

江苏省建设工程造价管理总站文件

苏建价站 [2019]14 号

关于发布厂拌路液固化土补充定额的通知

各有关单位：

路液固化土是将路液固化剂与土壤混合并按比例掺入少量水泥、石灰的无机混合料，具有易压实（压实度 $>95\%$ ）、成型快、养生时间短、承载能力强、抗水性强等特点。

经实地测算，我们编制了《厂拌路液固化土混合料补充定额》见附页。

现将该补充定额发布试行，如有问题请及时反馈给江苏省建设工程造价管理总站。

江苏省建设工程造价管理总站

2019年6月6日



工作内容：放线、摊铺、碾压等。

计量单位：100m²

定 额 编 号				2-573		2-574		2-575		
项 目				厂拌机铺						
				压实厚度 16cm		压实厚度 18cm		压实厚度 20cm		
综 合 基 价				651.34		651.34		651.34		
其中	人 工 费			265.14		265.14		265.14		
	材 料 费									
	机 械 费			239.78		239.78		239.78		
	管 理 费 (19%)			95.93		95.93		95.93		
	利 润 (10%)			50.49		50.49		50.49		
	编号	名 称	单 位	单 价	数 量	合 价	数 量	合 价	数 量	合 价
人工	00010304	二类工	工日	93.00	2.851	265.14	2.851	265.14	2.851	265.14
材料	80350317	厂拌路液固化土混合料	m ³		(22.848)		(25.704)		(28.560)	
机械	99130922	沥青混凝土摊铺机(带自动找平) 12t	台班	2134.28	0.035	74.70	0.035	74.70	0.035	74.70
	99130308	钢轮压路机(内燃) 20t	台班	1112.33	0.067	74.53	0.067	74.53	0.067	74.53
	99130318	钢轮压路机(振动) 18t	台班	1351.45	0.067	90.55	0.067	90.55	0.067	90.55

注：厂拌路液固化土混合料消耗量为施工所需的材料虚铺方体积。

编码	机械名称	台班单价	费用组成							人工及燃料动力用量							
			折旧费	大修费	经常修理费	按拆费及场外运费	人工费	燃料动力费	其它费用	人工	汽油	柴油	电	煤	木柴	水	
			元	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元	元
									工日	kg	kg	kW·h	kg	kg	m ³		
99130308	钢轮内燃压路机 工作质量 20t	1112.33	121.3	36.44	116.97			123.75	713.87		1.25	9.24	7.72	0.89	1.10	1.10	4.70
99130318	钢轮振动压路机 工作质量 18t	1351.45	151.77	61.89	190.62			123.75	823.42		1.25	9.24	7.72	0.89	1.10	1.10	4.70
99130922	沥青混凝土摊铺机(带自动找平) 载重量 12t	2134.28	625.94	125.56	247.25			371.25	764.28		3.75	9.24	7.72	0.89	1.10	1.10	4.70