威海市二〇二〇年1-3月份部分工程建设材料指导价格

一、水泥、地材

威海市区

序号	名称	规格	单位	价格（元）
1	水泥	42.5MPa	t	540.00
2	水泥	42.5RMPa	t	550.00
3	水泥	52.5MPa	t	580.00
4	水泥	52.5RMPa	t	600.00
5	白水泥		t	1260.00
6	粉煤灰烧结砖	240×115×53	千块	500.00
7	红砖	240×115×53	千块	600.00
8	加气砼块	585×120×240	m^3	240.00
9	加气砼块	585×180×240	m^3	240.00
10	加气砼块	585×240×240	m^3	230.00
11	粉煤灰加气砼块	600×200×200	m^3	230.00
12	蒸压砂加气砼砌块		m^3	240.00
13	蒸压砂加气砼轻质墙板（ALC）	100mm	m^2	95.00
14	蒸压砂加气砼轻质墙板（ALC）	120mm	m^2	115.00
15	蒸压砂加气砼轻质墙板（ALC）	150mm	m^2	140.00
16	蒸压砂加气砼轻质墙板（ALC）	180mm	m^2	170.00
17	蒸压砂加气砼轻质墙板（ALC）	200mm	m^2	180.00
18	水泥瓦		页	3.50
19	水泥脊瓦		页	6.50
20	砂（天然）		m^3	120.00
21	碎石	5-10mm	m^3	120.00
22	碎石	15-30mm	m^3	120.00
23	碎石	35-60mm	m^3	100.00
24	乱毛石		m^3	100.00
25	地瓜石		m^3	100.00
26	块石	10-500kg	m^3	105.00
27	烟肉砂块	390×240×190	块	9.00
28	烟肉砂块	390×190×190	块	8.00
29	防火型排烟气道	250×250壁厚15mm	m	30.00
30	防火型排烟气道	300×250壁厚15mm	m	32.00
31	防火型排烟气道	350×250壁厚15mm	m	37.00
32	防火型排烟气道	350×300壁厚15mm	m	42.00
33	防火型排烟气道	400×350壁厚15mm	m	48.00
34	防火型排烟气道	500×350壁厚15mm	m	53.00
35	防火型排烟气道	500×400壁厚15mm	m	58.00
36	机制排烟道（按展开面积）	壁厚15mm	m^2	115.00
37	石灰		t	560.00
38	砌筑砂浆DM	强度等级M5	t	270.00
39	砌筑砂浆DM	强度等级M7.5	t	280.00
40	砌筑砂浆DM	强度等级M10	t	290.00
41	抹灰砂浆DP	强度等级M5	t	300.00

威海市区

序号	名称	规格	单位	价格（元）
42	抹灰砂浆DP	强度等级M10	t	310.00
43	抹灰砂浆DP	强度等级M15	t	320.00
44	抹灰砂浆DP	强度等级M20	t	330.00
45	地面砂浆DS	强度等级M15	t	280.00
46	地面砂浆DS	强度等级M20	t	300.00
47	商品砼	C15	m^3	425.00
48	商品砼	C20	m^3	440.00
49	商品砼	C25	m^3	455.00
50	商品砼	C30	m^3	470.00
51	商品砼	C35	m^3	485.00
52	商品砼	C40	m^3	515.00
53	商品砼	C45	m^3	555.00
54	商品砼	C50玄武岩石子	m^3	605.00
55	商品砼	C55玄武岩石子	m^3	665.00
56	商品砼	C60玄武岩石子	m^3	730.00
57	商品细石砼（增）		m^3	40.00
58	抗渗	P6/P8	m^3	25.00
59	抗渗	P10	m^3	28.00
60	早强防冻、抗冻		m^3	35.00
61	早强砼		m^3	25.00
62	膨胀砼		m^3	30.00
63	抗裂纤维	掺量8-10%	m^3	50.00
64	自密实砼		m^3	70.00
65	水泥纤维板（KT）板	8mm厚	m^2	35.00
66	复合膨胀纤维抗裂添加剂		t	2970.00
67	无收缩高强度灌浆料	C40	t	2790.00
68	汽车泵（泵送）	60m以下	m^3	25.00
69	汽车泵（泵送）	60m以上	m^3	45.00
70	地泵（泵送）		m^3	15.00
71	车载泵（泵送）		m^3	21.00

注：预拌砂浆、商品砼已包括20公里运输费用。

文登区

序号	产品名称	规格	单位	价格（元）
1	水泥	42.5MPa	t	530.00
2	水泥	42.5RMPa	t	540.00
3	水泥	52.5MPa	t	570.00
4	水泥	52.5RMPa	t	590.00
5	水泥英红瓦		页	3.50
6	水泥英红脊瓦		页	6.00
7	加气砼砌块		m3	250.00
8	蒸压灰砂砖	240*115*53	千块	520.00
9	圆钢	Φ6mmHPB300	吨	4300.00
10	圆钢	Φ8-22mmHPB300	吨	4100.00
11	盘螺	Φ6mmHRB400	吨	4600.00
12	盘螺	Φ8-10mmHRB400	吨	4300.00

文登区

序号	产品名称	规格	单位	价格（元）
13	盘螺	Φ6mmHRB400E	吨	4650.00
14	盘螺	Φ8-10mmHRB400E	吨	4350.00
15	螺纹钢	Φ12-22mmHRB400	吨	4100.00
16	螺纹钢	Φ25-32mmHRB400	吨	4150.00
17	螺纹钢	Φ12-22mmHRB400E	吨	4200.00
18	螺纹钢	Φ25-32mmHRB400E	吨	4250.00
19	中砂		m3	115.00
20	碎石	4-8cm	m3	125.00
21	石子	＜2cm	m3	125.00
22	石子	＜4cm	m3	125.00
23	乱毛石		m3	90.00
24	地瓜石		m3	90.00
25	方整石		m3	1200.00
26	方木撑类		m3	2600.00
27	竹（胶）板		m2	37.00
28	商品砼	C20	m3	420.00
29	商品砼	C25	m3	430.00
30	商品砼	C30	m3	440.00
31	商品砼	C35	m3	450.00
32	商品砼	C40	m3	475.00
33	商品砼	C45	m3	500.00
34	汽车泵	60米以下	m3	25.00
35	汽车泵	60米以上	m3	45.00
36	砌筑砂浆DM	强度等级M5	t	250.00
37	砌筑砂浆DM	强度等级M7.5	t	260.00
38	砌筑砂浆DM	强度等级M10	t	270.00
39	抹灰砂浆DP	强度等级M5	t	280.00
40	抹灰砂浆DP	强度等级M10	t	290.00
41	抹灰砂浆DP	强度等级M15	t	300.00
42	抹灰砂浆DP	强度等级M20	t	310.00
43	地面砂浆DS	强度等级M15	t	250.00
44	地面砂浆DS	强度等级M20	t	260.00
45	复合保温外模板	60mm厚石墨挤塑板+20mm厚砂浆	m2	110.00
46	复合保温外模板	80mm厚石墨挤塑板+20mm厚砂浆	m2	123.00

荣成市崖头区

序号	产品名称	规格	单位	价格（元）
1	水泥	42.5MPa	吨	540.00
2	模板材		m^3	2900.00
3	砌筑砂浆M5（湿拌）		m^3	500.00
4	砌筑砂浆M7.5（湿拌）		m^3	520.00
5	抹灰砂浆M5（湿拌）		m^3	530.00
6	抹灰砂浆M7.5（湿拌）		m^3	550.00
7	红（青）砖		千块	560.00
8	蒸压粉煤灰砖		千块	460.00
9	中砂		m^3	90.00

荣成市崖头区

序号	产品名称	规格	单位	价格（元）
10	碎石	0.5~2cm	m³	125.00
11	碎石	2~4cm	m³	125.00
12	碎石	4~8cm	m³	125.00
13	加气砼砌块		m³	240.00
14	胶合板		m²	32.00
15	Φ10以下III级钢		吨	4050.00
16	Φ10以上III级钢		吨	3850.00
17	商品砼	C20	m³	420.00
18	商品砼	C25	m³	440.00
19	商品砼	C30	m³	460.00
20	汽车泵(泵送费)		m³	25.00

荣成市石岛区

序号	产品名称	规格	单位	价格（元）
1	水泥	42.5MPa	吨	540.00
2	模板材		m³	2900.00
3	砌筑砂浆M5（湿拌）		m³	500.00
4	砌筑砂浆M7.5（湿拌）		m³	520.00
5	抹灰砂浆M5（湿拌）		m³	530.00
6	抹灰砂浆M7.5（湿拌）		m³	550.00
7	红（青）砖		千块	560.00
8	蒸压粉煤灰砖		千块	460.00
9	中砂		m³	90.00
10	碎石	0.5~2cm	m³	125.00
11	碎石	2~4cm	m³	125.00
12	碎石	4~8cm	m³	125.00
13	加气砼砌块		m³	240.00
14	胶合板		m²	32.00
15	Φ10以下III级钢		吨	4050.00
16	Φ10以上III级钢		吨	3850.00
17	商品砼	C20	m³	420.00
18	商品砼	C30	m³	460.00
19	汽车泵(泵送费)		m³	25.00

乳山市

序号	产品名称	规格	单位	价格（元）
1	普通硅酸水泥	42.5MPa	吨	465.00
2	冷轧带肋II钢筋		吨	3500.00
3	III钢筋	≤Φ10	吨	4250.00
4	III钢筋	>Φ10	吨	4100.00
5	水泥砖	240×115×53	千块	320.00
6	加气砼块		m³	210.00
7	水泥英红瓦		千页	2500.00
8	水泥英脊瓦		页	4.50
9	细砂		m³	110.00
10	中砂		m³	120.00

乳山市

序号	产品名称	规格	单位	价格（元）
11	石子	<1.5cm	m³	110.00
12	石子	<2.0cm	m³	110.00
13	石子	<3.0cm	m³	110.00
14	石子	<4.0cm	m³	110.00
15	碎石	4~8cm	m³	110.00
16	方整石		m³	700.00
17	乱毛石		m³	70.00
18	地瓜石		m³	70.00
19	粉煤灰烧结砖	240×115×53	千块	500.00
20	花岗岩台阶石	375#	m	70.00
21	蘑菇石（清边）	375#	m²	150.00
22	乳山黑	20mm	m²	80.00
23	乳山青	20mm	m²	80.00
24	石岛红	20mm	m²	260.00
25	水磨石窗台板		m²	70.00
26	商品砼	C15	m³	410.00
27	商品砼	C20	m³	420.00
28	商品砼	C25	m³	430.00
29	商品砼	C30	m³	440.00

乳山市银滩

序号	产品名称	规格	单位	价格（元）
1	普通硅酸水泥	42.5MPa	吨	470.00
2	冷轧带肋Ⅱ钢筋		吨	3600.00
3	Ⅲ钢筋	≤Φ10	吨	4300.00
4	Ⅲ钢筋	>Φ10	吨	4100.00
5	水泥砖	240×115×53	千块	320.00
6	加气砼块		m³	220.00
7	水泥英红瓦		千页	3000.00
8	水泥英脊瓦		页	6.50
9	细砂		m³	120.00
10	中砂		m³	120.00
11	石子	<1.5cm	m³	120.00
12	石子	<2.0cm	m³	120.00
13	石子	<3.0cm	m³	120.00
14	石子	<4.0cm	m³	120.00
15	碎石	4~8cm	m³	120.00
16	方整石		m³	700.00
17	乱毛石		m³	70.00
18	地瓜石		m³	70.00
19	粉煤灰烧结砖	240×115×53	千块	500.00
20	花岗岩台阶石	375#	m	70.00
21	蘑菇石（清边）	375#	m²	150.00
22	乳山黑	20mm	m²	80.00
23	乳山青	20mm	m²	80.00
24	石岛红	20mm	m²	260.00

乳山市银滩

序号	产品名称	规格	单位	价格（元）
25	水磨石窗台板		㎡	70.00
26	商品砼	C15	m³	410.00
27	商品砼	C20	m³	420.00
28	商品砼	C25	m³	430.00
29	商品砼	C30	m³	440.00

二、钢材

序号	名称	规格	单位	价格（元）
1	高线	Φ6.5-10mm HPB300	t	4320.00
2	圆钢	Φ12-14mm Q235	t	4300.00
3	盘螺	Φ6mm HRB400	t	4800.00
4	盘螺	Φ8-Φ10mm HRB400	t	4550.00
5	盘螺	Φ6mm HRB400E	t	4670.00
6	盘螺	Φ8-Φ10mm HRB400E	t	4330.00
7	螺纹钢	Φ12mm HRB400	t	4150.00
8	螺纹钢	Φ14mm HRB400	t	4100.00
9	螺纹钢	Φ16-Φ25mm HRB400	t	4050.00
10	螺纹钢	Φ28-Φ32mm HRB400	t	4100.00
11	螺纹钢	Φ12mm HRB400E	t	4170.00
12	螺纹钢	Φ14mm HRB400E	t	4200.00
13	螺纹钢	Φ16-25mm HRB400E	t	4230.00
14	螺纹钢	Φ28mm 以上 HRB400E	t	4250.00
15	普通钢板	12mm	t	4300.00
16	角钢	Q235B 100×100×10mm	t	4300.00
17	角钢	其他规格	t	4300.00
18	无缝钢管	Φ16×1.5	t	6000.00
19	无缝钢管	Φ20×2.0	t	5950.00
20	无缝钢管	Φ25×2.5	t	5950.00
21	无缝钢管	Φ32×3.5	t	5900.00
22	无缝钢管	Φ39×3.5	t	5900.00
23	无缝钢管	Φ51×3.5	t	5900.00
24	无缝钢管	Φ70×4.5	t	5750.00
25	无缝钢管	Φ89×4.5 20#流体管	t	5750.00
26	无缝钢管	Φ108×4.5 20#流体管	t	5750.00
27	无缝钢管	Φ133×4.5 20#流体管	t	5850.00
28	无缝钢管	Φ159×6 20#流体管	t	5850.00
29	结构无缝管	Φ451×25 Q345B	t	6050.00
30	结构无缝管	Φ203×16 Q345B	t	6050.00
31	结构无缝管	Φ203×8 Q345B	t	6050.00
32	槽钢	Q235B 16#-20#	t	4300.00
33	工字钢	14# Q235B	t	4200.00
34	工字钢	16# Q235B	t	4200.00
35	工字钢	25# Q235B	t	4200.00
36	工字钢	32# Q235B	t	4500.00
37	焊接钢管	各种规格	t	4650.00
38	冷轧板卷	1.0×1250×C SPCC	t	4800.00

二、钢材

序号	名称	规格	单位	价格（元）
39	热镀锌圆钢	各种规格	t	5500.00
40	热镀锌扁钢		t	5200.00
41	镀锌板		t	5600.00
42	不锈钢板	不分规格、型号	t	21200.00
43	低合金中厚钢板	10mm Q345B	t	4500.00
44	低合金中厚钢板	12mm Q345B	t	4500.00
45	低合金中厚钢板	14-20mm Q345B	t	4450.00
46	低合金中厚钢板	21-30mm Q345B	t	4350.00
47	低合金中厚钢板	31-40mm Q345B	t	4350.00
48	低合金中厚钢板	41-50mm Q345B	t	4350.00
49	低合金中厚钢板	21-30mm Q390B	t	4850.00
50	低合金中厚钢板	31-40mm Q390GJC	t	5050.00
51	低合金中厚钢板	31-40mm Q345GJB	t	4750.00
52	低合金中厚钢板	31-40mm Q345GJC	t	4850.00
53	低合金中厚钢板	31-40mm Q390GJC	t	5050.00
54	低合金中厚钢板	31-40mm Q420B	t	5600.00
55	低合金中厚钢板	31-40mm Q460B	t	5750.00
56	热镀锌管	DN15	t	6100.00
57	热镀锌管	DN20	t	6000.00
58	热镀锌管	DN25	t	5850.00
59	热镀锌管	DN32	t	5650.00
60	热镀锌管	DN40	t	5600.00
61	热镀锌管	DN50	t	5600.00
62	热镀锌管	DN65	t	5650.00
63	热镀锌管	DN80	t	5700.00
64	热镀锌管	DN100	t	5700.00
65	热镀锌管	DN125	t	5700.00
66	热镀锌管	DN150	t	5700.00
67	热镀锌管	DN200	t	5700.00
68	衬塑钢管	DN15	m	13.20
69	衬塑钢管	DN20	m	16.76
70	衬塑钢管	DN25	m	24.79
71	衬塑钢管	DN32	m	32.05
72	衬塑钢管	DN40	m	38.50
73	衬塑钢管	DN50	m	48.96
74	衬塑钢管	DN65	m	66.43
75	衬塑钢管	DN80	m	84.58
76	衬塑钢管	DN100	m	113.59
77	衬塑钢管	DN125	m	149.82
78	衬塑钢管	DN150	m	179.65
79	衬塑钢管	DN200	m	318.25
80	热浸镀锌方钢	40*40*6mm	t	6950.00
81	热浸镀锌方钢	50*50*5mm	t	6950.00
82	热浸镀锌方钢	60*60*6mm	t	6950.00
83	热浸镀锌方钢	70x70x6mm	t	6950.00

二、钢材

序号	名称	规格	单位	价格（元）
84	热浸镀锌方钢	80x80x6mm	t	6950.00
85	热浸镀锌方钢	100*100*8mm	t	6950.00
86	热浸镀锌方钢	120*60*6mm	t	6950.00
87	热浸镀锌方钢	120*80*4mm	t	6950.00
88	热浸镀锌方钢	150x100x4mm	t	6950.00
89	热浸镀锌方钢	160x80x8mm	t	6950.00
90	热浸镀锌方钢	200x80x8mm	t	6950.00
91	热浸镀锌角钢	L50*3/4/5mm	t	6950.00
92	结构用空心冷弯型钢	L50*3/4/5mm	t	5290.00
93	结构用空心冷弯型钢	40/60/80/100/120/140/160/200*80*8mm	t	5290.00
94	结构用空心冷弯型钢	40/60/80/100/120/140/160/200*80*6mm	t	5290.00
95	结构用空心冷弯型钢	50*50*4/5/6mm	t	5290.00

三、木材及制品

序号	名称	规格	单位	价格（元）
1	红松圆木	径24-28cm长6m	m^3	2835.00
2	红松圆木	径30-38cm长6m	m^3	2940.00
3	水曲柳圆木	径24-28cm长4-6m	m^3	3150.00
4	水曲柳圆木	径30-38cm长4-6m	m^3	3675.00
5	落叶松圆木	径24-28cm长6m	m^3	2205.00
6	落叶松圆木	径30-38cm长6m	m^3	2415.00
7	杨圆木	径18-28cm长4-6m	m^3	1470.00
8	柳圆木	径18-28cm长4-6m	m^3	1575.00
9	白松圆木	径24-28cm长6m	m^3	2205.00
10	白松圆木	径30-38cm长6m	m^3	2310.00
11	红松锯材	中板6cm	m^3	4305.00
12	水曲锯材	水曲板4cm-6cm	m^3	4725.00
13	红桦锯材	中板4cm-6cm	m^3	9450.00
14	红松锯材	中板4cm-6cm	m^3	4305.00
15	白松锯材	中板4cm-6cm	m^3	2940.00
16	檩条	阔叶径14cm-16cm长3.6m-4m	m^3	1470.00
17	模板材		m^3	2700.00
18	胶合板（不覆膜）	12*1200*2400	m^2	40.00
19	胶合板（不覆膜）	15*1200*2400	m^2	46.00
20	胶合板（不覆膜）	18*1200*2400	m^2	52.00
21	胶合板（覆膜）	13*1200*2400	m^2	50.00
22	竹胶板		m^2	67.00

四、门窗

序号	名称	规格	单位	价格（元）
1	推拉窗	80系列	m^2	380.00
2	推拉窗	85系列	m^2	400.00
3	推拉窗5+6A+5+6A+5	90系列	m^2	510.00
4	平开窗5+12A+5	55系列	m^2	420.00
5	平开窗5+12A+5	60系列	m^2	430.00

四、门窗

序号	名称	规格	单位	价格（元）
6	平开窗5+12A+5	65系列	㎡	460.00
7	平开窗5+12A+5	60系列	㎡	430.00
8	平开窗5+12A+5	65系列	㎡	460.00
9	平开窗5+6A+5+6A+5	65系列	㎡	650.00
10	平开窗5+12A+5+12A+5	65系列	㎡	560.00
11	平开内倒窗5+12A+5	55系列	㎡	450.00
12	平开内倒窗5+12A+5	60系列	㎡	490.00
13	平开内倒窗5+12A+5	65系列	㎡	510.00
14	平开内倒窗5+12A+5	70系列	㎡	600.00
15	平开门5+12A+5	55系列	㎡	750.00
16	平开门5+12A+5	60系列	㎡	780.00
17	平开门5+6A+5+6A+5	60系列	㎡	880.00
18	推拉门5+12A+5	60系列	㎡	530.00
19	推拉门5+12A+5	80系列	㎡	530.00
20	铝合金地弹簧门	46系列（电泳）	㎡	693.00
21	铝合金地弹簧门	76系列（电泳）	㎡	651.00
22	铝合金地弹簧门	46系列（普通）	㎡	651.00
23	玻璃隔断	12mm厚钢化玻璃+1.5mm厚304不锈钢板	㎡	450.00

五、水电材料

序号	产品名称	规格	单位	单价（元）
1	U-PVC发泡管	Φ50*2.0	m	4.00
2	U-PVC发泡管	Φ75*2.5	m	6.10
3	U-PVC发泡管	Φ110*2.5	m	10.00
4	U-PVC发泡管	Φ110*3.2	m	13.00
5	U-PVC发泡管	Φ160*4.0	m	21.00
6	U-PVC实壁管	Φ50*2.0	m	5.10
7	U-PVC实壁管	Φ75*2.3	m	10.90
8	U-PVC实壁管	Φ110*3.2	m	18.00
9	U-PVC实壁管	Φ160*4.0	m	36.00
10	U-PVC螺旋发泡管	Φ75*2.3	m	18.90
11	U-PVC螺旋发泡管	Φ110*3.2	m	21.50
12	U-PVC螺旋发泡管	Φ160*4.0	m	35.00
13	U-PVC实壁螺旋管加强12道筋	Φ75	m	26.00
14	U-PVC实壁螺旋管加强12道筋	Φ110	m	32.00
15	U-PVC实壁螺旋管加强12道筋	Φ160	m	43.00
16	U-PVC实壁管防紫外线	Φ75	m	26.00
17	U-PVC实壁管防紫外线	Φ110	m	32.00
18	给水聚乙烯PE管	Φ20*2.3 1.6MPa	m	3.76
19	给水聚乙烯PE管	Φ25*2.3 1.6MPa	m	5.34
20	给水聚乙烯PE管	Φ32*3.0 1.6MPa	m	9.10
21	给水聚乙烯PE管	Φ40*3.7 1.6MPa	m	13.60
22	给水聚乙烯PE管	Φ50*4.6 1.6MPa	m	21.55
23	给水聚乙烯PE管	Φ63*5.8 1.6MPa	m	32.05
24	给水聚乙烯PE管	Φ75*6.8 1.6MPa	m	42.82

五、水电材料

序号	产品名称	规格	单位	单价（元）
25	给水聚乙烯PE管	Φ90*8.2 1.6MPa	m	61.97
26	给水聚乙烯PE管	Φ110*10 1.6MPa	m	96.84
27	给水聚乙烯PE管	Φ125*11.4 1.6MPa	m	92.22
28	给水聚乙烯PE管	Φ160*14.6 1.6MPa	m	195.51
29	给水聚乙烯PE管	Φ180*16.4 1.6MPa	m	247.90
30	给水聚乙烯PE管	Φ200*18.2 1.6MPa	m	306.00
31	给水聚乙烯PE管	Φ225*20.5 1.6MPa	m	391.93
32	给水聚乙烯PE管	Φ250*22.7 1.6MPa	m	491.70
33	给水聚乙烯PE管	Φ280*25.4 1.6MPa	m	617.09
34	给水聚乙烯PE管	Φ315*28.6 1.6MPa	m	780.00
35	给水聚乙烯PE管	Φ355*32.3 1.6MPa	m	990.50
36	给水聚乙烯PE管	Φ400*36.3 1.6MPa	m	1257.65
37	给水聚乙烯PE管	Φ450*40.9 1.6MPa	m	1660.67
38	给水聚乙烯PE管	Φ500*45.4 1.6MPa	m	2048.72
39	给水聚乙烯PE管	Φ560*50.8 1.6MPa	m	2567.33
40	给水聚乙烯PE管	Φ630*57.2 1.6MPa	m	3252.34
41	PVC管	Φ50	m	6.00
42	PVC管	Φ75	m	10.60
43	PVC管	Φ100	m	18.90
44	PVC管	Φ150	m	33.40
45	弯头	Φ50	个	1.15
46	弯头	Φ75	个	3.20
47	弯头	Φ110	个	6.50
48	弯头	Φ160	个	16.60
49	三通	Φ50	个	3.00
50	三通	Φ75	个	4.80
51	三通	Φ110	个	8.50
52	三通	Φ160	个	19.50
53	S存水弯	Φ50	个	6.00
54	S存水弯	Φ75	个	9.00
55	S存水弯	Φ110	个	18.00
56	地漏	Φ50	个	5.80
57	地漏	Φ75	个	9.00
58	清扫口	Φ50	个	2.50
59	清扫口	Φ75	个	4.00
60	清扫口	Φ110	个	6.00
61	管箍	Φ50	个	0.90
62	管箍	Φ75	个	1.30
63	管箍	Φ110	个	2.60
64	管箍	Φ160	个	5.40
65	异形管箍	Φ75×50	个	1.10
66	异形管箍	Φ110×75	个	2.30
67	异形管箍	Φ160×110	个	5.80
68	透气帽	Φ50	个	1.70
69	透气帽	Φ75	个	2.20

五、水电材料

序号	产品名称	规格	单位	单价（元）
70	透气帽	Φ110	个	2.50
71	立管检查口	Φ50	个	2.20
72	立管检查口	Φ75	个	3.80
73	立管检查口	Φ110	个	8.00
74	立管检查口	Φ160	个	15.20
75	伸缩节	Φ50	个	2.40
76	伸缩节	Φ75	个	3.60
77	伸缩节	Φ110	个	7.50
78	伸缩节	Φ160	个	19.00
79	PP-R 管材1.25MPa	Φ20×1.9	m	4.00
80	PP-R 管材1.25MPa	Φ25×2.3	m	4.80
81	PP-R 管材1.25MPa	Φ32×2.9	m	7.20
82	PP-R 管材1.25MPa	Φ40×3.7	m	12.00
83	PP-R 管材1.25MPa	Φ50×4.6	m	15.00
84	PP-R 管材1.25MPa	Φ63×5.8	m	25.00
85	PP-R 管材1.25MPa	Φ75×6.8	m	39.00
86	PP-R 管材1.25MPa	Φ90×8.2	m	55.00
87	PP-R 管材1.25MPa	Φ110×8.2	m	82.00
88	PP-R 管材1.6MPa	Φ20×2.3	m	4.20
89	PP-R 管材1.6MPa	Φ25×2.8	m	5.50
90	PP-R 管材1.6MPa	Φ32×3.6	m	9.20
91	PP-R 管材1.6MPa	Φ40×4.5	m	12.20
92	PP-R 管材2.0MPa	Φ20×2.8	m	6.00
93	PP-R 管材2.0MPa	Φ25×3.5	m	6.50
94	PP-R 管材2.0MPa	Φ32×4.4	m	10.50
95	PP-R 管材2.0MPa	Φ40×5.5	m	18.00
96	PP-R 管材2.0MPa	Φ50×6.9	m	22.00
97	PP-R 管材2.5MPa	Φ32×5.4	m	15.00
98	PP-R 管材2.5MPa	Φ40×6.7	m	20.00
99	PP-R弯头	Φ20	个	1.15
100	PP-R弯头	Φ32	个	2.30
101	PP-R弯头	Φ40	个	3.30
102	PP-R弯头	Φ50	个	6.00
103	PP-R 正三通	Φ20	个	1.80
104	PP-R 正三通	Φ32	个	2.60
105	PP-R 正三通	Φ90	个	30.00
106	PP-R 正三通	Φ110	个	50.00
107	异径三通	Φ63×40	个	10.00
108	异径三通	Φ75×32	个	18.00
109	异径三通	Φ90×63	个	25.00
110	内丝三通	Φ20×15	个	8.00
111	内丝三通	Φ25×15	个	9.00
112	外丝三通	Φ32×25	个	15.00
113	内丝弯头	Φ20×15	个	8.50
114	内丝弯头	Φ32×25	个	15.50

五、水电材料

序号	产品名称	规格	单位	单价（元）
115	连体内丝弯头	Φ20×15	个	18.00
116	连体内丝弯头	Φ25×20	个	20.00
117	外丝弯头	Φ25×20	个	7.90
118	外丝弯头	Φ32×25	个	16.00
119	直接头	Φ20	个	0.50
120	直接头	Φ32	个	1.20
121	直接头	Φ90	个	13.00
122	直接头	Φ110	个	22.50
123	异径直接头	Φ25×20	个	0.70
124	异径直接头	Φ50×25	个	2.50
125	异径直接头	Φ63×40	个	4.80
126	异径直接头	Φ110×90	个	26.00
127	阻火圈	Φ160	个	20.00
128	阻火圈	Φ110	个	13.50
129	虹吸管HDPE	De63	m	58.00
130	虹吸管HDPE	De75	m	86.00
131	虹吸管HDPE	De110	m	98.00
132	虹吸管HDPE	De160	m	155.00
133	虹吸管HDPE	De200	m	264.00
134	虹吸管HDPE	De250	m	393.00
135	87型雨水斗	De110	个	786.00
136	侧排雨水斗	De75	个	678.00
137	虹吸雨水斗	De90	个	2438.00
138	虹吸雨水斗	De110	个	3169.00
139	HDPE三通	De63	个	24.46
140	HDPE三通	De75	个	36.63
141	HDPE三通	De110	个	72.11
142	HDPE三通	De200	个	272.51
143	HDPE三通	De250	个	769.13
144	HDPE膨胀伸缩节	De63	个	28.07
145	HDPE膨胀伸缩节	De90	个	40.63
146	HDPE膨胀伸缩节	De110	个	46.58
147	HDPE膨胀伸缩节	De160	个	77.03
148	HDPE膨胀伸缩节	De250	个	162.35
149	HDPE弯头	De75	个	16.55
150	HDPE弯头	De90	个	23.46
151	HDPE弯头	De125	个	64.10
152	HDPE弯头	De200	个	109.33
153	HDPE弯头	De250	个	198.59
154	HDPE弯头	De315	个	383.72
155	HDPE检查口	De75	个	47.69
156	HDPE检查口	De90	个	63.57
157	HDPE检查口	De125	个	99.32
158	HDPE检查口	De200	个	218.50
159	HDPE检查口	De315	个	788.71

五、水电材料

序号	产品名称	规格	单位	单价（元）
160	HDPE异径接头	De315*	个	227.28
161	HDPE异径接头	De200*	个	83.02
162	HDPE异径接头	De125*	个	35.23
163	HDPE异径接头	De110*	个	32.31
164	HDPE异径接头	De90*	个	26.64
165	铸铁地漏	DN100	个	280.00
166	铸铁地漏	DN50	个	136.00
167	聚乙烯HTPP静音管材	DN50	m	24.60
168	聚乙烯HTPP静音管材	DN75	m	40.70
169	聚乙烯HTPP静音管材	DN110	m	79.90
170	聚乙烯HTPP管弯头	DN50	个	8.93
171	聚乙烯HTPP管弯头	DN75	个	12.78
172	聚乙烯HTPP管弯头	DN110	个	24.12
173	聚乙烯HTPP管三通	DN75*	个	16.92
174	聚乙烯HTPP管三通	DN110*	个	33.66
175	聚乙烯HTPP管检查口	DN50	个	7.00
176	聚乙烯HTPP管检查口	DN75	个	15.30
177	聚乙烯HTPP管检查口	DN110	个	30.78
178	聚乙烯HTPP管同心异径接头	DN110*	个	14.22
179	聚乙烯HTPP管同心异径接头	DN75*	个	12.94
180	薄壁不锈钢管 S304	DN20	m	13.90
181	薄壁不锈钢管 S304	DN25	m	23.60
182	薄壁不锈钢管 S304	DN32	m	37.50
183	薄壁不锈钢管 S304	DN40	m	45.00
184	薄壁不锈钢管 S304	DN50	m	66.44
185	薄壁不锈钢管 S304	DN65	m	115.66
186	薄壁不锈钢管 S304	DN80	m	129.60
187	薄壁不锈钢管 S304	DN100	m	174.60
188	薄壁不锈钢管 S304	DN150	m	454.30
189	薄壁不锈钢管 S304	DN200	m	588.20
190	薄壁不锈钢管 S304	DN400	m	1530.00
191	薄壁不锈钢弯头	DN15	个	10.94
192	薄壁不锈钢弯头	DN25	个	30.82
193	薄壁不锈钢弯头	DN40	个	83.52
194	薄壁不锈钢弯头	DN65	个	243.72
195	薄壁不锈钢弯头	DN100	个	496.84
196	薄壁不锈钢弯头	DN150	个	865.84
197	薄壁不锈钢直接	DN15	个	14.04
198	薄壁不锈钢直接	DN20	个	17.28
199	薄壁不锈钢直接	DN32	个	23.99
200	薄壁不锈钢直接	DN50	个	48.06
201	薄壁不锈钢直接	DN80	个	130.01
202	薄壁不锈钢直接	DN150	个	359.26
203	薄壁不锈钢三通	DN150*	个	764.93
204	薄壁不锈钢三通	DN100*	个	345.91

五、水电材料

序号	产品名称	规格	单位	单价（元）
205	薄壁不锈钢三通	DN80*	个	275.40
206	薄壁不锈钢三通	DN65*	个	188.28
207	薄壁不锈钢三通	DN50*	个	106.52
208	薄壁不锈钢三通	DN40*	个	90.36
209	薄壁不锈钢三通	DN32*	个	50.63
210	薄壁不锈钢三通	DN25*	个	38.07
211	薄壁不锈钢四通	DN100	个	685.34
212	薄壁不锈钢四通	DN80	个	489.53
213	薄壁不锈钢四通	DN65	个	376.56
214	薄壁不锈钢四通	DN50	个	213.05
215	薄壁不锈钢四通	DN32	个	162.15
216	薄壁不锈钢四通	DN20	个	121.10
217	冷媒管（磷脱氧无缝铜管，TP2），含橡塑	Φ44.5	m	197.92
218	冷媒管（磷脱氧无缝铜管，TP2），含橡塑	Φ31.75	m	141.37
219	冷媒管（磷脱氧无缝铜管，TP2），含橡塑	Φ28.05	m	92.11
220	冷媒管（磷脱氧无缝铜管，TP2），含橡塑	Φ25.4	m	83.54
221	冷媒管（磷脱氧无缝铜管，TP2），含橡塑	Φ22.23	m	72.83
222	冷媒管（磷脱氧无缝铜管，TP2），含橡塑	Φ19.05	m	57.30
223	冷媒管（磷脱氧无缝铜管，TP2），含橡塑	Φ15.88	m	47.12
224	PE-RT管(S4级)	DN40	m	14.84
225	铝塑复合管(XPAP)	DN15	m	15.00
226	铝塑复合管(XPAP)	DN25	m	22.00
227	铝塑复合管(XPAP)	DN32	m	31.00
228	钢丝网	网格100×100	m^2	14.56
229	铝箔		m^2	8.75
230	聚苯乙烯塑料板	40mm	m^2	37.50
231	不锈钢波纹补偿器	补偿量=30mm-60mm DN400 1.6MPa	个	2015.00
232	不锈钢波纹补偿器	补偿量=30mm-60mm DN350 1.6MPa	个	1660.00
233	不锈钢波纹补偿器	补偿量=30mm-60mm DN300 1.6MPa	个	1378.00
234	不锈钢波纹补偿器	补偿量=30mm-60mm DN200 1.6MPa	个	861.00
235	不锈钢波纹补偿器	补偿量=20mm-40mm DN125 1.6MPa	个	548.00
236	不锈钢波纹补偿器	补偿量=20mm-40mm DN100 1.6MPa	个	404.00
237	不锈钢波纹补偿器	补偿量=20mm-40mm DN80 1.6MPa	个	323.00
238	不锈钢波纹补偿器	补偿量=20mm-40mm DN70 1.6MPa	个	262.00
239	不锈钢波纹补偿器	补偿量=20mm-40mm DN50 1.6MPa	个	203.00
240	不锈钢波纹补偿器	补偿量=20mm-40mm DN40 1.6MPa	个	162.00
241	不锈钢波纹补偿器	补偿量=20mm-40mm DN32 1.6MPa	个	130.00
242	波纹补偿器	DN70	个	142.00
243	超声波能量表	DN300，带远传功能	个	33863.00
244	超声波能量表	DN200，带远传功能	个	31050.00
245	电磁流量计	DN150 1.6MPa	个	5400.00
246	比例积分调节阀	DN250 1.6MPa，220V供电	个	17166.00
247	比例积分调节阀	DN200 1.6MPa，220V供电	个	13529.00
248	比例积分调节阀	DN125 1.6MPa，220V供电	个	8615.00
249	比例积分调节阀	DN100 1.6MPa，220V供电	个	6575.00

五、水电材料

序号	产品名称	规格	单位	单价（元）
250	自力式压差控制阀	DN300 1.6MPa	个	16483.00
251	自力式压差控制阀	DN250 1.6MPa	个	15524.00
252	自力式压差控制阀	DN125 1.6MPa	个	10882.00
253	压差控制阀	DN80	个	320.00
254	压差控制阀	DN65	个	280.00
255	除污器（直通型）	DN300 1.6MPa	个	4158.00
256	除污器（直通型）	DN200 1.6MPa	个	1931.00
257	倒流防止器	DN50 1.6MPa	个	689.00
258	倒流防止器	DN20 1.6MPa	个	173.00
259	电动二通阀	DN50 1.6MPa 铜质、带手动装置	个	1660.00
260	电动二通阀	DN32 1.6MPa 铜质、带手动装置	个	1094.00
261	电动二通阀	DN25 1.6MPa 铜质、带手动装置	个	512.00
262	电动二通阀	DN20 1.6MPa 铜质、带手动装置	个	361.00
263	ZPG自动排污过滤器	30目，DN125 1.6MPa	个	1040.00
264	ZPG自动排污过滤器	30目，DN100 1.6MPa	个	713.00
265	ZPG自动排污过滤器	30目，DN80 1.6MPa	个	653.00
266	ZPG自动排污过滤器	30目，DN70 1.6MPa	个	594.00
267	不锈钢金属软管	DN600 1.6MPa	个	3740.00
268	不锈钢金属软管	DN500 1.6MPa	个	3055.00
269	不锈钢金属软管	DN450 1.6MPa	个	2015.00
270	不锈钢金属软管	DN300 1.6MPa	个	1378.00
271	不锈钢金属软管	DN250 1.6MPa	个	1148.00
272	不锈钢金属软管	DN200 1.6MPa	个	861.00
273	不锈钢金属软管	DN150 1.6MPa	个	662.00
274	不锈钢金属软管	DN125 1.6MPa	个	523.00
275	不锈钢金属软管	DN50 1.6MPa	个	229.00
276	不锈钢金属软管	DN32 1.6MPa	个	199.00
277	不锈钢金属软管	DN25 1.6MPa	个	107.00
278	不锈钢金属软管	DN20 1.6MPa	个	186.00
279	快速排气阀	DN50 1.6MPa	个	405.00
280	自动排气阀	DN20 1.6MPa	套	29.00
281	自动排气阀	DN15 1.6MPa	套	24.00
282	自动排气阀	DN25 1.6MPa	套	34.00
283	信号蝶阀	DN150 1.6MPa	个	378.00
284	信号蝶阀	DN100 1.6MPa	个	318.00
285	信号蝶阀	DN80 1.6MPa	个	291.00
286	信号蝶阀	DN50 1.6MPa	个	115.00
287	电磁阀	DN50 1.6MPa	个	2530.00
288	雨淋报警阀组	DN150 1.6MPa 带水力警铃	套	4185.00
289	湿式报警阀组	DN150 带水力警铃	套	1958.00
290	安全阀	DN150 1.6MPa	个	4554.00
291	安全阀	DN100 1.6MPa	个	2822.00
292	安全阀	DN50 1.6MPa	个	1175.00
293	安全阀	DN32 1.6MPa	个	756.00
294	安全阀	DN25 1.6MPa	个	670.00

五、水电材料

序号	产品名称	规格	单位	单价（元）
295	水锤消除器	DN200 PN2.5MPa	个	1276.00
296	水锤消除器	DN150 PN2.5MPa	个	935.00
297	水流指示器	DN150 1.6MPa	个	250.00
298	水流指示器	DN100 1.6MPa	个	237.00
299	水流指示器	DN80 1.6MPa	个	230.00
300	水流指示器	DN50 1.6MPa	个	210.00
301	防旋流器	DN300 1.6MPa	个	1755.00
302	末端试水装置	DN25 1.6MPa	套	169.00
303	遥控浮球阀	DN100 1.6MPa	个	1320.00
304	遥控浮球阀	DN50 1.6MPa	个	848.00
305	铜制丝接球阀	DN50 1.6MPa	个	270.00
306	铜制丝接球阀	DN20 1.6MPa	个	39.00
307	铜制丝接球阀	DN15 1.6MPa	个	31.00
308	铝合金消防箱	1100×800×240	套	893.00
309	铝合金消防箱	800×650×240	套	578.00
310	明杆球墨铸铁闸阀	DN350 1.6MPa	个	8716.00
311	明杆球墨铸铁闸阀	DN300 1.6MPa	个	4244.00
312	明杆球墨铸铁闸阀	DN250 1.6MPa	个	3226.00
313	明杆球墨铸铁闸阀	DN200 1.6MPa	个	1936.00
314	明杆球墨铸铁闸阀	DN150 1.6MPa	个	1257.00
315	明杆球墨铸铁闸阀	DN100 1.6MPa	个	999.00
316	明杆球墨铸铁闸阀	DN80 1.6MPa	个	819.00
317	明杆球墨铸铁闸阀	DN65 1.6MPa	个	653.00
318	明杆球墨铸铁闸阀	DN50 1.6MPa	个	587.00
319	全铜法兰闸阀 Z45W-16T	DN80	个	780.00
320	全铜法兰闸阀 Z45W-16T	DN125	个	1240.00
321	铜丝扣闸阀 215W-16T	DN20	个	29.60
322	铜丝口闸阀 215W-16T	DN25	个	42.90
323	铜丝口闸阀 215W-16T	DN32	个	82.00
324	铜丝口闸阀 215W-16T	DN40	个	143.00
325	铜丝口闸阀 215W-16T	DN50	个	172.00
326	闸阀 1.6MPa	DN150	个	1470.00
327	闸阀 1.6MPa	DN100	个	809.00
328	闸阀 1.6MPa	DN65	个	559.00
329	铸钢截止阀 J41H-16C	DN100	个	720.00
330	铸钢截止阀 J41H-16C	DN125	个	790.00
331	铸钢截止阀 J41H-16C	DN150	个	980.00
332	铸钢截止阀 J41H-16C	DN250	个	7425.00
333	铸钢截止阀 J41H-16C	DN300	个	10986.00
334	全铜丝扣截止阀J11W-16T	DN50	个	220.00
335	全铜丝扣截止阀J11W-16T	DN40	个	148.00
336	全铜丝扣截止阀J11W-16T	DN32	个	87.00
337	全铜丝扣截止阀J11W-16T	DN25	个	55.00
338	全铜丝扣截止阀J11W-16T	DN20	个	36.00
339	B型柔性接口铸铁管材	DN150	m	92-98

五、水电材料

序号	产品名称	规格	单位	单价（元）
340	B型柔性接口铸铁管材	DN100	m	65-72
341	铜丝扣锁闭阀SQ11F-16T	DN20	个	35.00
342	铜丝扣锁闭调节阀SQ11F-16T	DN20	个	46.20
343	可调式减压阀YX741X-16C	DN150	个	4600.00
344	可调式减压阀YX741X-17C	DN50	个	1360.00
345	全铜卡套连接外丝直接	Φ25×3/4	个	12.50
346	全铜卡套连接外丝弯头	Φ25×3/4	个	14.00
347	手柄蝶阀D71X-16	DN80	个	750.00
348	手柄蝶阀D71X-16	DN100	个	920.00
349	手柄蝶阀D71X-16	DN125	个	1320.00
350	涡轮式法兰蝶阀	DN600 1.6MPa	个	15040.00
351	涡轮式法兰蝶阀	DN500 1.6MPa	个	10946.00
352	涡轮式法兰蝶阀	DN450 1.6MPa	个	7992.00
353	涡轮式法兰蝶阀	DN400 1.6MPa	个	6332.00
354	涡轮式法兰蝶阀	DN350 1.6MPa	个	2333.00
355	涡轮式法兰蝶阀	DN300 1.6MPa	个	2041.00
356	涡轮式法兰蝶阀	DN250 1.6MPa	个	1199.00
357	涡轮式法兰蝶阀	DN200 1.6MPa	个	887.00
358	涡轮式法兰蝶阀	DN150 1.6MPa	个	542.00
359	手柄式法兰蝶阀	DN150 1.6MPa	个	310.00
360	手柄式法兰蝶阀	DN125 1.6MPa	个	240.00
361	手柄式法兰蝶阀	DN100 1.6MPa	个	190.00
362	手柄式法兰蝶阀	DN80 1.6MPa	个	155.00
363	手柄式法兰蝶阀	DN70 1.6MPa	个	320.00
364	手柄式法兰蝶阀	DN50 1.6MPa	个	134.00
365	手柄式法兰蝶阀	DN40 1.6MPa	个	117.00
366	电动蝶阀（开关型）	DN350 1.6MPa，220V供电	个	12064.00
367	电动蝶阀（开关型）	DN300 1.6MPa，220V供电	个	9693.00
368	电动蝶阀（开关型）	DN250 1.6MPa，220V供电	个	8609.00
369	电动蝶阀（开关型）	DN125 1.6MPa，220V供电	个	5126.00
370	电动蝶阀（调节型）	DN500 1.6MPa，220V供电	个	34749.00
371	电动蝶阀（调节型）	DN450 1.6MPa，220V供电	个	27940.00
372	电动蝶阀（调节型）	DN400 1.6MPa，220V供电	个	25003.00
373	电动蝶阀（调节型）	DN300 1.6MPa，220V供电	个	13403.00
374	电动对夹蝶阀	DN100 1.6MPa	个	2109.00
375	电动对夹蝶阀	DN50 1.6MPa	个	1707.00
376	对夹蝶阀	DN50 1.6MPa	个	168.00
377	对夹蝶阀	DN65 1.6MPa	个	201.00
378	对夹蝶阀	DN80 1.6MPa	个	218.00
379	对夹蝶阀	DN100 1.6MPa	个	297.00
380	带锁定装置球墨铸铁蝶阀	DN200 1.6MPa	个	895.00
381	带锁定装置球墨铸铁蝶阀	DN150 1.6MPa	个	437.00
382	带锁定装置球墨铸铁蝶阀	DN100 1.6MPa	个	281.00
383	带锁定装置球墨铸铁蝶阀	DN65 1.6MPa	个	190.00
384	蝶阀	DN70	个	92.00

五、水电材料

序号	产品名称	规格	单位	单价（元）
385	活接恒温两通阀	DN32	个	68.00
386	消声止回阀HC41X-16	DN65	个	390.00
387	消声止回阀HC41X-16	DN80	个	356.00
388	消声止回阀HC41X-16	DN100	个	459.00
389	污水专用球型止回阀H41KU-16	DN65	个	162.00
390	污水专用球型止回阀H41KU-16	DN80	个	234.00
391	H44T-16型止回阀	DN150 1.6MPa	个	1479.00
392	H44T-16型止回阀	DN100 1.6MPa	个	508.00
393	H44T-16型止回阀	DN80 1.6MPa	个	550.00
394	H44T-16型止回阀	DN65 1.6MPa	个	458.00
395	H44T-16型止回阀	DN50 1.6MPa	个	446.00
396	球形污水止回阀	DN50 1.6MPa	个	400.00
397	球形污水止回阀	DN65 1.6MPa	个	413.00
398	球形污水止回阀	DN80 1.6MPa	个	590.00
399	300X型缓闭逆止阀	DN200 2.0MPa	个	4327.00
400	300X型缓闭逆止阀	DN150 2.0MPa	个	2977.00
401	300X型缓闭逆止阀	DN80 2.0MPa	个	2384.00
402	300X型缓闭逆止阀	DN65 2.0MPa	个	1912.00
403	300X型缓闭逆止阀	DN50 2.0MPa	个	1697.00
404	消声止回阀，同轴弹簧式	DN350 1.6MPa	个	5400.00
405	消声止回阀，同轴弹簧式	DN300 1.6MPa	个	3954.00
406	消声止回阀，同轴弹簧式	DN250 1.6MPa	个	2796.00
407	消声止回阀，同轴弹簧式	DN150 1.6MPa	个	809.00
408	消声止回阀，同轴弹簧式	DN125 1.6MPa	个	745.00
409	消声止回阀，同轴弹簧式	DN100 1.6MPa	个	424.00
410	丝接铜制消声止回阀	DN50 1.6MPa	个	302.00
411	丝接铜制消声止回阀	DN32 1.6MPa	个	188.00
412	动态平衡电动调节阀	DN125 1.6MPa，24V供电	个	18554.00
413	动态平衡电动调节阀	DN100 1.6MPa，24V供电	个	12024.00
414	动态平衡电动调节阀	DN80 1.6MPa，24V供电	个	9221.00
415	动态平衡电动调节阀	DN70 1.6MPa，24V供电	个	7781.00
416	动态压差平衡阀	DN350 1.6MPa	个	55018.00
417	动态压差平衡阀	DN300 1.6MPa	个	39025.00
418	动态压差平衡阀	DN200 1.6MPa	个	24558.00
419	动态压差平衡阀	DN150 1.6MPa	个	11158.00
420	动态压差平衡阀	DN100 1.6MPa	个	8598.00
421	动态压差平衡阀	DN80 1.6MPa	个	7592.00
422	动态压差平衡阀	DN65 1.6MPa	个	2066.00
423	动态压差平衡阀	DN50 1.6MPa	个	1148.00
424	动态压差平衡阀	DN40 1.6MPa	个	1094.00
425	动态压差平衡阀	DN32 1.6MPa	个	1010.00
426	静态平衡阀	DN450 1.6MPa	个	58980.00
427	静态平衡阀	DN400 1.6MPa	个	55089.00
428	静态平衡阀	DN200 1.6MPa	个	30506.00
429	静态平衡阀	DN150 1.6MPa	个	11215.00

五、水电材料

序号	产品名称	规格	单位	单价（元）
430	静态平衡阀	DN125 1.6MPa	个	6376.00
431	Y型过滤器，法兰式	30目，DN350 1.6MPa，过滤网不锈钢	个	7216.00
432	Y型过滤器，法兰式	30目-60目，DN300 1.6MPa,过滤网不锈钢	个	4519.00
433	Y型过滤器，法兰式	30目-60目，DN250 1.6MPa,过滤网不锈钢	个	2811.00
434	Y型过滤器，法兰式	30目-60目，DN200 1.6MPa,过滤网不锈钢	个	1442.00
435	Y型过滤器，法兰式	30目-60目，DN150 1.6MPa,过滤网不锈钢	个	874.00
436	Y型过滤器，法兰式	30目-60目，DN125 1.6MPa,过滤网不锈钢	个	713.00
437	Y型过滤器，丝扣铜质	30目-60目，DN50 1.6MPa,过滤网不锈钢	个	163.00
438	Y型过滤器，丝扣铜质	30目-60目，DN25 1.6MPa,过滤网不锈钢	个	49.00
439	Y型过滤器，丝扣铜质	30目-60目，DN20 1.6MPa,过滤网不锈钢	个	38.00
440	弹性座封闸阀	RRHX-10 DN200	个	1965.00
441	弹性座封闸阀	RRHX-10 DN150	个	1439.00
442	弹性座封闸阀	RRHX-10 DN100	个	784.00
443	弹性座封闸阀	RRHX-16 DN100	个	784.00
444	弹性座封闸阀	RRHX-10 DN80	个	645.00
445	弹性座封闸阀	RRHX-10 DN65	个	477.00
446	弹性座封闸阀	RRHX-16 DN65	个	477.00
447	污水专用球型止回阀	HQ41X-10 DN200	个	1535.00
448	污水专用球型止回阀	HQ41X-10 DN100	个	459.00
449	污水专用球型止回阀	HQ41X-10 DN80	个	356.00
450	污水专用球型止回阀	HQ41X-10 DN65	个	300.00
451	橡胶软接头	DN600 1.6MPa	个	2806.00
452	橡胶软接头	DN500 1.6MPa	个	1952.00
453	橡胶软接头	DN400 1.6MPa	个	1528.00
454	橡胶软接头	DN350 1.6MPa	个	1242.00
455	橡胶软接头	DN300 1.6MPa	个	1019.00
456	橡胶软接头	DN250 1.6MPa	个	815.00
457	橡胶软接头	DN200 1.6MPa	个	577.00
458	橡胶软接头	DN150 1.6MPa	个	344.00
459	橡胶软接头	DN125 1.6MPa	个	286.00
460	橡胶软接头	DN100 1.6MPa	个	221.00
461	橡胶软接头	DN80 1.6MPa	个	154.00
462	橡胶软接头	DN65 1.6MPa	个	143.00
463	橡胶软接头	DN50 1.6MPa	个	127.00
464	橡胶软接头	DN20 1.6MPa	个	77.00
465	双壁中空螺旋消音管（国标）	Φ160×7	m	51.00
466	双壁中空螺旋消音管（国标）	Φ110×6	m	37.00
467	双壁中空螺旋消音管（国标）	Φ75×5	m	30.00
468	成品聚氨酯发泡无缝钢管	DN80	m	86.00
469	排水铸铁管(柔性接口)	DN150	m	107.00
470	排水铸铁管(柔性接口)	DN100	m	81.00
471	排水铸铁管(柔性接口)	DN75	m	63.00
472	W型柔性接口铸铁管材	DN200	m	194.00
473	W型柔性接口铸铁管材	DN150	m	135.00
474	W型柔性接口铸铁管材	DN100	m	98.00

五、水电材料

序号	产品名称	规格	单位	单价（元）
475	W型柔性接口铸铁管材	DN75	m	72.00
476	W型柔性接口铸铁管材	DN50	m	43.00
477	PE-Xa管材 1.6MPa	Φ25×2.8	m	6.25
478	PE-Xa管材 1.6MPa	Φ32×3.0	m	7.44
479	PE-RT管材 1.6MPa	Φ25×2.8	m	6.48
480	PE-RT管材 1.6MPa	Φ32×3.0	m	7.68
481	分水器（黄铜）	Φ20×5路	套	451.50
482	分水器（黄铜）	Φ20×6路	套	525.00
483	分水器（黄铜）	Φ20×7路	套	577.50
484	远传水表	DN100	个	3000.00
485	远传水表	DN80	个	1320.00
486	远传水表	DN65	个	1275.00
487	远传水表	DN50	个	1136.00
488	远传水表	DN32	个	676.00
489	远传水表	DN20	个	356.00
490	水表	DN25	个	209.00
491	水表	一户一表带远传	组	220.00
492	水表	普通	组	85.00
493	电度表	5A-20A	组	120.00
494	电度表	40A	组	150.00
495	电度表	三相10-40A	组	255.00
496	电表箱	明箱1户6回路	组	250.00
497	电表箱	明箱2户6回路	组	330.00
498	电表箱	明箱1户10回路	组	450.00
499	电表箱	明箱2户10回路	组	580.00
500	铸铁散热器	柱型4片/组	组	220.00
501	铸铁散热器	柱型8片/组	组	420.00
502	铸铁散热器	柱型10片/组	组	520.00
503	铸铁散热器	柱型12片/组	组	636.00
504	铸铁散热器	柱型14片/组	组	742.00
505	铸铁散热器	柱型15片/组	组	795.00
506	铸铁散热器	柱型16片/组	组	848.00
507	铸铁散热器	柱型18片/组	组	954.00
508	铸铁散热器	柱型20片/组	组	1060.00
509	铸铁散热器	柱型21片/组	组	1113.00
510	铸铁散热器	柱型22片/组	组	1166.00
511	铸铁散热器	柱型24片/组	组	1272.00
512	铸铁散热器	柱型25片/组	组	1325.00
513	消火栓箱SG24E65Z-J	（带卷盘），800*650*240	套	638.00
514	消火栓箱SG24E65Z-J	（带卷盘带灭火器3kg），1800*700*240	套	1373.00
515	减压稳压型消火栓箱	（带卷盘带灭火器5kg），1800*700*240	套	1493.00
516	PVC电线管	Φ16	m	1.30
517	PVC电线管	Φ20	m	2.00
518	PVC电线管	Φ25	m	2.50
519	PVC电线管	Φ32	m	4.00

五、水电材料

序号	产品名称	规格	单位	单价（元）
520	PVC电线管	Φ40	m	5.00
521	PVC电线管	Φ50	m	7.00
522	铜母线（铜排）	TMY	kg	50.00
523	防火桥架	100×100板厚1.2	m	57.60
524	防火桥架	150×50板厚1.2	m	62.00
525	防火桥架	150×100板厚1.2	m	67.90
526	防火桥架	200×100板厚1.5	m	105.00
527	防火桥架	300×100板厚1.5	m	137.00
528	防火桥架	300×150板厚1.5	m	155.00
529	防火桥架	300×200板厚1.5	m	178.00
530	防火桥架	400×100板厚2.0	m	167.00
531	防火桥架	500×200板厚2.0	m	286.00
532	防火桥架	600×150板厚2.0	m	352.00
533	防火桥架	（50+50）X50板厚1.2	1	52.15
534	防火桥架	（50+50）X100板厚1.2	m	63.32
535	防火桥架	（100+100）X100板厚1.5	m	120.34
536	防火桥架	（150+150）X150板厚1.5	m	161.63
537	防火桥架	（200+200）X200板厚2.0	m	219.35
538	防火桥架	（250+250）X200板厚2.0	m	243.83
539	防火桥架	（300+300）X200板厚2.0	m	416.61
540	防火桥架	（350+350）X200板厚2.0	m	624.92
541	防火桥架	（400+400）X200板厚2.5	m	676.99
542	防火桥架	（500+500）X150板厚2.5	m	729.07
543	防火桥架	600X200板厚2.0	m	243.83
544	防火桥架	400X200板厚2.0	m	201.79
545	防火桥架	400X150板厚2.0	m	178.95
546	防火桥架	300X100板厚1.5	m	127.82
547	防火桥架	100X75板厚1.2	m	53.48
548	防火桥架	100X50板厚1.2	m	39.33
549	喷涂桥架	50×50板厚1.0	m	31.70
550	喷涂桥架	75×50板厚1.0	m	38.00
551	喷涂桥架	100×50板厚1.0	m	47.30
552	喷涂桥架	100×100板厚1.0	m	57.98
553	喷涂桥架	150×75板厚1.0	m	64.20
554	喷涂桥架	150×100板厚1.0	m	71.40
555	喷涂桥架	150×150板厚1.2	m	85.00
556	喷涂桥架	200×75板厚1.2	m	86.00
557	喷涂桥架	200×100板厚1.2	m	93.10
558	喷涂桥架	200×150板厚1.2	m	108.30
559	喷涂桥架	200×200板厚1.2	m	121.60
560	喷涂桥架	300×100板厚1.2	m	125.00
561	喷涂桥架	300×150板厚1.2	m	140.60
562	喷涂桥架	300×200板厚1.5	m	155.00
563	喷涂桥架	400×100板厚1.5	m	194.00
564	喷涂桥架	400×150板厚1.5	m	207.20

五、水电材料

序号	产品名称	规格	单位	单价（元）
565	喷涂桥架	400×200板厚1.5	m	234.20
566	喷涂桥架	400×250板厚1.5	m	243.00
567	喷涂桥架	500×150板厚1.5	m	246.00
568	喷涂桥架	500×200板厚1.5	m	270.00
569	喷涂桥架	500×250板厚1.5	m	304.00
570	喷涂桥架	600×150板厚2.0	m	333.00
571	喷涂桥架	600×200板厚2.0	m	365.00
572	喷涂桥架	600×250板厚2.0	m	372.00
573	喷涂桥架	800×200板厚2.0	m	456.00
574	喷涂桥架	800×250板厚2.0	m	472.00
575	喷涂桥架	1000×50板厚2.0	m	489.00
576	喷涂桥架	1000×50板厚2.0	m	502.00
577	桥架	100X100板厚1.2	m	55.06
578	桥架	100X50板厚1.2	m	44.46
579	桥架	150X75板厚1.2	m	57.94
580	桥架	200X100板厚1.5	m	98.05
581	桥架	200X150板厚1.5	m	125.00
582	桥架	250X100板厚1.5	m	125.00
583	桥架	300X200板厚1.5	m	151.84
584	桥架	300X100板厚1.5	m	138.43
585	桥架	300X150板厚1.5	m	149.25
586	桥架	400X200板厚2.0	m	191.70
587	桥架	400X150板厚2.0	m	175.48
588	桥架	600X100板厚2.0	m	213.83
589	桥架	600X150板厚2.0	m	221.75
590	桥架（带隔板）	（100+100）X100板厚1.5	m	106.97
591	桥架（带隔板）	（150+150）X150板厚1.5	m	150.09
592	桥架（带隔板）	（200+100）X100板厚1.5	m	145.35
593	桥架（带隔板）	（200+100）X150板厚1.5	m	163.52
594	桥架（带隔板）	（200+200）X200板厚2.0	m	234.45
595	桥架（带隔板）	（250+250）X200板厚2.0	m	253.21
596	桥架（带隔板）	（300+100）X150板厚2.0	m	198.88
597	桥架（带隔板）	（300+300）X200板厚2.0	m	390.57
598	梯架	100X100板厚1.2	m	52.50
599	梯架	200X100板厚1.5	m	95.13
600	梯架	300X100板厚1.5	m	135.06
601	梯架	300X150板厚1.5	m	141.20
602	梯架	400X150板厚2.0	m	183.16
603	梯架	600X150板厚2.0	m	211.82
604	梯架	600X200板厚2.0	m	200.06
605	梯架	800X150板厚2.0	m	508.84
606	梯架	1000X150板厚2.0	m	624.14
607	梯架（带隔板）	（200+200）X200板厚1.5	m	201.48
608	梯架（带隔板）	（250+250）X200板厚1.5	m	235.36
609	梯架（带隔板）	（300+300）X200板厚2.0	m	341.27

五、水电材料

序号	产品名称	规格	单位	单价（元）
610	梯架（带隔板）	（400+400）X200板厚2.0	m	545.19
611	绝缘穿刺线夹TTD431FV0	240分16	套	223.00
612	绝缘穿刺线夹TTD431FV0	240分25~70	套	234.00
613	绝缘穿刺线夹TTD431FV0	95分70	套	86.00
614	绝缘穿刺线夹TTD431FV0	95分10~50	套	82.00
615	绝缘穿刺线夹TTD431FV0	120分16	套	131.50
616	绝缘穿刺线夹TTD431FV0	120分25~70	套	145.00
617	绝缘穿刺线夹TTD041FV0	16分6至10	套	36.80
618	绝缘穿刺线夹TTD431FV0	70分10~50	套	80.00
619	绝缘穿刺线夹TTD431FV0	50分10~35	套	68.00
620	绝缘穿刺线夹TTD431FV0	35分6~16	套	54.00
621	绝缘穿刺线夹TTD041FV0	25分6~16	套	46.00
622	可挠金属电气导管	KZ17#	m	5.50
623	可挠金属电气导管	KZ24#	m	7.00
624	可挠金属电气导管	KZ30#	m	8.20
625	JDG电线管Φ20	1.6mm厚	m	8.28
626	JDG电线管Φ25	1.6mm厚	m	10.44
627	JDG电线管Φ32	1.6mm厚	m	12.69
628	镀锌电线管SC20	2.0mm厚	m	8.60
629	镀锌电线管SC25	2.0mm厚	m	11.10
630	单相五孔插座		个	15.00
631	二、三孔安全插座（防溅）		个	30.00
632	地面插座		个	241.10
633	防溅插座		个	30.00
634	三孔安全插座		个	15.00
635	单联防潮防溅开关		个	30.00
636	单联双控开关		个	13.90
637	防潮防溅开关		个	30.00
638	声光控开关（带消防强启）		个	88.90
639	单联开关		个	10.70
640	双联开关		个	15.00
641	三联开关		个	21.40
642	四联开关		个	34.30
643	温控面板		个	106.10
644	LEB箱	200*200*120	个	86.80
645	MEB箱	400*300*120	个	154.30
646	T接箱		台	1768.90
647	塑料电线	BV1.5	m	1.20
648	塑料电线	BV2.5	m	1.80
649	塑料电线	BV4	m	2.78
650	塑料电线	BV6	m	4.35
651	塑料电线	BV10	m	7.43
652	塑料电线	BV16	m	11.50
653	阻燃塑料电线	ZR-BV1.5	m	1.30
654	阻燃塑料电线	ZR-BV2.5	m	1.90

五、水电材料

序号	产品名称	规格	单位	单价（元）
655	阻燃塑料电线	ZR-BV4	m	2.98
656	阻燃塑料电线	ZR-BV6	m	4.50
657	阻燃塑料电线	ZR-Bv10	m	7.80
658	阻燃塑料电线	ZR-BV16	m	11.70
659	阻燃塑料电线	ZC-BV1.5	m	1.24
660	阻燃塑料电线	ZC-BV2.5	m	1.86
661	阻燃塑料电线	ZC-BV4	m	2.93
662	阻燃塑料电线	ZC-BV6	m	4.42
663	阻燃塑料电线	ZC-BV10	m	7.60
664	耐火塑料电线	NH-BV1.5	m	1.24
665	耐火塑料电线	NH-BV2.5	m	1.95
666	耐火塑料电线	NH-BV4	m	3.06
667	耐火塑料电线	NH-BV6	m	4.72
668	耐火塑料电线	NH-BV10	m	8.11
669	耐火塑料电线	NH-BV16	m	12.80
670	阻燃耐火塑料电线	ZRNH-BV1.5	m	1.35
671	阻燃耐火塑料电线	ZRNH-BV4	m	2.05
672	阻燃耐火塑料电线	ZRNH-BV6	m	4.89
673	阻燃耐火塑料电线	ZRNH-BV10	m	8.35
674	阻燃耐火塑料电线	ZRNH-BV16	m	12.90
675	低烟无卤阻燃辐照交联绝缘电线	WDZC-BYJ2.5	m	2.01
676	低烟无卤阻燃辐照交联绝缘电线	WDZC-BYJ4	m	3.16
677	低烟无卤阻燃辐照交联绝缘电线	WDZC-BYJ6	m	4.95
678	低烟无卤阻燃辐照交联绝缘电线	WDZC-BYJ10	m	8.50
679	低烟无卤阻燃辐照交联绝缘电线	WDZD-BYJ2.5	m	1.52
680	低烟无卤阻燃辐照交联绝缘电线	WDZD-BYJ4	m	3.36
681	低烟无卤阻燃辐照交联绝缘电线	WDZD-BYJ6	m	3.49
682	低烟无卤阻燃辐照交联绝缘电线	WDZD-BYJ10	m	5.1
683	低烟无卤阻燃辐照交联绝缘电线	WDZD-BYJ16	m	13.1
684	低烟无卤阻燃耐火辐照交联绝缘电线	WDZDN-BYJ2.5	m	1.61
685	低烟无卤阻燃耐火辐照交联绝缘电线	WDZDN-BYJ4	m	3.38
686	低烟无卤阻燃耐火辐照交联绝缘电线	WDZDN-BYJ6	m	3.55
687	低烟无卤阻燃耐火辐照交联绝缘电线	WDZDN-BYJ10	m	6.52
688	低烟无卤阻燃耐火辐照交联绝缘电线	WDZDN-BYJ16	m	13.5
689	低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘辐照型电线	WDZA-BYJ-2.5	m	2.50
690	低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘辐照型电线	WDZA-BYJ-4	m	3.70
691	低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘辐照型电线	WDZA-BYJ-6	m	6.30
692	低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘辐照型电线	WDZA-BYJ-10	m	9.40
693	低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘辐照型电线	WDZAN-BYJ-2.5	m	2.80
694	低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘辐照型电线	WDZAN-BYJ-4	m	4.10
695	低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘辐照型电线	WDZAN-BYJ-10	m	9.60
696	低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘辐照型电线	WDZBN-BYJ-1.5	m	1.42
697	低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘辐照型电线	WDZBN-BYJ-2.5	m	1.62
698	低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘辐照型电线	WDZBN-BYJ-4	m	3.48
699	低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘辐照型电线	WDZBN-BYJ-6	m	3.76

五、水电材料

序号	产品名称	规格	单位	单价（元）
700	低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘辐照型电线	WDZBN-BYJ-10	m	6.25
701	低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘辐照型电线	WDZBN-BYJ-16	m	13.60
702	低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘辐照型电线	WDZB-BYJ-2.5	m	1.53
703	低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘辐照型电线	WDZB-BYJ-4	m	3.38
704	低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘辐照型电线	WDZB-BYJ-6	m	3.50
705	低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘辐照型电线	WDZB-BYJ-10	m	6.15
706	低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘辐照型电线	WDZB-BYJ-16	m	13.20
707	铜芯阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆	ZRNH-YJY-5×4	m	19.00
708	铜芯阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆	ZRNH-YJY-5×6	m	28.20
709	铜芯阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆	ZRNH-YJY-5×10	m	44.40
710	铜芯阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆	ZRNH-YJY-5×16	m	64.70
711	铜芯阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆	ZRNH-YJY-4×25+1×16	m	93.00
712	铜芯阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆	ZRNH-YJY-4×35+1×16	m	116.10
713	铜芯阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆	ZRNH-YJY-4×50+1×25	m	162.40
714	铜芯阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆	ZRNH-YJY-4×70+1×35	m	235.30
715	铜芯阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆	ZRNH-YJY-4×95+1×50	m	298.70
716	铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆	ZR-YJY-4×25+1×16	m	91.94
717	铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆	ZR-YJY- 4×35+1×16	m	118.99
718	铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆	ZR-YJY-4×50+1×25	m	164.43
719	铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆	ZR-YJY-4×70+1×35	m	229.36
720	铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆	ZR-YJY-4×95+1×50	m	308.90
721	铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆	YJV0.6/1kV 4×25+1×16	m	100.11
722	铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆	YJV0.6/1kV 4×35+1×16	m	132.89
723	铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆	YJV0.6/1kV 4×50+1×25	m	181.66
724	铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆	YJV0.6/1kV 4×70+1×35	m	256.82
725	铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆	YJV0.6/1kV 4×95+1×50	m	350.00
726	铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆	ZR-YJY-5×4	m	17.66
727	铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆	ZR-YJY-5×6	m	25.50
728	铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆	ZR-YJY-5×10	m	40.15
729	铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆	ZR-YJY-5×16	m	60.03
730	铜芯交联耐火电力电缆	NH-YJV0.6/1kV 4×35+1×16	m	141.36
731	铜芯交联耐火电力电缆	NH-YJV0.6/1kV 4×50+1×25	m	190.00
732	铜芯交联耐火电力电缆	NH-YJV0.6/1kV 4×70+1×35	m	263.76
733	铜芯交联耐火电力电缆	NH-YJV0.6/1kV 4×95+1×50	m	357.48
734	铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆	WDZC-YJV0.6/1kV 4×10+1×6	m	48.00
735	铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆	WDZC-YJV0.6/1kV 4×16+1×10	m	75.00
736	铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆	WDZC-YJV0.6/1kV 4×25+1×16	m	115.00
737	铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆	WDZC-YJV0.6/1kV 4×35+1×16	m	150.00
738	铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆	WDZC-YJV0.6/1kV 4×185+1×95	m	800.00
739	铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆	WDZC-YJV0.6/1kV 4×240+1×120	m	1000.00
740	铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆	ZC-YJV 0.6/1kV 4×4+1×2.5	m	17.88
741	铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆	ZC-YJV 0.6/1kV 4×6+1×4	m	26.16
742	铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆	ZC-YJV 0.6/1kV 4×10+1×6	m	42.00
743	铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆	ZC-YJV 0.6/1kV 4×16+1×10	m	66.12
744	铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆	ZC-YJV 0.6/1kV 4×25+1×16	m	102.24

五、水电材料

序号	产品名称	规格	单位	单价（元）
745	铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆	ZC-YJV 0.6/1kV 4×35+1×16	m	136.49
746	铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆	ZC-YJV 0.6/1kV 4×50+1×25	m	186.00
747	铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆	ZC-YJV 0.6/1kV 4×70+1×35	m	259.20
748	铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆	ZC-YJV 0.6/1kV 4×95+1×50	m	351.60
749	铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆	ZC-YJV 0.6/1kV 4×120+1×70	m	473.20
750	铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆	ZC-YJV 0.6/1kV 4×185+1×95	m	673.20
751	铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆	ZC-YJV 0.6/1kV 4×240+1×120	m	870.00
752	铜芯低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电力电缆	WDZAN-YJY-3X4	m	19.08
753	铜芯低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电力电缆	WDZAN-YJY-3X6	m	23.76
754	铜芯低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电力电缆	WDZAN-YJY-3X10	m	36.09
755	铜芯低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电力电缆	WDZAN-YJY-3X16	m	59.58
756	铜芯低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电力电缆	WDZAN-YJY-3X25	m	76.50
757	铜芯低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电力电缆	WDZAN-YJY-3X35	m	104.49
758	铜芯低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电力电缆	WDZAN-YJY-4X4	m	21.96
759	铜芯低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电力电缆	WDZAN-YJY-4X6	m	30.78
760	铜芯低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电力电缆	WDZAN-YJY-4X10	m	47.25
761	铜芯低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电力电缆	WDZAN-YJY-4X16	m	66.69
762	铜芯低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电力电缆	WDZAN-YJY-5X4	m	24.03
763	铜芯低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电力电缆	WDZAN-YJY-5X6	m	33.75
764	铜芯低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电力电缆	WDZAN-YJY-5X10	m	48.69
765	铜芯低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电力电缆	WDZAN-YJY-5×16	m	87.10
766	铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆	WDZA-YJY-3X35+1X16	m	119.97
767	铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆	WDZA-YJY-3X50+1X25	m	152.91
768	铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆	WDZA-YJY-3X25+2X16	m	104.58
769	铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆	WDZA-YJY-3X35+2X16	m	132.03
770	铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆	WDZA-YJY-3X50+2X25	m	184.86
771	铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆	WDZA-YJY-3X70+2X35	m	256.23
772	铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆	WDZA-YJY-4X25+16	m	113.04
773	铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆	WDZA-YJY-4X35+16	m	149.67
774	铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆	WDZA-YJY-4X50+25	m	206.01
775	铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆	WDZA-YJY-4X70+35	m	287.19
776	铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆	WDZA-YJY-4X95+50	m	393.75
777	铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆	WDZA-YJY-4X120+70	m	504.90
778	铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆	WDZA-YJY-4X150+70	m	777.06
779	铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆	WDZA-YJY-4X240+120	m	1110.96
780	低烟无卤阻燃交联聚乙烯电缆	WDZA-YJY-3×6	m	14.92
781	低烟无卤阻燃交联聚乙烯电缆	WDZA-YJY-3×10	m	23.56
782	低烟无卤阻燃交联聚乙烯电缆	WDZA-YJY-3×16	m	35.82
783	铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆	WDZA-YJY-4X2.5	m	12.15
784	铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆	WDZA-YJY-4X4	m	19.62
785	铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆	WDZA-YJY-4X6	m	25.47
786	铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆	WDZA-YJY-4X10	m	44.01
787	铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆	WDZA-YJY-5X4	m	21.78
788	铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆	WDZA-YJY-5X6	m	31.50
789	铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆	WDZA-YJY-5X10	m	54.45

五、水电材料

序号	产品名称	规格	单位	单价（元）
790	铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆	WDZA-YJY-5X16	m	79.38
791	铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆	WDZA-YJY-8.7/10kV-3X120	m	309.24
792	铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆	WDZA-YJY-8.7/10kV-3X70	m	278.60
793	隔离型（柔性）矿物绝缘电缆	NG-A(BTLY)-1X240	m	250.63
794	隔离型（柔性）矿物绝缘电缆	NG-A(BTLY)-1X185	m	216.90
795	隔离型（柔性）矿物绝缘电缆	NG-A(BTLY)-1X150	m	176.48
796	隔离型（柔性）矿物绝缘电缆	NG-A(BTLY)-1X120	m	148.06
797	隔离型（柔性）矿物绝缘电缆	NG-A(BTLY)-1X95	m	119.81
798	隔离型（柔性）矿物绝缘电缆	NG-A(BTLY)-1X70	m	91.98
799	隔离型（柔性）矿物绝缘电缆	NG-A(BTLY)-1X50	m	69.29
800	隔离型（柔性）矿物绝缘电缆	NG-A(BTLY)-1X35	m	55.26
801	隔离型（柔性）矿物绝缘电缆	NG-A(BTLY)-1X25	m	44.69
802	隔离型（柔性）矿物绝缘电缆	NG-A(BTLY)-3X70+2X35	m	494.49
803	隔离型（柔性）矿物绝缘电缆	NG-A(BTLY)-3X50+2X25	m	368.52
804	隔离型（柔性）矿物绝缘电缆	NG-A(BTLY)-3X35+2X16	m	205.76
805	隔离型（柔性）矿物绝缘电缆	NG-A(BTLY)-3X25+2X16	m	160.16
806	隔离型（柔性）矿物绝缘电缆	NG-A(BTLY)-4X70+1X35	m	364.70
807	隔离型（柔性）矿物绝缘电缆	NG-A(BTLY)-4X50+1X25	m	366.32
808	隔离型（柔性）矿物绝缘电缆	NG-A(BTLY)-4X35+1X16	m	242.70
809	隔离型（柔性）矿物绝缘电缆	NG-A(BTLY)-4X25+1X16	m	202.54
810	隔离型（柔性）矿物绝缘电缆	NG-A(BTLY)-5X16	m	126.06
811	隔离型（柔性）矿物绝缘电缆	NG-A(BTLY)-5X10	m	86.45
812	隔离型（柔性）矿物绝缘电缆	NG-A(BTLY)-5X6	m	64.81
813	隔离型（柔性）矿物绝缘电缆	NG-A(BTLY)-5X4	m	52.66
814	隔离型（柔性）矿物绝缘电缆	NG-A(BTLY)-5X2.5	m	41.41
815	超柔矿物绝缘防火电缆	RTXMY-BTLY-1x240	m	263.16
816	超柔矿物绝缘防火电缆	RTXMY-BTLY-1x185	m	227.75
817	超柔矿物绝缘防火电缆	RTXMY-BTLY-1x150	m	185.30
818	超柔矿物绝缘防火电缆	RTXMY-BTLY-1x120	m	155.46
819	超柔矿物绝缘防火电缆	RTXMY-BTLY-1x95	m	125.80
820	超柔矿物绝缘防火电缆	RTXMY-BTLY-1x70	m	96.58
821	超柔矿物绝缘防火电缆	RTXMY-BTLY-1x50	m	72.75
822	超柔矿物绝缘防火电缆	RTXMY-BTLY-1x35	m	58.02
823	超柔矿物绝缘防火电缆	RTXMY-BTLY-1x25	m	46.92
824	超柔矿物绝缘防火电缆	RTXMY-BTLY-3X70+2X35	m	519.22
825	超柔矿物绝缘防火电缆	RTXMY-BTLY-3X50+2X25	m	386.95
826	超柔矿物绝缘防火电缆	RTXMY-BTLY-3X35+2X16	m	216.05
827	超柔矿物绝缘防火电缆	RTXMY-BTLY-3X25+2X16	m	168.17
828	超柔矿物绝缘防火电缆	RTXMY-BTLY-4X70+1X35	m	382.93
829	超柔矿物绝缘防火电缆	RTXMY-BTLY-4X50+1X25	m	384.64
830	超柔矿物绝缘防火电缆	RTXMY-BTLY-4X35+1X16	m	254.83
831	超柔矿物绝缘防火电缆	RTXMY-BTLY-4X25+1X16	m	212.67
832	控制电缆	ZR-RVS-2X0.5	m	2.00
833	控制电缆	NH-RVS-2X1.5	m	6.10
834	控制电缆	RVV-7X1.5	m	16.60

五、水电材料

序号	产品名称	规格	单位	单价（元）
835	控制电缆	RVV-4X0.75	m	5.50
836	控制电缆	WDZA-KYJY-2X1.5	m	6.60
837	控制电缆	WDZAN-KYJY-6X1.5	m	16.20
838	控制电缆	WDZAN-KYJY(F)-4X1.5	m	37.10
839	控制电缆	WDZCN-KYJY(F)-5X4	m	32.90
840	塑料电线	BV-25mm2	m	42.00
841	塑料电线	BV-50mm2	m	62.20
842	防水电缆	防水电缆-4X2.5	m	23.90
843	封闭母线槽	800A	m	2293.00
844	封闭母线槽	1250A	m	2680.00
845	封闭母线槽	1600A	m	2881.00
846	封闭母线槽	2000A	m	3288.00
847	封闭母线槽	2500A	m	3948.00
848	封闭母线槽	3000A	m	5333.00
849	总等电位接地母线	50X5	m	16.50
850	总等电位接地母线	40X4	m	11.50
851	局部接地母线	25X4	m	8.80
852	三相五线密集母线始端箱	1600KVA	个	25049.00
853	三相五线密集母线始端箱	800KVA	个	20868.00
854	直接连接器	KS17	只	3.30
855	直接连接器	KS24	只	4.10
856	直接连接器	KS30	只	4.83
857	直接连接器	KS38	只	6.30
858	直接连接器	KS50	只	9.20
859	接线箱连接器	BG17	只	3.15
860	接线箱连接器	BG24	只	3.80
861	接线箱连接器	BG30	只	5.00
862	接线箱连接器	BG38	只	5.90
863	接线箱连接器	BG50	只	8.20
864	铁制接线盒	200×200×100	只	35.00
865	镀锌接线盒	86型H70	只	3.90
866	镀锌开关盒	86型H70	只	3.90
867	镀锌穿筋方盒（暗埋）	86H80，1.2mm厚	个	7.50
868	镀锌穿筋八角盒（暗埋）	86H80，1.2mm厚	个	10.70
869	PVC穿筋方盒	86H80	个	3.00
870	照明母线	YZM-16A	m	99.80
871	母线源盒		只	84.00
872	末端		只	37.80
873	支路插头		只	33.60
874	吊装卡子		只	39.90
875	灯具卡子		只	0.74
876	吊杆		m	12.60
877	止回阀	DN150	个	986.00
878	止回阀	DN100	个	320.00
879	止回阀	DN80	个	261.00

五、水电材料

序号	产品名称	规格	单位	单价（元）
880	止回阀	DN50	个	144.00
881	止回阀	DN40	个	116.00
882	止回阀	DN32	个	100.00
883	沟槽蝶阀	DN150	个	389.00
884	沟槽蝶阀	DN100	个	273.00
885	金属软管	16	米	1.62
886	金属软管	20	米	2.07
887	金属软管	32	米	3.12
888	金属软管	40	米	5.56
889	PP-R双活接铜球阀	32	个	55.00
890	PP-R双活接铜球阀	25	个	36.00
891	PP-R双活接铜球阀	20	个	28.00
892	双丝接铜球阀	DN50	个	128.00
893	双丝接铜球阀	DN40	个	89.00
894	水泵接合器	DN100	台	2030.00
895	水位控制阀	DN100	台	1490.00
896	水位控制阀	DN50	台	828.00
897	持压泄压阀	DN100	台	1240.00
898	预作用阀	DN150	台	8292.00
899	室内消防箱含消防栓及水龙带枪头	SG24D65	只	1280.00
900	闸阀1.6MP	DN200	台	2800.00
901	带检查口止回阀1.6MP	DN65	个	560.00
902	带检查口止回阀1.6MP	DN80	个	630.00
903	应急照明灯（光声控）	350吸顶灯	套	270.00
904	应急照明灯（光声控）	150横插双座筒灯	套	695.00
905	排污泵	65QW40-10-2.2	台	6600.00
906	排污泵	JYWQ65-25-18-3	台	7900.00
907	排污泵	JYWQ65-25-25-4	台	8300.00
908	排污泵	JYWQ65-30-16-1400-4	台	8800.00
909	排污泵	JYWQ80-40-23-7.5	台	9600.00
910	排污泵	JYWQ80-50-15-5.5	台	9800.00
911	稳压泵	25LGW3-10X4 N-1.5KW	台	5700.00
912	盲板 1.6MPa	DN125	个	139.00
913	盲板 1.6MPa	DN200	个	214.00
914	盲板 1.6MPa	DN300	个	429.00
915	盲板 1.6MPa	DN500	个	1243.00
916	盲板 1.6MPa	DN800	个	4500.00
917	冲压三通 1.6MPa	DN200*	个	328.00
918	冲压三通 1.6MPa	DN250*	个	707.00
919	冲压三通 1.6MPa	DN350*	个	1209.00
920	冲压三通 1.6MPa	DN600*	个	2946.00
921	冲压三通 1.6MPa	DN800*	个	4554.00
922	冲压弯头 1.6MPa	DN32	个	25.00
923	冲压弯头 1.6MPa	DN40	个	45.00
924	冲压弯头 1.6MPa	DN50	个	58.00

五、水电材料

序号	产品名称	规格	单位	单价（元）
925	冲压弯头 1.6MPa	DN70	个	66.00
926	冲压弯头 1.6MPa	DN80	个	71.00
927	冲压弯头 1.6MPa	DN125	个	136.00
928	冲压弯头 1.6MPa	DN250	个	471.00
929	冲压弯头 1.6MPa	DN450	个	1736.00
930	冲压弯头 1.6MPa	DN600	个	4286.00
931	焊接法兰 1.6MPa	DN70	片	104.00
932	焊接法兰 1.6MPa	DN80	片	90.00
933	焊接法兰 1.6MPa	DN250	片	228.00
934	焊接法兰 1.6MPa	DN350	片	504.00
935	焊接法兰 1.6MPa	DN450	片	718.00
936	焊接法兰 1.6MPa	DN600	片	1018.00
937	冲压变径 1.6MPa	DN80*	个	70.00
938	冲压变径 1.6MPa	DN200*	个	338.00
939	冲压变径 1.6MPa	DN400*	个	1071.00
940	冲压变径 1.6MPa	DN600*	个	2357.00
941	90° 沟槽衬塑弯头	DN65	个	34.38
942	90° 沟槽衬塑弯头	DN80	个	43.56
943	90° 沟槽衬塑弯头	DN100	个	49.68
944	90° 沟槽衬塑弯头	DN150	个	93.78
945	沟槽衬塑法兰	DN65	个	49.32
946	沟槽衬塑法兰	DN80	个	64.26
947	沟槽衬塑法兰	DN100	个	61.38
948	沟槽衬塑法兰	DN150	个	89.82
949	沟槽衬塑三通	DN150*	个	142.74
950	沟槽衬塑三通	DN100*	个	80.82
951	沟槽衬塑三通	DN80*	个	76.32
952	沟槽衬塑大小头（沟槽式）	DN150*	个	67.14
953	沟槽衬塑大小头（沟槽式）	DN100*	个	38.52
954	沟槽衬塑大小头（沟槽式）	DN80*	个	35.82
955	沟槽衬塑大小头（沟槽式）	DN65*	个	32.40
956	水炮	ZDMS0.6/5S-SFQ-A Q=5L/S,R=30m,p=0.60MPa	个	12750.00
957	快速响应喷头	68℃温级，K=80	个	31.00
958	标准玻璃球喷头	93℃温级 K=80	个	15.00
959	易熔合金直立型喷头	72℃温级 K=80	个	46.00
960	水幕喷头	K=90	个	38.00
961	大空间洒水喷头	K=190	个	106.00
962	下垂玻璃球喷头	68℃温级 K=80	个	15.00
963	直立玻璃球喷头	68℃温级 K=80	个	15.00
964	直立型喷头	DN15	个	15.00
965	装饰型喷头	DN15	个	16.00
966	超细干粉自动灭火装置	8kg	个	1425.00
967	磷酸铵盐干粉灭火器	MF/ABC3	具	135.00
968	磷酸铵盐干粉灭火器	MF/ABC5	具	135.00
969	推车式灭火器	MFTZ/ABC20	具	1157.00

五、水电材料

序号	产品名称	规格	单位	单价（元）
970	柜式气体灭火装置（七氟丙烷）	GQQ150/2.5HY 充装117kg	套	24000.00
971	柜式气体灭火装置（七氟丙烷）	GQQ150/2.5HY 充装129kg	套	25500.00
972	电伴热线		m	112.00
973	PE电熔管箍1.6MP	Φ200	个	1050.00
974	PE电熔弯头1.6MP	Φ200	个	1575.00
975	PE电熔法兰1.6MP	Φ200	个	1470.00
976	PE电熔变径1.6MP	Φ200*	个	1029.00
977	PE电熔管箍1.6MP	Φ160	个	651.00
978	PE电熔弯头1.6MP	Φ160	个	1103.00
979	PE电熔法兰1.6MP	Φ160	个	819.00
980	PE电熔变径1.6MP	Φ160*	个	735.00
981	PE电熔管箍1.6MP	Φ110	个	368.00
982	PE电熔弯头1.6MP	Φ110	个	662.00
983	PE电熔法兰1.6MP	Φ110	个	525.00
984	PE电熔变径1.6MP	Φ110*	个	368.00
985	280°防火阀	周长3000mm以内（按周长延米）	延米	381.00
986	280°防火阀	周长5000mm以内（按周长延米）	延米	453.00
987	280°防火阀	周长5000mm以外（按周长延米）	延米	554.00
988	280℃电动防烟防火阀	周长3000mm以内（按周长延米）	延米	452.00
989	280℃电动防烟防火阀	周长5000mm以内（按周长延米）	延米	502.00
990	280℃电动防烟防火阀	周长5000mm以外（按周长延米）	延米	683.00
991	70℃防火阀	周长3000mm以内（按周长延米）	延米	490.00
992	70℃防火阀	周长5000mm以内（按周长延米）	延米	530.00
993	70℃防火阀	周长5000mm以外（按周长延米）	延米	701.00
994	70℃电动防烟防火阀	周长3000mm以内（按周长延米）	延米	460.00
995	70℃电动防烟防火阀	周长5000mm以内（按周长延米）	延米	506.00
996	70℃电动防烟防火阀	周长5000mm以外（按周长延米）	延米	649.00
997	电动保温风阀	周长3000mm以内（按周长延米）	延米	400.00
998	电动保温风阀	周长5000mm以内（按周长延米）	延米	410.00
999	电动保温风阀	周长5000mm以外（按周长延米）	延米	520.00
1000	电动对开多叶调节阀	周长3000mm以内（按周长延米）	延米	470.00
1001	电动对开多叶调节阀	周长5000mm以内（按周长延米）	延米	380.00
1002	电动对开多叶调节阀	周长5000mm以外（按周长延米）	延米	345.00
1003	电动双位调节阀	周长3000mm以内（按周长延米）	延米	330.00
1004	电动双位调节阀	周长5000mm以内（按周长延米）	延米	310.00
1005	电动双位调节阀	周长5000mm以外（按周长延米）	延米	362.00
1006	手动对开多叶调节阀	周长3000mm以内（按周长延米）	延米	230.00
1007	手动对开多叶调节阀	周长5000mm以内（按周长延米）	延米	260.00
1008	手动对开多叶调节阀	周长5000mm以外（按周长延米）	延米	300.00
1009	止回阀	周长3000mm以内（按周长延米）	延米	222.00
1010	止回阀	周长5000mm以内（按周长延米）	延米	257.00
1011	止回阀	周长5000mm以外（按周长延米）	延米	330.00
1012	单层格栅风口	周长2000mm以内（按周长延米）	延米	47.00
1013	单层格栅风口	周长3000mm以内（按周长延米）	延米	55.00
1014	单层格栅风口	周长5000mm以内（按周长延米）	延米	95.00

五、水电材料

序号	产品名称	规格	单位	单价（元）
1015	单层格栅风口	周长5000mm以外（按周长延米）	延米	156.00
1016	单层格栅风口（带调节阀）	周长2000mm以内（按周长延米）	延米	95.00
1017	单层格栅风口（带调节阀）	周长3000mm以内（按周长延米）	延米	103.00
1018	单层格栅风口（带调节阀）	周长5000mm以内（按周长延米）	延米	150.00
1019	单层格栅风口（带调节阀）	周长5000mm以外（按周长延米）	延米	225.00
1020	双层格栅风口	周长2000mm以内（按周长延米）	延米	55.00
1021	双层格栅风口	周长3000mm以内（按周长延米）	延米	64.00
1022	双层格栅风口	周长5000mm以内（按周长延米）	延米	97.00
1023	双层格栅风口	周长5000mm以外（按周长延米）	延米	145.00
1024	双层格栅风口（带调节阀）	周长2000mm以内（按周长延米）	延米	86.00
1025	双层格栅风口（带调节阀）	周长3000mm以内（按周长延米）	延米	97.00
1026	双层格栅风口（带调节阀）	周长5000mm以内（按周长延米）	延米	178.00
1027	双层格栅风口（带调节阀）	周长5000mm以外（按周长延米）	延米	254.00
1028	铝合金方型散流器	按周长延米	延米	66.00
1029	铝合金方型散流器（带调节阀）	按周长延米	延米	150.00
1030	铝合金细叶型可开启百叶风口	周长2000mm以内（按周长延米）	延米	65.00
1031	铝合金细叶型可开启百叶风口	周长3000mm以内（按周长延米）	延米	69.00
1032	铝合金细叶型可开启百叶风口	周长5000mm以内（按周长延米）	延米	145.00
1033	铝合金细叶型可开启百叶风口	周长5000mm以外（按周长延米）	延米	168.00
1034	自垂百叶送风口	按周长延米	延米	90.00
1035	70° 防火风口	按周长延米	延米	245.00
1036	单层条形风口	280mm宽	米	248.00
1037	单层条形风口	200mm宽	米	216.00
1038	单层条形风口	120mm宽	米	195.00
1039	消声静压箱	体积2m3以内	m^3	1800.00
1040	消声静压箱	体积5m3以内	m^3	1400.00
1041	消声静压箱	体积10m3以内	m^3	1000.00
1042	消声静压箱	体积10m3以外	m^3	900.00
1043	消声器ZP-100	体积1m3以内	m^3	3500.00
1044	消声器ZP-100	体积2m3以内	m^3	2400.00
1045	消声器ZP-100	体积2m3以外	m^3	1900.00
1046	消声弯头ZWB	体积1m3以内	m^3	3500.00
1047	消声弯头ZWB	体积2m3以内	m^3	2500.00
1048	消声弯头ZWB	体积2m3以外	m^3	2000.00
1049	旋流风口	Φ400	个	510.00
1050	旋流风口	Φ500	个	578.00
1051	旋流风口	Φ630	个	884.00
1052	电动球形喷口	Φ400	个	2210.00
1053	电动球形喷口	Φ500	个	1445.00
1054	球形喷口	Φ400	个	650.00
1055	防火帆布		m^2	125.00
1056	防火板		m^2	225.00
1057	玻璃棉板		m^3	1250.00
1058	玻璃棉管壳		m^3	1300.00
1059	热敏铝箔胶带	64mm	m	2.00

五、水电材料

序号	产品名称	规格	单位	单价（元）
1060	玻璃丝布		m^2	5.00
1061	防火涂料		kg	23.00
1062	铝皮	0.5mm	m^2	49.00
1063	防腐垫木	不分规格、型号	m^3	8000.00

六、防水材料

序号	产品名称	规格	单位	单价（元）
1	PMB-741弹性体SBS改性沥青防水卷材	聚酯胎3mm厚I型	m^2	33
2	PMB-741弹性体SBS改性沥青防水卷材	聚酯胎4mm厚I型	m^2	38.00
3	PMB-741弹性体SBS改性沥青防水卷材	聚酯胎3mm厚II型	m^2	35
4	PMB-741弹性体SBS改性沥青防水卷材	聚酯胎4mm厚II型	m^2	40.00
5	ARC-791SBS改性沥青化学阻根防水卷材	聚酯胎4mm	m^2	69.00
6	ARC-711复合铜胎基耐根穿刺防水卷材	聚酯胎4mm	m^2	104.00
7	SAM-920自粘橡胶沥青防水卷材	无胎1.5mm厚I型交叉层压膜	m^2	28.00
8	SAM-920自粘橡胶沥青防水卷材	无胎1.5mm厚I型PET膜	m^2	31.00
9	SAM-921湿铺法自粘沥青防水卷材	无胎1.5mm厚I型交叉层压膜	m^2	32.00
10	SAM-921湿铺法自粘沥青防水卷材	无胎1.5mm厚I型PET膜	m^2	28.00
11	SAM-930自粘聚合物改性沥青聚氨酯防水卷材	有胎3.0mm厚I型PE膜	m^2	37.00
12	SAM-930自粘聚合物改性沥青聚氨酯防水卷材	有胎4.0mm厚I型PE膜	m^2	43.00
13	SAM-940预铺反粘聚合物改性沥青防水卷材	有胎4.0mm厚II型PE膜	m^2	42.00
14	SAM-980湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材	有胎3.0mm厚I型PE膜	m^2	35.00
15	SAM-980湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材	有胎4.0mm厚I型PE膜	m^2	38.00
16	PMT热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材	PMT-3030 中间增强型(P) 2.0-1.2mm	m^2	70.00
17	PMT热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材	PMT-3030 中间增强型(P) 2.0-1.5mm	m^2	82.00
18	PMT热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材	自粘TPO1.6mm	m^2	85.00
19	PMT热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材	预铺反粘TPO1.5mm	m^2	75.60
20	高密度聚乙烯（HDPE）自粘胶膜防水卷材	PMH-3040预铺 P 类1.2-1.2mm	m^2	65.00
21	高密度聚乙烯（HDPE）自粘胶膜防水卷材	PMH-3041满粘 1.2mm	m^2	64.00
22	高密度聚乙烯（HDPE）自粘胶膜防水卷材	PMH-3080预铺地下1.2mm	m^2	62.00
23	JSA-101聚合物水泥防水涂料	I型	kg	18.00
24	JSA-101聚合物水泥防水涂料	II型	kg	15.00
25	SPU-301单组份纯聚氨酯防水涂料	I型	kg	24.00
26	SPU-311双组份纯聚氨酯防水涂料	I型	kg	22.00
27	PCU-501水泥基渗透结晶防水涂料		kg	22.00
28	PBC-328非固化橡胶沥青防水涂料		kg	20.00
29	TZH特种非固化橡胶沥青防水涂料		kg	24.00
30	FDB-401防水堵漏宝	速凝型II型	kg	11.60
31	聚氯乙烯卷材	1mm厚	m^2	25.00

七、化工五金

序号	名称	规格	单位	价格（元）
1	聚氯乙烯	悬浮法	t	28.00
2	乙二胺		kg	15.00
3	环氧树脂		kg	8.00
4	乙醇		t	3255.00

七、化工五金

序号	名称	规格	单位	价格（元）
5	汽油国Ⅳ	93#	升	6.73
6	汽油国Ⅳ	97#	升	7.22
7	柴油国Ⅲ	0#	升	6.67
8	柴油国Ⅲ	-10#	升	7.17
9	柴油国Ⅲ	-20#	升	7.53
10	清漆		kg	11.00
11	防锈漆	F53-33	kg	20.00
12	红丹防锈漆		kg	18.00
13	环氧富锌底漆		kg	65.00
14	环氧云铁		kg	62.00
15	丙烯酸聚硅氧烷面漆		kg	85.00
16	氟碳面漆		kg	88.00
17	B1级阻燃挤塑板	30-40kg/m³ 20mm-80mm厚	m²	890.00
18	B2级阻燃挤塑板	30-40kg/m³ 20mm-80mm厚	m²	870.00
19	硬泡聚氨酯板（PU板）	30-40kg/m³ 40mm-100mm厚	m²	970.00

八、市政材料

序号	名称	规格	单位	价格（元）
1	石粉		m³	68.00
2	风化砂		m³	63
3	砂砾土		m³	45.00
4	碎石土		m³	45.00
5	3:7灰土		m³	180.00
6	土工布		m²	10.00
7	塑料插板	综合	m	2.00
8	二灰碎石		t	160.00
9	水泥稳定砂	水泥含量5%	t	105.00
10	水泥稳定砂	水泥含量5%	t	138.00
11	水泥稳定砂	水泥含量6%	t	140.00
12	石灰岩碎石		t	220.00
13	玄武岩碎石		t	330.00
14	石灰岩石屑		t	210.00
15	玄武岩石屑		t	320.00
16	矿粉		kg	0.30
17	级配碎石（玄武石）	碎石：石粉=65:35	t	105.00
18	透水型水稳碎石		t	180.00
19	黑色碎石（石灰岩）	ATB-30A-70沥青	t	480.00
20	黑色碎石（玄武岩）	SmA-10SBS改性沥青	t	690.00
21	黑色碎石（玄武岩）	SmA-13SBS改性沥青	t	675.00
22	黑色碎石（玄武岩）	SmA-16SBS改性沥青	t	665.00
23	中粒式沥青砼（花岗岩）（石单中）	AC-16FA-70沥青	t	530.00
24	中粒式沥青砼（玄武岩）（玄单中）	AC-16FA-70沥青	t	540.00
25	中粒式沥青砼（石灰石）（石中粒）	AC-20CA-70沥青	t	515.00
26	粗粒式沥青砼	AC-25 石灰岩	t	510.00
27	细粒式沥青砼（玄武岩养护料）	AC-10CA-70沥青	t	624.00

八、市政材料

序号	名称	规格	单位	价格（元）
28	细粒式沥青砼（石灰石养护料）	AC-10CA-70沥青	t	615.00
29	细粒式沥青砼	AC-13玄武岩	t	576.00
30	改性细粒式沥青砼	SBS AC-13玄武岩	t	580.00
31	多空隙沥青碎石（玄武岩）	OGFC-13	t	560.00
32	彩色沥青料（红）（石灰岩）		t	2880.00
33	彩色沥青料（绿）（石灰岩）		t	4030.00
34	沥青砂	AC-5石灰岩	t	730.00
35	石油沥青	60#~100#	t	5500
36	SBS改性沥青	成品油	t	6100
37	重交沥青	成品油	t	6500.00
38	乳化沥青	成品油	t	5500.00
39	改性乳化沥青	成品油	t	4800.00
40	文登白石质界石	100*150*1000mm	m	36.00
41	混凝土界石	100*150*1000mm	m	26.00
42	文登白石质树池石	1100*100*100mm	条	27.00
43	混凝土树池石	1100*100*100mm	条	25.00
44	文登白石质侧石	综合	m^3	2400.00
45	石质弯道石（文登白）	综合	m^3	3600.00
46	花坛石（文登白）	综合	m^3	2100.00
47	混凝土侧石	综合	m^3	900.00
48	毛毡		m^2	7.00
49	中粗砂		m^3	125.00
50	石渣		m^3	68.00
51	透水混凝土	C20	m^3	860.00
52	透水混凝土	C25	m^3	920.00
53	透水混凝土	C30	m^3	980.00
54	红色透水混凝土	C20	m^3	1080.00
55	红色透水混凝土	C25	m^3	1180.00
56	红色透水混凝土	C30	m^3	1250.00
57	文登白机刨板	40mm	m^2	130.00
58	文登白火烧板	30mm	m^2	120.00
59	文登白火烧板	50mm	m^2	145.00
60	芝麻白火烧板	30mm	m^2	120.00
61	芝麻白火烧板	50mm	m^2	150.00
62	芝麻灰火烧板	30mm	m^2	140.00
63	芝麻灰火烧板	50mm	m^2	170.00
64	彩色人行道板	50mm	m^2	30.00
65	挡车柱（文登白）	D350	个	310.00
66	塑料土工格栅	综合	m^2	13.00
67	钢塑土工格栅	综合	m^2	20.00
68	墩头锚		kg	15.40
69	铸铁雨污井盖座	普通型 D400国际	套	860.00
70	铸铁雨污井盖座	防盗加重型	套	1200.00
71	铸铁雨水井蓖	750*450 重型	套	380.00
72	钢纤维雨水蓖	450*750	套	160.00

八、市政材料

序号	名称	规格	单位	价格（元）
73	钢筋砼雨水井篦		套	220.00
74	胶圈	Φ 300	个	12.00
75	胶圈	Φ 400	个	16.00
76	胶圈	Φ 500	个	20.00
77	胶圈	Φ 600	个	28.00
78	胶圈	Φ 800	个	40.00
79	胶圈	Φ 1000	个	50.00
80	钢筋砼管Ⅱ级管	Φ 200	m	115.00
81	钢筋砼管Ⅱ级管	Φ 300	m	130.00
82	钢筋砼管Ⅱ级管	Φ 400	m	140.00
83	钢筋砼管Ⅱ级管	Φ 500	m	160
84	钢筋砼管Ⅱ级管	Φ 600	m	210.00
85	钢筋砼管Ⅱ级管	Φ 800	m	340.00
86	钢筋砼管Ⅱ级管	Φ 1000	m	540
87	钢筋砼管Ⅱ级管	Φ 1200	m	680.00
88	钢筋砼管Ⅱ级管	Φ 1500	m	1050
89	钢筋砼管Ⅱ级管	Φ 1800	m	1600.00
90	钢筋砼管Ⅱ级管	Φ 2000	m	2200.00
91	HDPE管(排水用)	Φ 300，环刚度S2≥8级	m	90.00
92	HDPE管(排水用)	Φ 400，环刚度S2≥8级	m	140.00
93	HDPE管(排水用)	Φ 500，环刚度S2≥8级	m	215.00
94	HDPE管(排水用)	Φ 600，环刚度S2≥8级	m	290.00
95	HDPE管(排水用)	Φ 800，环刚度S2≥8级	m	500.00
96	HDPE管(排水用)	Φ 200，环刚度S2≥8级	m	45.00
97	钢筋砼管III级管	Φ 300*4m	m	115.00
98	钢筋砼管III级管	Φ 400*4m	m	135.00
99	钢筋砼管III级管	Φ 1350*2m	m	1000.00
100	钢筋砼管III级管	Φ 1500*2m	m	1215.00
101	钢筋砼管III级管	Φ 1800*2m	m	1900.00
102	彩色陶瓷透水砖	200*100*60	m^2	220.00
103	彩色陶瓷盲道砖	300*300*60	m^2	240.00
104	平石（文登白）	1000*100*100	m	25.00
105	平石（文登白）	1000*250*160	m	96.00

九、装配预制构件

序号	名称	规格	单位	价格
1	预制楼梯	标准图集	m^2	3400.00
2	叠合板	非预应力钢筋桁架	m^2	3600.00
3	叠合板	预应力钢管桁架	m^2	5500.00
4	三明治板（外墙）		m^2	4300.00
5	承重隔板（内墙）		m^2	4000.00

十、玻璃、铝板及其他

序号	名称	规格	单位	价格
1	玻璃	6+12Ar+6mm双钢化中空Low-E暖边玻璃	m²	248.00
2	玻璃	6+12Ar+6mm均质双钢化中空Low-E双银暖边玻璃	m²	376.00
3	玻璃	8+12Ar+8mm双钢化中空Low-E暖边玻璃	m²	315.00
4	玻璃	8+12Ar+8mm均质双钢化中空Low-双银暖边玻	m²	465.00
5	玻璃	10+12Ar+10mm双钢化中空Low-E暖边玻璃	m²	420.00
6	玻璃	10+16Ar+10mm均质双钢化中空Low-E双银暖边玻璃	m²	592.50
7	玻璃	6+1.14PVB+6mm均质双钢化夹胶玻璃	m²	337.50
8	玻璃	6+1.14SGP+6mm均质双钢化夹胶玻璃	m²	580.00
9	玻璃	6+1.52PVB+6mm均质双钢化夹胶玻璃	m²	367.50
10	玻璃	6+1.52SGP+6mm均质双钢化夹胶玻璃	m²	740.00
11	玻璃	8+1.52PVB+8mm均质双钢化夹胶玻璃	m²	465.00
12	玻璃	8+1.52SGP+8mm均质双钢化夹胶玻璃	m²	780.00
13	玻璃	6+12Ar+6mm均质双钢化中空Low-E双银暖边玻璃异形弯弧	m²	495.00
14	玻璃	8+12Ar+8mm均质双钢化中空Low-E双银暖边玻璃异形弯弧	m²	660.00
15	玻璃	8+12Ar+8+1.52PVB+8mm均质三钢化中空LOW_E夹胶暖边玻璃	m²	780.00
16	玻璃	8+12Ar+8+1.52PVB+8mm均质三钢化中空Low-E双银暖边玻璃异形弯弧	m²	940.00
17	玻璃	8+12Ar+8+1.52SGP+8mm均质三钢化中空Low-E夹胶暖边玻璃	m²	1060.00
18	玻璃	8+12Ar+8+1.52SGP+8mm均质三钢化中空Low-E双银暖边玻璃异形弯弧	m²	1600.00
19	粉末喷涂铝单板平板	2.0mm厚	m²	175.00
20	粉末喷涂铝单板平板	2.5mm厚	m²	205.00
21	氟碳喷涂铝单板平板	2.5mm厚	m²	270.00
22	氟碳喷涂铝单板平板	3.0mm厚	m²	295.00
23	氟碳喷涂铝单板异形弯弧	2.5mm厚	m²	382.50
24	氟碳喷涂铝单板异形弯弧	3.0mm厚	m²	416.50
25	氟碳喷涂穿孔铝单板平板	2.5mm厚	m²	320.00
26	氟碳喷涂穿孔铝单板平板	3.0mm厚	m²	345.00
27	氟碳喷涂穿孔铝单板	3.0mm厚，（穿孔率≥30%），（双面喷涂）	m²	457.50
28	氟碳喷涂穿孔铝单板	3.0mm厚，（穿孔率<30%），（双面喷涂）	m²	472.50
29	氟碳喷涂穿孔铝单板异形	2.5mm厚，（双面喷涂）	m²	465.00
30	氟碳喷涂穿孔铝单板异形	3.0mm厚，（双面喷涂）	m²	495.00
31	氟碳喷涂穿孔铝单板异形弯弧	2.5mm厚，（双面喷涂）	m²	600.00
32	氟碳喷涂穿孔铝单板异形弯弧	3.0mm厚，（双面喷涂）	m²	650.00
33	铝板自清洁漆	铝板自清洁漆	m²	30.00
34	氟碳喷涂铝型材6063-T5		kg	36.00
35	粉末喷涂铝型材6063-T5		kg	27.90
36	阳极氧化铝型材6063-T5		kg	27.20
37	氟碳喷涂铝型材6063-T5		kg	35.70
38	粉末喷涂铝型材6063-T5		kg	28.60
39	阳极氧化铝型材6063-T5		kg	27.90
40	隔热条（1-15mm）		m	16.20

十、玻璃、铝板及其他

序号	名称	规格	单位	价格
41	隔热条（C=18mm）		m	20.25
42	pvc隔热条		m	5.40
43	O型箱热条		m	5.40
44	钢材氟碳喷涂		㎡	120.00
45	耐候密封胶	590ml	支	28.35
46	硅酮结构胶	590ml	支	38.35
47	防火密封胶	300ml	支	30.38
48	发泡剂	500ml	支	32.40
49	EPDM胶条		kg	29.65
50	憎水保温岩棉	容重120kg/m³	m³	710.00
51	憎水保温岩棉	容重80kg/m³	m³	685.00
52	憎水防火岩棉	容重120kg/m³	m³	725.00
53	憎水防火岩棉	容重80kg/m³	m³	700.00
54	L型不锈钢石材挑挂	材质304	套	5.00
55	M6x25mm不锈钢螺栓	A4-70材质	套	0.90
56	M8X25mm不锈钢螺栓	A4-70材质	套	1.60
57	M10*45不锈钢螺栓	A4-70材质	套	2.20
58	M12X100mm不锈钢螺栓	A4-70材质	套	5.60
59	M12x125mm不锈钢螺栓组	A4-70材质	套	6.60
60	ST4.8*30mm沉头自攻自钻钉		套	0.50
61	M12*160化学锚栓		套	18.00
62	高强螺栓	M24*55 10.9S	套	13.10
63	高强螺栓	M24*60 10.9S	套	14.00
64	高强螺栓	M24*75 10.9S	套	15.80
65	高强螺栓	M24*80 10.9S	套	16.20
66	高强螺栓	M24*100 10.9S	套	18.50
67	高强螺栓	M24*110 10.9S	套	19.80
68	高强螺栓	M24*120 10.9S	套	22.10
69	高强螺栓	M27*65 10.9S	套	20.70
70	高强螺栓	M27*70 10.9S	套	22.50
71	高强螺栓	M27*75 10.9S	套	23.90
72	高强螺栓	M27*80 10.9S	套	25.20
73	高强螺栓	M27*90 10.9S	套	26.60
74	高强螺栓	M27*95 10.9S	套	27.90
75	高强螺栓	M20*50 10.9S	套	12.20
76	高强螺栓	M20*60 10.9S	套	13.10
77	高强螺栓	M20*70 10.9S	套	14.00
78	高强螺栓	M20*80 10.9S	套	15.80
79	高强螺栓	M20*90 10.9S	套	16.70
80	镀锌螺栓	M12*150	套	5.00
81	镀锌螺栓	M12*125	套	4.50
82	栓钉	Φ16*80	套	7.70
83	栓钉	Φ16*90	套	8.10
84	栓钉	Φ16*100	套	8.60
85	栓钉	Φ19*80	套	8.10

备注：铝板：穿孔铝板穿孔率渐变增加30元/㎡；非平板增加30元/㎡；短边大于1200mm，每增加100mm，增加25元/平米。

通风防排烟系统材料价格表

序号	名称	规格型号	风机参数	单位	单价
1	斜流风机	GXF-Ⅱ-3A SZF-3	风量1070m³/h，功率0.12KW，转速1450r/min （包含风机减震、包装、远程运输、储存、保管等）	台	4080
2	斜流风机	GXF-Ⅱ-3B GXF-I-2.5F	风量1320m³/h，功率0.18KW，转速1450r/min （包含风机减震、包装、远程运输、储存、保管等）	台	4160
3	斜流风机	GXF-Ⅱ-4A	风量3950m³/h，功率0.37KW，转速1450r/min （包含风机减震、包装、远程运输、储存、保管等）	台	4160
4	斜流风机	GXF-Ⅱ-4B	风量4642m³/h，功率0.55KW，转速1450r/min （包含风机减震、包装、远程运输、储存、保管等）	台	4640
5	斜流风机	GXF-Ⅱ-4.5B	风量5608m³/h，功率0.55KW，转速1450r/min （包含风机减震、包装、远程运输、储存、保管等）	台	4800
6	斜流风机	GXF-Ⅱ-5A	风量7711m³/h，功率0.75KW，转速1450r/min （包含风机减震、包装、远程运输、储存、保管等）	台	5200
7	斜流风机	GXF-Ⅱ-5B	风量8711m³/h，功率1KW，转速1450r/min （包含风机减震、包装、远程运输、储存、保管等）	台	5440
8	斜流风机	GXF-5.5-A	风量7891m³/h，功率1.5KW，转速1450r/min （包含风机减震、包装、远程运输、储存、保管等）	台	8240
9	斜流风机	GXF-Ⅱ-5.5B	风量15600m³/h，功率7.5KW，转速2900r/min （包含风机减震、包装、远程运输、储存、保管等）	台	10400
10	斜流风机	GXF-Ⅱ-5.5C	风量17600m³/h，功率7.5KW，转速2900r/min （包含风机减震、包装、远程运输、储存、保管等）	台	12800
11	斜流风机	GXF-Ⅱ-6B	风量18540m³/h，功率11KW，转速2900r/min （包含风机减震、包装、远程运输、储存、保管等）	台	14400
12	斜流风机	GXF-Ⅱ-6C	风量19540m³/h，功率11KW，转速2900r/min （包含风机减震、包装、远程运输、储存、保管等）	台	16000
13	斜流风机	GXF-Ⅱ-7B	风量21411m³/h，功率11.0KW，转速1450r/min （包含风机减震、包装、远程运输、储存、保管等）	台	18385
14	斜流风机	GXF-Ⅱ-7C	风量22411m³/h，功率11.0KW，转速1450r/min （包含风机减震、包装、远程运输、储存、保管等）	台	19185
15	斜流风机	GXF-Ⅱ-8B	风量28010m³/h，功率15KW，转速1450r/min （包含风机减震、包装、远程运输、储存、保管等）	台	20800
16	斜流风机	GXF-Ⅱ-8C	风量32010m³/h，功率15KW，转速1450r/min （包含风机减震、包装、远程运输、储存、保管等）	台	22400
17	斜流风机	GXF-Ⅱ-9B	风量33257m³/h，功率7.5KW，转速1450r/min （包含风机减震、包装、远程运输、储存、保管等）	台	20800
18	斜流风机	GXF-Ⅱ-9C	风量38257m³/h，功率7.5KW，转速1450r/min （包含风机减震、包装、远程运输、储存、保管等）	台	23200
19	斜流风机	GXF-Ⅱ-10C	风量43257m³/h，功率11KW，转速1450r/min （包含风机减震、包装、远程运输、储存、保管等）	台	24800
20	斜流风机	GXF-Ⅱ-11C	风量53257m³/h，功率20KW，转速1450r/min （包含风机减震、包装、远程运输、储存、保管等）	台	26400
21	斜流风机	GXF-Ⅱ-12C	风量61556m³/h，功率22.0KW，转速1450r/min （包含风机减震、包装、远程运输、储存、保管等）	台	29200
22	消防排烟双速风机	HTF(A)-Ⅱ-5	高速：风量7900m³/h，功率2.4KW，转速2900r/min 低速：风量3550m³/h，功率2KW，转速1450r/min （包含风机减震、包装、远程运输、储存、保管等）	台	14560
23	消防排烟双速风机	HTF(A)-Ⅱ-5	高速：风量8851m³/h，功率3.0KW，转速2900r/min 低速：风量3210m³/h，功率2.4KW，转速1450r/min （包含风机减震、包装、远程运输、储存、保管等）	台	14800

通风防排烟系统材料价格表

序号	名称	规格型号	风机参数	单位	单价
24	消防排烟双速风机	HTF(A)-Ⅱ-6	高速：风量15102m³/h、功率5.5KW、转速2900r/min 低速：风量6599m³/h、功率4.5KW、转速1450r/min （包含风机减震、包装、远程运输、储存、保管等）	台	15840
25	自垂百叶风口		400*400h（包含物品包装、远程运输、储存、保管等）	套	176
			600*300h（包含物品包装、远程运输、储存、保管等）	套	528
			1500*500h（包含物品包装、远程运输、储存、保管等）	套	880
26	电动多叶正压送风口		500*(1000+250)h （包含电动机构、包装、远程运输、储存、保管等）	套	4640
			500*(800+250)h（包含电动机构、包装、远程运输、储存、保管等）	套	4160
27	防火阀	70°C	1000*500（包含电动机构、包装、远程运输、储存、保管等）	套	1440
			630*320（包含电动机构、包装、远程运输、储存、保管等）	套	1200
			500*250（包含电动机构、包装、远程运输、储存、保管等）	套	1100
			800*630（包含电动机构、包装、远程运输、储存、保管等）	套	1520
			800*400（包含电动机构、包装、远程运输、储存、保管等）	套	1200
			1250*800（包含电动机构、包装、远程运输、储存、保管等）	套	2080
			630*630（包含电动机构、包装、远程运输、储存、保管等）	套	1320
			320*250（包含电动机构、包装、远程运输、储存、保管等）	套	800
28	防火阀	280°C	800*320（包含电动机构、包装、远程运输、储存、保管等）	套	1440
			500*250（包含电动机构、包装、远程运输、储存、保管等）	套	1200
			320*250（包含电动机构、包装、远程运输、储存、保管等）	套	800
29	风机防火软连接、柔性接口		1000*500	套	304
			1250*800	套	316
			630*630	套	240
			800*630	套	304
			630*320	套	216
			320*200	套	144
			250*200	套	144
			800*400	套	296
			320*250	套	144
			800*320	套	256
			500*250	套	176
30	软连接护边法兰		1000*500	付	600
			1250*800	付	640
			800*630	付	600
			630*320	付	440
			320*200	付	400
			250*200	付	400
			800*400	付	600
			630*630	付	600
			320*250	付	400
			800*320	付	544
			500*250	付	560
31	风道止回阀		1000*500	套	1200
			1250*800	套	1540
			800*400	套	1040
			630*630	套	960
			320*250	套	528
			800*320	套	880
			500*250	套	600

通风防排烟系统材料价格表

序号	名称	规格型号	风机参数	单位	单价
32	室外金属保护罩			套	960
33	消音棉			平方	220
34	排烟口			套	1200
35	玻璃钢风管		（包含物品包装、远程运输、储存、保管等）	平方	232
36	镀锌钢板风管		（包含物品包装、远程运输、储存、保管等）	平方	400
37	风道调节阀、风阀		320*250（包含调节机构、包装、远程运输、储存、保管等）	套	720
			1000*500（包含调节机构、包装、远程运输、储存、保管等）	套	1520
			500*500（包含调节机构、包装、远程运输、储存、保管等）	套	800
			320*200（包含调节机构、包装、远程运输、储存、保管等）	套	480
			250*200（包含调节机构、包装、远程运输、储存、保管等）	套	472
			250*160（包含调节机构、包装、远程运输、储存、保管等）	套	448
			160*160（包含调节机构、包装、远程运输、储存、保管等）	套	416
38	送风口			套	305
39	单层百叶风口		500*500	套	1280
			500*400	套	1200
			500*320	套	1200
			320*320	套	1100
			160*160	套	960
40	防火风口		400*250	套	840
			500*250	套	960
			630*250	套	1000
41	防雨百叶		400*400	套	200
			550*300	套	300
			650*350	套	400
			800*550	套	440
			1000*500	套	480
			1000*550	套	560
			1000*800	套	720
			1800*550	套	880

经销商：威海佳华空调设备经营部　　地址：威海市环翠区张村滨海明珠29#　　柳经理：15610796272

LEAC丙烯酸聚合物水泥防水涂料（原RG防水涂料）价格表

单位：元/公斤

分类	代号	产品名称	型号	执行标准	售价	包装
水性弹性聚酯脂防水涂料	LEAC-21A	LEAC丙烯酸聚合物水泥防水涂料（原RG防水涂料），耐紫外线，耐盐碱，B1级耐火，饮用水工程级复合型	I A	GB/T23445-2009、Q/CPZHB011-2017、17CJ10-1（国家建筑标准设计图集）	25	20Kg或50Kg桶装，20Kg袋装
	LEAC-22A		II A		21	
	LEAC-21B		I B		30	
		聚脂长丝加筋布	80g/m2		28	25-30Kg/捆
刚性防水材料	LEAC-13	LEAC丙烯酸聚合物防水砂浆（原RG聚合物防水防腐砂浆）丙烯酸双组份	LEAC-13	JC/T984-2011	9	20Kg或50桶装，20Kg袋装
	LEAC-10	LEAC无机防水堵漏材料	速凝型	GB/23440-2009	9	20Kg桶装
	LEAC-11		缓凝型			
	LEAC-52	LEAC水泥基渗透结晶型防水材料		GB18445-2012	26	20Kg桶装
水性复合彩色涂料	LEAC-24	LEAC混凝土装饰涂料，防水防腐装饰功能复合型		Q/CPZHB012-2017	78	20Kg桶装

联系人：王经理　　电话：13563630999

防水涂料价格表

单位：元/公斤

分类	产品名称		型号	执行标准	单位	价格
水性弹性防水涂料	HCA-101高弹厚质丙烯酸酯防水涂料		I	JC/T 864-2008	kg	15
	HCA-108屋面丙烯酸高弹防水涂料		-	JG/T 375-2012	kg	28
	JSA-101聚合物水泥防水涂料		I	GB/T 23445-2009	kg	16
			II		kg	14
聚氨酯类防水涂料	SPU-301单组份纯聚氨酯防水涂料		I	GB/T 19250-2013	kg	27
	SPU-311双组份纯聚氨酯防水涂料		I		kg	24
	SPU-361高强聚氨酯防水涂料		I	TB/T 2965-2011	kg	30
	SPU-321聚氨酯建筑密封膏	水平型 L	II	JC/T 482-2004	kg	43
		垂直型 N			kg	46
	SPU-322聚氨酯道桥密封膏	水平型 L		JC/T 976-2006	kg	43
		垂直型 N			kg	46
聚脲防水防腐涂料	SPUA-351 喷涂聚脲弹性防水涂料	P型(半)		GB/T 23446-2009	kg	58
		T型(纯)			kg	66
	APU-601脂肪族聚氨酯面层涂料		-	Q/SY YHF 0040	kg	99
刚性防水涂料	PCC水泥基渗透结晶防水涂料	PCC-501	-	GB 18445-2012	kg	15
		PCC-502	-		kg	91
	PMC-421防水灰浆(刚性)		-	JC/T 2090-2011	kg	11
	FDB-401 防水堵漏宝	缓凝型	I	GB 23440-2009	kg	9
		速凝型	II		kg	10
改性沥青类防水涂料	BBC-251路桥专用涂料		I	JT/T 535-2004	kg	15
			II		kg	18
	BCS-231溶剂型橡胶沥青防水涂料		-	JC/T 852-1999	kg	18
	BCW-221水性橡胶沥青防水涂料		-	JC/T 408-2005	kg	19
沥青类配套材料	BPS-201基层处理剂（普通溶剂型）		-	Q/SY YHF 0003	kg	18
	BPS-202基层处理剂（普通水乳型）		-		kg	12
	BAC-211橡胶沥青冷胶粘剂		I / II	Q/SY YHF 0005	kg	22
	BSR-242沥青基卷材密封膏		I / II	Q/SY YHF 0006	kg	18
RPUF-371喷涂硬泡聚氨酯保温防水一体化材料 B2级			III	GB/T 50404-2007	kg	41
PBC-228喷涂速凝高弹橡胶沥青防水涂料			II	Q/SY YHF 0073	kg	22
PBC-328非固化橡胶沥青防水涂料			-	Q/SY YHF 0065	kg	22
TZH特种非固化橡胶沥青防水涂料			-		kg	26

说明：

1、卷材为元/平方米，涂料为元/公斤

2、本价格从2017年3月1日起执行。

3、如价格有变动，厂方提前15天通知。

4、威海区域负责人：丁桂生，电话15265233532。

钢骨架塑料复合管产品价格表

规格型号（mm） \ 产品名称			单位	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300	DN350	DN400	DN450	DN500	DN600
直管	PN1.0		元/米	148.5	174	210	240	279	297	474	570	705	999	1095	1260	1365	2025
	PN1.6		元/米	148.5	174	210	240	279	297	474	600	810	1065	1170	1335	1455	2220
	PN2.0		元/米	148.5	174	210	240	279	297	570	705	945	1185	1350	1530	1680	-
	PN2.5		元/米	149	174	210	240	279	375	-	-	-	-	-	-	-	-
	PN4.0		元/米	149	174	-	-	-	510	-	-	-	-	-	-	-	-
电熔	无骨架	PN1.0	元/件	128	135	150	170	188	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	有骨架	PN1.0	元/件	150	180	218	249	281	329	414	510	623	1209	1500	1725	1950	3465
		PN1.6	元/件	150	180	218	249	281	329	414	540	660	1290	1590	1830	2070	3465
		PN2.0	元/件	150	180	218	249	281	329	414	720	1035	1515	1875	2160	2445	-
		PN2.5	元/件	150	180	218	249	281	329	-	-	-	-	-	-	-	-
		PN4.0	元/件	150	180	-	-	-	525	-	-	-	-	-	-	-	-
电热熔带		PN1.6	元/件	-	-	-	-	-	-	-	-	480	540	600	768	1026	1284
弯头	45度	PN1.0	元/件	209	233	348	413	477	608	806	1184	1341	1838	2430	2828	3225	6750
		PN1.6	元/件	209	233	348	413	477	608	806	1260	1425	1950	2595	3015	3435	6750
		PN2.0	元/件	209	233	348	413	477	608	855	1485	1680	2295	3045	3540	4035	-
		PN2.5	元/件	209	233	348	413	477	608	-	-	-	-	-	-	-	-
		PN4.0	元/件	209	233	-	-	-	765	-	-	-	-	-	-	-	-
	90度	PN1.0	元/件	228	260	387	462	536	704	947	1241	1587	4884	6360	7380	8400	13500
		PN1.6	元/件	228	260	387	462	536	704	947	1320	1695	5190	6780	7860	8940	13500
		PN2.0	元/件	228	260	387	462	536	704	1005	1545	4395	6105	7965	9240	10515	-
		PN2.5	元/件	228	260	387	462	536	704	-	-	-	-	-	-	-	-
		PN4.0	元/件	228	260	-	-	-	885	-	-	-	-	-	-	-	-
	22.5度	PN1.0/1.6	元/件	-	-	-	-	-	-	806	1185	1341	-	2580	-	3548	6750
		PN2.0	元/件	-	-	-	-	-	-	806	1485	-	-	3045	-	4035	-
	11.25度	PN1.0/1.6	元/件	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2580	-	3548	6750
		PN2.0	元/件	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3045	-	4035	-
三通	PN1.0		元/件	269	299	453	570	686	857	1137	1541	1944	2457	3450	4050	4650	10425
	PN1.6		元/件	269	299	453	570	686	857	1137	1635	2070	2610	3675	4320	4950	10425
	PN2.0		元/件	269	299	453	570	686	857	1215	1920	2430	3075	4320	5070	5820	-
	PN2.5		元/件	269	299	453	570	686	857	-	-	-	-	-	-	-	-
	PN4.0		元/件	269	299	-	-	-	1065	-	-	-	-	-	-	-	-

- 此价格为含税价，不包含包装费、安装费及运输费。
- 直管标准定长为6米、8米、10米、12米；可根据客户特殊需求定制特殊长度的产品，但需加收8%特殊定长加工费。
- DN350-500规格90度弯头采用2件45度拼接，电熔连接时价格=2件45度+1件电熔。
- DN600规格90度弯头采用2件45度对接焊，价格=2件45度价格。

华创天元实业发展有限责任公司　　联系人：单增选 18553523368

离心球墨铸铁管价格表（威海地区）

品名	规格	单位	单价	执行标准	品牌	生产厂家
离心球墨铸铁管	100	米	204.00	GB/T13295/2013（K9级）	铸王	泽州县世纪球墨铸造有限公司
离心球墨铸铁管	150	米	195.84	GB/T13295/2013（K9级）	铸王	泽州县世纪球墨铸造有限公司
离心球墨铸铁管	200	米	263.84	GB/T13295/2013（K9级）	铸王	泽州县世纪球墨铸造有限公司
离心球墨铸铁管	250	米	346.80	GB/T13295/2013（K9级）	铸王	泽州县世纪球墨铸造有限公司
离心球墨铸铁管	300	米	431.80	GB/T13295/2013（K9级）	铸王	泽州县世纪球墨铸造有限公司

经销单位：济南泽江经贸有限公司　　联系人：王志华　　电话：13066012727

中财管道PPR管材管件价格

管材	规格	单价（元/米）	管件	规格	单价（元/个）	管件	规格	单价（元/个）
冷水管S5	D20×2.0	5.97	异径直通	D25×20	1.63	内螺纹直通	D20×(1/2)"	14.54
	D20×2.0	5.97		D32×20	2.16		D25×(1/2)"	15.49
	D25×2.3	9.66		D32×25	2.49		D25×(3/4)"	15.59
	D32×2.9	12.43		D40×20	3.74		D32×(1/2)"	17.57
	D40×3.7	20.14		D40×25	3.90		D32×(3/4)"	24.94
	D50×4.6	35.68		D40×32	4.15		D32×1"	30.09
	D63×5.8	58.73		D50×20	6.65		D40×1(1/4)"	36.92
	D75×6.8	89.50		D50×25	6.70		D50×1(1/2)"	64.47
	D90×8.2	118.54		D50×32	6.90		D63×2"	103.68
	D110×10.0	171.18		D50×40	7.23	内螺纹三通	D20×(1/2)"	15.90
冷水管S4	D20×2.3	6.75		D63×25	9.89		D25×(1/2)"	19.14
	D25×2.8	11.50		D63×32	9.98		D25×(3/4)"	19.75
	D32×3.6	15.05		D63×40	11.56		D32×(1/2)"	24.24
	D40×4.5	23.94		D63×50	11.64		D32×(3/4)"	26.73
	D50×5.6	44.86		D75×50	18.27		D32×1"	41.58
	D63×7.1	82.91		D75×63	27.45	外螺纹直通	D20×(1/2)"	15.87
	D75×8.4	107.96		D90×40	32.19		D20×(3/4)"	21.50
	D90×10.1	142.62		D90×50	32.19		D25×(1/2)"	18.71
	D110×12.3	205.70		D90×63	32.19		D25×(3/4)"	21.68
冷热水管S3.2	D20×2.8	8.49		D90×75	33.02		D32×(1/2)"	24.38
	D25×3.5	13.91		D110×50	57.40		D32×(3/4)"	26.60
	D32×4.4	17.88		D110×63	57.40		D32×1"	37.12
	D40×5.5	28.45		D110×75	59.07		D40×1(1/4)"	49.25
	D50×6.9	53.66		D110×90	59.81		D50×1(1/2)"	80.76
	D63×8.6	97.73	直通	D20	1.08		D63×2"	113.04
	D75×10.3	128.61		D25	1.50	内螺纹90°弯头	D20×(1/2)"	14.42
	D90×12.3	168.90		D32	1.94		D20×(3/4)"	18.51
	D110×15.1	268.14		D40	3.32		D25×(1/2)"	15.83
冷热水管S2.5	D20×3.4	9.94		D50	8.20		D25×(3/4)"	19.53
	D25×4.2	16.16		D63	11.64		D32×(1/2)"	29.72
	D32×5.4	21.15		D75	21.88		D32×(3/4)"	31.95
	D40×6.7	33.44		D90	40.51		D32×1"	35.04
	D50×8.3	63.05		D110	65.64	外螺纹90°弯头	D20×(1/2)"	18.61
	D63×10.5	109.68	等径三通	D20	2.50		D20×(3/4)"	21.42
管件	规格	单价（元/个）		D25	3.97		D25×(1/2)"	21.62
				D32	5.82		D25×(3/4)"	21.83
截止阀	D20	46.48		D40	9.06		D32×(1/2)"	35.15
	D25	57.45		D50	20.24		D32×(3/4)"	39.11
	D32	59.65		D63	35.89		D32×1"	42.74
	D40	70.02		D75	63.48	外螺纹活接	D20×(1/2)"	33.69
	D50	144.24		D90	113.98		D25×(3/4)"	50.95
	D63	234.62		D110	149.26		D32×1"	68.01
	D75	249.50	双活接铜球阀	D20	93.26		D40×1(1/4)"	107.02
正四通	D20	2.49		D25	127.01		D50×1(1/2)"	144.77
	D25	3.65		D32	204.67		D63×2"	235.97
	D32	6.39	双联内螺纹三通	D20×(1/2)"	34.99	外螺纹堵头	D20×(1/2)"	1.34
	D40	10.35		D25×(1/2)"	42.10		D25×(3/4)"	1.62

管材	规格	单价（元/个）	管件	规格	单价（元/个）	管件	规格	单价（元/个）
管堵	D20	1.34	异径三通	D25×20	3.90	外螺纹三通	D20×(1/2)"	15.90
	D25	1.76		D32×20	6.55		D25×(1/2)"	19.53
	D32	3.11		D32×25	7.23		D25×(3/4)"	21.73
	D40	4.15		D40×20	10.23		D32×(1/2)"	26.66
	D50	7.58		D40×25	10.56		D32×(3/4)"	31.66
	D63	15.28		D40×32	10.73		D32×1"	50.72
	D75	22.56		D50×20	14.05	内螺纹活接	D20×(1/2)"	32.93
	D90	41.03		D50×25	14.39		D25×(3/4)"	50.08
	D110	69.57		D50×32	14.72		D32×1"	64.07
法兰	D40	10.39		D50×40	15.80		D40×1(1/4)"	103.47
	D50	10.91		D63×25	27.20		D50×1(1/2)"	142.00
	D63	15.25		D63×32	27.45		D63×2"	228.24
	D75	41.04		D63×40	35.52	双联内螺纹90°弯头	D20×(1/2)"	31.71
	D90	57.44		D63×50	35.60		D25×(1/2)"	34.83
	D110	91.93		D75×50	38.40	双联内螺纹直通	D20×(1/2)"	31.98
45°弯头	D20	1.97		D75×63	49.82		D25×(1/2)"	34.07
	D25	3.01		D90×32	91.80	单活接铜球阀	D20×(1/2)"	85.02
	D32	4.15		D90×40	98.50		D25×(3/4)"	113.67
	D40	7.65		D90×50	113.73		D32×1"	183.30
	D50	17.67		D90×63	113.89	90°弯头	D20	2.18
	D63	31.09		D90×75	113.98		D25	3.54
	D75	54.70		D110×32	118.12		D32	4.88
	D90	124.69		D110×40	119.05		D40	8.31
	D110	134.26		D110×50	122.30		D50	19.13
90°异径弯头	D25×20	2.62		D110×63	122.30		D63	36.91
	D32×20	2.86		D110×75	123.71		D75	57.90
	D32×25	4.11		D110×90	124.71		D90	126.56
							D110	136.23

中财管道PVC穿线管管材管件价格

管材	规格	单价（元/米）	管件	规格	单价（元/个）	管件	规格	单价（元/个）
电工套管轻型(L)215	D16	1.67	司令箱高35mm透盖	*D16单叉	3.42	胶暗箱	75×75×60(86型)	3.17
	D20	2.33		*D16双叉	3.62			
	D25	3.38		D16三叉	3.91		D75×75×75(加高)	5.13
	D32	5.27		D16四叉	4.1			
	D40	7.12		*D16曲叉	3.71		D75×75×50(立柱型)V	4.25
	D50	9.23		D20单叉	3.71			
电工套管中型(M)315	D16	2.00		D20双叉	3.94		D75×75×50(立柱型)VI	4.25
	D20	2.80		D20三叉	4.19			
	D25	4.07		D20四叉	4.3	胶明箱	D86×86×46(86型)	6.12
	D32	6.33		D20曲叉	3.94			
	D40	8.56		*D25单叉	4.5		D86×86(86型)盖	2.09
	D50	11.10		D25双叉	4.7			
电工套管重型(H)415	D16	2.57		D25三叉	4.88	胶暗箱(冲孔式)	D75×75×50(86型)III	2.37
	D20	3.38		D25四叉	5.08			
	D25	4.62		*D25曲叉	4.7		D75×75×50(86型)IV	2.37
	D32	7.25						
	*D40	9.68					D75×75×70	5.24
	*D50	14.66						

管件	规格	单价（元/个）	管件	规格	单价（元/个）	管件	规格	单价（元/个）
梳杰	D16	0.25	曲尺	D16(不带检)	0.36	异径管接	D20×16	0.25
	D20	0.40		D20(不带检)	0.5		D25×20	0.88
	D25	0.64		D25(不带检)	0.73		D32×25	1.3
	D32	1.04		D32(不带检)	1.06		D40×25	2.88
	D40	1.57		D40(不带检)	1.51		D50×25	2.93
杯梳	D16	0.74	三叉	D16(不带检)	0.81		D50×32	3.33
	D20	0.85		D20(不带检)	1.17		D50×40	3.71
	D25	1.28		D25(不带检)	1.89	三连胶暗箱	D250×78×50	10.53
	D32	2.65		D32(不带检)	3.2			
U退码	D16	0.13		D40(不带检)	5.33	双连胶暗箱	D164×78×50	7.4
	D20	0.17	上穿筋胶暗箱	D75×75×70	8.01			
	D25	0.26				★组合式86型胶暗箱(II)型	*D75×75×50	4.07
	D32	0.32	下穿筋胶暗箱	D75×75×60	6.3			
	D40	0.43						

公司名称：中财集团鲁北型材市场管理处　公司地址：威海市高区泰乐家园5-7门市中财管道
公司电话：0631-5256878

建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件配件

规格	单价（元/PC）	规格	单价（元/PC）	规格	单价（元/PC）	规格	单价（元/PC）
止水节		90°弯头带检口		管箍(S排)		防臭地漏	
50×130mm	20.25	50	6.58	50	2.15	50	14.25
75×130mm	32.25	75	24.75	75	5.10	75	23.53
110×150mm	44.85	110	29.25	110	11.05	110	43.38
50×150mm	22.65	160	92.40	160	24.40	洗衣机地漏	
50×100mm	21.25	45°弯头带检查口		200	38.33	50	17.03
75×100mm	28.68	50	17.10	250	135.23	75	25.23
110×100mm	44.80	75	25.50	315	244.30	漩流直通	
短型异径管		110	35.30	吊卡		110	110.90
75×50	2.98	160	95.00	50	3.98	柔性三通	
110×50	7.95	清扫口		75	5.03	110	79.58
110×75	8.53	50	3.40	110	8.28	漩流三通	
160×110	24.65	75	8.73	160	12.58	110	144.18
S型存水弯头		110	22.18	漩流立体四通 右旋		漩流平面四通	
50	11.45	160	44.33	110×75	150.95	110	164.05
75	29.75	雨水斗		110×110	154.33	漩流立体四通-左旋	
110	133.05	75	33.23	消音伸缩立检口		110×75	147.55
防返溢地漏		110	47.05	110	45.10	110×110	161.08
50	74.83	160	98.85	160	84.85		

公司名称：威海泓瑞贸易有限公司　　联系人：郑先生
电　　话：0631-5975557　　地　址：威海临港区国际五金城B2-25-8号

冷热水用聚丙烯(PP-R)管件

执行标准：GB/T18742.3-2002

规格	单价（元/PC）	规格	单价（元/PC）	规格	单价（元/PC）	规格	单价（元/PC）
异径套管		套管		双活接球阀（大体）		外螺纹直接	
25×20	1.83	20	1.33	20	100.98	20×1/2	14.18
32×20	2.85	25	1.85	25	142.58	20×3/4	22.15
32×25	3.05	32	3.38	32	241.53	25×1/2	14.90
40×20	2.98	40	5.18	40	307.53	25×3/4	19.95
40×25	3.70	50	8.85	50	503.13	32×1	48.03
40×32	3.93	63	13.73	63	716.70	40×5/4	76.65
50×20	5.75	75	20.95	单活接球阀外丝		50×3/2	102.58
50×25	5.90	90	33.05	20×1/2	77.20	63×2	156.80
50×32	5.90	110	56.65	20×3/4	75.05	内螺纹直接	
50×40	6.33	法兰连接件		25×1/2	77.55	20×1/2	13.43
63×20	9.28	40	3.16	25×3/4	99.48	20×3/4	18.08
63×25	9.75	50	9.65	32.90	149.48	25×1/2	14.25
63×32	10.08	63	8.58	内螺纹活接		25×3/4	17.93
63×40	10.28	75	12.40	20×1/2	31.38	32×1	45.03
63×50	11.33	90	22.33	25×3/4	43.60	40×5/4	63.10
75×40	15.85	110	59.28	32×1	61.38	外螺纹三通	
90×50	25.48	铁法兰		40×5/4	113.73	20×1/2	40.38
90×63	28.53	63	95.50	50×3/2	172.80	25×1/2	45.29
90×75	30.73	75	111.18	63×2	309.50	25×3/4	31.63
110×63	45.03	外螺纹弯头		内螺纹弯头		32×3/4	36.85
110×75	47.43	20×1/2	15.10	20×1/2	14.00	32×1	90.50
110×90	50.33	25×1/2	16.20	25×1/2	14.95	双联内螺纹弯头	
异径弯头		25×3/4	21.48	25×3/4	18.58	20×1/2	76.10
25X20	2.20	32×1	57.15	32×1	47.45	25×3/4	107.90

公司名称：威海强瑞贸易有限公司　　联系人：郑先生　　电话：0631-5975557

地　　址：威海临港区国际五金城B2 25 8号

冷热水用聚丙烯(PP-R)管件

执行标准：GB/T18742.3-2002

规格	单价（元/PC）	规格	单价（元/PC）	规格	单价（元/PC）	规格	单价（元/PC）
异径三通		异径三通		45°弯头		90°弯头	
25×20	4.38	90×40	57.13	20	1.75	20	1.95
32×20	5.60	90×50	57.13	25	2.73	25	3.46
32×25	6.43	90×63	64.05	32	4.88	32	6.03
40×20	7.58	90×75	73.93	40	5.75	40	8.98
40×25	8.58	110×63	103.43	50	9.75	50	16.08
40×32	9.88	110×75	111.33	63	18.15	63	28.95
50×20	12.60	110×90	121.20	75	33.60	75	44.50
50×25	13.30	外螺纹活接		90	51.48	90	69.98
50×32	14.38	20×1/2	32.40	110	81.70	110	123.20
50×40	16.95	25×3/4	43.60	管帽		正三通	
63×20	20.40	32×1	63.46	20	1.88	20	2.46
63×25	22.58	40×5/4	117.90	25	2.88	25	4.18
63×32	24.25	50×3/2	182.65	32	5.13	32	7.13
63×40	25.93	63×2	330.33	40	8.13	40	11.43
63×50	29.20	内螺纹三通		50	14.38	50	20.35
75×32	30.08	20×1/2	14.36	63	28.00	63	33.56
75×40	33.30	25×1/2	15.65	75	40.38	75	50.45
75×50	36.43	25×3/4	20.25	90	67.38	90	81.50
75×63	102.19	32×1	58.38	110	123.13	110	136.03

建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件配件

规格	单价（元/PC）	规格/厚度（mm）	价格（元/米）	规格	单价（元/PC）	规格	单价（元/PC）
清扫口盖		加强型内螺旋线硬聚氯乙烯（PVC-U）		伸缩节体		P型存水弯头承口体	
50	2.83			50	3.28	50	4.95
75	3.55	110*3.2	115.2	75	7.65	75	14.70
110	9.80	110*3.8	137.03	110	15.15	110	29.95
160	21.38	硬聚氯乙烯（PVC-U）双壁中空排水用螺旋管材		160	34.48	吊卡体	
防臭地漏盖				200	56.13	50	1.85
50	4.68	75*4.8	62.59	伸缩节体		75	3.58
75	7.73	110*5.2	125.71	50	3.28	110	5.05
110	15.15	160*5.6	176.64	75	7.65	160	8.88
防臭地漏体		排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材		110	15.15	吊卡座	
50	9.63			160	34.48	50	1.00
75	16.28	50*2	28.48	200	56.13	75	1.30
110	29.18	75*2.3	49.11	伸缩节垫圈		110	1.75
立检口体		110*3.2	98.71	50	1.74	160	2.20
75	10.45	160*4.0	181.26	75	2.13	S型存水弯头承口体	
110	25.15	检查箱盖		110	2.71	50	4.68
160	49.55	200×180×40	8.35	160	10.63	75	13.63

公司名称：威海泓瑞贸易有限公司　　联系人：郑先生

电　　话：0631-5975557　　地　　址：威海临港区国际五金城B2-25-8号

建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件配件

规格	单价（元/PC）	规格/厚度（mm）	价 格（元/米）	规格	单价（元/PC）	规格	单价（元/PC）
清扫口垫圈		内螺旋线硬聚氯乙烯（PVC-U）排水用管材		45°弯头(45度L排)		45°三通(Y排)	
50	1.05			50	3.95	50	9.13
75	1.60	75*2.1	47.29	75	6.65	75×50	12.68
110	3.15	110*3.1	95.27	110	17.10	75	17.53
160	7.00	160*3.8	268	160	41.20	110×50	21.25
清扫口体		检查口盖专用胶垫		200	75.00	110×75	32.53
50	1.33	M36	1.45	250	241.38	110	40.03
75	3.70	M64	1.93	315	473.18	160×110	69.15
110	9.65	M100	3.38	90°三通(顺H排)		160	163.88
160	16.33	洗衣机地漏体		50	5.33	200×160	145.05
伸缩节盖		50	11.78	75×50	9.40	200	293.03
50	2.10	75	18.15	75	12.83	250	545.33
75	3.15	规格	单价	110×50	18.15	正四通	
110	5.28		（元/PC）	110×75	25.03	110×75	44.45
160	9.13	S型存水弯头插件		110	34.78	110	40.78
200	17.90	50	4.83	160×110	57.15	160×110	69.80
900弯头带检查口		75	14.13	160	75.45	斜四通	
50	4.53	P型存水弯头承口体		200×160	104.90	50	9.33
110	24.40	50	4.96	200	209.18	110×50	26.30
M36盖	1.18	75	14.70	250	556.98	110×110	54.80
M64盖	2.28	110	29.95	管夹		大曲异径弯头	
M100盖	6.38	90°弯头(90度L排)		50	5.05	160X110	89.28
小型50型洗衣机地漏盖	0.60	50	4.28	75	5.85	立体四通	
		75	10.05	110	9.88	110×75	45.78
H管承口		110	25.50	160	13.70	110	39.53
110	39.53	160	54.68	200	25.83	伸缩节	
110×75	35.05	200	100.75	P型存水弯头插件		50	8.03
160×110	63.00	250	348.30	50	3.05	75	14.40
通气帽		315	708.50	75	9.33	110	26.28
50	3.30	H管插口		110	20.28	160	52.13
75	3.35	110	40.58	消音伸缩立检口体		200	87.38
110	8.58	110×75	13.98	110	30.45	250	303.95
160	28.33	160×110	40.58	160	58.70	315	377.33
瓶形三通		检查箱(磨砂面)		检查箱(光面)		H管	
110×50	29.23	200×180×40	38.13	200×180×40	38.13	110×75×110	66.20
110×75	32.15	P型存水弯头		长形异径管(S排)		110×110×110	83.68
立管检查口		50	9.98	75×50	4.73		
50	13.93	75	26.23	110×50	16.63	160×110×110	108.05
75	13.93	110	54.25	110×75	11.03		
110	13.93	中型洗衣机地漏盖		160×110	30.38	110×75×75	50.68
160	13.93	50	4.80	200×160	85.90	大便器连接件	
200	13.93	75	8.38	250×200	163.18	110	14.45

公司名称：威海泓瑞贸易有限公司　　联系人：郑先生

电　　话：0631-5975557　　地　址：威海临港区国际五金城B2 25 8号

钢筋螺纹套筒等材料价格

材料名称	规格型号	单位	单价（元）
钢筋螺纹套筒（正丝）	直径20mm	套	4.10
	直径22mm	套	4.70
	直径25mm	套	5.30
	直径28mm	套	6.90
	直径32mm	套	8.20
钢筋螺纹套筒（反丝）	直径20mm	套	4.90
	直径22mm	套	5.20
	直径25mm	套	6.30
	直径28mm	套	7.30
	直径32mm	套	9.80
安全平网	3*6m	张	60.00
密目网	1.8*6m	张	55.00
钢板止水带	3*300mm	m	40.00
橡胶止水带	400mm	m	45.00
墙面砖	400*800	m2	84.00
地砖	600*600	m2	84.00
防水外保温板	50mm	m3	500.00
外墙B1级聚苯板	50mm	m3	650.00
质感漆		kg	15.00
质感漆底漆		kg	25.00
质感漆面漆		kg	15.00
屋面挤塑保温板B1级	80mm	m3	960.00
抹灰墙面网格布		m2	3.00
外墙保温网格布		m2	3.00
抹灰墙面钢板网		m2	9.00
抹灰墙面钢丝网		m2	4.90
地暖钢丝网	50*50*3	m2	11.00
珍珠岩		m3	150.00
炉渣		m3	70.00
乳胶漆		kg	15.00
腻子		kg	3.00
泰山牌纸面石膏板单层（δ8）		m2	20.00
竹梯	4米	个	200.00
竹梯	8米	个	400.00
400gSBC防水卷材		m^2	10.00
岩棉吸声板		m^2	50.00
细木工板		m^2	65.00
界面剂		kg	9.00
抗裂砂浆粉		kg	3.00
聚合物砂浆粉		kg	3.00
胶粉聚苯颗粒		kg	3.00

威海经济技术开发区义文建材经销处　　联系人：刘五顺　　联系方式：18863111197

迈克玛钢管件价格表

		单价（元）			单价（元）			单价（元）
90°弯头 45°弯头 90 90R 120	15	10.64	管固 220 270 管固 529	25	9.00	补芯 241	25X15	5.26
	20	17.36		32	14.61		25X20	5.26
	25	26.39		40	19.20		32X15	8.22
	32	45.78		50	29.01		32X20	8.22
	40	57.54		65	45.78		32X25	8.22
	50	86.03		80	63.75		40X15	10.64
	65	145.53		100	109.89		40X20	10.64
	80	223.86		125	271.62		40X25	10.64
	100	384.51		150	351.57		40X32	10.64
	125	1164.66	内接 280	15	4.29		50X15	15.04
	150	1674.40		20	5.73		50X20	15.04
	20X15	17.36		25	8.73		50X25	15.04
	25X15	26.39		32	14.01		50X32	15.04
	25X20	26.39		40	17.43		50X40	15.04
三通 130 130R	15	15.19		50	25.77		65	29.98
	20	25.90		65	44.79		80	44.84
	25	38.01		80	65.94		100	80.08
	32	66.08		100	111.72	管堵 291	15	1.82
	40	80.22		125	235.68		20	2.34
	50	125.51		150	408.48		25	3.68
	65	233.10	四通 180 180R	15	29.68		32	5.82
	80	303.80		20	42.07		40	8.30
	100	529.97		25	57.75		50	14.04
	125	1506.82		32	91.56		65	26.64
	150	2034.34		40	102.69		80	40.12
	20X15	25.90		50	159.53		100	71.94
	25X15	38.01		65	311.43	管帽 300	15	2.88
	25X20	38.01		80	392.70		20	3.90
管固 220 270	15	4.26		100	710.22		25	5.74
	20	5.91	补芯 241	20X15	3.24		32	8.20

销售热线：15662326963　　地址：威海市高区帝王宫　　邮箱：657612111@qq.com

防水材料、外加剂等材料价格

序号	名称	规格	单位	价格（元）
1	混凝土复合液	DHZ-I	元/kg	22.2
2	纳米结晶自密实剂	DHZ	元/kg	22.2
3	混凝土复合液（浓缩型）	DHZ-I	元/kg	118
4	混凝土抗裂高效减水剂	DHZ-II	元/kg	4.8
5	混凝土防冻剂	DHZ-III	元/kg	3.2
6	堵漏王	DHZ-IV	元/kg	48
7	无机铝盐水泥砂浆防水剂	DHZ-V	元/kg	21

公司名称：　北京大胡子混凝土外加剂有限公司、广西大胡子防水科技有限公司

地址：广西南宁市仙胡大道16号 联系电话：　13807719887

管材管件等材料价格

产品名称	通经	单价	产品名称	通经	单价	产品名称	通经	单价
丝扣机械三通	76*33	18.00	丝扣机械四通	76*33	25.52	22.5度弯头	76	18.28
	76*42	18.54		76*42	25.52		89	25.52
	76*48	18.80		76*48	25.52		114	29.54
	89*33	18.80		89*33	25.80		140	45.14
	89*42	18.80		89*42	25.80		165	53.72
	89*48	20.16		89*48	27.94		219	122.22
	89*60	21.50		89*60	29.54	11.25度弯头	76	18.28
	114*33	75.25		114*33	28.20		89	25.52
	114*42	78.96		114*42	29.54		114	29.54
	114*48	82.74		114*48	30.62		140	45.14
	114*60	85.51		114*60	33.84		165	53.72
	114*76	98.70		114*76	40.30		219	122.22
	114*89	115.64		114*89	48.36	正三通	60	77.07
	140*33	100.66		140*33	34.38		76	112.63
	140*42	103.39		140*42	35.18		89	112.63
	140*48	110.95		140*48	37.62		114	149.10
	140*60	116.62		140*60	40.30		140	232.68
	140*76	121.31		140*76	47.02		165	293.65
	140*89	159.81		140*89	53.72		219	672.21
	165*33	100.66		165*33	36.28		273	1634.08
	165*42	101.57		165*42	36.28		325	2688.98
	165*48	105.35		165*48	38.40	正四通	60	60.45
	165*60	109.06		165*60	41.64		76	70.53
	165*76	126.98		165*76	49.70		89	74.55
	165*89	136.36		165*89	56.40		114	225.68
	165*114	197.40		165*114	85.96		140	284.41
	219*33	216.30		219*33	99.38		165	382.39
	219*42	216.30		219*42	104.78		219	930.86
	219*48	216.30		219*48	107.46		273	2223.62
	219*60	225.68		219*60	110.14		325	0.00
	219*76	230.37		219*76	112.82	沟槽机械四通	165*76	188.02
	219*89	235.06		219*89	120.88		165*89	211.61
	219*114	310.31		219*114	134.32		165*114	300.85
45度弯头	60	22.17	90度弯头	60	24.18	卡箍	60	71.60
	76	29.28		76	65.80		76	71.60
	89	35.58		89	75.25		89	79.00
	114	92.05		114	103.39		114	83.90
	140	144.76		140	174.58		140	140.00
	165	164.57		165	207.34		165	149.80
	219	362.04		219	479.50		219	319.80
	273	781.27		273	1137.64		273	664.90
	325	1339.87		325	1758.19		325	947.70

产品名称	通经	单价	产品名称	通经	单价	产品名称	通经	单价
丝扣异径三通	76*60	116.41	沟槽异径三通	76*60	115.50	丝扣大小头	76*33	44.24
	89*33	116.41		89*60	115.50		76*42	44.24
	89*42	116.41		89*76	115.50		76*48	44.24
	89*48	116.41		114*60	157.36		76*60	44.24
	89*60	116.41		114*76	157.36		89*33	44.24
	89*76	33.26		114*89	157.36		89*42	44.24
	114*33	45.34		140*60	225.58		89*48	44.24
	114*42	46.34		140*76	225.58		89*60	44.24
	114*48	47.34		140*89	225.58		89*76	44.24
	114*60	48.34		140*114	225.68		114*33	55.44
	114*76	45.60		165*60	282.10		114*42	55.44
	114*89	46.76		165*76	282.10		114*48	55.44
	140*33	64.48		165*89	282.10		114*60	55.44
	140*42	64.48		165*114	282.10		114*76	55.44
	140*48	64.48		165*140	282.10		114*89	55.44
	140*60	64.48		219*76	564.13		140*33	84.63
	140*76	64.48		219*89	565.13		140*42	84.63
	140*89	64.48		219*114	566.13		140*48	84.63
	165*33	80.60		219*140	567.13		140*60	84.63
	165*42	80.60		219*165	567.13	沟槽异径四通	114*76	192.50
	165*48	80.60		273*165	1447.95		114*89	192.50
	165*60	80.60		273*219	1447.95		140*76	300.86
	165*76	80.60		325*165	1447.95		140*89	300.86
	165*89	80.60		325*219	1447.95		140*114	300.86
丝扣异径四通	114*60	55.00	沟槽大小头	76*60	44.24	沟槽异径四通	165*76	329.07
	114*76	55.00		89*60	44.24		165*89	329.07
	114*89	55.00		89*76	44.24		165*114	329.07
	140*60	73.88		114*60	55.44		219*89	752.15
	140*76	73.88		114*76	56.42		219*114	752.15
	140*89	73.88		114*89	56.42		219*140	752.15
	165*60	94.02		140*60	84.63		219*165	752.15
	165*76	94.02		140*76	84.63	转换法兰	60	24.18
	165*89	94.02		140*89	84.63		76	87.43
	219*60	241.78		140*114	84.63		89	98.70
	219*76	241.78		165*60	94.01		114	112.77
	219*89	241.78		165*76	94.01		140	164.57
	219*114	255.20		165*89	94.01		165	178.64
沟槽机械三通	114*76	103.39		165*114	94.01		219	330.96
	114*89	112.77		165*140	103.89		273	780.43
	140*76	131.67		219*89	206.78	育片	76	13.44
	140*89	136.36		219*114	206.78		89	13.98
	165*76	141.05		219*140	206.78		114	16.12
	165*89	155.12		219*165	206.78		140	24.18
	165*114	197.40					165	29.54
	219*76	249.13					219	64.48

销售电话：18663134466　　邮箱：18663134466@163.com

公司名称：威海百峰空调设备有限公司

消防电子产品

序号	名称	型号	单位	单价	备注
1	点型光电感烟探测器	JTY-GD-E16012S JTY-GD-E16012SN	只	368	内含CPU，电子编码、唯一ID，需配J-6018底座
2	点型感温火灾探测器	JTW-AZR-E16013 JTW-AZR-E16013N	只	340	内含CPU，电子编码，唯一ID，差定温探测， 需配J-6018底座
3	点型感温火灾探测器	JTW-AZR-E16015	只	310	非编码，差定温探测，需配J-6008A底座
4	探测器底座	J-6018	只	30	依爱白，2个接线端子，适用于 E16012/E16013/E16016探测器
5	蜂鸣器底座	J-EIN28	只	450	依爱白，4个接线端子，适用于E16012/E16013探 测器；电子编码，与E16012/E16013设置相同地 址；声压级可达80dB
6	点型光电感烟探测器	JTY-GD-EIN10	只	440	高端产品，内含CPU，电子编码，唯一ID， 需配J-EIN18底座
7	点型感温火灾探测器	JTW-AZR-EIN11	只	410	高端产品，内含CPU，电子编码，唯一ID， 差定温探测，需配J-EIN18底座
8	探测器底座	J-EIN18	只	36	高端产品，2个接线端子， 适用于EIN10/EIN11探测器
9	独立式光电感烟火灾探测器	JTY-GD-E16014	套	500	独立使用，内置蜂鸣器，使用9V叠层电池， 含安装板等配件
10	独立式光电感烟火灾探测器	JTY-GD-EIN14	套	600	独立使用，内置蜂鸣器，使用2节AA电池，具有互 联功能；可配接无线底座，含安装板等配件
11	独立式光电感烟火灾探测器	JTY-GD-EIN14W	套	1280	可独立使用，内置蜂鸣器，2节锂铁电池；内置射 频模块，配E16017可发送烟雾浓度、报警等信息至 用户手机；含安装板
12	独立式光电感烟火灾探测器	JTY-GD-EIH14N	套	2180	可独立使用，内置蜂鸣器，3V锂电； 内置电信NB模组，可发送烟雾浓度、报警等信息至 平台；含安装板等配件，含3年通讯费
13	独立式光电感烟火灾探测器	JTY-GD-EIH16N	套	2000	可独立使用，内置蜂鸣器，3V锂电； 内置移动NB模组，可发送烟雾浓度、报警等信息至 平台；含安装板等配件，含3年通讯费
14	点型复合式感烟感温 火灾探测器	JTF-GOM-E16016	只	580	烟、温复合，双地址报警，电子编码，唯一ID， 需配J-6018底座
15	家用感烟火灾探测器	JTY-GD-E16012H	只	450	内含CPU，电子编码，唯一ID，需配J-6018底座， 内置蜂鸣器
16	家用感温火灾探测器	JTW-ZCD-E16013H	只	420	内含CPU，电子编码，唯一ID，差定温探测， 需配J-6018底座，内置蜂鸣器
17	点型光电感烟探测器 （本安型）	JTY-GD-E16017Ex	只	800	无地址编码，配齐纳安全栅-E16032/6034模块或 E16075使用；防爆等级EXibIICT6 需配J-6008Ex底座
18	点型感温火灾探测器 （本安型）	JTW-AZR-E16015Ex	只	730	无地址编码，配齐纳安全栅-E16032/6034模块或 E16075使用；防爆等级EXibIICT6 需配J-6008Ex底座
19	防爆探测器底座	J-6008Ex	只	45	象牙白，4个接线端子， 适用于E16017Ex/E16015Ex本安探测器
20	线型光束感烟探测器	HZ910	套	6800	对射式，探测距离5~100米，开关量输出，需配 E16032EN模块；校准孔及光路调整旋钮调整光轴
21		HZ911	套	7500	反光板式，标配1块反光板，探测距离5~80米， 开关量输出，需配E16032EN模块
22		反光板	只	1800	配HZ911，探测距离80m以上需要增加反光板
23	不可恢复缆式线型定温 火灾探测器	JTW-LD-SF1001/85 JTW-LD-SF1001/105	米	130	报警温度：85℃/105℃，普通型，用于室内， 与MJ01，MZ01配套使用
24	信号处理单元/接续部件	MJ01/85，MZ01/85 MJ01/105，MZ01/105	套	13000	与SF1001线型探测器配套使用； 配E16032/6034模块。
25	可恢复缆式线型定温 火灾探测器	JTW-LD-SF500/85A JTW-LD-SF500/105A	米	180	可恢复、定温；报警温度：85℃/105℃； 普通型，用于室内，与MC301，SFLD06配套使用
26	信号处理单元/接续部件	MC501/85A，SFLD05/85A MC501/105A，SFLD05/105A	套	18000	与SF500线型探测器配套使用； 配E16032/6034模块。
27	可恢复缆式线型差定温 火灾探测器	JTW-LCD-SF901	米	360	可恢复、差定温；报警温度：85℃； 普通型，用于室内，与MC901/SFLCD901配套使用
28	信号处理单元/接续部件	MC901/SFLCD901	套	36000	与SF901线型探测器配套使用； 配E16032/6034模块。

序号	名称	型号	单位	单价	备注
29	专用磁性卡具	SPLD04	个	360	用于卡变上固定感温电缆，耐温
30	吸气式感烟火灾探测器	FMST-MTC	台	72000	单管，采样管长度50米
31		FMST-IF4	台	116000	四管不分区，采样管总长215米
32		FMST-FXV-44D	台	160000	四管，区分地址，采样管总长448米
33	手动火灾报警按钮	J-SAP-EI6021N	只	330	内含CPU，电子编码，唯一ID， 带Φ6.35电话插孔，需配按钮通用底座
34	消火栓按钮	J-SAP-EI6024N	只	330	内含CPU，电子编码，唯一ID，需配按钮通用底座
35	非编码消火栓按钮	J-SAP-EI6023	只	240	非编码，可单独使用或配EI6032模块。 需配按钮通用底座
36	按钮通用底座	J-EI6029	只	50	适用于EI6021N/EI6023/EI6024
37	手动火灾报警按钮	J-SAP-EIN20	只	400	高端，内含CPU，电子编码，唯一ID， 带Φ6.35电话插孔，需配N系列按钮底座，
38	消火栓按钮	J-SAP-EIN22	只	400	高端，内含CPU，电子编码，唯一ID， 需配N系列按钮底座
39	N系列按钮底座	J-EIN29	只	60	高端，适用于EIN20/EIN22
40	手动报警开关	J-SAP-EI6021H	只	330	内含CPU，电子编码，唯一ID，配接EI8000H使 用，非自锁开关，需配按钮通用底座
41	手动火灾报警按钮 （本安型）	J-SAP-EI6025Ex	只	660	无地址编码，配齐纳安全栅-EI6032/6034模块或 EI6075使用；防爆等级EXibIICT6 需配J-EI6029Ex底座
42	消火栓按钮（本安型）	J-SAP-EI6023Ex	只	700	无地址编码，配齐纳安全栅-EI6032/6034模块或 EI6075使用；防爆等级EXibIICT6 需配J-EI6029Ex底座
43	防爆按钮底座	J-EI6029Ex	只	60	适用于EI6025Ex/EI6023Ex
44	输入模块	J-EI6030N	只	280	电子编码，内含CPU，单输入，接收无源触点信号
45	输入模块	J-EI6030EN	只	280	插拔式，电子编码，内含CPU，单输入， 接收无源触点信号，需配EI6039Z底座。
46	输入模块	J-EI6031	只	420	电子编码，内含CPU，双输入，接收无源触点信号
47	中继模块	J-EI6032	只	420	电子编码，内含CPU；配接非编码火灾探测器， 非编码消火栓按钮，通用型
48	中继模块	J-EI6032EN	只	420	插拔式，电子编码，内含CPU；电源输出可复位， 输出电流200mA；配接线型光束感烟、火焰探测 器，需配EI6039底座
49	中继模块	J-EI6034	只	420	插拔式，电子编码，内含CPU；配接电流型非编码 火灾探测器，需配EI6039底座。
50	输出模块	J-EI6047N	只	430	电子编码，双组触点；控制非编码声光和警铃； 控制广播切换。配模块通用底座。
51	输出模块	J-EI6047D	只	475	两线制，电子编码，双组触点；控制广播切换、 EIN87Ex声光。配模块通用底座。
52	输入/输出模块	J-EI6041D	只	540	两线制，电子编码，内含CPU，1入/1出，有源输出 DC24V，控制阀、风口等。需配模块通用底座。
53	输入/输出模块	J-EI6042N	只	600	电子编码，电源无极性，2入/2出，有源输出。 配模块通用底座。
54	输入/输出模块	J-EI6043N	只	400	电子编码，内含CPU，1入/1出，有源输出。 需配模块通用底座。
55	输入/输出模块	J-EI6043D	只	475	两线制，电子编码，内含CPU，1入/1出，输出 DC24V/1A无源触点。需配模块通用底座。
56	输入/输出模块（多线联动）	J-EI6046	只	440	电子编码，内含CPU；1入/2出，与EI6000M多线联 动盘及EI6062模块配套使用。需配模块通用底座。
57	切换继电器	J-EI6062	只	400	继电器转换，强、弱电隔离， 与EI6046模块配套使用
58	模块通用底座	J-EI6049	只	50	适用于EI6046/6047N/6047D
59	模块通用底座	J-EI6049Z	只	50	带47k电阻，适用于EI6041D/6042N/6043N/6043D
60	模块底座	J-EI6039	只	40	适用于EI6032EN/6034/6060EN
61	模块底座	J-EI6039Z	只	40	带47k电阻，适用于EI6030EN
62	中继模块	J-EI6037	只	2400	AC 220V供电，接收EIN14W的信息；内置WIFI模 块，将信息发送至用户手机。设备容量：10个
63	数字火灾显示盘	J-EI6061	台	3300	电子编码，数码管显示，直接接于报警回路， 四线制

序号	名称	型号	单位	单价	备注
64	液晶火灾显示盘	J-E16050	台	4900	电子编码，液晶显示，直接接于报警回路，四线制
65	火灾显示盘	J-EIN50	台	9800	高端产品，彩色液晶显示，镜面触摸按键，四线制
66	液晶火灾显示盘	J-EI8050	台	5000	电子编码，液晶显示，直接接于报警回路，两线制
67	数字火灾显示盘	J-EI8051	台	3400	电子编码，数码显示，直接接于报警回路，两线制
68	火灾报警控制器	JB-QB-EI6000L/32	台	10600	32点，含DC24V/1A电源，2只2.2Ah备电， 不含打印机
69	火灾报警控制器	JB-QB-EI6000L/64	台	12000	64点，含DC24V/1A电源，2只2.2Ah备电， 不含打印机
70	火灾报警控制器	JB-QB-EI6000L/96	台	13600	96点，含DC24V/1A电源，2只2.2Ah备电， 不含打印机
71	火灾报警控制器	JB-QB-EI6000L/128	台	15000	128点，含DC24V/1A电源，2只2.2Ah备电， 不含打印机
72	多线联动盘	J-EI6123	套	1000	配EI6046模块使用
73	面板式微型打印机		台	2400	面板式，适用于EI系列控制器
74	串行协议转换器	J-EI6120	只	9800	RS-232/RS485接口，含串口通讯协议，用于 EI6000L/EI6000M
75	对讲电话板	J-EI6117	块	3500	实现对讲通话，配多线电话分机
76	CAN网卡	J-EI6108	只	4300	适用于6000T/6000G/N90/8000G/ 8000T/8000M/8000S/6310/8310G/8310T， 连接CRT、集中机构成EICan网络系统
77	串行协议转换器	EI-4N6126	块	16800	RS232接口，24V电源，与EI6000G/6000T/N90/ 8000S/8000M/8000G/8000T/8310G/8310T控制器通 信口连接，含串口通信协议
78	火灾报警控制器（联动型）	JB-TBL-EIN90	台	108000	基本型，含1块回路板、打印机、2只38Ah备电， 1套多线联动盘
79	回路板	J-EIN901	块	10800	机笼内插件，2*242点，与EIN90主机配套使用
80	总线联动盘	J-EIN902	套	4800	60键，2U，可编程，具有状态指示
81	多线联动盘	J-EIN9032	套	8200	12组多线输出，2U尺寸，含12只J-EI6107终端负
82	电源转换模块	J-EIN904	只	1100	用于N90控制器联网，为网络集线器提供电源
83	家用火灾报警控制器	JB-QBL-EI8000H	台	8800	壁挂式，24点，含电源，DC3.6V/5.2Ah备电，
84	火灾报警控制器/联动控制器	JB-TBL-EI8000S/96	台	26000	96点，含DC24V/3A电源，2只7Ah备电， 多线联动盘、打印机
85	火灾报警控制器/联动控制器	JB-TBL-EI8000S/128	台	28000	128点，含DC24V/3A电源，2只7Ah备电， 多线联动盘、打印机
86	火灾报警控制器/联动控制器	JB-TBL-EI8000S/192	台	31000	192点，含DC24V/3A电源，2只7Ah备电， 多线联动盘、打印机
87	火灾报警控制器/联动控制器	JB-TBL-EI8000S/288	台	34000	288点，含DC24V/3A电源，2只7Ah备电， 多线联动盘、打印机
88	火灾报警控制器/联动控制器	JB-TBL-EI8000S/384	台	38500	384点，含DC24V/3A电源，2只7Ah备电， 多线联动盘、打印机
89	火灾报警控制器/联动控制器	JB-TBL-EI8000S/484	台	43000	484点，含DC24V/3A电源，2只7Ah备电， 多线联动盘、打印机
90	火灾报警控制器/联动控制器	JB-TBL-EI8000S/968	台	51000	968点，含DC24V/3A电源，2只7Ah备电， 多线联动盘、打印机
91	回路板	J-EI8111	块	8000	2*242点，与EI8000S主机配套使用
92	总线联动盘	J-EI8112	套	2400	12键，可编程按类，按分区、按地址控制
93	火灾报警控制器(联动型)	JB-TBL-EI8000M/484	台	46000	壁挂式，2*242点，含DC24V/3A电源、打印机、 一套多线联动盘、2只17Ah备电。
94	火灾报警控制器(联动型)	JB-TBL-EI8000M/968	台	54000	壁挂式，4*242点，含DC24V/3A电源、打印机、 一套多线联动盘、2只17Ah备电。
95	火灾报警控制器(联动型)	JB-TBL-EI8000M/1452	台	62000	壁挂式，6*242点，含DC24V/3A电源、打印机、 一套多线联动盘、2只17Ah备电。
96	回路板	J-EI8101	块	8000	2*242点，与EI8000M主机配套使用
97	总线联动盘	J-EI8102	套	4000	60键，2U，可编程，具有状态指示
98	多线联动盘	J-EI8103	套	8000	12组多线输出，2U尺寸，含12只J-EI6107终端负
99	终端负载	J-EI6107	只	50	与多线联动盘配套使用，每路多线使用一只。
100	8000G多线盘安装支架		套	400	增补EI8123时使用，可安装2块多线接线板
101	MP3 录放盘	HY2722D	台	9000	2U，数字录放，手持送话器，与HY273A配套使用

序号	名称	型号	单位	单价	备注
102	火灾报警控制器/联动控制器	JB-TGL-EI8000G/484	台	63000	柜式，2*242点，含DC24V/6A电源、打印机，一套多线联动盘、2只24Ah备电、一台立式柜体；
		JB-TTL-EI8000T/484	台	73000	琴台式，2*242点，含DC24V/6A电源、打印机，一套多线联动盘、2只24Ah备电、双面琴台柜。
103	火灾报警控制器/联动控制器	JB-TGL-EI8000G/968	台	72800	柜式，4*242点，配置同EI8000G/484
		JB-TTL-EI8000T /968	台	82800	琴台式，4*242点，配置同EI8000T/484
104	火灾报警控制器/联动控制器	JB-TGL-EI8000G/1452	台	82600	柜式，6*242点，配置同EI8000G/484
		JB-TTL-EI8000T /1452	台	92600	琴台式，6*242点，配置同EI8000T/484
105	火灾报警控制器/联动控制器	JB-TGL-EI8000G/1936	台	92400	柜式，8*242点，配置同EI8000G/484
		JB-TTL-EI8000T /1936	台	102400	琴台式，8*242点，配置同EI8000T/484
106	火灾报警控制器/联动控制器	JB-TGL-EI8000G/2420	台	102200	柜式，10*242点，配置同EI8000G/484
		JB-TTL-EI8000T /2420	台	112200	琴台式，10*242点，配置同EI8000T/484
107	火灾报警控制器/联动控制器	JB-TGL-EI8000G/2904	台	112000	柜式，12*242点，配置同EI8000G/484
		JB-TTL-EI8000T /2904	台	122000	琴台式，12*242点，配置同EI8000T/484
108	火灾报警控制器/联动控制器	JB-TGL-EI8000G/3388	台	121800	柜式，14*242点，配置同EI8000G/484
		JB-TTL-EI8000T /3388	台	131800	琴台式，14*242点，配置同EI8000T/484
109	火灾报警控制器/联动控制器	JB-TGL-EI8000G/3872	台	131600	柜式，16*242点，配置同EI8000G/484
		JB-TTL-EI8000T /3872	台	141600	琴台式，16*242点，配置同EI8000T/484
110	火灾报警控制器/联动控制器	JB-TGL-EI8000G/4356	台	141400	柜式，18*242点，配置同EI8000G/484。
		JB-TTL-EI8000T /4356	台	151400	琴台式，18*242点，配置同EI8000T/484
111	火灾报警控制器/联动控制器	JB-TGL-EI8000G/4840	台	151200	柜式，20*242点，配置同EI8000G/484
		JB-TTL-EI8000T /4840	台	161200	琴台式，20*242点，配置同EI8000T/484
112	火灾报警控制器/联动控制器	JB-TGL-EI8000G/5324	台	161000	柜式，22*242点，配置同EI8000G/484
		JB-TTL-EI8000T /5324	台	171000	琴台式，22*242点，配置同EI8000T/484
113	火灾报警控制器/联动控制器	JB-TGL-EI8000G/5808	台	170800	柜式，24*242点，配置同EI8000G/484
		JB-TTL-EI8000T /5808	台	180800	琴台式，24*242点，配置同EI8000T/484
114	回路板	J-EI8121	块	9800	机笼内插件，与EI8000G/EI8000T主机配套使用，双回路，2*242点
115	总线联动盘	J-EI8122	套	4000	60键，2U，可编程，具有状态指示
116	多线联动盘	J-EI8123	套	8800	12组多线输出，2U尺寸，含12只J-EI6107终端负
117	气体灭火控制器(1区)	JB-QB-EIN70/1	台	25300	壁挂式，液晶汉字显示；总线制，总容量160点，直接连接现场设备；具有火灾报警控制器功能。含DC24V/2A电源，5Ah备电，打印机。不含服务。
118	气体灭火控制器(2区)	JB-QB-EIN70/2	台	28300	
119	气体灭火控制器(3区)	JB-QB-EIN70/3	台	31300	
120	气体灭火控制器(4区)	JB-QB-EIN70/4	台	34300	
121	紧急启停按钮	J-EI6066	只	560	无地址编码，直接连接，带指示灯，防护罩
122	气体释放警报器	LW5606	只	760	无地址编码，直接连接
123	手/自动转换开关	J-EI6068	只	420	无地址编码，直接连接，远程设置手/自动，带状态反馈指示
124	串行协议转换器	J-EI6121	只	9800	RS-232/RS485接口，含甲口通讯协议，用于N/G/N70MG
125	外控电源	J-EI6200/10A	台	8200	插件式，1U；DC24V/10A；需另配2只17Ah备电
126	外控电源	J-EI6200/20A	台	9800	插件式，1U；DC24V/20A；需另配2只17Ah备电
127	外控电源	J-EI6200/30A	台	12000	插件式，2U；DC24V/30A；需另配2只17Ah备电
128	外控电源	J-EI6201/10A	台	10400	壁挂，落地式；DC24V/10A；需另配2只17Ah备电
129	外控电源	J-EI6201/20A	台	12800	壁挂，落地式；DC24V/20A；需另配2只17Ah备电
130	外控电源	J-EI6201/30A	台	14800	壁挂，落地式；DC24V/30A；需另配2只17Ah备电
131	开关电源	J-EI8201/5A	台	10000	壁挂，落地式； DC24V/5A； 需另配2只5Ah备电；占1个地址点，向主机发送主电，备电状态
132	开关电源	J-EI8201A/10A	台	13200	壁挂，落地式； DC24V/10A； 需另配2只9Ah备电；占1个地址点，向主机发送主电，备电状态
133	蓄电池	DC12V 2.2Ah	只	340	适用于EI6000R控制器、3088W采集器
134	蓄电池	DC12V 5Ah	只	700	适用于DB6700/EI6000M、EIN60、EIN70、EI-6300直控器
135	蓄电池	DC12V 7Ah	只	1200	适用于EI8000S/EI8300、YJG1480

序号	名称	型号	单位	单价	备注
136	备电池	DC12V 9Ah	只	1450	适用于E18201A电源
137	备电池	DC12V 17Ah	只	2400	适用于E16200/6201电源及EI8000M/DB8700 、EI8310G/T
138	备电池	DC12V 24Ah	只	4200	适用于E16000G/E16000T/E18000G/E18000T、EI-8802控制器、EI-6110
139	备电池	DC12V 38Ah	只	5800	适用于EIN90/EI-C-5000控制器
140	火灾声警报器	LM5609	只	460	声报警；DC24V，18mA
141	火灾声光警报器	J-E16084	只	420	非编码，DC24V，75mA，旋转式安装同探测器，配声光底座使用
142	火灾声光警报器	J-E16085N	只	470	内含CPU，电子编码，旋转式安装同探测器，配声光底座使用
143	火灾声光警报器	J-EIN87	只	600	两线制，启动电流3 mA，内含CPU，电子编码，配J-EIN89底座
144	火灾声光警报器	J-EIN87Ex	只	1000	无地址编码，启动电流3 mA，配齐纳安全栅+输出模块；防爆等级EXibIICT6，需配J-E1N89Ex底座
145	声光底座	J-E16089	只	30	红色，4个接线端子， 适用于J-E16084/E16085/60856
146	声光底座	J-EIN89	只	36	依爱白，4个接线端子，适用于EIN86、E1N87
147	声光底座	J-E1N89Ex	只	50	依爱白，2个接线端子，适用于E1N87Ex
148	声光装饰圈		只	15	大理石墙面安装时装饰
149	总线隔离器	J-E16060	只	220	最大负载121只系统部件
150	总线隔离器	J-E16090EN	只	220	插拔式，最大负载121只系统部件， 需配E16039底座
151	总线隔离器	J-E16060L	只	500	插拔式，实现环形总线连接，功能， 需配E16039底座
152	分线端子箱	J-E16071	只	430	20个端子；305*205*65mm
153	分线端子箱	J-E18071	只	450	塑料材质（非阻燃），20个端子； 300*210*78mm（不含锁）
154	模块箱	J-E16073/06	只	880	可装6个模块，295*370*80mm，20个端子
155	模块箱	J-E16073/12	只	1380	可装12个模块，420*460*80mm，20个端子
156	模块箱	J-E16073/20	只	1980	可装20个模块，545*520*80mm，40个端子
157	广播功率放大器	HY2731D1/150W	台	10800	独立功放，2U，150W，需配MP3播放器
158	广播功率放大器	HY2732D1/300W	台	12980	独立功放，2U，300W，需配CD播放器
159	广播功率放大器	HY2733D/500W	台	16000	独立功放，2U，500W，需配CD播放器
160	吸顶音箱（扬声器）	KC-100	只	230	嵌入式吸顶安装，100V/120V时额定功率3W/5W
161	壁挂音箱（扬声器）	KC-120	只	230	壁挂式，100V/120V时额定功率3W/5W
162	前装音箱（扬声器）	KC-105	只	240	前装式吸顶音箱，100V/120V时额定功率3W/5W
163	消防电话分机（手柄式）	DB9271	只	420	多线制，手柄式，带Φ6.5音频插头
164	消防电话分机（U型卡）	DB9271	只	420	多线制，壁挂式，U型卡子
165	消防电话插孔	DB9273	只	210	多线制，适用于DB86预埋盒
166	消防电话主机	DB9261/B/20	台	11800	总线制，20门，2U
167	消防电话主机	DB9261/B/99	台	13800	总线制，99门，2U
168	消防电话分机（手柄式）	DB9272	只	1000	总线制，地址编码，手柄式，带Φ6.5音频插头，配接DB9261/B
169	消防电话分机（U型卡）	DB9272	只	1000	总线制，地址编码，壁挂式，U型卡子， 配接DB9261/B
170	消防电话插孔（编码型）	DB9273	只	900	总线制，地址编码，配接DB9261/B
171	壁挂式消防应急广播	YJG1480	台	25500	与壁挂一体机相比，不含电话部分。
172	多线电话分机	YJGF3040A	只	600	配YJG1480使用，壁式安装，摘机即可呼叫主机
173	多线电话手柄	YJGF3040B	只	500	配YJG1480使用，插孔式
174	多线电话墙孔	YJGF3040C	只	200	配YJG1480使用，墙面安装
175	UPS电源	1KVA	台	11000	根据需要选配
176	壁挂式消防应急广播/电话	YJG1480一体机	台	34000	消防应急广播和消防电话功能；集音源、功放（120W）、广播区域控制（2个分区）为一体；4路电话分机，单路最多并接8部分机或100个电话插孔。不含备电，需配2节DC12V 7Ah蓄电池

序号	名称	型号	单位	单价	备注
177	网络集线器	J-EI6412	只	10800	8端口，用于EINet 早型联网
178	网络集线器	J-EI6421	只	10800	5端口，用于EICan早型联网
179	壁挂安装配件		套	400	EI-6402/EI-8400壁挂安装方式的配件
180	桌面安装配件		套	800	EI-6402/EI-8400桌面安装方式的配件
181	消防控制室图形显示装置	EI-8400	套	64000	嵌入式，可装入1804立柜、1802/1803琴台。 应用软件、网卡、一体式工控机，18.5英寸LCD（显示比例16：9）；火警/监管/联动/故障综合监控，图形化显示。
182	消防控制室图形显示装置	EI-8401	套	64000	嵌入式，可装入1804立柜、1802/1803琴台。 含应用软件、网卡、一体式工控机，18.5英寸LCD（显示比例4：3）；火警/监管/联动/故障综合监控，图形化显示。可直接桌面安装。
183	CRT立柜	J-1804	台	18800	570*495*1780mm，无门立柜-可放置键盘、鼠标的抽屉，安装EI-8400/8401后可利用空间17U
184	隔爆紫外火焰探测器	JTGB-ZF-YJLH102Ex	只	18000	开关量输出，配EI6032模块使用防爆等级EXd11CT6；防护等级IP65
185	隔爆双波段红外火焰探测器（双波段）	JTGB-HF-YJLH101Ex	只	22800	开关量输出，配EI6032模块使用防爆等级EXd11CT6；防护等级IP65，室内使用
186	隔爆三波段红外火焰探测器（三波段）	JTGB-HF-YJLH101Ex	只	40000	开关量输出，配EI6032模块使用防爆等级EXd11CT6；防护等级IP65，室外使用
187	隔爆火灾声光警报器	LBS608Ex	只	6800	声光报警，防爆等级EXd11CT6；防护等级IP65，配模输出模块
188	标准立式柜体	J-1800	台	18000	570*495*1780mm，可利用空间28U 适用于8000系列柜式控制器
189	琴台式柜体(单组)	J-1803	台	18000	可利用空间1*10U，适用于EI-8400
190	琴台式柜体(双组)	J-1702	台	22500	可利用空间2*10U
191	琴台式柜体(双组)	J-1802	台	22500	可利用空间2*10U
192	高端标准立式柜体	J-EIN90	台	43500	33U；610*550*1700mm
193	编码器	PGM8000	只	1750	用于设置6000系列、N系列部件地址
194	点型可燃气体探测器	JTQ-CBM-EI6810 JTQ-CBM-EI6810N	只	880	吸顶式，内含LPL，电子编码；检测气体：天然气；适用于厨房；需配J-6009A底座。
195	独立式可燃气体探测器	JTQ-BM-EIN68	只	1080	壁挂式，非编码；检测气体：天然气；适用于厨房；1组无源输出-1组9V脉冲输出；简装。
196	独立式可燃气体探测器	JTQ-BM-EIN68S	只	800	壁挂式，非编码；检测气体：天然气； 适用于厨房；简装。
197	独立式可燃气体探测器	JTQ-BM-EIN68I	只	2280	壁挂式，非编码；检测气体：天然气；适用于厨房；内置WIFI模块，发送气体浓度，报警信息至APP；具有输出控制功能。可单独配合APP使用。
198	防爆可燃气体探测器（开关量）	UC-KT-2010C	只	7600	探测碳氢类化合物，防爆等级EXd11CT6，配单输入模块使用
199	防爆可燃气体探测器（总线制）	UC-KT-2010C（总线制）	只	9200	探测碳氢类化合物，防爆等级EXd11CT6，配UC-KB-2008B控制器使用
200	可燃气体探测器底座	J-6008A	只	30	象牙白，4个接线端子，适用于EI6810可燃气体探测器/EI6015非编码感温探测器
201	可燃气体报警控制器	EI-N90	台	23800	16点，可显示浓度，含DC24V/2A电源、打印机、2只5Ah备电，配接EI6810/N探测器。
202	可燃气体报警控制器	EI-8802	台	104000	柜式，基本型，含1块回路板（254点），打印机，2只24Ah备电；最大可另选配11块回路板
203	回路板	J-EI8801	块	10000	机笼内插件，2*127点，与EI-8802主机配套使用
204	底座	J-EI6039D	只	50	适用于EI6733
205	可燃气体报警控制器	UC-KB-2008B/32	台	70000	32点，可显示浓度，含电源、备电。 配接UC-KT-2010C（总线制）
206	闭合剩余电流互感器	CTZ6-032	只	500	过线孔 32mm，相线最大额定电流100A， 满足GB14287-2014
207	闭合剩余电流互感器	CTZ6-045	只	525	过线孔 45mm，相线最大额定电流160A， 满足GB14287-2014
208	闭合剩余电流互感器	CTZ6-065	只	750	过线孔 65mm，相线最大额定电流250A， 满足GB14287-2014
209	闭合剩余电流互感器	CTZ6-080	只	950	过线孔 80mm，相线最大额定电流400A， 满足GB14287-2014

序号	名称	型号	单位	单价	备注
210	闭合剩余电流互感器	CTZ6-105	只	1250	过线孔 100mm，相线最大额定电流630A， 满足GB14287-2014
211	闭合剩余电流互感器	CTZ6-125	只	1550	过线孔 125mm，相线最大额定电流800A， 满足GB14287-2014
212	闭合剩余电流互感器	CTZ6-150	只	2150	过线孔 150mm，相线最大额定电流1000A， 满足GB14287-2014
213	闭合剩余电流互感器	CTZH61F-1232	只	1200	过线孔128×32mm，相线最大额定电流100A， 满足GB14287-2014
214	闭合剩余电流互感器	CTZH61F-1538	只	1850	过线孔150×38mm，相线最大额定电流250A， 满足GB14287-2014
215	闭合剩余电流互感器	CTZH61F-2145	只	2500	过线孔210×45mm，相线最大额定电流400A， 满足GB14287-2014
216	闭合剩余电流互感器	CTZH61F-2550	只	3600	过线孔250×50mm，相线最大额定电流630A， 满足GB14287-2014
217	闭合剩余电流互感器	CTZH61F-3260	只	5400	过线孔325×60mm，相线最大额定电流1000A， 满足GB14287-2014
218	温度传感器	EIDT100	只	280	带固定金属片，适应场合：0~120℃； 配接J-EI6732、J-EI6723、J-EI6733
219	测温式电气火灾监控探测器	J-EI6732	只	1120	单路监测；非独立式；可导轨安装， 配EIDT100使用，满足GB14287-2014
220	剩余电流式电气 火灾监控探测器	J-EI6714	套	2850	8路电流监测；非独立式；插拔式结构，配CTZ使 用，满足GB14287-2014，占1个地址点；含底座。
221	组合式电气火灾监控探测器	J-EI6723	只	5600	1路电流+3路温度监测；独立式；液晶显示， 可嵌入、壁挂安装，配CTZ、EIDT100使用 满足GB14287-2014，占1个地址点
222	组合式电气火灾监控探测器	J-EI6733	只	1500	1路电流+1路温度监测；非独立式；插线式结构， 配CTZ、EIDT100使用，满足GB14287-2014， 占1个地址点
223	组合式电气火灾监控探测器	J-EI6713	套	2850	4路电流+4路温度监测；非独立式；插线式结构， 配CTZ、EIDT100使用，满足GB14287-2014， 占1个地址点；含底座
224	剩余电流式电气 火灾监控探测器	J-EI6711N/4	只	1450	单路监测，过线孔 49，相线最大额定电流160A； 可导轨安装，满足GB14287-2014
225	剩余电流式电气 火灾监控探测器	J-EI6711N/7	只	1800	单路监测，过线孔 74，相线最大额定电流250A； 满足GB14287-2014
226	剩余电流式电气 火灾监控探测器	J-EI6711N/9	只	2100	单路监测，过线孔 93，相线最大额定电流400A； 满足GB14287-2014
227	剩余电流式电气 火灾监控探测器	J-EI6711N/10	只	2400	单路监测，过线孔 105，相线最大额定电流630A； 可导轨安装，满足GB14287-2014
228	剩余电流式电气 火灾监控探测器	J-EI6711N/12	只	2800	单路监测，过线孔 125，相线最大额定电流800A； 可导轨安装，满足GB14287-2014
229	剩余电流式电气 火灾监控探测器	J-EI6711N/15	只	3200	单路监测，过线孔 150，相线最大额定电流 1000A；可导轨安装，满足GB14287-2014
230	剩余电流式电气 火灾监控探测器	J-EI6711N/123F	只	2100	单路监测，过线孔122 31，相线最大额定电流 160A；满足GB14287-2014
231	剩余电流式电气 火灾监控探测器	J-EI6711N/153F	只	2400	单路监测，过线孔150 38，相线最大额定电流 250A；可导轨安装，满足GB14287-2014
232	剩余电流式电气 火灾监控探测器	J-EI6711N/214F	只	3100	单路监测，过线孔210 45，相线最大额定电流 400A；可导轨安装，满足GB14287-2014
233	剩余电流式电气 火灾监控探测器	J-EI6711N/225F	只	3800	单路监测，过线孔220 51，相线最大额定电流 630A；满足GB14287-2014
234	剩余电流式电气 火灾监控探测器	J-EI6711N/326F	只	6600	单路监测，过线孔325 60，相线最大额定电流 1000A；满足GB14287-2014
235	电气火灾监控设备	EI-DB8700/127	台	36000	液晶汉字显示，1*127点，满足GB14287-2014， 可选配EI6115网卡，接入图形显示装置
236	电气火灾监控设备	EI-DB8700/254	台	40000	液晶汉字显示，2*127点，满足GB14287-2014， 可选配EI6115网卡，接入图形显示装置
237	依爱网卡	J-EI6115	块	4200	构成EINet网络系统
238	电气火灾监控设备	EI-DB8700/400	台	50000	壁挂式，2*200点，含DC24V电源，打印机， 2只17Ah备电。
239	电气火灾监控设备	EI-DB8700/800	台	60000	壁挂式，4*200点，含DC24V电源，打印机， 2只17Ah备电。

序号	名称	型号	单位	单价	备注
240	电气火灾监控设备	EI-DB8700/1200	台	70000	壁挂式,6*200点,含DC24V电源,打印机, 2只17Ah备电。
241	回路板	J-EI8701	块	10000	2*200点,与DB8700配套使用
242	消防设备电源状态监控器	EI6500M/64	台	32000	壁挂式监控主机,410*540*115mm,彩色液晶显 示,含打印机及2节12V 7Ah蓄电池;64点位
243	消防设备电源状态监控器	EI6500M/128	台	38000	壁挂式监控主机,410*540*115mm,彩色液晶显 示,含打印机及2节12V 7Ah蓄电池;128点位
244	消防设备电源状态监控器	EI6500M/200	台	45000	壁挂式监控主机,410*540*115mm,彩色液晶显 示,含1块EI6501回路板,打印机及2节12V 7Ah蓄 电池;200点位
245	消防设备电源状态监控器	EI6500M/400	台	54000	壁挂式监控主机,410*540*115mm,彩色液晶显 示,含2块EI6501回路板,打印机及2节12V 7Ah蓄 电池;400点位
246	消防设备电源状态监控器	EI6500M/600	台	63000	壁挂式监控主机,410*540*115mm,彩色液晶显 示,含3块EI6501回路板,打印机及2节12V 7Ah蓄 电池;600点位
247	消防设备电源状态监控器	EI6500M/800	台	72000	壁挂式监控主机,410*540*115mm,彩色液晶显 示,含4块EI6501回路板,打印机及2节12V 7Ah蓄 电池;800点位
248	回路板	J-EI6501	块	9000	与EI6500M/200/400/600配套使用,200点位
249	电压信号传感器	J-EI6512	只	2600	采集2路单相交流电源的电压数值,总线供电, 功耗50mW,液晶显示;占2个点位
250	电压信号传感器	J-EI6514	只	3200	采集4路单相交流电源的电压数值,总线供电, 功耗50mW,液晶显示;占2个点位
251	电压信号传感器	J-EI6531	只	2800	采集1路三相交流电源的电压数值,总线供电, 功耗50mW,液晶显示;占1个点位
252	电压信号传感器	J-EI6532	只	3200	采集2路三相交流电源的电压数值,总线供电, 功耗50mW,液晶显示;占2个点位
253	电压/电流信号传感器	J-EI6s12I	只	3200	采集2路单相交流电源的电压、电流数值, 总线供电,功耗50mW,液晶显示;占4个点位
254	电压/电流信号传感器	J-EI6531I	只	3600	采集1路三相交流电源的电压、电流数值, 总线供电,功耗50mW,液晶显示;占2个点位
255	电压/电流信号传感器	J-EI6532I	只	4000	采集2路三相交流电源的电压数值以及1路三相交流 电源的电流数值,总线供电,功耗50mW, 液晶显示;占3个点位
256	三相电流互感器	EI-CT6752A	只	1200	100A/1A,与EI6531I/6532I配套
257	三相电流互感器	EI-CT6754A	只	1300	200A/1A,与EI6531I/6532I配套
258	三相电流互感器	EI-CT6756A	只	1400	400A/1A,与EI6531I/6532I配套
259	三相电流互感器	EI-CT6757A	只	1500	630A/1A,与EI6531I/6532I配套
260	单相电流互感器	EI-CT6761A	只	450	50A/1A,与EI6512I配套
261	单相电流互感器	EI-CT6762A	只	450	100A/1A,与EI6s12I配套
262	防火门监控器	EI-8300/96	台	25800	96点,含DC24V/3A电源,2只12V/7Ah备电, 打印机;总线联动盘另配
263	防火门监控器	EI-8300/128	台	26800	128点,配置同EI-8300/96
264	防火门监控器	EI-8300/192	台	27800	192点,配置同EI-8300/96
265	防火门监控器	EI-8300/288	台	29800	288点,配置同EI-8300/96
266	防火门监控器	EI-8300/384	台	31800	384点,配置同EI-8300/96
267	防火门监控器	EI-8300/484	台	33800	484点,配置同EI-8300/96
268	防火门监控器	EI-8300/968	台	41800	968点,配置同EI-8300/96
269	回路板	J-EI8111F	块	8000	2*242点,与EI8300主机配套使用
270	总线联动盘	J-EI8112	套	2400	42键,可编程按类,按分区,按地址控制; 8300可配制2块
271	防火门监控器	EI-8310G/484	台	66000	柜式,2*242点,含DC24V/6A电源,打印机, 2只17Ah备电,一台立式柜体。 可选配J-EI8122总线联动盘,单台可配9块。
272	防火门监控器	EI-8310I/484	台	72000	琴台,2*242点,含DC24V/6A电源,打印机, 2只17Ah备电,双排琴台。 可选配J-EI8122总线联动盘,单台可配6块。
273	电磁释放器	J-EI6554	套	1800	DC24V 80mA,可保持门常开

序号	名称	型号	单位	单价	备注
274	回路板	J-E18121F	块	10000	机箱内插件，与E1-8310G/T主机配套使用，双回路，2*242点；最大选配9块
275	防火门监控模块	J-E16341	只	400	插拔式，单路，需另配E16049Z底座
276	防火门监控模块	J-E16342	只	600	插拔式，双路输出，需另配E16049Z底座
277	门磁开关	J-E16355	套	240	金属，常开点输出，接监控模块。
278	门磁开关	J-E16375	套	360	金属，常开点输出，背出线，接监控模块。
279	一体式门磁开关	J-E16357A（单）	套	540	内含监控模块，监测单门
280	一体式门磁开关	J-E16357A（双）	套	640	内含监控模块，监测双门
281	联动闭门器	SA-BM02（65kg）	套	2300	DC24V 50 mA，不分左右门
282	联动闭门器	SA-BM02（85kg）	套	2500	DC24V 50mA ，不分左右门
283	联动闭门器	SA-BM02（120kg）	套	3300	DC24V 50mA，不分左右门
284	联动闭门器（含控制板）	SA-BM02（65kg）+E18351	套	2680	DC24V 50 mA，不分左右门， 内置单路监控控制板E18351
285	联动闭门器（含控制板）	SA-BM02（85kg）+E18351	套	2880	DC24V 50 mA，不分左右门， 内置单路监控控制板E18351
286	联动闭门器（含控制板）	SA-BM02（120kg）+E18351	套	3680	DC24V 50 mA，不分左右门， 内置单路监控控制板E18351
287	应急照明控制器	E1-C-5000	台	138000	立柜式，工作电压AC220V，19" 彩色液晶显示屏， 含38Ah备电；可配接60台应急照明集中电源。
288	应急照明集中电源（消防应急灯具专用应急电源）	E1-D-0.4KVA	台	38000	壁挂式，工作电压AC220V，含DC24V/20A电源、 2只42Ah备电，一块双回路板； 单台电源最大可监控256点。
289	应急照明集中电源（消防应急灯具专用应急电源）	E1-D-0.2KVA	台	26000	壁挂式，工作电压AC220V，含DC24V/10A电源、 2只26Ah备电，一块双回路板； 单台电源最大可监控200点。
290	应急照明分配电装置	E1-FP-5200	台	8000	壁挂式，输入DC24V，输出DC24V， 含1块分配电装置检测板
291	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	E1-BLJC-1QE I 1W-5302BQ	台	1080	VCM，安全出口，中型壁挂，带语音
292	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	E1-BLJC-1LE I 1W-5304BQ	台	980	VCM，单面左向标志灯，中型壁挂
293	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	E1-BLJC-1RE I 1W-5304BQ	台	980	VCM，单面右向标志灯，中型壁挂
294	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	E1-BLJC-1LRE I 1W-5305BQ	台	980	VCM，单面双向标志灯，中型壁挂
295	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	E1-BLJC-2QE I 1W-5307D	台	1200	VCM，双面安全出口，中型吊装，带语音
296	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	E1-BLJC-2LRE I 1W-5306D	台	1200	VCM，双面双向，中型吊装， 面板翼形单个箭头
297	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	E1-BLJC-2LRE I 1W-5308D	台	1200	VCM，双面双向，中型吊装， 面板翼形两个箭头
298	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	E1-BLJC-2QE II 1W-5312D	台	900	钢化玻璃，双面安全出口，中型吊装，不带语音
299	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	E1-BLJC-2LRE II 1W-5316D	台	980	钢化玻璃，双面双向，中型吊装， 面板翼形单个箭头
300	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	E1-BLJC-1LE I 1W-5309	台	1600	单面单向标志灯，地埋，245mm， 配J-E15318底座
301	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	E1-BLJC-1LRE I 1W-5310	台	1650	单面双向标志灯，地埋，245mm， 需配J-E15318底座
302	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	E1-BLJC-1LE I 1W-5309S	台	1300	单面单向标志灯，小型地埋，165mm， 需配J-E15318S底座
303	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	E1-BLJC-1LRE I 1W-5310S	台	1350	单面双向标志灯，小型地埋，165mm， 需配J-E15318S底座
304	集中电源集中控制型消防应急照明灯具	E1-ZFJC-E2W-5402X	台	1120	吸顶/壁挂式，3W
305	集中电源集中控制型消防应急照明灯具	E1-ZFJC-E3W-5402Q	台	1200	嵌顶式，3W
306	集中电源集中控制型消防应急照明灯具	E1-ZFJC-E5W-5403B	台	2000	壁挂式，5W，双灯头
序号	名称	型号	单位	单价	备注

307	集中电源集中控制型消防应急照明灯具	EI-ZFJC-E3W-5403X(B)	台	1200	吸顶/壁挂式,3W
308	集中电源集中控制型消防应急照明灯具	EI-ZFJC-E3W-5403Q	台	1200	嵌顶式,3W
309	集中电源集中控制型消防应急照明灯具	EI-ZFJC-E8W-5404X(B)	台	1280	吸顶/壁挂式,8W
310	集中电源集中控制型消防应急照明灯具	EI-ZFJC-E8W-5404Q	台	1280	嵌顶式,8W
311	地埋灯底座	J-EI5318	只	100	预埋件，配5309/5310地埋灯
312	地埋灯底座	J-EI5318S	只	80	预埋件，配5309S/5310S及Φ165两线制地埋灯
313	嵌墙安装支架	J-EI5338V	只	125	配壁挂VCM标志灯，实现嵌墙式安装
314	壁挂安装支架	J-EI5418	只	100	配5401X/5402X，实现壁挂式安装
315	嵌墙安装支架	J-EI5438	只	150	配5403B，实现嵌墙式安装

联系人：杨沂涛　联系电话：13561823119

通风防排烟系统

风机系列供应价格					
序号	名称	规格型号	风机参数	单位	价格（元）
1	双速排烟（风）风机	PYHL-14ANo.8A	L=34741/23001m3/h H=1159/508Pa n=1450/960rmp N=16/13KW	台	15650
2	双速排烟（风）风机	PYHL-14ANo.8.5A	L=45598/30189m3/h H=1161/509Pa n=1450/960rmp N=22/18.5KW	台	18650
3	送风机	T35-11-No.6.3	L=12345m3/h H=218Pa n=1450rmp N=1.0KW	台	3800
4	排风机	HTF(A)-I-NO6.5	L=21500m³/h P=425Pa N=5.5kw n=1450rmp	台	8500
5	正压送风风机	HL3-2A-No.7A	L=22379m³/h n=1450rpm H=887Pa N=11kw　镀锌板45度弯头、外设防虫网	台	9350
6	正压送风风机	HL3-2A-No.7.5A	L=24000m³/h n=1450rpm H=1100Pa N=15kw　镀锌板45度弯头、外设防虫网	台	11150
7	正压送风风机	HL3-2A-No.8A	L=27800m³/h n=1450rpm H=1363Pa N=18.5kw 镀锌板45度弯头、外设防虫网	台	13200
8	排烟风机	PYHL-14A-No.6.5A	L=13672m³/h n=1450rpm H=916Pa N=7.5kw　镀锌板45度弯头、外设防虫网	台	9500
9	双速排烟（风）风机	PYHL-14A型-No9A	L=48990/32434m3/h H=1466/643Pa n=1450/960rmp N=33/18.5KW	台	27500
10	双速排烟（风）风机	PYHL-14ANo.8.5A	L=45598/30189m3/h H=1161/509Pa n=1450/960rmp N=24/15kW	台	18650
11	双速排烟（风）风机	PYHL-14ANo.8A	L=34741/23000m3/h H=1159/508Pa n=1450/960rmp N=18.5/11KW	台	15650
12	排风机	SJG-3.5-ZF	L=1605m/h H=305Pa n=1450rmp N=0.37KW	台	2500
13	排风机	GDF5.0-6	L=7120m3/h P=590Pa N=3KW n=900rmp	台	6350
14	正压送风机	HL3-2A-No.6A	L=15571m/h n=1450rpm H=578Pa N=5.5KW	台	6350
15	正压送风机	HL3-2A-No.7A	L=24700m/h n=1450rpm H=787Pa N=11KW	台	9700
风阀\风口\消声器\静压箱系列供应价格计算公式（圆形按方形尺寸加30%计算）					
序号	名称	供应价格	名称	供应价格	
1	70℃防火阀系列	(A+B)*600+240	铝合金单层百叶（格栅风口）	A*B*600+80	
2	280℃防烟防火阀	(A+B)*600+350	铝合金双层百叶风口	A*B*800+80	
3	280℃排烟防火阀	(A+B)*600+450	铝合金防雨百叶风口	A*B*900+80	
4	多叶（正压）送风口	(A+B)*1000+800	门铰式风口（送风、回风）	A*B*1000+80	
5	多叶排烟口	(A+B)*1000+900	消声弯头	(A*B+A*L+B*L)*1.2*2*1120	
6	远控板式排烟口	(A+B)*1000+900	ZP100消声器	(A*B+A*L+B*L)*2+920	
7	止回阀、调节阀系列	(A+B)*600+200	消音静压箱	(A*B+A*L+B*L)*2+880	

联系人：吴先生　手机：13889299099　单位名称：山东贝州集团有限公司　公司地址：山东德州武城

消防水泵设备

序号	产品名称	型号	流量 L/S	扬程 m	功率 KW	数量 台/套	备注	单价（元）
1	喷淋泵	XBD9.0/30G-DQL	30	90	45	1	100L125-30*3泵轴和叶轮为不锈钢材质，含AB标签	18030
2	喷淋控制柜	DQK-XF-2B-45KW			45	1	星三角启动，主要元器件为正泰，满足消防新标准功能，柜体尺寸：2200*1400*600	13324
3	消火栓泵	XBD18.0/40G-DQL	40	180	110	1	150L144-60*6泵轴和叶轮为不锈钢材质，含AB标签	55272
4	消火栓控制柜	DQK-XF-Y-110KW			110	1	星三角启动，主要元器件为正泰，满足消防新标准功能，柜体尺寸：2200*1400*600	19312
5	消火栓泵	XBD11.0/40G-DQL	40	110	75	1	150L144-30*4泵轴和叶轮为不锈钢材质，含AB标签	58492
6	消火栓控制柜	DQK-XF-Y-75KW			75	1	星三角启动，主要元器件为正泰，满足消防新标准功能，柜体尺寸：2200*1400*600	16820
7	喷淋泵	XBD19.0/40G-DQL	40	190	110	1	150L150-30*6泵轴和叶轮为不锈钢材质，含AB标签	57384
8	喷淋控制柜	DQK-XF-Y-110KW			110	1	星三角启动，主要元器件为正泰，满足消防新标准功能，柜体尺寸：2200*1400*600	19312
9	双电源柜	DQK－SD－800A				1	双电源为上海登石品牌，柜体尺寸：2200*1400*600	19666
10	消防变频巡检控制柜	DQBK－XFXJ －A－75KW				1	45KW/2Y+110KW/2Y+75KW/2Y+110KW/2Y，含欣灵变频器，欣灵巡检控制器，柜体尺寸：2200*1400*600	85000
11	消防增压稳压设备	ZW(L)-I-X-13泵				1	两台稳压泵25LG3-10*4及相关组件	18500
12	消防增压稳压设备	ZW(L)-II-Z-A泵				1	两台稳压泵25LG3-10*6及相关组件	19500
13	消防增压稳压设备	SQL1000气压罐				1		11000
14	消防增压稳压设备	SQL800气压罐				1		10000
15	消防稳压设备控制箱					1		6500

联系人：丁伟，联系电话：13196959977，单位名称：上海丹泉泵业（集团）有限公司，单位地址：上海市奉贤区大叶公路

市政材料

产品名称	规　格	单价/元	单位
砂基透水砖	200*100*60	155	平方
砂基透水砖	150*300*60	155	平方
砂基透水砖	200*400*60	155	平方
砂基透水砖	300*300*60	155	平方
砂基透水砖	300*600*60	155	平方
砂基透水砖	250*500*60	155	平方
砂基透水砖	200*200*60	155	平方
石英砂透水砖	200*100*60	110	平方
石英砂透水砖	150*300*60	110	平方
石英砂透水砖	200*400*60	110	平方
石英砂透水砖	300*300*60	110	平方
石英砂透水砖	300*600*60	110	平方
石英砂透水砖	250*500*60	110	平方
石英砂透水砖	200*200*60	110	平方
PC仿石材砖	200*100*60	85	平方
PC仿石材砖	150*300*60	85	平方
PC仿石材砖	200*400*60	85	平方
PC仿石材砖	300*300*60	85	平方
PC仿石材砖	300*600*60	85	平方
PC仿石材砖	250*500*60	85	平方
PC仿石材砖	200*200*60	85	平方
PC仿石材路沿石	1000*300*150	80	延长米
PC仿石材路沿石	500*300*150	80	延长米

威海鸿德建材有限公司　　公司地址：张村镇双岛林场　　联系电话：15906313333