

# 威海市二〇二三年9-10月份部分工程建设材料指导价格

## 一、水泥、地材

| 序号 | 名称                   | 规格          | 单位             | 单价（元）   |
|----|----------------------|-------------|----------------|---------|
| 1  | 水泥                   | PC32. 5MPa  | t              | 375. 00 |
| 2  | 水泥                   | PC42. 5MPa  | t              | 425. 00 |
| 3  | 水泥                   | PC52. 5MPa  | t              | 470. 00 |
| 4  | 水泥                   | P042. 5MPa  | t              | 420. 00 |
| 5  | 水泥                   | P052. 5MPa  | t              | 495. 00 |
| 6  | 白水泥                  |             | t              | 645. 00 |
| 7  | 无收缩水泥                |             | kg             | 1. 40   |
| 8  | 自流平水泥                |             | kg             | 1. 46   |
| 9  | 彩色自流平水泥              |             | kg             | 1. 47   |
| 10 | 粉煤灰烧结砖               | 240×115×53  | 千块             | 525. 00 |
| 11 | 粉煤灰烧结砖               | 200×95×50   | 千块             | 525. 00 |
| 12 | 红砖                   | 240×115×53  | 千块             | 450. 00 |
| 13 | 加气砼块                 | 585×120×240 | m <sup>3</sup> | 235. 00 |
| 14 | 加气砼块                 | 585×180×240 | m <sup>3</sup> | 235. 00 |
| 15 | 加气砼块                 | 585×240×240 | m <sup>3</sup> | 235. 00 |
| 16 | 加气砼块                 | 600×100×240 | m <sup>3</sup> | 235. 00 |
| 17 | 加气砼块                 | 600×200×240 | m <sup>3</sup> | 235. 00 |
| 18 | 加气砼块                 | 600×250×240 | m <sup>3</sup> | 235. 00 |
| 19 | 加气砼块                 | 600×300×240 | m <sup>3</sup> | 235. 00 |
| 20 | 粉煤灰加气砼块              | 600×200×200 | m <sup>3</sup> | 235. 00 |
| 21 | 蒸压砂加气砼砌块             |             | m <sup>3</sup> | 520. 00 |
| 22 | 蒸压砂加气砼轻质墙板（ALC）      | 100mm       | m <sup>2</sup> | 87. 00  |
| 23 | 蒸压砂加气砼轻质墙板（ALC）      | 120mm       | m <sup>2</sup> | 107. 00 |
| 24 | 蒸压砂加气砼轻质墙板（ALC）      | 150mm       | m <sup>2</sup> | 126. 00 |
| 25 | 蒸压砂加气砼轻质墙板（ALC）      | 180mm       | m <sup>2</sup> | 155. 00 |
| 26 | 蒸压砂加气砼轻质墙板（ALC）      | 200mm       | m <sup>2</sup> | 165. 00 |
| 27 | 蒸压砂加气砼轻质墙板（ALC）      | 250mm       | m <sup>2</sup> | 217. 00 |
| 28 | 蒸压砂加气砼轻质墙板（ALC）      | 300mm       | m <sup>2</sup> | 223. 00 |
| 29 | 蒸压砂加气砼轻质墙板（ALC）专用粘结剂 |             | kg             | 1. 44   |
| 30 | GRC轻质板               | 30mm        | m <sup>2</sup> | 208. 55 |
| 31 | 水泥瓦                  |             | 页              | 3. 50   |
| 32 | 水泥脊瓦                 |             | 页              | 6. 50   |
| 33 | 砂（天然）                |             | m <sup>3</sup> | 130. 00 |
| 34 | 碎石                   | 5-10mm      | m <sup>3</sup> | 130. 00 |
| 35 | 碎石                   | 15-30mm     | m <sup>3</sup> | 125. 00 |
| 36 | 碎石                   | 35-60mm     | m <sup>3</sup> | 120. 00 |
| 37 | 乱毛石                  |             | m <sup>3</sup> | 130. 00 |

## 一、水泥、地材

| 序号 | 名称      | 规格            | 单位             | 单价（元）  |
|----|---------|---------------|----------------|--------|
| 38 | 地瓜石     |               | m <sup>3</sup> | 135.00 |
| 39 | 块石      | 10-500kg      | m <sup>3</sup> | 135.00 |
| 40 | 烟囱砂块    | 390×240×190   | 块              | 8.80   |
| 41 | 烟囱砂块    | 390×190×190   | 块              | 7.83   |
| 42 | 防火型排烟气道 | 250×250壁厚15mm | m              | 44.00  |
| 43 | 防火型排烟气道 | 300×250壁厚15mm | m              | 46.00  |
| 44 | 防火型排烟气道 | 350×250壁厚15mm | m              | 49.00  |
| 45 | 防火型排烟气道 | 350×300壁厚15mm | m              | 51.00  |
| 46 | 防火型排烟气道 | 400×350壁厚15mm | m              | 58.00  |
| 47 | 防火型排烟气道 | 500×350壁厚15mm | m              | 63.00  |
| 48 | 防火型排烟气道 | 500×400壁厚15mm | m              | 68.00  |
| 49 | 机制排烟道   | 壁厚15mm（按展开面积） | m <sup>2</sup> | 123.00 |
| 50 | 石灰      |               | t              | 485.00 |
| 51 | 砌筑砂浆DM  | 强度等级M5        | t              | 258.00 |
| 52 | 砌筑砂浆DM  | 强度等级M7.5      | t              | 268.00 |
| 53 | 砌筑砂浆DM  | 强度等级M10       | t              | 278.00 |
| 54 | 抹灰砂浆DP  | 强度等级M5        | t              | 288.00 |
| 55 | 抹灰砂浆DP  | 强度等级M10       | t              | 298.00 |
| 56 | 抹灰砂浆DP  | 强度等级M15       | t              | 308.00 |
| 57 | 抹灰砂浆DP  | 强度等级M20       | t              | 318.00 |
| 58 | 地面砂浆DS  | 强度等级M15       | t              | 268.00 |
| 59 | 地面砂浆DS  | 强度等级M20       | t              | 278.00 |
| 60 | 商品砼     | C15           | m <sup>3</sup> | 385.00 |
| 61 | 商品砼     | C20           | m <sup>3</sup> | 400.00 |
| 62 | 商品砼     | C25           | m <sup>3</sup> | 415.00 |
| 63 | 商品砼     | C30           | m <sup>3</sup> | 430.00 |
| 64 | 商品砼     | C35           | m <sup>3</sup> | 450.00 |
| 65 | 商品砼     | C40           | m <sup>3</sup> | 470.00 |
| 66 | 商品砼     | C45           | m <sup>3</sup> | 510.00 |
| 67 | 商品砼     | C50玄武岩石子      | m <sup>3</sup> | 550.00 |
| 68 | 商品砼     | C55玄武岩石子      | m <sup>3</sup> | 610.00 |
| 69 | 商品砼     | C60玄武岩石子      | m <sup>3</sup> | 660.00 |
| 70 | 商品细石砼   | 增             | m <sup>3</sup> | 30.00  |
| 71 | 抗渗添加剂   | P6/P8         | m <sup>3</sup> | 24.85  |
| 72 | 抗渗添加剂   | P10           | m <sup>3</sup> | 27.71  |
| 73 | 早强防冻添加剂 |               | m <sup>3</sup> | 33.83  |
| 74 | 早强砼添加剂  |               | m <sup>3</sup> | 24.85  |
| 75 | 膨胀砼添加剂  |               | m <sup>3</sup> | 29.62  |
| 76 | 抗裂纤维    | 掺量8-10%       | m <sup>3</sup> | 50.64  |

## 一、水泥、地材

| 序号 | 名称         | 规格   | 单位             | 单价（元） |
|----|------------|------|----------------|-------|
| 77 | 自密实砼添加剂    |      | m <sup>3</sup> | 81.66 |
| 78 | 水泥纤维板（KT）板 | 8mm厚 | m <sup>2</sup> | 39.32 |

|    |                      |                                         |                |         |
|----|----------------------|-----------------------------------------|----------------|---------|
| 79 | 复合膨胀纤维抗裂添加剂          |                                         | t              | 3115.31 |
| 80 | 无收缩高强度灌浆料            | C40                                     | t              | 2933.12 |
| 81 | 抗裂砂浆粉                |                                         | kg             | 4.86    |
| 82 | 混凝土添加剂阻锈剂            |                                         | m <sup>3</sup> | 156.83  |
| 83 | ATE-ADV混凝土自修复防水密实剂   | 混凝土胶凝材料总质量的 0.4%                        | kg             | 131.22  |
| 84 | MATE-ADM 混凝土防水密实剂    | 混凝土胶凝材料总质量的0.25%                        | kg             | 212.23  |
| 85 | MATE-EXE 高弹柔性防水涂料    | 厚度不应小于1.2mm                             | kg             | 16.29   |
| 86 | MATE-EXC水泥基渗透结晶型防水涂料 | 不应小于1.5kg/m <sup>2</sup> ，涂层厚度不应小于1.0mm | kg             | 13.18   |
| 87 | MATE-EXP聚合物水泥防水涂料    |                                         | kg             | 14.21   |
| 88 | MATE-MTR砂浆防水剂        | 水泥质量的0.6%                               | kg             | 310.47  |
| 89 | 汽车泵（泵送）              | 60m以下                                   | m <sup>3</sup> | 24.75   |
| 90 | 汽车泵（泵送）              | 60m以上                                   | m <sup>3</sup> | 44.55   |
| 91 | 地泵（泵送）               |                                         | m <sup>3</sup> | 16.83   |
| 92 | 车载泵（泵送）              |                                         | m <sup>3</sup> | 21.78   |

备注：预拌砂浆、商品砼已包括20公里运输费用。

## 二、钢材

| 序号 | 名称   | 规格                 | 单位 | 单价（元）   |
|----|------|--------------------|----|---------|
| 1  | 高线   | Φ6.5-10mm HPB300   | t  | 5100.00 |
| 2  | 圆钢   | Φ12-14mm Q235      | t  | 4630.00 |
| 3  | 盘螺   | Φ6mm HRB400        | t  | 5010.00 |
| 4  | 盘螺   | Φ8-Φ10mm HRB400    | t  | 4750.00 |
| 5  | 盘螺   | Φ6mm HRB400E       | t  | 5050.00 |
| 6  | 盘螺   | Φ8-Φ10mm HRB400E   | t  | 4800.00 |
| 7  | 螺纹钢  | Φ12mm HRB400       | t  | 4450.00 |
| 8  | 螺纹钢  | Φ14mm HRB400       | t  | 4420.00 |
| 9  | 螺纹钢  | Φ16-25mm HRB400    | t  | 4370.00 |
| 10 | 螺纹钢  | Φ28mm 以上 HRB400    | t  | 4425.00 |
| 11 | 螺纹钢  | Φ12mm HRB400E      | t  | 4550.00 |
| 12 | 螺纹钢  | Φ14mm HRB400E      | t  | 4520.00 |
| 13 | 螺纹钢  | Φ16-Φ25mm HRB400E  | t  | 4470.00 |
| 14 | 螺纹钢  | Φ28-Φ32mm HRB400E  | t  | 4520.00 |
| 15 | 普通钢板 | 12mm               | t  | 4370.00 |
| 16 | 角钢   | Q235B 100×100×10mm | t  | 4300.00 |
| 17 | 角钢   | 其他规格               | t  | 4350.00 |
| 18 | 无缝钢管 | Φ16×1.5            | t  | 5150.00 |
| 19 | 无缝钢管 | Φ20×2.0            | t  | 5150.00 |

## 二、钢材

| 序号 | 名称   | 规格         | 单位 | 单价（元）   |
|----|------|------------|----|---------|
| 20 | 无缝钢管 | Φ25×2.5    | t  | 5206.00 |
| 21 | 无缝钢管 | Φ32×3.5    | t  | 5731.00 |
| 22 | 无缝钢管 | Φ33.5×3.25 | t  | 5731.00 |
| 23 | 无缝钢管 | Φ39×3.5    | t  | 5731.00 |
| 24 | 无缝钢管 | Φ42.3×3.25 | t  | 5731.00 |
| 25 | 无缝钢管 | Φ51×3.5    | t  | 5731.00 |

|    |         |                 |   |          |
|----|---------|-----------------|---|----------|
| 26 | 无缝钢管    | Φ60×3.5         | t | 5404.00  |
| 27 | 无缝钢管    | Φ70×4.5         | t | 5256.00  |
| 28 | 无缝钢管    | Φ89×4.5 20#流体管  | t | 5256.00  |
| 29 | 无缝钢管    | Φ108×4.5 20#流体管 | t | 5256.00  |
| 30 | 无缝钢管    | Φ133×4.5 20#流体管 | t | 5414.00  |
| 31 | 无缝钢管    | Φ159×6 20#流体管   | t | 5414.00  |
| 32 | 无缝钢管    | Φ219×6          | t | 5414.00  |
| 33 | 无缝钢管    | Φ273×8          | t | 5414.00  |
| 34 | 结构无缝管   | Φ451×25 Q345B   | t | 5334.00  |
| 35 | 结构无缝管   | Φ203×16 Q345B   | t | 5334.00  |
| 36 | 结构无缝管   | Φ203×8 Q345B    | t | 5334.00  |
| 37 | 槽钢      | Q235B 16#-20#   | t | 4283.00  |
| 38 | 工字钢     | 14# Q235B       | t | 4223.00  |
| 39 | 工字钢     | 16# Q235B       | t | 4223.00  |
| 40 | 工字钢     | 25# Q235B       | t | 4242.00  |
| 41 | 工字钢     | 32# Q235B       | t | 4242.00  |
| 42 | 焊接钢管    | 各种规格            | t | 4544.00  |
| 43 | 冷轧板卷    | 1.0×1250×C SPCC | t | 5342.00  |
| 44 | 热镀锌圆钢   | 各种规格            | t | 5231.00  |
| 45 | 热镀锌扁钢   | 各种规格            | t | 5268.00  |
| 46 | 镀锌板     |                 | t | 5010.00  |
| 47 | 不锈钢板    | 不分规格、型号         | t | 21641.00 |
| 48 | 低合金中厚钢板 | 10mm Q345B      | t | 4695.00  |
| 49 | 低合金中厚钢板 | 12mm Q345B      | t | 4598.00  |
| 50 | 低合金中厚钢板 | 14-20mm Q345B   | t | 4502.00  |
| 51 | 低合金中厚钢板 | 21-30mm Q345B   | t | 4502.00  |
| 52 | 低合金中厚钢板 | 31-40mm Q345B   | t | 4502.00  |
| 53 | 低合金中厚钢板 | 41-50mm Q345B   | t | 4406.00  |
| 54 | 低合金中厚钢板 | 51-60mm Q345B   | t | 4406.00  |
| 55 | 低合金中厚钢板 | 21-30mm Q390B   | t | 4743.00  |
| 56 | 低合金中厚钢板 | 70mm Q390C      | t | 4839.00  |
| 57 | 低合金中厚钢板 | 31-40mm Q390GJC | t | 4936.00  |
| 58 | 低合金中厚钢板 | 31-40mm Q345GJB | t | 4647.00  |

## 二、钢材

| 序号 | 名称      | 规格              | 单位 | 单价（元）   |
|----|---------|-----------------|----|---------|
| 59 | 低合金中厚钢板 | 31-40mm Q345GJC | t  | 4743.00 |
| 60 | 低合金中厚钢板 | 31-40mm Q420B   | t  | 4936.00 |
| 61 | 低合金中厚钢板 | 31-40mm Q460B   | t  | 5609.00 |
| 62 | 钢丝      | Φ0.1~0.5        | kg | 4.91    |
| 63 | 钢丝      | Φ0.7            | kg | 4.91    |
| 64 | 钢丝      | Φ1.6            | kg | 4.91    |
| 65 | 钢丝      | Φ2              | kg | 4.93    |
| 66 | 钢丝      | Φ3              | kg | 4.99    |
| 67 | 钢丝      | Φ4              | kg | 4.99    |
| 68 | 钢丝      | Φ5              | kg | 4.79    |

|    |        |         |    |         |
|----|--------|---------|----|---------|
| 69 | 镀锌低碳钢丝 | 8#      | kg | 5.44    |
| 70 | 镀锌低碳钢丝 | 10#     | kg | 5.44    |
| 71 | 镀锌低碳钢丝 | 12#     | kg | 5.44    |
| 72 | 镀锌低碳钢丝 | 13#     | kg | 5.62    |
| 73 | 镀锌低碳钢丝 | 14#     | kg | 5.62    |
| 74 | 镀锌低碳钢丝 | 16#     | kg | 5.62    |
| 75 | 镀锌低碳钢丝 | 18#     | kg | 5.99    |
| 76 | 镀锌低碳钢丝 | 22#     | kg | 6.01    |
| 77 | 扁钢     | -4×45   | kg | 5.41    |
| 78 | 扁钢     | -5      | kg | 5.41    |
| 79 | 扁钢     | -10×100 | kg | 5.41    |
| 80 | 扁钢     | -40×4   | kg | 5.41    |
| 81 | 扁钢     | -45×4   | kg | 5.41    |
| 82 | 扁钢     | -50×5   | kg | 5.41    |
| 83 | 扁钢     | -50×8   | kg | 5.41    |
| 84 | 扁钢     | -80×5   | kg | 5.41    |
| 85 | 扁钢     | -100×10 | kg | 5.41    |
| 86 | 热镀锌管   | DN15    | t  | 5670.00 |
| 87 | 热镀锌管   | DN20    | t  | 5621.00 |
| 88 | 热镀锌管   | DN25    | t  | 5473.00 |
| 89 | 热镀锌管   | DN32    | t  | 5276.00 |
| 90 | 热镀锌管   | DN40    | t  | 5226.00 |
| 91 | 热镀锌管   | DN50    | t  | 5226.00 |
| 92 | 热镀锌管   | DN65    | t  | 5226.00 |
| 93 | 热镀锌管   | DN80    | t  | 5226.00 |
| 94 | 热镀锌管   | DN100   | t  | 5226.00 |
| 95 | 热镀锌管   | DN125   | t  | 5325.00 |
| 96 | 热镀锌管   | DN150   | t  | 5251.00 |
| 97 | 热镀锌管   | DN200   | t  | 5473.00 |

## 二、钢材

| 序号  | 名称     | 规格          | 单位 | 单价（元）  |
|-----|--------|-------------|----|--------|
| 98  | 衬塑钢管   | DN15        | m  | 14.79  |
| 99  | 衬塑钢管   | DN20        | m  | 18.78  |
| 100 | 衬塑钢管   | DN25        | m  | 27.77  |
| 101 | 衬塑钢管   | DN32        | m  | 37.74  |
| 102 | 衬塑钢管   | DN40        | m  | 45.71  |
| 103 | 衬塑钢管   | DN50        | m  | 57.67  |
| 104 | 衬塑钢管   | DN65        | m  | 76.64  |
| 105 | 衬塑钢管   | DN80        | m  | 97.59  |
| 106 | 衬塑钢管   | DN100       | m  | 132.50 |
| 107 | 衬塑钢管   | DN125       | m  | 180.39 |
| 108 | 衬塑钢管   | DN150       | m  | 217.31 |
| 109 | 衬塑钢管   | DN200       | m  | 375.90 |
| 110 | 衬塑无缝钢管 | DN15 2.5MPa | m  | 28.92  |
| 111 | 衬塑无缝钢管 | DN20 2.5MPa | m  | 37.81  |

|     |          |              |   |         |
|-----|----------|--------------|---|---------|
| 112 | 衬塑无缝钢管   | DN25 2.5MPa  | m | 56.58   |
| 113 | 衬塑无缝钢管   | DN32 2.5MPa  | m | 76.32   |
| 114 | 衬塑无缝钢管   | DN40 2.5MPa  | m | 91.13   |
| 115 | 衬塑无缝钢管   | DN50 2.5MPa  | m | 113.85  |
| 116 | 衬塑无缝钢管   | DN65 2.5MPa  | m | 155.32  |
| 117 | 衬塑无缝钢管   | DN80 2.5MPa  | m | 197.79  |
| 118 | 衬塑无缝钢管   | DN100 2.5MPa | m | 267.90  |
| 119 | 衬塑无缝钢管   | DN125 2.5MPa | m | 360.73  |
| 120 | 衬塑无缝钢管   | DN150 2.5MPa | m | 426.90  |
| 121 | 衬塑无缝钢管   | DN200 2.5MPa | m | 733.01  |
| 122 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | Φ478×12      | t | 5696.00 |
| 123 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | Φ426×10      | t | 5696.00 |
| 124 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | Φ377×10      | t | 5696.00 |
| 125 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | Φ325×8       | t | 5696.00 |
| 126 | 螺旋缝埋弧焊钢管 | Φ273×8       | t | 5696.00 |
| 127 | 热浸镀锌方钢   | 40×40×6mm    | t | 6699.00 |
| 128 | 热浸镀锌方钢   | 50×50×5mm    | t | 6699.00 |
| 129 | 热浸镀锌方钢   | 60×60×6mm    | t | 6699.00 |
| 130 | 热浸镀锌方钢   | 70×70×6mm    | t | 6699.00 |
| 131 | 热浸镀锌方钢   | 80×80×6mm    | t | 6699.00 |
| 132 | 热浸镀锌方钢   | 100×100×8mm  | t | 6699.00 |
| 133 | 热浸镀锌方钢   | 120×60×6mm   | t | 6699.00 |
| 134 | 热浸镀锌方钢   | 120×80×4mm   | t | 6699.00 |
| 135 | 热浸镀锌方钢   | 150×100×4mm  | t | 6699.00 |
| 136 | 热浸镀锌方钢   | 160×80×8mm   | t | 6647.00 |

## 二、钢材

| 序号  | 名称              | 规格                      | 单位 | 单价（元）   |
|-----|-----------------|-------------------------|----|---------|
| 137 | 热浸镀锌方钢          | 200×80×8mm              | t  | 6647.00 |
| 138 | 热浸镀锌角钢          | L50×3/4/5mm             | t  | 6514.00 |
| 139 | 结构用空心冷弯型钢       | 综合                      | t  | 4889.00 |
| 140 | C型镀锌钢檩条         | 热镀锌量275g/m <sup>2</sup> | t  | 6813.00 |
| 141 | 热镀锌几字型檩条        | 2.5mm（镀锌厚度75 μm）        | t  | 7113.00 |
| 142 | 热浸镀锌方钢          | 各种规格（镀锌厚度75 μm）         | t  | 6762.00 |
| 143 | 8mm热浸镀锌 Φ360抱箍件 | 加工平板抱箍宽150mm            | 套  | 252.92  |
| 144 | 8mm热浸镀锌 Φ462抱箍件 | 加工平板抱箍宽150mm            | 套  | 370.51  |
| 145 | 8mm热浸镀锌 Φ516抱箍件 | 加工平板抱箍宽150mm            | 套  | 399.11  |
| 146 | 8mm热浸镀锌 Φ360抱箍件 | 加工斜拉抱箍宽150mm            | 套  | 178.76  |
| 147 | 8mm热浸镀锌 Φ462抱箍件 | 加工斜拉抱箍宽150mm            | 套  | 280.45  |
| 148 | 8mm热浸镀锌 Φ510抱箍件 | 加工斜拉抱箍宽150mm            | 套  | 312.24  |
| 149 | 8mm热浸镀锌 Φ516抱箍件 | 加工斜拉抱箍宽150mm            | 套  | 324.96  |

## 三、木材及制品

| 序号 | 名称    | 规格            | 单位             | 单价（元）   |
|----|-------|---------------|----------------|---------|
| 1  | 红松圆木  | 径24-28cm长6m   | m <sup>3</sup> | 2408.00 |
| 2  | 红松圆木  | 径30-38cm长6m   | m <sup>3</sup> | 2514.00 |
| 3  | 水曲柳圆木 | 径24-28cm长4-6m | m <sup>3</sup> | 2739.00 |

|    |          |                        |                |          |
|----|----------|------------------------|----------------|----------|
| 4  | 水曲柳圆木    | 径30-38cm长4-6m          | m <sup>3</sup> | 3248.00  |
| 5  | 落叶松圆木    | 径24-28cm长6m            | m <sup>3</sup> | 1771.00  |
| 6  | 落叶松圆木    | 径30-38cm长6m            | m <sup>3</sup> | 1990.00  |
| 7  | 杨圆木      | 径18-28cm长4-6m          | m <sup>3</sup> | 1006.00  |
| 8  | 柳圆木      | 径18-28cm长4-6m          | m <sup>3</sup> | 1119.00  |
| 9  | 白松圆木     | 径24-28cm长6m            | m <sup>3</sup> | 1771.00  |
| 10 | 白松圆木     | 径30-38cm长6m            | m <sup>3</sup> | 1882.00  |
| 11 | 水曲锯材     | 水曲板4cm-6cm             | m <sup>3</sup> | 4333.00  |
| 12 | 红桦锯材     | 中板4cm-6cm              | m <sup>3</sup> | 9140.00  |
| 13 | 红松锯材     | 中板4cm-6cm              | m <sup>3</sup> | 3911.00  |
| 14 | 白松锯材     | 中板4cm-6cm              | m <sup>3</sup> | 2534.00  |
| 15 | 南方松防腐木   | 综合                     | m <sup>3</sup> | 5539.00  |
| 16 | 印尼菠萝格防腐木 | 综合                     | m <sup>3</sup> | 16536.00 |
| 17 | 檩条       | 阔叶径14cm-16cm, 长3.6m-4m | m <sup>3</sup> | 1068.00  |
| 18 | 模板材      |                        | m <sup>3</sup> | 2560.00  |
| 19 | 胶合板      | 12×1200×2400 (不覆膜)     | m <sup>2</sup> | 54.19    |
| 20 | 胶合板      | 15×1200×2400 (不覆膜)     | m <sup>2</sup> | 58.79    |
| 21 | 胶合板      | 18×1200×2400 (不覆膜)     | m <sup>2</sup> | 64.30    |
| 22 | 胶合板      | 13×1200×2400 (覆膜)      | m <sup>2</sup> | 62.45    |
| 23 | 竹胶板      |                        | m <sup>2</sup> | 76.22    |

#### 四、门窗

| 序号 | 名称       | 规格                               | 单位             | 单价 (元)  |
|----|----------|----------------------------------|----------------|---------|
| 1  | 铝合金推拉窗   | 80系列                             | m <sup>2</sup> | 469.00  |
| 2  | 铝合金推拉窗   | 85系列                             | m <sup>2</sup> | 499.00  |
| 3  | 铝合金推拉窗   | 90系列5+6A+5+6A+5                  | m <sup>2</sup> | 703.00  |
| 4  | 铝合金平开窗   | 55系列5+12A+5                      | m <sup>2</sup> | 599.00  |
| 5  | 铝合金平开窗   | 60系列5+12A+5                      | m <sup>2</sup> | 676.00  |
| 6  | 铝合金平开窗   | 65系列5+12A+5                      | m <sup>2</sup> | 703.00  |
| 7  | 铝合金平开窗   | 65系列5+6A+5+6A+5                  | m <sup>2</sup> | 740.00  |
| 8  | 铝合金平开窗   | 65系列5+12A+5+12A+5                | m <sup>2</sup> | 806.00  |
| 9  | 铝合金平开窗   | 6+12A+6双银Low-e中空钢化玻璃             | m <sup>2</sup> | 849.00  |
| 10 | 铝合金平开窗   | 6+9A+6低透Low-e透明双中空钢化玻璃           | m <sup>2</sup> | 939.00  |
| 11 | 铝合金平开门   | 55系列5+12A+5                      | m <sup>2</sup> | 717.00  |
| 12 | 铝合金电动排烟窗 | 6+9A+6低透Low-e透明双中空钢化玻璃<br>消防联动装置 | m <sup>2</sup> | 3392.00 |
| 13 | 铝合金平开内倒窗 | 55系列5+12A+5                      | m <sup>2</sup> | 646.00  |
| 14 | 铝合金平开内倒窗 | 60系列5+12A+5                      | m <sup>2</sup> | 676.00  |
| 15 | 铝合金平开内倒窗 | 65系列5+12A+5                      | m <sup>2</sup> | 703.00  |
| 16 | 铝合金平开内倒窗 | 70系列5+12A+5                      | m <sup>2</sup> | 728.00  |
| 17 | 铝合金百叶窗   | 50×20×1.4mm, 铝合金方通边框,<br>铝合金百叶片  | m <sup>2</sup> | 619.00  |
| 18 | 铝合金平开门   | 60系列5+12A+5                      | m <sup>2</sup> | 747.00  |
| 19 | 铝合金平开门   | 60系列5+6A+5+6A+5                  | m <sup>2</sup> | 791.00  |
| 20 | 铝合金推拉门   | 60系列5+12A+5                      | m <sup>2</sup> | 665.00  |
| 21 | 铝合金推拉门   | 80系列5+12A+5                      | m <sup>2</sup> | 687.00  |
| 22 | 成品木门     | 门扇45mm                           | m <sup>2</sup> | 1654.00 |

|    |      |                         |                |        |
|----|------|-------------------------|----------------|--------|
| 23 | 玻璃隔断 | 12mm厚钢化玻璃+1.5mm厚304不锈钢板 | m <sup>2</sup> | 558.00 |
|----|------|-------------------------|----------------|--------|

## 五、安装材料

| 序号 | 名称                      | 规格         | 单位 | 单价（元）   |
|----|-------------------------|------------|----|---------|
| 1  | 承插电热熔连接内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN200 SN8  | m  | 158.34  |
| 2  | 承插电热熔连接内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN300 SN8  | m  | 265.62  |
| 3  | 承插电热熔连接内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN400 SN8  | m  | 456.08  |
| 4  | 承插电热熔连接内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN500 SN8  | m  | 696.03  |
| 5  | 承插电热熔连接内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN600 SN8  | m  | 1014.00 |
| 6  | 承插电热熔连接内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN800 SN8  | m  | 1831.28 |
| 7  | 承插电热熔连接内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN1000 SN8 | m  | 2796.19 |
| 8  | 承插电热熔连接内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN1200 SN8 | m  | 4042.71 |
| 9  | 承插电热熔连接内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN1400 SN8 | m  | 5512.07 |
| 10 | 承插电热熔连接内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN1600 SN8 | m  | 7630.76 |
| 11 | 承插电热熔连接内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN200 SN10 | m  | 185.31  |
| 12 | 承插电热熔连接内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN300 SN10 | m  | 326.31  |

## 五、安装材料

| 序号 | 名称                      | 规格            | 单位 | 单价（元）    |
|----|-------------------------|---------------|----|----------|
| 13 | 承插电热熔连接内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN400 SN10    | m  | 561.41   |
| 14 | 承插电热熔连接内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN500 SN10    | m  | 869.54   |
| 15 | 承插电热熔连接内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN600 SN10    | m  | 1248.52  |
| 16 | 承插电热熔连接内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN800 SN10    | m  | 2259.15  |
| 17 | 承插电热熔连接内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN1000 SN10   | m  | 3426.71  |
| 18 | 承插电热熔连接内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN1200 SN10   | m  | 4950.21  |
| 19 | 承插电热熔连接内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN1400 SN10   | m  | 6746.11  |
| 20 | 承插电热熔连接内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN1600 SN10   | m  | 9335.65  |
| 21 | 承插电热熔连接内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN200 SN12.5  | m  | 216.49   |
| 22 | 承插电热熔连接内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN300 SN12.5  | m  | 370.99   |
| 23 | 承插电热熔连接内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN400 SN12.5  | m  | 625.83   |
| 24 | 承插电热熔连接内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN500 SN12.5  | m  | 980.67   |
| 25 | 承插电热熔连接内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN600 SN12.5  | m  | 1405.05  |
| 26 | 承插电热熔连接内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN800 SN12.5  | m  | 2533.81  |
| 27 | 承插电热熔连接内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN1000 SN12.5 | m  | 3855.54  |
| 28 | 承插电热熔连接内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN1200 SN12.5 | m  | 5565.03  |
| 29 | 承插电热熔连接内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN1400 SN12.5 | m  | 7666.71  |
| 30 | 承插电热熔连接内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 | DN1600 SN12.5 | m  | 10517.29 |
| 31 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管          | DN300 SN8     | m  | 468.34   |
| 32 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管          | DN400 SN8     | m  | 711.10   |
| 33 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管          | DN500 SN8     | m  | 1084.83  |
| 34 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管          | DN600 SN8     | m  | 1474.02  |
| 35 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管          | DN800 SN8     | m  | 2707.40  |
| 36 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管          | DN1000 SN8    | m  | 4186.54  |
| 37 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管          | DN1200 SN8    | m  | 6140.37  |
| 38 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管          | DN1300 SN8    | m  | 7065.67  |
| 39 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管          | DN1400 SN8    | m  | 8160.05  |
| 40 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管          | DN1500 SN8    | m  | 9570.32  |



|    |                |        |      |   |          |
|----|----------------|--------|------|---|----------|
| 41 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN1600 | SN8  | m | 11352.61 |
| 42 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN300  | SN10 | m | 484.84   |
| 43 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN400  | SN10 | m | 847.66   |
| 44 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN500  | SN10 | m | 1307.08  |
| 45 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN600  | SN10 | m | 1861.26  |
| 46 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN800  | SN10 | m | 3280.59  |
| 47 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN1000 | SN10 | m | 5188.64  |
| 48 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN1200 | SN10 | m | 7287.59  |
| 49 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN1300 | SN10 | m | 8575.52  |
| 50 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN1400 | SN10 | m | 9914.89  |
| 51 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN1500 | SN10 | m | 11629.36 |

## 五、安装材料

| 序号 | 名称             | 规格               | 单位 | 单价(元)    |
|----|----------------|------------------|----|----------|
| 52 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN1600 SN10      | m  | 13705.56 |
| 53 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN300 SN12.5     | m  | 572.72   |
| 54 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN400 SN12.5     | m  | 927.86   |
| 55 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN500 SN12.5     | m  | 1427.36  |
| 56 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN600 SN12.5     | m  | 2021.67  |
| 57 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN800 SN12.5     | m  | 3565.12  |
| 58 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN1000 SN12.5    | m  | 5497.90  |
| 59 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN1200 SN12.5    | m  | 8328.45  |
| 60 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN1300 SN12.5    | m  | 9932.08  |
| 61 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN1400 SN12.5    | m  | 11458.37 |
| 62 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN1500 SN12.5    | m  | 13437.11 |
| 63 | 高筋(PP)增强聚乙烯缠绕管 | DN1600 SN12.5    | m  | 15808.54 |
| 64 | PE钢丝骨架管        | DN65             | m  | 42.14    |
| 65 | PE钢丝骨架管        | DN80             | m  | 63.35    |
| 66 | PE钢丝骨架管        | DN100            | m  | 93.90    |
| 67 | PE钢丝骨架管        | DN150            | m  | 190.92   |
| 68 | PE钢丝骨架管        | DN200            | m  | 227.93   |
| 69 | PE钢丝骨架管        | DN300            | m  | 270.20   |
| 70 | 钢骨架塑料复合管       | DN65             | m  | 48.21    |
| 71 | 钢骨架塑料复合管       | DN80             | m  | 58.23    |
| 72 | 钢骨架塑料复合管       | DN100            | m  | 83.34    |
| 73 | 钢骨架塑料复合管       | DN125            | m  | 93.38    |
| 74 | 钢骨架塑料复合管       | DN150            | m  | 118.49   |
| 75 | 钢骨架塑料复合管       | DN200            | m  | 163.67   |
| 76 | 钢骨架塑料复合管       | DN300            | m  | 286.56   |
| 77 | 给水聚乙烯PE管       | Φ280×16.6 1.0MPa | m  | 444.66   |
| 78 | 给水聚乙烯PE管       | Φ315×18.7 1.0MPa | m  | 565.32   |
| 79 | 给水聚乙烯PE管       | Φ355×21.1 1.0MPa | m  | 720.65   |
| 80 | 给水聚乙烯PE管       | Φ400×23.7 1.0MPa | m  | 914.21   |
| 81 | 给水聚乙烯PE管       | Φ450×26.7 1.0MPa | m  | 1196.64  |
| 82 | 给水聚乙烯PE管       | Φ500×29.7 1.0MPa | m  | 1434.36  |
| 83 | 给水聚乙烯PE管       | Φ560×33.2 1.0MPa | m  | 1799.18  |

|    |          |                  |   |         |
|----|----------|------------------|---|---------|
| 84 | 给水聚乙烯PE管 | Φ630×37.4 1.0MPa | m | 2281.62 |
| 85 | 给水聚乙烯PE管 | Φ20×2.3 1.6MPa   | m | 3.96    |
| 86 | 给水聚乙烯PE管 | Φ25×2.3 1.6MPa   | m | 4.55    |
| 87 | 给水聚乙烯PE管 | Φ32×3.0 1.6MPa   | m | 7.04    |
| 88 | 给水聚乙烯PE管 | Φ40×3.7 1.6MPa   | m | 8.92    |
| 89 | 给水聚乙烯PE管 | Φ50×4.6 1.6MPa   | m | 15.68   |
| 90 | 给水聚乙烯PE管 | Φ63×5.8 1.6MPa   | m | 20.61   |

## 五、安装材料

| 序号  | 名称              | 规格                | 单位 | 单价（元）   |
|-----|-----------------|-------------------|----|---------|
| 91  | 给水聚乙烯PE管        | Φ75×6.8 1.6MPa    | m  | 25.88   |
| 92  | 给水聚乙烯PE管        | Φ90×8.2 1.6MPa    | m  | 68.48   |
| 93  | 给水聚乙烯PE管        | Φ110×10 1.6MPa    | m  | 57.61   |
| 94  | 给水聚乙烯PE管        | Φ125×11.4 1.6MPa  | m  | 100.85  |
| 95  | 给水聚乙烯PE管        | Φ160×14.6 1.6MPa  | m  | 117.15  |
| 96  | 给水聚乙烯PE管        | Φ180×16.4 1.6MPa  | m  | 155.72  |
| 97  | 给水聚乙烯PE管        | Φ200×18.2 1.6MPa  | m  | 185.49  |
| 98  | 给水聚乙烯PE管        | Φ225×20.5 1.6MPa  | m  | 219.66  |
| 99  | 给水聚乙烯PE管        | Φ250×22.7 1.6MPa  | m  | 286.77  |
| 100 | 给水聚乙烯PE管        | Φ280×25.4 1.6MPa  | m  | 361.21  |
| 101 | 给水聚乙烯PE管        | Φ315×28.6 1.6MPa  | m  | 474.70  |
| 102 | 给水聚乙烯PE管        | Φ355×32.3 1.6MPa  | m  | 575.99  |
| 103 | 给水聚乙烯PE管        | Φ400×36.3 1.6MPa  | m  | 778.56  |
| 104 | 给水聚乙烯PE管        | Φ450×40.9 1.6MPa  | m  | 929.88  |
| 105 | 给水聚乙烯PE管        | Φ500×45.4 1.6MPa  | m  | 1047.02 |
| 106 | 给水聚乙烯PE管        | Φ560×50.8 1.6MPa  | m  | 1447.29 |
| 107 | 给水聚乙烯PE管        | Φ630×57.2 1.6MPa  | m  | 1957.38 |
| 108 | 给水聚乙烯PE管        | Φ710×33.9 1.6MPa  | m  | 2308.84 |
| 109 | 给水聚乙烯PE管        | Φ800×38.1 1.6MPa  | m  | 2922.65 |
| 110 | 给水聚乙烯PE管        | Φ900×42.9 0.8MPa  | m  | 3116.59 |
| 111 | 给水聚乙烯PE管        | Φ1000×47.7 0.8MPa | m  | 3852.65 |
| 112 | 给水聚乙烯PE管        | Φ1200×57.2 0.8MPa | m  | 5536.49 |
| 113 | 阻氧型铝合金衬PE-RT管   | DN20 1.6MPa       | m  | 24.05   |
| 114 | 阻氧型铝合金衬PE-RT管   | DN25 1.6MPa       | m  | 28.83   |
| 115 | 阻氧型铝合金衬PE-RT管   | DN32 1.6MPa       | m  | 45.63   |
| 116 | 阻氧型铝合金衬PE-RT管   | DN40 1.6MPa       | m  | 68.11   |
| 117 | 阻氧型铝合金衬PE-RT管   | DN50 1.6MPa       | m  | 107.45  |
| 118 | 阻氧型铝合金衬PE-RT管   | DN65 1.6MPa       | m  | 146.73  |
| 119 | 阻氧型铝合金衬PE-RT管   | DN80 1.6MPa       | m  | 202.08  |
| 120 | 阻氧型铝合金衬PE-RT管   | DN100 1.6MPa      | m  | 303.24  |
| 121 | PE-RT管材, II型给水管 | DN50 1.6MPa       | m  | 54.98   |
| 122 | PE-RT管材, II型给水管 | DN40 1.6MPa       | m  | 33.70   |
| 123 | PE-RT管材, II型给水管 | DN32 1.6MPa       | m  | 20.25   |
| 124 | PE-RT管材, II型给水管 | DN25 1.6MPa       | m  | 16.14   |
| 125 | PE-RT管材, II型给水管 | DN20 1.6MPa       | m  | 15.45   |
| 126 | PE-RT管材, II型给水管 | DN15 1.6MPa       | m  | 5.07    |

|     |          |             |   |       |
|-----|----------|-------------|---|-------|
| 127 | PVC-U排水管 | DN50×2.0mm  | m | 18.56 |
| 128 | PVC-U排水管 | DN75×2.3mm  | m | 27.15 |
| 129 | PVC-U排水管 | DN110×3.2mm | m | 52.88 |

## 五、安装材料

| 序号  | 名称         | 规格               | 单位 | 单价（元）  |
|-----|------------|------------------|----|--------|
| 130 | PVC-U排水管   | DN250            | m  | 82.88  |
| 131 | UPVC实壁管    | DN200            | m  | 69.32  |
| 132 | 防紫外线UPVC管  | De50             | m  | 20.32  |
| 133 | 防紫外线UPVC管  | De75             | m  | 30.49  |
| 134 | 防紫外线UPVC管  | De110            | m  | 38.53  |
| 135 | 防紫外线UPVC管  | De160            | m  | 54.61  |
| 136 | UPVC给水管    | 1.6MPa de160     | m  | 276.61 |
| 137 | UPVC给水管    | 1.6MPa de200     | m  | 426.45 |
| 138 | UPVC45°弯头  | 1.6MPa de160     | 个  | 283.39 |
| 139 | UPVC45°弯头  | 1.6MPa de200     | 个  | 657.02 |
| 140 | UPVC90°弯头  | 1.6MPa de160     | 个  | 236.17 |
| 141 | UPVC90°弯头  | 1.6MPa de200     | 个  | 673.80 |
| 142 | UPVC同心异径接头 | 1.6MPa de160×200 | 个  | 446.07 |
| 143 | UPVC三通     | 1.6MPa de160     | 个  | 342.16 |
| 144 | UPVC三通     | 1.6MPa de200     | 个  | 766.16 |
| 145 | UPVC法兰     | 1.6MPa de160     | 个  | 293.87 |
| 146 | UPVC法兰     | 1.6MPa de200     | 个  | 549.97 |
| 147 | UPVC盲板     | 1.6MPa de160     | 个  | 303.33 |
| 148 | UPVC盲板     | 1.6MPa de200     | 个  | 431.37 |
| 149 | UPVC直接     | 1.6MPa de160     | 个  | 209.92 |
| 150 | UPVC直接     | 1.6MPa de200     | 个  | 431.37 |
| 151 | S存水弯       | Φ50              | 个  | 6.44   |
| 152 | S存水弯       | Φ75              | 个  | 10.74  |
| 153 | S存水弯       | Φ110             | 个  | 20.39  |
| 154 | 直通PVC地漏    | De50             | 个  | 7.44   |
| 155 | 直通PVC地漏    | De75             | 个  | 11.35  |
| 156 | 直通PVC地漏    | De110            | 个  | 18.56  |
| 157 | 清扫口        | Φ50              | 个  | 3.06   |
| 158 | 清扫口        | Φ75              | 个  | 4.09   |
| 159 | 清扫口        | Φ110             | 个  | 6.13   |
| 160 | 清扫口        | Φ160             | 个  | 13.28  |
| 161 | 立管检查口      | Φ50              | 个  | 2.04   |
| 162 | 立管检查口      | Φ75              | 个  | 4.09   |
| 163 | 立管检查口      | Φ110             | 个  | 9.19   |
| 164 | 立管检查口      | Φ160             | 个  | 18.37  |
| 165 | PVC雨水斗     | Φ110             | 个  | 20.75  |
| 166 | PVC雨水斗     | Φ75              | 个  | 17.68  |
| 167 | 伸缩节        | Φ50              | 个  | 3.06   |
| 168 | 伸缩节        | Φ75              | 个  | 4.09   |

## 五、安装材料

| 序号  | 名称              | 规格                | 单位 | 单价（元）  |
|-----|-----------------|-------------------|----|--------|
| 169 | 伸缩节             | Φ110              | 个  | 8.16   |
| 170 | 伸缩节             | Φ160              | 个  | 22.45  |
| 171 | 穿刺线夹            | TTD431FV0, 主线240内 | 套  | 285.48 |
| 172 | 穿刺线夹            | TTD431FV0, 主线120内 | 套  | 218.75 |
| 173 | 穿刺线夹            | TTD431FV0, 主线95内  | 套  | 171.51 |
| 174 | 穿刺线夹            | TTD041FV0, 主线16内  | 套  | 57.55  |
| 175 | PVC吊卡           | Φ50               | 个  | 1.77   |
| 176 | PVC吊卡           | Φ75               | 个  | 2.14   |
| 177 | PVC吊卡           | Φ110              | 个  | 2.98   |
| 178 | PVC吊卡           | Φ125              | 个  | 4.30   |
| 179 | PVC吊卡           | Φ160              | 个  | 5.35   |
| 180 | PVC吊卡           | Φ250              | 个  | 10.14  |
| 181 | 室内给水衬塑刚性复合管接头零件 | DN20              | 个  | 4.39   |
| 182 | 室内给水衬塑刚性复合管接头零件 | DN25              | 个  | 6.18   |
| 183 | 室内给水衬塑刚性复合管接头零件 | DN32              | 个  | 9.11   |
| 184 | 室内给水衬塑刚性复合管接头零件 | DN40              | 个  | 14.62  |
| 185 | 室内给水衬塑刚性复合管接头零件 | DN50              | 个  | 21.65  |
| 186 | 室内给水衬塑刚性复合管接头零件 | DN65              | 个  | 35.44  |
| 187 | 室内给水衬塑刚性复合管接头零件 | DN80              | 个  | 50.00  |
| 188 | PP-R 管材1.25MPa  | Φ20×1.9           | m  | 4.54   |
| 189 | PP-R 管材1.25MPa  | Φ25×2.3           | m  | 5.49   |
| 190 | PP-R 管材1.25MPa  | Φ32×2.9           | m  | 8.24   |
| 191 | PP-R 管材1.25MPa  | Φ40×3.7           | m  | 13.77  |
| 192 | PP-R 管材1.25MPa  | Φ50×4.6           | m  | 17.25  |
| 193 | PP-R 管材1.25MPa  | Φ63×5.8           | m  | 28.80  |
| 194 | PP-R 管材1.25MPa  | Φ75×6.8           | m  | 44.97  |
| 195 | PP-R 管材1.25MPa  | Φ90×8.2           | m  | 63.47  |
| 196 | PP-R 管材1.25MPa  | Φ110×8.2          | m  | 94.66  |
| 197 | PP-R 管材1.25MPa  | Φ133×9            | m  | 144.12 |
| 198 | PP-R 管材1.25MPa  | Φ160×10           | m  | 222.23 |
| 199 | PP-R 管材1.6MPa   | Φ20×2.3           | m  | 4.76   |
| 200 | PP-R 管材1.6MPa   | Φ25×2.8           | m  | 6.28   |
| 201 | PP-R 管材1.6MPa   | Φ32×3.6           | m  | 10.55  |
| 202 | PP-R 管材1.6MPa   | Φ40×4.5           | m  | 14.01  |
| 203 | PP-R 管材1.6MPa   | Φ50×5.6           | m  | 22.80  |
| 204 | PP-R 管材1.6MPa   | Φ63×7.1           | m  | 29.16  |
| 205 | PP-R 管材2.0MPa   | Φ20×2.8           | m  | 6.84   |
| 206 | PP-R 管材2.0MPa   | Φ25×3.5           | m  | 7.42   |
| 207 | PP-R 管材2.0MPa   | Φ32×4.4           | m  | 12.05  |

## 五、安装材料

| 序号  | 名称            | 规格      | 单位 | 单价（元） |
|-----|---------------|---------|----|-------|
| 208 | PP-R 管材2.0MPa | Φ40×5.5 | m  | 20.73 |
| 209 | PP-R 管材2.0MPa | Φ50×6.9 | m  | 25.34 |
| 210 | PP-R 管材2.5MPa | Φ32×5.4 | m  | 17.25 |

|     |               |                        |   |        |
|-----|---------------|------------------------|---|--------|
| 211 | PP-R 管材2.5MPa | Φ40×6.7                | m | 23.03  |
| 212 | 无缝钢管          | DN80×4.5 (带保温)         | m | 87.74  |
| 213 | 无缝钢管          | DN100×4.5 (带保温)        | m | 109.96 |
| 214 | 无缝钢管          | DN125×5 (带保温)          | m | 142.35 |
| 215 | 无缝钢管          | DN65(聚氨酯保温, 高密度聚乙烯外护套) | m | 89.53  |
| 216 | 无缝钢管          | DN50(聚氨酯保温, 高密度聚乙烯外护套) | m | 68.61  |
| 217 | 无缝钢管          | DN40(聚氨酯保温, 高密度聚乙烯外护套) | m | 60.01  |
| 218 | 无缝钢管          | DN32(聚氨酯保温, 高密度聚乙烯外护套) | m | 46.47  |
| 219 | 无缝钢管          | DN25(聚氨酯保温, 高密度聚乙烯外护套) | m | 42.79  |
| 220 | 抗震排水柔性铸铁管     | DN50                   | m | 49.34  |
| 221 | 抗震排水柔性铸铁管     | DN200                  | m | 218.93 |
| 222 | PP-R弯头        | Φ20                    | 个 | 1.34   |
| 223 | PP-R弯头        | Φ32                    | 个 | 2.94   |
| 224 | PP-R弯头        | Φ40                    | 个 | 4.21   |
| 225 | PP-R弯头        | Φ50                    | 个 | 7.70   |
| 226 | PP-R 正三通      | Φ20                    | 个 | 2.30   |
| 227 | PP-R 正三通      | Φ32                    | 个 | 3.31   |
| 228 | PP-R 正三通      | Φ90                    | 个 | 38.48  |
| 229 | PP-R 正三通      | Φ110                   | 个 | 64.12  |
| 230 | 异径三通          | Φ63×40                 | 个 | 12.38  |
| 231 | 异径三通          | Φ75×32                 | 个 | 22.23  |
| 232 | 异径三通          | Φ90×63                 | 个 | 31.59  |
| 233 | 内丝三通          | Φ20×15                 | 个 | 9.92   |
| 234 | 内丝三通          | Φ25×15                 | 个 | 11.15  |
| 235 | 外丝三通          | Φ32×25                 | 个 | 18.55  |
| 236 | 内丝弯头          | Φ20×15                 | 个 | 10.59  |
| 237 | 内丝弯头          | Φ32×25                 | 个 | 19.26  |
| 238 | 连体内丝弯头        | Φ20×15                 | 个 | 22.27  |
| 239 | 连体内丝弯头        | Φ25×20                 | 个 | 24.76  |
| 240 | 外丝弯头          | Φ25×20                 | 个 | 9.76   |
| 241 | 外丝弯头          | Φ32×25                 | 个 | 19.82  |
| 242 | 直接头           | Φ20                    | 个 | 0.62   |
| 243 | 直接头           | Φ32                    | 个 | 1.49   |
| 244 | 直接头           | Φ90                    | 个 | 16.10  |
| 245 | 直接头           | Φ110                   | 个 | 27.87  |
| 246 | 异径直接头         | Φ25×20                 | 个 | 0.87   |

## 五、安装材料

| 序号  | 名称    | 规格      | 单位 | 单价 (元) |
|-----|-------|---------|----|--------|
| 247 | 异径直接头 | Φ50×25  | 个  | 3.09   |
| 248 | 异径直接头 | Φ63×40  | 个  | 5.94   |
| 249 | 异径直接头 | Φ110×90 | 个  | 33.03  |
| 250 | 塑料丝堵  | De15    | 个  | 1.91   |
| 251 | 塑料丝堵  | De25    | 个  | 2.07   |
| 252 | 塑料丝堵  | De32    | 个  | 2.68   |
| 253 | 铁丝堵   | DN32    | 个  | 3.60   |

|     |                      |              |    |        |
|-----|----------------------|--------------|----|--------|
| 254 | 旋流三通                 | DN100        | 个  | 45.77  |
| 255 | 水嘴                   | DN15         | 个  | 4.55   |
| 256 | 收缩带                  | DN25         | m2 | 10.69  |
| 257 | 收缩带                  | DN32         | m2 | 12.07  |
| 258 | 阻火圈                  | Φ160（带底座）    | 个  | 49.11  |
| 259 | 阻火圈                  | Φ200（带底座）    | 个  | 71.09  |
| 260 | HDPE/HTPP特殊单立管材（加强型） | 75×3.2(单叶片)  | m  | 51.74  |
| 261 | HDPE/HTPP特殊单立管材（加强型） | 110×3.8（单叶片） | m  | 92.24  |
| 262 | HDPE/HTPP特殊单立管材（加强型） | 160×5.5(单叶片) | m  | 233.31 |
| 263 | HDPE/HTPP漩流三通        | 110          | 个  | 322.83 |
| 264 | HDPE/HTPP漩流180°四通    | 110×110      | 个  | 387.81 |
| 265 | HDPE/HTPP漩流左右90°四通   | 110×50       | 个  | 364.93 |
| 266 | HDPE/HTPP漩流左右90°四通   | 110×75       | 个  | 340.88 |
| 267 | HDPE/HTPP底部变径大弧弯     | 110×110      | 个  | 280.72 |
| 268 | HDPE/HTPP底部变径大弧弯     | 110×160      | 个  | 320.18 |
| 269 | HDPE/HTPP漩流立体四通      | 110×110      | 个  | 436.59 |
| 270 | HDPE/HTPP90°弯头       | 50           | 个  | 15.77  |
| 271 | HDPE/HTPP90°弯头       | 75           | 个  | 33.45  |
| 272 | HDPE/HTPP90°弯头       | 110          | 个  | 44.22  |
| 273 | HDPE/HTPP90°弯头       | 160          | 个  | 119.83 |
| 274 | HDPE/HTPP顺水三通        | 50           | 个  | 22.02  |
| 275 | HDPE/HTPP顺水三通        | 75           | 个  | 37.13  |
| 276 | HDPE/HTPP顺水三通        | 110          | 个  | 84.04  |
| 277 | HDPE/HTPP顺水三通        | 160          | 个  | 269.96 |
| 278 | HDPE/HTPP管套          | 50           | 个  | 12.36  |
| 279 | HDPE/HTPP管套          | 75           | 个  | 27.54  |
| 280 | HDPE/HTPP管套          | 110          | 个  | 38.16  |
| 281 | HDPE/HTPP管套          | 160          | 个  | 108.75 |
| 282 | FRPP管材               | 50×3.2       | m  | 37.15  |
| 283 | FRPP管材               | 75×3.8       | m  | 67.07  |
| 284 | FRPP管材               | 110×4.5      | m  | 118.67 |
| 285 | FRPP90°弯头            | 50           | 个  | 16.54  |

## 五、安装材料

| 序号  | 名称            | 规格    | 单位 | 单价（元）  |
|-----|---------------|-------|----|--------|
| 286 | FRPP90°弯头     | 75    | 个  | 27.35  |
| 287 | FRPP90°弯头     | 110   | 个  | 55.16  |
| 288 | 加强型螺旋消声硬聚氯乙烯管 | DN75  | m  | 12.28  |
| 289 | 加强型螺旋消声硬聚氯乙烯管 | DN100 | m  | 21.74  |
| 290 | 加强型螺旋消声硬聚氯乙烯管 | DN150 | m  | 39.60  |
| 291 | 虹吸管HDPE       | DN50  | m  | 25.55  |
| 292 | 虹吸管HDPE       | DN63  | m  | 62.39  |
| 293 | 虹吸管HDPE       | DN75  | m  | 94.41  |
| 294 | 虹吸管HDPE       | DN90  | m  | 102.59 |
| 295 | 虹吸管HDPE       | DN110 | m  | 108.32 |
| 296 | 虹吸管HDPE       | DN125 | m  | 137.04 |

|     |           |       |   |         |
|-----|-----------|-------|---|---------|
| 297 | 虹吸管HDPE   | DN160 | m | 173.81  |
| 298 | 虹吸管HDPE   | DN200 | m | 299.01  |
| 299 | 虹吸管HDPE   | DN250 | m | 447.17  |
| 300 | 87型雨水斗    | DN110 | 个 | 121.21  |
| 301 | 侧排雨水斗     | DN75  | 个 | 184.90  |
| 302 | 虹吸雨水斗     | DN90  | 个 | 1161.76 |
| 303 | 虹吸雨水斗     | DN110 | 个 | 1374.39 |
| 304 | 铸铁落水口     | DN100 | 个 | 93.07   |
| 305 | 侧排铸铁落水口   | DN100 | 个 | 125.46  |
| 306 | HDPE三通    | DN63  | 个 | 23.68   |
| 307 | HDPE三通    | DN75  | 个 | 35.29   |
| 308 | HDPE三通    | DN110 | 个 | 71.97   |
| 309 | HDPE三通    | DN160 | 个 | 152.03  |
| 310 | HDPE三通    | DN200 | 个 | 279.14  |
| 311 | HDPE三通    | DN250 | 个 | 792.52  |
| 312 | HDPE膨胀伸缩节 | DN63  | 个 | 26.61   |
| 313 | HDPE膨胀伸缩节 | DN90  | 个 | 39.57   |
| 314 | HDPE膨胀伸缩节 | DN110 | 个 | 45.45   |
| 315 | HDPE膨胀伸缩节 | DN160 | 个 | 76.03   |
| 316 | HDPE膨胀伸缩节 | DN250 | 个 | 163.23  |
| 317 | HDPE弯头    | DN75  | 个 | 15.76   |
| 318 | HDPE弯头    | DN90  | 个 | 22.82   |
| 319 | HDPE弯头    | DN125 | 个 | 63.24   |
| 320 | HDPE弯头    | DN200 | 个 | 107.88  |
| 321 | HDPE弯头    | DN250 | 个 | 200.96  |
| 322 | HDPE弯头    | DN315 | 个 | 389.77  |
| 323 | HDPE检查口   | DN75  | 个 | 45.19   |
| 324 | HDPE检查口   | DN90  | 个 | 61.01   |

## 五、安装材料

| 序号  | 名称       | 规格     | 单位 | 单价（元）  |
|-----|----------|--------|----|--------|
| 325 | HDPE检查口  | DN125  | 个  | 93.57  |
| 326 | HDPE检查口  | DN200  | 个  | 215.53 |
| 327 | HDPE检查口  | DN315  | 个  | 799.25 |
| 328 | HDPE异径接头 | DN315  | 个  | 224.20 |
| 329 | HDPE异径接头 | DN200  | 个  | 79.49  |
| 330 | HDPE异径接头 | DN125* | 个  | 33.02  |
| 331 | HDPE异径接头 | DN110* | 个  | 30.03  |
| 332 | HDPE异径接头 | DN90*  | 个  | 25.24  |
| 333 | 铸铁地漏     | DN150  | 个  | 545.98 |
| 334 | 铸铁地漏     | DN100  | 个  | 275.29 |
| 335 | 铸铁地漏     | DN75   | 个  | 202.41 |
| 336 | 铸铁地漏     | DN50   | 个  | 125.37 |
| 337 | 不锈钢防爆地漏  | DN50   | 个  | 343.18 |
| 338 | 不锈钢防爆地漏  | DN80   | 个  | 576.78 |
| 339 | 不锈钢防爆地漏  | DN100  | 个  | 927.21 |

|     |                |        |   |        |
|-----|----------------|--------|---|--------|
| 340 | 不锈钢带水封地漏       | DN50   | 个 | 43.62  |
| 341 | 不锈钢带水封地漏       | DN80   | 个 | 52.24  |
| 342 | 聚乙烯HTPP静音管材    | DN50   | m | 22.76  |
| 343 | 聚乙烯HTPP静音管材    | DN75   | m | 37.65  |
| 344 | 聚乙烯HTPP静音管材    | DN110  | m | 76.47  |
| 345 | 聚乙烯HTPP管弯头     | DN50   | 个 | 8.27   |
| 346 | 聚乙烯HTPP管弯头     | DN75   | 个 | 12.08  |
| 347 | 聚乙烯HTPP管弯头     | DN110  | 个 | 23.30  |
| 348 | 聚乙烯HTPP管三通     | DN75*  | 个 | 16.17  |
| 349 | 聚乙烯HTPP管三通     | DN110* | 个 | 32.74  |
| 350 | 聚乙烯HTPP管检查口    | DN50   | 个 | 6.36   |
| 351 | 聚乙烯HTPP管检查口    | DN75   | 个 | 14.58  |
| 352 | 聚乙烯HTPP管检查口    | DN110  | 个 | 29.90  |
| 353 | 聚乙烯HTPP管同心异径接头 | DN110* | 个 | 13.51  |
| 354 | 聚乙烯HTPP管同心异径接头 | DN75*  | 个 | 12.23  |
| 355 | 铝圆管（氟碳喷涂）      | D45×5  | m | 75.79  |
| 356 | 薄壁不锈钢管 S304    | DN15   | m | 13.12  |
| 357 | 薄壁不锈钢管 S304    | DN20   | m | 15.16  |
| 358 | 薄壁不锈钢管 S304    | DN25   | m | 24.94  |
| 359 | 薄壁不锈钢管 S304    | DN32   | m | 39.19  |
| 360 | 薄壁不锈钢管 S304    | DN40   | m | 48.43  |
| 361 | 薄壁不锈钢管 S304    | DN50   | m | 73.00  |
| 362 | 薄壁不锈钢管 S304    | DN65   | m | 130.08 |
| 363 | 薄壁不锈钢管 S304    | DN80   | m | 145.36 |

## 五、安装材料

| 序号  | 名称            | 规格    | 单位 | 单价（元）   |
|-----|---------------|-------|----|---------|
| 364 | 薄壁不锈钢管 S304   | DN100 | m  | 196.96  |
| 365 | 薄壁不锈钢管 S304   | DN150 | m  | 518.90  |
| 366 | 薄壁不锈钢管 S304   | DN200 | m  | 673.03  |
| 367 | 薄壁不锈钢管 S304   | DN400 | m  | 1757.07 |
| 368 | 塑履薄壁不锈钢管 S304 | DN15  | m  | 14.35   |
| 369 | 塑履薄壁不锈钢管 S304 | DN20  | m  | 16.85   |
| 370 | 塑履薄壁不锈钢管 S304 | DN25  | m  | 29.58   |
| 371 | 薄壁不锈钢弯头       | DN15  | 个  | 12.09   |
| 372 | 薄壁不锈钢弯头       | DN20  | 个  | 21.39   |
| 373 | 薄壁不锈钢弯头       | DN25  | 个  | 33.73   |
| 374 | 薄壁不锈钢弯头       | DN32  | 个  | 62.16   |
| 375 | 薄壁不锈钢弯头       | DN40  | 个  | 91.78   |
| 376 | 薄壁不锈钢弯头       | DN50  | 个  | 184.70  |
| 377 | 薄壁不锈钢弯头       | DN65  | 个  | 277.68  |
| 378 | 薄壁不锈钢弯头       | DN80  | 个  | 412.58  |
| 379 | 薄壁不锈钢弯头       | DN100 | 个  | 571.39  |
| 380 | 薄壁不锈钢弯头       | DN150 | 个  | 999.56  |
| 381 | 薄壁不锈钢直接       | DN15  | 个  | 15.27   |
| 382 | 薄壁不锈钢直接       | DN20  | 个  | 18.71   |



|     |         |                           |   |        |
|-----|---------|---------------------------|---|--------|
| 383 | 薄壁不锈钢直接 | DN32                      | 个 | 25.80  |
| 384 | 薄壁不锈钢直接 | DN50                      | 个 | 50.63  |
| 385 | 薄壁不锈钢直接 | DN80                      | 个 | 145.72 |
| 386 | 薄壁不锈钢直接 | DN150                     | 个 | 411.74 |
| 387 | 薄壁不锈钢三通 | DN150*                    | 个 | 882.46 |
| 388 | 薄壁不锈钢三通 | DN100*                    | 个 | 396.25 |
| 389 | 薄壁不锈钢三通 | DN80*                     | 个 | 314.42 |
| 390 | 薄壁不锈钢三通 | DN65*                     | 个 | 213.34 |
| 391 | 薄壁不锈钢三通 | DN50*                     | 个 | 118.48 |
| 392 | 薄壁不锈钢三通 | DN40*                     | 个 | 99.72  |
| 393 | 薄壁不锈钢三通 | DN32*                     | 个 | 53.63  |
| 394 | 薄壁不锈钢三通 | DN25*                     | 个 | 41.09  |
| 395 | 薄壁不锈钢四通 | DN100                     | 个 | 790.10 |
| 396 | 薄壁不锈钢四通 | DN80                      | 个 | 562.91 |
| 397 | 薄壁不锈钢四通 | DN65                      | 个 | 431.83 |
| 398 | 薄壁不锈钢四通 | DN50                      | 个 | 242.07 |
| 399 | 薄壁不锈钢四通 | DN32                      | 个 | 183.03 |
| 400 | 薄壁不锈钢四通 | DN20                      | 个 | 135.38 |
| 401 | 冷媒管     | Φ44.5, 磷脱氧无缝铜管, TP2, 含橡塑  | m | 216.33 |
| 402 | 冷媒管     | Φ31.75, 磷脱氧无缝铜管, TP2, 含橡塑 | m | 156.33 |

## 五、安装材料

| 序号  | 名称           | 规格                         | 单位             | 单价 (元)  |
|-----|--------------|----------------------------|----------------|---------|
| 403 | 冷媒管          | Φ28.05, 磷脱氧无缝铜管, TP2, 含橡塑  | m              | 107.10  |
| 404 | 冷媒管          | Φ25.4, 磷脱氧无缝铜管, TP2, 含橡塑   | m              | 97.75   |
| 405 | 冷媒管          | Φ22.23, 磷脱氧无缝铜管, TP2, 含橡塑  | m              | 86.05   |
| 406 | 冷媒管          | Φ19.05, 磷脱氧无缝铜管, TP2, 含橡塑  | m              | 69.09   |
| 407 | 冷媒管          | Φ15.88, 磷脱氧无缝铜管, TP2, 含橡塑  | m              | 57.96   |
| 408 | 铝塑复合管 (XPAP) | DN15                       | m              | 13.72   |
| 409 | 铝塑复合管 (XPAP) | DN25                       | m              | 20.09   |
| 410 | 铝塑复合管 (XPAP) | DN32                       | m              | 28.31   |
| 411 | 钢丝网          | 网格100×100                  | m <sup>2</sup> | 13.08   |
| 412 | 镀锌电焊钢丝网      | 丝径0.8mm, 10×10mm           | m <sup>2</sup> | 10.77   |
| 413 | 镀锌电焊钢丝网      | 丝径1.0mm, 10×10mm           | m <sup>2</sup> | 16.88   |
| 414 | 镀锌电焊钢丝网      | 丝径1.2mm, 10×10mm           | m <sup>2</sup> | 19.90   |
| 415 | 铝箔           |                            | m <sup>2</sup> | 8.67    |
| 416 | 聚苯乙烯塑料板      | 40mm                       | m <sup>2</sup> | 39.43   |
| 417 | 不锈钢波纹补偿器     | 补偿量=30mm-60mm DN400 1.6MPa | 个              | 5134.12 |
| 418 | 不锈钢波纹补偿器     | 补偿量=30mm-60mm DN350 1.6MPa | 个              | 3849.56 |
| 419 | 不锈钢波纹补偿器     | 补偿量=30mm-60mm DN300 1.6MPa | 个              | 2514.57 |
| 420 | 不锈钢波纹补偿器     | 补偿量=30mm-60mm DN200 1.6MPa | 个              | 1276.93 |
| 421 | 不锈钢波纹补偿器     | 补偿量=20mm-40mm DN125 1.6MPa | 个              | 653.55  |
| 422 | 不锈钢波纹补偿器     | 补偿量=20mm-40mm DN100 1.6MPa | 个              | 397.34  |
| 423 | 不锈钢波纹补偿器     | 补偿量=20mm-40mm DN80 1.6MPa  | 个              | 315.63  |
| 424 | 不锈钢波纹补偿器     | 补偿量=20mm-40mm DN70 1.6MPa  | 个              | 290.33  |
| 425 | 不锈钢波纹补偿器     | 补偿量=20mm-40mm DN50 1.6MPa  | 个              | 233.91  |

|     |          |                           |   |          |
|-----|----------|---------------------------|---|----------|
| 426 | 不锈钢波纹补偿器 | 补偿量=20mm-40mm DN40 1.6MPa | 个 | 215.76   |
| 427 | 不锈钢波纹补偿器 | 补偿量=20mm-40mm DN32 1.6MPa | 个 | 192.56   |
| 428 | 金属波纹伸缩节  | DN150                     | 个 | 633.79   |
| 429 | 波纹补偿器    | DN70                      | 个 | 134.82   |
| 430 | 电磁流量计    | DN150 1.6MPa              | 个 | 5230.91  |
| 431 | 比例积分调节阀  | DN250 1.6MPa, 220V供电      | 个 | 16626.00 |
| 432 | 比例积分调节阀  | DN200 1.6MPa, 220V供电      | 个 | 13100.88 |
| 433 | 比例积分调节阀  | DN125 1.6MPa, 220V供电      | 个 | 8344.14  |
| 434 | 比例积分调节阀  | DN100 1.6MPa, 220V供电      | 个 | 6367.10  |
| 435 | 自力式压差控制阀 | DN300 1.6MPa              | 个 | 16040.32 |
| 436 | 自力式压差控制阀 | DN250 1.6MPa              | 个 | 15107.05 |
| 437 | 自力式压差控制阀 | DN200 1.6MPa              | 个 | 13603.18 |
| 438 | 自力式压差控制阀 | DN150 1.6MPa              | 个 | 11768.80 |
| 439 | 自力式压差控制阀 | DN125 1.6MPa              | 个 | 10588.40 |
| 440 | 自力式压差控制阀 | DN100 1.6MPa              | 个 | 9600.89  |
| 441 | 自力式压差控制阀 | DN80 1.6MPa               | 个 | 7863.95  |

## 五、安装材料

| 序号  | 名称         | 规格                | 单位 | 单价（元）   |
|-----|------------|-------------------|----|---------|
| 442 | 自力式压差控制阀   | DN70 1.6MPa       | 个  | 6035.59 |
| 443 | 自力式压差控制阀   | DN50 1.6MPa       | 个  | 4332.81 |
| 444 | 自力式压差控制阀   | DN40 1.6MPa       | 个  | 3137.34 |
| 445 | 自力式压差控制阀   | DN32 1.6MPa       | 个  | 2127.73 |
| 446 | 自力式压差控制阀   | DN25 1.6MPa       | 个  | 1872.56 |
| 447 | 自力式压差控制阀   | DN20 1.6MPa       | 个  | 1800.23 |
| 448 | 压差控制阀      | DN80              | 个  | 311.42  |
| 449 | 压差控制阀      | DN65              | 个  | 271.24  |
| 450 | 除污器（直通型）   | DN300 1.6MPa      | 个  | 5520.23 |
| 451 | 除污器（直通型）   | DN200 1.6MPa      | 个  | 2876.15 |
| 452 | 倒流防止器      | DN80 1.6MPa       | 个  | 3791.33 |
| 453 | 倒流防止器      | DN100 1.6MPa      | 个  | 2275.40 |
| 454 | 倒流防止器      | DN80 1.6MPa       | 个  | 1952.93 |
| 455 | 倒流防止器      | DN70 1.6MPa       | 个  | 1137.20 |
| 456 | 倒流防止器      | DN50 1.6MPa       | 个  | 697.19  |
| 457 | 倒流防止器      | DN20 1.6MPa       | 个  | 175.80  |
| 458 | ZPG自动排污过滤器 | 30目, DN125 1.6MPa | 个  | 1171.35 |
| 459 | ZPG自动排污过滤器 | 30目, DN100 1.6MPa | 个  | 1114.09 |
| 460 | ZPG自动排污过滤器 | 30目, DN80 1.6MPa  | 个  | 964.41  |
| 461 | ZPG自动排污过滤器 | 30目, DN70 1.6MPa  | 个  | 826.78  |
| 462 | 不锈钢金属软管    | DN600 1.6MPa      | 个  | 7262.20 |
| 463 | 不锈钢金属软管    | DN500 1.6MPa      | 个  | 5942.16 |
| 464 | 不锈钢金属软管    | DN450 1.6MPa      | 个  | 5321.32 |
| 465 | 不锈钢金属软管    | DN300 1.6MPa      | 个  | 3684.84 |
| 466 | 不锈钢金属软管    | DN250 1.6MPa      | 个  | 2778.70 |
| 467 | 不锈钢金属软管    | DN200 1.6MPa      | 个  | 1641.50 |
| 468 | 不锈钢金属软管    | DN150 1.6MPa      | 个  | 1206.51 |

|     |         |              |   |         |
|-----|---------|--------------|---|---------|
| 469 | 不锈钢金属软管 | DN125 1.6MPa | 个 | 858.93  |
| 470 | 不锈钢金属软管 | DN100 1.6MPa | 个 | 824.77  |
| 471 | 不锈钢金属软管 | DN80 1.6MPa  | 个 | 720.29  |
| 472 | 不锈钢金属软管 | DN70 1.6MPa  | 个 | 609.79  |
| 473 | 不锈钢金属软管 | DN50 1.6MPa  | 个 | 396.81  |
| 474 | 不锈钢金属软管 | DN40 1.6MPa  | 个 | 220.01  |
| 475 | 不锈钢金属软管 | DN32 1.6MPa  | 个 | 184.84  |
| 476 | 不锈钢金属软管 | DN25 1.6MPa  | 个 | 132.61  |
| 477 | 不锈钢金属软管 | DN20 1.6MPa  | 个 | 97.45   |
| 478 | 压力调节阀   | DN50         | 个 | 3226.75 |
| 479 | 压力调节阀   | DN100        | 个 | 4435.27 |
| 480 | 弹簧式安全阀  | DN25         | 个 | 62.28   |

## 五、安装材料

| 序号  | 名称       | 规格                 | 单位 | 单价（元）   |
|-----|----------|--------------------|----|---------|
| 481 | 锁闭阀      | DN15               | 个  | 56.26   |
| 482 | 锁闭调节阀    | DN25               | 个  | 71.33   |
| 483 | 遥控信号阀    | DN50               | 个  | 331.52  |
| 484 | 铜芯双活节阀门  | DN65               | 个  | 446.04  |
| 485 | 铜芯双活节阀门  | DN25               | 个  | 65.30   |
| 486 | 冲洗栓      | DN25               | 个  | 63.29   |
| 487 | 出油过滤器    | DN32               | 个  | 43.76   |
| 488 | 温控阀 DN25 | DN25               | 个  | 40.78   |
| 489 | 温控阀 DN32 | DN32               | 个  | 49.73   |
| 490 | 快速排气阀    | DN25 1.6MPa        | 个  | 188.86  |
| 491 | 快速排气阀    | DN50 1.6MPa        | 个  | 418.91  |
| 492 | 自动排气阀    | DN20 1.6MPa        | 套  | 28.84   |
| 493 | 自动排气阀    | DN15 1.6MPa        | 套  | 24.86   |
| 494 | 信号蝶阀     | DN150 1.6MPa       | 个  | 381.74  |
| 495 | 信号蝶阀     | DN100 1.6MPa       | 个  | 320.46  |
| 496 | 信号蝶阀     | DN80 1.6MPa        | 个  | 297.36  |
| 497 | 信号蝶阀     | DN50 1.6MPa        | 个  | 116.53  |
| 498 | 电磁阀      | DN25 1.6MPa        | 个  | 225.03  |
| 499 | 电磁阀      | DN50 1.6MPa        | 个  | 2634.04 |
| 500 | 雨淋报警阀组   | DN150 1.6MPa 带水力警铃 | 套  | 4462.10 |
| 501 | 湿式报警阀组   | DN150 带水力警铃        | 套  | 2089.14 |
| 502 | 安全阀      | DN150 1.6MPa       | 个  | 4760.76 |
| 503 | 安全阀      | DN100 1.6MPa       | 个  | 2952.50 |
| 504 | 安全阀      | DN50 1.6MPa        | 个  | 1233.64 |
| 505 | 安全阀      | DN32 1.6MPa        | 个  | 795.64  |
| 506 | 安全阀      | DN25 1.6MPa        | 个  | 705.22  |
| 507 | 水锤消除器    | DN200 PN2.5MPa     | 个  | 1332.09 |
| 508 | 水锤消除器    | DN150 PN2.5MPa     | 个  | 977.47  |
| 509 | 水流指示器    | DN150 1.6MPa       | 个  | 261.19  |
| 510 | 水流指示器    | DN100 1.6MPa       | 个  | 249.14  |
| 511 | 水流指示器    | DN80 1.6MPa        | 个  | 242.11  |

|     |           |              |   |          |
|-----|-----------|--------------|---|----------|
| 512 | 水流指示器     | DN50 1.6MPa  | 个 | 221.01   |
| 513 | 防旋流器      | DN300 1.6MPa | 个 | 1825.34  |
| 514 | 末端试水装置    | DN25 1.6MPa  | 套 | 174.80   |
| 515 | 液位仪       | 含数字显示        | 台 | 2078.50  |
| 516 | 流量计       | DN100        | 个 | 477.18   |
| 517 | 底阀        | DN100        | 个 | 207.95   |
| 518 | 底阀        | DN150        | 个 | 393.80   |
| 519 | S304不锈钢水箱 | 36t          | 个 | 68515.18 |

## 五、安装材料

| 序号  | 名称              | 规格                  | 单位 | 单价（元）   |
|-----|-----------------|---------------------|----|---------|
| 520 | 不锈钢水箱           | 18立方含橡塑保温           | 台  | 5804.53 |
| 521 | 座便器             | 排水量分两档，含金属软管、进水阀等配件 | 套  | 3742.11 |
| 522 | 自动感应一体小便斗       | 含感应器及下水配件           | 套  | 8320.03 |
| 523 | 台上式洗脸盆及配套       | 光电感应式单冷水龙头、角阀等      | 套  | 4082.66 |
| 524 | 立柱式洗脸盆及配套       | 光电感应式单冷水龙头、角阀等      | 套  | 5480.05 |
| 525 | 不锈钢洗涤盆          | 含双槽洗涤盆，单冷水龙头        | 套  | 4173.08 |
| 526 | 拖布池             | 含单冷水龙头              | 套  | 3086.11 |
| 527 | 淋浴器             | 不需要恒温               | 套  | 4313.72 |
| 528 | 遥控浮球阀           | DN100 1.6MPa        | 个  | 1265.79 |
| 529 | 遥控浮球阀           | DN50 1.6MPa         | 个  | 810.71  |
| 530 | 铜制丝接球阀          | DN50 1.6MPa         | 个  | 270.06  |
| 531 | 铜制丝接球阀          | DN20 1.6MPa         | 个  | 38.11   |
| 532 | 铜制丝接球阀          | DN15 1.6MPa         | 个  | 30.30   |
| 533 | 铝合金消防箱          | 1100×800×240        | 套  | 902.76  |
| 534 | 铝合金消防箱          | 800×650×240         | 套  | 604.03  |
| 535 | 明杆球墨铸铁闸阀        | DN350 1.6MPa        | 个  | 8063.89 |
| 536 | 明杆球墨铸铁闸阀        | DN300 1.6MPa        | 个  | 3932.80 |
| 537 | 明杆球墨铸铁闸阀        | DN250 1.6MPa        | 个  | 2996.42 |
| 538 | 明杆球墨铸铁闸阀        | DN200 1.6MPa        | 个  | 1807.67 |
| 539 | 明杆球墨铸铁闸阀        | DN150 1.6MPa        | 个  | 1177.74 |
| 540 | 明杆球墨铸铁闸阀        | DN100 1.6MPa        | 个  | 932.37  |
| 541 | 明杆球墨铸铁闸阀        | DN80 1.6MPa         | 个  | 763.13  |
| 542 | 明杆球墨铸铁闸阀        | DN65 1.6MPa         | 个  | 611.90  |
| 543 | 明杆球墨铸铁闸阀        | DN50 1.6MPa         | 个  | 550.81  |
| 544 | 全铜法兰闸阀 Z45W-16T | DN80                | 个  | 770.04  |
| 545 | 全铜法兰闸阀 Z45W-16T | DN125               | 个  | 1217.66 |
| 546 | 铜丝扣闸阀 215W-16T  | DN20                | 个  | 39.83   |
| 547 | 铜丝扣闸阀 215W-16T  | DN25                | 个  | 50.28   |
| 548 | 铜丝扣闸阀 215W-16T  | DN32                | 个  | 84.79   |
| 549 | 铜丝扣闸阀 215W-16T  | DN40                | 个  | 142.96  |
| 550 | 铜丝扣闸阀 215W-16T  | DN50                | 个  | 171.56  |
| 551 | 闸阀 1.6MPa       | DN150               | 个  | 1421.10 |
| 552 | 闸阀 1.6MPa       | DN100               | 个  | 782.15  |
| 553 | 闸阀 1.6MPa       | DN65                | 个  | 540.80  |
| 554 | 铸钢截止阀 J41H-16C  | DN100               | 个  | 1227.93 |

|     |                |       |   |         |
|-----|----------------|-------|---|---------|
| 555 | 铸钢截止阀 J41H-16C | DN125 | 个 | 1659.83 |
| 556 | 铸钢截止阀 J41H-16C | DN150 | 个 | 2269.75 |
| 557 | 铸钢截止阀 J41H-16C | DN250 | 个 | 7145.07 |

## 五、安装材料

| 序号  | 名称                | 规格      | 单位 | 单价（元）    |
|-----|-------------------|---------|----|----------|
| 558 | 铸钢截止阀 J41H-16C    | DN300   | 个  | 10954.29 |
| 559 | 全铜丝扣截止阀J11W-16T   | DN65    | 个  | 463.40   |
| 560 | 全铜丝扣截止阀J11W-16T   | DN50    | 个  | 221.84   |
| 561 | 全铜丝扣截止阀J11W-16T   | DN40    | 个  | 144.94   |
| 562 | 全铜丝扣截止阀J11W-16T   | DN32    | 个  | 86.27    |
| 563 | 全铜丝扣截止阀J11W-16T   | DN25    | 个  | 53.18    |
| 564 | 全铜丝扣截止阀J11W-16T   | DN20    | 个  | 34.75    |
| 565 | 全铜丝扣截止阀J11W-16T   | DN20    | 个  | 26.11    |
| 566 | B型柔性接口铸铁管材        | DN150   | m  | 115.24   |
| 567 | B型柔性接口铸铁管材        | DN100   | m  | 87.77    |
| 568 | 球墨铸铁给水管           | DN100   | m  | 137.20   |
| 569 | 球墨铸铁给水管           | DN150   | m  | 164.24   |
| 570 | 球墨铸铁给水管           | DN200   | m  | 222.33   |
| 571 | 球墨铸铁给水管           | DN250   | m  | 292.43   |
| 572 | 球墨铸铁给水管           | DN300   | m  | 343.51   |
| 573 | 球墨铸铁给水管           | DN350   | m  | 452.67   |
| 574 | 球墨铸铁给水管           | DN400   | m  | 513.76   |
| 575 | 球墨铸铁给水管件          | 综合      | t  | 6800.03  |
| 576 | 三元乙丙T型专用胶圈        | DN100   | 个  | 5.92     |
| 577 | 三元乙丙T型专用胶圈        | DN150   | 个  | 9.00     |
| 578 | 三元乙丙T型专用胶圈        | DN200   | 个  | 11.85    |
| 579 | 三元乙丙T型专用胶圈        | DN250   | 个  | 14.81    |
| 580 | 三元乙丙T型专用胶圈        | DN300   | 个  | 18.49    |
| 581 | 三元乙丙T型专用胶圈        | DN350   | 个  | 21.57    |
| 582 | 三元乙丙T型专用胶圈        | DN400   | 个  | 24.66    |
| 583 | 三元乙丙T型密封止脱胶圈      | DN100   | 个  | 76.03    |
| 584 | 三元乙丙T型密封止脱胶圈      | DN150   | 个  | 99.66    |
| 585 | 三元乙丙T型密封止脱胶圈      | DN200   | 个  | 152.05   |
| 586 | 三元乙丙T型密封止脱胶圈      | DN250   | 个  | 198.28   |
| 587 | 三元乙丙T型密封止脱胶圈      | DN300   | 个  | 267.12   |
| 588 | 三元乙丙T型密封止脱胶圈      | DN350   | 个  | 380.13   |
| 589 | 三元乙丙T型密封止脱胶圈      | DN400   | 个  | 588.68   |
| 590 | 铜丝扣锁闭阀SQ11F-16T   | DN20    | 个  | 42.25    |
| 591 | 铜丝扣锁闭调节阀SQ11F-16T | DN20    | 个  | 54.32    |
| 592 | 减压阀               | DN15    | 个  | 118.54   |
| 593 | 减压阀               | DN20    | 个  | 158.73   |
| 594 | 减压阀               | DN25    | 个  | 280.28   |
| 595 | 全铜卡套连接外丝直接        | Φ25×3/4 | 个  | 14.08    |
| 596 | 全铜卡套连接外丝弯头        | Φ25×3/4 | 个  | 16.09    |

## 五、安装材料

| 序号  | 名称             | 规格           | 单位 | 单价（元）   |
|-----|----------------|--------------|----|---------|
| 597 | 橡胶软接头          | DN500 1.6MPa | 个  | 5265.02 |
| 598 | 橡胶软接头          | DN400 1.6MPa | 个  | 2723.04 |
| 599 | 橡胶软接头          | DN350 1.6MPa | 个  | 1904.20 |
| 600 | 橡胶软接头          | DN300 1.6MPa | 个  | 1090.44 |
| 601 | 橡胶软接头          | DN250 1.6MPa | 个  | 870.72  |
| 602 | 橡胶软接头          | DN200 1.6MPa | 个  | 726.28  |
| 603 | 橡胶软接头          | DN150 1.6MPa | 个  | 369.24  |
| 604 | 橡胶软接头          | DN125 1.6MPa | 个  | 306.18  |
| 605 | 橡胶软接头          | DN100 1.6MPa | 个  | 235.99  |
| 606 | 橡胶软接头          | DN80 1.6MPa  | 个  | 165.80  |
| 607 | 橡胶软接头          | DN65 1.6MPa  | 个  | 152.58  |
| 608 | 橡胶软接头          | DN50 1.6MPa  | 个  | 135.34  |
| 609 | 橡胶软接头          | DN40 1.6MPa  | 个  | 119.23  |
| 610 | 橡胶软接头          | DN32 1.6MPa  | 个  | 112.18  |
| 611 | 橡胶软接头          | DN25 1.6MPa  | 个  | 94.08   |
| 612 | 橡胶软接头          | DN20 1.6MPa  | 个  | 82.98   |
| 613 | 双壁中空螺旋消音管（国标）  | Φ160×7       | m  | 52.82   |
| 614 | 双壁中空螺旋消音管（国标）  | Φ110×6       | m  | 37.42   |
| 615 | 双壁中空螺旋消音管（国标）  | Φ75×5        | m  | 30.23   |
| 616 | 成品聚氨酯发泡无缝钢管    | DN80         | m  | 90.32   |
| 617 | 排水铸铁管(柔性接口)    | DN150        | m  | 109.11  |
| 618 | 排水铸铁管(柔性接口)    | DN100        | m  | 83.13   |
| 619 | 排水铸铁管(柔性接口)    | DN75         | m  | 64.86   |
| 620 | W型柔性接口铸铁管材     | DN200        | m  | 196.63  |
| 621 | W型柔性接口铸铁管材     | DN150        | m  | 137.00  |
| 622 | W型柔性接口铸铁管材     | DN100        | m  | 99.49   |
| 623 | W型柔性接口铸铁管材     | DN75         | m  | 73.51   |
| 624 | W型柔性接口铸铁管材     | DN50         | m  | 43.71   |
| 625 | PE-Xa管材 1.6MPa | Φ25×2.8      | m  | 5.92    |
| 626 | PE-Xa管材 1.6MPa | Φ32×3.0      | m  | 7.93    |
| 627 | PE-RT管材 1.6MPa | Φ25×2.8      | m  | 7.93    |
| 628 | PE-RT管材 1.6MPa | Φ32×3.0      | m  | 8.94    |
| 629 | PE-RT管材 1.6MPa | Φ50×4.6      | m  | 14.97   |
| 630 | 分水器（黄铜）        | Φ20×5路       | 套  | 574.67  |
| 631 | 分水器（黄铜）        | Φ20×6路       | 套  | 645.38  |
| 632 | 分水器（黄铜）        | Φ20×7路       | 套  | 739.00  |
| 633 | 水表             | DN20         | 个  | 201.00  |
| 634 | 水表             | DN25         | 个  | 224.00  |
| 635 | 水表             | 一户一表带远传      | 组  | 235.00  |

## 五、安装材料

| 序号  | 名称       | 规格              | 单位 | 单价（元）  |
|-----|----------|-----------------|----|--------|
| 636 | 水表       | 普通              | 组  | 94.00  |
| 637 | 压力表（含表弯） | DN15, 精度等级：1.6级 | 个  | 309.06 |
| 638 | 双金属温度计   | DN15, L=300mm   | 个  | 213.18 |

|     |                |                          |    |         |
|-----|----------------|--------------------------|----|---------|
| 639 | 双金属温度计         | DN15, L=250mm            | 个  | 183.60  |
| 640 | 双金属温度计         | DN15, L=150mm            | 个  | 139.74  |
| 641 | 双金属温度计         | DN15, L=100mm            | 个  | 125.46  |
| 642 | 双金属温度计         | DN15, L=75mm             | 个  | 125.46  |
| 643 | 电度表            | 5A-20A                   | 组  | 127.00  |
| 644 | 电度表            | 40A                      | 组  | 164.00  |
| 645 | 电度表            | 三相10-40A                 | 组  | 274.00  |
| 646 | 电表箱            | 明箱1户6回路                  | 组  | 269.00  |
| 647 | 电表箱            | 明箱2户6回路                  | 组  | 348.00  |
| 648 | 电表箱            | 明箱1户10回路                 | 组  | 480.00  |
| 649 | 电表箱            | 明箱2户10回路                 | 组  | 615.00  |
| 650 | 铸铁散热器          | 柱型4片/组                   | 组  | 214.39  |
| 651 | 铸铁散热器          | 柱型8片/组                   | 组  | 408.33  |
| 652 | 铸铁散热器          | 柱型10片/组                  | 组  | 504.80  |
| 653 | 铸铁散热器          | 柱型12片/组                  | 组  | 618.82  |
| 654 | 铸铁散热器          | 柱型14片/组                  | 组  | 721.14  |
| 655 | 铸铁散热器          | 柱型15片/组                  | 组  | 771.81  |
| 656 | 铸铁散热器          | 柱型16片/组                  | 组  | 823.47  |
| 657 | 铸铁散热器          | 柱型18片/组                  | 组  | 926.76  |
| 658 | 铸铁散热器          | 柱型20片/组                  | 组  | 1029.09 |
| 659 | 铸铁散热器          | 柱型21片/组                  | 组  | 1079.76 |
| 660 | 铸铁散热器          | 柱型22片/组                  | 组  | 1131.41 |
| 661 | 铸铁散热器          | 柱型24片/组                  | 组  | 1233.74 |
| 662 | 铸铁散热器          | 柱型25片/组                  | 组  | 1286.35 |
| 663 | 消火栓箱SG24E65Z-J | 带卷盘, 800×650×240         | 套  | 642.00  |
| 664 | 消火栓箱SG24E65Z-J | 带卷盘带灭火器3kg, 1800×700×240 | 套  | 1382.00 |
| 665 | 减压稳压型消火栓箱      | 带卷盘带灭火器5kg, 1800×700×240 | 套  | 1502.00 |
| 666 | PVC电线管         | Φ16                      | m  | 1.83    |
| 667 | PVC电线管         | Φ20                      | m  | 2.64    |
| 668 | PVC电线管         | Φ25                      | m  | 3.22    |
| 669 | PVC电线管         | Φ32                      | m  | 4.96    |
| 670 | PVC电线管         | Φ40                      | m  | 6.13    |
| 671 | PVC电线管         | Φ50                      | m  | 8.46    |
| 672 | 铜母线（铜排）        | TMY                      | kg | 68.98   |
| 673 | 防火桥架           | 50×50板厚1.0               | m  | 42.97   |
| 674 | 防火桥架           | 100×100板厚1.2             | m  | 68.76   |

## 五、安装材料

| 序号  | 名称   | 规格           | 单位 | 单价（元）  |
|-----|------|--------------|----|--------|
| 675 | 防火桥架 | 150×50板厚1.2  | m  | 73.28  |
| 676 | 防火桥架 | 150×100板厚1.2 | m  | 79.27  |
| 677 | 防火桥架 | 200×100板厚1.5 | m  | 116.49 |
| 678 | 防火桥架 | 300×100板厚1.5 | m  | 149.91 |
| 679 | 防火桥架 | 300×150板厚1.5 | m  | 168.07 |
| 680 | 防火桥架 | 300×200板厚1.5 | m  | 191.92 |
| 681 | 防火桥架 | 400×100板厚2.0 | m  | 180.47 |

|     |      |                    |   |        |
|-----|------|--------------------|---|--------|
| 682 | 防火桥架 | 500×200板厚2.0       | m | 303.65 |
| 683 | 防火桥架 | 600×100板厚2.0       | m | 298.89 |
| 684 | 防火桥架 | 600×150板厚2.0       | m | 372.43 |
| 685 | 防火桥架 | 1000×200板厚2.0      | m | 743.85 |
| 686 | 防火桥架 | (50+50)×50板厚1.2    | m | 63.98  |
| 687 | 防火桥架 | (50+50)×100板厚1.2   | m | 73.28  |
| 688 | 防火桥架 | (100+100)×100板厚1.5 | m | 131.78 |
| 689 | 防火桥架 | (150+150)×150板厚1.5 | m | 175.69 |
| 690 | 防火桥架 | (200+200)×200板厚2.0 | m | 236.82 |
| 691 | 防火桥架 | (250+250)×200板厚2.0 | m | 262.60 |
| 692 | 防火桥架 | (300+300)×200板厚2.0 | m | 441.16 |
| 693 | 防火桥架 | (350+350)×200板厚2.0 | m | 656.00 |
| 694 | 防火桥架 | (400+400)×200板厚2.5 | m | 710.43 |
| 695 | 防火桥架 | (500+500)×150板厚2.5 | m | 763.48 |
| 696 | 防火桥架 | 600×200板厚2.0       | m | 260.67 |
| 697 | 防火桥架 | 400×200板厚2.0       | m | 216.77 |
| 698 | 防火桥架 | 400×150板厚2.0       | m | 191.92 |
| 699 | 防火桥架 | 300×100板厚1.5       | m | 139.42 |
| 700 | 防火桥架 | 100×75板厚1.2        | m | 63.02  |
| 701 | 防火桥架 | 100×50板厚1.2        | m | 48.69  |
| 702 | 喷涂桥架 | 50×50板厚1.0         | m | 40.52  |
| 703 | 喷涂桥架 | 75×50板厚1.0         | m | 47.29  |
| 704 | 喷涂桥架 | 100×50板厚1.0        | m | 57.29  |
| 705 | 喷涂桥架 | 100×100板厚1.0       | m | 68.76  |
| 706 | 喷涂桥架 | 150×75板厚1.0        | m | 75.44  |
| 707 | 喷涂桥架 | 150×150板厚1.2       | m | 97.81  |
| 708 | 喷涂桥架 | 200×75板厚1.2        | m | 98.87  |
| 709 | 喷涂桥架 | 200×150板厚1.2       | m | 123.91 |
| 710 | 喷涂桥架 | 200×200板厚1.2       | m | 138.22 |
| 711 | 喷涂桥架 | 300×100板厚1.2       | m | 141.86 |
| 712 | 喷涂桥架 | 300×200板厚1.5       | m | 174.12 |
| 713 | 喷涂桥架 | 400×100板厚1.5       | m | 216.01 |

## 五、安装材料

| 序号  | 名称   | 规格           | 单位 | 单价（元）  |
|-----|------|--------------|----|--------|
| 714 | 喷涂桥架 | 400×200板厚1.5 | m  | 259.22 |
| 715 | 喷涂桥架 | 400×250板厚1.5 | m  | 268.68 |
| 716 | 喷涂桥架 | 500×150板厚1.5 | m  | 271.91 |
| 717 | 喷涂桥架 | 500×250板厚1.5 | m  | 334.23 |
| 718 | 喷涂桥架 | 600×150板厚2.0 | m  | 365.42 |
| 719 | 喷涂桥架 | 600×250板厚2.0 | m  | 407.32 |
| 720 | 喷涂桥架 | 800×200板厚2.0 | m  | 497.59 |
| 721 | 喷涂桥架 | 800×250板厚2.0 | m  | 514.80 |
| 722 | 喷涂桥架 | 1000×50板厚2.0 | m  | 547.03 |
| 723 | 桥架   | 50×50板厚1.0   | m  | 34.30  |
| 724 | 桥架   | 100×100板厚1.2 | m  | 65.43  |



|     |    |                         |   |        |
|-----|----|-------------------------|---|--------|
| 725 | 桥架 | 100×50板厚1.2             | m | 53.20  |
| 726 | 桥架 | 150×75板厚1.2             | m | 68.46  |
| 727 | 桥架 | 150×100板厚1.2            | m | 70.13  |
| 728 | 桥架 | 200×100板厚1.5            | m | 111.81 |
| 729 | 桥架 | 200×150板厚1.5            | m | 140.22 |
| 730 | 桥架 | 200×200板厚1.5            | m | 149.10 |
| 731 | 桥架 | 250×100板厚1.5            | m | 140.22 |
| 732 | 桥架 | 300×200板厚1.5            | m | 168.50 |
| 733 | 桥架 | 300×100板厚1.5            | m | 154.37 |
| 734 | 桥架 | 300×150板厚1.5            | m | 165.78 |
| 735 | 桥架 | 400×100板厚2.0            | m | 180.28 |
| 736 | 桥架 | 400×200板厚2.0            | m | 210.53 |
| 737 | 桥架 | 400×150板厚2.0            | m | 193.43 |
| 738 | 桥架 | 500×100板厚2.0            | m | 205.27 |
| 739 | 桥架 | 500×200板厚2.0            | m | 251.79 |
| 740 | 桥架 | 600×100板厚2.0            | m | 235.98 |
| 741 | 桥架 | 600×150板厚2.0            | m | 251.96 |
| 742 | 桥架 | 700×100板厚2.0            | m | 294.07 |
| 743 | 桥架 | 700×200板厚2.0            | m | 352.45 |
| 744 | 桥架 | 800×100板厚2.0            | m | 343.51 |
| 745 | 桥架 | 800×150板厚2.0            | m | 365.86 |
| 746 | 桥架 | 800×200板厚2.0            | m | 388.24 |
| 747 | 桥架 | 900×100板厚2.0            | m | 379.31 |
| 748 | 桥架 | 1000×100板厚2.0           | m | 349.41 |
| 749 | 桥架 | 1000×150板厚2.0           | m | 437.47 |
| 750 | 桥架 | 1000×200板厚2.0           | m | 735.86 |
| 751 | 桥架 | (100+100)×100板厚1.5(带隔板) | m | 119.10 |
| 752 | 桥架 | (150+150)×150板厚1.5(带隔板) | m | 164.56 |

## 五、安装材料

| 序号  | 名称 | 规格                      | 单位 | 单价(元)  |
|-----|----|-------------------------|----|--------|
| 753 | 桥架 | (200+100)×100板厚1.5(带隔板) | m  | 159.56 |
| 754 | 桥架 | (200+100)×150板厚1.5(带隔板) | m  | 178.72 |
| 755 | 桥架 | (200+200)×200板厚2.0(带隔板) | m  | 253.48 |
| 756 | 桥架 | (250+250)×200板厚2.0(带隔板) | m  | 273.26 |
| 757 | 桥架 | (300+100)×150板厚2.0(带隔板) | m  | 215.99 |
| 758 | 桥架 | (300+300)×200板厚2.0(带隔板) | m  | 418.09 |
| 759 | 桥架 | 100×100板厚1.2            | m  | 63.49  |
| 760 | 桥架 | 200×100板厚1.5            | m  | 106.62 |
| 761 | 梯架 | 300×100板厚1.5            | m  | 148.71 |
| 762 | 梯架 | 300×150板厚1.5            | m  | 155.18 |
| 763 | 梯架 | 400×100板厚2.0            | m  | 172.95 |
| 764 | 梯架 | 400×150板厚2.0            | m  | 199.41 |
| 765 | 梯架 | 600×150板厚2.0            | m  | 254.62 |
| 766 | 梯架 | 600×200板厚2.0            | m  | 282.11 |
| 767 | 梯架 | 800×150板厚2.0            | m  | 542.77 |

|     |         |                         |   |        |
|-----|---------|-------------------------|---|--------|
| 768 | 梯架      | 1000×150板厚2.0           | m | 664.32 |
| 769 | 梯架      | (200+200)×200板厚1.5(带隔板) | m | 218.74 |
| 770 | 梯架      | (250+250)×200板厚1.5(带隔板) | m | 254.44 |
| 771 | 梯架      | (300+300)×200板厚2.0(带隔板) | m | 366.11 |
| 772 | 梯架      | (400+400)×200板厚2.0(带隔板) | m | 581.09 |
| 773 | 桥架管件    | 400                     | 个 | 234.70 |
| 774 | 桥架管件    | 300                     | 个 | 199.62 |
| 775 | 桥架管件    | 200                     | 个 | 131.13 |
| 776 | 桥架管件    | 100                     | 个 | 81.00  |
| 777 | 镀锌托臂    | U41×62-I型               | 套 | 48.29  |
| 778 | 镀锌托臂    | U41×62-II型              | 套 | 65.94  |
| 779 | 镀锌托臂    | U41×62-III型             | 套 | 83.61  |
| 780 | 镀锌托臂    | U41×62-IV型              | 套 | 129.41 |
| 781 | 镀锌托臂    | U41×41-I型               | 套 | 34.80  |
| 782 | 双拼镀锌托臂  | U41×41-I型               | 套 | 117.62 |
| 783 | 双拼镀锌托臂  | U41×41-II型              | 套 | 93.98  |
| 784 | 双拼镀锌托臂  | U41×41-III型             | 套 | 65.02  |
| 785 | 托臂底托    | U41-BM-003              | 套 | 23.79  |
| 786 | 双拼托臂底托  | U41-BM-012-2            | 套 | 70.24  |
| 787 | 双拼托臂连接件 | BM-012-5                | 套 | 5.87   |
| 788 | 柔性防水套管  | DN80×250                | 个 | 335.67 |
| 789 | 柔性防水套管  | DN100×250               | 个 | 368.57 |
| 790 | 柔性防水套管  | DN50×200                | 个 | 293.86 |
| 791 | 柔性防水套管  | DN80×200                | 个 | 323.87 |

## 五、安装材料

| 序号  | 名称       | 规格        | 单位 | 单价(元)   |
|-----|----------|-----------|----|---------|
| 792 | 柔性防水套管   | DN100×200 | 个  | 347.45  |
| 793 | 柔性防水套管   | DN25×300  | 个  | 193.31  |
| 794 | 柔性防水套管   | DN40×300  | 个  | 367.27  |
| 795 | 柔性防水套管   | DN65×300  | 个  | 483.24  |
| 796 | 柔性防水套管   | DN100×300 | 个  | 785.56  |
| 797 | 柔性防水套管   | DN150×300 | 个  | 1082.48 |
| 798 | 柔性防水套管   | DN200×300 | 个  | 1318.32 |
| 799 | 柔性防水套管   | DN400×300 | 个  | 3170.17 |
| 800 | 可挠金属电气导管 | KZ17#     | m  | 5.89    |
| 801 | 可挠金属电气导管 | KZ24#     | m  | 7.48    |
| 802 | 可挠金属电气导管 | KZ30#     | m  | 8.77    |
| 803 | JDG电线管   | 国标Φ15     | m  | 6.88    |
| 804 | JDG电线管   | 国标Φ20     | m  | 8.07    |
| 805 | JDG电线管   | 国标Φ25     | m  | 11.51   |
| 806 | JDG电线管   | 国标Φ32     | m  | 14.01   |
| 807 | JDG电线管   | 国标Φ40     | m  | 21.24   |
| 808 | JDG电线管   | 国标Φ50     | m  | 27.84   |
| 809 | 镀锌电线管    | 国标SC15    | m  | 7.35    |
| 810 | 镀锌电线管    | 国标SC20    | m  | 9.54    |

|     |               |                    |   |        |
|-----|---------------|--------------------|---|--------|
| 811 | 镀锌电线管         | 国标SC25             | m | 12.31  |
| 812 | 镀锌电线管         | 国标SC32             | m | 19.30  |
| 813 | 镀锌电线管         | 国标SC40             | m | 22.24  |
| 814 | 镀锌电线管         | 国标SC50             | m | 30.38  |
| 815 | 镀锌电线管         | 国标SC70             | m | 40.82  |
| 816 | 镀锌电线管         | 国标SC80             | m | 48.15  |
| 817 | 镀锌电线管         | 国标SC100            | m | 62.51  |
| 818 | 镀锌电线管         | 国标SC125            | m | 76.91  |
| 819 | 镀锌电线管         | 国标SC150            | m | 115.53 |
| 820 | 聚合塑料电缆警示板     | 5mm×500mm          | m | 58.63  |
| 821 | 电缆方向标志桩       |                    | 个 | 161.30 |
| 822 | MPP塑钢复合电缆导管   | DN150              | m | 98.78  |
| 823 | MPP塑钢复合电缆导管   | DN175              | m | 122.04 |
| 824 | MPP塑钢复合电缆导管   | DN200              | m | 145.28 |
| 825 | MPP塑钢复合电缆导管管枕 | 外尺寸260×260，内尺寸Φ160 | 个 | 22.51  |
| 826 | 五孔安全插座        | 250V 10A           | 个 | 17.59  |
| 827 | 带开关五孔插座       | 250V 10A           | 个 | 29.69  |
| 828 | 二、三孔安全插座（防溅）  |                    | 个 | 34.08  |
| 829 | 地面插座          | 250V 10A IP54      | 个 | 266.20 |
| 830 | 防溅五孔插座        | 250V 10A           | 个 | 34.08  |

## 五、安装材料

| 序号  | 名称           | 规格          | 单位 | 单价（元）   |
|-----|--------------|-------------|----|---------|
| 831 | 三孔安全插座       | 250V 10A    | 个  | 17.59   |
| 832 | 单联单控开关       | 250V 10A    | 个  | 13.17   |
| 833 | 双联单控开关       | 250V 10A    | 个  | 18.01   |
| 834 | 三联单控开关       | 250V 10A    | 个  | 25.21   |
| 835 | 四联单控开关       | 250V 10A    | 个  | 39.72   |
| 836 | 单联双控开关       | 250V 10A    | 个  | 16.77   |
| 837 | 双联双控开关       | 250V 10A    | 个  | 20.45   |
| 838 | 防爆开关         | 250V 10A    | 个  | 186.80  |
| 839 | 温控面板         | 带联网功能       | 个  | 732.55  |
| 840 | 风机盘管三速开关     |             | 个  | 302.71  |
| 841 | 单联防潮防溅开关     | 250V 10A    | 个  | 34.89   |
| 842 | 防潮防溅开关       |             | 个  | 34.89   |
| 843 | 声光控开关（带消防强启） |             | 个  | 101.16  |
| 844 | 无障碍卫生间紧急呼叫按钮 |             | 个  | 84.74   |
| 845 | LEB箱         | 200×200×120 | 个  | 98.98   |
| 846 | MEB箱         | 400×300×120 | 个  | 180.12  |
| 847 | T接箱          |             | 台  | 2060.09 |
| 848 | 塑料电线         | BV1.5       | m  | 1.78    |
| 849 | 塑料电线         | BV2.5       | m  | 2.70    |
| 850 | 塑料电线         | BV4         | m  | 4.17    |
| 851 | 塑料电线         | BV6         | m  | 6.57    |
| 852 | 塑料电线         | BV10        | m  | 11.25   |
| 853 | 塑料电线         | BV16        | m  | 17.43   |

|     |        |          |   |       |
|-----|--------|----------|---|-------|
| 854 | 塑料电线   | BVR-4    | m | 4.91  |
| 855 | 塑料电线   | BVR-16   | m | 18.40 |
| 856 | 塑料电线   | BVR-25   | m | 37.36 |
| 857 | 阻燃塑料电线 | ZR-BV1.5 | m | 2.00  |
| 858 | 阻燃塑料电线 | ZR-BV2.5 | m | 2.94  |
| 859 | 阻燃塑料电线 | ZR-BV4   | m | 4.62  |
| 860 | 阻燃塑料电线 | ZR-BV6   | m | 7.00  |
| 861 | 阻燃塑料电线 | ZR-Bv10  | m | 12.18 |
| 862 | 阻燃塑料电线 | ZR-BV16  | m | 18.29 |
| 863 | 阻燃塑料电线 | ZC-BV1.5 | m | 1.89  |
| 864 | 阻燃塑料电线 | ZC-BV2.5 | m | 2.85  |
| 865 | 阻燃塑料电线 | ZC-BV4   | m | 4.52  |
| 866 | 阻燃塑料电线 | ZC-BV6   | m | 6.85  |
| 867 | 阻燃塑料电线 | ZC-BV10  | m | 11.83 |
| 868 | 耐火塑料电线 | NH-BV1.5 | m | 1.89  |
| 869 | 耐火塑料电线 | NH-BV2.5 | m | 3.02  |

## 五、安装材料

| 序号  | 名称               | 规格           | 单位 | 单价（元） |
|-----|------------------|--------------|----|-------|
| 870 | 耐火塑料电线           | NH-BV4       | m  | 4.72  |
| 871 | 耐火塑料电线           | NH-BV6       | m  | 7.36  |
| 872 | 耐火塑料电线           | NH-BV10      | m  | 12.64 |
| 873 | 耐火塑料电线           | NH-BV16      | m  | 19.97 |
| 874 | 阻燃耐火塑料电线         | ZRNH-BV1.5   | m  | 2.04  |
| 875 | 阻燃耐火塑料电线         | ZRNH-BV4     | m  | 3.16  |
| 876 | 阻燃耐火塑料电线         | ZRNH-BV6     | m  | 7.58  |
| 877 | 阻燃耐火塑料电线         | ZRNH-BV10    | m  | 13.03 |
| 878 | 阻燃耐火塑料电线         | ZRNH-BV16    | m  | 20.14 |
| 879 | 聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线     | NH-RVS-2×1.0 | m  | 8.55  |
| 880 | 聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线     | NH-RVS-2×1.5 | m  | 9.65  |
| 881 | 聚氯乙烯绝缘耐火软双绞线     | NH-RVS-2×2.5 | m  | 12.97 |
| 882 | 低烟无卤阻燃辐照交联绝缘电线   | WDZC-BYJ-1.5 | m  | 2.83  |
| 883 | 低烟无卤阻燃辐照交联绝缘电线   | WDZC-BYJ-2.5 | m  | 3.22  |
| 884 | 低烟无卤阻燃辐照交联绝缘电线   | WDZC-BYJ-4   | m  | 5.05  |
| 885 | 低烟无卤阻燃辐照交联绝缘电线   | WDZC-BYJ-6   | m  | 7.91  |
| 886 | 低烟无卤阻燃辐照交联绝缘电线   | WDZC-BYJ-10  | m  | 13.55 |
| 887 | 低烟无卤阻燃辐照交联绝缘电线   | WDZC-BYJ-16  | m  | 25.36 |
| 888 | 低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电线   | WDZN-BYJ-1.0 | m  | 2.28  |
| 889 | 低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电线   | WDZN-BYJ-1.5 | m  | 2.70  |
| 890 | 低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电线   | WDZN-BYJ-2.5 | m  | 3.35  |
| 891 | 低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电线   | WDZN-BYJ-4   | m  | 5.40  |
| 892 | 低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电线   | WDZN-BYJ-6   | m  | 8.26  |
| 893 | 低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电线   | WDZN-BYJ-10  | m  | 16.03 |
| 894 | 低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电线   | WDZN-BYJ-16  | m  | 26.60 |
| 895 | 低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电线   | WDZN-BYJ-25  | m  | 42.48 |
| 896 | 低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘辐照型电线 | WDZA-BYJ-2.5 | m  | 4.00  |

|     |                    |               |   |       |
|-----|--------------------|---------------|---|-------|
| 897 | 低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘辐照型电线   | WDZA-BYJ-4    | m | 5.90  |
| 898 | 低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘辐照型电线   | WDZA-BYJ-6    | m | 10.05 |
| 899 | 低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘辐照型电线   | WDZA-BYJ-10   | m | 15.00 |
| 900 | 低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘辐照型电线 | WDZAN-BYJ-2.5 | m | 4.45  |
| 901 | 低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘辐照型电线 | WDZAN-BYJ-4   | m | 6.55  |
| 902 | 低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘辐照型电线 | WDZAN-BYJ-10  | m | 15.30 |
| 903 | 低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘辐照型电线 | WDZBN-BYJ-1.5 | m | 2.87  |
| 904 | 低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘辐照型电线 | WDZBN-BYJ-2.5 | m | 3.89  |
| 905 | 低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘辐照型电线 | WDZBN-BYJ-4   | m | 5.50  |
| 906 | 低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘辐照型电线 | WDZBN-BYJ-6   | m | 8.30  |
| 907 | 低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘辐照型电线 | WDZBN-BYJ-10  | m | 13.91 |
| 908 | 低烟无卤阻燃耐火聚乙烯绝缘辐照型电线 | WDZBN-BYJ-16  | m | 24.76 |

## 五、安装材料

| 序号  | 名称                | 规格                 | 单位 | 单价（元）  |
|-----|-------------------|--------------------|----|--------|
| 909 | 低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘辐照型电线  | WDZB-BYJ-1.5       | m  | 2.76   |
| 910 | 低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘辐照型电线  | WDZB-BYJ-2.5       | m  | 4.18   |
| 911 | 低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘辐照型电线  | WDZB-BYJ-4         | m  | 5.70   |
| 912 | 低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘辐照型电线  | WDZB-BYJ-6         | m  | 8.10   |
| 913 | 低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘辐照型电线  | WDZB-BYJ-10        | m  | 13.34  |
| 914 | 低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘辐照型电线  | WDZB-BYJ-16        | m  | 21.07  |
| 915 | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘辐照电线   | WDZD-GYJS (F)-2.5  | m  | 3.60   |
| 916 | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘辐照电线   | WDZD-GYJS (F)-4    | m  | 5.73   |
| 917 | 低烟无卤耐火阻燃聚烯烃绝缘辐照电线 | WDZDN-GYJS (F)-1.5 | m  | 2.74   |
| 918 | 低烟无卤耐火阻燃聚烯烃绝缘辐照电线 | WDZDN-GYJS (F)-2.5 | m  | 4.09   |
| 919 | 低烟无卤耐火阻燃聚烯烃绝缘辐照电线 | WDZDN-GYJS (F)-4   | m  | 6.23   |
| 920 | 低烟无卤耐火阻燃聚烯烃绝缘辐照电线 | WDZDN-GYJS (F)-10  | m  | 15.20  |
| 921 | 低烟无卤耐火阻燃聚烯烃绝缘辐照电线 | WDZDN-GYJS (F)-16  | m  | 23.23  |
| 922 | 铜芯阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZRNH-YJY-5×4       | m  | 27.80  |
| 923 | 铜芯阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZRNH-YJY-5×6       | m  | 40.88  |
| 924 | 铜芯阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZRNH-YJY-5×10      | m  | 65.67  |
| 925 | 铜芯阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZRNH-YJY-5×16      | m  | 96.77  |
| 926 | 铜芯阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZRNH-YJY-4×25+1×16 | m  | 140.13 |
| 927 | 铜芯阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZRNH-YJY-4×35+1×16 | m  | 175.51 |
| 928 | 铜芯阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZRNH-YJY-4×50+1×25 | m  | 246.39 |
| 929 | 铜芯阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZRNH-YJY-4×70+1×35 | m  | 363.63 |
| 930 | 铜芯阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZRNH-YJY-4×95+1×50 | m  | 464.26 |
| 931 | 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆   | ZR-YJV-4×2.5       | m  | 18.77  |
| 932 | 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆   | ZR-YJY-5×4         | m  | 25.70  |
| 933 | 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆   | ZR-YJY-5×6         | m  | 36.66  |
| 934 | 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆   | ZR-YJY-5×10        | m  | 59.08  |
| 935 | 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆   | ZR-YJY-5×16        | m  | 89.52  |
| 936 | 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆   | ZR-YJY-4×25+1×16   | m  | 138.40 |
| 937 | 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆   | ZR-YJY-4×35+1×16   | m  | 179.82 |
| 938 | 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆   | ZR-YJY-4×50+1×25   | m  | 249.41 |
| 939 | 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆   | ZR-YJY-4×70+1×35   | m  | 348.97 |

|     |                 |                  |   |        |
|-----|-----------------|------------------|---|--------|
| 940 | 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | ZR-YJY-4×95+1×50 | m | 470.69 |
| 941 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆   | YJV-0.6/1KV-3×4  | m | 15.90  |
| 942 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆   | YJY-0.6/1KV-3×6  | m | 17.45  |
| 943 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆   | YJV-0.6/1KV-5×4  | m | 23.46  |
| 944 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆   | YJV-0.6/1KV-5×6  | m | 47.88  |
| 945 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆   | YJV-0.6/1KV-5×10 | m | 86.02  |
| 946 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆   | YJV-0.6/1KV-5×16 | m | 175.01 |
| 947 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆   | YJV-0.6/1KV-5×25 | m | 194.35 |

## 五、安装材料

| 序号  | 名称                 | 规格                           | 单位 | 单价（元）   |
|-----|--------------------|------------------------------|----|---------|
| 948 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆      | YJV-0.6/1KV-5×35             | m  | 268.54  |
| 949 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆      | YJV-0.6/1KV-4×25+1×16        | m  | 150.87  |
| 950 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆      | YJV-0.6/1KV-4×35+1×16        | m  | 192.23  |
| 951 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆      | YJV-0.6/1KV-4×35+1×25        | m  | 199.46  |
| 952 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆      | YJV-0.6/1KV-4×50+1×25        | m  | 234.10  |
| 953 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆      | YJV-0.6/1KV-4×50+1×35        | m  | 268.30  |
| 954 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆      | YJV-0.6/1KV-4×70+1×35        | m  | 396.64  |
| 955 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆      | YJV-0.6/1KV-4×95+1×50        | m  | 543.76  |
| 956 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆      | YJV-0.6/1KV-4×95+1×70        | m  | 595.17  |
| 957 | 铜芯交联耐火电力电缆         | NH-YJV-0.6/1KV- 4×35+1×16    | m  | 213.90  |
| 958 | 铜芯交联耐火电力电缆         | NH-YJV-0.6/1KV- 4×50+1×25    | m  | 288.36  |
| 959 | 铜芯交联耐火电力电缆         | NH-YJV-0.6/1KV- 4×70+1×35    | m  | 407.43  |
| 960 | 铜芯交联耐火电力电缆         | NH-YJV-0.6/1KV-4×95+1×50     | m  | 555.40  |
| 961 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZC-YJV-0.6/1KV- 4×10+1×6   | m  | 70.89   |
| 962 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZC-YJV-0.6/1KV-4×16+1×10   | m  | 112.25  |
| 963 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZC-YJV-0.6/1KV- 4×25+1×16  | m  | 173.52  |
| 964 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZC-YJV-0.6/1KV- 4×35+1×16  | m  | 227.11  |
| 965 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZC-YJV-0.6/1KV- 4×185+1×95 | m  | 1254.07 |
| 966 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZC-YJV-0.6/1KV-4×240+1×120 | m  | 1569.85 |
| 967 | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆    | ZC-YJV-0.6/1KV-4×4+1×2.5     | m  | 25.61   |
| 968 | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆    | ZC-YJV-0.6/1KV- 4×6+1×4      | m  | 37.46   |
| 969 | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆    | ZC-YJV-0.6/1KV-4×10+1×6      | m  | 61.71   |
| 970 | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆    | ZC-YJV-0.6/1KV-4×16+1×10     | m  | 98.67   |
| 971 | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆    | ZC-YJV-0.6/1KV- 4×25+1×16    | m  | 153.97  |
| 972 | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆    | ZC-YJV-0.6/1KV-4×35+1×16     | m  | 206.42  |
| 973 | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆    | ZC-YJV-0.6/1KV-4×50+1×25     | m  | 282.23  |
| 974 | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆    | ZC-YJV-0.6/1KV- 4×70+1×35    | m  | 400.22  |
| 975 | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆    | ZC-YJV-0.6/1KV- 4×95+1×50    | m  | 546.12  |
| 976 | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆    | ZC-YJV-0.6/1KV- 4×120+1×70   | m  | 738.11  |
| 977 | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆    | ZC-YJV-0.6/1KV-4×185+1×95    | m  | 1053.88 |
| 978 | 铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆    | ZC-YJV-0.6/1KV-4×240+1×120   | m  | 1364.60 |
| 979 | 铜芯低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电力电缆 | WDZAN-YJY-3×4                | m  | 29.07   |
| 980 | 铜芯低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电力电缆 | WDZAN-YJY-3×6                | m  | 35.57   |
| 981 | 铜芯低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电力电缆 | WDZAN-YJY-3×10               | m  | 55.38   |
| 982 | 铜芯低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电力电缆 | WDZAN-YJY-3×16               | m  | 78.69   |

|     |                    |                 |   |        |
|-----|--------------------|-----------------|---|--------|
| 983 | 铜芯低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电力电缆 | WDZAN-YJY-3×25  | m | 120.36 |
| 984 | 铜芯低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电力电缆 | WDZAN-YJY-3×35  | m | 165.36 |
| 985 | 铜芯低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电力电缆 | WDZAN-YJY-4×2.5 | m | 17.09  |
| 986 | 铜芯低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电力电缆 | WDZAN-YJY-4×4   | m | 32.66  |

## 五、安装材料

| 序号   | 名称                 | 规格                      | 单位 | 单价（元）   |
|------|--------------------|-------------------------|----|---------|
| 987  | 铜芯低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电力电缆 | WDZAN-YJY-4×6           | m  | 46.84   |
| 988  | 铜芯低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电力电缆 | WDZAN-YJY-4×10          | m  | 73.32   |
| 989  | 铜芯低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电力电缆 | WDZAN-YJY-4×16          | m  | 117.84  |
| 990  | 铜芯低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电力电缆 | WDZAN-YJY-5×4           | m  | 35.98   |
| 991  | 铜芯低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电力电缆 | WDZAN-YJY-5×6           | m  | 51.60   |
| 992  | 铜芯低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电力电缆 | WDZAN-YJY-5×10          | m  | 75.67   |
| 993  | 铜芯低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电力电缆 | WDZAN-YJY-5×16          | m  | 137.43  |
| 994  | 铜芯低烟无卤阻燃耐火交联绝缘电力电缆 | WDZAN-YJY-3×25+1×16     | m  | 165.45  |
| 995  | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZAN-YJY-3×150+2×70    | m  | 1187.40 |
| 996  | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-3×35+1×16      | m  | 175.79  |
| 997  | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-3×50+1×25      | m  | 243.25  |
| 998  | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-3×25+2×16      | m  | 165.52  |
| 999  | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-3×35+2×16      | m  | 209.66  |
| 1000 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-3×50+2×25      | m  | 294.59  |
| 1001 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-3×70+2×35      | m  | 415.71  |
| 1002 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-4×25+16        | m  | 179.14  |
| 1003 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-4×35+16        | m  | 238.01  |
| 1004 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-4×50+25        | m  | 328.61  |
| 1005 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-4×70+35        | m  | 467.06  |
| 1006 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-4×95+50        | m  | 643.70  |
| 1007 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-4×95+50        | m  | 707.88  |
| 1008 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-4×120+70       | m  | 841.47  |
| 1009 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-4×150+70       | m  | 1279.12 |
| 1010 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-4×150+95       | m  | 1348.06 |
| 1011 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-4×185+95       | m  | 1492.24 |
| 1012 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-4×240+120      | m  | 1831.18 |
| 1013 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-3×6            | m  | 22.42   |
| 1014 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-3×10           | m  | 35.22   |
| 1015 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-3×16           | m  | 54.96   |
| 1016 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-4×2.5          | m  | 18.33   |
| 1017 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-4×4            | m  | 29.96   |
| 1018 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-4×6            | m  | 38.29   |
| 1019 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-4×10           | m  | 68.11   |
| 1020 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-4×16           | m  | 81.53   |
| 1021 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-5×4            | m  | 32.37   |
| 1022 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-5×6            | m  | 48.01   |
| 1023 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-5×10           | m  | 84.91   |
| 1024 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-5×16           | m  | 125.01  |
| 1025 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-8.7/10kV-3×120 | m  | 470.94  |

## 五、安装材料

| 序号   | 名称                 | 规格                     | 单位 | 单价（元）   |
|------|--------------------|------------------------|----|---------|
| 1026 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZA-YJY-8.7/10kV-3×70 | m  | 424.02  |
| 1027 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZB-YJY-4×16          | m  | 78.85   |
| 1028 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZB-YJY-5×2.5         | m  | 23.04   |
| 1029 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZB-YJY-5×4           | m  | 31.85   |
| 1030 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZB-YJY-5×6           | m  | 38.08   |
| 1031 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZB-YJY-5×10          | m  | 62.00   |
| 1032 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZB-YJY-5×16          | m  | 94.74   |
| 1033 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZB-YJY-5×25          | m  | 139.98  |
| 1034 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZB-YJY-4×25+1×16     | m  | 135.01  |
| 1035 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZB-YJY-4×35+1×16     | m  | 212.33  |
| 1036 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZB-YJY-4×50+1×25     | m  | 252.76  |
| 1037 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZB-YJY-4×70+1×35     | m  | 442.20  |
| 1038 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZB-YJY-4×95+1×50     | m  | 609.66  |
| 1039 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZB-YJY-4×120+1×70    | m  | 752.62  |
| 1040 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZB-YJY-4×150+1×70    | m  | 1221.42 |
| 1041 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZB-YJY-4×150+1×95    | m  | 1235.61 |
| 1042 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZB-YJY-4×185+1×95    | m  | 1436.56 |
| 1043 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZB-YJY-4×240+1×120   | m  | 1735.20 |
| 1044 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZBN-YJY-5×4          | m  | 33.21   |
| 1045 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZBN-YJY-5×6          | m  | 39.72   |
| 1046 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZBN-YJY-5×10         | m  | 64.60   |
| 1047 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZBN-YJY-5×16         | m  | 98.62   |
| 1048 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZBN-YJY-5×25         | m  | 145.69  |
| 1049 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZBN-YJY-4×25+1×16    | m  | 140.52  |
| 1050 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZBN-YJY-4×35+1×16    | m  | 220.88  |
| 1051 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZBN-YJY-4×50+1×25    | m  | 262.99  |
| 1052 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZBN-YJY-4×70+1×35    | m  | 460.25  |
| 1053 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZBN-YJY-4×95+1×50    | m  | 634.40  |
| 1054 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZBN-YJY-4×120+1×70   | m  | 783.07  |
| 1055 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZBN-YJY-4×150+1×70   | m  | 1270.64 |
| 1056 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZBN-YJY-4×150+1×95   | m  | 1285.40 |
| 1057 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZBN-YJY-4×185+1×95   | m  | 1494.39 |
| 1058 | 铜芯低烟无卤阻燃B级交联绝缘电力电缆 | WDZBN-YJY-4×240+1×120  | m  | 1804.97 |
| 1059 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZ-YJY-3×10           | m  | 46.87   |
| 1060 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZ-YJY-4×1.5          | m  | 14.24   |
| 1061 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZ-YJY-4×95           | m  | 570.75  |
| 1062 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZ-YJY-5×2.5          | m  | 17.96   |
| 1063 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZ-YJY-5×4            | m  | 30.80   |
| 1064 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZ-YJY-5×6            | m  | 41.51   |

## 五、安装材料

| 序号   | 名称               | 规格           | 单位 | 单价（元）  |
|------|------------------|--------------|----|--------|
| 1065 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆 | WDZ-YJY-5×10 | m  | 61.76  |
| 1066 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆 | WDZ-YJY-5×16 | m  | 110.18 |



|      |                  |                     |   |         |
|------|------------------|---------------------|---|---------|
| 1067 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆 | WDZ-YJY-3×25+2×16   | m | 119.52  |
| 1068 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆 | WDZ-YJY-3×35+1×16   | m | 167.31  |
| 1069 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆 | WDZ-YJY-3×35+2×16   | m | 199.56  |
| 1070 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆 | WDZ-YJY-3×50+2×25   | m | 234.55  |
| 1071 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆 | WDZ-YJY-3×70+2×35   | m | 395.49  |
| 1072 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆 | WDZ-YJY-3×95+1×50   | m | 451.44  |
| 1073 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆 | WDZ-YJY-3×95+2×50   | m | 556.08  |
| 1074 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆 | WDZ-YJY-3×150+1×70  | m | 899.73  |
| 1075 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆 | WDZ-YJY-3×150+2×70  | m | 1153.62 |
| 1076 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆 | WDZ-YJY-3×185+2×95  | m | 1218.53 |
| 1077 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆 | WDZ-YJY-3×240+2×120 | m | 1522.45 |
| 1078 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆 | WDZ-YJY-4×25+1×16   | m | 130.87  |
| 1079 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆 | WDZ-YJY-4×35+1×16   | m | 234.71  |
| 1080 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆 | WDZ-YJY-4×50+1×25   | m | 296.60  |
| 1081 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆 | WDZ-YJY-4×70+1×35   | m | 455.69  |
| 1082 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆 | WDZ-YJY-4×95+1×50   | m | 591.09  |
| 1083 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆 | WDZ-YJY-4×120+1×70  | m | 784.30  |
| 1084 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆 | WDZ-YJY-4×150+1×70  | m | 1194.12 |
| 1085 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆 | WDZ-YJY-4×150+1×95  | m | 1401.33 |
| 1086 | 铜芯低烟无卤耐火交联绝缘电力电缆 | WDZN-YJY-4×2.5      | m | 15.99   |
| 1087 | 铜芯低烟无卤耐火交联绝缘电力电缆 | WDZN-YJY-4×4        | m | 30.41   |
| 1088 | 铜芯低烟无卤耐火交联绝缘电力电缆 | WDZN-YJY-4×6        | m | 41.77   |
| 1089 | 铜芯低烟无卤耐火交联绝缘电力电缆 | WDZN-YJY-4×10       | m | 62.21   |
| 1090 | 铜芯低烟无卤耐火交联绝缘电力电缆 | WDZN-YJY-4×16       | m | 76.56   |
| 1091 | 铜芯低烟无卤耐火交联绝缘电力电缆 | WDZN-YJY-5×4        | m | 32.13   |
| 1092 | 铜芯低烟无卤耐火交联绝缘电力电缆 | WDZN-YJY-5×6        | m | 47.89   |
| 1093 | 铜芯低烟无卤耐火交联绝缘电力电缆 | WDZN-YJY-5×10       | m | 64.85   |
| 1094 | 铜芯低烟无卤耐火交联绝缘电力电缆 | WDZN-YJY-5×16       | m | 115.59  |
| 1095 | 铜芯低烟无卤耐火交联绝缘电力电缆 | WDZN-YJY-7×10       | m | 101.74  |
| 1096 | 铜芯低烟无卤耐火交联绝缘电力电缆 | WDZN-YJY-7×16       | m | 149.66  |
| 1097 | 铜芯低烟无卤耐火交联绝缘电力电缆 | WDZN-YJY-3×25+1×16  | m | 165.45  |
| 1098 | 铜芯低烟无卤耐火交联绝缘电力电缆 | WDZN-YJY-3×35+2×16  | m | 192.67  |
| 1099 | 铜芯低烟无卤耐火交联绝缘电力电缆 | WDZN-YJY-3×70+1×35  | m | 370.34  |
| 1100 | 铜芯低烟无卤耐火交联绝缘电力电缆 | WDZN-YJY-4×25+1×16  | m | 147.70  |
| 1101 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电缆    | YJV22-3×70          | m | 242.43  |
| 1102 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电缆    | YJV22-3×95          | m | 309.03  |
| 1103 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电缆    | YJV22-3×150         | m | 471.38  |

## 五、安装材料

| 序号   | 名称            | 规格          | 单位 | 单价（元）  |
|------|---------------|-------------|----|--------|
| 1104 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电缆 | YJV22-3×240 | m  | 741.95 |
| 1105 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电缆 | YJV22-4×16  | m  | 79.05  |
| 1106 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电缆 | YJV22-4×25  | m  | 124.83 |
| 1107 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电缆 | YJV22-4×35  | m  | 173.73 |
| 1108 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电缆 | YJV22-4×50  | m  | 227.52 |
| 1109 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电缆 | YJV22-4×70  | m  | 328.36 |

|      |                   |                       |   |         |
|------|-------------------|-----------------------|---|---------|
| 1110 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电缆     | YJV22-4×95            | m | 663.09  |
| 1111 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电缆     | YJV22-4×150           | m | 678.11  |
| 1112 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电缆     | YJV22-4×185           | m | 918.44  |
| 1113 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电缆     | YJV22-4×240           | m | 1199.53 |
| 1114 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电缆     | YJV22-5×16            | m | 140.44  |
| 1115 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电缆     | YJV22-4×120+1×70      | m | 806.85  |
| 1116 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电缆     | YJV22-4×185+1×95      | m | 1308.97 |
| 1117 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电缆     | YJV22-4×240+1×120     | m | 1623.33 |
| 1118 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电缆 | NHYJV22-4×25          | m | 217.19  |
| 1119 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电缆 | NHYJV22-4×35          | m | 268.58  |
| 1120 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电缆 | NHYJV22-4×95          | m | 604.48  |
| 1121 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电缆 | NHYJV22-4×120         | m | 700.16  |
| 1122 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电缆 | NHYJV22-4×240         | m | 1637.20 |
| 1123 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆     | YJV-3×6               | m | 17.88   |
| 1124 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆     | YJV-5×2.5             | m | 19.21   |
| 1125 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆     | YJV-5×4               | m | 24.04   |
| 1126 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆     | YJV-5×6               | m | 49.18   |
| 1127 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆     | YJV-5×10              | m | 55.93   |
| 1128 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆     | YJV-5×16              | m | 84.38   |
| 1129 | 隔离型（柔性）矿物绝缘电缆     | NG-A (BTLY)-1×240     | m | 406.49  |
| 1130 | 隔离型（柔性）矿物绝缘电缆     | NG-A (BTLY)-1×185     | m | 355.95  |
| 1131 | 隔离型（柔性）矿物绝缘电缆     | NG-A (BTLY)-1×150     | m | 288.01  |
| 1132 | 隔离型（柔性）矿物绝缘电缆     | NG-A (BTLY)-1×120     | m | 240.25  |
| 1133 | 隔离型（柔性）矿物绝缘电缆     | NG-A (BTLY)-1×95      | m | 191.65  |
| 1134 | 隔离型（柔性）矿物绝缘电缆     | NG-A (BTLY)-1×70      | m | 146.65  |
| 1135 | 隔离型（柔性）矿物绝缘电缆     | NG-A (BTLY)-1×50      | m | 109.91  |
| 1136 | 隔离型（柔性）矿物绝缘电缆     | NG-A (BTLY)-1×35      | m | 87.23   |
| 1137 | 隔离型（柔性）矿物绝缘电缆     | NG-A (BTLY)-1×25      | m | 70.13   |
| 1138 | 隔离型（柔性）矿物绝缘电缆     | NG-A (BTLY)-1×16      | m | 48.94   |
| 1139 | 隔离型（柔性）矿物绝缘电缆     | NG-A (BTLY)-3×70+2×35 | m | 822.58  |
| 1140 | 隔离型（柔性）矿物绝缘电缆     | NG-A (BTLY)-3×50+2×25 | m | 442.76  |
| 1141 | 隔离型（柔性）矿物绝缘电缆     | NG-A (BTLY)-3×35+2×16 | m | 337.24  |
| 1142 | 隔离型（柔性）矿物绝缘电缆     | NG-A (BTLY)-3×25+2×16 | m | 256.93  |

## 五、安装材料

| 序号   | 名称            | 规格                    | 单位 | 单价（元）  |
|------|---------------|-----------------------|----|--------|
| 1143 | 隔离型（柔性）矿物绝缘电缆 | NG-A (BTLY)-4×70+1×35 | m  | 587.85 |
| 1144 | 隔离型（柔性）矿物绝缘电缆 | NG-A (BTLY)-4×50+1×25 | m  | 590.47 |
| 1145 | 隔离型（柔性）矿物绝缘电缆 | NG-A (BTLY)-4×35+1×16 | m  | 390.46 |
| 1146 | 隔离型（柔性）矿物绝缘电缆 | NG-A (BTLY)-4×25+1×16 | m  | 325.30 |
| 1147 | 隔离型（柔性）矿物绝缘电缆 | NG-A (BTLY)-5×16      | m  | 201.77 |
| 1148 | 隔离型（柔性）矿物绝缘电缆 | NG-A (BTLY)-5×10      | m  | 137.70 |
| 1149 | 隔离型（柔性）矿物绝缘电缆 | NG-A (BTLY)-5×6       | m  | 102.67 |
| 1150 | 隔离型（柔性）矿物绝缘电缆 | NG-A (BTLY)-5×4       | m  | 83.02  |
| 1151 | 隔离型（柔性）矿物绝缘电缆 | NG-A (BTLY)-5×2.5     | m  | 64.83  |
| 1152 | 柔性防火电缆        | YTTW-0.6/1KV-4×16     | m  | 129.60 |

|      |                 |                        |   |        |
|------|-----------------|------------------------|---|--------|
| 1153 | 柔性防火电缆          | YTTW-0.6/1KV-4×95+1×50 | m | 975.64 |
| 1154 | 柔性防火电缆          | YTTW-0.6/1KV-4×50+1×25 | m | 635.87 |
| 1155 | 柔性防火电缆          | YTTW-4×2.5             | m | 35.19  |
| 1156 | 柔性防火电缆          | YTTW-4×6               | m | 50.55  |
| 1157 | 柔性防火电缆          | YTTW-4×10              | m | 85.25  |
| 1158 | 柔性防火电缆          | YTTW-4×35              | m | 232.86 |
| 1159 | 柔性防火电缆          | YTTW-5×4               | m | 86.43  |
| 1160 | 柔性防火电缆          | YTTW-5×6               | m | 72.99  |
| 1161 | 柔性防火电缆          | YTTW-5×10              | m | 101.27 |
| 1162 | 柔性防火电缆          | YTTW-5×16              | m | 151.25 |
| 1163 | 柔性防火电缆          | YTTW-4×25+1×16         | m | 200.70 |
| 1164 | 柔性防火电缆          | YTTW-4×35+1×16         | m | 266.88 |
| 1165 | 铜芯铜护套矿物绝缘电缆（轻型） | BTTQ-4×70              | m | 460.13 |
| 1166 | 铜芯铜护套矿物绝缘电缆（轻型） | BTTQ-4×50              | m | 273.88 |
| 1167 | 铜芯铜护套矿物绝缘电缆（轻型） | BTTQ-4×25              | m | 148.85 |
| 1168 | 铜芯铜护套矿物绝缘电缆（轻型） | BTTQ-4×16              | m | 135.83 |
| 1169 | 铜芯铜护套矿物绝缘电缆（轻型） | BTTQ-4×10              | m | 68.52  |
| 1170 | 铜芯铜护套矿物绝缘电缆（轻型） | BTTQ-4×4               | m | 44.29  |
| 1171 | 铜芯铜护套矿物绝缘电缆（重型） | BTTZ-1×240             | m | 520.39 |
| 1172 | 铜芯铜护套矿物绝缘电缆（重型） | BTTZ-1×150             | m | 327.09 |
| 1173 | 铜芯铜护套矿物绝缘电缆（重型） | BTTZ-1×120             | m | 267.60 |
| 1174 | 铜芯铜护套矿物绝缘电缆（重型） | BTTZ-1×95              | m | 212.20 |
| 1175 | 铜芯铜护套矿物绝缘电缆（重型） | BTTZ-1×70              | m | 170.97 |
| 1176 | 铜芯铜护套矿物绝缘电缆（重型） | BTTZ-1×50              | m | 129.76 |
| 1177 | 铜芯铜护套矿物绝缘电缆（重型） | BTTZ-1×35              | m | 107.91 |
| 1178 | 铜芯铜护套矿物绝缘电缆（重型） | BTTZ-4×25              | m | 293.08 |
| 1179 | 铜芯铜护套矿物绝缘电缆（重型） | BTTZ-4×16              | m | 201.58 |
| 1180 | 铜芯铜护套矿物绝缘电缆（重型） | BTTZ-4×10              | m | 141.65 |
| 1181 | 铜芯铜护套矿物绝缘电缆（重型） | BTTZ-4×6               | m | 102.78 |

## 五、安装材料

| 序号   | 名称          | 规格                | 单位 | 单价（元）  |
|------|-------------|-------------------|----|--------|
| 1182 | 低烟无卤阻燃绝缘电缆  | WDZN-YJ(F)E-4×2.5 | m  | 17.10  |
| 1183 | 低烟无卤阻燃绝缘电缆  | WDZN-YJ(F)E-3×2.5 | m  | 13.33  |
| 1184 | 低烟无卤阻燃绝缘电缆  | WDZN-YJ(F)E-7×4   | m  | 42.52  |
| 1185 | 耐火交联聚乙烯绝缘电缆 | NH-YJV-3×70       | m  | 257.28 |
| 1186 | 耐火交联聚乙烯绝缘电缆 | NH-YJV-3×70+2×35  | m  | 420.23 |
| 1187 | 耐火交联聚乙烯绝缘电缆 | NH-YJV-4×70       | m  | 346.31 |
| 1188 | 耐火交联聚乙烯绝缘电缆 | NH-YJV-5×6        | m  | 60.92  |
| 1189 | 耐火聚氧乙烯绝缘电缆  | NHVV-5×6          | m  | 42.77  |
| 1190 | 耐火聚氧乙烯绝缘电缆  | NHVV-4×6          | m  | 34.84  |
| 1191 | 超柔矿物绝缘防火电缆  | RTXMY-BTLY-1×240  | m  | 411.40 |
| 1192 | 超柔矿物绝缘防火电缆  | RTXMY-BTLY-1×185  | m  | 355.77 |
| 1193 | 超柔矿物绝缘防火电缆  | RTXMY-BTLY-1×150  | m  | 289.06 |
| 1194 | 超柔矿物绝缘防火电缆  | RTXMY-BTLY-1×120  | m  | 242.15 |
| 1195 | 超柔矿物绝缘防火电缆  | RTXMY-BTLY-1×95   | m  | 195.79 |

|      |                  |                           |   |         |
|------|------------------|---------------------------|---|---------|
| 1196 | 超柔矿物绝缘防火电缆       | RTXMY-BTLY-1×70           | m | 149.64  |
| 1197 | 超柔矿物绝缘防火电缆       | RTXMY-BTLY-1×50           | m | 112.18  |
| 1198 | 超柔矿物绝缘防火电缆       | RTXMY-BTLY-1×35           | m | 89.02   |
| 1199 | 超柔矿物绝缘防火电缆       | RTXMY-BTLY-1×25           | m | 71.58   |
| 1200 | 超柔矿物绝缘防火电缆       | RTXMY-BTLY-3×70+2×35      | m | 698.42  |
| 1201 | 超柔矿物绝缘防火电缆       | RTXMY-BTLY-3×50+2×25      | m | 555.16  |
| 1202 | 超柔矿物绝缘防火电缆       | RTXMY-BTLY-3×35+2×16      | m | 337.38  |
| 1203 | 超柔矿物绝缘防火电缆       | RTXMY-BTLY-3×25+2×16      | m | 262.08  |
| 1204 | 超柔矿物绝缘防火电缆       | RTXMY-BTLY-4×70+1×35      | m | 813.81  |
| 1205 | 超柔矿物绝缘防火电缆       | RTXMY-BTLY-4×50+1×25      | m | 605.96  |
| 1206 | 超柔矿物绝缘防火电缆       | RTXMY-BTLY-4×35+1×16      | m | 398.32  |
| 1207 | 超柔矿物绝缘防火电缆       | RTXMY-BTLY-4×25+1×16      | m | 332.04  |
| 1208 | 超柔矿物绝缘防火电缆       | RTXMY-5×16                | m | 202.08  |
| 1209 | 超柔矿物绝缘防火电缆       | RTXMY-5×10                | m | 125.75  |
| 1210 | 超柔矿物绝缘防火电缆       | RTXMY-5×4                 | m | 49.00   |
| 1211 | 交联聚氯乙烯护套铠装阻燃电力电缆 | ZR(C)-YJV22 -8.7/15-3×240 | m | 991.90  |
| 1212 | 交联聚氯乙烯护套铠装阻燃电力电缆 | ZR(C)-YJV22 -8.7/15-3×150 | m | 639.35  |
| 1213 | 交联聚氯乙烯护套铠装阻燃电力电缆 | ZR(C)-YJV22 -8.7/15-3×95  | m | 437.47  |
| 1214 | 交联聚氯乙烯护套铠装阻燃电力电缆 | ZR(C)-YJV22 -8.7/15-3×300 | m | 1254.50 |
| 1215 | 低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘电缆  | WDZB-GYJSY (F)-3×6        | m | 28.85   |
| 1216 | 低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘电缆  | WDZB-GYJSY (F)-3×10       | m | 43.47   |
| 1217 | 低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘电缆  | WDZB-GYJSY (F)-4×25+1×16  | m | 165.41  |
| 1218 | 低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘电缆  | WDZB-GYJSY (F)-4×35+1×25  | m | 228.73  |
| 1219 | 低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘电缆  | WDZB-GYJSY (F)-4×70+1×35  | m | 424.25  |
| 1220 | 低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘电缆  | WDZB-GYJSY (F)-5×6        | m | 44.51   |

## 五、安装材料

| 序号   | 名称                      | 规格                         | 单位 | 单价 (元)  |
|------|-------------------------|----------------------------|----|---------|
| 1221 | 低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘电缆         | WDZB-GYJSY (F)-5×10        | m  | 72.49   |
| 1222 | 低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘电缆         | WDZB-GYJSY (F)-5×16        | m  | 113.25  |
| 1223 | 低烟无卤耐火阻燃交联聚乙烯绝缘电缆       | WDZBN-KGYJSY (F)-4×1.5     | m  | 13.81   |
| 1224 | 低烟无卤耐火阻燃交联聚乙烯绝缘电缆       | WDZBN-KGYJSY (F)-7×1.5     | m  | 21.65   |
| 1225 | 低烟无卤耐火阻燃交联聚乙烯绝缘电缆       | WDZBN-KGYJSY (F)-3×1.5     | m  | 10.83   |
| 1226 | 低烟无卤耐火阻燃交联聚乙烯绝缘电缆       | WDZCN-GYJSY (F)-3×4        | m  | 22.67   |
| 1227 | 低烟无卤耐火阻燃交联聚乙烯绝缘电缆       | WDZBN-GYJSY (F)-3×4        | m  | 22.73   |
| 1228 | 低烟无卤耐火阻燃交联聚乙烯绝缘电缆       | WDZBN-GYJSY (F)-4×25+1×16  | m  | 140.69  |
| 1229 | 低烟无卤耐火阻燃交联聚乙烯绝缘电缆       | WDZBN-GYJSY (F)-4×150+1×95 | m  | 1238.95 |
| 1230 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤电缆      | WDZH-YJ(F)E4×50+1×25       | m  | 325.93  |
| 1231 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤电缆      | WDZH-YJ(F)E 5×10           | m  | 86.15   |
| 1232 | 交联聚乙烯低烟无卤阻燃耐火电缆         | WDZNH-YJY 5×16             | m  | 131.78  |
| 1233 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤电缆      | WDZH-YJ(F)E-5×16           | m  | 90.04   |
| 1234 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤电缆      | WDZH-YJ(F)E4×70+1×35       | m  | 432.74  |
| 1235 | 交联聚乙烯低烟无卤阻燃耐火电缆         | WDZH-YJY-4×50+1×25         | m  | 251.21  |
| 1236 | 交联聚乙烯低烟无卤阻燃耐火电缆         | WDZH-YJY-5×16              | m  | 126.93  |
| 1237 | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火型电缆 | WDZCN-YJY-3×4              | m  | 23.05   |
| 1238 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤电缆      | WDZH-YJ(F)E 5×4            | m  | 31.29   |

|      |                    |                      |   |         |
|------|--------------------|----------------------|---|---------|
| 1239 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤电缆 | WDZH-YJ(F)E 5×6      | m | 45.44   |
| 1240 | 交联聚乙烯低烟无卤阻燃耐火电缆    | WDZNH-YJY 5×10       | m | 82.04   |
| 1241 | 耐火交联聚乙烯绝缘电缆        | NHYJV-4×2.5          | m | 16.20   |
| 1242 | 阻燃交联聚乙烯绝缘电缆        | ZR-YJV-5×16          | m | 80.77   |
| 1243 | 阻燃交联聚乙烯绝缘电缆        | ZR-YJV-5×10          | m | 53.13   |
| 1244 | 阻燃交联聚乙烯绝缘电缆        | ZR-YJV-5×6           | m | 30.35   |
| 1245 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆      | YJV-4×185            | m | 897.47  |
| 1246 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆      | YJV-4×150            | m | 837.90  |
| 1247 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆      | YJV-4×120            | m | 616.63  |
| 1248 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆      | YJV-4×50             | m | 212.92  |
| 1249 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆      | YJV-4×35             | m | 148.64  |
| 1250 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆      | YJV-4×25             | m | 116.48  |
| 1251 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆      | YJV-4×16             | m | 72.04   |
| 1252 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆      | YJV-5×16             | m | 80.90   |
| 1253 | 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆      | YJV-5×10             | m | 53.52   |
| 1254 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZ-YJY-4×185+1×95   | m | 1252.81 |
| 1255 | 铜芯低烟无卤阻燃交联绝缘电力电缆   | WDZ-YJY-4×240+1×120  | m | 1512.15 |
| 1256 | 铜芯低烟无卤耐火交联绝缘电力电缆   | WDZN-YJY-3×240+1×120 | m | 1256.38 |
| 1257 | 铜芯低烟无卤耐火交联绝缘电力电缆   | WDZN-YJY-3×240       | m | 1062.02 |
| 1258 | 铜芯低烟无卤耐火交联绝缘电力电缆   | WDZN-YJY-3×150+2×70  | m | 1036.40 |

## 五、安装材料

| 序号   | 名称               | 规格                    | 单位 | 单价（元）   |
|------|------------------|-----------------------|----|---------|
| 1259 | 铜芯低烟无卤耐火交联绝缘电力电缆 | WDZN-YJY-3×95+1×50    | m  | 510.04  |
| 1260 | 铜芯低烟无卤耐火交联绝缘电力电缆 | WDZN-YJY-3×95         | m  | 394.69  |
| 1261 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电缆    | YJV22 -4×120          | m  | 740.31  |
| 1262 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电缆    | YJV22-3×35+1×16       | m  | 186.91  |
| 1263 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电力电缆  | YJV22-1.0KV-4×25+1×16 | m  | 175.30  |
| 1264 | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套耐火电缆 | HHYJV22 -4×185        | m  | 1084.98 |
| 1265 | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套耐火电缆 | HHYJV22 -4×120        | m  | 676.09  |
| 1266 | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套耐火电缆 | HHYJV22- 4×70         | m  | 396.68  |
| 1267 | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套耐火电缆 | HHYJV22 -4×16         | m  | 100.57  |
| 1268 | 铜芯低烟无卤耐火交联绝缘电力电缆 | WDZN-YJY-3×2.5        | m  | 9.64    |
| 1269 | 超柔矿物绝缘防火电缆       | RTXMY-1×240           | m  | 356.67  |
| 1270 | 超柔矿物绝缘防火电缆       | RTXMY-1×150           | m  | 249.26  |
| 1271 | 超柔矿物绝缘防火电缆       | RTXMY-1×120           | m  | 208.09  |
| 1272 | 超柔矿物绝缘防火电缆       | RTXMY-1×95            | m  | 167.19  |
| 1273 | 超柔矿物绝缘防火电缆       | RTXMY-1×70            | m  | 126.88  |
| 1274 | 超柔矿物绝缘防火电缆       | RTXMY-1×35            | m  | 73.67   |
| 1275 | 柔性防火电缆           | YTTW-4×185            | m  | 1306.98 |
| 1276 | 柔性防火电缆           | YTTW-4×120            | m  | 969.85  |
| 1277 | 柔性防火电缆           | YTTW-4×70             | m  | 526.76  |
| 1278 | 控制电缆             | NH-KVV4×1.5           | m  | 20.41   |
| 1279 | 控制电缆             | NHKVV-7×1.5           | m  | 25.89   |
| 1280 | 控制电缆             | WDZAH-KYJY-3×1.5      | m  | 12.01   |
| 1281 | 控制电缆             | WDZN-RYJSP-2×1.5      | m  | 8.74    |

|      |          |                  |   |       |
|------|----------|------------------|---|-------|
| 1282 | 控制电缆     | WDZAH-KYJY-7×1.5 | m | 29.97 |
| 1283 | 铜芯多股绝缘电线 | RVS2×0.5         | m | 2.66  |
| 1284 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZN-RYJS-2×2.5  | m | 13.40 |
| 1285 | 铜芯多股绝缘电线 | WDZN-RYJS-2×1.5  | m | 8.52  |
| 1286 | 电缆保护管    | PE150            | m | 69.77 |
| 1287 | 电缆保护管    | PE125            | m | 48.94 |
| 1288 | 电缆保护管    | PE100            | m | 38.53 |
| 1289 | 电缆保护管    | PE90             | m | 35.41 |
| 1290 | 电缆保护管    | PE80             | m | 31.28 |
| 1291 | 电缆保护管    | PE75             | m | 30.20 |
| 1292 | 电缆保护管    | PE50             | m | 14.62 |
| 1293 | 电缆保护管    | PE40             | m | 7.29  |
| 1294 | 电缆保护管    | PE32             | m | 5.74  |
| 1295 | 电缆保护管    | MPP160           | m | 72.95 |
| 1296 | 控制线      | ZR-RVS2×2.5      | m | 12.63 |
| 1297 | 控制线      | ZR-RVS2×0.5      | m | 2.97  |

## 五、安装材料

| 序号   | 名称       | 规格                        | 单位 | 单价（元）  |
|------|----------|---------------------------|----|--------|
| 1298 | 控制线      | ZR-RVS4×1.0               | m  | 16.96  |
| 1299 | 控制线      | ZR-RVVP6×0.5              | m  | 12.07  |
| 1300 | 控制线      | ZR-RVVP5×1.0              | m  | 15.12  |
| 1301 | 控制线      | ZR-RVSP4×1.0              | m  | 19.37  |
| 1302 | 控制线      | ZR-RVSP2×1.0              | m  | 8.11   |
| 1303 | 控制线      | ZR-RVV7×1.5               | m  | 25.06  |
| 1304 | 控制线      | ZR-RVV4×0.75              | m  | 9.00   |
| 1305 | 控制线      | ZR-RVV4×0.5               | m  | 5.26   |
| 1306 | 控制线      | ZR-RVV3×1.0               | m  | 6.90   |
| 1307 | 控制线      | ZR-RVV2×1.0               | m  | 4.40   |
| 1308 | 控制线      | ZR-RVV2×0.5               | m  | 2.68   |
| 1309 | 控制线      | ZRVV-0.6/1-1×240          | m  | 274.21 |
| 1310 | 控制线      | ZRVV-0.6/1-1×400          | m  | 465.57 |
| 1311 | 控制电缆     | WDZA-KYJY-2×1.5           | m  | 8.70   |
| 1312 | 控制电缆     | WDZAN-KYJY-6×1.5          | m  | 30.23  |
| 1313 | 控制电缆     | WDZAN-KYJY(F)-4×1.5       | m  | 22.25  |
| 1314 | 控制电缆     | WDZCN-KYJY(F)-5×4         | m  | 43.35  |
| 1315 | 控制电缆     | NH-KVV-6×1.5              | m  | 24.45  |
| 1316 | 耐火绝缘多股绞线 | NH-RVV-7×1.5              | m  | 14.75  |
| 1317 | 耐火绝缘多股绞线 | NHKVV-10×1.5              | m  | 37.48  |
| 1318 | 耐火绝缘多股绞线 | NHKVV-16×1.5              | m  | 61.42  |
| 1319 | 控制电缆     | NHKVV-30×2.5              | m  | 103.09 |
| 1320 | 低压电缆电力电缆 | NG-A-0.6/1.0KV-4×150+PE70 | m  | 925.47 |
| 1321 | 低压电缆电力电缆 | NG-A-0.6/1.0KV-4×16+PE16  | m  | 115.41 |
| 1322 | 低压电缆电力电缆 | WDZA-YJY-4×120+PE70       | m  | 638.19 |
| 1323 | 低压电缆电力电缆 | WDZA-YJY-4×50+PE25        | m  | 259.07 |
| 1324 | 塑料电线     | BV-25mm <sup>2</sup>      | m  | 59.30  |

|      |            |                       |   |        |
|------|------------|-----------------------|---|--------|
| 1325 | 塑料电线       | BV-50mm <sup>2</sup>  | m | 88.89  |
| 1326 | 防水电缆       | 防水电缆-4×2.5            | m | 34.95  |
| 1327 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 低烟无卤                  | m | 7.38   |
| 1328 | 室内6芯单模光纤   | 单模6芯, OS2, 低烟无卤       | m | 12.35  |
| 1329 | 室内12芯单模光纤  | 单模12芯, OS2, 低烟无卤      | m | 30.50  |
| 1330 | 射频同轴电缆     | 工作频率: 350-520MHz; 阻燃型 | m | 32.46  |
| 1331 | 线缆         | SYWV-75-5-128         | m | 4.80   |
| 1332 | 线缆         | SYWV-75-7-128         | m | 14.02  |
| 1333 | 通讯线        | KNX专用总线               | m | 24.06  |
| 1334 | 超五类非屏蔽双绞网线 |                       | m | 9.88   |
| 1335 | 单模4芯光纤     |                       | m | 7.97   |
| 1336 | 电伴热线       |                       | m | 115.28 |

## 五、安装材料

| 序号   | 名称    | 规格         | 单位 | 单价 (元)  |
|------|-------|------------|----|---------|
| 1337 | 电缆终端头 | BTTZ-4×6   | 套  | 118.56  |
| 1338 | 电缆终端头 | BTTZ-4×10  | 套  | 118.56  |
| 1339 | 电缆终端头 | BTTZ-4×16  | 套  | 177.86  |
| 1340 | 电缆终端头 | BTTZ-4×25  | 套  | 237.19  |
| 1341 | 电缆终端头 | BTTZ-1×35  | 套  | 118.56  |
| 1342 | 电缆终端头 | BTTZ-1×50  | 套  | 142.30  |
| 1343 | 电缆终端头 | BTTZ-1×70  | 套  | 142.30  |
| 1344 | 电缆终端头 | BTTZ-1×95  | 套  | 142.30  |
| 1345 | 电缆终端头 | BTTZ-1×120 | 套  | 213.45  |
| 1346 | 电缆终端头 | BTTZ-1×150 | 套  | 213.45  |
| 1347 | 电缆终端头 | BTTZ-1×185 | 套  | 284.65  |
| 1348 | 电缆终端头 | BTTZ-1×240 | 套  | 284.65  |
| 1349 | 电缆中间头 | BTTZ-4×6   | 套  | 320.22  |
| 1350 | 电缆中间头 | BTTZ-4×10  | 套  | 320.22  |
| 1351 | 电缆中间头 | BTTZ-4×16  | 套  | 412.78  |
| 1352 | 电缆中间头 | BTTZ-4×25  | 套  | 426.97  |
| 1353 | 电缆中间头 | BTTZ-1×35  | 套  | 222.94  |
| 1354 | 电缆中间头 | BTTZ-1×50  | 套  | 320.22  |
| 1355 | 电缆中间头 | BTTZ-1×70  | 套  | 320.22  |
| 1356 | 电缆中间头 | BTTZ-1×95  | 套  | 320.22  |
| 1357 | 电缆中间头 | BTTZ-1×120 | 套  | 412.78  |
| 1358 | 电缆中间头 | BTTZ-1×150 | 套  | 412.78  |
| 1359 | 电缆中间头 | BTTZ-1×185 | 套  | 609.11  |
| 1360 | 电缆中间头 | BTTZ-1×240 | 套  | 609.11  |
| 1361 | 封闭母线槽 | 500A       | m  | 2222.10 |
| 1362 | 封闭母线槽 | 630A       | m  | 2340.62 |
| 1363 | 封闭母线槽 | 800A       | m  | 3269.86 |
| 1364 | 封闭母线槽 | 1000A      | m  | 2790.07 |
| 1365 | 封闭母线槽 | 1250A      | m  | 3814.80 |
| 1366 | 封闭母线槽 | 1600A      | m  | 4101.37 |
| 1367 | 封闭母线槽 | 2000A      | m  | 4686.74 |

|      |             |              |   |          |
|------|-------------|--------------|---|----------|
| 1368 | 封闭母线槽       | 2500A        | m | 5628.34  |
| 1369 | 封闭母线槽       | 3000A        | m | 7602.60  |
| 1370 | 总等电位接地母线    | 50×5         | m | 28.91    |
| 1371 | 总等电位接地母线    | 40×4         | m | 22.60    |
| 1372 | 局部接地母线      | 25×4         | m | 19.16    |
| 1373 | 三相五线密集母线始端箱 | 1600KVA      | 个 | 26364.88 |
| 1374 | 三相五线密集母线始端箱 | 800KVA       | 个 | 21965.25 |
| 1375 | 母线插接箱       | NSX100F/32/3 | 台 | 952.23   |

## 五、安装材料

| 序号   | 名称      | 规格            | 单位 | 单价（元）   |
|------|---------|---------------|----|---------|
| 1376 | 母线插接箱   | NSX100F/50/3  | 台  | 1473.74 |
| 1377 | 母线插接箱   | NSX100F/63/3  | 台  | 1974.20 |
| 1378 | 母线插接箱   | NSX100F/100/3 | 台  | 2392.12 |
| 1379 | 母线插接箱   | NSX160F/125/3 | 台  | 3036.95 |
| 1380 | 母线插接箱   | NSX160F/160/3 | 台  | 3478.76 |
| 1381 | 母线插接箱   | NSX250F/200/3 | 台  | 4627.27 |
| 1382 | 母线插接箱   | NSX250F/250/3 | 台  | 4940.99 |
| 1383 | 母线插接箱   | NSX400F/315/3 | 台  | 5874.55 |
| 1384 | 母线插接箱   | NSX400F/400/3 | 台  | 6635.51 |
| 1385 | 直接连接器   | KS17          | 只  | 4.43    |
| 1386 | 直接连接器   | KS24          | 只  | 5.25    |
| 1387 | 直接连接器   | KS30          | 只  | 6.00    |
| 1388 | 直接连接器   | KS38          | 只  | 7.51    |
| 1389 | 直接连接器   | KS50          | 只  | 10.51   |
| 1390 | 接线箱连接器  | BG17          | 只  | 4.25    |
| 1391 | 接线箱连接器  | BG24          | 只  | 4.94    |
| 1392 | 接线箱连接器  | BG30          | 只  | 6.19    |
| 1393 | 接线箱连接器  | BG38          | 只  | 7.11    |
| 1394 | 接线箱连接器  | BG50          | 只  | 9.48    |
| 1395 | 铁制接线盒   | 200×200×100   | 只  | 35.05   |
| 1396 | 镀锌接线盒   | 86型H70        | 只  | 5.05    |
| 1397 | 镀锌开关盒   | 86型H70        | 只  | 5.05    |
| 1398 | PVC穿筋方盒 | 86H80         | 个  | 4.17    |
| 1399 | 照明母线    | YZM-16A       | m  | 102.85  |
| 1400 | 母线源盒    |               | 只  | 86.36   |
| 1401 | 末端      |               | 只  | 38.29   |
| 1402 | 支路插头    |               | 只  | 34.10   |
| 1403 | 吊装卡子    |               | 只  | 40.69   |
| 1404 | 灯具卡子    |               | 只  | 0.76    |
| 1405 | 吊杆      | Φ8            | m  | 13.71   |
| 1406 | 止回阀     | DN150         | 个  | 947.27  |
| 1407 | 止回阀     | DN125         | 个  | 751.83  |
| 1408 | 止回阀     | DN100         | 个  | 557.39  |
| 1409 | 止回阀     | DN80          | 个  | 462.67  |
| 1410 | 止回阀     | DN65          | 个  | 298.14  |



|      |     |            |   |        |
|------|-----|------------|---|--------|
| 1411 | 止回阀 | DN50       | 个 | 250.28 |
| 1412 | 止回阀 | DN40       | 个 | 223.36 |
| 1413 | 止回阀 | DN32       | 个 | 178.49 |
| 1414 | 铜球阀 | DN25×1.6MP | 个 | 65.56  |

## 五、安装材料

| 序号   | 名称              | 规格                  | 单位 | 单价（元）   |
|------|-----------------|---------------------|----|---------|
| 1415 | 铜球阀             | DN32×1.6MP          | 个  | 87.40   |
| 1416 | 铜球阀             | DN40×1.6MP          | 个  | 102.36  |
| 1417 | 铜球阀             | DN80×1.6MP          | 个  | 530.11  |
| 1418 | 沟槽蝶阀            | DN150               | 个  | 383.46  |
| 1419 | 沟槽蝶阀            | DN100               | 个  | 269.11  |
| 1420 | 金属软管            | 16                  | m  | 3.40    |
| 1421 | 金属软管            | 20                  | m  | 4.04    |
| 1422 | 金属软管            | 25                  | m  | 5.45    |
| 1423 | 金属软管            | 32                  | m  | 5.50    |
| 1424 | 金属软管            | 40                  | m  | 8.95    |
| 1425 | 金属软管            | 50                  | m  | 15.15   |
| 1426 | 金属软管活接头         | Φ 25                | 套  | 1.59    |
| 1427 | PP-R双活接铜球阀      | 32                  | 个  | 57.74   |
| 1428 | PP-R双活接铜球阀      | 25                  | 个  | 38.84   |
| 1429 | PP-R双活接铜球阀      | 20                  | 个  | 31.17   |
| 1430 | 双丝接铜球阀          | DN50                | 个  | 129.51  |
| 1431 | 双丝接铜球阀          | DN40                | 个  | 90.13   |
| 1432 | 水泵接合器           | DN100               | 台  | 1859.90 |
| 1433 | 水位控制阀           | DN100               | 台  | 1367.73 |
| 1434 | 水位控制阀           | DN50                | 台  | 809.43  |
| 1435 | 持压泄压阀           | DN100               | 台  | 1212.10 |
| 1436 | 预作用阀            | DN150               | 台  | 8096.30 |
| 1437 | 室内消防箱含消防栓及水龙带枪头 | SG24D65             | 只  | 1226.09 |
| 1438 | 闸阀(1.6MP)       | DN200               | 台  | 2665.91 |
| 1439 | 带检查口止回阀 (1.6MP) | DN65                | 个  | 555.40  |
| 1440 | 带检查口止回阀(1.6MP)  | DN80                | 个  | 625.20  |
| 1441 | 应急照明灯（光声控）      | 350吸顶灯              | 套  | 270.62  |
| 1442 | 应急照明灯（光声控）      | 150横插双座筒灯           | 套  | 694.27  |
| 1443 | 稳压泵             | 25LGW3-10×4 N=1.5KW | 台  | 5302.83 |
| 1444 | 盲板 (1.6MP)      | DN125               | 个  | 127.57  |
| 1445 | 盲板 (1.6MP)      | DN200               | 个  | 196.42  |
| 1446 | 盲板 (1.6MP)      | DN300               | 个  | 393.76  |
| 1447 | 盲板 (1.6MP)      | DN350               | 个  | 752.66  |
| 1448 | 盲板 (1.6MP)      | DN450               | 个  | 1075.72 |
| 1449 | 盲板 (1.6MP)      | DN500               | 个  | 1140.89 |
| 1450 | 盲板 (1.6MP)      | DN800               | 个  | 4130.35 |
| 1451 | 冲压三通 (1.6MP)    | DN125*              | 个  | 248.64  |
| 1452 | 冲压三通 (1.6MP)    | DN200*              | 个  | 307.83  |
| 1453 | 冲压三通 (1.6MP)    | DN250*              | 个  | 659.19  |

## 五、安装材料

| 序号   | 名称          | 规格     | 单位 | 单价（元）   |
|------|-------------|--------|----|---------|
| 1454 | 冲压三通（1.6MP） | DN300* | 个  | 1097.48 |
| 1455 | 冲压三通（1.6MP） | DN350* | 个  | 1130.76 |
| 1456 | 冲压三通（1.6MP） | DN450* | 个  | 2395.68 |
| 1457 | 冲压三通（1.6MP） | DN600* | 个  | 2739.64 |
| 1458 | 冲压三通（1.6MP） | DN800* | 个  | 4228.32 |
| 1459 | 冲压弯头（1.6MP） | DN32   | 个  | 24.50   |
| 1460 | 冲压弯头（1.6MP） | DN40   | 个  | 42.98   |
| 1461 | 冲压弯头（1.6MP） | DN50   | 个  | 55.93   |
| 1462 | 冲压弯头（1.6MP） | DN70   | 个  | 65.18   |
| 1463 | 冲压弯头（1.6MP） | DN80   | 个  | 69.79   |
| 1464 | 冲压弯头（1.6MP） | DN100  | 个  | 104.01  |
| 1465 | 冲压弯头（1.6MP） | DN125  | 个  | 129.91  |
| 1466 | 冲压弯头（1.6MP） | DN150  | 个  | 158.56  |
| 1467 | 冲压弯头（1.6MP） | DN200  | 个  | 376.78  |
| 1468 | 冲压弯头（1.6MP） | DN250  | 个  | 444.27  |
| 1469 | 冲压弯头（1.6MP） | DN300  | 个  | 1304.19 |
| 1470 | 冲压弯头（1.6MP） | DN350  | 个  | 1448.44 |
| 1471 | 冲压弯头（1.6MP） | DN400  | 个  | 1552.93 |
| 1472 | 冲压弯头（1.6MP） | DN450  | 个  | 1613.95 |
| 1473 | 冲压弯头（1.6MP） | DN600  | 个  | 3976.42 |
| 1474 | 焊接法兰（1.6MP） | DN70   | 片  | 106.30  |
| 1475 | 焊接法兰（1.6MP） | DN80   | 片  | 146.58  |
| 1476 | 焊接法兰（1.6MP） | DN100  | 片  | 186.73  |
| 1477 | 焊接法兰（1.6MP） | DN150  | 片  | 204.43  |
| 1478 | 焊接法兰（1.6MP） | DN250  | 片  | 222.00  |
| 1479 | 焊接法兰（1.6MP） | DN300  | 片  | 421.02  |
| 1480 | 焊接法兰（1.6MP） | DN350  | 片  | 476.55  |
| 1481 | 焊接法兰（1.6MP） | DN450  | 片  | 670.93  |
| 1482 | 焊接法兰（1.6MP） | DN600  | 片  | 962.50  |
| 1483 | 冲压变径（1.6MP） | DN80*  | 个  | 72.24   |
| 1484 | 冲压变径（1.6MP） | DN200* | 个  | 332.28  |
| 1485 | 冲压变径（1.6MP） | DN400* | 个  | 1040.24 |
| 1486 | 冲压变径（1.6MP） | DN600* | 个  | 2277.95 |
| 1487 | 沟槽法兰        | DN65   | 个  | 48.80   |
| 1488 | 沟槽法兰        | DN80   | 个  | 62.87   |
| 1489 | 沟槽法兰        | DN100  | 个  | 79.75   |
| 1490 | 沟槽法兰        | DN125  | 个  | 84.45   |
| 1491 | 沟槽法兰        | DN150  | 个  | 86.33   |
| 1492 | 沟槽卡箍        | DN70   | 个  | 74.13   |

## 五、安装材料

| 序号   | 名称   | 规格    | 单位 | 单价（元） |
|------|------|-------|----|-------|
| 1493 | 沟槽卡箍 | DN80  | 个  | 76.95 |
| 1494 | 沟槽卡箍 | DN100 | 个  | 78.83 |

|      |                |                                               |   |          |
|------|----------------|-----------------------------------------------|---|----------|
| 1495 | 沟槽三通           | DN65                                          | 个 | 63.82    |
| 1496 | 沟槽三通           | DN80                                          | 个 | 81.72    |
| 1497 | 沟槽三通           | DN100                                         | 个 | 103.70   |
| 1498 | 沟槽三通           | DN125                                         | 个 | 109.79   |
| 1499 | 沟槽三通           | DN150                                         | 个 | 112.22   |
| 1500 | 90° 沟槽衬塑弯头     | DN65                                          | 个 | 37.95    |
| 1501 | 90° 沟槽衬塑弯头     | DN80                                          | 个 | 47.66    |
| 1502 | 90° 沟槽衬塑弯头     | DN100                                         | 个 | 51.57    |
| 1503 | 90° 沟槽衬塑弯头     | DN150                                         | 个 | 102.13   |
| 1504 | 沟槽衬塑法兰         | DN65                                          | 个 | 52.52    |
| 1505 | 沟槽衬塑法兰         | DN80                                          | 个 | 68.10    |
| 1506 | 沟槽衬塑法兰         | DN100                                         | 个 | 85.60    |
| 1507 | 沟槽衬塑法兰         | DN150                                         | 个 | 90.47    |
| 1508 | 沟槽衬塑三通         | DN150*                                        | 个 | 143.97   |
| 1509 | 沟槽衬塑三通         | DN100*                                        | 个 | 82.69    |
| 1510 | 沟槽衬塑三通         | DN80*                                         | 个 | 77.82    |
| 1511 | 沟槽衬塑大小头（沟槽式）   | DN150*                                        | 个 | 69.36    |
| 1512 | 沟槽衬塑大小头（沟槽式）   | DN100*                                        | 个 | 38.52    |
| 1513 | 沟槽衬塑大小头（沟槽式）   | DN80*                                         | 个 | 35.64    |
| 1514 | 沟槽衬塑大小头（沟槽式）   | DN65*                                         | 个 | 36.59    |
| 1515 | 地上式消火栓         | DN100                                         | 个 | 738.54   |
| 1516 | 水炮             | ZDMS0.6/5S-SFQ-A,<br>Q=5L/S, R=30m, p=0.60MPa | 个 | 13587.13 |
| 1517 | 快速响应喷头         | 68℃温级, K=80                                   | 个 | 30.43    |
| 1518 | 标准玻璃球喷头        | 93℃温级 K=80                                    | 个 | 13.86    |
| 1519 | 易熔合金直立型喷头      | 72℃温级 K=80                                    | 个 | 46.53    |
| 1520 | 水幕喷头           | K=90                                          | 个 | 38.61    |
| 1521 | 大空间洒水喷头        | K=190                                         | 个 | 109.98   |
| 1522 | 下垂玻璃球喷头        | 68℃温级 K=80                                    | 个 | 14.85    |
| 1523 | 直立玻璃球喷头        | 68℃温级 K=80                                    | 个 | 14.85    |
| 1524 | 直立型喷头          | DN15                                          | 个 | 14.85    |
| 1525 | 装饰型喷头          | DN15                                          | 个 | 14.85    |
| 1526 | 超细干粉自动灭火装置     | 8kg                                           | 个 | 1496.70  |
| 1527 | 磷酸铵盐干粉灭火器      | MF/ABC3                                       | 具 | 141.98   |
| 1528 | 磷酸铵盐干粉灭火器      | MF/ABC5                                       | 具 | 141.98   |
| 1529 | 推车式灭火器         | MFTZ/ABC20                                    | 具 | 1215.76  |
| 1530 | 柜式气体灭火装置（七氟丙烷） | GQQ150/2.5HY 充装117kg                          | 套 | 25203.95 |

## 五、安装材料

| 序号   | 名称             | 规格                   | 单位 | 单价（元）    |
|------|----------------|----------------------|----|----------|
| 1531 | 柜式气体灭火装置（七氟丙烷） | GQQ150/2.5HY 充装129kg | 套  | 26779.64 |
| 1532 | 人防呼叫按钮         |                      | 个  | 112.98   |
| 1533 | 卷帘门控制按钮        |                      | 个  | 30.69    |
| 1534 | 流量开关           | DN150                | 套  | 4005.20  |
| 1535 | 流量开关           | DN200                | 套  | 6999.60  |
| 1536 | 5G智能电磁阀        | 分控DN50               | 套  | 6731.65  |
| 1537 | 5G智能电磁阀        | 总控DN80               | 套  | 12871.43 |

|      |              |            |    |        |
|------|--------------|------------|----|--------|
| 1538 | 280° 防火阀     | 周长3000mm以内 | 延米 | 400.00 |
| 1539 | 280° 防火阀     | 周长5000mm以内 | 延米 | 476.00 |
| 1540 | 280° 防火阀     | 周长5000mm以外 | 延米 | 581.00 |
| 1541 | 280℃电动防烟防火阀  | 周长3000mm以内 | 延米 | 474.00 |
| 1542 | 280℃电动防烟防火阀  | 周长5000mm以内 | 延米 | 528.00 |
| 1543 | 280℃电动防烟防火阀  | 周长5000mm以外 | 延米 | 717.00 |
| 1544 | 70℃防火阀       | 周长3000mm以内 | 延米 | 515.00 |
| 1545 | 70℃防火阀       | 周长5000mm以内 | 延米 | 556.00 |
| 1546 | 70℃防火阀       | 周长5000mm以外 | 延米 | 736.00 |
| 1547 | 70℃电动防烟防火阀   | 周长3000mm以内 | 延米 | 482.00 |
| 1548 | 70℃电动防烟防火阀   | 周长5000mm以内 | 延米 | 532.00 |
| 1549 | 70℃电动防烟防火阀   | 周长5000mm以外 | 延米 | 681.00 |
| 1550 | 电动保温风阀       | 周长3000mm以内 | 延米 | 420.00 |
| 1551 | 电动保温风阀       | 周长5000mm以内 | 延米 | 431.00 |
| 1552 | 电动保温风阀       | 周长5000mm以外 | 延米 | 545.00 |
| 1553 | 电动对开多叶调节阀    | 周长3000mm以内 | 延米 | 496.00 |
| 1554 | 电动对开多叶调节阀    | 周长5000mm以内 | 延米 | 401.00 |
| 1555 | 电动对开多叶调节阀    | 周长5000mm以外 | 延米 | 362.00 |
| 1556 | 电动双位调节阀      | 周长3000mm以内 | 延米 | 347.00 |
| 1557 | 电动双位调节阀      | 周长5000mm以内 | 延米 | 328.00 |
| 1558 | 电动双位调节阀      | 周长5000mm以外 | 延米 | 382.00 |
| 1559 | 手动对开多叶调节阀    | 周长3000mm以内 | 延米 | 245.00 |
| 1560 | 手动对开多叶调节阀    | 周长5000mm以内 | 延米 | 273.00 |
| 1561 | 手动对开多叶调节阀    | 周长5000mm以外 | 延米 | 317.00 |
| 1562 | 止回阀          | 周长3000mm以内 | 延米 | 229.00 |
| 1563 | 止回阀          | 周长5000mm以内 | 延米 | 274.00 |
| 1564 | 止回阀          | 周长5000mm以外 | 延米 | 339.00 |
| 1565 | 单层格栅风口       | 周长2000mm以内 | 延米 | 47.47  |
| 1566 | 单层格栅风口       | 周长3000mm以内 | 延米 | 56.56  |
| 1567 | 单层格栅风口       | 周长5000mm以内 | 延米 | 98.00  |
| 1568 | 单层格栅风口       | 周长5000mm以外 | 延米 | 161.00 |
| 1569 | 单层格栅风口(带调节阀) | 周长2000mm以内 | 延米 | 98.00  |

## 五、安装材料

| 序号   | 名称           | 规格         | 单位 | 单价（元）  |
|------|--------------|------------|----|--------|
| 1570 | 单层格栅风口(带调节阀) | 周长3000mm以内 | 延米 | 106.00 |
| 1571 | 单层格栅风口(带调节阀) | 周长5000mm以内 | 延米 | 155.00 |
| 1572 | 单层格栅风口(带调节阀) | 周长5000mm以外 | 延米 | 230.00 |
| 1573 | 双层格栅风口       | 周长2000mm以内 | 延米 | 57.00  |
| 1574 | 双层格栅风口       | 周长3000mm以内 | 延米 | 66.00  |
| 1575 | 双层格栅风口       | 周长5000mm以内 | 延米 | 100.00 |
| 1576 | 双层格栅风口       | 周长5000mm以外 | 延米 | 148.00 |
| 1577 | 双层格栅风口(带调节阀) | 周长2000mm以内 | 延米 | 88.00  |
| 1578 | 双层格栅风口(带调节阀) | 周长3000mm以内 | 延米 | 100.00 |
| 1579 | 双层格栅风口(带调节阀) | 周长5000mm以内 | 延米 | 182.00 |
| 1580 | 双层格栅风口(带调节阀) | 周长5000mm以外 | 延米 | 264.00 |

|      |                |             |    |         |
|------|----------------|-------------|----|---------|
| 1581 | 单层百叶/单层活动百叶风口  | 周长2000mm以内  | 延米 | 45.45   |
| 1582 | 单层百叶/单层活动百叶风口  | 周长3000mm以内  | 延米 | 54.54   |
| 1583 | 单层百叶/单层活动百叶风口  | 周长5000mm以内  | 延米 | 93.00   |
| 1584 | 单层百叶/单层活动百叶风口  | 周长5000mm以外  | 延米 | 152.00  |
| 1585 | 双层百叶/双层活动百叶风口  | 周长2000mm以内  | 延米 | 54.54   |
| 1586 | 双层百叶/双层活动百叶风口  | 周长3000mm以内  | 延米 | 63.63   |
| 1587 | 双层百叶/双层活动百叶风口  | 周长5000mm以内  | 延米 | 95.00   |
| 1588 | 双层百叶/双层活动百叶风口  | 周长7000mm以内  | 延米 | 142.00  |
| 1589 | 双层百叶/双层活动百叶风口  | 周长10000mm以内 | 延米 | 201.00  |
| 1590 | 双层百叶/双层活动百叶风口  | 周长10000mm以外 | 延米 | 261.00  |
| 1591 | 铝合金方型散流器       |             | 延米 | 69.61   |
| 1592 | 铝合金方型散流器(带调节阀) |             | 延米 | 166.87  |
| 1593 | 铝合金细叶型可开启百叶风口  | 周长2000mm以内  | 延米 | 68.56   |
| 1594 | 铝合金细叶型可开启百叶风口  | 周长3000mm以内  | 延米 | 72.78   |
| 1595 | 铝合金细叶型可开启百叶风口  | 周长5000mm以内  | 延米 | 160.51  |
| 1596 | 铝合金细叶型可开启百叶风口  | 周长5000mm以外  | 延米 | 186.93  |
| 1597 | 自垂百叶送风口        |             | 延米 | 92.94   |
| 1598 | 70° 防火风口       |             | 延米 | 253.04  |
| 1599 | 单层条形风口         | 280mm宽      | m  | 256.15  |
| 1600 | 单层条形风口         | 200mm宽      | m  | 223.09  |
| 1601 | 单层条形风口         | 120mm宽      | m  | 201.39  |
| 1602 | 板式补风口          | 周长3000mm以内  | 延米 | 275.77  |
| 1603 | 板式补风口          | 周长5000mm以内  | 延米 | 328.43  |
| 1604 | 板式补风口          | 周长5000mm及以上 | 延米 | 394.54  |
| 1605 | 电动多叶送风口        | 周长3000mm以内  | 延米 | 215.86  |
| 1606 | 电动多叶送风口        | 周长5000mm以内  | 延米 | 248.91  |
| 1607 | 电动多叶送风口        | 周长5000mm及以上 | 延米 | 315.01  |
| 1608 | 消声静压箱          | 体积2m³ 以内    | m³ | 1744.00 |

## 五、安装材料

| 序号   | 名称        | 规格        | 单位 | 单价（元）   |
|------|-----------|-----------|----|---------|
| 1609 | 消声静压箱     | 体积5m³ 以内  | m³ | 1356.00 |
| 1610 | 消声静压箱     | 体积10m³ 以内 | m³ | 969.00  |
| 1611 | 消声静压箱     | 体积10m³ 以外 | m³ | 871.00  |
| 1612 | 消声器ZP-100 | 体积1m³ 以内  | m³ | 3392.00 |
| 1613 | 消声器ZP-100 | 体积2m³ 以内  | m³ | 2325.00 |
| 1614 | 消声器ZP-100 | 体积2m³ 以外  | m³ | 1841.00 |
| 1615 | 消声弯头ZWB   | 体积1m³ 以内  | m³ | 3392.00 |
| 1616 | 消声弯头ZWB   | 体积2m³ 以内  | m³ | 2424.00 |
| 1617 | 消声弯头ZWB   | 体积2m³ 以外  | m³ | 1938.00 |
| 1618 | 旋流风口      | Φ 400     | 个  | 539.00  |
| 1619 | 旋流风口      | Φ 500     | 个  | 611.00  |
| 1620 | 电动球形喷口    | Φ 400     | 个  | 2289.00 |
| 1621 | 电动球形喷口    | Φ 500     | 个  | 1497.00 |
| 1622 | 球形喷口      | Φ 400     | 个  | 672.00  |
| 1623 | 硅酸钛金保温软管  |           | m2 | 191.06  |

|      |           |                      |                |         |
|------|-----------|----------------------|----------------|---------|
| 1624 | 防火帆布      |                      | m <sup>2</sup> | 130.11  |
| 1625 | 防火板       |                      | m <sup>2</sup> | 232.33  |
| 1626 | 橡塑保温管     |                      | m <sup>3</sup> | 1725.81 |
| 1627 | 玻璃棉板      |                      | m <sup>3</sup> | 1322.01 |
| 1628 | 玻璃棉管壳     |                      | m <sup>3</sup> | 1373.97 |
| 1629 | 热敏铝箔胶带    | 64mm                 | m              | 2.20    |
| 1630 | 玻璃丝布      |                      | m <sup>2</sup> | 5.19    |
| 1631 | 防火涂料      |                      | kg             | 20.34   |
| 1632 | 防火堵料      |                      | Kg             | 16.03   |
| 1633 | 铝皮        | 0.5mm                | m <sup>2</sup> | 51.91   |
| 1634 | 防腐垫木      | 不分规格、型号              | m <sup>3</sup> | 8456.87 |
| 1635 | 防火泥       |                      | kg             | 9.01    |
| 1636 | 保温钉       |                      | 个              | 0.29    |
| 1637 | 座地式单弹簧减震器 | 25mm变形量, PTM-A-300M  | 个              | 417.42  |
| 1638 | 座地式单弹簧减震器 | 25mm变形量, PTM-A-450M  | 个              | 444.98  |
| 1639 | 座地式单弹簧减震器 | 25mm变形量, PTM-A-600M  | 个              | 442.01  |
| 1640 | 座地式单弹簧减震器 | 25mm变形量, PTM-A-1100M | 个              | 474.51  |
| 1641 | 吊架型弹簧防震器  | 25mm变形量, PTH-S-50S   | 个              | 215.59  |
| 1642 | 吊架型弹簧防震器  | 25mm变形量, PTH-S-225S  | 个              | 248.08  |
| 1643 | 吊架型弹簧防震器  | 25mm变形量, PTH-S-300M  | 个              | 438.08  |
| 1644 | 吊架型弹簧防震器  | 25mm变形量, PTH-S-600M  | 个              | 630.07  |
| 1645 | 吊架型弹簧防震器  | 25mm变形量, PTH-S-825M  | 个              | 633.01  |
| 1646 | 脚踏式冲洗阀    | DN15                 | 个              | 236.40  |
| 1647 | 脚踏式冲洗阀    | DN20                 | 个              | 252.63  |

## 五、安装材料

| 序号   | 名称                | 规格                  | 单位 | 单价（元）  |
|------|-------------------|---------------------|----|--------|
| 1648 | 脚踏式冲洗阀            | DN25                | 个  | 276.98 |
| 1649 | 手按式蹲便冲洗阀          | DN25                | 个  | 293.22 |
| 1650 | 防水防尘灯             | 1×9W, LED光源         | 盏  | 174.26 |
| 1651 | 防水防尘灯             | 1×20W, LED光源        | 盏  | 283.46 |
| 1652 | 吸顶灯               | 1×20W, LED光源        | 盏  | 239.79 |
| 1653 | 半球形吸顶节能灯          | 1×18W, LED光源, 防水防尘  | 盏  | 168.80 |
| 1654 | 半球形吸顶节能灯          | 2×11W, LED光源        | 盏  | 217.95 |
| 1655 | 集中电源式红外人体感应声光控吸顶灯 | 1×5W, LED光源         | 盏  | 365.37 |
| 1656 | 单管荧光灯（防尘）         | 1×26W, 壁装, LED光源    | 盏  | 196.09 |
| 1657 | 单管荧光灯（防尘）         | 1×36W, 壁装, LED光源    | 盏  | 226.68 |
| 1658 | 双管荧光灯（防尘）         | 2×28W, 壁装, LED光源    | 盏  | 283.46 |
| 1659 | 双管荧光灯（防尘）         | 2×36W, 壁装, LED光源    | 盏  | 348.98 |
| 1660 | 单管防爆荧光灯           | 1×18W, LED光源        | 盏  | 414.51 |
| 1661 | 单管防爆荧光灯           | 1×22W, LED光源        | 盏  | 431.99 |
| 1662 | 单管三防灯             | 1×18W, LED光源        | 盏  | 294.37 |
| 1663 | 单管荧光灯             | 1×18W, LED光源        | 盏  | 94.53  |
| 1664 | 单管荧光灯             | 1×18W, LED光源, 自带蓄电池 | 盏  | 370.88 |
| 1665 | 单管荧光灯             | 1×28W, LED光源        | 盏  | 100.00 |
| 1666 | 单管荧光灯             | 1×40W, LED光源        | 盏  | 141.49 |

|      |            |                             |   |         |
|------|------------|-----------------------------|---|---------|
| 1667 | 双管荧光灯      | 2×18W, LED光源                | 盏 | 174.26  |
| 1668 | 双管荧光灯      | 2×28W, LED光源                | 盏 | 212.51  |
| 1669 | 双管荧光灯      | 2×36W, LED光源                | 盏 | 305.31  |
| 1670 | 双管荧光灯      | 2×40W, LED光源                | 盏 | 335.90  |
| 1671 | 双管荧光灯      | 2×18W, LED光源, 自带蓄电池         | 盏 | 545.58  |
| 1672 | 三管荧光灯      | 3×28W, LED光源                | 盏 | 436.38  |
| 1673 | 嵌入格栅荧光灯    | 3×16W, LED光源                | 盏 | 403.59  |
| 1674 | 嵌入格栅双管LED灯 | 2×22W, LED光源                | 盏 | 259.43  |
| 1675 | 疏散指示标志灯    | 1W, 四线制, DC24V, LED光源       | 盏 | 408.72  |
| 1676 | 安全出口标志灯    | 1W, 四线制, DC24V, LED光源       | 盏 | 408.72  |
| 1677 | 楼层指示标志灯    | 1W, 四线制, DC24V, LED光源       | 盏 | 408.72  |
| 1678 | 应急标志灯      | 1W, 四线制, DC24V, LED光源       | 盏 | 408.72  |
| 1679 | 地埋标志灯      | 1W, 四线制, DC24V, LED光源       | 盏 | 408.72  |
| 1680 | 应急照明灯      | 5W, 四线制, DC24V, LED光源       | 盏 | 408.72  |
| 1681 | 应急照明灯      | 15W, 四线制, 220V, LED光源       | 盏 | 527.90  |
| 1682 | 顶棚灯        | BY698P, LED200, NW, WB/160W | 个 | 3500.34 |
| 1683 | 顶棚应急灯      | BY698P, LED200, NW, WB/160W | 个 | 4192.85 |
| 1684 | 筒灯         | 12W, LED光源                  | 盏 | 178.88  |
| 1685 | 筒灯         | 15W, LED光源                  | 盏 | 192.52  |
| 1686 | 筒灯         | 35W, LED光源                  | 盏 | 567.19  |

## 五、安装材料

| 序号   | 名称   | 规格                                                      | 单位 | 单价（元）   |
|------|------|---------------------------------------------------------|----|---------|
| 1687 | 筒灯   | 45W, LED光源                                              | 盏  | 669.35  |
| 1688 | 筒灯   | 60W, LED光源                                              | 盏  | 1384.63 |
| 1689 | 明装筒灯 | 40W, LED光源                                              | 盏  | 1611.70 |
| 1690 | 应急筒灯 | 13W, LED光源                                              | 盏  | 247.19  |
| 1691 | 射灯   | 9W, LED光源                                               | 盏  | 169.82  |
| 1692 | 调角射灯 | 9W, LED光源                                               | 盏  | 344.42  |
| 1693 | 灯盘   | 36W, 300×1200, LED光源                                    | 盏  | 470.94  |
| 1694 | 吊线灯  | 300W, LED光源                                             | 盏  | 2642.42 |
| 1695 | 方灯盘  | 36W, 600×600, LED光源                                     | 盏  | 379.84  |
| 1696 | 灯带   | 14W/m, LED光源, 软灯带                                       | 米  | 64.92   |
| 1697 | 灯条   | 14W/m, LED光源, 硬灯带                                       | 米  | 78.46   |
| 1698 | 座头灯  | 1*20W                                                   | 套  | 75.99   |
| 1699 | 洗墙灯  | 30*65° , RGBW, 36W, DC24V, IP66, L=1000mm               | 套  | 965.06  |
| 1700 | 洗墙灯  | 30*65° , RGBW, 18W, DC24V, IP66, L=500mm                | 套  | 680.41  |
| 1701 | 洗墙灯  | 30*65° , RGBW, 20W, DC24V, IP66, L=1000mm               | 套  | 732.52  |
| 1702 | 洗墙灯  | 30*65° , RGBW, 72W, DC24V, IP66                         | 套  | 1721.37 |
| 1703 | 洗墙灯  | 20*45° , 3000K, 36W, DC24V, IP66                        | 套  | 935.31  |
| 1704 | 洗墙灯  | LED, DC24V, 12W, RGBW, DMX512, 联动控制 L=1000mm            | 套  | 671.75  |
| 1705 | 点光源  | 120° , RGBW, 1.5W, DC24V, IP66, 10颗/m, 单颗直径40mm, 厚度15mm | m  | 447.97  |

|      |       |                                                                        |   |         |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 1706 | 点光源   | 150° , RGBW, 5W, DC24V, IP66                                           | 套 | 310.25  |
| 1707 | 点光源   | 120° , RGBW, 1.5W, DC24V, IP66 ,<br>10颗/m, 单颗长度60mm, 宽度25mm,<br>厚度15mm | m | 585.83  |
| 1708 | 地埋灯   | 12*60° , 3000K, 43W, AC220V, IP66                                      | 套 | 1019.93 |
| 1709 | 地埋灯   | LED, DC24V, 7W, RGBW,<br>DMX512联动控制                                    | 套 | 390.85  |
| 1710 | 地埋灯   | LED, DC24V, 6W, RGBW,<br>DMX512联动控制                                    | 套 | 390.85  |
| 1711 | 埋地灯   | LED, DC24V, 3W, RGBW,<br>DMX512联动控制                                    | 套 | 285.75  |
| 1712 | 草坪灯   | LED, AC220V, 12W, 3000K, H=600mm                                       | 套 | 926.25  |
| 1713 | 庭院灯   | LED, AC220V, 50W, 3000K, 高5.2m                                         | 套 | 4787.23 |
| 1714 | 庭院灯   | LED, AC220V, 60W, 3000K, 高3.5m                                         | 套 | 2534.09 |
| 1715 | 投光灯   | LED, DC24V, 12W, RGBW,<br>DMX512联动控制                                   | 套 | 671.93  |
| 1716 | 七彩投光灯 | LED, DC24V, 14W, RGBW,<br>DMX512联动控制                                   | 套 | 712.08  |

## 五、安装材料

| 序号   | 名称         | 规格                                     | 单位 | 单价（元）   |
|------|------------|----------------------------------------|----|---------|
| 1717 | 插地投光灯      | LED, DC24V, 18W, RGBW,<br>DMX512联动控制   | 套  | 799.05  |
| 1718 | 投光灯        | 1.5W, 3000K, DC24V, IP65               | 套  | 270.34  |
| 1719 | 投光灯        | LED, DC24V, 6W, RGBW,<br>DMX512联动控制    | 套  | 401.55  |
| 1720 | 投光灯        | LED, 144*1W, IP65, RGBW,<br>DMX512联动控制 | 套  | 4433.09 |
| 1721 | LED线条灯     | 120° , RGBW, 12W, DC24V, IP66          | m  | 402.91  |
| 1722 | LED防水开关电源  | 320W, IP65                             | 台  | 565.49  |
| 1723 | LED防水开关电源  | 250W, IP65                             | 台  | 396.84  |
| 1724 | 等电位箱(卫生间)  | 160×80×50                              | 个  | 85.93   |
| 1725 | 航空障碍灯      |                                        | 套  | 4840.23 |
| 1726 | 风机减震器      | 不分型号                                   | 个  | 127.17  |
| 1727 | 压力型真空破坏器   | DN50, 1.6MPa                           | 个  | 249.05  |
| 1728 | 避雷测试盒      |                                        | 个  | 205.04  |
| 1729 | 残疾人卫生间控制按钮 |                                        | 个  | 126.82  |
| 1730 | 排气扇        | 200                                    | 个  | 427.08  |
| 1731 | 排气扇        | 400                                    | 个  | 513.56  |
| 1732 | 排气扇        | 600                                    | 个  | 654.11  |
| 1733 | 聚碳酸酯塑料管    | PC25                                   | m  | 5.71    |
| 1734 | 聚碳酸酯塑料管    | PC32                                   | m  | 8.15    |
| 1735 | 聚碳酸酯塑料管    | PC50                                   | m  | 15.28   |
| 1736 | 聚碳酸酯塑料管    | PC80                                   | m  | 20.39   |
| 1737 | 塑料排水盲管     | DN100                                  | m  | 66.25   |
| 1738 | 塑料排水盲管     | DN200                                  | m  | 86.64   |
| 1739 | 快速取水阀      | P-33                                   | 套  | 67.27   |
| 1740 | 雾化微喷头      | 喷射半径2m                                 | 个  | 110.52  |



|      |      |         |   |        |
|------|------|---------|---|--------|
| 1741 | 旋转喷头 | 喷射半径4m  | 个 | 131.18 |
| 1742 | 旋转喷头 | 喷射半径10m | 个 | 231.15 |
| 1743 | 旋转喷头 | 喷射半径20m | 个 | 980.26 |

## 六、防水材料

| 序号 | 名称                 | 规格    | 单位             | 单价（元） |
|----|--------------------|-------|----------------|-------|
| 1  | EVA防水板             | 1.2mm | m <sup>2</sup> | 40.19 |
| 2  | EVA防水板             | 1.5mm | m <sup>2</sup> | 49.65 |
| 3  | JSA-101聚合物水泥基涂料    | I型    | kg             | 23.76 |
| 4  | JSA-101聚合物水泥基涂料    | II型   | kg             | 20.51 |
| 5  | SPU-301单组份纯聚氨酯防水涂料 | I型    | kg             | 33.61 |
| 6  | SPU-311双组份纯聚氨酯防水涂料 | I型    | kg             | 31.02 |
| 7  | SPU-306白色聚氨酯防水涂料   | I型    | kg             | 36.24 |

## 六、防水材料

| 序号 | 名称                 | 规格          | 单位             | 单价（元） |
|----|--------------------|-------------|----------------|-------|
| 8  | GES-310聚氨酯防水涂料     | I型          | kg             | 44.07 |
| 9  | GES-300聚氨酯防水涂料     | I型          | kg             | 46.69 |
| 10 | LM高分子防水涂料          |             | kg             | 87.17 |
| 11 | TS防水密封保护剂          |             | kg             | 78.03 |
| 12 | PBC-328非固化橡胶沥青防水涂料 | 通用型         | kg             | 26.12 |
| 13 | TZH特种非固化橡胶沥青防水涂料   | 喷涂型         | kg             | 31.33 |
| 14 | BH2高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料  | P型          | kg             | 28.74 |
| 15 | BH2高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料  | P-PRO型      | kg             | 33.97 |
| 16 | PMC-421防水灰浆        | 液：粉=1：4，质量比 | kg             | 13.06 |
| 17 | PCC-501水泥基渗透结晶防水涂料 |             | kg             | 29.27 |
| 18 | 聚氯乙烯卷材             | 1mm厚        | m <sup>2</sup> | 33.42 |
| 19 | 防水界面剂              |             | kg             | 6.48  |
| 20 | 界面剂                |             | kg             | 5.41  |
| 21 | 无纺布                |             | m <sup>2</sup> | 7.57  |
| 22 | 隔气膜（聚丙烯塑料贴面）       | 0.3mm       | m <sup>2</sup> | 22.72 |
| 23 | 纸基加筋铝箔             | 0.2厚        | m <sup>2</sup> | 8.90  |
| 24 | 聚脂膜                | 0.3厚        | m <sup>2</sup> | 10.80 |
| 25 | 纺粘聚乙烯防水透气膜         | 0.5厚        | m <sup>2</sup> | 21.63 |

## 七、化工五金

| 序号 | 名称        | 规格     | 单位 | 单价（元） |
|----|-----------|--------|----|-------|
| 1  | 聚氯乙烯      | 悬浮法    | kg | 29.74 |
| 2  | 乙二胺       |        | kg | 15.93 |
| 3  | 乙醇        |        | kg | 3.48  |
| 4  | 清漆        |        | kg | 11.68 |
| 5  | 防锈漆       | F53-33 | kg | 21.24 |
| 6  | 红丹防锈漆     |        | kg | 19.11 |
| 7  | 环氧富锌底漆    |        | kg | 69.05 |
| 8  | 环氧云铁      |        | kg | 65.87 |
| 9  | 丙烯酸聚硅氧烷面漆 |        | kg | 90.30 |
| 10 | 氟碳面漆      |        | kg | 93.50 |

|    |             |                                    |                |         |
|----|-------------|------------------------------------|----------------|---------|
| 11 | 真石漆         |                                    | kg             | 26.57   |
| 12 | B1级阻燃挤塑板    | 30-40kg/m <sup>3</sup> 20mm-80mm厚  | m <sup>3</sup> | 950.31  |
| 13 | B2级阻燃挤塑板    | 30-40kg/m <sup>3</sup> 20mm-80mm厚  | m <sup>3</sup> | 928.95  |
| 14 | 硬泡聚氨酯板（PU板） | 30-40kg/m <sup>3</sup> 40mm-100mm厚 | m <sup>3</sup> | 2082.13 |
| 15 | 室内膨胀型防火涂料   |                                    | kg             | 21.24   |
| 16 | 室内非膨胀型防火涂料  |                                    | kg             | 19.11   |
| 17 | 室外膨胀型防火涂料   |                                    | kg             | 21.24   |
| 18 | 室外非膨胀型防火涂料  |                                    | kg             | 20.17   |

## 七、化工五金

| 序号 | 名称       | 规格 | 单位 | 单价（元） |
|----|----------|----|----|-------|
| 19 | 固化剂      |    | kg | 26.57 |
| 20 | 彩色固化剂    |    | kg | 34.00 |
| 21 | 石英粉      |    | kg | 0.95  |
| 22 | 环氧树脂     |    | kg | 27.63 |
| 23 | 腻子       |    | kg | 12.76 |
| 24 | 乳胶漆      |    | kg | 29.74 |
| 25 | 环氧富锌中间漆  |    | kg | 66.93 |
| 26 | 脂肪族聚氨酯面漆 |    | kg | 87.12 |
| 27 | 环氧面漆     |    | kg | 23.36 |

## 八、市政材料

| 序号 | 名称        | 规格                        | 单位             | 单价（元）  |
|----|-----------|---------------------------|----------------|--------|
| 1  | 石粉        |                           | m <sup>3</sup> | 64.62  |
| 2  | 风化砂       |                           | m <sup>3</sup> | 114.57 |
| 3  | 砂砾土       |                           | m <sup>3</sup> | 36.03  |
| 4  | 碎石土       |                           | m <sup>3</sup> | 36.65  |
| 5  | 3:7灰土     |                           | m <sup>3</sup> | 168.33 |
| 6  | 土工布       |                           | m <sup>2</sup> | 8.61   |
| 7  | 耐碱网格布     |                           | m <sup>2</sup> | 4.11   |
| 8  | 塑料插板      | 综合                        | m              | 1.62   |
| 9  | 二灰碎石      |                           | t              | 142.73 |
| 10 | 水泥稳定碎石    | 16cm水泥稳定碎石，水泥含量5%         | t              | 140.00 |
| 11 | 水泥稳定碎石    | 16cm水泥稳定风化砂，掺30%碎石，水泥含量5% | t              | 140.00 |
| 12 | 石灰岩碎石     |                           | t              | 205.00 |
| 13 | 玄武岩碎石     |                           | t              | 355.00 |
| 14 | 石灰岩石屑     |                           | t              | 205.00 |
| 15 | 玄武岩石屑     |                           | t              | 355.00 |
| 16 | 矿粉        |                           | kg             | 0.28   |
| 17 | 级配碎石（玄武石） | 碎石：石粉=65:35               | t              | 110.00 |
| 18 | 级配碎石      | 砂：碎石=1：2                  | m <sup>3</sup> | 125.00 |
| 19 | 透水型水稳碎石   |                           | t              | 175.00 |
| 20 | 黑色碎石（石灰岩） | ATB-30A-70沥青              | t              | 455.00 |
| 21 | 黑色碎石（玄武岩） | SmA-10SBS改性沥青             | t              | 648.00 |
| 22 | 黑色碎石（玄武岩） | SmA-13SBS改性沥青             | t              | 635.00 |
| 23 | 黑色碎石（玄武岩） | SmA-16SBS改性沥青             | t              | 635.00 |

|    |                  |              |   |        |
|----|------------------|--------------|---|--------|
| 24 | 中粒式沥青砼（花岗岩）（石单中） | AC-16FA-70沥青 | t | 505.00 |
| 25 | 中粒式沥青砼（玄武岩）（玄单中） | AC-16FA-70沥青 | t | 515.00 |
| 26 | 中粒式沥青砼（石灰石）（石中粒） | AC-20CA-70沥青 | t | 490.00 |
| 27 | 粗粒式沥青砼           | AC-25 石灰岩    | t | 485.00 |

## 八、市政材料

| 序号 | 名称             | 规格             | 单位             | 单价（元）   |
|----|----------------|----------------|----------------|---------|
| 28 | 细粒式沥青砼（玄武岩养护料） | AC-10CA-70沥青   | t              | 600.00  |
| 29 | 细粒式沥青砼（石灰石养护料） | AC-10CA-70沥青   | t              | 595.00  |
| 30 | 细粒式沥青砼         | AC-13玄武岩       | t              | 555.00  |
| 31 | 改性细粒式沥青砼       | SBS AC-13玄武岩   | t              | 595.00  |
| 32 | 多空隙沥青碎石（玄武岩）   | OGFC-13        | t              | 565.00  |
| 33 | 彩色沥青料（红）（石灰岩）  |                | t              | 2800.00 |
| 34 | 彩色沥青料（绿）（石灰岩）  |                | t              | 3921.00 |
| 35 | 中粗砂            |                | m <sup>3</sup> | 120.00  |
| 36 | 石英砂            |                | kg             | 4.80    |
| 37 | 石渣             |                | m <sup>3</sup> | 62.00   |
| 38 | 金刚砂            |                | kg             | 16.50   |
| 39 | 沥青砂            | AC-5石灰岩        | t              | 717.00  |
| 40 | 石油沥青           | 60#~100#       | t              | 6053.50 |
| 41 | SBS改性沥青        | 成品油            | t              | 6707.85 |
| 42 | 重交沥青           | 成品油            | t              | 7145.49 |
| 43 | 乳化沥青           | 成品油            | t              | 6053.50 |
| 44 | 改性乳化沥青         | 成品油            | t              | 5124.85 |
| 45 | 文登白石质界石        | 100×150×1000mm | m              | 56.75   |
| 46 | 混凝土界石          | 100×150×1000mm | m              | 37.84   |
| 47 | 文登白石质树池石       | 1100×100×100mm | 条              | 46.82   |
| 48 | 混凝土树池石         | 1100×100×100mm | 条              | 27.89   |
| 49 | 文登白石质侧石        | 综合             | m <sup>3</sup> | 4013.48 |
| 50 | 石质弯道石（文登白）     | 综合             | m <sup>3</sup> | 6022.19 |
| 51 | 花坛石（文登白）       | 综合             | m <sup>3</sup> | 3511.32 |
| 52 | 花岗岩（白麻）        | 30mm厚          | m <sup>2</sup> | 317.28  |
| 53 | 花岗岩（弯弧）（白麻）    | 30mm厚          | m <sup>2</sup> | 750.00  |
| 54 | 深灰色花岗岩         | 600×1200×25mm  | m <sup>2</sup> | 377.95  |
| 55 | 浅灰色花岗岩         | 600×1200×25mm  | m <sup>2</sup> | 398.00  |
| 56 | 环氧金磨石          | 10mm厚          | m <sup>2</sup> | 1273.91 |
| 57 | 混凝土侧石          | 综合             | m <sup>3</sup> | 951.00  |
| 58 | 毛毡             |                | m <sup>3</sup> | 7.13    |
| 59 | 草袋             |                | 个              | 5.09    |
| 60 | 透水混凝土          | C20            | m <sup>3</sup> | 674.12  |
| 61 | 透水混凝土          | C25            | m <sup>3</sup> | 729.49  |
| 62 | 透水混凝土          | C30            | m <sup>3</sup> | 784.86  |
| 63 | 红色透水混凝土        | C20            | m <sup>3</sup> | 877.14  |
| 64 | 红色透水混凝土        | C25            | m <sup>3</sup> | 969.42  |
| 65 | 红色透水混凝土        | C30            | m <sup>3</sup> | 1034.50 |
| 66 | 文登白机刨板         | 40mm           | m <sup>2</sup> | 255.00  |

## 八、市政材料

| 序号  | 名称       | 规格            | 单位 | 单价（元）   |
|-----|----------|---------------|----|---------|
| 67  | 文登白火烧板   | 30mm          | m² | 299.00  |
| 68  | 文登白火烧板   | 50mm          | m² | 349.00  |
| 69  | 芝麻白火烧板   | 30mm          | m² | 269.00  |
| 70  | 芝麻白火烧板   | 50mm          | m² | 329.00  |
| 71  | 芝麻灰火烧板   | 30mm          | m² | 255.00  |
| 72  | 芝麻灰火烧板   | 50mm          | m² | 344.00  |
| 73  | 蒙古黑火烧板   | 50mm          | m² | 449.00  |
| 74  | 芝麻黑火烧面   | 30mm          | m2 | 255.00  |
| 75  | 芝麻黑荔枝面   | 50mm          | m2 | 344.00  |
| 76  | 黄金麻荔枝面   | 25mm          | m2 | 255.00  |
| 77  | 黄锈石荔枝面   | 20mm          | m2 | 260.00  |
| 78  | 黄锈石荔枝面   | 50mm          | m2 | 360.00  |
| 79  | 平石（文登白）  | 1000×100×100  | m  | 40.00   |
| 80  | 平石（文登白）  | 1000×250×160  | m  | 139.00  |
| 81  | 彩色人行道板   | 50mm          | m² | 68.40   |
| 82  | 挡车柱（文登白） | D350          | 个  | 505.00  |
| 83  | 塑料土工格栅   | 综合            | m² | 11.28   |
| 84  | 钢塑土工格栅   | 综合            | m² | 19.58   |
| 85  | 玻纤格栅     | 综合            | m² | 14.91   |
| 86  | 墩头锚      |               | kg | 12.66   |
| 87  | 铸铁雨污井盖座  | 普通型 D400国际    | 套  | 746.04  |
| 88  | 铸铁雨污井盖座  | 防盗加重型         | 套  | 1045.04 |
| 89  | 钢纤维雨水蓖   | 450×750       | 套  | 146.16  |
| 90  | 钢筋砼雨水井蓖  |               | 套  | 203.12  |
| 91  | 玻璃钢夹砂管   | DN400         | m  | 285.01  |
| 92  | 不锈钢隐形井盖  | 1000mm×1000mm | 套  | 2250.22 |
| 93  | 阀门箱      | 6寸            | 套  | 85.52   |
| 94  | 阀门箱      | 14寸           | 套  | 310.62  |
| 95  | 阀门箱      | 12寸           | 套  | 360.74  |
| 96  | 丁苯橡胶胶圈   | Φ 300         | 个  | 10.48   |
| 97  | 丁苯橡胶胶圈   | Φ 400         | 个  | 13.65   |
| 98  | 丁苯橡胶胶圈   | Φ 500         | 个  | 17.84   |
| 99  | 丁苯橡胶胶圈   | Φ 600         | 个  | 25.22   |
| 100 | 丁苯橡胶胶圈   | Φ 800         | 个  | 35.70   |
| 101 | 丁苯橡胶胶圈   | Φ 1000        | 个  | 45.14   |
| 102 | 钢筋砼管Ⅱ级管  | Φ 200         | m  | 115.96  |
| 103 | 钢筋砼管Ⅱ级管  | Φ 300         | m  | 137.03  |
| 104 | 钢筋砼管Ⅱ级管  | Φ 400         | m  | 146.61  |
| 105 | 钢筋砼管Ⅱ级管  | Φ 500         | m  | 173.46  |

## 八、市政材料

| 序号  | 名称      | 规格    | 单位 | 单价（元）  |
|-----|---------|-------|----|--------|
| 106 | 钢筋砼管Ⅱ级管 | Φ 600 | m  | 223.28 |
| 107 | 钢筋砼管Ⅱ级管 | Φ 700 | m  | 289.43 |

|     |            |                  |    |         |
|-----|------------|------------------|----|---------|
| 108 | 钢筋砼管Ⅱ级管    | Φ 800            | m  | 355.54  |
| 109 | 钢筋砼管Ⅱ级管    | Φ 900            | m  | 457.10  |
| 110 | 钢筋砼管Ⅱ级管    | Φ 1000           | m  | 558.69  |
| 111 | 钢筋砼管Ⅱ级管    | Φ 1200           | m  | 700.51  |
| 112 | 钢筋砼管Ⅱ级管    | Φ 1500           | m  | 1120.25 |
| 113 | 钢筋砼管Ⅱ级管    | Φ 1800           | m  | 1637.74 |
| 114 | 钢筋砼管Ⅱ级管    | Φ 2000           | m  | 2297.97 |
| 115 | HDPE管(排水用) | Φ 300, 环刚度S2≥8级  | m  | 101.23  |
| 116 | HDPE管(排水用) | Φ 400, 环刚度S2≥8级  | m  | 154.98  |
| 117 | HDPE管(排水用) | Φ 500, 环刚度S2≥8级  | m  | 236.15  |
| 118 | HDPE管(排水用) | Φ 600, 环刚度S2≥8级  | m  | 318.37  |
| 119 | HDPE管(排水用) | Φ 800, 环刚度S2≥8级  | m  | 546.15  |
| 120 | HDPE管(排水用) | Φ 200, 环刚度S2≥8级  | m  | 51.66   |
| 121 | 钢筋砼管Ⅲ级管    | Φ 300×4m         | m  | 147.36  |
| 122 | 钢筋砼管Ⅲ级管    | Φ 400×4m         | m  | 175.46  |
| 123 | 钢筋砼管Ⅲ级管    | Φ 600            | m  | 297.23  |
| 124 | 钢筋砼管Ⅲ级管    | Φ 700            | m  | 480.60  |
| 125 | 钢筋砼管Ⅲ级管    | Φ 800            | m  | 601.97  |
| 126 | 钢筋砼管Ⅲ级管    | Φ 1000           | m  | 775.32  |
| 127 | 钢筋砼管Ⅲ级管    | Φ 1200           | m  | 929.37  |
| 128 | 钢筋砼管Ⅲ级管    | Φ 1350×2m        | m  | 1185.37 |
| 129 | 钢筋砼管Ⅲ级管    | Φ 1500×2m        | m  | 1338.13 |
| 130 | 钢筋砼管Ⅲ级管    | Φ 1800×2m        | m  | 2106.35 |
| 131 | 聚氨酯硬质泡沫预制管 | DN600            | m  | 1644.52 |
| 132 | 聚氨酯硬质泡沫预制管 | DN500            | m  | 1490.79 |
| 133 | 聚氨酯硬质泡沫预制管 | DN400            | m  | 1130.95 |
| 134 | 聚氨酯硬质泡沫预制管 | DN300            | m  | 462.99  |
| 135 | 聚氨酯硬质泡沫预制管 | DN250            | m  | 380.18  |
| 136 | 聚氨酯硬质泡沫预制管 | DN200            | m  | 288.39  |
| 137 | 聚氨酯硬质泡沫预制管 | DN125            | m  | 185.63  |
| 138 | 玻璃钢夹砂管     | DN300            | m  | 267.84  |
| 139 | 广场瓷砖       | 釉面全瓷200×200×10   | 块  | 3.94    |
| 140 | 古青砖        | 240mm×115mm×53mm | 块  | 6.82    |
| 141 | 彩色陶瓷透水砖    | 200×100×60       | m² | 219.98  |
| 142 | 彩色陶瓷盲道砖    | 300×300×60       | m² | 240.42  |
| 143 | 陶瓷颗粒       | 4-5mm厚           | m² | 160.60  |
| 144 | PTFE膜      | 蓝色透明大网格膜         | m² | 1549.83 |

## 八、市政材料

| 序号  | 名称      | 规格                                    | 单位 | 单价(元)   |
|-----|---------|---------------------------------------|----|---------|
| 145 | PTFE膜   | 白色细网格磨砂膜                              | m² | 1446.50 |
| 146 | 成品树脂排水沟 | 排水沟宽270mm×高380mm×厚30mm, 顶部宽30mm不锈钢排水槽 | m  | 1356.26 |
| 147 | 太湖石     | 尺寸1500mm×2000mm×2500mm 允许误差±100mm     | t  | 1080.42 |

|     |     |                                                                                       |   |        |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 148 | 昆崙石 | 粒径A (1600-2200mm) :<br>B (1000-1600mm) :<br>C (600-1000mm)=1:6:3                      | t | 736.82 |
| 149 | 临朐石 | 每组3块, 一大一中一小, 尺寸<br>1.5m×2m×1.5m(宽×长×高),<br>1m×1.5m×1m(宽×长×高),<br>0.6m×1m×0.5m(宽×长×高) | t | 835.10 |

## 九、装配预制构件

| 序号 | 名称           | 规格                     | 单位             | 单价 (元)  |
|----|--------------|------------------------|----------------|---------|
| 1  | 预制楼梯         | 标准图集                   | m <sup>3</sup> | 3426.58 |
| 2  | 叠合板          | 非预应力钢筋桁架               | m <sup>3</sup> | 3628.10 |
| 3  | 叠合板          | 预应力钢管桁架                | m <sup>3</sup> | 5543.35 |
| 4  | 三明治板 (外墙)    |                        | m <sup>3</sup> | 4333.36 |
| 5  | 承重隔板 (内墙)    |                        | m <sup>3</sup> | 4031.11 |
| 6  | 压型楼承板 (镀锌)   | YX62-240-720(B)-1.0mm  | m <sup>2</sup> | 225.55  |
| 7  | 压型楼承板 (镀锌)   | YXB-54-185-565(0.8)mm  | m <sup>2</sup> | 205.34  |
| 8  | 压型楼承板 (镀锌)   | YXB65-185-555(B)-1.0mm | m <sup>2</sup> | 220.78  |
| 9  | 压型楼承板 (镀锌)   | YX65-240-720-1.0mm     | m <sup>2</sup> | 235.20  |
| 10 | 压型楼承板 (镀锌)   | YX51-240-720-1.0mm     | m <sup>2</sup> | 215.91  |
| 11 | 钢筋桁架楼承板 (镀锌) | HB6-120                | m <sup>2</sup> | 340.16  |
| 12 | 钢筋桁架楼承板 (镀锌) | HB6-170                | m <sup>2</sup> | 344.83  |
| 13 | 钢筋桁架楼承板 (镀锌) | TD4-100(576)           | m <sup>2</sup> | 300.13  |
| 14 | 钢筋桁架楼承板 (镀锌) | TD6-90(600)            | m <sup>2</sup> | 310.35  |
| 15 | 钢筋桁架楼承板 (镀锌) | HB1-90                 | m <sup>2</sup> | 310.35  |
| 16 | 钢筋桁架楼承板 (镀锌) | HB2-120                | m <sup>2</sup> | 328.98  |
| 17 | 镀锌钢板封边模板     | 2.0mm镀锌                | m <sup>2</sup> | 365.22  |

## 十、玻璃、铝板及其他

| 序号 | 名称                     | 规格           | 单位             | 单价 (元) |
|----|------------------------|--------------|----------------|--------|
| 1  | 双钢化中空Low-E暖边玻璃         | 6+12Ar+6mm   | m <sup>2</sup> | 227.39 |
| 2  | 双钢化中空Low-E暖边玻璃         | 8+12Ar+8mm   | m <sup>2</sup> | 301.17 |
| 3  | 双钢化中空Low-E暖边玻璃         | 10+12Ar+10mm | m <sup>2</sup> | 400.21 |
| 4  | 均质双钢化中空Low-E双银暖边玻璃     | 6+12Ar+6mm   | m <sup>2</sup> | 414.36 |
| 5  | 均质双钢化中空Low-E双银暖边玻璃(彩轴) | 6+12Ar+6mm   | m <sup>2</sup> | 576.06 |
| 6  | 均质双钢化中空Low-E双银暖边异形玻璃   | 6+12Ar+6mm   | m <sup>2</sup> | 441.65 |
| 7  | 均质双钢化中空Low-E双银暖边玻璃异形弯弧 | 6+12Ar+6mm   | m <sup>2</sup> | 541.70 |

## 十、玻璃、铝板及其他

| 序号 | 名称                     | 规格            | 单位             | 单价 (元) |
|----|------------------------|---------------|----------------|--------|
| 8  | 均质双钢化中空Low-E双银暖边玻璃     | 8+12Ar+8mm    | m <sup>2</sup> | 513.40 |
| 9  | 均质双钢化中空Low-E双银暖边异形玻璃   | 8+12Ar+8mm    | m <sup>2</sup> | 544.73 |
| 10 | 均质双钢化中空Low-E双银暖边玻璃异形弯弧 | 8+12Ar+8mm    | m <sup>2</sup> | 729.68 |
| 11 | 均质双钢化中空Low-E双银暖边玻璃     | 10+16Ar+10mm  | m <sup>2</sup> | 654.89 |
| 12 | 均质双钢化夹胶玻璃              | 6+1.14PVB+6mm | m <sup>2</sup> | 371.91 |
| 13 | 均质双钢化夹胶玻璃              | 6+1.14SGP+6mm | m <sup>2</sup> | 641.76 |
| 14 | 均质双钢化夹胶玻璃              | 6+1.52PVB+6mm | m <sup>2</sup> | 404.26 |
| 15 | 均质双钢化夹胶玻璃              | 6+1.52SGP+6mm | m <sup>2</sup> | 825.69 |
| 16 | 均质双钢化夹胶玻璃              | 8+1.52PVB+8mm | m <sup>2</sup> | 513.40 |

|    |                        |                                                           |                |         |
|----|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 17 | 均质双钢化夹胶玻璃              | 8+1.52SGP+8mm                                             | m <sup>2</sup> | 862.07  |
| 18 | 均质双钢化夹胶玻璃              | 10+1.52SGP+10mm                                           | m <sup>2</sup> | 1022.77 |
| 19 | 均质双钢化夹胶玻璃异形            | 8+1.52PVB+8mm                                             | m <sup>2</sup> | 545.74  |
| 20 | 安全夹胶玻璃                 | 8+1.52PVB+8mm                                             | m <sup>2</sup> | 404.26  |
| 21 | 均质双钢化夹胶玻璃异形            | 8+1.52SGP+8mm                                             | m <sup>2</sup> | 880.27  |
| 22 | 均质双钢化夹胶彩釉玻璃            | 8+1.52SGP+8mm                                             | m <sup>2</sup> | 1002.55 |
| 23 | 均质三钢化中空Low-E夹胶暖边异形玻璃   | 8+12Ar+8+1.52PVB+8mm                                      | m <sup>2</sup> | 846.91  |
| 24 | 均质三钢化中空Low-E夹胶暖边玻璃     | 8+12Ar+8+1.52PVB+8mm                                      | m <sup>2</sup> | 881.28  |
| 25 | 均质三钢化中空Low-E双银暖边玻璃异形弯弧 | 8+12Ar+8+1.52PVB+8mm                                      | m <sup>2</sup> | 1024.79 |
| 26 | 均质三钢化中空Low-E夹胶暖边玻璃     | 8+12Ar+8+1.52SGP+8mm                                      | m <sup>2</sup> | 1158.19 |
| 27 | 均质三钢化中空Low-E夹胶暖边异形玻璃   | 8+12Ar+8+1.52SGP+8mm                                      | m <sup>2</sup> | 1193.56 |
| 28 | 均质三钢化中空Low-E双银暖边玻璃异形弯弧 | 8+12Ar+8+1.52SGP+8mm                                      | m <sup>2</sup> | 1756.49 |
| 29 | 双均质钢化中空Low-E双银玻璃       | 6+16Ar+6mm                                                | m <sup>2</sup> | 401.22  |
| 30 | 双均质钢化中空Low-E双银玻璃       | 6+14Ar+8mm                                                | m <sup>2</sup> | 435.59  |
| 31 | 双均质钢化中空Low-E双银玻璃       | 6+12Ar+8mm                                                | m <sup>2</sup> | 424.47  |
| 32 | 双均质钢化中空Low-E双银玻璃（彩釉）   | 6+12Ar+8mm                                                | m <sup>2</sup> | 574.04  |
| 33 | 玻璃                     | 6mm半钢化+1.52PVB+6mm半钢化+12A+6mm半钢化+1.52PVB+6mm半钢化 Low-E中空玻璃 | m <sup>2</sup> | 656.91  |
| 34 | 玻璃                     | 6mm钢化+12Ar+6mm钢化 Low-E中空玻璃                                | m <sup>2</sup> | 235.48  |
| 35 | 玻璃                     | 6mm钢化+12A+6mm钢化 Low-E中空玻璃                                 | m <sup>2</sup> | 225.37  |
| 36 | 玻璃                     | 10mm钢化+1.52PVB+10mm钢化夹胶玻璃                                 | m <sup>2</sup> | 505.32  |
| 37 | 玻璃                     | 8mm+1.52PVB+8mm钢化夹胶超白玻璃                                   | m <sup>2</sup> | 454.79  |
| 38 | 玻璃                     | 6mm钢化+1.52PVB+6mm钢化夹胶玻璃                                   | m <sup>2</sup> | 282.98  |
| 39 | 玻璃                     | 8mm钢化+12Ar+6mm钢化+1.52PVB+6mm钾 Low-E (2#面) 夹胶中空玻璃          | m <sup>2</sup> | 611.44  |
| 40 | 粉末喷涂铝单板平板              | 2.0mm厚                                                    | m <sup>2</sup> | 190.15  |
| 41 | 粉末喷涂铝单板平板              | 2.5mm厚                                                    | m <sup>2</sup> | 224.07  |
| 42 | 氟碳喷涂铝单板平板              | 2.5mm厚                                                    | m <sup>2</sup> | 298.08  |
| 43 | 氟碳喷涂铝单板平板              | 3.0mm厚                                                    | m <sup>2</sup> | 325.83  |
| 44 | 氟碳喷涂铝单板异形              | 2.5mm厚                                                    | m <sup>2</sup> | 332.00  |

## 十、玻璃、铝板及其他

| 序号 | 名称             | 规格                  | 单位             | 单价（元）  |
|----|----------------|---------------------|----------------|--------|
| 45 | 氟碳喷涂铝单板异形      | 3.0mm厚              | m <sup>2</sup> | 360.78 |
| 46 | 氟碳喷涂铝单板异形弯弧    | 2.5mm厚              | m <sup>2</sup> | 428.62 |
| 47 | 氟碳喷涂铝单板异形弯弧    | 3.0mm厚              | m <sup>2</sup> | 462.54 |
| 48 | 氟碳喷涂穿孔铝单板平板    | 2.5mm厚              | m <sup>2</sup> | 354.61 |
| 49 | 氟碳喷涂穿孔铝单板平板    | 3.0mm厚              | m <sup>2</sup> | 383.39 |
| 50 | 氟碳喷涂穿孔铝单板      | 3.0mm厚，穿孔率≥30%，双面喷涂 | m <sup>2</sup> | 506.74 |
| 51 | 氟碳喷涂穿孔铝单板      | 3.0mm厚，穿孔率<30%，双面喷涂 | m <sup>2</sup> | 530.38 |
| 52 | 氟碳喷涂穿孔铝单板异形    | 2.5mm厚，双面喷涂         | m <sup>2</sup> | 523.18 |
| 53 | 氟碳喷涂穿孔铝单板异形    | 3.0mm厚，双面喷涂         | m <sup>2</sup> | 558.13 |
| 54 | 氟碳喷涂穿孔铝单板异形弯弧  | 2.5mm厚，双面喷涂         | m <sup>2</sup> | 678.39 |
| 55 | 氟碳喷涂穿孔铝单板异形弯弧  | 3.0mm厚，双面喷涂         | m <sup>2</sup> | 734.92 |
| 56 | 铝板自清洁漆         |                     | m <sup>2</sup> | 31.14  |
| 57 | 氟碳喷涂白色铝单板(内装板) | 3.0mm厚              | m <sup>2</sup> | 392.64 |

|    |                        |                                             |                |        |
|----|------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------|
| 58 | 氟碳喷涂白色穿孔铝板(内装板)        | 三涂两烤, 3.0mm厚冲孔孔径3mm, 背贴无纺布, 中心距3mm, 冲孔率<30% | m <sup>2</sup> | 577.66 |
| 59 | 氟碳喷涂金属墙板(内装板)          | 3.0mm厚                                      | m <sup>2</sup> |        |
| 60 | 氟碳喷涂白色菱形铝板超宽板(内装板)     | 3.0mm厚                                      | m <sup>2</sup> | 559.16 |
| 61 | 氟碳喷涂白色铝单板弯弧(内装板)       | 3.0mm厚                                      | m <sup>2</sup> | 473.84 |
| 62 | 氟碳喷涂白色铝单板异形弯弧(内装板)     | 3.0mm厚                                      | m <sup>2</sup> | 473.84 |
| 63 | 氟碳喷涂白色铝单板异形扭曲面(内装板)    | 3.0mm厚                                      | m <sup>2</sup> | 706.14 |
| 64 | 氟碳喷涂浅灰色石材纹理转印铝板(内装板)   | 3.0mm厚                                      | m <sup>2</sup> | 537.57 |
| 65 | 氟碳喷涂浅灰色石材纹理转印弯弧铝板(内装板) | 3.0mm厚                                      | m <sup>2</sup> | 603.35 |
| 66 | 氟碳喷涂木纹转印铝板(内装板)        | 3.0mm厚                                      | m <sup>2</sup> | 511.87 |
| 67 | 氟碳喷涂银灰色穿孔铝板(内装板)       | 三涂两烤, 3.0mm厚冲孔孔径3mm, 背贴无纺布, 中心距3mm, 冲孔率<30% | m <sup>2</sup> | 603.35 |
| 68 | 氟碳喷涂银灰色铝板(内装板)         | 3.0mm厚                                      | m <sup>2</sup> | 469.73 |
| 69 | 氟碳喷涂深灰色铝板(内装板)         | 3.0mm厚                                      | m <sup>2</sup> | 469.73 |
| 70 | 氟碳喷涂浅灰色枫木纹转印铝板(内装板)    | 3.0mm厚                                      | m <sup>2</sup> | 476.93 |
| 71 | 氟碳喷涂灰色拉网铝板冲孔板(内装板)     | 3.0mm厚, 冲孔率≥30%                             | m <sup>2</sup> | 625.97 |
| 72 | 氟碳喷涂白色铝单板弯弧造型(内装板)     | 3.0mm厚                                      | m <sup>2</sup> | 504.68 |
| 73 | 氟碳喷涂白色铝单板异形焊接组装铝板(内装板) | 3.0mm厚                                      | m <sup>2</sup> | 831.54 |
| 74 | 氟碳喷涂金色铝板弯弧(内装板)        | 3.0mm厚                                      | m <sup>2</sup> | 532.43 |
| 75 | 氟碳喷涂深灰色铝格栅(内装板)        | 30×100×1.0mm厚, 含配套龙骨                        | m              | 68.87  |
| 76 | 氟碳喷涂白色条纹铝板(内装板)        | 40×80×1.0mm厚, 含配套龙骨                         | m              | 93.54  |
| 77 | 氟碳喷涂浅灰色铝格栅(内装板)        | 30×200×2.0mm, 含配套龙骨                         | m              | 164.46 |
| 78 | 氟碳喷涂金属木纹穿孔吸音板(内装板)     | 3.0mm厚, 背贴无纺布, 冲孔孔径3mm, 冲孔率<30%, 中心距3mm     | m <sup>2</sup> | 572.29 |
| 79 | 氟碳喷涂木纹穿孔金属板(内装板)       | 3.0mm厚, 背贴无纺布, 冲孔孔径3mm, 冲孔率<30%, 中心距3mm     | m <sup>2</sup> | 572.29 |

## 十、玻璃、铝板及其他

| 序号 | 名称                    | 规格                                                                | 单位             | 单价(元)   |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 80 | 氟碳喷涂木纹转印穿孔吸音铝板(内装板)   | 3.0mm厚, 背贴无纺布, 冲孔孔径3mm, 中心距3mm, 冲孔率<30%, 木色平铝板转印饰面板, 面冲孔后附聚酯纤维吸声板 | m <sup>2</sup> | 584.85  |
| 81 | 氟碳喷涂木纹转印穿孔吸音异形铝板(内装板) | 3.0mm厚, 背贴无纺布, 冲孔孔径3mm, 中心距3mm, 冲孔率<30%, 木色平铝板转印饰面板, 面冲孔后附聚酯纤维吸声板 | m <sup>2</sup> | 605.41  |
| 82 | 氟碳喷涂铝方通组装铝板(内装板)      | 3.0mm厚, 底板+40×80×1.0mm, 铝方通造型, 间距80mm, 8.33m铝方通/m <sup>2</sup>    | m <sup>2</sup> | 1197.46 |
| 83 | 氟碳喷涂铝方通组装铝板(内装板)      | 3.0mm厚, 底板+20×50×1.0mm, 铝方通造型, 间距60mm, 16.7m铝方通/m <sup>2</sup>    | m <sup>2</sup> | 1252.96 |
| 84 | 氟碳喷涂白色铝条板(内装板)        | 60mm×200mm×2.0mm 白色平铝板滚涂饰面, 含配套拉弯龙骨                               | m              | 179.88  |
| 85 | 氟碳喷涂条形铝扣板(内装板)        | 1.2mm厚                                                            | m <sup>2</sup> | 157.26  |
| 86 | 氟碳喷涂铝方板(内装板)          | 600mm×600mm×1.0mm 铝单板 滚涂饰面                                        | m <sup>2</sup> | 118.20  |
| 87 | 氟碳喷涂铝方板(内装板)          | 600mm×600mm×1.2mm 铝单板 滚涂饰面                                        | m <sup>2</sup> | 128.48  |
| 88 | 氟碳喷涂白色瓦楞铝板(内装板)       | 面板1.5mm 白色平铝板背面0.4mm复合铝瓦楞, 瓦楞芯高8mm 滚涂饰面                           | m <sup>2</sup> | 591.02  |
| 89 | 氟碳喷涂金色异形瓦楞铝板超宽板(内装板)  | 等边三角形边长L:1500mm/1.5mm厚 金色平铝板背面复合铝瓦楞 滚涂饰面                          | m <sup>2</sup> | 738.00  |



|     |                      |                                                                    |                |        |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 90  | 氟碳喷涂金色异形瓦楞铝板超宽板(内装板) | 不规则三角板/1.5mm厚 金色平铝板背面复合铝瓦楞 滚涂饰面                                    | m <sup>2</sup> | 750.34 |
| 91  | 氟碳喷涂白色瓦楞铝板弯弧(内装板)    | 面板1.5mm 白色平铝板背面0.4mm复合铝瓦楞, 瓦楞芯高8mm, 滚涂饰面                           | m <sup>2</sup> | 606.44 |
| 92  | 氟碳喷涂白色冲孔瓦楞铝板(内装板)    | 面板1.5mm 白色平铝板背面0.4mm复合铝瓦楞, 瓦楞芯高8mm, 滚涂饰面, 冲孔孔径3mm; 中心距3mm, 冲孔率<30% | m <sup>2</sup> | 706.14 |
| 93  | 氟碳喷涂木纹金属瓦楞铝板(内装板)    | 面板1.5mm 木纹金属铝板, 背面0.4mm复合铝瓦楞, 瓦楞芯高8mm, 滚涂饰面                        | m <sup>2</sup> | 606.44 |
| 94  | 氟碳喷涂白色铝单板灯槽异形(内装板)   | 2.0mm厚                                                             | m <sup>2</sup> | 437.87 |
| 95  | 氟碳喷涂白色铝单板灯槽异形(内装板)   | 3.0mm厚                                                             | m <sup>2</sup> | 494.40 |
| 96  | W型铝收边条(内装板)          | 25×20×25×1.0mm                                                     | m              | 36.23  |
| 97  | L型铝收边条(内装板)          | 20×25×1.0mm                                                        | m              | 28.98  |
| 98  | 仿位丝不锈钢铝板             | 3.0mm                                                              | m <sup>2</sup> | 398.81 |
| 99  | 铝镁锰合金屋面板             | 0.9mm                                                              | m <sup>2</sup> | 225.10 |
| 100 | 不锈钢天沟板               | 2mmSUS316不锈钢                                                       | m <sup>2</sup> | 361.38 |
| 101 | 不锈钢天沟板               | 3mmSUS316不锈钢                                                       | m <sup>2</sup> | 563.55 |
| 102 | 镀铝锌压型钢板              | 0.8mm, YX35-200-800单面氟碳喷涂                                          | m <sup>2</sup> | 178.26 |
| 103 | 镀铝锌压型钢板              | 0.6mm, YX30-200-1000单面氟碳喷涂                                         | m <sup>2</sup> | 136.66 |
| 104 | 镀铝锌压型穿孔钢板            | 0.8mm, YX35-200-800单面氟碳喷涂                                          | m <sup>2</sup> | 211.93 |
| 105 | 热镀锌压型钢板              | 0.6mm, YX30-200-1000                                               | m <sup>2</sup> | 135.99 |
| 106 | 热镀锌压型钢板              | 0.7mm, YX30-200-1000                                               | m <sup>2</sup> | 147.99 |
| 107 | 镀锌钢格栅                | G323/30/50W                                                        | m <sup>2</sup> | 400.97 |

## 十、玻璃、铝板及其他

| 序号  | 名称              | 规格                  | 单位             | 单价(元)  |
|-----|-----------------|---------------------|----------------|--------|
| 108 | 镀锌钢格栅           | G323/30/100W        | m <sup>2</sup> | 373.97 |
| 109 | 镀锌钢格栅           | G303/30/50W         | m <sup>2</sup> | 337.98 |
| 110 | 不锈钢防坠落基座        |                     | 套              | 157.93 |
| 111 | 5mm香槟色不锈钢条      | 型号304, 厚度1.2mm, 抗指纹 | m              | 46.68  |
| 112 | 5mm镀色不锈钢条       | 型号304, 厚度1.2mm, 抗指纹 | m              | 45.69  |
| 113 | 10mm镀色不锈钢条      | 型号304, 厚度1.2mm, 抗指纹 | m              | 39.73  |
| 114 | 20mm拉丝不锈钢条      | 型号304, 厚度1.2mm, 抗指纹 | m              | 42.71  |
| 115 | 20mm镀色不锈钢条      | 型号304, 厚度1.2mm, 抗指纹 | m              | 43.70  |
| 116 | 30mm镀色不锈钢条      | 型号304, 厚度1.2mm, 抗指纹 | m              | 43.70  |
| 117 | 40mm镀色不锈钢条      | 型号304, 厚度1.2mm, 抗指纹 | m              | 46.68  |
| 118 | 50mm灰色氟碳不锈钢条    | 型号304, 厚度1.2mm, 抗指纹 | m              | 69.54  |
| 119 | 50m香槟色不锈钢条      | 型号304, 厚度1.2mm, 抗指纹 | m              | 54.63  |
| 120 | 60mm镀色不锈钢条      | 型号304, 厚度1.2mm, 抗指纹 | m              | 50.65  |
| 121 | 80mm镀色不锈钢条      | 型号304, 厚度1.2mm, 抗指纹 | m              | 54.63  |
| 122 | 30mm镀色不锈钢踢脚线    | 型号304, 厚度1.2mm, 抗指纹 | m              | 59.60  |
| 123 | 40mm拉丝不锈钢踢脚线    | 型号304, 厚度1.2mm, 抗指纹 | m              | 62.58  |
| 124 | 40mm镀色不锈钢踢脚线    | 型号304, 厚度1.2mm, 抗指纹 | m              | 63.57  |
| 125 | 60mm镀色不锈钢踢脚线    | 型号304, 厚度1.2mm, 抗指纹 | m              | 81.45  |
| 126 | 100mm灰色氟碳不锈钢踢脚线 | 型号304, 厚度1.2mm, 抗指纹 | m              | 116.22 |
| 127 | 100mm镀色不锈钢踢脚线   | 型号304, 厚度1.2mm, 抗指纹 | m              | 98.84  |
| 128 | 150mm香槟色不锈钢踢脚线  | 型号304, 厚度1.2mm, 抗指纹 | m              | 123.17 |

|     |                 |                                                               |                |         |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 129 | 10×20mm香槟金不锈钢方管 | 型号304，厚度1.2mm，抗指纹                                             | m              | 114.23  |
| 130 | 100mm铜色不锈钢踢脚线   | 型号304，厚度1.5mm，抗指纹                                             | m              | 107.87  |
| 131 | 铜色不锈钢扶手         | 型号304，厚度1.5mm，抗指纹                                             | m              | 335.69  |
| 132 | 镀色不锈钢饰面         | 型号304，厚度1.2mm，抗指纹                                             | m <sup>2</sup> | 686.34  |
| 133 | 钢化玻璃            | 超白12mm                                                        | m <sup>2</sup> | 382.06  |
| 134 | 烤漆玻璃            | 超白8mm                                                         | m <sup>2</sup> | 348.76  |
| 135 | 防雾玻璃            | 5mm厚                                                          | m <sup>2</sup> | 189.48  |
| 136 | 1.2m不锈钢玻璃栏杆     | 304拉丝不锈钢立柱60×15mm（实心），8+1.52+8夹胶钢化超白玻璃，40×120mm橡木扶手，哑光面，防火B1级 | m              | 1855.40 |
| 137 | 1.2m不锈钢玻璃栏杆（弧形） | 304拉丝不锈钢立柱60×15mm（实心），8+1.52+8夹胶钢化超白玻璃，40×120mm橡木扶手，哑光面，防火B1级 | m              | 2164.98 |
| 138 | 0.9m不锈钢玻璃栏杆     | 304哑光不锈钢立柱80×10mm（实心），6+6mm夹层钢化超白玻璃                           | m              | 1648.67 |
| 139 | 0.9m不锈钢玻璃栏杆（弧形） | 304哑光不锈钢立柱80×10mm（实心），6+6mm夹层钢化超白玻璃                           | m              | 1772.85 |
| 140 | 拉丝不锈钢           | 型号304，厚度1.2mm，抗指纹                                             | m <sup>2</sup> | 696.09  |
| 141 | 香槟金不锈钢门套        | 型号304，厚度1.2mm，抗指纹                                             | m <sup>2</sup> | 579.58  |

## 十、玻璃、铝板及其他

| 序号  | 名称              | 规格                                                      | 单位             | 单价（元）   |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 142 | 铜色不锈钢线条         | 型号304，厚度1.5mm，抗指纹                                       | m <sup>2</sup> | 738.65  |
| 143 | 灰色镜面不锈钢电梯线      | 型号304，厚度1.2mm，抗指纹                                       | m              | 186.52  |
| 144 | 聚脂彩钢板           | 0.5mm厚V900型聚脂彩钢板                                        | m <sup>2</sup> | 128.01  |
| 145 | 聚脂彩钢板           | 0.6mm厚V780型横排高耐侯聚脂彩钢板                                   | m <sup>2</sup> | 132.25  |
| 146 | 彩钢板             | 0.5mm厚彩钢板                                               | m <sup>2</sup> | 39.05   |
| 147 | 彩钢板             | 0.6mm厚彩钢板                                               | m <sup>2</sup> | 44.06   |
| 148 | 氟碳喷涂彩钢板         | 0.5mm厚氟碳压型钢板                                            | m <sup>2</sup> | 118.74  |
| 149 | 氟碳喷涂彩钢板         | 0.6mm厚氟碳压型钢板                                            | m <sup>2</sup> | 127.79  |
| 150 | 氟碳喷涂蜂窝铝板        | 20mm厚（面板1.0mm，背板0.8mm）                                  | m <sup>2</sup> | 421.29  |
| 151 | 埃特板             | 10mm厚                                                   | m <sup>2</sup> | 41.17   |
| 152 | 不锈钢玻璃栏杆         | 316不锈钢立柱90×16mm（实心），8+1.52+8半钢化夹胶超白玻璃，60×3mm不锈钢扶手，不锈钢爪件 | m              | 1686.15 |
| 153 | 250系列不锈钢点驳件（单爪） | 材质316                                                   | 套              | 164.03  |
| 154 | 250系列不锈钢点驳件（两爪） | 材质316                                                   | 套              | 246.07  |
| 155 | 250系列不锈钢点驳件（四爪） | 材质316                                                   | 套              | 370.13  |
| 156 | M16×190化学锚栓     |                                                         | 套              | 25.21   |
| 157 | M12×140mm不锈钢螺栓组 | A4-70材质                                                 | 套              | 7.20    |
| 158 | 幕墙上悬窗五金件        | 六点锁                                                     | 套              | 151.22  |
| 159 | 氟碳喷涂铝型材6063-T5  |                                                         | kg             | 39.91   |
| 160 | 粉末喷涂铝型材6063-T5  |                                                         | kg             | 31.19   |
| 161 | 阳极氧化铝型材6063-T5  |                                                         | kg             | 30.40   |
| 162 | 氟碳喷涂铝型材6063-T6  |                                                         | kg             | 40.22   |
| 163 | 粉末喷涂铝型材6063-T6  |                                                         | kg             | 31.96   |
| 164 | 阳极氧化铝型材6063-T6  |                                                         | kg             | 29.67   |
| 165 | 隔热条             | （I=15mm）                                                | m              | 16.99   |

|     |           |            |                |        |
|-----|-----------|------------|----------------|--------|
| 166 | 隔热条       | (C=18mm)   | m              | 21.25  |
| 167 | 隔热条       | pvc        | m              | 5.65   |
| 168 | 隔热条       | 0型         | m              | 6.71   |
| 169 | 钢材氟碳喷涂    |            | m <sup>2</sup> | 120.55 |
| 170 | 耐候密封胶     | 590ml      | 支              | 31.84  |
| 171 | 硅酮结构胶     | 590ml      | 支              | 42.33  |
| 172 | 防火密封胶     | 300ml      | 支              | 33.55  |
| 173 | 发泡剂       | 500ml      | 支              | 36.08  |
| 174 | 发泡剂       |            | kg             | 20.79  |
| 175 | EPDM胶条    |            | kg             | 33.22  |
| 176 | L型不锈钢石材挑挂 | 材质304      | 套              | 5.46   |
| 177 | 沉头自攻自钻钉   | ST4.8×30mm | 套              | 1.04   |
| 178 | 化学锚栓      | M12×160    | 套              | 19.68  |

## 十、玻璃、铝板及其他

| 序号  | 名称                 | 规格                       | 单位 | 单价（元）   |
|-----|--------------------|--------------------------|----|---------|
| 179 | 高强防坠落专用铝合金夹具       | 氟碳喷涂                     | 个  | 21.03   |
| 180 | 高强铝合金支座            | H81（不含自攻钉）               | 个  | 21.03   |
| 181 | 高强铝合金支座            | H85（不含自攻钉）               | 个  | 21.03   |
| 182 | 自攻螺丝钉              | ST6.3×32mm316不锈钢合金钢钻尾    | 个  | 2.66    |
| 183 | 自攻螺丝钉              | ST6.3×32mm304奥氏体不锈钢合金钢钻尾 | 个  | 2.47    |
| 184 | 幕墙用连接件/加工件/铁件/钢连接件 |                          | kg | 8.40    |
| 185 | 幕墙热浸镀锌后置埋件         |                          | kg | 8.42    |
| 186 | 幕墙热浸镀锌预埋件          |                          | kg | 9.21    |
| 187 | 大拉手                | 2000mm长，黑钛不锈钢            | 副  | 959.05  |
| 188 | 大拉手                | KLS447                   | 副  | 490.07  |
| 189 | 闭锁                 | SMD10200                 | 个  | 2058.85 |
| 190 | 执手锁                | SSN25415                 | 个  | 296.65  |
| 191 | 执手锁                | SSN25415配                | 个  | 184.77  |
| 192 | 执手锁                | SRH10815                 | 个  | 384.47  |
| 193 | 执手锁                | SRH10815配                | 个  | 273.00  |
| 194 | 地弹簧                | MZS18                    | 个  | 432.24  |
| 195 | 插销                 | MSC32/I                  | 个  | 28.43   |
| 196 | 防尘筒                | B415                     | 个  | 14.78   |
| 197 | 门吸                 | MJ20                     | 个  | 28.43   |
| 198 | 合页                 | SHY12103                 | 个  | 51.76   |
| 199 | 合页                 | SHY12106                 | 个  | 55.85   |
| 200 | 闭门器                | YB305                    | 个  | 278.69  |
| 201 | 暗门拉手               | SLS13101                 | 个  | 20.49   |
| 202 | 不锈钢门吸              | SMX12215                 | 个  | 27.44   |
| 203 | 高强螺栓               | M24×55 10.9S             | 套  | 13.86   |
| 204 | 高强螺栓               | M24×60 10.9S             | 套  | 14.80   |
| 205 | 高强螺栓               | M24×75 10.9S             | 套  | 16.68   |
| 206 | 高强螺栓               | M24×80 10.9S             | 套  | 17.09   |
| 207 | 高强螺栓               | M24×100 10.9S            | 套  | 19.81   |
| 208 | 高强螺栓               | M24×110 10.9S            | 套  | 20.85   |

|     |      |               |   |       |
|-----|------|---------------|---|-------|
| 209 | 高强螺栓 | M24×120 10.9S | 套 | 23.97 |
| 210 | 高强螺栓 | M27×65 10.9S  | 套 | 23.97 |
| 211 | 高强螺栓 | M27×70 10.9S  | 套 | 23.46 |
| 212 | 高强螺栓 | M27×75 10.9S  | 套 | 26.07 |
| 213 | 高强螺栓 | M27×80 10.9S  | 套 | 27.10 |
| 214 | 高强螺栓 | M27×90 10.9S  | 套 | 29.04 |
| 215 | 高强螺栓 | M27×95 10.9S  | 套 | 30.23 |
| 216 | 高强螺栓 | M20×50 10.9S  | 套 | 14.59 |
| 217 | 高强螺栓 | M20×60 10.9S  | 套 | 14.59 |

## 十、玻璃、铝板及其他

| 序号  | 名称     | 规格             | 单位 | 单价（元）  |
|-----|--------|----------------|----|--------|
| 218 | 高强螺栓   | M20×70 10.9S   | 套  | 16.68  |
| 219 | 高强螺栓   | M20×80 10.9S   | 套  | 17.72  |
| 220 | 高强螺栓   | M20×90 10.9S   | 套  | 18.25  |
| 221 | 镀锌螺栓   | M12×150        | 套  | 5.10   |
| 222 | 镀锌螺栓   | M12×125        | 套  | 4.67   |
| 223 | 不锈钢螺栓  | A4-70材质M6×25   | 套  | 0.89   |
| 224 | 不锈钢螺栓  | A4-70材质M8×25   | 套  | 1.60   |
| 225 | 不锈钢螺栓  | A4-70材质M10×45  | 套  | 2.19   |
| 226 | 不锈钢螺栓  | A4-70材质M12×100 | 套  | 5.59   |
| 227 | 不锈钢螺栓组 | A4-70材质M12×125 | 套  | 6.58   |
| 228 | 栓钉     | Φ16×80         | 套  | 7.68   |
| 229 | 栓钉     | Φ16×90         | 套  | 8.10   |
| 230 | 栓钉     | Φ16×100        | 套  | 8.57   |
| 231 | 栓钉     | Φ19×80         | 套  | 8.10   |
| 232 | 地脚螺栓   | M20            | 套  | 33.06  |
| 233 | 地脚螺栓   | M24            | 套  | 45.10  |
| 234 | 地脚螺栓   | M30            | 套  | 54.11  |
| 235 | 地脚螺栓   | M36            | 套  | 75.15  |
| 236 | 地脚螺栓   | M42            | 套  | 95.20  |
| 237 | 地脚螺栓   | M54            | 套  | 115.25 |

## 十一、装饰材料

| 序号 | 名称         | 规格            | 单位 | 单价（元） |
|----|------------|---------------|----|-------|
| 1  | 50系列轻钢龙骨   | LDC50×19×0.45 | m  | 8.85  |
| 2  | 50系列轻钢龙骨   | CB50×19×0.5   | m  | 9.61  |
| 3  | 50系列轻钢龙骨   | CB50×20×0.6   | m  | 12.00 |
| 4  | 50系列轻钢龙骨   | LDU50×15×1.0  | m  | 14.28 |
| 5  | 50系列轻钢龙骨   | CS50×15×1.2   | m  | 16.14 |
| 6  | 60系列轻钢龙骨   | LDC60×27×0.5  | m  | 12.16 |
| 7  | 60系列轻钢龙骨   | CB60×27×0.6   | m  | 13.98 |
| 8  | 60系列轻钢龙骨   | LDC60×27×1.0  | m  | 20.77 |
| 9  | 60系列轻钢龙骨   | CS60×24×1.2   | m  | 21.96 |
| 10 | 60系列轻钢龙骨   | CS60×27×1.2   | m  | 24.91 |
| 11 | 75系列隔墙轻钢龙骨 | LQU75×35×0.6  | m  | 16.84 |
| 12 | 75系列隔墙轻钢龙骨 | LQU75×35×0.5  | m  | 15.01 |

|    |            |               |   |       |
|----|------------|---------------|---|-------|
| 13 | 75系列隔墙轻钢龙骨 | LQU75×35×0.55 | m | 15.95 |
| 14 | 75系列隔墙轻钢龙骨 | U75×40×0.6    | m | 18.11 |
| 15 | 75系列隔墙轻钢龙骨 | U75×40×0.8    | m | 23.04 |
| 16 | 75系列隔墙轻钢龙骨 | C75×50×0.6    | m | 21.18 |

## 十一、装饰材料

| 序号 | 名称                  | 规格                                                | 单位             | 单价（元）   |
|----|---------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------|
| 17 | 75系列隔墙轻钢龙骨          | C75×50×0.8                                        | m              | 26.97   |
| 18 | 75系列隔墙轻钢龙骨          | LQC75×45×0.5                                      | m              | 16.95   |
| 19 | 75系列隔墙轻钢龙骨          | LQC75×45×0.55                                     | m              | 19.00   |
| 20 | 75系列隔墙轻钢龙骨          | LQC75×45×0.6                                      | m              | 20.19   |
| 21 | 吊顶板材铝合金专用配套龙骨       | 30×16×0.8                                         | m              | 7.43    |
| 22 | 吊顶板材铝合金专用配套龙骨       | 30×16×1.0                                         | m              | 8.80    |
| 23 | 吊顶板材铝合金专用配套龙骨       | 12×16×0.8                                         | m              | 5.07    |
| 24 | 倍耐板铝合金专用配套龙骨        | 14×44×1.2                                         | m              | 16.88   |
| 25 | 不燃硅纤板铝合金专用配套龙骨      | 14×48×1.2                                         | m              | 46.37   |
| 26 | 纸面石膏板               | 2440×1220×9.5mm                                   | m <sup>2</sup> | 15.68   |
| 27 | 纸面石膏板               | 2440×1220×12mm                                    | m <sup>2</sup> | 17.68   |
| 28 | 防潮纸面石膏板             | 2440×1220×9.5mm                                   | m <sup>2</sup> | 21.33   |
| 29 | 防潮纸面石膏板             | 2440×1220×12mm                                    | m <sup>2</sup> | 22.95   |
| 30 | E1级阻燃板              | 1220×2440×9mm                                     | 张              | 132.00  |
| 31 | E1级阻燃板              | 1220×2440×12mm                                    | 张              | 167.02  |
| 32 | E1级阻燃板              | 1220×2440×15mm                                    | 张              | 200.74  |
| 33 | 木饰面                 | 15mm阻燃处理                                          | m <sup>2</sup> | 870.11  |
| 34 | 仿木纹铝蜂窝复合防火板隔断       | 26mm铝型材基层，仿木纹饰面                                   | m <sup>2</sup> | 1065.30 |
| 35 | 负离子生态硅晶板            | 600×1200，16mm厚                                    | m <sup>2</sup> | 125.06  |
| 36 | 负离子生态硅晶板            | 600×600，16mm厚                                     | m <sup>2</sup> | 119.85  |
| 37 | 藻钙板                 | 600×1200，16mm厚                                    | m <sup>2</sup> | 125.06  |
| 38 | 藻钙板                 | 600×600，16mm厚                                     | m <sup>2</sup> | 119.85  |
| 39 | 倍耐板                 | 8mm厚                                              | m <sup>2</sup> | 531.44  |
| 40 | 不燃硅纤板               | 8mm厚                                              | m <sup>2</sup> | 510.70  |
| 41 | FAB-1织物硬包           | 12mm厚聚酯纤维吸音板基层，阻燃处理，面层纺织面料                        | m <sup>2</sup> | 429.06  |
| 42 | FAB-2织物硬包           | 12mm厚聚酯纤维吸音板基层，阻燃处理，面层纺织面料                        | m <sup>2</sup> | 429.06  |
| 43 | 织物吸音硬包              | 12mm厚聚酯纤维吸音板基层，阻燃处理，面层纺织面料                        | m <sup>2</sup> | 429.06  |
| 44 | 壁纸                  | 布基饰面（底部85k/m <sup>2</sup> 无纺布）<br>面层纱+棉混纺；BI级阻燃处理 | m <sup>2</sup> | 106.11  |
| 45 | 手工地毯                | 进口羊毛图案，绒重5.5磅10mm厚                                | m <sup>2</sup> | 960.51  |
| 46 | 方块毯                 | 9mm厚，PU底阻燃处理                                      | m <sup>2</sup> | 586.42  |
| 47 | 铝合金防尘毯              | 阻燃                                                | m <sup>2</sup> | 1974.74 |
| 48 | 定制(曲面)米白色造型GRG(拦河板) | 12mm（米白色氟碳漆）建模，开模，CNC雕刻                           | m <sup>2</sup> | 2240.70 |
| 49 | 定制(曲面异形)金色GRG       | 12mm（金色氟碳漆）建模，开模，CNC雕刻                            | m <sup>2</sup> | 2270.09 |
| 50 | 定制(曲面异形)米白色GRG      | 12mm（米白色氟碳漆）建模，开模，CNC雕刻                           | m <sup>2</sup> | 2204.59 |

## 十一、装饰材料

| 序号 | 名称                  | 规格                      | 单位 | 单价（元）   |
|----|---------------------|-------------------------|----|---------|
| 51 | 定制（双曲）米白色造型GRG      | 12mm（米白色氟碳漆）建模，开模，CNC雕刻 | m² | 2474.64 |
| 52 | 定制（曲面）异形造型GRG（扶手栏板） | 12mm（米白色氟碳漆）建模，开模，CNC雕刻 | m² | 2576.00 |
| 53 | 定制（双曲面）异形GRG（旋转楼梯）  | 12mm（米白色氟碳漆）建模，开模，CNC雕刻 | m² | 2530.41 |
| 54 | 定制（斜/圆柱曲面）米白色造型GRG  | 12mm（米白色氟碳漆）建模，开模，CNC雕刻 | m² | 2664.70 |
| 55 | 定制GRG异形造型线条         | 12mm（米白色氟碳漆）建模，开模，CNC雕刻 | m² | 2258.14 |
| 56 | 定制多双曲面异形造型GRG（圆形顶）  | 12mm（米白色氟碳漆）建模，开模，CNC雕刻 | m² | 2202.06 |
| 57 | 米白色无机涂料专用底漆         | 优等品，A级防火                | kg | 47.06   |
| 58 | 米白色无机涂料（面漆）         | 优等品，A级防火                | kg | 55.87   |
| 59 | 米白色防水无机涂料专用底漆       | 优等品，A级防火                | kg | 52.23   |
| 60 | 米白色防水无机涂料（面漆）       | 优等品，A级防火                | kg | 61.04   |
| 61 | 深灰色无机涂料专用底漆         | 优等品，A级防火                | kg | 48.63   |
| 62 | 深灰色无机涂料（面漆）         | 优等品，A级防火                | kg | 58.48   |
| 63 | 灰色无机涂料专用底漆          | 优等品，A级防火                | kg | 48.63   |
| 64 | 灰色无机涂料（面漆）          | 优等品，A级防火                | kg | 58.48   |

备注：

1、铝板：穿孔铝板穿孔率渐变增加30元/m²；非平板增加30元/m²；短边大于1200mm，每增加100mm，增加25元/m²。

2、内装铝板开灯孔：增加45元/个，铝板特殊颜色，如金色、木纹、黄色、金属色、深灰色、银灰色，另增加25元/m²；铝板外加A级吸音无纺布另增加25元/m²；铝板冲不规则孔另增加25元/m²。

## 十二、消防设备

| 序号 | 名称                 | 规格                      | 单位 | 单价（元）    |
|----|--------------------|-------------------------|----|----------|
| 1  | 线型光束感烟火灾探测器        | JTY-H-JBF4382           | 只  | 1615.98  |
| 2  | 独立烟感               | JTY-GF-JBF-VH76         | 只  | 233.66   |
| 3  | （防爆型）双波段红外火焰探测器    | GW800IR2（增强型/检污型/隧道专用型） | 台  | 2797.13  |
| 4  | （防爆型）三波段紫红外复合火焰探测器 | GW810UVIR2（增强型/检污型/不锈钢） | 台  | 7924.06  |
| 5  | （防爆型）三波段红外火焰探测器    | GW810IR3（增强型/检污型/不锈钢）   | 台  | 7691.39  |
| 6  | 输入模块               | JBF5131                 | 只  | 92.67    |
| 7  | 输出模块               | JBF4143                 | 只  | 105.50   |
| 8  | 输入/输出模块            | JBF5155                 | 只  | 101.55   |
| 9  | 吸气式感烟火灾探测器         | FMST-MIC                | 台  | 13052.01 |
| 10 | 点型光电感烟火灾探测器        | JTY-GD-JBF5100          | 只  | 101.55   |
| 11 | 点型感温火灾探测器（A2R）     | JTW-ZD-JBF5110          | 只  | 98.55    |
| 12 | 火灾声光报警器            | JBF5172                 | 只  | 123.46   |

## 十二、消防设备

| 序号 | 名称             | 规格         | 单位 | 单价（元）  |
|----|----------------|------------|----|--------|
| 13 | 防爆感温火灾探测器（A2R） | JBF4111-Ex | 只  | 366.77 |

|    |                     |                  |   |          |
|----|---------------------|------------------|---|----------|
| 14 | 手动报警按钮              | J-SAP-JBF5121-P  | 只 | 99.58    |
| 15 | 消火栓按钮               | JBF5123          | 只 | 99.58    |
| 16 | 输入/输出模块             | JBF5141          | 只 | 105.50   |
| 17 | 隔离模块                | JBF4171          | 只 | 78.84    |
| 18 | 火灾显示盘               | JBF5060          | 只 | 1015.52  |
| 19 | 输出模块                | JBF5143          | 只 | 105.50   |
| 20 | 火灾报警控制器（联动型）        | JB-TB-JBF-11SF-S | 台 | 16573.78 |
| 21 | 消防电话总机              | HY5711B          | 台 | 1760.91  |
| 22 | 消防电话分机              | HY5716B          | 只 | 119.31   |
| 23 | 吸顶音箱                | GRT3XA-01        | 只 | 93.67    |
| 24 | 壁挂音箱                | GRT3BM-01        | 只 | 93.67    |
| 25 | 广播控制盘               | GRT-GB11-KZ      | 台 | 5403.02  |
| 26 | 消防控制室图形显示装置         | JBF5202（琴台）      | 台 | 15050.58 |
| 27 | 齐纳式安全栅              | NF751            | 只 | 885.38   |
| 28 | 20端子箱               | JBF-11A/X20      | 台 | 162.66   |
| 29 | 4模块箱                | JBF-11A/M4       | 台 | 158.72   |
| 30 | 剩余电流式电气火灾监控探测器      | JBF6181-100      | 台 | 237.61   |
| 31 | 电气火灾监控设备            | JBF-61S30        | 台 | 7049.17  |
| 32 | 可燃气体探测器             | JTQ-JBF5101      | 只 | 1488.78  |
| 33 | 可燃气体报警控制器           | JB-QB-JBF-51S40  | 台 | 5279.77  |
| 34 | 消防设备电源监控系统          | JBF-PWMS         | 台 | 6858.27  |
| 35 | 防火门监控器              | JBF-61S20        | 台 | 5852.59  |
| 36 | 输入/输出接口             | JBF6142-D        | 只 | 126.20   |
| 37 | 应急照明控制器/240         | GD-C-100W-100/1  | 台 | 16110.38 |
| 38 | 悬挂式超细干粉灭火装置         | FFX-ACT8         | 台 | 1528.10  |
| 39 | 自动跟踪定位射流灭火装置        | ZDMS0.6/5S(AII)  | 台 | 13093.40 |
| 40 | 火灾报警控制器（联动型）气体灭火控制器 | JB-QB-JBF5014    | 台 | 10579.25 |
| 41 | 火灾报警控制器（联动型）        | JB-TT-JBF-11SF   | 台 | 22144.45 |
| 42 | 多线控制盘               | JBF-11SF-CD8B    | 套 | 1769.82  |
| 43 | 总线控制盘               | JBF-11SF-CK90B   | 套 | 1769.82  |
| 44 | 消防电话插孔              | HY5714B*S        | 只 | 131.13   |
| 45 | 消防电话手柄              | HY2713*S         | 只 | 100.57   |
| 46 | 消防电话分机              | HY5716F          | 只 | 201.13   |
| 47 | 消防应急广播设备/消防电话一体机    | YJG1480, 120W/4路 | 台 | 3278.21  |
| 48 | 明装吸顶音箱              | GRT3XM-01        | 只 | 90.71    |
| 49 | 功率放大器               | GRT-GB11-600     | 台 | 4223.80  |
| 50 | 立式机柜                | JBF-11SF/G       | 台 | 4163.66  |
| 51 | 双琴台式机柜              | JBF-11SF/T       | 台 | 5919.64  |

## 十二、消防设备

| 序号 | 名称             | 规格           | 单位 | 单价（元）   |
|----|----------------|--------------|----|---------|
| 52 | 壁挂式联动直流供电单元    | BYF-PC20X    | 台  | 4223.80 |
| 53 | 紧急启停按钮         | JBF5181      | 只  | 124.24  |
| 54 | 气体释放警报器        | JBF5180      | 只  | 242.71  |
| 55 | 通讯接口卡          | JBF293K      | 块  | 2829.80 |
| 56 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | JBF6181-315C | 台  | 553.86  |

|    |                    |                               |    |          |
|----|--------------------|-------------------------------|----|----------|
| 57 | 剩余电流式电气火灾监控探测器     | JBF6181-630C                  | 台  | 958.14   |
| 58 | 剩余电流式电气火灾监控探测器     | JBF6181-1000C                 | 台  | 1564.53  |
| 59 | 测温式电气火灾监控探测器       | JBF6119                       | 台  | 112.97   |
| 60 | 电压信号传感器            | JBF6187                       | 只  | 656.92   |
| 61 | 输入/输出接口            | JBF6146-D                     | 只  | 146.64   |
| 62 | 一体式门磁开关            | JBF6132-D                     | 只  | 116.94   |
| 63 | 防火门闭门器一体式          | GA93-3PI (JBF-BM01)           | 只  | 788.71   |
| 64 | 柜式七氟丙烷灭火装置         | GQQ150/2.5                    | 套  | 13663.55 |
| 65 | 集中电源集中控制型双面双向标志灯   | GD-BLJC-2LREII1W-401G (吊装)    | 台  | 305.67   |
| 66 | 集中电源集中控制型双面单向标志灯   | GD-BLJC-2LREII1W-402G (吊装)    | 台  | 305.67   |
| 67 | 集中电源集中控制型单面双向标志灯   | GD-BLJC-1LRE II 1W-414 (挂、嵌装) | 台  | 208.82   |
| 68 | 集中电源集中控制型单面左向标志灯   | GD-BLJC-1LE II 1W-416 (挂、嵌装)  | 台  | 208.82   |
| 69 | 集中电源集中控制型单面右向标志灯   | GD-BLJC-1RE II 1W-417 (挂、嵌装)  | 台  | 208.82   |
| 70 | 集中电源集中控制型单面安全出口标志灯 | GD-BLJC-10E II 1W-415 (挂、嵌装)  | 台  | 202.25   |
| 71 | 集中电源集中控制型单面楼层显示标志灯 | GD-BLJC-10EI1W-408G (挂装)      | 台  | 261.29   |
| 72 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具  | GD-ZFJC-E5W-607G5 (壁挂)        | 台  | 206.19   |
| 73 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具  | GD-ZFJC-E5W-610X5 (吸顶)        | 台  | 197.34   |
| 74 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具  | GD-ZFJC-E5W-611Q5 (嵌顶)        | 台  | 197.34   |
| 75 | 七氟丙烷药剂             | HFC-227ea                     | KG | 2775.92  |
| 76 | 泄压装置               | SXYK-0.25J                    | 台  | 3235.17  |
| 77 | 联动控制柜              | XK-Z-D-IV                     | 台  | 23289.08 |
| 78 | 水炮现场综合箱            |                               | 面  | 9450.35  |
| 79 | 防爆手动火灾报警按钮         | J-SAP-JBF4121A-Ex             | 只  | 243.91   |
| 80 | 防爆消火栓按钮            | JBF4123A-Ex                   | 只  | 251.06   |
| 81 | 防爆火灾声光报警器          | JBF4374-Ex                    | 套  | 1928.85  |
| 82 | 防爆烟感               | JBF4101-Ex                    | 只  | 390.88   |
| 83 | 家用烟感               | JBF4102                       | 只  | 163.29   |
| 84 | 点型光电感烟探测器          | JTY-GD-EI6012S                | 只  | 86.75    |
| 85 | 点型感温火灾探测器          | JTW-ZCD-EI8011                | 只  | 80.62    |
| 86 | 探测器底座              | J-6018/8018                   | 只  | 7.15     |
| 87 | 独立式光电感烟火灾探测器       | JTY-GD-EI8014                 | 只  | 118.38   |
| 88 | 线型光束感烟探测器          | HZ910                         | 套  | 1461.42  |
| 89 | 线型光束感烟探测器          | HZ911                         | 套  | 1768.61  |

## 十二、消防设备

| 序号 | 名称       | 规格            | 单位 | 单价 (元)  |
|----|----------|---------------|----|---------|
| 90 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-EI6021S | 只  | 77.56   |
| 91 | 消火栓按钮    | J-SAP-EI6024S | 只  | 77.56   |
| 92 | 按钮通用底座   | J-EI6029      | 只  | 12.25   |
| 93 | 输入模块     | J-EI8030      | 只  | 66.66   |
| 94 | 输出模块     | J-EI8047      | 只  | 112.83  |
| 95 | 输入/输出模块  | J-EI8043      | 只  | 94.35   |
| 96 | 模块通用底座   | J-EI8049Z     | 只  | 12.31   |
| 97 | 液晶火灾显示盘  | J-EI8050      | 台  | 1160.97 |
| 98 | 数字火灾显示盘  | J-EI8051      | 台  | 781.50  |



|     |                   |                    |   |          |
|-----|-------------------|--------------------|---|----------|
| 99  | 火灾报警控制器/消防联动控制器   | JB-TBL-EI8000S/484 | 台 | 9618.95  |
| 100 | 火灾报警控制器/消防联动控制器   | JB-TGL-EI8000G/484 | 台 | 12935.66 |
| 101 | 火灾报警控制器/消防联动控制器   | JB-TTL-EI8000T/484 | 台 | 15304.76 |
| 102 | 回路板               | J-EI8121           | 块 | 2321.91  |
| 103 | 总线联动盘             | J-EI8122           | 套 | 947.63   |
| 104 | 气体灭火控制器           | JB-QB-EI8001QT/1   | 台 | 6099.73  |
| 105 | 紧急启停按钮            | J-EI8066           | 只 | 154.32   |
| 106 | 按钮通用底座            | J-EI8029           | 只 | 11.95    |
| 107 | 气体释放警报器           | J-EI8067           | 只 | 230.01   |
| 108 | 手/自动转换开关          | J-EI8068           | 只 | 121.47   |
| 109 | 火灾声光警报器           | J-EIN87            | 只 | 117.49   |
| 110 | 声光底座              | J-EIN89D           | 只 | 8.97     |
| 111 | 广播功率放大器           | HY2733D/500W(JL)   | 台 | 3792.12  |
| 112 | MP3 录放盘           | HY2722D(JL)        | 台 | 2133.45  |
| 113 | 吸顶音箱（扬声器）         | KC-100，XD5-6       | 只 | 54.31    |
| 114 | 壁挂音箱（扬声器）         | KC-120，BG5-2       | 只 | 54.31    |
| 115 | 前装音箱（扬声器）         | KC-105，XD5-5A      | 只 | 56.33    |
| 116 | 消防电话主机            | DH9261/B/99(JL)    | 台 | 3271.10  |
| 117 | 消防电话分机（手柄式）       | DH9272             | 只 | 237.38   |
| 118 | 消防控制室图形显示装置       | EI-8400            | 套 | 15019.82 |
| 119 | 点型光电感烟探测器（本安型）    | JTY-GD-EI6017Ex    | 套 | 225.10   |
| 120 | 点型感温火灾探测器（本安型）    | JTW-A2R-EI6015Ex   | 套 | 203.19   |
| 121 | 手动火灾报警按钮（本安型）     | J-SAP-EI6025Ex     | 套 | 186.24   |
| 122 | 消火栓按钮（本安型）        | J-SAP-EI6023Ex     | 套 | 197.21   |
| 123 | 隔爆紫外火焰探测器         | JTGB-ZF-YJLH102Ex  | 只 | 4224.09  |
| 124 | 隔爆双波段红外火焰探测器（双波段） | JTGB-ZF-YJLH101Ex  | 只 | 5350.57  |
| 125 | 隔爆三波段红外火焰探测器（三波段） | JTGB-ZF-YJLH101Ex  | 只 | 9387.90  |
| 126 | 齐纳安全栅             | S2004              | 只 | 562.77   |
| 127 | 闭合剩余电流互感器         | CTZ6-045           | 只 | 122.51   |
| 128 | 闭合剩余电流互感器         | CTZ6-065           | 只 | 175.30   |

## 十二、消防设备

| 序号  | 名称             | 规格            | 单位 | 单价（元）    |
|-----|----------------|---------------|----|----------|
| 129 | 温度传感器          | EIDT100       | 只  | 65.74    |
| 130 | 组合式电气火灾监控探测器   | J-EI6723      | 只  | 1301.43  |
| 131 | 组合式电气火灾监控探测器   | J-EI6733      | 只  | 359.87   |
| 132 | 组合式电气火灾监控探测器   | J-EI6713      | 套  | 661.58   |
| 133 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | J-EI6711N/4   | 只  | 337.19   |
| 134 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | J-EI6711N/7   | 只  | 418.05   |
| 135 | 电气火灾监控设备       | EI-DB8702/200 | 台  | 7805.77  |
| 136 | 消防设备电源状态监控器    | EI8500M/128   | 台  | 8828.18  |
| 137 | 电压传感器          | J-EI8532      | 只  | 751.00   |
| 138 | 电压/电流传感器       | J-EI8532I     | 只  | 938.24   |
| 139 | 三相电流互感器        | EI-CT6752A    | 只  | 304.78   |
| 140 | 防火门监控器         | EI-8300/484   | 台  | 7368.49  |
| 141 | 防火门监控器         | EI-8310G/484  | 台  | 14362.50 |

|     |                     |                           |   |          |
|-----|---------------------|---------------------------|---|----------|
| 142 | 防火门监控器              | EI-8310T/484              | 台 | 15769.84 |
| 143 | 一体式门磁开关             | J-EI6357A（单）              | 套 | 127.49   |
| 144 | 一体式门磁开关             | J-EI6357A（双）              | 套 | 150.40   |
| 145 | 联动闭门器（含控制板）         | SA-BM02(65kg)+EI8351D     | 套 | 628.49   |
| 146 | 应急照明控制器             | EI-C-8600                 | 台 | 22394.97 |
| 147 | 应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急 | EI-D-0.3KVA-36            | 台 | 5393.07  |
| 148 | 应急照明集中电源(消防应急灯具专用应急 | EI-D-0.5KVA-36            | 台 | 3770.59  |
| 149 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具   | EI-BLJC-10E II 1W-8632N   | 台 | 136.06   |
| 150 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具   | EI-BLJC-1LE II 1W-8633N   | 台 | 136.06   |
| 151 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具   | EI-BLJC-1RE II 1W-8634N   | 台 | 136.06   |
| 152 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具   | EI-BLJC-1LRE II 1W-8635N  | 台 | 136.06   |
| 153 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具   | EI-BLJC-10E II 1W-8631N   | 台 | 157.05   |
| 154 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具   | EI-BLJC-2LRE II 1W-8636ND | 台 | 157.05   |
| 155 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具   | EI-BLJC-1LE I 1W-8639NM   | 台 | 189.17   |
| 156 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具   | EI-ZFJC-E3W-8643NB        | 台 | 153.57   |
| 157 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具   | EI-ZFJC-E5W-8645NX        | 台 | 139.60   |
| 158 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具   | EI-ZFJC-E16W-8616NG       | 台 | 189.17   |

备注:

1、自2020年第二季度起，威海市工程建设材料指导价格在网站上登载，不再发行书面刊物。

2、自2020年第四季度起，不再单独公布文登、荣成崖头、荣成石岛、乳山和乳山银滩区的价格信息，统一执行威海市工程建设材料指导价格。

3、以上价格为含税价格。