



安庆工程造价信息简讯

www.ahaqjgc.com/
月 刊
2023 年第 11 期
(总第二三五期)

主办单位：安庆市建筑管理处

地 址：安庆市孝肃路 168 号市住房和
城乡建设局大楼 10 层、12 层

电 话：0556-5593227

网 址：www.ahaqjgc.com/

发布时间：二〇二三年十一月四日

ANQING GONGCHENG ZAOJIA XINXI JIAN XUN

目 录

★文件选登

关于印发《安徽省房屋建筑和市政基础设施工程施工过程结算管 理办法》的通知·····	1
关于开展 2022 年度安徽省优秀建筑业企业认定工作的通知·····	3

★指标指数

建设工程造价指标（指数）数据统计表 ·····	7
安庆市二〇二三年十一月份部分结构类型单项工程平方米造价 参考指标·····	8

★价格信息

建设工程材料市场价格信息 ·····	9
--------------------	---

★综合报道

市建管处组织召开某厂房工程结算争议调解会·····	66
我市在安徽省第三届建设工程造价技能大赛中喜获多项荣誉···	66
市建管处组织召开某还建点综合配套工程结算争议调解会···	66

安庆市建设工程材料市场价格信息

目 录

● 安徽基本清单

一、砼、砂浆及其它配合比材料	9
二、黑色及有色金属	11
三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品	13
四、门窗及楼梯制品	14
五、涂料及防腐、防水材料	22
六、管材	25
七、电线电缆及光纤光缆	35
八、墙砖、地砖、地板、地毯类材料	50
九、绝热（保温）、耐火材料	50
十、五金制品	51
十一、道路桥梁专用材料	52
十二、能源材料	53
十三、木、竹材料及其制品	53

● 安庆增加清单

一、型钢	54
二、苗木	54
三、门窗	57
● 有机增强增韧（STAPP）合金管	57

● 安庆市七县（市）建设工程主要材料市场价格信息

一、砼、砂浆及其它配合比材料	58
二、黑色及有色金属	60
三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品	62
四、能源材料	64

关于印发《安徽省房屋建筑和市政基础设施工程施工过程结算管理办法》的通知

建市规〔2023〕2号

各市、省直管县（市）住房城乡建设局（城乡建设局）、公共资源交易监督管理局、重点工程建设管理局、发展改革委、财政局、人力资源社会保障局、国资委：

为进一步规范我省房屋建筑和市政基础设施工程施工过程结算行为，有效破解拖欠工程款问题，促进建筑业高质量发展，根据《安徽省人民政府印发关于进一步提振市场信心促进经济平稳健康运行若干政策举措的通知》（皖政〔2023〕13号）要求，结合我省实际，省住房城乡建设厅、省发展改革委、

省财政厅、省人力资源社会保障厅、省国资委制定了《安徽省房屋建筑和市政基础设施工程施工过程结算管理办法》，现予印发，请认真贯彻执行。

安徽省住房和城乡建设厅

安徽省发展和改革委员会

安徽省财政厅

安徽省人力资源和社会保障厅

安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

2023年10月12日

安徽省房屋建筑和市政基础设施工程施工过程结算管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步规范房屋建筑和市政基础设施项目工程款支付行为，缩短竣工结算时间，从源头上防范农民工工资拖欠问题，规范建筑市场秩序，优化营商环境，根据《中华人民共和国民法典》《保障农民工工资支付条例》《保障中小企业款项支付条例》《安徽省建筑市场管理条例》《安徽省建设工程造价管理条例》等法律、法规规定，结合我省实际，制定本办法。

第二条 本省行政区域内合同工期365天以上（含本数）且合同价款1000万元以上（含本数）的房屋建筑和市政基础设施工程适用本办法。国家法律法规另有规定的，从其规定。

已开工的同类工程，发包人与承包人可签订补充协议，完善相关施工过程结算的内容和手续。

第三条 本办法所称施工过程结算是指发承包双方在施工合同中约定按时间或进度节点划分施工周期，对周期内已完成且无争议的工程量（含变更、签证、索赔等）进行价款计算、确认和支付的行为。

第四条 省住房和城乡建设行政主管部门负责全省施工过程结算活动的监督管理，省级以下住房和城乡建设行政主管部门负责本行政区域范围内的施工过程结算活动的监督管理。

省发展改革、财政等主管部门依职责履行全省政府投资、国有资金或国有资金占主导的工程项目施工过程结算的相应监督管理职责，各市、县（市、区）发展改革、财政等主管部门依职责履行辖区内政府投资、国有资金或国有资金占主导的项目施工过程结算的相应监督管理职责。

第二章 过程结算实施规定

第五条 施工过程结算是竣工结算的组成部分，竣工结算时不再对达成一致且没有错漏的施工过程结算文件进行审核。

竣工结算前全部节点的施工过程结算价款（含工程预付款）支付比例，政府投资、国有资金或国有资金占主导的项目不得低于 85%，社会投资项目应符合省相关规定，且在施工合同中载明。

竣工结算价款等于全部节点的施工过程结算价款与施工过程结算价款以外的按合同（协议）约定应计算的工程价款之和。

第六条 合同价款调整部分是指因法律法规变化、工程变更、项目特征描述不符、工程量清单缺项和错项、工程量偏差、物价变化、暂估价、误期赔偿、索赔、现场签证、暂列金额、发承包双方约定的其他调整事项等原因增加或减少的工程价款。

第七条 发包人 or 承包人可自行组织或委托符合要求的全过程咨询企业或工程造价咨询企业（以下简称造价咨询企业）实施全过程造价管理服务，及时编制和确认施工过程结算报告。除发承包双方共同委托外，造价咨询企业不得就同一项目分别接受发承包双方委托。

第八条 政府投资、国有资金或国有资金占主导的项目发包人不得以未完成审计为由拖延办理施工过程结算和支付工程进度款，相关部门组织的审核不影响建设单位与施工单位的合同履行。

政府投资、国有资金或国有资金占主导的项目需要报送相关机构审核过程结算文件的，发包人应在施工合同中明确施工过程结算报告审核的程序和时限，保障施工过程结算价款同期支付或及时支付。相关机构对过程结算文件的批复不得超过 14 天。

第九条 发包人应严格落实人工费用与其他工程款分账管理的规定，按合同约定将人工费用足额拨付至本项目开设的农民工工资专用账户。

承包人应当将施工过程结算价款优先用于支付和保障农民工工资，并按合同约定同步办理已完工工程材料设备款、分包工程价款等的结算与支付，不得拖欠；分包合同未约定的，参照发包人与承包人签订的施工合同相关约定。

第三章 节点划分要求

第十条 发承包双方必须在施工合同中约定施工过程结算节点。施工过程结算节点可参照以下形式确

定：

- （一）单项工程、单位工程、分部工程；
- （二）分标段施工工程的标段；
- （三）专业工程；
- （四）施工周期或关键时间节点；
- （五）工程主要特征或主要结构。

第十一条发承包双方可根据工程实际、自身能力和项目特点，按年度合理确定施工过程结算次数，且在施工合同中载明。工程项目分批施工的，先行施工的先行办理施工过程结算。

第四章 招投标与合同约定

第十二条 按本办法规定采用施工过程结算的工程项目，进行招投标时，应在招标文件中明示。

第十三条 采用施工过程结算的建设项目，在施工合同内容中应对下列事项作出约定：

- （一）工程预付款所占比例和预付时间；
- （二）施工过程结算的节点；
- （三）施工过程结算价款的计量、计价、支付的方式和时限，支付比例；
- （四）施工过程结算时的价格调整方法；
- （五）施工过程结算价款支付时，预付工程价款和工程进度款的抵扣方式、抵扣比例；
- （六）合同价款调整部分是否要列入施工过程结算价款；
- （七）施工过程结算时应包含的工程造价风险内容与幅度；
- （八）施工过程结算时发生结算价款争议的解决方法。

第五章 价款结算与支付

第十四条 已完成施工合同约定节点工作内容，工程质量合格或达到合同约定目标的，应予办理施工过程结算，发承包双方应在合同约定的施工过程结算时限内进行。

第十五条 承包人应按合同约定的施工过程结算节点要求，完成施工过程结算报告编制，并在约定期限内（合同未约定的应在该项节点工程已施工完成并验收合格后 28 天内）向发包人递交施工过程结算报告及相关资料。

发包人应在约定期限内（合同未约定的应在收到承包人递交的过程结算报告后 28 天内）完成施工过程结算的核对、确认和价款支付。发包人延期支付施工过程结算价款的，应按合同约定和相关规定承担违

约责任。

第十六条 发承包双方或一方发现已完成的施工过程结算成果文件有错漏，经发承包双方复核属实的，应予修正，并在下个节点的施工过程结算或竣工结算中进行调整。

第十七条 施工过程结算中计量、计价有争议时，发承包双方可作出暂定结算价。暂定结算价在不影响合同履行的前提下，可作为施工过程结算支付依据，但不得作为竣工结算依据。

无争议部分应按施工合同约定办理施工过程结算。

第十八条 发承包双方对施工过程结算和竣工结算价款和支付有争议且协商、调解不成的，可依法申请仲裁或提起诉讼。

各节点施工过程结算所遗留的问题，应在竣工结算时解决。

第六章 监督管理

第十九条 发承包双方应当依托安徽省建筑市场监管公共服务平台完成建设工程合同信息归集，并如实提供施工过程价款结算约定信息。

承包人与分包人双方应当依托安徽省建筑市场监管公共服务平台完成分包合同信息归集，并如实提供施工过程价款结算约定信息。

项目所在地住房和城乡建设行政主管部门应当对报送的建设工程合同进行抽查，发现合同约定的结算内容违反有关法律法规及本办法规定的，应当及时要求合同当事人予以改正，并依法处理。

第二十条 施工过程结算实施过程中有以下情况之一的，项目所在地的住房和城乡建设主管部门应当依照有关法律法规和有关规定向责任主体采取责令改正、

约谈、行政处罚、记录不良行为、纳入“农民工工资支付异常名录”等措施，并按规定进行公示。

(一) 发包人未按规定进行施工过程结算的；

(二) 发包人不依法向承包人提供工程款支付担保的；

(三) 发包人以未完成工程施工过程（竣工）结算审计为由拖欠工程款的；

(四) 发包、代建、代管、承包、招标代理、监理、造价咨询、设计等单位因违反合同约定和有关规定影响施工过程结算的；

(五) 未按照合同约定及时拨付工程款或拨付不足导致拖欠农民工工资的；

(六) 总承包企业不按规定与分包企业进行过程结算及支付工程款的；

(七) 未按要求进行合同信息归集的。

第二十一条 政府投资、国有资金或国有资金占主导的项目未及时拨付施工过程价款，由项目所在地住房和城乡建设主管部门责令限期支付；逾期不拨付的，除依照本办法第二十条承担责任外，对建设单位负责人，由项目所在地人力资源社会保障、住房城乡建设、国有资产监督管理等部门按照规定进行约谈，并按照规定进行处理。

第七章 附 则

第二十二条 现行的招标文件示范文本、施工合同示范文本内容如与本办法不一致的，参照本办法执行。

第二十三条 本办法自2023年11月1日起施行，有效期3年。

关于开展2022年度安徽省优秀建筑业企业认定工作的通知

建办函〔2023〕615号

各市住房和城乡建设局（城乡建设局）、城市管理局（城管执法局）、交通运输局、水利局、合肥市林业和园林局，广德市、宿松县住房和城乡建设局、城市管理局（城管执法局）、交通运输局、水利局：

为贯彻落实省委、省政府关于推动建筑业提质扩量增效的决策部署，发挥建筑业稳增长

和保就业的重要作用，支持建筑业高质量发展，提升建筑业企业核心竞争力，根据《安徽省优秀建筑业企业认定暂行办法》，经商省交通运输厅、省水利厅、省通信管理局，现就开展2022年度安徽省优秀建筑业企业认定有关工作通知如下。

一、认定实行总量控制。其中：施工企业 345 家（综合基础设施类 25 家、建筑工程类 60 家、市政工程类 40 家、公路及港口与航道类 30 家、水利水电类 30 家、通信工程类 10 家、其他总承包类 20 家、专业承包类 45 家、装配式建筑类 20 家、劳务类 30 家、园林绿化类 35 家），勘察设计企业 45 家（含全过程工程咨询企业 5 家），工程监理企业 35 家（含全过程工程咨询企业 5 家），施工图审查企业 5 家，工程质量检测企业 15 家，工程造价咨询企业 35 家（含全过程工程咨询企业 5 家）。各市分配指标我厅后期印发。

二、企业按自愿原则申报认定。认定主要依据是企业 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间在社会责任履行、经营发展、管理创新、建造能力、文化建设等方面表现情况。

三、建筑业企业申报。直报类的（综合基础设施类、通信工程类、劳务类、工程质量检测类），在线提交相关资料至省住房城乡建设厅；其他类别的建筑业企业按《安徽省优秀建筑业企业认定暂行办法》第十一条和安徽省优秀建筑业企业认定标准（见附件 1），自主选择一项类别进行申报（其资质等级或主营业务应与申报类别相匹配），在线提交相关资料至各市住房城乡建设部门。

企业在申报时，应以安徽政务服务网注册的企业法人账号登录并提交相关申报材料。申报网址：安徽政务服务网（<http://www.ahzwfw.gov.cn/>），在搜索栏中输入“安徽省优秀建筑业企业评选”进行搜索，进入“安徽省优秀建筑业企业评选”办事指南，点击“在线办理”进入申报系统进行网上申报。

各市、省直管县（市）住房城乡建设局根据本地区职责分工统一做好申报系统权限分配，如系统认定人员有变更，请及时与我厅建设信息中心联系，办理认定人员权限分配调整。

四、申报时间及推荐流程。申请直报类的企业应于 2023 年 10 月 21 日—10 月 27 日上传申报材料，申报其他类的企业应于 2023 年 10 月 28 日—11 月 6 日上传材料。

各市、省直管县（市）住房城乡建设局、城市管理局（城管执法局）、交通运输局、水利局及合肥市林业和园林局负责对申报企业资格及材料初审，按认定标准进行初步认定。

各市、省直管县（市）城市管理局（城管执法局）、交通运输局、水利局及合肥市林业和园林局应于 2023 年 11 月 17 日前将推荐企业名单和正式推荐文件通过申报系统在线推送至本市住房城乡建设局（城乡建设局）。各市、省直管县（市）住房城乡建设局（城乡建设局）汇总推荐企业名单，形成正式推荐文件，于 2023 年 11 月 22 日前通过申报系统在线推送至我厅。

五、相关要求

1. 企业申报时原则上只能选择一项类别申报，申报综合基础设施类的应具备特级资质或两项施工总承包一级资质（其中一项应为建筑工程或市政工程总承包一级资质），国有控股企业自评分不低于 80 分，民营企业自评分不低于 70 分；劳务类企业自评分不低于 60 分；工程质量检测类企业自评分不低于 60 分，通信工程类企业暂不作分值要求。企业在某一类别、某一项标准有多个支撑材料的，可一并上传。

2. 各市、省直管县（市）住房城乡建设局、城市管理局（城管执法局）、交通运输局、水利局、合肥市林业和园林局在组织申报过程中应严格纪律要求，认真做好组织认定工作。

3. 申报过程中，如需政策咨询的，可联系相关人员咨询。

施工类联系人（兼组织认定负责人）：蒋华明
联系电话：0551-62871218

交通类联系人：王华夏

联系电话：0551-63623566

水利类联系人：孙源

联系电话：0551-62128951

通信类联系人：单有谋

联系电话：0551-65680712

装配式建筑类联系人：张璐

联系电话：0551-62871981

园林绿化类联系人：李萍

联系电话：0551-62871583

监理类(含全过程咨询)联系人:袁裴蓓
联系电话:0551-62871297

勘察设计(含全过程咨询)及施工图审查
类联系人:翟苇航

联系电话:0551-62871534

工程质量检测类联系人:吴大江 联系电
话:0551-62876368

工程造价咨询类(含全过程咨询)联系人:
盛仲方 联系电话:0551-62875123

在线申报网络支持:0551-62999880 按 9
转 2。

附件:1.安徽省优秀建筑业企业认定标准
(分类别)

2023年10月20日

工程造价咨询类

项目	认定标准	分值
社会责任履行方面	2022年度,在疫情防控、乡村振兴、稳经济方面获政府部门表彰或认定的得10分,未有表彰或认定的但积极参与疫情防控、乡村振兴、社会帮扶救助的得8分。 注:企业对照标准选取本企业能达到的最高分值进行填报,并提供表彰或认定文件;未有表彰或认定的可提供相关证明类文件、主流媒体宣传报道、官方或本企业网站截图等。	10分
企业经营发展方面	1.企业具备安徽省工程造价咨询企业3A信用综合评价等级的得10分,2A的得7分; 2.2022年度,企业工程造价咨询收入每满300万得1分,企业工程造价咨询收入较2021年有增长,增长率每提高5%得0.5分,上限3分。本项满分15分。 注:1项由认定部门通过安徽省工程造价咨询业信用信息管理系统核实;2项由认定部门通过安徽省工程造价咨询业信用信息管理系统及企业税控系统核实(企业税控系统数据大于信用信息管理系统数据的以信用信息管理系统数据计分,企业税控系统数据小于信用信息管理系统数据的以企业税控系统数据计分),2022年工程造价咨询收入少于300万的或2021年未填报年度统计报表的或2021年工程造价咨询收入为0元的,增长率加分为0分。	25分
企业管理创新方面	1.企业注重引进、培育专业人才的,每1名一级注册造价工程师得0.5分,每1名二级注册造价工程师得0.2分,上限6分。本项满分20分; 2.企业使用信息化系统实现办公、经营、业务、档案管理和数据统计分析等功能的得5分; 3.2022年度,企业为造价行业发展或管理作出积极贡献的,如参与课题研究、计价依据、行业标准或规范性文件的编制、造价工程师考试命题阅卷等工作的得5分,如参与工程造价纠纷调解、价格信息采集等工作并提供技术咨询、技术支持的得3分。 注:1项造价工程师由认定部门通过安徽省工程造价咨询业信用信息管理系统核实;2项需提供信息化系统相关截图,截图应包含系统首页、协同办公、经营管理、业务管理、档案管理、基础数据统计分析等功能模块;3项由企业对照标准选取本企业能达到的最高分值进行填报,并提供造价行业主管部门证明材料。	30分
企业建造能力方面	1.2022年度,企业参加造价行业主管部门举办的技能竞赛类活动并获得奖项的,省级的得10分,市级的得6分; 2.2022年度,企业成果文件获得造价行业主管部门或造价协会奖项的,省级的得5分,市级的得3分; 3.2022年度,企业被造价行业主管部门或造价协会评为优秀工程造价咨询企业的,省级的得5分,市级的得3分; 4.2022年度,企业积极运用新技术新方法(如BIM、GIS、无人机等),开展工程造价咨询业务获得省级及以上行业主管部门或协会(学会)奖项的得5分;仅运用新技术新方法开展工程造价咨询业务的得3分。 注:1、2、3项由企业对照标准选取本企业能达到的最高分值进行填报,并提供获奖文件;4项由企业对照标准选取本企业能达到的最高分值进行填报,并提供获奖文件或业主证明材料。	25分
企业文化建设方面	1.2022年度,企业积极开展党建活动的得3分,重视党组织建设,有独立党支部或联合党支部的得3分,获得优秀党支部称号的得1分; 2.企业重视文化建设,自办刊物(杂志)、网站、公众号的得3分。 注:1项需提供党建活动宣传报道截图,党支部批复文件,优秀党支部表扬文件等证明材料;2项需提供刊物(杂志)封面、目录、部分正文(不超过3页),网站地址和截图,公众号名称和截图。	10分

全过程工程咨询（造价）类

项目	认定标准	分值
社会责任履行方面	2022 年度，在疫情防控、乡村振兴、稳经济方面获政府部门表彰或认定的得 10 分，未有表彰或认定的但积极参与疫情防控、乡村振兴、社会帮扶救助的得 8 分。 注：企业对照标准选取本企业能达到的最高分值进行填报，并提供表彰或认定文件；未有表彰或认定的可提供相关证明类文件、主流媒体宣传报道、官方或本企业网站截图等。	10 分
企业经营发展方面	1. 企业产业布局符合国家政策导向，具有安徽省工程造价咨询企业 3A 信用综合评价等级、工程设计甲级及以上资质、工程监理甲级及以上资质的，每一类得 5 分，具有安徽省工程造价咨询企业 2A 信用综合评价等级、工程设计乙级资质、工程监理乙级资质的，每一类得 3 分； 2. 2022 年度，企业咨询类营业收入每满 1000 万元得 1 分，本项满分 10 分。 注：1 项资质需提供证书，信用等级由认定部门通过安徽省工程造价咨询业信用信息管理系统核实；2 项需提供经会计师事务所审计后的财务审计报告。	25 分
企业管理创新方面	1. 企业注重引进、培育高层次人才，具有正高级工程师的得 3 分，另外企业具有一级注册建筑师、一级注册结构工程师、注册城乡规划师、注册公用设备工程师、注册监理工程师、一级注册造价工程师、一级注册建造师、注册咨询工程师的，每有一类得 1.5 分； 2. 企业被授予高新技术企业的，省级得 5 分，市级得 3 分； 3. 2022 年度，企业为造价行业发展或管理作出积极贡献的，如参与课题研究、计价依据、行业标准或规范性文件的编制、造价工程师考试命题阅卷等工作的得 5 分，如参与工程造价纠纷调解、价格信息采集等工作并提供技术咨询、技术支持的得 3 分； 4. 企业运用信息化管理软件进行管理的得 5 分。 注：1 项需提供相关人员的职称证书或注册证书；2 项需提供科技、财务、税务主管部门同时颁发的“高新技术企业”证书；3 项由企业对照标准选取本企业能达到的最高分值进行填报，并提供造价行业主管部门证明材料；4 项需提供信息化系统相关截图，截图应包含系统首页、协同办公、经营管理、业务管理、档案管理、基础数据统计分析等功能模块。	30 分
企业建造能力方面	1. 2022 年度，企业积极开展全过程工程咨询业务，包含造价、勘察、设计、监理、招标代理、项目管理等三项及以上服务内容且项目名称明确为“全过程工程咨询”的得 5 分； 2. 2022 年度，企业被造价行业主管部门或造价协会评为“工程造价咨询行业优秀企业”“工程造价咨询行业全过程咨询优秀企业”的，省级及以上的得 5 分，市级的得 3 分； 3. 2022 年度，企业积极开展全过程工程造价咨询业务，项目名称明确为“全过程工程造价咨询”的得 5 分； 4. 2022 年度，企业承接的全过程咨询服务项目获得造价行业主管部门或造价协会奖项的，省级及以上的得 5 分，市级的得 3 分； 5. 2022 年度，企业积极运用新技术新方法（如 BIM、GIS、无人机等），开展工程造价咨询业务获得省级及以上行业主管部门或协会（学会）奖项的得 5 分；仅运用新技术新方法开展工程造价咨询业务的得 3 分。 注：1 项需提供相关合同或中标通知书；2 项对照标准选取本企业能达到的最高分值进行填报，并提供获奖文件；3 项需提供相关合同或中标通知书；4 项对照标准选取本企业能达到的最高分值进行填报，并提供获奖文件；5 项由企业对照标准选取本企业能达到的最高分值进行填报，并提供获奖文件或业主证明材料。	25 分
企业文化建设方面	1. 2022 年度，企业积极开展党建活动的得 3 分，重视党组织建设，有独立党支部或联合党支部的得 3 分，获得优秀党支部称号的得 1 分； 2. 企业重视文化建设，自办刊物（杂志）、网站、公众号的得 3 分。 注：1 项需提供党建活动宣传报道截图，党支部批复文件，优秀党支部表扬文件等证明材料。2 项需提供刊物（杂志）封面、目录、部分正文（不超过 3 页），网站地址和截图，公众号名称和截图。	10 分

市政工程造价指标（指数）数据统计表及实例

某道路工程

一、工程概况与特征							
(一)工程概况							
建筑规模	本项目道路位于安庆市高新区山口片区，属城市主干路。道路设计长度 1.66km，红线宽度 36 米。主要建设内容为施工截止线内的大型土石方工程、道路工程、排水工程、绿化工程、交通工程及照明工程。						
计价模式	清单计价		开竣工日期		/		
造价类型	控制价		工程造价（元）		72973082.77		
计价依据	(1) 2018 年《安徽省建设工程工程量清单计价办法》（建筑工程、装饰装修工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程）。(2) 2018 年《安徽省建设工程计价定额（共用册）》、2018 年《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》及相关配套费用定额。(3) 安庆市住房和城乡建设委员会建市发【2017】1029 号《关于进一步做好市区建筑工程禁止现场搅拌砂浆工作的通知》。(4) 工程税金费率：执行安徽省建设工程造价管理总站文件造价【2019】7 号文《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》。(5) 安徽省住房和城乡建设厅《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》（建标〔2021〕42 号）。(6) 安徽省住房和城乡建设厅公告第 53 号《安徽省住房和城乡建设厅关于发布 2018 版安徽省建设工程计价依据部分修编内容的公告》。(7) 安徽省住房和城乡建设厅《安徽省关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》（建标〔2021〕46 号）。(8) 安庆市建管处《市建管处关于发布安庆市 2022 年第三季度人工信息价的通知》（建管字〔2022〕99 号）。(9) 执行安庆市建筑管理处发布的 2022 年第 11 期《安庆工程造价信息简讯》市区价格（不含税），缺少的材料价格执行市场价。						
(二)工程特征							
1、大型土石方工程：道路挖清表土方 51512m³，挖淤泥 7514m³，挖中风化砂岩 100265.82m³，挖中风化板岩 263192.35m³，挖强风化砂岩 11243m³，挖强风化板岩 38765.63m³，道路挖一般土方 78996.1m³，回填土方 87708.21m³，回填石方 379094m³，路基回填 4%水泥稳定土 15428m³，挖槽、坑土石方 30472.04m³，沟槽回填 7:3 碎石土 17969m³。							
2、道路工程：（1）机非混合车道：4cm 厚 AC-13C 细粒式 SBS 改性剂掺入量 5%，聚酯纤维掺入量 0.25%+洒布粘层油(改性乳化沥青 PC-3, 0.5L/m²)+8cm 厚粗粒式沥青混凝土 AC-25C+1.0cm 乳化沥青稀浆下封层(ES-3)+玻纤格栅、透油层(乳化沥青 PC-2, 1.0L/m²)+18cm 厚 5%水泥稳定碎石(3.5MPa, 压实度≥98%)+18cm 厚 5%水泥稳定碎石(3.5MPa, 压实度≥98%)+20cm 厚 3%水泥稳定碎石(2.0MPa, 压实度≥97%) （2）人行道：200*100*60mm 荷兰砖+3cm 厚 1:3 水泥砂浆+15cm 厚 C20 水泥混凝土基层+15cm 厚级配碎石垫层(压实度≥95%) （3）保通道路：20cm 厚碎石底基层+20cmC35 混凝土面层							
3、排水工程：雨水管道采用 D400、D600、D800、D1000、D1200、D1400、D1500 承插式钢筋砼 II 管，本次设计无污水管道；过路涵管采用 D600、D750、D1000、D1250、D1500 企口钢筋混凝土管；砖砌偏沟式雨水口（双篦、三篦）；D1200、D1400 浆砌块石八字出水口；Φ1000、Φ1250、Φ1800、Φ1700*1100、Φ1900*1100、Φ2200*1100、Φ2100*2100、Φ2400*2400、Φ2700*2700、Φ3300*3300 钢筋砼雨水检查井。							
4、交通工程：含标志、标线、监控等交通安全管理设施。道路标线采用热熔材料加玻璃微珠(含量为 0.3~0.34kg/m²)的白色、黄色反光标线，标线涂层厚度 1.8mm，按 4.0kg/m²计；标志标牌采用铝合金板材，立柱采用的钢材应符合 GB-700 的要求；含 3 个路口的电子警察系统、信号控制设备、流量监测系统，4 个路口的监控系统，以及配套预埋基础管线及后台设备。							
5、照明工程：13.5 米单臂路灯 84 套，15 米中杆灯 6 套，VV-4*25+1*16mm² 电缆，管内敷设，以及 1 台箱变压器 100KVA。							
6、绿化工程：行道树（香樟）共计 481 株；绿化带乔灌木：紫薇 22 株，红叶石楠球、红花继木球共计 60 株；片栽及草坪：小海桐、红花杜鹃、马尼拉共计 344 m²。							
二、主要平方米经济指标							
项目名称	造价（元）	道路面积(m2)	单位价格（元/m2)	占总造价比例（%）	道路长度（m）	经济指标（元/m）	
	①	②	③=①/②	④=①/总造价		⑤	
总造价	72973082.77	69603.29	1048.41	100.00	1603.98	45495.01	
(一)大型土石方工程	20501544.66		294.55	28.09		12781.67	
(二)道路工程	38060559.07		546.82	52.16		23728.82	
(三)排水工程	7257110.91		104.26	9.94		4524.44	
(四)交通工程	4739719.57		68.10	6.50		2954.97	
(五)照明工程	1584829.67		22.77	2.17		988.06	
(六)绿化工程	829318.89		11.91	1.14		517.04	
三、人工及主要用料消耗指标							
工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	33553.35	0.48	碎石	t	6525.04	0.09
水泥 32.5 级	t	1058.75	0.02	块石	m3	1279.26	0.02
商品混凝土	m3	9483.53	0.14	SBS 改性细粒式沥青混凝土(AC-13C, 玄武岩)	m3	2162.32	0.03
商品砂浆	m3	1830.52	0.03	粗粒式沥青混凝土(AC-25C)	m3	4330.61	0.06
混凝土侧石	m	6855.69	0.10	水泥稳定碎石混合料	m3	31289.71	0.45
中粗砂	t	436.44	0.01	钢筋混凝土承插管	m	4293.98	0.06

编制单位：安徽宣城工程咨询有限公司

安庆市二〇二三年十一月份部分结构类型单项工程平方米造价 参 考 指 标

序号	工程类型	结构类型	层数	平方米 造价（元）	工程特征
1	住宅楼	剪力墙	高层（19-30层，不含地下室、基础）	2140-2410	现浇主体结构、砌块填充墙，外墙真石漆、墙体保温，屋面防水、保温，入户防火门、节能外门窗，公共区装饰，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，商品砼、预拌砂浆，水电、消防、通风
2	住宅楼	框剪	小高层（7-18层，不含地下室、基础）	1860-2130	现浇主体结构、砌块填充墙，外墙真石漆、墙体保温，屋面防水、保温，入户防火门、节能外门窗，公共区装饰，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，商品砼、预拌砂浆，水电、消防
3	住宅楼	框架	多层	1480-1760	基础、现浇主体结构、砌块填充墙，外墙真石漆、外墙保温，屋面防水、保温，入户防盗门、节能外门窗，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，商品砼、预拌砂浆，水电
4	教学楼	框架	多层	2090-2470	基础、现浇主体结构、砌块填充墙，外墙面砖、外墙真石漆、外墙保温，屋面防水、保温，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，防火门、节能外门窗，商品砼、预拌砂浆，水电、消防、不含智能化、暖通
5	办公楼	框架	多层	2250-2530	基础、现浇主体结构、砌块填充墙，外墙真石漆、外墙保温，屋面防水、保温，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，防火门、节能外门窗，水电、消防、不含智能化、暖通
6	厂房	框架	多层	1670-1970	基础、现浇主体结构、砌块填充墙，外墙真石漆，屋面防水、保温，卷闸门、铝合金窗，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，楼地面耐磨地坪，商品砼、预拌砂浆，简易水电、消防
7	厂房	钢结构	单层	1340-1680	基础、钢柱、钢梁、钢檩条、钢屋架（无吊车梁），防火涂料，外墙、屋面彩钢瓦、铝合金窗、耐磨地面，简易水电、消防、檐高 8m
8	地下室（含人防）	框剪	一层（车库）	3950-4590	土方、基础、剪力墙、柱、顶板（梁），内墙天棚普通抹灰涂料、地坪漆，防水，人防门，抗渗商品砼、预拌砂浆，水电、消防、通风
9	地下室（非人防）	框剪	一层（车库）	3080-3690	土方、基础、剪力墙、柱、顶板（梁），内墙天棚普通抹灰涂料、地坪漆，防水，防火门，抗渗商品砼、预拌砂浆，水电、消防、通风

说明：

- 1、本参考指标为单项工程的建安工程费，不含地下室深基坑支护以及外水外电、绿化、电梯、小区道路、路灯等小区配套建设费；
- 2、本参考指标是综合典型工程的分析测算、人材机市场价格波动等因素确定的，仅供参考，不得作为工程预（结）算的依据。

安庆市建设工程材料市场价格信息

(2023 年第 11 期)

说明:

- 1. 安庆市建设工程材料市场价格信息(以下简称“本信息价”)依据《安徽省建设工程造价管理条例》《安徽省建设工程材料市场价格信息发布管理暂行办法》(建标〔2019〕45 号)《关于发布〈安徽省建设工程材料市场价格信息发布基本清单〉的通知》(造价〔2021〕19 号)等相关法律法规、政策性文件采集发布。
- 2. 当建设工程材料的规格型号及特征、执行标准与本信息价完全一致时方可采用本信息价。
- 3. 本信息价是编制与审核最高投标限价的依据,对于企业投标报价与工程结算仅供有关各方参考,并非“政府定价”或者“政府指导价”。 工程计价时,应综合考虑项目特点、品牌档次需求等因素,结合市场实际合理确定相应材料设备的合同价、结算价。如有关各方约定工程结算采用信息价,应当充分考虑市场环境和生产要素价格变化的影响,在招标文件、施工合同中明确约定各方承担风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整办法。
- 4. 本信息价配合现行计价依据使用,不应作为签订建设工程材料商业购销合同的依据。
- 5. 预拌混凝土、沥青混凝土、干混砂浆、水泥稳定级配碎石均含市区范围内的运输费。预拌混凝土不含特殊外加剂费用,需要时另计。沥青混凝土不含摊铺费。干混砂浆价格为散装,比重按每立方米 1.6 吨。砌筑水泥为散装。
- 6. 成品门窗含除门锁、闭门器、顺序器外的五金配件,不含安装费。防火卷帘含电机、包厢、控制柜。铸铁检查井盖为“五防”井盖。
- 7. 有机增强增韧(STAPP)合金管为新型建材,价格采集渠道单一,产品价格仅供参考,不作为最高投标限价及竣工结算的计价依据。
- 8. 本信息价除另有注明外,均含材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费。
- 9. 本信息价所列建材均为质量符合国家标准或行业标准、地方标准的合格产品。
- 10. 本信息价执行 2021.12.16 版《安徽省建设工程材料市场价格信息发布基本清单》。因版面有限,故“清单编制说明”未列,需要查阅的可在“安庆市建筑管理处”网站下载。
- 11. 本信息价于每月末采集,遇价格波动较大时相应增加采集频次,发布预警信息。工程建设各方在参考使用时应综合统筹各类动态涨跌因素,防范价格风险。
- 12. 本信息价由安庆市建筑管理处负责解释。

I、安徽基本清单

一、砼、砂浆及其它配合比材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
1	8021A01B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m ³	460	474
2	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m ³	470	484
3	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m ³	480	494
4	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m ³	495	510
5	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m ³	510	525
6	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m ³	535	551
7	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m ³	562	579
8	8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m ³	600	618
9	8021A01B47BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(泵送)	m ³	643	662
10	8021A01B45BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(泵送)	m ³	690	711
11	8021A01B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m ³	445	458
12	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m ³	455	469

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
13	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m ³	465	479
14	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m ³	480	494
15	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m ³	495	510
16	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m ³	520	536
17	8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m ³	547	563
18	8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m ³	585	603
19	8021A01B97BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(非泵送)	m ³	628	647
20	8021A01B98BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(非泵送)	m ³	675	695
21	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m ³	485	500
22	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m ³	495	510
23	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m ³	510	525
24	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m ³	470	484
25	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m ³	480	494
26	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m ³	495	510
27	8021A01B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902 (泵送)	m ³	510	525
28	8021A01B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902 (泵送)	m ³	525	541
29	8021A01B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902 (泵送)	m ³	550	567
30	8021A01B79BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m ³	515	530
31	8021A01B80BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m ³	530	546
32	8021A01B81BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m ³	555	572
33	8021A01B82BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m ³	582	599
34	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m ³	450	509
35	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m ³	467	528
36	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m ³	470	531
37	8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m ³	480	542
38	8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m ³	500	565
39	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m ³	470	531
40	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m ³	486	549
41	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m ³	491	555
42	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m ³	505	571
43	8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m ³	518	585
44	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m ³	500	565
45	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m ³	526	594
46	8005A19B98BT	干混地面砂浆	DS M25 GB/T 25181	m ³	541	611

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
47	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m ³	535	605
48	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m ³	555	627
49	8005A19B85BV	干混界面砂浆	DIT C GB/T 25181	m ³	759	858
50	8005A19B86BV	干混界面砂浆	DIT AC GB/T 25181	m ³	770	870
51	8001A19B87BV	聚合物水泥防水砂浆	S I JC/T 984	m ³	830	938
52	8001A19B88BV	聚合物水泥防水砂浆	S II JC/T 984	m ³	820	927
53	8001A19B89BV	聚合物水泥防水砂浆	D I JC/T 984	m ³	735	831
54	8001A19B90BV	聚合物水泥防水砂浆	D II JC/T 984	m ³	865	977
55	8001A19B91BV	粘结砂浆	DB34/T 2418	m ³	595	672
56	8001A19B92BV	抹面砂浆	DB34/T 2418	m ³	650	735
57	0023A51B01BV	胶粘剂	DB34/T1859	kg	1.1	1.24
58	8005A11B02BV	抹面胶浆	DB34/T1859	kg	1.05	1.19
59	0023A51B03BV	胶粘剂	DB34/T 1949	kg	1.1	1.24
60	8005A11B04BV	抹面胶浆	DB34/T 1949	kg	1.05	1.19
61	8025A01B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m ³	1081	1222
62	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m ³	1043	1179
63	8025A01B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1 (玄武岩)	m ³	1221	1380
64	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m ³	998	1127
65	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m ³	955	1080
66	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m ³	924	1044
67	8025A01B37BV	改性沥青混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m ³	1151	1301
68	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m ³	1113	1258
69	8025A01B39BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1 (玄武岩)	m ³	1292	1460
70	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m ³	1068	1207
71	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m ³	1021	1153
72	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m ³	274	310
73	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m ³	284	321
74	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m ³	294	332

二、黑色及有色金属

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
1	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ6mm GB/T 1499.1	t	3730	4215
2	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ8mm GB/T 1499.1	t	3730	4215
3	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ10mm GB/T 1499.1	t	3730	4215
4	0101A15B53C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ12mm GB/T 1499.1	t	3867	4370

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
5	0101A15B67C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 14mm GB/T 1499.1	t	3867	4370
6	0101A15B51C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 16mm GB/T 1499.1	t	3867	4370
7	0101A15B55C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 18mm GB/T 1499.1	t	3867	4370
8	0101A15B57C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 20mm GB/T 1499.1	t	3867	4370
9	0101A15B58C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 22mm GB/T 1499.1	t	3867	4370
10	0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499.2	t	4031	4555
11	0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499.2	t	3765	4255
12	0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499.2	t	3686	4165
13	0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499.2	t	3653	4128
14	0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499.2	t	3574	4038
15	0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499.2	t	3547	4008
16	0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499.2	t	3529	3988
17	0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499.2	t	3529	3988
18	0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499.2	t	3565	4028
19	0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499.2	t	3574	4038
20	0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499.2	t	3618	4088
21	0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499.2	t	3618	4088
22	0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 6mm GB/T 1499.2	t	4038	4563
23	0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 8mm GB/T 1499.2	t	3773	4263
24	0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499.2	t	3667	4143
25	0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499.2	t	3587	4053
26	0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499.2	t	3560	4023
27	0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499.2	t	3543	4003
28	0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499.2	t	3543	4003
29	0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499.2	t	3578	4043
30	0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499.2	t	3587	4053
31	0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499.2	t	3631	4103
32	0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T 1499.2	t	3631	4103
33	0103A03B27CB	镀锌钢丝	(综合) SZ YB/T 5294	kg	5.75	6.5
34	0151A01B03C03CB	铝合金幕墙型材	普通, 阳极氧化 GB/T 5237	t	22372	25280
35	0151A01B03C05CB	铝合金幕墙型材	普通, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t	26742	30218
36	0151A01B05C03CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热, 阳极氧化 GB/T 5237	t	24766	27986
37	0151A01B05C05CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t	28600	32318

三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
1	0401A13B52BT	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	305	345
2	0401A13B53BT	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175 (散装)	t	341	385
3	0401A13B54BT	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175 (袋装)	t	368	416
4	0401A05B57BT	白色硅酸盐水泥	P•W 32.5 GB/T 2015 (袋装)	t	620	701
5	0413A09B01BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	95	107
6	0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块	123	139
7	0413A25B63BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×240×115 MU10 GB/T 13544	百块	145	164
8	0413A10B04AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1300	1469
9	0413A10B05AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1610	1819
10	0413A03B08AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	千块	625	706
11	0413A13B10AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	块	0.55	0.62
12	0413A13B11AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	块	0.55	0.62
13	0413A13B13AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	块	0.62	0.70
14	0413A13B15AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	块	0.65	0.73
15	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B 砂加气 GB/T 11968	m³	300	339
16	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B 砂加气 GB/T 11968	m³	310	350
17	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A 砂加气 GB/T 11968	m³	328	371
18	0403A13B01BV	天然细砂	细度模数 2.2~1.6 GB/T14684	t	150	155
19	0403A13B02BV	天然中粗砂	细度模数 3.7~2.3 GB/T14684	t	157	162
20	0403A13B03BV	机制细砂	细度模数 2.2~1.6 GB/T14684	t	105	108
21	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数 3.7~2.3 GB/T14684	t	123	127
22	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	89	92
23	0405A33B27BT	碎石	10-16mm GB/T 14685	t	115	118
24	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	115	118
25	0405A33B30BT	碎石	16-25mm GB/T 14685	t	115	118
26	0405A33B31BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t	115	118
27	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t	115	118
28	0405A33B35BT	碎石	40-80mm GB/T 14685	t	102	105
29	0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	85	88
30	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	t	534	550
31	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	3	3.39
32	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	3.2	3.62

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
33	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg	3.2	3.62
34	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	2.7	3.05
35	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	3.2	3.62
36	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg	3.5	3.96
37	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	145	164
38	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m	166	188
39	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m	218	246
40	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m	242	273
41	0429A05B10BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 125 GB 13476	m	236	267
42	0429A05B11BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 125 GB 13476	m	268	303
43	0429A05B12BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 A 130 GB 13476	m	310	350
44	0429A05B13BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 AB 130 GB 13476	m	331	374

四、门窗及楼梯制品

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
1	1100A35B03C03D03BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	449	508
2	1100A35B03C03D04BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM(钢化玻璃 6+9A+6)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	469	530
3	1100A35B03C03D05BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	489	553
4	1100A35B03C03D06BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	469	530
5	1100A35B03C03D07BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 5+12A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	456	516
6	1100A35B03C03D08BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	476	538
7	1100A35B03C03D09BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	496	561
8	1100A35B03C03D10BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	476	538
9	1100A35B05C03D11BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	456	516
10	1100A35B05C03D12BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM(钢化玻璃 6+9A+6)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	476	538

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
11	1100A35B05C03D13BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	496	561
12	1100A35B05C03D14BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 5LOW-E+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	476	538
13	1100A35B05C03D15BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 5+12A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	462	522
14	1100A35B05C03D16BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	482	545
15	1100A35B05C03D17BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	502	568
16	1100A35B05C03D18BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	482	545
17	1100A35B07C03D19BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	465	526
18	1100A35B07C03D20BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 6+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	485	549
19	1100A35B07C03D21BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	505	571
20	1100A35B07C03D22BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 5LOW-E+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	485	549
21	1100A35B07C03D23BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 5+12A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	471	533
22	1100A35B07C03D24BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	491	555
23	1100A35B07C03D25BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	511	578
24	1100A35B07C03D26BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	491	555
25	1100A37B09C03D27BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM(钢化玻璃 5+9A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	322	363
26	1100A37B09C03D28BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	348	393
27	1100A37B09C03D29BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	362	409
28	1100A37B09C03D30BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 5LOW-E+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	342	386

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
29	1100A37B09C03D31BW	80 系列普通铝合金 推 拉 门 型 材 厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 5+12A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²	328	370
30	1100A37B09C03D32BW	80 系列普通铝合金 推 拉 门 型 材 厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	348	393
31	1100A37B09C03D33BW	80 系列普通铝合金 推 拉 门 型 材 厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34- ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	368	415
32	1100A37B09C03D34BW	80 系列普通铝合金 推 拉 门 型 材 厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34- ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	348	393
33	1100A37B11C03D35BW	90 系列普通铝合金 推 拉 门 型 材 厚 2.00mm	PT90TLM(钢化玻璃 5+9A+5)(P34- ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²	327	369
34	1100A37B11C03D36BW	90 系列普通铝合金 推 拉 门 型 材 厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²	353	398
35	1100A37B11C03D37BW	90 系列普通铝合金 推 拉 门 型 材 厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34- ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	367	414
36	1100A37B11C03D38BW	90 系列普通铝合金 推 拉 门 型 材 厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 5LOW-E+9A+5) (P34- ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	347	392
37	1100A37B11C03D39BW	90 系列普通铝合金 推 拉 门 型 材 厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 5+12A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34- ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	333	376
38	1100A37B11C03D40BW	90 系列普通铝合金 推 拉 门 型 材 厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	353	398
39	1100A37B11C03D41BW	90 系列普通铝合金 推 拉 门 型 材 厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34- ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	373	421
40	1100A37B11C03D42BW	90 系列普通铝合金 推 拉 门 型 材 厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34- ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	353	398
41	1100A39B13C03D43BW	60 系列断桥隔热铝 合 平 开 门 型 材 厚 2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34- ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	640	723
42	1100A39B13C03D44BW	60 系列断桥隔热铝 合 平 开 门 型 材 厚 2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃 5Low-E+9A+5) (P34- ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	614	693
43	1100A39B13C03D45BW	60 系列断桥隔热铝 合 平 开 门 型 材 厚 2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34- ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	620	700
44	1100A39B13C03D46BW	60 系列断桥隔热铝 合 平 开 门 型 材 厚 2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34- ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	633	715
45	1100A41B15C03D47BW	60 系列普通铝合平 开 门 型 材 厚 2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²	398	450
46	1100A41B15C03D48BW	60 系列普通铝合平 开 门 型 材 厚 2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²	391	442

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
47	1100A41B15C03D49BW	60 系列普通铝合平开门型材厚 2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²	371	419
48	1100A41B15C03D50BW	60 系列普通铝合平开门型材厚 2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²	377	426
49	1100A43B17C05D51BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	368	416
50	1100A43B17C05D52BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (中空玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	388	439
51	1100A43B17C05D53BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	423	478
52	1100A43B17C05D54BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (钢化玻璃 5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	403	456
53	1100A43B17C05D55BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (中空玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	374	423
54	1100A43B17C05D56BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (中空玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	395	446
55	1100A43B17C05D57BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	430	486
56	1100A43B17C05D58BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	409	462
57	1100A43B19C05D59BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC (中空玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	400	452
58	1100A43B19C05D60BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	380	429
59	1100A43B19C05D61BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	435	491
60	1100A43B19C05D62BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC (钢化玻璃 5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	415	469
61	1100A43B19C05D63BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC (中空玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	386	436
62	1100A43B19C05D64BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC (中空玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	407	460
63	1100A43B19C05D65BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	442	499
64	1100A43B19C05D66BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	421	475

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
65	1100A43B21C05D67BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC (中空玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	408	461
66	1100A43B21C05D68BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	388	438
67	1100A43B21C05D69BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	443	500
68	1100A43B21C05D70BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC (钢化玻璃 5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	423	478
69	1100A43B21C05D71BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC (中空玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	394	445
70	1100A43B21C05D72BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC (中空玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	415	469
71	1100A43B21C05D73BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	450	508
72	1100A43B21C05D74BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	429	484
73	1100A45B23C05D75BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	298	337
74	1100A45B23C05D76BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC (中空玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	318	360
75	1100A45B23C05D77BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	353	399
76	1100A45B23C05D78BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	298	337
77	1100A45B23C05D79BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC (中空玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	304	344
78	1100A45B23C05D80BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC (中空玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	324	367
79	1100A45B23C05D81BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	359	406
80	1100A45B23C05D82BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	339	384
81	1100A45B25C05D83BW	90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC (中空玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	328	371
82	1100A45B25C05D84BW	90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	308	348

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
83	1100A45B25C05D85BW	90 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	363	410
84	1100A45B25C05D86BW	90 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC (中空玻璃 5LOW-E+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	318	359
85	1100A45B25C05D87BW	90 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC (中空玻璃 5+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	314	355
86	1100A45B25C05D88BW	90 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC (中空玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	334	377
87	1100A45B25C05D89BW	90 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P ₃ 4- ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	369	417
88	1100A45B25C05D90BW	90 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P ₃ 4- ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	349	394
89	1100A45B27C05D91BW	100 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC (中空玻璃 6+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	335	378
90	1100A45B27C05D92BW	100 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	315	356
91	1100A45B27C05D93BW	100 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	370	418
92	1100A45B27C05D94BW	100 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	315	356
93	1100A45B27C05D95BW	100 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC (中空玻璃 5+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	321	362
94	1100A45B27C05D96BW	100 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC (中空玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	341	385
95	1100A45B27C05D97BW	100 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P ₃ 4- ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	376	424
96	1100A45B27C05D98BW	100 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P ₃ 4- ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	356	402
97	1100A47B29C05D99BW	50 系列断桥隔热铝 合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	447	505
98	1100A47B29C05D100BW	50 系列断桥隔热铝 合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P ₃ 4- ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	454	513
99	1100A47B29C05D101BW	50 系列断桥隔热铝 合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻璃 5Low-E+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	427	482
100	1100A47B29C05D102BW	50 系列断桥隔热铝 合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P ₃ 4- ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	433	489

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
101	1100A49B29C05D103BW	50 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P(X)LC(中空玻璃 5+9A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	316	357
102	1100A49B29C05D104BW	50 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P(X)LC(中空玻璃 5+12A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	322	363
103	1100A49B29C05D105BW	50 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P(X)LC(中空玻璃 6+9A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	336	379
104	1100A49B29C05D106BW	50 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P(X)LC(中空玻璃 6+12A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	343	387
105	1100A47B31C05D107BW	55 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P(X)LC(钢化玻璃 6Low-E+9A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	453	512
106	1100A47B31C05D108BW	55 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P(X)LC(钢化玻璃 6Low-E+12A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	460	520
107	1100A47B31C05D109BW	55 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P(X)LC(钢化玻璃 5Low-E+9A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	433	490
108	1100A47B31C05D110BW	55 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P(X)LC(钢化玻璃 5Low-E+12A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	439	497
109	1100A49B31C05D111BW	55 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P(X)LC(中空玻璃 5+9A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	322	364
110	1100A49B31C05D112BW	55 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P(X)LC(中空玻璃 5+12A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	328	371
111	1100A49B31C05D113BW	55 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P(X)LC(中空玻璃 6+9A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	342	386
112	1100A49B31C05D114BW	55 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P(X)LC(中空玻璃 6+12A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	349	394
113	1100A47B33C05D115BW	60 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P(X)LC(钢化玻璃 6Low-E+9A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	463	523
114	1100A47B33C05D116BW	60 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P(X)LC(钢化玻璃 6Low-E+12A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	470	531
115	1100A47B33C05D117BW	60 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P(X)LC(钢化玻璃 5Low-E+9A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	443	500
116	1100A47B33C05D118BW	60 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P(X)LC(钢化玻璃 5Low-E+12A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	449	507
117	1100A49B33C05D119BW	60 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P(X)LC(中空玻璃 5+9A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	328	371
118	1100A49B33C05D120BW	60 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P(X)LC(中空玻璃 5+12A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	334	378

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
119	1100A49B33C05D121BW	60 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P(X)LC(中空玻璃 6+9A+6)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	348	394
120	1100A49B33C05D122BW	60 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P(X)LC(中空玻璃 6+12A+6)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	354	400
121	1100A51B35C07D123BW	60 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60(钢化玻璃 5+9A+5)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²	288	326
122	1100A51B37C07D124BW	80 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-80(钢化玻璃 5+9A+5)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²	295	334
123	1100A51B37C07D125BW	80 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-80(钢化玻璃 5+9A+5)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²	325	368
124	1100A51B39C07D126BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-88(钢化玻璃 5+9A+5)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²	303	343
125	1100A51B39C07D127BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-88(钢化玻璃 6+12A+6)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²	329	372
126	1100A51B39C07D128BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-88(钢化玻璃 5+12A+5)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²	309	350
127	1100A51B39C07D129BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-88(钢化玻璃 6+12A+6)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²	329	372
128	1100A51B39C07D130BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-88(钢化玻璃 5+9A+5)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²	333	377
129	1100A51B39C07D131BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-88(钢化玻璃 6+12A+6)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²	359	406
130	1100A51B39C07D132BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-88(钢化玻璃 5+12A+5)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²	339	383
131	1100A51B39C07D133BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-88(钢化玻璃 6+12A+6)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²	359	406
132	1100A51B41C09D134BW	80 系列塑钢推拉门型材厚 2.2mm 白色	SM-T-80(钢化玻璃 5+9A+5)(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	281	317
133	1100A51B41C09D135BW	80 系列塑钢推拉门型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-80(钢化玻璃 5+9A+5)(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	311	351
134	1100A51B43C09D136BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.2mm 白色	SM-T-88(钢化玻璃 5+9A+5)(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	288	326
135	1100A51B43C09D137BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.2mm 白色	SM-T-88(钢化玻璃 6+9A+6)(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	308	348
136	1100A51B43C09D138BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.2mm 白色	SM-T-88(钢化玻璃 5+12A+5)(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	294	332

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
137	1100A51B43C09D139BW	88 系列塑钢推拉门 型材厚 2.2mm 白色	SM-T-88 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	314	355
138	1100A51B43C09D140BW	88 系列塑钢推拉门 型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-88 (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	318	360
139	1100A51B43C09D141BW	88 系列塑钢推拉门 型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-88 (钢化玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	338	382
140	1100A51B43C09D142BW	88 系列塑钢推拉门 型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-88 (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	324	366
141	1100A51B43C09D143BW	88 系列塑钢推拉门 型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-88 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	344	389
142	1100A53B45C09D144BW	60 系列塑钢平开门 型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60 (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	420	475
143	1100A53B45C09D145BW	60 系列塑钢平开门 型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	446	504
144	1100A53B45C09D146BW	60 系列塑钢平开门 型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60 (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	426	482
145	1100A53B45C09D147BW	60 系列塑钢平开门 型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	446	504
146	1100A53B45C09D148BW	60 系列塑钢平开门 型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-60 (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	450	509
147	1100A53B45C09D149BW	60 系列塑钢平开门 型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-60 (钢化玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	470	532
148	1100A53B45C09D150BW	60 系列塑钢平开门 型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-60 (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	456	516
149	1100A53B45C09D151BW	60 系列塑钢平开门 型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-60 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	476	538

五、涂料及防腐、防水材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
1	1303A39A01CB	外墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9755	kg	28	31.64
2	1303A39A02CB	外墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9755	kg	21	23.73
3	1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg	16	18.08
4	1303A35B01CB	内墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9756	kg	12	13.56
5	1303A35B02CB	内墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9756	kg	10.5	11.87
6	1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg	7.2	8.14

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
7	1303A51B01CB	弹性外墙乳胶面漆	I JG/T 172	kg	27	30.51
8	1303A54B01CB	弹性外墙中涂面漆	I JG/T 172	kg	22	24.86
9	1303A35B07CB	弹性内墙乳胶面漆	JG/T 172	kg	14	15.82
10	1303A01B01CB	外墙真石漆	底涂料 JG/T 24	kg	7.5	8.48
11	1303A55B02CB	外墙真石漆	主涂料 JG/T 24	kg	8	9.04
12	1303A55B05CB	外墙真石漆	面涂料 JG/T 24	kg	8	9.04
13	1303A50B02CB	水性外墙底漆	WDQ-C-I JG/T210	kg	17.5	19.78
14	1303A51B03CB	水性外墙底漆	WDQ-C-II JG/T210	kg	17	19.21
15	1303A52B04CB	水性外墙底漆	WDQ-S-I JG/T210	kg	18	20.34
16	1303A53B05CB	水性外墙底漆	WDQ-S-II JG/T210	kg	17.5	19.78
17	1303A54B06CB	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg	14.5	16.39
18	1303A55B07CB	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg	15	16.95
19	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	18.5	20.91
20	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg	16.8	18.98
21	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg	19	21.47
22	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg	18	20.34
23	1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	14.5	16.39
24	1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg	14	15.82
25	1305A138B08CB	聚合物水泥防水涂料	JS III GB/T 23445	kg	13.8	15.59
26	1305A139B09CB	聚合物乳液建筑防水涂料	I JC/T 864	kg	16	18.08
27	1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC/T 864	kg	13.5	15.26
28	1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	18.5	20.91
29	1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg	16	18.08
30	1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-F _p 1.50 GB 14907	kg	20	22.60
31	1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F _p 1.50 GB 14907	kg	21.3	24.07
32	1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-F _p 1.50 GB 14907	kg	21	23.73
33	1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F _p 1.50 GB 14907	kg	20	22.60
34	1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-F _p 1.50 GB 14907	kg	21.6	24.41
35	1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-F _p 1.50 GB 14907	kg	22.4	25.31
36	1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-F _p 1.50 GB 14907	kg	23.6	26.67
37	1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-F _p 1.50 GB 14907	kg	24.5	27.69
38	1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	10.2	11.53

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
39	1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3 类 HG/T 3668	kg	28.8	32.54
40	1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	25.5	28.82
41	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面 涂层材料	ESL JC/T1015	kg	24	27.12
42	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面 涂层材料	ET JC/T1015	kg	22	24.68
43	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	4.5	5.09
44	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水 卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242	m²	20	23
45	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水 卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242	m²	25	28
46	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水 卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242	m²	24	27
47	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水 卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242	m²	30	34
48	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	PY S 3.0 GB/T 35467	m²	25	28
49	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	PY D 3.0 GB/T 35467	m²	23	26
50	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	H S 1.5 GB/T 35467	m²	16	18
51	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	H S 2.0 GB/T 35467	m²	18	20
52	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	H D 1.5 GB/T 35467	m²	16	18
53	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	H D 2.0 GB/T 35467	m²	18	20
54	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青 防水卷材	PY I PE 3 GB 23441	m²	25	28
55	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青 防水卷材	PY I PE 4 GB 23441	m²	30	34
56	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青 防水卷材	PY I D 3 GB 23441	m²	25	28
57	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青 防水卷材	PY I D 4 GB 23441	m²	32	36
58	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青 防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441	m²	22	25
59	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青 防水卷材	N I PET 2 GB 23441	m²	25	28
60	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青 防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441	m²	20	23
61	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青 防水卷材	N I PE 2 GB 23441	m²	25	28
62	1333A05B34BW	改性沥青聚乙烯胎 防水卷材	T PEE 3 GB 18967	m²	29	33
63	1333A05B35BW	改性沥青聚乙烯胎 防水卷材	T PEE 4 GB 18967	m²	35	40
64	1333A05B36BW	改性沥青聚乙烯胎 防水卷材	S MEE 2 GB 18967	m²	25	28

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
65	1333A05B37BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967	m ²	30	34
66	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY M PE 4 GB/T 35468	m ²	42	47
67	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468	m ²	40	45
68	1333A1041BW	预铺防水卷材	P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457	m ²	22	25
69	1333A10B42BW	预铺防水卷材	P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457	m ²	25	28
70	1333A10B43BW	预铺防水卷材	P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457	m ²	23	26

六、管 材

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
1	1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m	86	97
2	1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m	104	118
3	1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m	136	154
4	1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m	178	201
5	1729A01B59C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 700 GB/T 11836	m	208	235
6	1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m	270	305
7	1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m	383	433
8	1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m	518	585
9	1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m	763	862
10	1729A01B69C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	857	968
11	1729A01B70C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	938	1060
12	1729A01B73C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1064	1202
13	1729A01B75C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1280	1446
14	1729A01B77C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m	1803	2037
15	1729A01B79C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m	2164	2445
16	1729A01B49C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m	2389	2700
17	1729A01B47C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m	3065	3463
18	1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	766	866
19	1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	907	1025
20	1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	987	1115
21	1729A02B75C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1217	1375
22	1729A02B77C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m	1888	2133
23	1729A02B79C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m	2132	2409

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
24	1729A02B91C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m	2397	2709
25	1729A02B92C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m	2732	3087
26	1729A02B93C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m	3350	3786
27	1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m	395	446
28	1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m	546	617
29	1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m	693	783
30	1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m	480	542
31	1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m	681	770
32	1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m	846	956
33	1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m	1088	1229
34	1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m	1241	1402
35	1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m	1403	1585
36	1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m	1738	1964
37	1729A15B86C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m	1994	2253
38	1729A15B88C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m	2417	2731
39	1729A15B90C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m	2874	3248
40	1729A03B51C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 300 GB/T 11836	m	74	84
41	1729A03B53C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 400 GB/T 11836	m	92	104
42	1729A03B55C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 500 GB/T 11836	m	120	136
43	1729A03B57C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 600 GB/T 11836	m	152	172
44	1729A03B59C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 700 GB/T 11836	m	191	216
45	1729A03B61C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 800 GB/T 11836	m	223	252
46	1729A03B93C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 900 GB/T 11836	m	279	315
47	1729A03B63C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m	335	379
48	1729A03B65C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m	439	496
49	1729A03B67C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m	659	745
50	1729A03B69C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	738	834
51	1729A03B82C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	817	923
52	1729A03B73C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	898	1015
53	1729A03B75C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1117	1262
54	1729A03B77C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m	1716	1939
55	1729A03B79C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m	1955	2209
56	1729A03B49C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m	2194	2479

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
57	1729A03B47C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m	2514	2841
58	1729A03B45C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m	3071	3470
59	1729A03B61C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型） 钢承口-F 型	800×80×2000（内径） GB/T 11836	m	389	440
60	1729A03B93C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型） 钢承口-F 型	900×90×2000（内径） GB/T 11836	m	486	549
61	1729A03B63C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型） 钢承口-F 型	1000×100×2000（内径） GB/T 11836	m	546	617
62	1729A03B65C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型） 钢承口-F 型	1200×120×2000（内径） GB/T 11836	m	685	774
63	1729A03B67C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型） 钢承口-F 型	1400×140×2000（内径） GB/T 11836	m	922	1042
64	1729A03B69C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型） 钢承口-F 型	1500×150×2000（内径） GB/T 11836	m	1011	1142
65	1729A03B71C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型） 钢承口-F 型	1600×160×2000（内径） GB/T 11836	m	1248	1410
66	1729A03B73C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型） 钢承口-F 型	1800×180×2000（内径） GB/T 11836	m	1508	1704
67	1729A03B75C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型） 钢承口-F 型	2000×200×2000（内径） GB/T 11836	m	1770	2000
68	1729A03B77C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型） 钢承口-F 型	2200×220×2000（内径） GB/T 11836	m	2058	2326
69	1729A03B79C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型） 钢承口-F 型	2400×240×2000（内径） GB/T 11836	m	2388	2698
70	1729A03B49C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型） 钢承口-F 型	2600×260×2000（内径） GB/T 11836	m	2992	3381
71	1729A03B44C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型） 钢承口-F 型	2800×280×2000（内径） GB/T 11836	m	3893	4399
72	1729A03B45C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型） 钢承口-F 型	3000×300×2000（内径） GB/T 11836	m	4851	5482
73	1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	67.74	76.55
74	1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m	102.14	115.42
75	1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m	141.93	160.38
76	1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m	196.76	222.34
77	1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m	260.2	294.03
78	1725A69B84BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1	m	411.8	465.33
79	1725A6B869BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472.1	m	652.8	737.66
80	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 50 GB/T 5836.1	m	6.47	7.31

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
81	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 75 GB/T 5836.1	m	10.64	12.02
82	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 110 GB/T 5836.1	m	18.93	21.39
83	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 160 GB/T 5836.1	m	29.66	33.52
84	1725A75B75BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 200 GB/T 5836.1	m	47.58	53.77
85	1725A61B115BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U d _n 110 GB/T 33608	m	26.72	30.19
86	1725A61B73BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U d _n 160 GB/T 33608	m	46.64	52.70
87	1725A73B74C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 20 GB/T 13663.2	m	2.5	2.83
88	1725A73B62C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 25 GB/T 13663.2	m	3.19	3.60
89	1725A73B117C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 32 GB/T 13663.2	m	4.94	5.58
90	1725A73B119C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 40 GB/T 13663.2	m	8.13	9.19
91	1725A73B50C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 50 GB/T 13663.2	m	12.62	14.26
92	1725A73B76C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 63 GB/T 13663.2	m	18.25	20.62
93	1725A73B114C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 75 GB/T 13663.2	m	26.6	30.06
94	1725A73B121C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 90 GB/T 13663.2	m	37.25	42.09
95	1725A73B115C07BY	聚乙烯给水管	PE100PN1.6 d _n 110 GB/T13663.2	m	55.17	62.34
96	1725A73B73C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 160 GB/T 13663.2	m	106.14	119.94
97	1725A73B75C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 200 GB/T 13663.2	m	167.49	189.26
98	1725A73B123C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 250 GB/T 13663.2	m	262.58	296.72
99	1725A73B125C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 315 GB/T 13663.2	m	417.35	471.61
100	1725A73B77C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 400 GB/T 13663.2	m	673	760.49
101	1725A73B79C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 500 GB/T 13663.2	m	1054.42	1191.49
102	1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 63 GB/T 13663.2	m	14.37	16.24
103	1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 75 GB/T 13663.2	m	20.06	22.67
104	1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 90 GB/T 13663.2	m	29.05	32.83

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
105	1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100PN1.25 d _n 110GB/T13663.2	m	41.6	47.01
106	1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100PN1.25 d _n 160GB/T13663.2	m	87.76	99.17
107	1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100PN1.25d _n 200 GB/T 13663.2	m	136.53	154.28
108	1725A73B123C05BY	聚乙烯给水管	PE100PN1.25d _n 250 GB/T 13663.2	m	217.37	245.63
109	1725A73B125C05BY	聚乙烯给水管	PE100PN1.25d _n 315 GB/T 13663.2	m	345.9	390.87
110	1725A73B77C05BY	聚乙烯给水管	PE100PN1.25d _n 400 GB/T 13663.2	m	559.68	632.44
111	1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 75 GB/T 13663.2	m	16.38	18.51
112	1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 90 GB/T 13663.2	m	23.07	26.07
113	1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 110 GB/T 13663.2	m	34.13	38.57
114	1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 160 GB/T 13663.2	m	71.73	81.05
115	1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 200 GB/T 13663.2	m	111.93	126.48
116	1725A73B123C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 250 GB/T 13663.2	m	175.51	198.33
117	1725A73B125C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 315 GB/T 13663.2	m	281.22	317.78
118	1725A73B77C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 400 GB/T 13663.2	m	456.73	516.10
119	1725A73B121C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 90 GB/T 13663.2	m	18.66	21.09
120	1725A73B115C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 110 GB/T 13663.2	m	27.77	31.38
121	1725A73B73C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 160 GB/T 13663.2	m	58.87	66.52
122	1725A73B75C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 200 GB/T 13663.2	m	91.35	103.23
123	1725A73B123C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 250 GB/T 13663.2	m	142.06	160.53
124	1725A73B125C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 315 GB/T 13663.2	m	225.94	255.31
125	1725A73B77C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 400 GB/T 13663.2	m	373.12	421.63
126	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 20 GB/T 18742.2	m	2.73	3.08
127	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 25 GB/T 18742.2	m	4.25	4.80
128	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 32 GB/T 18742.2	m	7.03	7.94

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
129	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 40 GB/T 18742.2	m	11.09	12.53
130	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 50 GB/T 18742.2	m	16.73	18.90
131	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 63 GB/T 18742.2	m	26.14	29.54
132	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 75 GB/T 18742.2	m	41.8	47.23
133	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 90 GB/T 18742.2	m	60.2	68.03
134	1725A75B115BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 110 GB/T 18742.2	m	84.37	95.34
135	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 20 GB/T 18742.2	m	3.16	3.57
136	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 25 GB/T 18742.2	m	5.15	5.82
137	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 32 GB/T 18742.2	m	8.22	9.29
138	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 40 GB/T 18742.2	m	13.21	14.93
139	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 50 GB/T 18742.2	m	19.24	21.74
140	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 63 GB/T 18742.2	m	30.18	34.10
141	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 75 GB/T 18742.2	m	47.61	53.80
142	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 90 GB/T 18742.2	m	68.39	77.28
143	1725A77B115BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 110 GB/T 18742.2	m	101.77	115.00
144	1711A19B55BY	球墨铸铁给水管	DN100 K9 GB/T 13295	m	94	106
145	1711A19B67BY	球墨铸铁给水管	DN150 K9 GB/T 13295	m	118	133
146	1711A19B57BY	球墨铸铁给水管	DN200 K9 GB/T 13295	m	160	181
147	1711A19B59BY	球墨铸铁给水管	DN300 K9 GB/T 13295	m	265	299
148	1711A19B61BY	球墨铸铁给水管	DN400 K9 GB/T 13295	m	382	432
149	1711A19B63BY	球墨铸铁给水管	DN500 K9 GB/T 13295	m	510	576
150	1711A19B65BY	球墨铸铁给水管	DN600 K9 GB/T 13295	m	745	842
151	1711A19B69BY	球墨铸铁给水管	DN800 K9 GB/T 13295	m	1127	1274
152	1711A19B71BY	球墨铸铁给水管	DN1000 K9 GB/T 13295	m	1891	2137
153	1711A19B75BY	球墨铸铁给水管	DN1200 K9 GB/T 13295	m	2401	2713
154	1705A05B75C01BY	不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363	m	6.91	7.81
155	1705A05B76C03BY	不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363	m	11.78	13.31
156	1705A05B77C03BY	不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363	m	15.27	17.25
157	1705A05B78C05BY	不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	21.98	24.84
158	1705A05B79C05BY	不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	27.46	31.03

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
159	1705A05B80C05BY	不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	31.82	35.96
160	1705A05B81C07BY	不锈钢管	DN65 S1.5 S35450 YB/T 5363	m	62.07	70.14
161	1705A05B82C09BY	不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 YB/T 5363	m	96.33	108.85
162	1705A05B83C09BY	不锈钢管	DN100 2.0 S35450 YB/T 5363	m	117.73	133.04
163	1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 GB/T 14976	m	14.89	16.82
164	1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 GB/T 14976	m	26.92	30.42
165	1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 GB/T 14976	m	34.94	39.48
166	1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 GB/T 14976	m	49.70	56.16
167	1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 GB/T 14976	m	62.99	71.18
168	1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 GB/T 14976	m	72.15	81.53
169	1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	159.16	179.85
170	1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	186.92	211.21
171	1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100S2.0 S35450 GB/T 14976	m	227.12	256.64
172	1705A01B93C09BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0S35450 GB/T 14976	m	283.00	319.79
173	1705A01B95C09BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0S35450 GB/T 14976	m	343.65	388.32
174	1701A13B55C03BY	焊接钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	m	5.39	6.10
175	1701A13B59C03BY	焊接钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	m	6.81	7.69
176	1701A13B51C05BY	焊接钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	m	10.68	12.07
177	1701A13B57C05BY	焊接钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	m	14.57	16.46
178	1701A13B79C07BY	焊接钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	m	18.36	20.75
179	1701A13B53C07BY	焊接钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	m	21.68	24.50
180	1701A13B77C09BY	焊接钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	m	28.03	31.68
181	1701A13B61C11BY	焊接钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	m	34.46	38.94
182	1701A13B63C11BY	焊接钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	m	45.16	51.03
183	1701A13B81C13BY	焊接钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	m	56.69	64.06
184	1701A13B71C13BY	焊接钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	m	76.28	86.20
185	1701A13B73C15BY	焊接钢管	DN200 t6.00 GB/T 3091	m	134.55	152.04

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
186	1701A13B66C17BY	焊接钢管	DN250 t8.00 GB/T 3091	m	244.64	276.44
187	1701A13B75C19BY	焊接钢管	DN300 t8.50 GB/T 3091	m	279.71	316.07
188	1701A13B49C21BY	焊接钢管	DN350 t9.00 GB/T 3091	m	361.26	408.22
189	1701A13B54C23BY	焊接钢管	DN400 t9.50 GB/T 3091	m	423.24	478.26
190	1701A13B47C23BY	焊接钢管	DN450 t9.50 GB/T 3091	m	500.71	565.80
191	1701A13B56C25BY	焊接钢管	DN500 t10.00 GB/T 3091	m	565.13	638.59
192	1701A13B58C27BY	焊接钢管	DN600 t10.50 GB/T 3091	m	727.41	821.97
193	1701A13B45C29BY	焊接钢管	DN700 t11.00 GB/T 3091	m	858.70	970.33
194	1701A13B43C31BY	焊接钢管	DN800 t11.50 GB/T 3091	m	968.79	1094.74
195	1701A13B85C33BY	焊接钢管	DN900 t12.00 GB/T 3091	m	1191.20	1346.06
196	1701A13B87C35BY	焊接钢管	DN1000 t12.50 GB/T 3091	m	1321.08	1492.82
197	1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	t	4679	5287
198	1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	t	4612	5211
199	1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	t	4500	5085
200	1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	t	4472	5054
201	1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	t	4423	4999
202	1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	t	4396	4967
203	1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	t	4312	4872
204	1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	t	4312	4872
205	1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	t	4284	4841
206	1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	t	4458	5038
207	1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	t	4493	5077
208	1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T 3091	t	4535	5125
209	1707A03B72BT	无缝钢管	Φ32 δ 3.5 GB/T 8163	t	4962	5607
210	1707A03B11BT	无缝钢管	Φ38 δ 3.5 GB/T 8163	t	4722	5336
211	1707A03B55BT	无缝钢管	Φ42 δ 3.5 GB/T 8163	t	4360	4927
212	1707A03B13BT	无缝钢管	Φ45 δ 3.5 GB/T 8163	t	4360	4927
213	1707A03B92BT	无缝钢管	Φ50 δ 3.5 GB/T 8163	t	4432	5008
214	1707A03B15BT	无缝钢管	Φ54 δ 3.5 GB/T 8163	t	4432	5008
215	1707A03B69BT	无缝钢管	Φ57 δ 3.5 GB/T 8163	t	4432	5008
216	1707A03B17BT	无缝钢管	Φ60 δ 4.0 GB/T 8163	t	4432	5008
217	1707A03B19BT	无缝钢管	Φ63.5 δ 4.0 GB/T 8163	t	4461	5041
218	1707A03B21BT	无缝钢管	Φ68 δ 4.0 GB/T 8163	t	4461	5041

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
219	1707A03B23BT	无缝钢管	Φ70 δ 4.0 GB/T 8163	t	4461	5041
220	1707A03B25BT	无缝钢管	Φ73 δ 4.0 GB/T 8163	t	4461	5041
221	1707A03B27BT	无缝钢管	Φ76 δ 4.0 GB/T 8163	t	4502	5087
222	1707A03B29BT	无缝钢管	Φ83 δ 4.0 GB/T 8163	t	4412	4986
223	1707A03B99BT	无缝钢管	Φ89 δ 4.0 GB/T 8163	t	4412	4986
224	1707A03B31BT	无缝钢管	Φ95 δ 4.5 GB/T 8163	t	4412	4986
225	1707A03B76BT	无缝钢管	Φ102 δ 4.5 GB/T 8163	t	4477	5059
226	1707A03B50BT	无缝钢管	Φ108 δ 4.5 GB/T 8163	t	4477	5059
227	1707A03B33BT	无缝钢管	Φ114 δ 5.0 GB/T 8163	t	4477	5059
228	1707A03B35BT	无缝钢管	Φ121 δ 5.0 GB/T 8163	t	4477	5059
229	1707A03B37BT	无缝钢管	Φ127 δ 5.0 GB/T 8163	t	4477	5059
230	1707A03B39BT	无缝钢管	Φ133 δ 5.5 GB/T 8163	t	4547	5138
231	1707A03B41BT	无缝钢管	Φ140 δ 5.5 GB/T 8163	t	4547	5138
232	1707A03B43BT	无缝钢管	Φ146 δ 5.5 GB/T 8163	t	4547	5138
233	1707A03B45BT	无缝钢管	Φ152 δ 5.5 GB/T 8163	t	4547	5138
234	1707A03B80BT	无缝钢管	Φ159 δ 6.0 GB/T 8163	t	4547	5138
235	1707A03B47BT	无缝钢管	Φ168 δ 6.0 GB/T 8163	t	4547	5138
236	1707A03B49BT	无缝钢管	Φ180 δ 6.0 GB/T 8163	t	4587	5184
237	1707A03B02BT	无缝钢管	Φ194 δ 6.0 GB/T 8163	t	4587	5184
238	1707A03B82BT	无缝钢管	Φ203 δ 6.0 GB/T 8163	t	4587	5184
239	1707A03B52BT	无缝钢管	Φ219 δ 8.0 GB/T 8163	t	4587	5184
240	1707A03B04BT	无缝钢管	Φ245 δ 8.0 GB/T 8163	t	4386	4957
241	1707A03B06BT	无缝钢管	Φ273 δ 8.0 GB/T 8163	t	4386	4957
242	1707A03B08BT	无缝钢管	Φ299 δ 8.0 GB/T 8163	t	4683	5292
243	1707A03B10BT	无缝钢管	Φ325 δ 10.0 GB/T 8163	t	4683	5292
244	1707A03B12BT	无缝钢管	Φ351 δ 10.0 GB/T 8163	t	4599	5196
245	1707A03B58BT	无缝钢管	Φ377 δ 10.0 GB/T 8163	t	4642	5246
246	1707A03B14BT	无缝钢管	Φ402 δ 12.0 GB/T 8163	t	4642	5246
247	1707A03B16BT	无缝钢管	Φ426 δ 12.0 GB/T 8163	t	4606	5205
248	1707A03B18BT	无缝钢管	Φ459 δ 12.0 GB/T 8163	t	4606	5205
249	1707A03B20BT	无缝钢管	Φ480 δ 12.0 GB/T 8163	t	4790	5413
250	1707A03B22BT	无缝钢管	Φ500 δ 14.0 GB/T 8163	t	4790	5413
251	1707A03B24BT	无缝钢管	Φ530 δ 14.0 GB/T 8163	t	4790	5413

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
252	1707A03B26BT	无缝钢管	Φ550 δ 14.0 GB/T 8163	t	4790	5413
253	1707A03B28BT	无缝钢管	Φ560 δ 14.0 GB/T 8163	t	4790	5413
254	1707A03B30BT	无缝钢管	Φ600 δ 16.0 GB/T 8163	t	4956	5601
255	1707A03B32BT	无缝钢管	Φ630 δ 16.0 GB/T 8163	t	4956	5601
256	1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	12.9	14.58
257	1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m	17.08	19.30
258	1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m	23.86	26.96
259	1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m	31.57	35.67
260	1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m	40.16	45.38
261	1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m	47.05	53.17
262	1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m	63.44	71.69
263	1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m	79.44	89.77
264	1728A01B10C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN150 GB/T 28897	m	186.63	210.89
265	1728A01B11C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN200 GB/T 28897	m	306.12	345.92
266	1715A03B09C03BY	铜管	DN8 t0.76 GB/T 17791	m	15.81	17.87
267	1715A03B11C05BY	铜管	DN10 t0.89 GB/T 17791	m	21.46	24.25
268	1715A03B13C07BY	铜管	DN15 t1.02 GB/T 17791	m	32.75	37.01
269	1715A03B15C09BY	铜管	DN20 t1.07 GB/T 17791	m	56.47	63.81
270	1715A03B17C11BY	铜管	DN25 t1.14 GB/T 17791	m	63.46	71.71
271	1715A03B19C13BY	铜管	DN32 t1.27 GB/T 17791	m	77.97	88.11
272	1715A03B21C15BY	铜管	DN40 t1.40 GB/T 17791	m	126.91	143.41
273	1715A03B23C17BY	铜管	DN50 t1.52 GB/T 17791	m	145.01	163.86
274	1715A03B25C19BY	铜管	DN65 t1.78 GB/T 17791	m	191.41	216.29
275	1715A03B27C21BY	铜管	DN80 t2.54 GB/T 17791	m	226.22	255.63
276	1715A03B29C23BY	铜管	DN100 t2.79 GB/T 17791	m	417.64	471.93
277	1715A03B31C25BY	铜管	DN125 t3.18 GB/T 17791	m	684.46	773.44
278	1715A03B33C27BY	铜管	DN150 t3.56 GB/T 17791	m	1003.49	1133.94
279	2906A18B123BY	UPVC 阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m	1.39	1.57
280	2906A18B124BY	UPVC 阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m	2.41	2.72
281	2906A18B125BY	UPVC 阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m	3.33	3.76
282	2906A18B126BY	UPVC 阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m	4.90	5.54
283	2906A18B127BY	UPVC 阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m	6.47	7.31
284	2906A20B129BY	KBG 热镀锌电管	DN16×0.8mm GB/T 20041.1	m	2.53	2.86

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
285	2906A20B130BY	KBG 热镀锌电管	DN20×1.0mm GB/T 20041.1	m	3.51	3.97
286	2906A20B131BY	KBG 热镀锌电管	DN25×1.2mm GB/T 20041.1	m	5.57	6.29
287	2906A20B132BY	KBG 热镀锌电管	DN32×1.4mm GB/T 20041.1	m	9.08	10.26
288	2906A20B133BY	KBG 热镀锌电管	DN40×1.6mm GB/T 20041.1	m	11.86	13.40
289	2906A01B129BY	JDG 热镀锌电管	DN16×0.8mm T/CECS 120	m	2.30	2.60
290	2906A01B130BY	JDG 热镀锌电管	DN20×1.0mm T/CECS 120	m	3.03	3.42
291	2906A01B131BY	JDG 热镀锌电管	DN25×1.2mm T/CECS 120	m	4.96	5.60
292	2906A01B132BY	JDG 热镀锌电管	DN32×1.4mm T/CECS 120	m	8.22	9.29
293	2906A01B133BY	JDG 热镀锌电管	DN40×1.6mm T/CECS 120	m	10.78	12.18
294	2906A76B134BY	PE 多孔梅花管	5×26mm YD/T 841.5	m	9.62	10.87
295	2906A76B135BY	PE 多孔梅花管	5×28mm YD/T 841.5	m	10.75	12.15
296	2906A76B136BY	PE 多孔梅花管	5×32mm YD/T 841.5	m	11.88	13.42
297	2906A76B137BY	PE 多孔梅花管	7×32mm YD/T 841.5	m	15.27	17.26
298	2906A77B138BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN100×3.0mm QB/T 2479	m	12.44	14.06
299	2906A77B139BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN100×4.5mm QB/T 2479	m	14.67	16.58
300	2906A77B140BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN150×3.0mm QB/T 2479	m	18.66	21.09
301	2906A77B141BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN150×5.0mm QB/T 2479	m	28.16	31.82
302	2906A77B142BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN200×5.0mm QB/T 2479	m	38.72	43.75
303	2906A78B138BY	电力电缆保护管 MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	11.85	13.39
304	2906A78B139BY	电力电缆保护管 MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m	16.43	18.57
305	2906A78B140BY	电力电缆保护管 MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m	22.06	24.93
306	2906A78B141BY	电力电缆保护管 MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m	26.16	29.56
307	2906A78B142BY	电力电缆保护管 MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m	34.49	38.97

七、电线电缆及光纤光缆

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
1	2811A17B310BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	8.66	9.78
2	2811A17B311BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	13.06	14.76
3	2811A17B312BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	18.56	20.98
4	2811A17B313BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	30.85	34.86
5	2811A17B314BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	48.83	55.17

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
6	2811A17B315BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	71.00	80.23
7	2811A17B316BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	99.32	112.23
8	2811A17B317BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	133.26	150.58
9	2811A17B318BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	186.76	211.04
10	2811A17B319BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	255.07	288.23
11	2811A17B320BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	319.39	360.91
12	2811A17B321BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	397.48	449.15
13	2811A17B322BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	515.83	582.89
14	2811A17B323BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	633.27	715.60
15	2811A17B324BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	10.78	12.18
16	2811A17B325BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	16.43	18.56
17	2811A17B326BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	23.67	26.75
18	2811A17B327BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	39.79	44.97
19	2811A17B328BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	62.66	70.81
20	2811A17B329BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m	95.92	108.39
21	2811A17B330BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m	130.61	147.59
22	2811A17B331BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m	175.64	198.47
23	2811A17B332BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m	248.33	280.61
24	2811A17B333BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m	338.78	382.83
25	2811A17B334BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m	423.65	478.72
26	2811A17B335BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m	527.40	595.96
27	2811A17B336BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m	652.03	736.79
28	2811A17B337BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m	761.45	860.44

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
29	2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	9.12	10.30
30	2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	15.59	17.61
31	2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	20.46	23.12
32	2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	31.79	35.92
33	2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	50.31	56.85
34	2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	77.21	87.25
35	2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	104.61	118.21
36	2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	137.95	155.88
37	2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	200.73	226.83
38	2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	258.06	291.61
39	2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	323.14	365.14
40	2811A13B344BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	402.14	454.41
41	2811A13B345BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	510.34	576.69
42	2811A13B346BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	596.29	673.80
43	2811A13B347BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1	m	19.40	21.92
44	2811A13B348BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1	m	24.30	27.46
45	2811A13B349BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 12706.1	m	35.62	40.25
46	2811A13B350BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 12706.1	m	54.66	61.77
47	2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m	87.01	98.32
48	2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m	114.68	129.59
49	2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m	156.43	176.76
50	2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m	226.33	255.75
51	2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m	307.64	347.64

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
52	2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m	393.82	445.02
53	2811A13B106BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m	477.06	539.08
54	2811A13B107BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m	578.29	653.47
55	2811A13B351BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 12706.1	m	699.78	790.76
56	2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	10.99	12.42
57	2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	18.62	21.04
58	2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	26.83	30.32
59	2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	45.10	50.96
60	2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	69.57	78.61
61	2811A13B352BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m	106.49	120.34
62	2811A13B353BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m	130.50	147.47
63	2811A13B354BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m	175.81	198.67
64	2811A13B355BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m	220.41	249.06
65	2811A13B356BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m	334.38	377.85
66	2811A13B357BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m	416.72	470.89
67	2811A13B358BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m	498.54	563.35
68	2811A13B359BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m	647.79	732.01
69	2811A13B360BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m	746.19	843.19
70	2811A21B361BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	12.06	13.63
71	2811A21B206BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m	16.58	18.74
72	2811A21B207BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m	25.65	28.98
73	2811A21B208BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m	41.90	47.35

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
74	2811A21B362BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m	65.48	73.99
75	2811A21B363BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m	100.38	113.43
76	2811A21B364BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m	112.03	126.59
77	2811A21B365BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m	147.42	166.58
78	2811A21B366BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m	214.88	242.82
79	2811A21B367BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m	292.68	330.73
80	2811A21B368BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m	366.18	413.79
81	2811A21B369BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m	455.26	514.45
82	2811A21B370BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m	562.15	635.23
83	2811A21B371BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m	724.17	818.31
84	2811A21B372BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666	m	17.20	19.44
85	2811A21B373BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666	m	29.53	33.37
86	2811A21B374BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666	m	53.80	60.79
87	2811A21B375BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 19666	m	71.82	81.16
88	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m	107.08	121.01
89	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m	145.70	164.64
90	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m	173.97	196.58

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
91	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m	247.37	279.53
92	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m	332.26	375.45
93	2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m	417.15	471.38
94	2811A21B377BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m	491.88	555.82
95	2811A21B214BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m	643.16	726.77
96	2811A21B378BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m	810.80	916.20
97	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m	14.55	16.44
98	2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m	22.19	25.07
99	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m	31.82	35.96
100	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m	52.13	58.90
101	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m	78.85	89.10
102	2811A21B380BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 19666	m	120.05	135.66
103	2811A21B381BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666	m	143.15	161.76
104	2811A21B382BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 19666	m	190.45	215.21
105	2811A21B383BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 19666	m	272.25	307.64
106	2811A21B384BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 19666	m	370.74	418.93
107	2811A21B385BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 19666	m	463.52	523.77
108	2811A21B386BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 19666	m	576.54	651.49

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
109	2811A21B387BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 19666	m	695.71	786.15
110	2811A21B388BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 19666	m	874.05	987.68
111	2811A21B389BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	10.95	12.37
112	2811A21B390BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m	16.38	18.51
113	2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m	23.13	26.14
114	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m	39.28	44.39
115	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m	61.03	68.96
116	2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m	94.36	106.63
117	2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m	114.41	129.29
118	2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m	148.41	167.71
119	2811A23B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m	214.73	242.65
120	2811A23B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m	293.12	331.22
121	2811A23B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m	365.35	412.84
122	2811A23B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m	452.02	510.78
123	2811A23B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m	540.72	611.01
124	2811A23B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m	749.99	847.49
125	2811A23B400BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666	m	18.96	21.42
126	2811A23B401BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666	m	26.12	29.52

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
127	2811A23B402BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666	m	42.82	48.38
128	2811A23B403BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16+1×10 GB/T 19666	m	67.02	75.74
129	2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m	99.67	112.63
130	2811A23B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m	131.43	148.51
131	2811A23B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m	179.20	202.49
132	2811A23B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m	237.32	268.17
133	2811A23B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m	322.38	364.29
134	2811A23B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m	392.85	443.93
135	2811A23B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m	493.62	557.79
136	2811A23B410BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m	616.92	697.12
137	2811A23B411BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m	811.41	916.90
138	2811A23B412BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m	14.37	16.23
139	2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m	21.51	24.31
140	2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m	30.93	34.96
141	2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m	47.80	54.01
142	2811A23B413BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m	74.86	84.60
143	2811A23B414BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 19666	m	114.62	129.52
144	2811A23B415BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666	m	148.97	168.34

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
145	2811A23B416BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5 × 50 GB/T 19666	m	185.30	209.39
146	2811A23B417BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5 × 70 GB/T 19666	m	270.85	306.06
147	2811A23B418BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5 × 95 GB/T 19666	m	356.95	403.35
148	2811A23B419BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5 × 120 GB/T 19666	m	438.36	495.35
149	2811A23B420BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5 × 150 GB/T 19666	m	545.07	615.93
150	2811A23B421BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5 × 185 GB/T 19666	m	658.99	744.66
151	2811A23B228BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5 × 240 GB/T 19666	m	896.90	1013.50
152	2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3	m	10.71	12.10
153	2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3	m	16.30	18.42
154	2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3	m	20.65	23.34
155	2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3	m	34.99	39.53
156	2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3	m	52.27	59.06
157	2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3	m	79.09	89.37
158	2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3	m	112.39	127.01
159	2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3	m	143.89	162.60
160	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3	m	206.74	233.62
161	2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3	m	285.94	323.11
162	2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3	m	362.02	409.08

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
163	2811A27B246BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带 铠装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-0.6/1 4×150 GB/T 12706.3	m	440.17	497.39
164	2811A27B431Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带 铠装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-0.6/1 4×185 GB/T 12706.3	m	533.68	603.06
165	2811A27B247BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带 铠装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-0.6/1 4×240 GB/T 12706.3	m	648.91	733.27
166	2811A23B432BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-8.7/15 3 × 50 GB/T 12706.3	m	143.48	162.13
167	2811A23B433BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-8.7/15 3 × 70 GB/T 12706.3	m	171.43	193.72
168	2811A23B434BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-8.7/15 3 × 95 GB/T 12706.3	m	213.75	241.53
169	2811A23B435BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-8.7/15 3 × 120 GB/T 12706.3	m	264.61	299.01
170	2811A23B436BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-8.7/15 3 × 150 GB/T 12706.3	m	350.71	396.30
171	2811A23B437BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-8.7/15 3 × 240 GB/T 12706.3	m	470.69	531.88
172	2811A23B438BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-8.7/15 3 × 300 GB/T 12706.3	m	610.24	689.57
173	2811A23B439BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-8.7/15 3 × 400 GB/T 12706.3	m	790.52	893.29
174	2811A23B440BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装阻燃聚氯乙烯护 套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3	m	152.09	171.86
175	2811A23B441BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装阻燃聚氯乙烯护 套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3	m	226.57	256.02
176	2811A23B442BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装阻燃聚氯乙烯护 套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3	m	280.49	316.95
177	2811A23B443BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装阻燃聚氯乙烯护 套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3	m	366.49	414.13
178	2811A23B444BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装阻燃聚氯乙烯护 套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3	m	491.87	555.81
179	2811A23B445BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装阻燃聚氯乙烯护 套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3	m	637.70	720.61

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
180	2811A23B446BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3	m	826.09	933.48
181	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm ² JB/T 8734	m	1.26	1.42
182	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm ² JB/T 8734	m	1.95	2.20
183	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm ² JB/T 8734	m	2.81	3.17
184	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm ² JB/T 8734	m	4.12	4.66
185	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm ² JB/T 8734	m	6.95	7.85
186	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm ² JB/T 8734	m	18.68	21.10
187	2803A57B71BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-35mm ² JB/T 8734	m	25.77	29.12
188	2803A57B447BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-50mm ² JB/T 8734	m	32.92	37.20
189	2803A57B448BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-70mm ² JB/T 8734	m	47.17	53.31
190	2803A57B449BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-95mm ² JB/T 8734	m	65.56	74.09
191	2803A57B450BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-120mm ² JB/T 8734	m	82.17	92.85
192	2803A57B451BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-150mm ² JB/T 8734	m	101.87	115.12
193	2803A57B452BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-185mm ² JB/T 8734	m	127.05	143.56
194	2803A57B453BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-240mm ² JB/T 8734	m	167.80	189.61
195	2811A33B286BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-2.5mm ² JB/T 10491	m	2.13	2.40
196	2811A33B287BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-4mm ² JB/T 10491	m	2.99	3.38
197	2811A33B288BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-6mm ² JB/T 10491	m	4.50	5.08
198	2811A33B289BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-10mm ² JB/T 10491	m	7.57	8.56
199	2811A33B454BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-16mm ² JB/T 10491	m	11.86	13.40
200	2811A33B455BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-25mm ² JB/T 10491	m	18.54	20.95
201	2811A33B456BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-35mm ² JB/T 10491	m	26.09	29.49
202	2811A33B457BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-50mm ² JB/T 10491	m	35.50	40.12
203	2811A33B458BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-70mm ² JB/T 10491	m	51.22	57.87
204	2811A33B459BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-95mm ² JB/T 10491	m	66.45	75.09
205	2811A33B460BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-120mm ² JB/T 10491	m	80.88	91.39
206	2811A33B461BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-150mm ² JB/T 10491	m	100.22	113.25
207	2811A33B462BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-185mm ² JB/T 10491	m	124.93	141.17
208	2811A33B463BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-240mm ² JB/T 10491	m	165.27	186.75
209	2811A25B464BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-1.5mm ² JB/T 10491	m	1.51	1.71
210	2811A25B465BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-2.5mm ² JB/T 10491	m	2.38	2.68

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
211	2811A25B466BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-4mm ² JB/T 10491	m	3.54	4.00
212	2811A25B467BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-6mm ² JB/T 10491	m	5.25	5.93
213	2811A25B468BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-10mm ² JB/T 10491	m	8.73	9.86
214	2811A25B469BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-16mm ² JB/T 10491	m	11.94	13.49
215	2811A25B470BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-25mm ² JB/T 10491	m	18.56	20.98
216	2811A25B471BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-35mm ² JB/T 10491	m	26.44	29.88
217	2811A25B472BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-50mm ² JB/T 10491	m	35.87	40.53
218	2811A25B473BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-70mm ² JB/T 10491	m	51.67	58.39
219	2811A25B474BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-95mm ² JB/T 10491	m	71.68	81.00
220	2811A25B475BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-120mm ² JB/T 10491	m	84.15	95.09
221	2811A25B476BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-150mm ² JB/T 10491	m	104.14	117.68
222	2811A25B477BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-185mm ² JB/T 10491	m	129.72	146.58
223	2811A25B478BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-240mm ² JB/T 10491	m	171.43	193.72
224	2811A41B304BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-1.5mm ² JB/T 10491	m	1.50	1.70
225	2811A41B305BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-2.5mm ² JB/T 10491	m	2.36	2.66
226	2811A41B306BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-4mm ² JB/T 10491	m	3.53	3.99
227	2811A41B307BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-6mm ² JB/T 10491	m	5.22	5.90
228	2811A41B308BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-10mm ² JB/T 10491	m	8.70	9.83
229	2811A41B479BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-16mm ² JB/T 10491	m	11.75	13.28
230	2811A41B480BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-25mm ² JB/T 10491	m	17.63	19.92
231	2811A41B481BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-35mm ² JB/T 10491	m	25.80	29.15
232	2811A41B482BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-50mm ² JB/T 10491	m	35.82	40.48
233	2811A41B483BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-70mm ² JB/T 10491	m	51.60	58.30

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
234	2811A41B484BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-95mm ² JB/T 10491	m	71.60	80.91
235	2811A41B485BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-120mm ² JB/T 10491	m	83.28	94.11
236	2811A41B486BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-150mm ² JB/T 10491	m	102.46	115.78
237	2811A41B487BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-185mm ² JB/T 10491	m	127.89	144.52
238	2811A41B488BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-240mm ² JB/T 10491	m	167.55	189.33
239	2841A11B53BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*6 GB/T 13033.1	m	36.61	41.37
240	2841A11B55BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*10 GB/T 13033.1	m	55.28	62.47
241	2841A11B57BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*16 GB/T 13033.1	m	87.63	99.02
242	2841A11B59BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*25 GB/T 13033.1	m	126.69	143.16
243	2841A11B61BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*35 GB/T 13033.1	m	175.15	197.92
244	2841A11B63BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*50 GB/T 13033.1	m	231.89	262.04
245	2841A11B65BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*70 GB/T 13033.1	m	320.79	362.49
246	2841A11B67BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*95 GB/T 13033.1	m	408.89	462.05
247	2841A11B69BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*120 GB/T 13033.1	m	492.39	556.40
248	2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	Z-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	2.99	3.38
249	2803A75B118BY	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	N-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	3.20	3.62
250	2803A75B119BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	2.31	2.61
251	2803A77B120BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×4.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	8.20	9.26
252	2803A77B121BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	6.54	7.39
253	2821A07B63BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 25×2×0.5 YD/T 322	m	9.02	10.19
254	2821A07B64BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 50×2×0.5 YD/T 322	m	18.02	20.37
255	2821A07B61BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 100×2×0.5 YD/T 322	m	34.32	38.78
256	2821A07B65BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 200×2×0.5 YD/T 322	m	82.20	92.89

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
257	2821A05B63BY	两芯电话线	HJYV2×0.5 GB/T 13849.1	m	0.46	0.52
258	2821A05B65BY	四芯电话线	HJYV2×(2×0.5) GB/T 13849.1	m	1.04	1.17
259	2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	m	1.70	1.92
260	2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E	m	2.08	2.35
261	2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6	m	2.14	2.42
262	2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6	m	2.81	3.17
263	2821A01B75BY	5类25对非屏蔽室内线缆	UTP-5-25P 305米/轴	轴	2778.1	3139.26
264	2821A01B77BY	5类50对非屏蔽室内线缆	UTP-5-50P 305米/轴	轴	5690.1	6429.82
265	2821A01B79BY	3类25对非屏蔽室外线缆	UTP-3-25P 305米/轴	轴	2694.4	3044.70
266	2821A01B81BY	3类50对非屏蔽室外线缆	UTP-3-50P 305米/轴	轴	5773.7	6524.38
267	2821A01B83BY	5类25对非屏蔽室外线缆	UTP-5-25P 305米/轴	轴	2845.0	3214.91
268	2821A01B85BY	5类50对非屏蔽室外线缆	UTP-5-50P 305米/轴	轴	5857.4	6618.94
269	2821A01B87BY	5类25对屏蔽室内线缆	FTP-5-25P 305米/轴	轴	3179.7	3593.13
270	2821A01B89BY	5类50对屏蔽室内线缆	FTP-5-50P 305米/轴	轴	6610.5	7469.93
271	2821A01B91BY	5类25对屏蔽室外线缆	FTP-5-25P 305米/轴	轴	3598.1	4065.92
272	2821A01B93BY	5类50对屏蔽室外线缆	FTP-5-50P 305米/轴	轴	7447.3	8415.50
273	2825A05B81BY	2芯皮线光缆	GJX/Y	m	0.71	0.80
274	2825A05B83BY	室内多模4芯光缆	GJFJV-4A1	m	2.80	3.16
275	2825A05B62BY	室内多模6芯光缆	GJFJV-6A1	m	3.84	4.34
276	2825A05B63BY	室内多模8芯光缆	GJFJV-8A1	m	4.65	5.25
277	2825A05B65BY	室内多模12芯光缆	GJFJV-12A1	m	6.91	7.81
278	2825A05B66BY	室内多模24芯光缆	GJFJV-24A1	m	12.21	13.80
279	2825A05B85BY	室内单模4芯光缆	GJFJV-4B1	m	1.66	1.87
280	2825A05B87BY	室内单模6芯光缆	GJFJV-6B1	m	2.22	2.50
281	2825A05B89BY	室内单模8芯光缆	GJFJV-8B1	m	2.72	3.07
282	2825A05B91BY	室内单模12芯光缆	GJFJV-12B1	m	3.20	3.62
283	2825A05B93BY	室内单模24芯光缆	GJFJV-24B1	m	3.79	4.28
284	2825A05B95BY	室外单模4芯光缆	GYTA-4B1	m	2.16	2.44
285	2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m	2.64	2.98

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
286	2825A07B70BY	室外单模 8 芯光缆	GYTA-8B1	m	3.36	3.80
287	2825A07B72BY	室外单模 12 芯光缆	GYTA-12B1	m	3.96	4.48
288	2825A07B73BY	室外单模 24 芯光缆	GYTA-24B1	m	5.15	5.82
289	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	6.74	7.61
290	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m	9.75	11.02
291	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m	13.06	14.76
292	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	7.95	8.98
293	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m	10.94	12.37
294	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m	15.39	17.39
295	2803A03B113BY	多股铜芯软线缆	RVV2×0.5 JB/T8734.3	m	1.04	1.17
296	2803A03B115BY	多股铜芯软线缆	RVV4×0.5 JB/T8734.3	m	1.78	2.01
297	2803A03B117BY	多股铜芯软线缆	RVV6×0.5 JB/T8734.3	m	2.51	2.84
298	2803A03B119BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m	1.75	1.98
299	2803A03B121BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m	2.45	2.77
300	2803A03B123BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m	3.18	3.60
301	2803A03B125BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m	2.38	2.69
302	2803A03B127BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m	3.41	3.85
303	2803A03B129BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m	4.43	5.01
304	2803A03B131BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×0.5 JB/T8734.3	m	2.04	2.31
305	2803A03B133BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m	2.77	3.13
306	2803A03B135BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m	3.54	4.00
307	2803A03B137BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×0.5 JB/T8734.3	m	2.96	3.34
308	2803A03B139BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m	4.31	4.87
309	2803A03B141BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m	5.72	6.47
310	2803A03B143BY	多股铜芯软线缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m	5.92	6.69
311	2803A03B145BY	多股铜芯软电线	RVS2×0.5 JB/T8734.3	m	0.89	1.01
312	2803A03B147BY	多股铜芯软电线	RVS2×1.0 JB/T8734.3	m	1.67	1.88

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
313	2803A03B149BY	多股铜芯软电线	RVS2×1.5 JB/T8734.3	m	2.36	2.66
314	2803A03B151BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×0.5 JB/T8734.3	m	2.95	3.33
315	2803A03B153BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m	4.00	4.52
316	2803A03B155BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.5 JB/T8734.3	m	5.12	5.79
317	2829A01B03BY	视频同轴电缆	SYV75-3 GB/T14864	m	1.04	1.18
318	2829A01B05BY	视频同轴电缆	SYV75-5 GB/T14864	m	1.78	2.02
319	2829A01B07BY	视频同轴电缆	SYV75-7 GB/T14864	m	2.63	2.97
320	2829A01B09BY	射频同轴电缆	SYWV75-5 (2P) 锡丝 GB/T14864	m	1.41	1.59
321	2829A01B11BY	射频同轴电缆	SYWV75-7 (2P) 锡丝 GB/T14864	m	3.10	3.51
322	2829A01B13BY	射频同轴电缆	SYWV75-9 (2P) 锡丝 GB/T14864	m	4.71	5.32
323	2829A01B15BY	射频同轴电缆	SYWV75-5 (4P) 锡丝 GB/T14864	m	2.16	2.44
324	2829A01B17BY	射频同轴电缆	SYWV75-7 (4P) 锡丝 GB/T14864	m	3.85	4.36
325	2829A01B19BY	射频同轴电缆	SYWV75-9 (4P) 锡丝 GB/T14864	m	6.49	7.33

八、墙砖、地砖、地板、地毯类材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
1	0705A01B09BW	瓷质砖	B I a GL GB/T 4100	m ²	65	73
2	0705A01B10BW	炻瓷砖	B I b GL GB/T 4100	m ²	70	79
3	0705A01B11BW	细炻砖	B II a GL GB/T 4100	m ²	68	77
4	0705A01B12BW	炻质砖	B II b GL GB/T 4100	m ²	65	73
5	0705A01B13BW	陶质砖	B III GL GB/T 4100	m ²	70	79

九、绝热（保温）、耐火材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
1	1509A07B01C03BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP I DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³	520	588
2	1509A07B01C05BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP II DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³	500	565
3	1509A07B01C07BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP III DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³	480	542
4	1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	550	622
5	1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	535	605

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
6	1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	580	655
7	1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	550	622
8	1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m ³	555	627
9	1513A45B00C01BV	模塑聚苯板	EPS 033 级 GB/T29906-JGJ 144	m ³	500	565
10	1523A03B03BV	匀质改性防火保温板	170~200kg/m ³ ≥0.30MPa DB 34/T 2695	m ³	600	678
11	1523A03B05BV	匀质改性防火保温板	250~300kg/m ³ ≥0.40MPa DB 34/T 2695	m ³	635	718
12	0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度 9.5mm GB/T 9775	m ²	8.6	9.72
13	0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度 12mm GB/T 9775	m ²	9.4	10.62
14	0901A03B53BW	耐火纸面石膏板	厚度 9.5mm GB/T 9775	m ²	16.13	18.23
15	0901A03B51BW	耐火纸面石膏板	厚度 12mm GB/T 9775	m ²	18.75	21.19
16	0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度 12mm GB/T 5480	m ²	20	22.60
17	0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度 15mm GB/T 5480	m ²	24	27.12
18	0919A03B03BW	无石棉硅酸钙板	厚度 10mm JC/T 565.1	m ²	18.2	20.57
19	0919A03B05BW	无石棉硅酸钙板	厚度 12mm JC/T 565.1	m ²	22.2	25.09

十、五金制品

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
1	0927A05B19C77BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 160g/m ² 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949	m ²	2.65	2.99
2	0927A05B19C79BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 300g/m ² 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949	m ²	3.35	3.79
3	0315A05B07C55BW	钢板网	0.8mm GB/T 33275	m ²	5	5.65
4	0315A05B07C57BW	钢板网	1.0mm GB/T 33275	m ²	6.25	7.06
5	0315A05B07C58BW	钢板网	1.2mm GB/T 33275	m ²	7.25	8.19
6	3501A05B03BW	复合木模板	1830×915×18mm GB/T 17656	m ²	30.00	33.90
7	3503A01B03CB	脚手架钢管	DN50 GB/T 13793、GB/T 3091	kg	4.30	4.86
8	3504A11B00CB	脚手架钢扣件	对接、直角、旋转 GB/T 13793、GB/T 3091	kg	4.90	5.54

十一、道路桥梁专用材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
1	3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²	81.00	83.43
2	3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²	111.67	115.02
3	3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²	90.00	92.70
4	3607A15B57C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²	135.00	139.05
5	3607A15B55C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²	90.00	92.70
6	3607A15B57C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²	127.67	131.50
7	3607A15B55C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²	95.00	97.85
8	3607A15B57C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²	136.67	140.77
9	3607A17B65C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m	55.80	57.47
10	3607A17B63C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m	31.00	31.93
11	3607A17B61C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m	24.80	25.54
12	3607A17B59C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m	67.20	69.22
13	3607A17B53C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m	34.00	35.02
14	3607A17B58C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m	63.75	65.66
15	3605A11B69C01BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度 60mm N f _w 3.5 GB/T 25993	m ²	65.00	73.45
16	3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	C0700 D级 400kN CJ/T 511	套	700	791
17	3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	C0700 C级 250kN CJ/T 511	套	500	565
18	3601A19B11C05AK	球墨铸铁水算	750×450 重型 DB34/T1142	套	350	396
19	3601A19B09C07AK	球墨铸铁水算	600×400 重型 DB34/T1142	套	270	305
20	3601A19B07C07AK	球墨铸铁水算	500×300 重型 DB34/T1142	套	210	237
21	3603A15B03BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m ²	3.80	3.91
22	3603A15B05BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m ²	4.77	4.91
23	3603A15B07BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m ²	5.23	5.39
24	3603A15B09BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m ²	5.77	5.94
25	3603A15B11BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m ²	6.53	6.73

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
26	1331A07B55BT	道路石油沥青	A 级 70 号 JTG F40	T	3815	4311
27	1331A05B57BT	乳化沥青	PC JTG F40	T	3052	3448
28	1331A08B59BT	改性沥青	SBS JTG F40	T	4362	4929
29	1331A06B61BT	改性乳化沥青	PCR JTG F40	T	3489	3943
30	3605A11B69BW	砂基透水砖	200×100×60 JG/T 376	m ²	85	96
31	3605A11B71BW	砂基透水砖	200×100×65 JG/T 376	m ²	90	102
32	3605A11B73BW	砂基透水砖	300×150×65 JG/T 376	m ²	93	105
33	3605A11B75BW	砂基透水砖	300×300×65 JG/T 376	m ²	93	105
34	3605A13B71BW	砂基透水盲道砖	200×100×65 JG/T 376	m ²	92	104
35	3605A13B75BW	砂基透水盲道砖	300×300×65 JG/T 376	m ²	95	107
36	3321A11B03BY	模数式伸缩装置	MA80 型 JT/T 327	m	531	600
37	3321A11B05BY	模数式伸缩装置	MB160 型 JT/T 327	m	1460	1650

十二、能源材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
1	3411A13B01BV	水	施工用水	m ³	3.05	3.45
2	3411A01B01CA	电	施工用电	kw. h	1.00	1.13
3	1403A01B03BZ	柴油	0#	L	7.10	8.02
4	1403A05B05BZ	汽油	92#	L	7.30	8.25
5	1403A05B07BZ	汽油	95#	L	7.81	8.83

十三、木、竹材料及其制品

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
1	0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	m ²	12	14
2	0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	m ²	20	23
3	0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	m ²	28	32
4	0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	m ²	38	43
5	0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	m ²	50	57
6	0507A01B03BW	高密度纤维板	2440×1220×3mm GB/T 12626	m ²	12	14
7	0507A01B05BW	高密度纤维板	2440×1220×5mm GB/T 12626	m ²	16	18

【勘误】 怀宁第十期信息价修正为：细石混凝土 C20（非泵送）不含税价 478 元/m³，含税价 492 元/m³（不含税价无误，仅更正含税价）。

II、安庆增加材料

材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
一 型 钢						
1	热轧角钢	∠50×5 Q235B GB/T 706	t	1. 标准：《热轧型钢》（GB/T 706-2016）、《低合金高强度结构钢》（GB / T 1591-2018）、《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB T709-2019）、《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T702-2017） 2. 屈服强度特征值：235， 3. 质量等级：B	3575	4040
2	热轧角钢	∠63×6 Q235B GB/T 706	t		3580	4045
3	热轧槽钢	10# Q235B GB/T 706	t		3588	4055
4	热轧槽钢	12# Q235B GB/T 706	t		3535	3995
5	热轧槽钢	14# Q235B GB/T 706	t		3584	4050
6	热轧槽钢	16# Q235B GB/T 706	t		3535	3995
7	热轧槽钢	18# Q235B GB/T 706	t		3659	4135
8	热轧槽钢	20# Q235B GB/T 706	t		3575	4040
9	热轧工字钢	10# Q235B GB/T 706	t		3699	4180
10	热轧工字钢	12# Q235B GB/T 706	t		3699	4180
11	热轧工字钢	14# Q235B GB/T 706	t		3677	4155
12	热轧工字钢	16# Q235B GB/T 706	t		3584	4050
13	热轧工字钢	18# Q235B GB/T 706	t		3677	4155
14	热轧工字钢	20# Q235B GB/T 706	t		3628	4100
15	热轧普通钢板	8mm Q235B GB/T 709	t		3699	4180
16	热轧普通钢板	10mm Q235B GB/T 709	t		3655	4130
17	热轧普通钢板	12mm Q235B GB/T 709	t		3655	4130
二 苗 木						
1	改良法梧	胸径Φ12cm, 树高 400-500cm, 冠 幅 250-350cm, 枝 下 高 300-320cm	株	1. 标准：绿化苗木品种规格参照《安庆市绿化施工导则》；2. 苗木规格均为修剪成型后的规格；3. 胸径指离地面 1.3m 处的直径，地径指离地面 0.3m 处的直径。	275	300
2	香樟	胸径Φ12cm, 树高 400-500cm, 冠 幅 250-350cm, 枝 下 高 300-320cm	株		413	450
3	香樟	胸径Φ15cm, 树高 450-650cm, 冠 幅 300-400cm, 枝 下 高 300-320cm	株		734	800
4	银杏（实生）	胸径Φ12cm, 树高 550-650cm, 冠 幅 250-350cm, 枝 下 高 300-320cm	株		320	349
5	银杏（实生）	胸径Φ15cm, 树高 650-750cm, 冠 幅 280-400cm, 枝 下 高 300-320cm	株		596	650
6	银杏（嫁接）	胸径Φ15cm, 树高 650-700cm, 冠 幅 250-350cm, 枝 下 高 300-320cm	株		642	700
7	银杏（嫁接）	胸径Φ18cm, 树高 650-750cm, 冠 幅 280-400cm, 枝 下 高 300-320cm	株		1101	1200

材料 编码	材料名称	规格型号及特征	计量 单位	清单编制说明	不含 税价	含税价
8	马褂木	胸径Φ12cm, 树高 450-550cm, 冠 幅 250-350cm, 枝 下 高 300-320cm	株		367	400
9	广玉兰	胸径Φ10cm, 树高 500-600cm, 冠 幅 180-250cm, 枝 下 高 250-300cm	株		275	300
10	广玉兰	胸径Φ12cm, 树高 550-650cm, 冠 幅 250-300cm, 枝 下 高 300-320cm	株		413	450
11	广玉兰	胸径Φ15cm, 树高 600-650cm, 冠 幅 280-350cm, 枝 下 高 300-320cm	株		734	800
12	栎树	胸径Φ10cm, 树高 500-550cm, 冠 幅 180-250cm, 枝 下 高 300-320cm	株		321	350
13	栎树	胸径Φ15cm, 树高 550-700cm, 冠 幅 280-350cm, 枝 下 高 300-320cm	株		826	900
14	白玉兰	胸径Φ10cm, 树高 500-600cm, 冠幅 180-250cm, 枝下高 300-320cm	株		413	450
15	女贞	胸径Φ10cm, 树高 500-600cm, 冠 幅 180-250cm, 枝 下 高 300-320cm	株		321	350
16	女贞	胸径Φ15cm, 树高 550-650cm, 冠 幅 280-350cm, 枝 下 高 300-320cm	株		1376	1500
17	雪松	树 高 450-550cm, 冠 幅 250-300cm, 枝下高 30-50cm	株		505	550
18	雪松	树 高 500-600cm, 冠 幅 280-350cm, 枝下高 30-50cm	株		826	900
19	桂花（金桂）	树 高 150-200cm, 冠 幅 120-150cm, 丛生	株		119	130
20	桂花（金桂）	地径 5cm, 树高 180-200cm, 冠 幅 120-150cm, 枝下高 50-80cm	株		92	100
21	桂花（金桂）	地径 10cm, 树高 250-300cm, 冠 幅 200-250cm, 枝 下 高 60-100cm	株		596	650
22	日本晚樱	地径 5cm, 树高 150-200cm, 冠 幅 120-180cm, 枝下高 60-80cm	株		60	65
23	日本晚樱	地径 8cm, 树高 200-250cm, 冠 幅 170-220cm, 枝 下 高 100-120cm	株		232	253
24	紫薇	地径 5cm, 树高 150-200cm, 冠 幅 100-120cm, 枝 下 高 80-120cm	株		60	65
25	紫薇	地径 8cm, 树高 200-350cm, 冠 幅 180-250cm, 枝 下 高 100-150cm	株		202	220
26	紫叶李	地径 5cm, 树高 180-220cm, 冠 幅 150-180cm, 枝下高 60-80cm	株		64	70

价 格 信 息

材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
27	紫叶李	地径 8cm, 树高 220-280cm, 冠幅 170-220cm, 枝下高 60-80cm	株		202	220
28	红枫	地径 5cm, 树高 150-200cm, 冠幅 120-180cm, 枝下高 60-80cm	株		183	200
29	红枫	地径 8cm, 树高 200-250cm, 冠幅 150-250cm, 枝下高 80-100cm	株		477	520
30	垂丝海棠	地径 5cm, 树高 180-220cm, 冠幅 150-180cm, 枝下高 60-80cm	株		110	120
31	垂丝海棠	地径 8cm, 树高 220-280cm, 冠幅 170-220cm, 枝下高 60-80cm	株		410	447
32	红花继木球(光球)	树高 100-120cm, 冠幅 100cm	株		115	125
33	红花继木球(光球)	树高 120-150cm, 冠幅 150cm	株		229	250
34	红叶石楠球(光球)	树高 100-120cm, 冠幅 100cm	株		61	67
35	红叶石楠球(光球)	树高 120-150cm, 冠幅 150cm	株		147	160
36	海桐球(光球)	树高 100-120cm, 冠幅 100cm	株		55	60
37	海桐球(光球)	树高 120-150cm, 冠幅 150cm	株		183	200
38	红叶石楠	树高 30-40cm, 冠幅 25-30cm	株		0.85	0.93
39	红叶石楠(毛球)	树高 50-70cm, 冠幅 40-45cm	株		3.21	3.5
40	杜鹃(毛鹃)	树高 30-40cm, 冠幅 25-30cm	株		1.65	1.8
41	红花继木	树高 30-40cm, 冠幅 25-30cm	株		0.94	1.03
42	红花继木(毛球)	树高 50-70cm, 冠幅 40-45cm	株		3.85	4.2
43	金森女贞	树高 30-40cm, 冠幅 25-30cm	株		0.80	0.87
44	金森女贞(毛球)	树高 40-50cm, 冠幅 30-40cm	株		3.21	3.5
45	海桐	树高 30-40cm, 冠幅 25-30cm	株		3.21	3.5
46	海桐(毛球)	树高 40-50cm, 冠幅 30-40cm	株		0.60	0.65
47	金边黄杨	树高 35-40cm, 冠幅 20-30cm	株		0.60	0.65
48	马尼拉草坪	满铺	m ²		7.20	7.85
49	矮生百慕大草坪	满铺	m ²		6.50	7.09
50	百慕大+黑麦草混播草坪	满铺	m ²		8.30	9.05

材料 编码	材料名称	规格型号及特征	计量 单位	清单编制说明	不含 税价	含税价
三 门 窗						
1	普通型铝合金 固定窗	PT50LC（中空玻璃 5+9A+5）/ （中空玻璃 5+12A+5） GB/T 8478	m ²	1. 标准：《铝合金门窗》 GB/T 8478-2008《中空玻 璃》GB/T 11944-2012 2. 名称和代号：LC～铝合 金窗 3. 功能类别和代号：PT～ 普通型	325	367
2	铝合金固定 百叶窗	窗框厚度 1.2mm，叶片厚度 1.0mm	m ²		310	350
3	钢质单扇防火门	GFM-A1.50(甲级)-1-GB 12955	m ²	1. 标准：《防火门》GB 12955-2008 2. 按材质分类： GFM～钢质防火门 MFM～木质防火门 GMFM～钢木质防火门 3. 按门扇数量分类：单 扇 1、双扇 2、多扇 4. 按耐火性能分： A 类～隔热防火门： A1.50（甲级）、A1.00 （乙级）、A0.50（丙级） B 类～部分隔热防火门 C 类～非隔热防火门	387	437
4	钢质单扇防火门	GFM-A1.00(乙级)-1-GB 12955	m ²		378	427
5	钢质单扇防火门	GFM-A0.50(丙级)-1-GB 12955	m ²		369	417
6	钢质双扇防火门	GFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955	m ²		387	437
7	钢质双扇防火门	GFM-A1.00(乙级)-2-GB 12955	m ²		378	427
8	钢质双扇防火门	GFM-A0.50(丙级)-2-GB 12955	m ²		369	417
9	钢质子母防火门	GFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955	m ²		387	437
10	钢质子母防火门	GFM-A1.00(乙级)-2-GB 12955	m ²		378	427
11	钢质子母防火门	GFM-A0.50(丙级)-2-GB 12955	m ²		369	417
12	木质单扇防火门	MFM-A1.50(甲级)-1-GB 12955	m ²		279	315
13	木质单扇防火门	MFM-A1.00(乙级)-1-GB 12955	m ²		270	305
14	木质单扇防火门	MFM-A0.50(丙级)-1-GB 12955	m ²		261	295
15	木质双扇扇防火门	MFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955	m ²		279	315
16	木质双扇扇防火门	MFM-A1.00(乙级)-2-GB 12955	m ²		270	305
17	木质双扇扇防火门	MFM-A0.50(丙级)-2-GB 12955	m ²		261	295
18	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-60（6 钢化玻 璃+12A+6DFB-C） GB 16809	m ²		630	712
19	无机纤维复合 防火卷帘	WFJ-F2-C _z GB 14102	m ²	1. 标准：《防火卷帘》GB 14102-2005 2. 名称符号：GFJ～钢质 防火卷帘；WFJ～无机纤 维复合防火卷帘；TFJ～ 特级防火卷帘 3. WFJ 耐火极限：F2≥ 2.00，F3≥3.00 4. 启闭方式：CZ～垂直卷	360	407
20	无机纤维复合 防火卷帘	WFJ-F3-C _z GB 14102	m ²		378	427
21	钢质防火卷帘	GFJ-F2-C _z GB 14102	m ²		414	468
22	钢质防火卷帘	GFJ-F3-C _z GB 14102	m ²		441	498
有机增强增韧（STAPP）合金管						
1	有机增强增韧 合金管	SN8 DN200	m	1. 标准：《埋地用有机合 金增强增韧管材》(T/AQB 6-2021)、《安庆市城市 排水设计导则（试行）》	45	51
2	有机增强增韧 合金管	SN8 DN300	m		103	116
3	有机增强增韧 合金管	SN8 DN400	m		178	201
4	有机增强增韧 合金管	SN8 DN500	m		230	260
说明：有机增强增韧（STAPP）合金管为新型建材，价格采集渠道单一，价格信息仅供参考，不作为 编制最高投标限价及竣工结算的计价依据。						

安庆市七县（市）主要

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	桐 城		怀 宁		潜 山	
					不含税	含税	不含税	含税	不含税	含税
一、砼、砂浆及其它配合比材料										
1	8021A01B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902 (泵送)	m³	485.00	500.00	470.00	484.00	480.00	495.00
2	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m³	490.00	505.00	476.00	490.00	490.00	505.00
3	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m³	500.00	515.00	486.00	501.00	500.00	515.00
4	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m³	515.00	530.00	501.00	516.00	514.00	530.00
5	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902 (泵送)	m³	529.00	545.00	509.00	524.00	534.00	550.00
6	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902 (泵送)	m³	553.00	570.00	534.00	550.00	563.00	580.00
7	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902 (泵送)	m³	587.00	605.00	568.00	585.00	602.00	620.00
8	8021A01B71BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902 (泵送)	m³	631.00	650.00	606.00	624.00	641.00	660.00
9	8021A01B73BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902 (泵送)	m³	684.00	705.00	649.00	668.00	689.00	710.00
10	8021A01B75BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902 (泵送)	m³	748.00	770.00	706.00	727.00	743.00	765.00
11	8021A01B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902 (非泵送)	m³	466.00	480.00	455.00	469.00	461.00	475.00
12	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m³	471.00	485.00	463.00	477.00	471.00	485.00
13	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m³	481.00	495.00	472.00	486.00	480.00	495.00
14	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m³	495.00	510.00	489.00	504.00	495.00	510.00
15	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902 (非泵送)	m³	510.00	525.00	494.00	509.00	514.00	530.00
16	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902 (非泵送)	m³	534.00	550.00	516.00	531.00	539.00	555.00
17	8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902 (非泵送)	m³	568.00	585.00	551.00	568.00	578.00	595.00
18	8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902 (非泵送)	m³	612.00	630.00	594.00	612.00	616.00	635.00
19	8021A01B97BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902 (非泵送)	m³	665.00	685.00	632.00	651.00	670.00	690.00
20	8021A01B98BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902 (非泵送)	m³	728.00	750.00	692.00	713.00	723.00	745.00
21	8021A03B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m³	510.00	525.00	495.00	510.00	505.00	520.00
22	8021A03B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m³	519.00	535.00	501.00	516.00	519.00	535.00
23	8021A03B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m³	534.00	550.00	514.00	529.00	534.00	550.00
24	8021A03B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m³	490.00	505.00	478.00	492.00	490.00	505.00
25	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m³	500.00	515.00	486.00	501.00	500.00	515.00
26	8021A03B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m³	515.00	530.00	500.00	515.00	514.00	530.00
27	8021A01B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³	529.00	545.00	510.00	525.00	534.00	550.00
28	8021A01B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³	544.00	560.00	524.00	540.00	558.00	575.00
29	8021A01B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³	568.00	585.00	546.00	562.00	578.00	595.00
30	8021A01B79BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T 14902 -JGJ/T178 (非泵送)	m³	515.00	530.00				

工程材料市场价格信息

序号	太 湖		望 江		岳 西		宿 松	
	不含税	含税	不含税	含税	不含税	含税	不含税	含税
一、砼、砂浆及其它配合比材料								
1	456.00	470.00	500.00	515.00	524.27	540.00	495.00	510.00
2	476.00	490.00	513.00	528.00	529.13	545.00	505.00	520.00
3	490.00	505.00	529.00	545.00	538.83	555.00	515.00	530.00
4	505.00	520.00	549.00	565.00	553.40	570.00	534.00	550.00
5	534.00	550.00	573.00	590.00	567.96	585.00	553.00	570.00
6	583.00	600.00	602.00	620.00	592.23	610.00	592.00	610.00
7	621.00	640.00	631.00	650.00	626.21	645.00	631.00	650.00
8	650.00	670.00	665.00	685.00	669.90	690.00	660.00	680.00
9	699.00	720.00	704.00	725.00	723.30	745.00	699.00	720.00
10	757.00	780.00	757.00	780.00	786.41	810.00	767.00	790.00
11	437.00	450.00	481.00	495.00	504.85	520.00	476.00	490.00
12	456.00	470.00	493.00	508.00	509.71	525.00	485.00	500.00
13	471.00	485.00	510.00	525.00	519.42	535.00	495.00	510.00
14	485.00	500.00	529.00	545.00	533.98	550.00	515.00	530.00
15	515.00	530.00	553.00	570.00	548.54	565.00	534.00	550.00
16	563.00	580.00	583.00	600.00	572.82	590.00	573.00	590.00
17	602.00	620.00	612.00	630.00	606.80	625.00	612.00	630.00
18	631.00	650.00	646.00	665.00	650.49	670.00	631.00	650.00
19	680.00	700.00	684.00	705.00	703.88	725.00	680.00	700.00
20	738.00	760.00	738.00	760.00	766.99	790.00	748.00	770.00
21	485.00	500.00	527.00	543.00	548.54	565.00	524.00	540.00
22	500.00	515.00	541.00	557.00	558.25	575.00	534.00	550.00
23	515.00	530.00	565.00	582.00	572.82	590.00	553.00	570.00
24	466.00	480.00	508.00	523.00	529.13	545.00	505.00	520.00
25	481.00	495.00	522.00	538.00	538.83	555.00	515.00	530.00
26	495.00	510.00	546.00	562.00	553.40	570.00	534.00	550.00
27	524.00	510.00	563.00	580.00	567.96	585.00	553.00	570.00
28	553.00	570.00	587.00	605.00	582.52	600.00	583.00	600.00
29	602.00	620.00	621.00	640.00	606.80	625.00	621.00	640.00
30							553.00	570.00

安庆市七县（市）主要

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	桐 城		怀 宁		潜 山	
					不含税	含税	不含税	含税	不含税	含税
31	8021A01B80BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	529.00	545.00				
32	8021A01B81BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	553.00	570.00				
33	8021A01B82BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	587.00	605.00				
34	8025A01B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m³	1092.00	1234.00	1081.00	1222.00	1097.00	1240.00
35	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³	1065.00	1203.00	1043.00	1179.00	1035.00	1170.00
36	8025A01B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1 (玄武岩)	m³			1221.00	1380.00	1301.00	1470.00
37	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³	1021.00	1154.00	998.00	1127.00	1018.00	1150.00
38	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³	986.00	1114.00	955.00	1080.00	982.00	1110.00
39	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³	933.00	1054.00	924.00	1044.00	965.00	1090.00
40	8025A01B37BV	改性沥青混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m³			1151.00	1301.00	1212.00	1370.00
41	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³	1180.00	1333.00	1113.00	1258.00	1168.00	1320.00
42	8025A01B39BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1 (玄武岩)	m³			1292.00	1460.00	1442.00	1630.00
43	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³			1068.00	1207.00	1115.00	1260.00
44	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³			1021.00	1153.00	1071.00	1210.00
45	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG/T F20	m³	260.00	294.00	274.00	310.00	288.00	325.00
46	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG/T F20	m³	270.00	305.00	284.00	321.00	299.00	338.00
47	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG/T F20	m³	280.00	316.00	294.00	332.00	301.00	340.00
二、黑色及有色金属										
48	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 6mm GB/T 1499.1	t	3726.00	4210.00	3721.00	4205.00	3770.00	4260.00
49	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 8mm GB/T 1499.1	t	3726.00	4210.00	3721.00	4205.00	3770.00	4260.00
50	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 10mm GB/T 1499.1	t	3726.00	4210.00	3721.00	4205.00	3770.00	4260.00
51	0101A15B53C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 12mm GB/T 1499.1	t	3832.00	4330.00	3827.00	4325.00	3867.00	4370.00
52	0101A15B67C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 14mm GB/T 1499.1	t	3832.00	4330.00	3827.00	4325.00	3867.00	4370.00
53	0101A15B51C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 16mm GB/T 1499.1	t	3832.00	4330.00	3827.00	4325.00	3867.00	4370.00
54	0101A15B55C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 18mm GB/T 1499.1	t	3832.00	4330.00	3827.00	4325.00	3876.00	4380.00
55	0101A15B57C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 20mm GB/T 1499.1	t	3832.00	4330.00	3827.00	4325.00	3876.00	4380.00
56	0101A15B58C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 22mm GB/T 1499.1	t	3832.00	4330.00	3827.00	4325.00	3876.00	4380.00
57	0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 φ 6mm GB/T 1499.2	t	4018.00	4540.00	4015.00	4537.00	4094.00	4626.00
58	0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 φ 8mm GB/T 1499.2	t	3752.00	4240.00	3747.00	4234.00	3833.00	4332.00
59	0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 φ 10mm GB/T 1499.2	t	3637.00	4110.00	3630.00	4074.00	3833.00	4332.00
60	0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 φ 12mm GB/T 1499.2	t	3611.00	4080.00	3605.00	4075.00	3738.00	4224.00
61	0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 φ 14mm GB/T 1499.2	t	3549.00	4010.00	3544.00	4005.00	3660.00	4136.00

工程材料市场价格信息

序号	太 湖		望 江		岳 西		宿 松	
	不含税	含税	不含税	含税	不含税	含税	不含税	含税
31							583.00	600.00
32							621.00	640.00
33							650.00	670.00
34	1080.00	1220.00	1075.00	1215.00	1168.14	1320.00	1137.00	1285.00
35	1030.00	1164.00	1024.00	1157.00	1107.96	1252.00	1088.00	1230.00
36	1330.00	1503.00	1324.00	1496.00	1355.75	1532.00	1347.00	1522.00
37	960.00	1085.00	973.00	1099.00	1078.76	1219.00	1034.00	1168.00
38	940.00	1062.00	925.00	1045.00	1041.59	1177.00	984.00	1112.00
39	890.00	1006.00	874.00	988.00	1007.96	1139.00	944.00	1067.00
40	1200.00	1356.00	1194.00	1349.00	1283.19	1450.00	1247.00	1409.00
41	1150.00	1300.00	1144.00	1293.00	1221.24	1380.00	1204.00	1361.00
42	1450.00	1639.00	1465.00	1655.00	1469.03	1660.00	1526.00	1724.00
43	1100.00	1243.00	1100.00	1243.00	1176.99	1330.00	1120.00	1266.00
44	1050.00	1187.00	1044.00	1180.00	1132.74	1280.00	1088.00	1230.00
45	290.00	328.00	292.00	330.00	293.81	332.00		
46	300.00	339.00	300.00	339.00	302.65	342.00		
47	310.00	350.00	310.00	350.00	312.39	353.00		
二、黑色及有色金属								
48	3760.00	4249.00	3814.00	4310.00	3831.86	4330.00	3708.00	4190.00
49	3760.00	4249.00	3814.00	4310.00	3831.86	4330.00	3708.00	4190.00
50	3760.00	4249.00	3814.00	4310.00	3831.86	4330.00	3708.00	4190.00
51	3900.00	4407.00	3947.00	4460.00			3947.00	4460.00
52	3900.00	4407.00	3947.00	4460.00			3947.00	4460.00
53	3900.00	4407.00	3947.00	4460.00			3947.00	4460.00
54	3900.00	4407.00	3947.00	4460.00			3947.00	4460.00
55	3900.00	4407.00	3947.00	4460.00			3947.00	4460.00
56	3900.00	4407.00	3947.00	4460.00			3947.00	4460.00
57	4040.00	4565.00	4128.00	4665.00	4123.89	4660.00	4035.00	4560.00
58	3870.00	4373.00	3863.00	4365.00	3876.11	4380.00	3796.00	4290.00
59	3720.00	4204.00	3761.00	4250.00	3876.11	4380.00	3796.00	4290.00
60	3670.00	4147.00	3757.00	4245.00	3778.76	4270.00	3664.00	4140.00
61	3670.00	4147.00	3677.00	4155.00	3716.81	4200.00	3602.00	4070.00

安庆市七县（市）主要

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	桐 城		怀 宁		潜 山	
					不含税	含税	不含税	含税	不含税	含税
62	0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499.2	t	3505.00	3960.00	3500.00	3955.00	3633.00	4106.00
63	0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499.2	t	3505.00	3960.00	3500.00	3955.00	3633.00	4106.00
64	0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499.2	t	3505.00	3960.00	3500.00	3955.00	3633.00	4106.00
65	0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499.2	t	3505.00	3960.00	3500.00	3955.00	3633.00	4106.00
66	0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499.2	t	3531.00	3990.00	3521.00	3979.00	3633.00	4106.00
67	0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499.2	t	3593.00	4060.00	3590.00	4057.00	3720.00	4204.00
68	0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499.2	t	3593.00	4060.00	3590.00	4057.00	3720.00	4204.00
69	0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 6mm GB/T 1499.2	t	4044.00	4570.00	4039.00	4564.00	4120.00	4656.00
70	0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 8mm GB/T 1499.2	t	3779.00	4270.00	3774.00	4265.00	3860.00	4362.00
71	0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499.2	t	3637.00	4110.00	3632.00	4104.00	3764.00	4254.00
72	0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499.2	t	3575.00	4040.00	3570.00	4034.00	3687.00	4166.00
73	0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499.2	t	3531.00	3990.00	3526.00	3984.00	3660.00	4136.00
74	0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499.2	t	3531.00	3990.00	3526.00	3984.00	3660.00	4136.00
75	0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499.2	t	3531.00	3990.00	3526.00	3984.00	3660.00	4136.00
76	0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499.2	t	3531.00	3990.00	3526.00	3984.00	3660.00	4136.00
77	0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499.2	t	3558.00	4020.00	3553.00	4015.00	3660.00	4136.00
78	0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499.2	t	3620.00	4090.00	3615.00	4085.00	3747.00	4234.00
79	0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T 1499.2	t	3620.00	4090.00	3615.00	4085.00	3747.00	4234.00
80	0103A03B27CB	镀锌钢丝	（综合）SZ YB/T 5294	kg	5.31	6.00	5.31	6.00	5.75	6.50
三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品										
81	0401A13B52BT	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	314.18	355.00	310.00	350.00	354.00	400.00
82	0401A13B53BT	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175 （散装）	t	345.15	390.00	346.00	391.00	389.00	440.00
83	0401A13B54BT	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175 （袋装）	t	384.98	435.00	373.00	421.00	425.00	480.00
84	0401A05B57BT	白色硅酸盐水泥	P•W 32.5 GB/T 2015（袋装）	t			625.00	706.00	841.00	950.00
85	0413A09B01BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块					115.00	130.00
86	0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块					137.00	155.00
87	0413A25B63BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×240×115 MU10 GB/T 13544	百块					150.00	170.00

工程材料市场价格信息

序号	太 湖		望 江		岳 西		宿 松	
	不含税	含税	不含税	含税	不含税	含税	不含税	含税
62	3615.00	4085.00	3651.00	4126.00	3699.12	4180.00	3558.00	4020.00
63	3615.00	4085.00	3633.00	4105.00	3699.12	4180.00	3558.00	4020.00
64	3615.00	4085.00	3633.00	4105.00	3699.12	4180.00	3558.00	4020.00
65	3615.00	4085.00	3669.00	4146.00	3699.12	4180.00	3558.00	4020.00
66	3615.00	4085.00	3678.00	4156.00	3699.12	4180.00	3584.00	4050.00
67	3650.00	4125.00	3722.00	4206.00	3778.76	4270.00	3646.00	4120.00
68	3650.00	4125.00	3722.00	4206.00	3778.76	4270.00	3646.00	4120.00
69	4050.00	4577.00	4138.00	4676.00	4159.29	4700.00	4044.00	4570.00
70	3880.00	4384.00	3871.00	4374.00	3893.81	4400.00	3805.00	4300.00
71	3680.00	4158.00	3766.00	4256.00	3805.31	4300.00	3673.00	4150.00
72	3680.00	4158.00	3687.00	4166.00	3748.67	4236.00	3611.00	4080.00
73	3625.00	4096.00	3660.00	4136.00	3716.81	4200.00	3566.00	4030.00
74	3625.00	4096.00	3642.00	4115.00	3716.81	4200.00	3566.00	4030.00
75	3625.00	4096.00	3642.00	4115.00	3716.81	4200.00	3566.00	4030.00
76	3625.00	4096.00	3678.00	4156.00	3716.81	4200.00	3566.00	4030.00
77	3625.00	4096.00	3688.00	4167.00	3716.81	4200.00	3593.00	4060.00
78	3660.00	4136.00	3731.00	4216.00	3796.46	4290.00	3655.00	4130.00
79	3660.00	4136.00	3731.00	4216.00	3796.46	4290.00	3655.00	4130.00
80	5.35	6.05	5.40	6.10	5.75	6.50	5.75	6.50
三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品								
81	346.00	391.00	336.00	380.00	367.26	415.00	319.00	360.00
82	370.00	418.00	380.00	429.00	415.93	470.00	354.00	400.00
83	380.00	429.00	403.00	455.00	438.05	495.00	363.00	410.00
84	841.00	950.00	841.00	950.00	862.83	975.00	841.00	950.00
85					115.04	130.00		
86					130.09	147.00		
87					160.18	181.00		

安庆市七县（市）主要

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	桐 城		怀 宁		潜 山	
					不含税	含税	不含税	含税	不含税	含税
88	0413A10B04AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1150.00	1300.00	1300.00	1469.00	1062.00	1200.00
89	0413A10B05AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1221.00	1380.00			1239.00	1400.00
90	0413A03B08AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T	千块	398.00	450.00			487.00	550.00
91	0413A13B10AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T	块	0.40	0.45	0.55	0.62	0.53	0.60
92	0413A13B11AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T	块			0.55	0.62	0.58	0.65
93	0413A13B13AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T	块					0.58	0.65
94	0413A13B15AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T	块					0.62	0.70
95	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B 砂加气 GB/T 11968	m³	323.03	365.00	305.00	345.00	327.00	370.00
96	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B 砂加气 GB/T 11968	m³	340.73	385.00	315.00	356.00	343.00	388.00
97	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A 砂加气 GB/T 11968	m³	358.43	405.00	332.00	375.00	352.00	398.00
98	0403A13B01BV	天然细砂	细度模数 2.2~1.6 GB/T14684	t	106.80	110.00	155.00	160.00	114.00	118.00
99	0403A13B02BV	天然中粗砂	细度模数 3.7~2.3 GB/T14684	t	106.80	110.00	162.00	167.00	114.00	118.00
100	0403A13B03BV	机制细砂	细度模数 2.2~1.6 GB/T14684	t	82.50	85.00	110.00	113.00	97.00	100.00
101	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数 3.7~2.3 GB/T14684	t	82.50	85.00	128.00	132.00	97.00	100.00
102	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	92.25	95.00	94.00	97.00	97.00	100.00
103	0405A33B27BT	碎石	10-16mm GB/T 14685	t	92.25	95.00	120.00	124.00	97.00	100.00
104	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	92.25	95.00	120.00	124.00	97.00	100.00
105	0405A33B30BT	碎石	16-25mm GB/T 14685	t	92.25	95.00	120.00	124.00	97.00	100.00
106	0405A33B31BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t	92.25	95.00	120.00	124.00	97.00	100.00
107	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t	92.25	95.00	120.00	124.00	97.00	100.00
108	0405A33B35BT	碎石	40-80mm GB/T 14685	t	92.25	95.00	107.00	110.00	97.00	100.00
109	0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	67.96	70.00	90.00	93.00		
110	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	t	369.00	380.00	440.00	453.00	437.00	450.00

四、能源材料

111	3411A13B01BV	水	施工用水	m³	5.66	6.40	4.43	5.00	3.98	4.50
112	3411A01B01CA	电	施工用电	kw. h	1.00	1.13	1.00	1.13	1.00	1.13

说明：1、七县（市）建设工程材料市场价格信息由各县（市）建设局提供并解释。
2、因版面有限，故“清单编制说明”未列，需要查阅的可对照 2022.1.12 版《安徽省建设工程材料市场价格信息发布基本清单》。

工程材料市场价格信息

序号	太 湖		望 江		岳 西		宿 松	
	不含税	含税	不含税	含税	不含税	含税	不含税	含税
88			1150.00	1300.00				
89								
90					451.33	510.00		
91	0.50	0.57	0.53	0.60			0.50	0.57
92	0.53	0.60	0.55	0.62			0.50	0.57
93	0.56	0.63					0.53	0.60
94	0.59	0.67					0.53	0.60
95	320.00	362.00	319.00	360.00	310.00	350.00	320.00	361.60
96	330.00	373.00	336.00	380.00	320.00	362.00	340.00	384.20
97	340.00	384.00	336.00	380.00			340.00	384.20
98	115.00	118.00	160.00	164.80	107.77	111.00	155.00	160.00
99	115.00	118.00	180.00	185.40	112.62	116.00	165.00	170.00
100	101.00	104.00	110.00	113.30	78.64	81.00	107.00	110.00
101	101.00	104.00	120.00	123.60	82.52	85.00	107.00	110.00
102	110.00	113.30	110.00	113.30	111.65	115.00	92.00	95.00
103	110.00	113.30	115.00	118.00			97.00	100.00
104	110.00	113.30	122.00	126.00	111.65	115.00	97.00	100.00
105	110.00	113.30	122.00	126.00			97.00	100.00
106	110.00	113.30	122.00	126.00			97.00	100.00
107	110.00	113.30	122.00	126.00	111.65	115.00	97.00	100.00
108	110.00	113.30	115.00	118.00			92.00	95.00
109	80.00	82.40	90.00	93.00	75.73	78.00	76.00	78.00
110	437.00	450.11	450.00	464.00	466.02	480.00	460.00	473.80
四、能源材料								
111	4.16	4.70	4.43	5.00	4.58	5.18	3.81	4.30
112	1.00	1.13	1.00	1.13	0.62	0.70	1.00	1.13

市建管处组织召开某厂房工程结算争议调解会

10月11日上午，市建管处组织召开某标准化厂房项目施工结算争议调解会，业主方新宜物业有限责任公司，施工方安徽通征建设工程有限公司，跟踪审计方安徽易玖科技众创空间有限公司，处工程造价管理办公室参加会议。会上，发承包双方分别就高大支模如何计价，以及因疫情、设计变更等原

因导致工期延误，影响建材采购价格等争议问题阐述了各自观点与理由，市建管处依据现行计价规定与施工合同约定，结合工程实际情况，对各争议事项提出了调解意见与建议。发承包双方愿进一步协商解决矛盾。

（撰稿人：刘玉婷，审稿人：邓大鸣）

我市在安徽省第三届建设工程造价技能大赛中喜获多项荣誉

10月9日至10日，安徽省第三届建设工程造价技能竞赛决赛在合肥成功举办。此次造价技能竞赛决赛经过各地市初赛选拔，共有18支代表队、108名选手参加。决赛分实际技能操作、理论知识竞答及现场答辩三个环节。经过两天三场激烈地角逐，安徽中信智力房地产评估造价咨询有限公司吴雅楠

荣获“个人优秀奖”荣誉称号；安徽京审建设工程项目管理有限公司、安徽中信智力房地产评估造价咨询有限公司荣获“最佳参与奖”荣誉称号；安庆市建筑管理处、安庆市建设工程造价协会荣获“最佳组织奖”荣誉称号。

（撰稿人：刘玉婷，审稿人：邓大鸣）

市建管处组织召开某还建点综合配套工程结算争议调解会

10月20日，市建管处组织召开某还建点综合配套工程结算争议调解会。建设单位保障办、施工单位青阳天成建安公司、一审单位安徽大为工程咨询有限公司、复审单位盛唐工程咨询集团有限公司及处造价管理办公室参加会议。会上，有关各方分别就外墙

面局部维修施工吊篮费用计算、安装工程脚手架费用计算等结算争议问题阐述各方观点，市建管处根据现行计价政策、计价依据做出解释答复，并为争议各方协商处理、争取达成一致意见提出相应建议。

（撰稿人：刘杰，审稿人：邓大鸣）