



安庆工程造价信息简讯

www.ahaqjgc.com/
月 刊
2023 年第 4 期
(总第二二八期)

主办单位：安庆市建筑管理处

地 址：安庆市孝肃路 168 号市住房和
城乡建设局大楼 10 层、12 层

电 话：0556-5593227

网 址：www.ahaqjgc.com/

发布时间：二〇二三年四月四日

ANQING GONGCHENG ZAOJIA XINXI JIAN XUN

目 录

★文件选登

市建管处关于发布安庆市 2023 年第一期保障性住房典型工程造价指标的通知.....	1
市建管处关于发布安庆市 2023 年第一季度人工信息价的通知.....	6

★指标指数

建设工程造价指标（指数）数据统计表	7
安庆市二〇二三年四月份部分结构类型单项工程平方米造价参考指标.....	8

★价格信息

建设工程材料市场价格信息	9
2023 年第一季度安庆市建设工程最高投标限价备案项目汇总表.....	66

安庆市建设工程材料市场价格信息

目 录

● 安徽基本清单

一、砼、砂浆及其它配合比材料·····	9
二、黑色及有色金属·····	11
三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品·····	13
四、门窗及楼梯制品·····	14
五、涂料及防腐、防水材料·····	22
六、管材·····	25
七、电线电缆及光纤光缆·····	35
八、墙砖、地砖、地板、地毯类材料·····	50
九、绝热（保温）、耐火材料·····	50
十、五金制品·····	51
十一、道路桥梁专用材料·····	52
十二、能源材料·····	53
十三、木、竹材料及其制品·····	53

● 安庆增加清单

一、型钢·····	54
二、苗木·····	54
三、门窗·····	57
有机增强增韧（STAPP）合金管·····	57

● 安庆市七县（市）建设工程主要材料市场价格信息

一、砼、砂浆及其它配合比材料·····	58
二、黑色及有色金属·····	60
三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品·····	62
四、能源材料·····	64

市建管处关于发布安庆市 2023 年第一期
保障性住房典型工程造价指标的通知

建管字〔2023〕30 号

各有关单位：

为适用工程造价改革的需要，构建与完善工程造价指标指数体系，实现工程造价数据的科学积累与有效利用，更好地为建设市场各方主体提供造价信息的专业服务，根据安徽省建设工程造价管理总站《关于做好全省保障性住房典型工程造价指标发布工作的

通知》（造价〔2022〕23 号）要求，我处编辑了本市 2023 年第一期保障性住房典型工程造价指标，现予发布。

附件：安庆市 2023 年第一期保障性住房典型工程造价指标

安庆市建筑管理处
2023 年 3 月 31 日

安庆市 2023 年第一期保障性住房典型工程造价指标编制说明

一、安庆圆梦新区人才之家项目（一期）位于安庆市经开区圆梦新区新兴路以西、方兴路以东、元山沟以南、元山南路以北，总规划用地面积 59053.27 m²，总建筑面积 143043.93 m²，总造价 494511631.78 元，包含 1#~7#公租房、9#~12#职工宿舍楼、A#、B#、C#配电房及地下车库。

二、因 1#、2#、3#、5#、6#公租房类型相同，4#、7#公租房类型相同，故统一进行指标分析。

三、因 9#~12#职工宿舍楼不属于保障性住房，故未进行指标分析（9#、11#、12#职工宿舍楼层数为地上 18 层，建筑高度为 53.4m，各栋建筑面积为 10037.38 m²；10#职工宿舍楼层数为地上 18 层，建筑高度为 53.4m，建筑面积为 13834.94 m²）。

四、地下室建筑面积为 42765.65 m²，包含 1#~7#公租房、9#~12#职工宿舍楼及 8#楼职工宿舍楼、S-1~S-9 商业楼的±0.00 以下部分（8#楼职工宿舍楼、S-1~S-9 商业楼的±0.00 以上部分不在此一期范围内）；基坑支护按单位工程另计，未含在地下室工程造价指标中。

五、配电房不含配电柜。

附件1：建设项目工程概况表

序号	名称		内容	说明
一	基本信息			
1	项目名称		安庆圆梦新区人才之家项目（一期）	
2	项目所在地		（安徽）省（安庆）市（迎江区）区（县）	
3	资金来源		☒ 国有资金 ☐ 非国有资金	
4	造价类型		☐ 概算价 ☒ 最高投标限价 ☐ 合同价 ☐ 结算价	
5	计价方式		☒ 清单计价 ☐ 定额计价 ☐ 其他	
6	建造方式		☒ 现浇建筑 ☐ 装配式建筑	
7	价格信息采用时间		2022年 12月	
二	面积信息及数据参数			
1	建设用地面积（m ² ）		59053.27	保留小数点后两位小数
2	建筑面积	总建筑面积（m ² ）	143043.93	
		其中 地上建筑面积（m ² ）	100278.28	
		地下建筑面积（m ² ）	42765.65	
3	计容总建筑面积（m ² ）			
4	总容积率			
5	建筑密度（%）			
6	绿化率（%）			保留整数
7	总住宅户数（户）		828	
8	机动车位	总车位数（个）	1020	
		其中 地上车位数（个）	0	
		地下车位数（个）	1020	

			充电桩（个）	89	
三	建设项目范围				
	工程名称		单体栋数	建筑面积（m ² ）	根据项目实际情况选填
1	住宅		7	55700.74	
2	配套商业用房				
3	门卫/值班室				
4	配电房		3	630.46	
5	垃圾站				
6	幼儿园/小学				
7	其他配套工程				

附件2： 单项工程特征描述表（住宅单体工程）

序号	名称		内容	说明
	基本信息			
1	单项工程名称		1#（2#、3#、5#、6#）公租房	
2	建筑面积（m ² ）		7151.58	保留小数点后两位小数
	其中	地上建筑面积	7151.58	
		地下建筑面积	计入地库	
3	建筑占地面积（m ² ）		400.35	
4	户数（户）		108	保留整数
5	建筑高度（檐口）（m）		53.4	保留小数点后两位小数
6	层数（层）		19	保留整数
	其中	地上层数	18	
		地下层数	1	
7	抗震烈度		☐ 6度 ☒ 7度 ☐ 8度 ☐ 9度	单项选择
8	抗震等级		☐ 特级 ☐ 一级 ☐ 二级 ☒ 三级 ☐ 四级 ☐ 非抗震	
9	结构类型		☐ 框架结构 ☒ 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙 ☐ 其他（ ）	指该工程的主要结构形式
10	建造方式		☒ 现浇建筑 ☐ 装配式建筑 装配率（%）	装配式建筑应填写装配率
11	绿建等级		☒ 一星 ☐ 二星 ☐ 三星	单项选择

单项工程特征描述表（住宅单体工程）

序号	名称		内容	说明
	基本信息			
1	单项工程名称		4#（7#）公租房	
2	建筑面积（m ² ）		9971.42	保留小数点后两位小数
	其中	地上建筑面积	9971.42	
		地下建筑面积	计入地库	
3	建筑占地面积（m ² ）		581.48	
4	户数（户）		144	保留整数
5	建筑高度（檐口）（m）		53.4	保留小数点后两位小数
6	层数（层）		19	保留整数
	其中	地上层数	18	
		地下层数	1	
7	抗震烈度		☐ 6度 ☒ 7度 ☐ 8度 ☐ 9度	单项选择
8	抗震等级		☐ 特级 ☐ 一级 ☐ 二级 ☒ 三级 ☐ 四级 ☐ 非抗震	
9	结构类型		☐ 框架结构 ☒ 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙 ☐ 其他（ ）	指该工程的主要结构形式
10	建造方式		☒ 现浇建筑 ☐ 装配式建筑 装配率（%）	装配式建筑应填写装配率
11	绿建等级		☒ 一星 ☐ 二星 ☐ 三星	单项选择

单项工程特征描述表（地下室工程）

序号	名称		内容	说明
	基本信息			
1	单项工程名称		地下车库（含人防平时）	
2	地下建筑面积（m ² ）		42765.65	保留小数点后两位小数
3	其中人防面积（m ² ）		7701.13	
4	地下层数（层）		1	保留整数
5	地下层高（m）		3.7	保留小数点后两位小数
6	机动车位数（个）		1020	
7	抗震设防烈度		☐ 6度 ☒ 7度 ☐ 8度 ☐ 9度	单项选择
8	抗震等级		☐ 特级 ☐ 一级 ☐ 二级 ☒ 三级 ☐ 四级 ☐ 非抗震	
9	人防等级		常 6 级 核 6 级	
10	结构类型		☒ 框架结构 ☐ 剪力墙结构 ☐ 框架剪力墙 ☐ 其他（ ）	指该工程的主要结构形式
11	绿建等级		☐ 一星 ☐ 二星 ☐ 三星	单项选择

单项工程特征描述表（附属配套工程）

序号	名称		内容	说明
	基本信息			
1	建设内容		☐ 门卫/值班室 ☒ 配电房 ☐ 垃圾站 ☐ 幼儿园/小学 ☐ 配套商业用房 ☐ 其他配套工程	
二	具体信息			
1	单项工程名称		A#配电房	
2	建筑面积 (m ²)		209.84	保留小数点后两位小数
	其中	地上建筑面积	209.84	
		地下建筑面积		
3	建筑高度 (檐口) (m)		4.9	
4	层数 (层)		1	
	其中	地上层数	1	
		地下层数		

单项工程特征描述表（附属配套工程）

序号	名称		内容	说明
	基本信息			
1	建设内容		☐ 门卫/值班室 ☒ 配电房 ☐ 垃圾站 ☐ 幼儿园/小学 ☐ 配套商业用房 ☐ 其他配套工程	
二	具体信息			
1	单项工程名称		B#配电房	
2	建筑面积 (m ²)		225.32	保留小数点后两位小数
	其中	地上建筑面积	225.32	
		地下建筑面积		
3	建筑高度 (檐口) (m)		4.9	
4	层数 (层)		1	
	其中	地上层数	1	
		地下层数		

单项工程特征描述表（附属配套工程）

序号	名称		内容	说明
	基本信息			
1	建设内容		☐ 门卫/值班室 ☒ 配电房 ☐ 垃圾站 ☐ 幼儿园/小学 ☐ 配套商业用房 ☐ 其他配套工程	
二	具体信息			
1	单项工程名称		C#配电房	
2	建筑面积 (m ²)		195.30	保留小数点后两位小数
	其中	地上建筑面积	195.30	
		地下建筑面积		
3	建筑高度 (檐口) (m)		4.9	
4	层数 (层)		1	
	其中	地上层数	1	
		地下层数		

附件3:建设项目建安工程造价指标表

序号	单项工程名称	造价 (万元)	建筑面积 (m ²)	单位造价指标 (元/m ²)	造价占比 (%)
1	1# (2#、3#、5#、6#) 公租房	1705.56	7151.58	2384.87	4.46
2	4# (7#) 公租房	2289.11	9971.42	2295.67	5.99
3	地下室 (含人防、土石方)	21455.54	42765.65	5017.00	56.14
4	基坑支护	3416.42	42765.65	798.87	8.94
5	A#配电房	78.73	209.84	3752.11	0.21
6	B#配电房	86.15	225.32	3823.40	0.23
7	C#配电房	74.60	195.30	3819.70	0.20
	合计	38217.43	99096.85	3856.57	

注：单位造价指标=造价÷建筑面积；造价占比=单项工程造价÷项目总造价

附件4：1#、2#、3#、5#、6#公租房 单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标 (单位/m2)	备注	序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标 (单位/m2)	备注
1	综合用工	工日	21733.03	3.04		21	桥架	m	274.92	0.04	
2	商品混凝土	m ³	2675.94	0.37		22	电线、电缆	m	6825.50	0.95	
3	装配式预制构件	m ³			装配式	23	给排水金属	m	179.76	0.03	
4	商品砂浆	m ³	847.30	0.12		24	给排水复合管	m			
5	灌浆料	kg			装配式	25	给排水铸铁管	m	191.3	0.03	
6	耐候胶	kg			装配式	26	给排水塑料管	m	3919.41	0.55	
7	钢筋	t	340.28	0.048		27	卫生洁具	套			
8	型钢	t	5.211	0.001		28	消火栓	套	31	0.004	
9	砌块	m ³	911.84	0.13		29	喷淋头	个			
10	预制隔墙	m ²				30	风管	m ²			
11	门	m ²	498.59	0.07		31	自卸汽车	台班			
12	窗	m ²	1723.25	0.24		32	载重汽车	台班	74.63	0.01	
13	防水卷材	m ²	725.57	0.1		33	挖掘机	台班			
14	防水涂料	kg	30612.39	4.28		34	履带式起重机	台班			
15	油漆、涂料	kg	49299.40	6.89		35	塔式起重机	台班	157.86	0.02	
16	块料面层	m ²	1945.76	0.27		36	汽车式起重机	台班	55.76	0.01	
17	石材	m ²	56.39	0.01		37	施工电梯	台班	194.02	0.03	
18	复合木模板	m ²	5966.17	0.83		38	卷扬机	台班	102.38	0.01	
19	新型模板	kg			装配式	39	清水泵	台班	101.76	0.01	
18	配电箱（柜）	台	115	0.02							
19	照明灯具	个	407	0.06							
20	开关插座	个	129	0.02							

4#、7#公租房 单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标 (单位/m2)	备注	序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标 (单位/m2)	备注
1	综合用工	工日	21733.03	2.95		21	桥架	m	403.80	0.04	
2	商品混凝土	m ³	3762.11	0.38		22	电线、电缆	m	7791.74	0.78	
3	装配式预制构件	m ³			装配式	23	给排水金属	m	176.41	0.02	
4	商品砂浆	m ³	1033.98	0.10		24	给排水复合管	m			
5	灌浆料	kg			装配式	25	给排水铸铁管	m	371.52	0.05	
6	耐候胶	kg			装配式	26	给排水塑料管	m	5185.99	0.52	
7	钢筋	t	490.64	0.049		27	卫生洁具	套			
8	型钢	t	7.54	0.001		28	消火栓	套	31	0.003	
9	砌块	m ³	1114.21	0.11		29	喷淋头	个			
10	预制隔墙	m ²				30	风管	m ²			
11	门	m ²	665.28	0.07		31	自卸汽车	台班			
12	窗	m ²	2336.03	0.23		32	载重汽车	台班	97.10	0.01	
13	防水卷材	m ²	990.61	0.10		33	挖掘机	台班			
14	防水涂料	kg	43323.88	4.34		34	履带式起重机	台班			
15	油漆、涂料	kg	49954.30	5.01		35	塔式起重机	台班	218.16	0.02	
16	块料面层	m ²	3381.61	0.34		36	汽车式起重机	台班	67.35	0.01	
17	石材	m ²	43.15	0.004		37	施工电梯	台班	268.22	0.02	
18	复合木模板	m ²	8651.80	0.87		38	卷扬机	台班	148.99	0.01	
19	新型模板	kg			装配式	39	清水泵	台班	140.69	0.01	
18	配电箱（柜）	台	154	0.02							
19	照明灯具	个	732	0.07							
20	开关插座	个	186	0.02							

地下室 单项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标 (单位/m2)	备注	序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标 (单位/m2)	备注
1	综合用工	工日	150697.53	3.52		21	桥架	m	2194.43	0.05	
2	商品混凝土	m ³	65267.05	1.53		22	电线、电缆	m	32164.52	0.75	
3	装配式预制构件	m ³			装配式	23	给排水金属	m	24486.72	0.57	
4	商品砂浆	m ³	3614.68	0.08		24	给排水复合管	m	3506.63	0.08	
5	灌浆料	kg			装配式	25	给排水铸铁管	m	371.52	0.05	

6	耐候胶	kg			装配式	26	给排水塑料管	m	5185.99	0.52	
7	钢筋	t	6014.99	0.14		27	卫生洁具	套			
8	型钢	t	183.13	0.004		28	消火栓	套	173	0.004	
9	砌块	m ³	2127.14	0.05		29	喷淋头	个	4874	0.11	
10	预制隔墙	m ²				30	风管	m ²	10005.5	0.23	
11	门	m ²	515.38	0.01		31	自卸汽车	台班	2943.89	0.07	
12	窗	m ²	106.82	0.002		32	载重汽车	台班	351.91	0.01	
13	防水卷材	m ²	132605.69	3.10		33	挖掘机	台班	408.15	0.01	
14	防水涂料	kg	238258	5.57		34	履带式起重机	台班	153.55	0.004	
15	油漆、涂料	kg	941112.64	22.01		35	塔式起重机	台班	306.19	0.01	
16	块料面层	m ²	3555.83	0.08		36	汽车式起重机	台班	67.35	0.01	
17	石材	m ²				37	施工电梯	台班			
18	复合木模板	m ²	22997.97	0.54		38	卷扬机	台班	1349.75	0.03	
19	新型模板	kg			装配式	39	清水泵	台班	3.04	0.01	
18	配电箱（柜）	台	79	0.002		40	密闭门	樘	58	0.0001	
19	照明灯具	个	2163	0.05							
20	开关插座	个	225	0.01							

A#配电房 单 项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标 (单位/m2)	备注	序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标 (单位/m2)	备注
1	综合用工	工日	801.69	3.82		21	桥架	m			
2	商品混凝土	m ³	147.28	0.70		22	电线、电缆	m	304.06	1.45	
3	装配式预制构件	m ³			装配式	23	给排水金属管	m			
4	商品砂浆	m ³	39.01	0.19		24	给排水复合管	m			
5	灌浆料	kg			装配式	25	给排水铸铁管	m			
6	耐候胶	kg			装配式	26	给排水塑料管	m	45.95	0.22	
7	钢筋	t	12.36	0.06		27	卫生洁具	套			
8	型钢	t				28	消火栓	套			
9	砌块	m ³	32.86	0.16		29	喷淋头	个			
10	预制隔墙	m ²				30	风管	m ²			
11	门	m ²	8.4	0.04		31	自卸汽车	台班			
12	窗	m ²	10.8	0.05		32	载重汽车	台班	1.67	0.01	
13	防水卷材	m ²	316.02	1.51		33	挖掘机	台班			
14	防水涂料	kg	1096.46	5.23		34	履带式起重机	台班			
15	油漆、涂料	kg	1976.34	9.42		35	塔式起重机	台班	4.66	0.02	
16	块料面层	m ²				36	汽车式起重机	台班	0.69	0.003	
17	石材	m ²	20.90	0.10		37	施工电梯	台班			
18	复合木模板	m ²	160.75	0.77		38	卷扬机	台班	9.028	0.04	
19	新型模板	kg			装配式	39	清水泵	台班			
18	配电箱（柜）	台	1	0.005							
19	照明灯具	个	25	0.12							
20	开关插座	个	16	0.08							

B#配电房 单 项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标 (单位/m2)	备注	序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标 (单位/m2)	备注
1	综合用工	工日	877.73	3.90		21	桥架	m			
2	商品混凝土	m ³	158.99	0.71		22	电线、电缆	m	571.76	2.54	
3	装配式预制构件	m ³			装配式	23	给排水金属管	m			
4	商品砂浆	m ³	41.91	0.19		24	给排水复合管	m			
5	灌浆料	kg			装配式	25	给排水铸铁管	m			
6	耐候胶	kg			装配式	26	给排水塑料管	m	45.95	0.20	
7	钢筋	t	12.57	0.06		27	卫生洁具	套			
8	型钢	t				28	消火栓	套			
9	砌块	m ³	35.12	0.16		29	喷淋头	个			
10	预制隔墙	m ²				30	风管	m ²			
11	门	m ²	13.20	0.06		31	自卸汽车	台班			
12	窗	m ²	10.8	0.05		32	载重汽车	台班	1.79	0.01	
13	防水卷材	m ²	328.15	1.46		33	挖掘机	台班			
14	防水涂料	kg	1177.89	5.23		34	履带式起重机	台班			

文件选登

15	油漆、涂料	kg	2074.04	9.20		35	塔式起重机	台班	5.01	0.02	
16	块料面层	m ²				36	汽车式起重机	台班	0.74	0.003	
17	石材	m ²	34.03	0.15		37	施工电梯	台班			
18	复合木模板	m ²	172.31	0.76		38	卷扬机	台班	9.63	0.04	
19	新型模板	kg			装配式	39	清水泵	台班			
18	配电箱（柜）	台	1	0.004							
19	照明灯具	个	29	0.13							
20	开关插座	个	25	0.11							

C#配电房 单 项工程主要工料机消耗指标表（通用表格）

序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标 (单位/m2)	备注	序号	名称	单位	数量	单位消耗量指标 (单位/m2)	备注
1	综合用工	工日	744.06	3.81		21	桥架	m			
2	商品混凝土	m ³	137.53	0.70		22	电线、电缆	m	210.19	1.08	
3	装配式预制构件	m ³			装配式	23	给排水金属	m			
4	商品砂浆	m ³	35.31	0.18		24	给排水复合管	m			
5	灌浆料	kg			装配式	25	给排水铸铁管	m			
6	耐候胶	kg			装配式	26	给排水塑料管	m	45.95	0.24	
7	钢筋	t	11.76	0.06		27	卫生洁具	套			
8	型钢	t				28	消火栓	套			
9	砌块	m ³	27.25	0.14		29	喷淋头	个			
10	预制隔墙	m ²				30	风管	m ²			
11	门	m ²	8.4	0.04		31	自卸汽车	台班			
12	窗	m ²	21.6	0.11		32	载重汽车	台班	1.54	0.01	
13	防水卷材	m ²	292.91	1.50		33	挖掘机	台班			
14	防水涂料	kg	1021.03	5.23		34	履带式起重机	台班			
15	油漆、涂料	kg	1769.8	9.06		35	塔式起重机	台班	4.34	0.02	
16	块料面层	m ²				36	汽车式起重机	台班	0.64	0.003	
17	石材	m ²	20.60	0.11		37	施工电梯	台班			
18	复合木模板	m ²	149.85	0.77		38	卷扬机	台班	8.36	0.04	
19	新型模板	kg			装配式	39	清水泵	台班			
18	配电箱（柜）	台	1	0.005							
19	照明灯具	个	20	0.10							
20	开关插座	个	14	0.07							

市建管处关于发布安庆市 2023 年第一季度人工信息价的通知

建管字〔2023〕 25 号

各有关单位：

根据市住房和城乡建设局转发省住房和城乡建设厅《关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》要求，我处测算了本市 2023 年第一季度人工信息价，现予发布。

编码	名称	计量单位	人工信息价
0001A01B01BC 9946A15B01BC	综合人工	元/工日	158.87

特此通知

安庆市建筑管理处

2023 年 3 月 27 日

市政工程造价指标（指数）数据统计表及实例

某园区新建道路工程

一、工程概况与特征							
工程概况							
建筑规模	本道路为区间道路工程，新建沥青混凝土道路面积约 11150m ² ，新建人行道面积约 5763m ² ，新建绿化树池 312 座，总面积约 19018m2，本次道路建设内容有大型土石方工程、道路工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交通工程等。						
计价模式	清单计价	开竣工日期	-				
造价类型	控制价	工程造价（元）	14979641.02 元				
计价依据	2018 年《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、2018 年《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额（共用册）》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省装饰工程计价定额》及其相关配套费用定额、2019 年 4 月 1 日安徽省建设工程造价管理总站颁布的《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》（造价〔2019〕7 号）、2021 年 5 月 13 日安徽省住建厅发布的《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》（建标〔2021〕42 号）、2021 年 5 月 14 日安徽省住建厅发布的《关于 2018 版安徽省建设工程计价依据部分修编内容》、安庆市市建筑管理处发布的《安庆市 2022 年第三季度人工信息价的通知》（建管字〔2022〕99 号）；安庆市建筑管理处发布的 2022 年第 11 期《安庆工程造价信息简讯》，信息价中缺少的材料价格执行市场询价；工程招标文件、施工方案等。						
工 程 特 征							
1、大型土石方：挖拆除的渣料，挖、填路基土方、路基强夯、路基回填碎石土及水泥土，挖、填沟槽（坑）土方、沟槽（坑）回填灰土等。 2、道路工程：机动车道为 4cm 厚细粒式改性沥青混凝土面层 AC-13C(玄武岩) +粘层+6cm 厚中粒式沥青混凝土 AC-20C+封层+透层+32cm 厚 4.5% 水泥稳定碎石基层+15cm 厚级配碎石基层；人行道为 6cm 厚荷兰砖面层+3cm 厚水泥砂浆+10cm 厚 C20 细石混凝土+15cm 厚级配碎石基层；机动车道采用砼侧石宽 12cm、高 30cm，人行道外侧侧石采用砼侧石宽 10cm、高 25cm；新建树穴 312 座，新建片石砼挡墙（H=4m）20m、新建片石砼挡墙（H=4m）64m、不锈钢护栏 84m； 3、排水工程：雨水管道采用 D400、D500、D600、D800、D1000、D1500、D2000 承插式钢筋砼 II 管，预制混凝土偏沟式双算雨水口、多算雨水口，新建出水口，新建钢筋混凝土雨水检查井、混凝土边沟等； 4、安装工程：新建照明工程（路灯、电缆保护管、电缆、路灯接线井、手孔井、配电箱（含基础）及管道基础等）。 5、交通部分：道路标线采用热熔材料加玻璃微珠（含量为 0.3~0.34kg/m2）标线，标线涂层厚度 1.8mm，按 4.0kg/m2 计；标志标牌采用铝合金板，立柱采用 Q235 钢，内径 150mm 以上杆件严禁使用焊接件；机动车信号灯选用单悬臂式信号灯，人行信号灯采用人非一体化立杆信号灯；监控系统+电子警察系统+流量监测系统（含后台系统）；管、线、手孔井及管道基础等。 6、绿化工程：换填种植土，栽植苗木、草坪等（含养护）等。							
二、主要平方米经济指标							
项目名称	造价（元）	建筑面积(m2)	单位价格(元/m2)	占总造价比例（%）	经济指标（元/m2）		
	①	②	③=①/②	④=①/总造价			
总造价	14979641.02	19018.00	787.66	100.00	787.66		
1、专业土石方	2129005.16		111.95	14.21	111.95		
2、道路工程	7381024.71		388.11	49.27	388.11		
3、排水工程	2230954.95		117.31	14.89	117.31		
4、照明工程	752397.58		39.56	5.02	39.56		
6、交通工程	2136913.34		112.36	14.27	112.36		
7、绿化工程	349345.28		18.37	2.33	18.37		
三、人工及主要用料消耗指标							
工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	7822.54	0.411	钢筋混凝土承插管 DN400	m	317.44	0.017
砂	t	45.24	0.002	钢筋混凝土承插管 DN500	m	30.3	0.002
碎石	t	1728.10	0.091	钢筋混凝土承插管 DN600	m	219.17	0.012
钢筋	t	26.47	0.001	钢筋混凝土承插管 DN800	m	200.82	0.011
水泥	t	295.75	0.016	钢筋混凝土承插管 DN1000	m	598.1	0.031
商品混凝土	m3	3575.72	0.188	钢筋混凝土承插管 DN1500	m	70.04	0.004
级配碎石	m3	2772.10	0.146	钢筋混凝土承插管 DN2000	m	52.22	0.003
4.5%水泥稳定碎石	m3	3785.32	0.199	钢管 DN100	m	644.27	0.034
块（片）石	m3	390.20	0.021	PE75、PE100 管道	m	2968	0.156
砼侧石	m	4145.49	0.218	信号灯	套	24	0.001
中粒式沥青混凝土	m3	683.19	0.036	路灯	套	44	0.002
细粒式改性沥青混凝土玄武岩	m3	455.46	0.024	香樟	株	318	0.017
6cm 厚荷兰砖	m2	5867.33	0.309	麦冬	m2	318.27	0.017

编制单位：安徽恒华工程咨询有限公司

安庆市二〇二三年四月份部分结构类型单项工程平方米造价

参 考 指 标

序号	工程类型	结构类型	层数	平方米 造价（元）	工程特征
1	住宅楼	剪力墙	高层（19-30层，不含地下室、基础）	2140-2410	现浇主体结构、砌块填充墙，外墙真石漆、墙体保温，屋面防水、保温，入户防火门、节能外门窗，公共区装饰，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，商品砼、预拌砂浆，水电、消防、通风
2	住宅楼	框剪	小高层（7-18层，不含地下室、基础）	1860-2130	现浇主体结构、砌块填充墙，外墙真石漆、墙体保温，屋面防水、保温，入户防火门、节能外门窗，公共区装饰，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，商品砼、预拌砂浆，水电、消防
3	住宅楼	框架	多层	1480-1760	基础、现浇主体结构、砌块填充墙，外墙真石漆、外墙保温，屋面防水、保温，入户防盗门、节能外门窗，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，商品砼、预拌砂浆，水电
4	教学楼	框架	多层	2090-2470	基础、现浇主体结构、砌块填充墙，外墙面砖、外墙真石漆、外墙保温，屋面防水、保温，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，防火门、节能外门窗，商品砼、预拌砂浆，水电、消防、不含智能化、暖通
5	办公楼	框架	多层	2250-2530	基础、现浇主体结构、砌块填充墙，外墙真石漆、外墙保温，屋面防水、保温，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，防火门、节能外门窗，水电、消防、不含智能化、暖通
6	厂房	框架	多层	1670-1970	基础、现浇主体结构、砌块填充墙，外墙真石漆，屋面防水、保温，卷闸门、铝合金窗，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，楼地面耐磨地坪，商品砼、预拌砂浆，简易水电、消防
7	厂房	钢结构	单层	1340-1680	基础、钢柱、钢梁、钢檩条、钢屋架（无吊车梁），防火涂料，外墙、屋面彩钢瓦、铝合金窗、耐磨地面，简易水电、消防、檐高 8m
8	地下室（含人防）	框剪	一层（车库）	3950-4590	土方、基础、剪力墙、柱、顶板（梁），内墙天棚普通抹灰涂料、地坪漆，防水，人防门，抗渗商品砼、预拌砂浆，水电、消防、通风
9	地下室（非人防）	框剪	一层（车库）	3080-3690	土方、基础、剪力墙、柱、顶板（梁），内墙天棚普通抹灰涂料、地坪漆，防水，防火门，抗渗商品砼、预拌砂浆，水电、消防、通风

说明：

1、本参考指标为单项工程的建安工程费，不含地下室深基坑支护以及外水外电、绿化、电梯、小区道路、路灯等小区配套建设费；

2、本参考指标是综合典型工程的分析测算、人材机市场价格波动等因素确定的，仅供参考，不得作为工程预（结）算的依据。

安庆市建设工程材料市场价格信息

(2023 年第 4 期)

说明:

- 1. 安庆市建设工程材料市场价格信息（以下简称“本信息价”）依据《安徽省建设工程造价管理条例》《安徽省建设工程材料市场价格信息发布管理暂行办法》（建标〔2019〕45 号）《关于发布〈安徽省建设工程材料市场价格信息发布基本清单〉的通知》（造价〔2021〕19 号）等相关法律法规、政策性文件采集发布。
- 2. 当建设工程材料的规格型号及特征、执行标准与本信息价完全一致时方可采用本信息价。
- 3. 本信息价是编制与审核最高投标限价的依据，对于企业投标报价与工程结算仅供有关各方参考。如有关各方约定工程结算采用信息价，应当充分考虑市场环境和生产要素价格变化的影响，在招标文件、施工合同中明确约定各方承担风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整办法。
- 4. 本信息价配合现行计价依据使用，不应作为签订建设工程材料商业购销合同的依据。
- 5. 预拌混凝土、沥青混凝土、干混砂浆、水泥稳定级配碎石均含市区范围内的运输费。预拌混凝土不含特殊外加剂费用，需要时另计。沥青混凝土不含摊铺费。干混砂浆价格为散装，比重按每立方米 1.6 吨。砌筑水泥为散装。
- 6. 成品门窗含除门锁、闭门器、顺序器外的五金配件，不含安装费。防火卷帘含电机、包厢、控制柜。铸铁检查井盖为“五防”井盖。
- 7. 有机增强增韧（STAPP）合金管为新型建材，价格采集渠道单一，产品价格仅供参考，不作为最高投标限价及竣工结算的计价依据。
- 8. 本信息价除另有注明外，均含材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费。
- 9. 本信息价所列建材均为质量符合国家标准或行业标准、地方标准的合格产品。
- 10. 本信息价执行 2022.1.12 版《安徽省建设工程材料市场价格信息发布基本清单》。因版面有限，故“清单编制说明”未列，需要查阅的可在“安庆市建筑管理处”网站下载。
- 11. 本信息价于每月末采集，遇价格波动较大时相应增加采集频次，发布预警信息。工程建设各方在参考使用时应综合统筹各类动态涨跌因素，防范价格风险。
- 12. 本信息价由安庆市建筑管理处负责解释。

I、安徽基本清单

一、砼、砂浆及其它配合比材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
1	8021A01B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m³	479	493
2	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	486	501
3	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³	496	511
4	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³	513	528
5	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³	523	539
6	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³	548	564
7	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³	582	599
8	8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m³	622	641
9	8021A01B47BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(泵送)	m³	668	688
10	8021A01B45BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(泵送)	m³	730	752
11	8021A01B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m³	464	478
12	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³	472	486

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
13	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m ³	481	495
14	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m ³	499	514
15	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m ³	510	525
16	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m ³	533	549
17	8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m ³	569	586
18	8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m ³	609	627
19	8021A01B97BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(非泵送)	m ³	654	674
20	8021A01B98BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(非泵送)	m ³	716	737
21	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m ³	504	519
22	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m ³	512	527
23	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m ³	526	542
24	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m ³	490	505
25	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m ³	499	514
26	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m ³	514	529
27	8021A01B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902 (泵送)	m ³	524	540
28	8021A01B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902 (泵送)	m ³	538	554
29	8021A01B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902 (泵送)	m ³	560	577
30	8021A01B79BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m ³	518	534
31	8021A01B80BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m ³	526	542
32	8021A01B81BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m ³	548	564
33	8021A01B82BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m ³	585	603
34	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m ³	480	542
35	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m ³	497	562
36	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m ³	501	566
37	8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m ³	510	576
38	8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m ³	530	599
39	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m ³	500	565
40	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m ³	516	583
41	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m ³	521	589
42	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m ³	540	610
43	8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m ³	553	625
44	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m ³	530	599
45	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m ³	556	628
46	8005A19B98BT	干混地面砂浆	DS M25 GB/T 25181	m ³	571	645

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
47	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m ³	570	644
48	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m ³	590	667
49	8005A19B85BV	干混界面砂浆	DIT C GB/T 25181	m ³	829	937
50	8005A19B86BV	干混界面砂浆	DIT AC GB/T 25181	m ³	840	949
51	8001A19B87BV	聚合物水泥防水砂浆	S I JC/T 984	m ³	860	972
52	8001A19B88BV	聚合物水泥防水砂浆	S II JC/T 984	m ³	980	1107
53	8001A19B89BV	聚合物水泥防水砂浆	D I JC/T 984	m ³	895	1011
54	8001A19B90BV	聚合物水泥防水砂浆	D II JC/T 984	m ³	1025	1158
55	8001A19B91BV	粘结砂浆	DB34/T 2418	m ³	755	853
56	8001A19B92BV	抹面砂浆	DB34/T 2418	m ³	690	780
57	0023A51B01BV	胶粘剂	DB34/T1859	kg	1.2	1.36
58	8005A11B02BV	抹面胶浆	DB34/T1859	kg	1.05	1.19
59	0023A51B03BV	胶粘剂	DB34/T 1949	kg	1.2	1.36
60	8005A11B04BV	抹面胶浆	DB34/T 1949	kg	1.05	1.19
61	8025A01B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m ³	1059	1197
62	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m ³	1021	1154
63	8025A01B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1 (玄武岩)	m ³	1198	1354
64	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m ³	975	1102
65	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m ³	933	1055
66	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m ³	901	1019
67	8025A01B37BV	改性沥青混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m ³	1129	1276
68	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m ³	1091	1233
69	8025A01B39BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1 (玄武岩)	m ³	1269	1434
70	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m ³	1046	1182
71	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m ³	998	1128
72	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m ³	276	312
73	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m ³	286	323
74	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m ³	296	334

二、黑色及有色金属

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
1	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 6mm GB/T 1499.1	t	4031	4555
2	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499.1	t	4031	4555
3	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499.1	t	4031	4555
4	0101A15B53C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 12mm GB/T 1499.1	t	4257	4810

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
5	0101A15B67C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 14mm GB/T 1499.1	t	4257	4810
6	0101A15B51C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 16mm GB/T 1499.1	t	4257	4810
7	0101A15B55C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 18mm GB/T 1499.1	t	4257	4810
8	0101A15B57C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 20mm GB/T 1499.1	t	4257	4810
9	0101A15B58C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 22mm GB/T 1499.1	t	4257	4810
10	0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499.2	t	4350	4915
11	0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499.2	t	4084	4615
12	0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499.2	t	4062	4590
13	0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499.2	t	4012	4533
14	0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499.2	t	3935	4447
15	0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499.2	t	3905	4413
16	0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499.2	t	3905	4413
17	0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499.2	t	3905	4413
18	0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499.2	t	3905	4413
19	0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499.2	t	3905	4413
20	0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499.2	t	3994	4513
21	0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499.2	t	3994	4513
22	0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 6mm GB/T 1499.2	t	4357	4923
23	0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 8mm GB/T 1499.2	t	4091	4623
24	0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499.2	t	4038	4563
25	0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499.2	t	3962	4477
26	0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499.2	t	3932	4443
27	0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499.2	t	3932	4443
28	0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499.2	t	3932	4443
29	0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499.2	t	3932	4443
30	0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499.2	t	3932	4443
31	0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499.2	t	4020	4543
32	0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T 1499.2	t	4020	4543
33	0103A03B27CB	镀锌钢丝	(综合) SZ YB/T 5294	kg	5.75	6.5
34	0151A01B03C03CB	铝合金幕墙型材	普通, 阳极氧化 GB/T 5237	t	22372	25280
35	0151A01B03C05CB	铝合金幕墙型材	普通, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t	26742	30218
36	0151A01B05C03CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热, 阳极氧化 GB/T 5237	t	24766	27986
37	0151A01B05C05CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t	28600	32318

三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
1	0401A13B52BT	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	345	390
2	0401A13B53BT	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175 (散装)	t	381	430
3	0401A13B54BT	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175 (袋装)	t	429	485
4	0401A05B57BT	白色硅酸盐水泥	P•W 32.5 GB/T 2015 (袋装)	t	810	915
5	0413A09B01BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	114	129
6	0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块	123	139
7	0413A25B63BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×240×115 MU10 GB/T 13544	百块	155	175
8	0413A10B04AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1300	1469
9	0413A10B05AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1610	1819
10	0413A03B08AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	千块	625	706
11	0413A13B10AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	块	0.55	0.62
12	0413A13B11AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	块	0.6	0.68
13	0413A13B13AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	块	0.62	0.70
14	0413A13B15AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	块	0.65	0.73
15	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B 砂加气 GB/T 11968	m³	310	350
16	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B 砂加气 GB/T 11968	m³	319	360
17	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A 砂加气 GB/T 11968	m³	328	371
18	0403A13B01BV	天然细砂	细度模数 2.2~1.6 GB/T14684	t	162	167
19	0403A13B02BV	天然中粗砂	细度模数 3.7~2.3 GB/T14684	t	177	182
20	0403A13B03BV	机制细砂	细度模数 2.2~1.6 GB/T14684	t	107	110
21	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数 3.7~2.3 GB/T14684	t	125	129
22	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	91	94
23	0405A33B27BT	碎石	10-16mm GB/T 14685	t	117	120
24	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	117	120
25	0405A33B30BT	碎石	16-25mm GB/T 14685	t	117	120
26	0405A33B31BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t	117	120
27	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t	117	120
28	0405A33B35BT	碎石	40-80mm GB/T 14685	t	104	107
29	0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	87	90
30	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	t	534	550
31	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	3	3.39
32	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	3.2	3.62

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
33	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg	3.2	3.62
34	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	2.7	3.05
35	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	3.2	3.62
36	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg	3.5	3.96
37	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	145	164
38	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m	166	188
39	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m	218	246
40	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m	242	273
41	0429A05B10BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 125 GB 13476	m	236	267
42	0429A05B11BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 125 GB 13476	m	268	303
43	0429A05B12BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 A 130 GB 13476	m	310	350
44	0429A05B13BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 AB 130 GB 13476	m	331	374

四、门窗及楼梯制品

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
1	1100A35B03C03D03BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	449	508
2	1100A35B03C03D04BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM(钢化玻璃 6+9A+6)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	469	530
3	1100A35B03C03D05BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	489	553
4	1100A35B03C03D06BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	469	530
5	1100A35B03C03D07BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 5+12A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	456	516
6	1100A35B03C03D08BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	476	538
7	1100A35B03C03D09BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	496	561
8	1100A35B03C03D10BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	476	538
9	1100A35B05C03D11BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	456	516
10	1100A35B05C03D12BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM(钢化玻璃 6+9A+6)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	476	538

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
11	1100A35B05C03D13BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	496	561
12	1100A35B05C03D14BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 5LOW-E+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	476	538
13	1100A35B05C03D15BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 5+12A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	462	522
14	1100A35B05C03D16BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	482	545
15	1100A35B05C03D17BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	502	568
16	1100A35B05C03D18BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	482	545
17	1100A35B07C03D19BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	465	526
18	1100A35B07C03D20BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 6+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	485	549
19	1100A35B07C03D21BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	505	571
20	1100A35B07C03D22BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 5LOW-E+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	485	549
21	1100A35B07C03D23BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 5+12A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	471	533
22	1100A35B07C03D24BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	491	555
23	1100A35B07C03D25BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	511	578
24	1100A35B07C03D26BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	491	555
25	1100A37B09C03D27BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM(钢化玻璃 5+9A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	322	363
26	1100A37B09C03D28BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	348	393
27	1100A37B09C03D29BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	362	409
28	1100A37B09C03D30BW	80 系列普通铝合金推拉门型材厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 5LOW-E+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	342	386

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
29	1100A37B09C03D31BW	80 系列普通铝合金 推 拉 门 型 材 厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 5+12A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	328	370
30	1100A37B09C03D32BW	80 系列普通铝合金 推 拉 门 型 材 厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	348	393
31	1100A37B09C03D33BW	80 系列普通铝合金 推 拉 门 型 材 厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34- ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	368	415
32	1100A37B09C03D34BW	80 系列普通铝合金 推 拉 门 型 材 厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34- ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	348	393
33	1100A37B11C03D35BW	90 系列普通铝合金 推 拉 门 型 材 厚 2.00mm	PT90TLM(钢化玻璃 5+9A+5)(P34- ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	327	369
34	1100A37B11C03D36BW	90 系列普通铝合金 推 拉 门 型 材 厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	353	398
35	1100A37B11C03D37BW	90 系列普通铝合金 推 拉 门 型 材 厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34- ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	367	414
36	1100A37B11C03D38BW	90 系列普通铝合金 推 拉 门 型 材 厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 5LOW-E+9A+5) (P34- ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	347	392
37	1100A37B11C03D39BW	90 系列普通铝合金 推 拉 门 型 材 厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 5+12A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34- ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	333	376
38	1100A37B11C03D40BW	90 系列普通铝合金 推 拉 门 型 材 厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	353	398
39	1100A37B11C03D41BW	90 系列普通铝合金 推 拉 门 型 材 厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34- ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	373	421
40	1100A37B11C03D42BW	90 系列普通铝合金 推 拉 门 型 材 厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34- ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	353	398
41	1100A39B13C03D43BW	60 系列断桥隔热铝 合 平 开 门 型 材 厚 2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34- ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	640	723
42	1100A39B13C03D44BW	60 系列断桥隔热铝 合 平 开 门 型 材 厚 2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃 5Low-E+9A+5) (P34- ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	614	693
43	1100A39B13C03D45BW	60 系列断桥隔热铝 合 平 开 门 型 材 厚 2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34- ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	620	700
44	1100A39B13C03D46BW	60 系列断桥隔热铝 合 平 开 门 型 材 厚 2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34- ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	633	715
45	1100A41B15C03D47BW	60 系列普通铝合平 开 门 型 材 厚 2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	398	450
46	1100A41B15C03D48BW	60 系列普通铝合平 开 门 型 材 厚 2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	391	442

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
47	1100A41B15C03D49BW	60 系列普通铝合平开门型材厚 2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²	371	419
48	1100A41B15C03D50BW	60 系列普通铝合平开门型材厚 2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²	377	426
49	1100A43B17C05D51BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	368	416
50	1100A43B17C05D52BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (中空玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	388	439
51	1100A43B17C05D53BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	423	478
52	1100A43B17C05D54BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (钢化玻璃 5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	403	456
53	1100A43B17C05D55BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (中空玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	374	423
54	1100A43B17C05D56BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (中空玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	395	446
55	1100A43B17C05D57BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	430	486
56	1100A43B17C05D58BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	409	462
57	1100A43B19C05D59BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC (中空玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	400	452
58	1100A43B19C05D60BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	380	429
59	1100A43B19C05D61BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	435	491
60	1100A43B19C05D62BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC (钢化玻璃 5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	415	469
61	1100A43B19C05D63BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC (中空玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	386	436
62	1100A43B19C05D64BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC (中空玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	407	460
63	1100A43B19C05D65BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	442	499
64	1100A43B19C05D66BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	421	475

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
65	1100A43B21C05D67BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC (中空玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	408	461
66	1100A43B21C05D68BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	388	438
67	1100A43B21C05D69BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	443	500
68	1100A43B21C05D70BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC (钢化玻璃 5Low-E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	423	478
69	1100A43B21C05D71BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC (中空玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	394	445
70	1100A43B21C05D72BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC (中空玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	415	469
71	1100A43B21C05D73BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	450	508
72	1100A43B21C05D74BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	429	484
73	1100A45B23C05D75BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²	298	337
74	1100A45B23C05D76BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC (中空玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²	318	360
75	1100A45B23C05D77BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²	353	399
76	1100A45B23C05D78BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²	298	337
77	1100A45B23C05D79BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC (中空玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²	304	344
78	1100A45B23C05D80BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC (中空玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²	324	367
79	1100A45B23C05D81BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²	359	406
80	1100A45B23C05D82BW	80 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT80TLC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²	339	384
81	1100A45B25C05D83BW	90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC (中空玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²	328	371
82	1100A45B25C05D84BW	90 系列普通铝合金推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²	308	348

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
83	1100A45B25C05D85BW	90 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	363	410
84	1100A45B25C05D86BW	90 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC (中空玻璃 5LOW-E+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	318	359
85	1100A45B25C05D87BW	90 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC (中空玻璃 5+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	314	355
86	1100A45B25C05D88BW	90 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC (中空玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	334	377
87	1100A45B25C05D89BW	90 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P ₃ 4- ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	369	417
88	1100A45B25C05D90BW	90 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT90TLC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P ₃ 4- ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	349	394
89	1100A45B27C05D91BW	100 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC (中空玻璃 6+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	335	378
90	1100A45B27C05D92BW	100 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	315	356
91	1100A45B27C05D93BW	100 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	370	418
92	1100A45B27C05D94BW	100 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	315	356
93	1100A45B27C05D95BW	100 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC (中空玻璃 5+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	321	362
94	1100A45B27C05D96BW	100 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC (中空玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	341	385
95	1100A45B27C05D97BW	100 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P ₃ 4- ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	376	424
96	1100A45B27C05D98BW	100 系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.4mm	PT100TLC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P ₃ 4- ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²	356	402
97	1100A47B29C05D99BW	50 系列断桥隔热铝 合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	447	505
98	1100A47B29C05D100BW	50 系列断桥隔热铝 合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P ₃ 4- ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	454	513
99	1100A47B29C05D101BW	50 系列断桥隔热铝 合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻璃 5Low-E+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	427	482
100	1100A47B29C05D102BW	50 系列断桥隔热铝 合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P ₃ 4- ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	433	489

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
101	1100A49B29C05D103BW	50 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P(X)LC(中空玻璃 5+9A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	316	357
102	1100A49B29C05D104BW	50 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P(X)LC(中空玻璃 5+12A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	322	363
103	1100A49B29C05D105BW	50 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P(X)LC(中空玻璃 6+9A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	336	379
104	1100A49B29C05D106BW	50 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P(X)LC(中空玻璃 6+12A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	343	387
105	1100A47B31C05D107BW	55 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P(X)LC(钢化玻璃 6Low-E+9A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	453	512
106	1100A47B31C05D108BW	55 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P(X)LC(钢化玻璃 6Low-E+12A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	460	520
107	1100A47B31C05D109BW	55 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P(X)LC(钢化玻璃 5Low-E+9A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	433	490
108	1100A47B31C05D110BW	55 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P(X)LC(钢化玻璃 5Low-E+12A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	439	497
109	1100A49B31C05D111BW	55 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P(X)LC(中空玻璃 5+9A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	322	364
110	1100A49B31C05D112BW	55 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P(X)LC(中空玻璃 5+12A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	328	371
111	1100A49B31C05D113BW	55 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P(X)LC(中空玻璃 6+9A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	342	386
112	1100A49B31C05D114BW	55 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P(X)LC(中空玻璃 6+12A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	349	394
113	1100A47B33C05D115BW	60 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P(X)LC(钢化玻璃 6Low-E+9A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	463	523
114	1100A47B33C05D116BW	60 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P(X)LC(钢化玻璃 6Low-E+12A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	470	531
115	1100A47B33C05D117BW	60 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P(X)LC(钢化玻璃 5Low-E+9A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	443	500
116	1100A47B33C05D118BW	60 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P(X)LC(钢化玻璃 5Low-E+12A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	449	507
117	1100A49B33C05D119BW	60 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P(X)LC(中空玻璃 5+9A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	328	371
118	1100A49B33C05D120BW	60 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P(X)LC(中空玻璃 5+12A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	334	378

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
119	1100A49B33C05D121BW	60 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P(X)LC(中空玻璃 6+9A+6)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	348	394
120	1100A49B33C05D122BW	60 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P(X)LC(中空玻璃 6+12A+6)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	354	400
121	1100A51B35C07D123BW	60 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60(钢化玻璃 5+9A+5)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²	288	326
122	1100A51B37C07D124BW	80 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-80(钢化玻璃 5+9A+5)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²	295	334
123	1100A51B37C07D125BW	80 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-80(钢化玻璃 5+9A+5)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²	325	368
124	1100A51B39C07D126BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-88(钢化玻璃 5+9A+5)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²	303	343
125	1100A51B39C07D127BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-88(钢化玻璃 6+12A+6)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²	329	372
126	1100A51B39C07D128BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-88(钢化玻璃 5+12A+5)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²	309	350
127	1100A51B39C07D129BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-88(钢化玻璃 6+12A+6)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²	329	372
128	1100A51B39C07D130BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-88(钢化玻璃 5+9A+5)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²	333	377
129	1100A51B39C07D131BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-88(钢化玻璃 6+12A+6)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²	359	406
130	1100A51B39C07D132BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-88(钢化玻璃 5+12A+5)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²	339	383
131	1100A51B39C07D133BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-88(钢化玻璃 6+12A+6)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m²	359	406
132	1100A51B41C09D134BW	80 系列塑钢推拉门型材厚 2.2mm 白色	SM-T-80(钢化玻璃 5+9A+5)(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	281	317
133	1100A51B41C09D135BW	80 系列塑钢推拉门型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-80(钢化玻璃 5+9A+5)(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	311	351
134	1100A51B43C09D136BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.2mm 白色	SM-T-88(钢化玻璃 5+9A+5)(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	288	326
135	1100A51B43C09D137BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.2mm 白色	SM-T-88(钢化玻璃 6+9A+6)(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	308	348
136	1100A51B43C09D138BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.2mm 白色	SM-T-88(钢化玻璃 5+12A+5)(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	294	332

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
137	1100A51B43C09D139BW	88 系列塑钢推拉门 型材厚 2.2mm 白色	SM-T-88 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	314	355
138	1100A51B43C09D140BW	88 系列塑钢推拉门 型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-88 (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	318	360
139	1100A51B43C09D141BW	88 系列塑钢推拉门 型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-88 (钢化玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	338	382
140	1100A51B43C09D142BW	88 系列塑钢推拉门 型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-88 (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	324	366
141	1100A51B43C09D143BW	88 系列塑钢推拉门 型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-88 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	344	389
142	1100A53B45C09D144BW	60 系列塑钢平开门 型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60 (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	420	475
143	1100A53B45C09D145BW	60 系列塑钢平开门 型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	446	504
144	1100A53B45C09D146BW	60 系列塑钢平开门 型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60 (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	426	482
145	1100A53B45C09D147BW	60 系列塑钢平开门 型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	446	504
146	1100A53B45C09D148BW	60 系列塑钢平开门 型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-60 (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	450	509
147	1100A53B45C09D149BW	60 系列塑钢平开门 型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-60 (钢化玻璃 6+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	470	532
148	1100A53B45C09D150BW	60 系列塑钢平开门 型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-60 (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	456	516
149	1100A53B45C09D151BW	60 系列塑钢平开门 型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-60 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m²	476	538

五、涂料及防腐、防水材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
1	1303A39A01CB	外墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9755	kg	30	33.9
2	1303A39A02CB	外墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9755	kg	23	25.99
3	1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg	16	18.08
4	1303A35B01CB	内墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9756	kg	12	13.56
5	1303A35B02CB	内墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9756	kg	10.5	11.87
6	1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg	7.2	8.14

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
7	1303A51B01CB	弹性外墙乳胶面漆	I JG/T 172	kg	27	30.51
8	1303A54B01CB	弹性外墙中涂面漆	I JG/T 172	kg	22	24.86
9	1303A35B07CB	弹性内墙乳胶面漆	JG/T 172	kg	14	15.82
10	1303A01B01CB	外墙真石漆	底涂料 JG/T 24	kg	7.5	8.48
11	1303A55B02CB	外墙真石漆	主涂料 JG/T 24	kg	8	9.04
12	1303A55B05CB	外墙真石漆	面涂料 JG/T 24	kg	8	9.04
13	1303A50B02CB	水性外墙底漆	WDQ-C-I JG/T210	kg	17.5	19.78
14	1303A51B03CB	水性外墙底漆	WDQ-C-II JG/T210	kg	19	21.47
15	1303A52B04CB	水性外墙底漆	WDQ-S-I JG/T210	kg	18	20.34
16	1303A53B05CB	水性外墙底漆	WDQ-S-II JG/T210	kg	19.5	22.04
17	1303A54B06CB	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg	16.5	18.65
18	1303A55B07CB	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg	17	19.21
19	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	18.5	20.91
20	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg	16.8	18.98
21	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg	19	21.47
22	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg	18	20.34
23	1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	14.5	16.39
24	1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg	14	15.82
25	1305A138B08CB	聚合物水泥防水涂料	JS III GB/T 23445	kg	13.8	15.59
26	1305A139B09CB	聚合物乳液建筑防水涂料	I JC/T 864	kg	18	20.34
27	1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC/T 864	kg	15.5	17.52
28	1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	20.5	23.17
29	1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg	18	20.34
30	1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-F _p 1.50 GB 14907	kg	22	24.86
31	1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F _p 1.50 GB 14907	kg	23.5	26.56
32	1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-F _p 1.50 GB 14907	kg	23	25.99
33	1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F _p 1.50 GB 14907	kg	22	24.86
34	1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-F _p 1.50 GB 14907	kg	21.6	24.41
35	1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-F _p 1.50 GB 14907	kg	22.4	25.31
36	1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-F _p 1.50 GB 14907	kg	23.6	26.67
37	1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-F _p 1.50 GB 14907	kg	24.5	27.69
38	1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	10.2	11.53

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
39	1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3 类 HG/T 3668	kg	28.8	32.54
40	1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	25.5	28.82
41	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面 涂层材料	ESL JC/T1015	kg	24	27.12
42	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面 涂层材料	ET JC/T1015	kg	22	24.68
43	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	4.5	5.09
44	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水 卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242	m²	20	23
45	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水 卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242	m²	25	28
46	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水 卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242	m²	24	27
47	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水 卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242	m²	30	34
48	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	PY S 3.0 GB/T 35467	m²	25	28
49	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	PY D 3.0 GB/T 35467	m²	23	26
50	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	H S 1.5 GB/T 35467	m²	16	18
51	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	H S 2.0 GB/T 35467	m²	18	20
52	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	H D 1.5 GB/T 35467	m²	16	18
53	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	H D 2.0 GB/T 35467	m²	18	20
54	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青 防水卷材	PY I PE 3 GB 23441	m²	25	28
55	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青 防水卷材	PY I PE 4 GB 23441	m²	30	34
56	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青 防水卷材	PY I D 3 GB 23441	m²	25	28
57	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青 防水卷材	PY I D 4 GB 23441	m²	32	36
58	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青 防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441	m²	22	25
59	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青 防水卷材	N I PET 2 GB 23441	m²	25	28
60	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青 防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441	m²	20	23
61	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青 防水卷材	N I PE 2 GB 23441	m²	25	28
62	1333A05B34BW	改性沥青聚乙烯胎 防水卷材	T PEE 3 GB 18967	m²	29	33
63	1333A05B35BW	改性沥青聚乙烯胎 防水卷材	T PEE 4 GB 18967	m²	35	40
64	1333A05B36BW	改性沥青聚乙烯胎 防水卷材	S MEE 2 GB 18967	m²	25	28

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
65	1333A05B37BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967	m ²	30	34
66	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY M PE 4 GB/T 35468	m ²	42	47
67	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468	m ²	40	45
68	1333A1041BW	预铺防水卷材	P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457	m ²	22	25
69	1333A10B42BW	预铺防水卷材	P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457	m ²	25	28
70	1333A10B43BW	预铺防水卷材	P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457	m ²	23	26

六、管 材

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
1	1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m	94	106
2	1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m	106	120
3	1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m	139	157
4	1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m	182	206
5	1729A01B59C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 700 GB/T 11836	m	212	239
6	1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m	276	312
7	1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m	391	442
8	1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m	529	598
9	1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m	779	881
10	1729A01B69C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	874	988
11	1729A01B70C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	957	1081
12	1729A01B73C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1086	1227
13	1729A01B75C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1306	1476
14	1729A01B77C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m	1840	2079
15	1729A01B79C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m	2208	2495
16	1729A01B49C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m	2438	2755
17	1729A01B47C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m	3128	3535
18	1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	782	884
19	1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	925	1045
20	1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1007	1138
21	1729A02B75C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1242	1403
22	1729A02B77C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m	1927	2178
23	1729A02B79C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m	2176	2459

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
24	1729A02B91C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m	2446	2764
25	1729A02B92C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m	2788	3150
26	1729A02B93C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m	3418	3862
27	1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m	416	470
28	1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m	575	650
29	1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m	729	823
30	1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m	505	571
31	1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m	717	810
32	1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m	891	1006
33	1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m	1145	1294
34	1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m	1306	1476
35	1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m	1477	1669
36	1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m	1829	2067
37	1729A15B86C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m	2099	2371
38	1729A15B88C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m	2544	2874
39	1729A15B90C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m	3025	3418
40	1729A03B51C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 300 GB/T 11836	m	86	97
41	1729A03B53C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 400 GB/T 11836	m	94	106
42	1729A03B55C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 500 GB/T 11836	m	122	138
43	1729A03B57C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 600 GB/T 11836	m	155	175
44	1729A03B59C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 700 GB/T 11836	m	195	220
45	1729A03B61C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 800 GB/T 11836	m	228	258
46	1729A03B93C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 900 GB/T 11836	m	285	322
47	1729A03B63C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m	342	387
48	1729A03B65C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m	448	506
49	1729A03B67C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m	672	759
50	1729A03B69C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	753	851
51	1729A03B82C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	834	943
52	1729A03B73C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	916	1035
53	1729A03B75C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1140	1288
54	1729A03B77C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m	1751	1978
55	1729A03B79C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m	1995	2254
56	1729A03B49C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m	2239	2530

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
57	1729A03B47C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m	2565	2898
58	1729A03B45C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m	3134	3542
59	1729A03B61C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型） 钢承口-F型	800×80×2000（内径） GB/T 11836	m	409	463
60	1729A03B93C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型） 钢承口-F型	900×90×2000（内径） GB/T 11836	m	512	579
61	1729A03B63C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型） 钢承口-F型	1000×100×2000（内径） GB/T 11836	m	575	650
62	1729A03B65C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型） 钢承口-F型	1200×120×2000（内径） GB/T 11836	m	721	815
63	1729A03B67C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型） 钢承口-F型	1400×140×2000（内径） GB/T 11836	m	971	1097
64	1729A03B69C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型） 钢承口-F型	1500×150×2000（内径） GB/T 11836	m	1064	1203
65	1729A03B71C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型） 钢承口-F型	1600×160×2000（内径） GB/T 11836	m	1314	1485
66	1729A03B73C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型） 钢承口-F型	1800×180×2000（内径） GB/T 11836	m	1587	1793
67	1729A03B75C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型） 钢承口-F型	2000×200×2000（内径） GB/T 11836	m	1863	2105
68	1729A03B77C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型） 钢承口-F型	2200×220×2000（内径） GB/T 11836	m	2166	2447
69	1729A03B79C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型） 钢承口-F型	2400×240×2000（内径） GB/T 11836	m	2514	2841
70	1729A03B49C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型） 钢承口-F型	2600×260×2000（内径） GB/T 11836	m	3149	3559
71	1729A03B44C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型） 钢承口-F型	2800×280×2000（内径） GB/T 11836	m	4098	4630
72	1729A03B45C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型） 钢承口-F型	3000×300×2000（内径） GB/T 11836	m	5106	5770
73	1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	67.74	76.55
74	1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m	102.14	115.42
75	1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m	141.93	160.38
76	1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m	196.76	222.34
77	1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m	260.2	294.03
78	1725A69B84BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1	m	411.8	465.33
79	1725A6B869BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472.1	m	652.8	737.66
80	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 50 GB/T 5836.1	m	6.95	7.85

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
81	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 75 GB/T 5836.1	m	10.82	12.23
82	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 110 GB/T 5836.1	m	20.09	22.70
83	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 160 GB/T 5836.1	m	33.48	37.83
84	1725A75B75BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 200 GB/T 5836.1	m	54.08	61.11
85	1725A61B115BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U d _n 110 GB/T 33608	m	33.48	37.83
86	1725A61B73BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U d _n 160 GB/T 33608	m	59.23	66.93
87	1725A73B74C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 20 GB/T 13663.2	m	2.62	2.96
88	1725A73B62C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 25 GB/T 13663.2	m	3.37	3.81
89	1725A73B117C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 32 GB/T 13663.2	m	5.24	5.92
90	1725A73B119C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 40 GB/T 13663.2	m	8.67	9.80
91	1725A73B50C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 50 GB/T 13663.2	m	13.49	15.24
92	1725A73B76C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 63 GB/T 13663.2	m	19.42	21.94
93	1725A73B114C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 75 GB/T 13663.2	m	28.18	31.84
94	1725A73B121C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 90 GB/T 13663.2	m	39.59	44.74
95	1725A73B115C07BY	聚乙烯给水管	PE100PN1.6 d _n 110 GB/T13663.2	m	58.71	66.34
96	1725A73B73C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 160 GB/T 13663.2	m	124.88	141.11
97	1725A73B75C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 200 GB/T 13663.2	m	197.43	223.10
98	1725A73B123C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 250 GB/T 13663.2	m	309.4	349.62
99	1725A73B125C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 315 GB/T 13663.2	m	417.35	471.61
100	1725A73B77C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 400 GB/T 13663.2	m	673.58	761.15
101	1725A73B79C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 500 GB/T 13663.2	m	1054.42	1191.49
102	1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 63 GB/T 13663.2	m	16.86	19.05
103	1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 75 GB/T 13663.2	m	23.6	26.67
104	1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 90 GB/T 13663.2	m	34.18	38.62

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
105	1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100PN1.25 d _n 110GB/T13663.2	m	48.85	55.20
106	1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100PN1.25 d _n 160GB/T13663.2	m	103.06	116.46
107	1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100PN1.25d _n 200 GB/T 13663.2	m	160.13	180.95
108	1725A73B123C05BY	聚乙烯给水管	PE100PN1.25d _n 250 GB/T 13663.2	m	255.78	289.03
109	1725A73B125C05BY	聚乙烯给水管	PE100PN1.25d _n 315 GB/T 13663.2	m	406.86	459.75
110	1725A73B77C05BY	聚乙烯给水管	PE100PN1.25d _n 400 GB/T 13663.2	m	653.84	738.84
111	1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 75 GB/T 13663.2	m	19.25	21.75
112	1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 90 GB/T 13663.2	m	27.04	30.56
113	1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 110 GB/T 13663.2	m	40.14	45.36
114	1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 160 GB/T 13663.2	m	84.5	95.49
115	1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 200 GB/T 13663.2	m	131.43	148.52
116	1725A73B123C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 250 GB/T 13663.2	m	205.61	232.34
117	1725A73B125C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 315 GB/T 13663.2	m	330.3	373.24
118	1725A73B77C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 400 GB/T 13663.2	m	456.73	516.10
119	1725A73B121C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 90 GB/T 13663.2	m	21.82	24.66
120	1725A73B115C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 110 GB/T 13663.2	m	32.74	37.00
121	1725A73B73C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 160 GB/T 13663.2	m	69.41	78.43
122	1725A73B75C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 200 GB/T 13663.2	m	107.64	121.63
123	1725A73B123C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 250 GB/T 13663.2	m	167.27	189.02
124	1725A73B125C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 315 GB/T 13663.2	m	265.98	300.56
125	1725A73B77C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 400 GB/T 13663.2	m	373.12	421.63
126	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 20 GB/T 18742.2	m	2.9	3.28
127	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 25 GB/T 18742.2	m	4.44	5.02
128	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 32 GB/T 18742.2	m	7.46	8.43

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
129	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 40 GB/T 18742.2	m	11.83	13.37
130	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 50 GB/T 18742.2	m	17.85	20.17
131	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 63 GB/T 18742.2	m	27.67	31.27
132	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 75 GB/T 18742.2	m	44.3	50.06
133	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 90 GB/T 18742.2	m	63.61	71.88
134	1725A75B115BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 110 GB/T 18742.2	m	90.25	101.98
135	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 20 GB/T 18742.2	m	3.31	3.74
136	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 25 GB/T 18742.2	m	5.44	6.15
137	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 32 GB/T 18742.2	m	8.75	9.89
138	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 40 GB/T 18742.2	m	14.03	15.85
139	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 50 GB/T 18742.2	m	20.38	23.03
140	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 63 GB/T 18742.2	m	32.25	36.44
141	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 75 GB/T 18742.2	m	50.98	57.61
142	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 90 GB/T 18742.2	m	73.16	82.67
143	1725A77B115BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 110 GB/T 18742.2	m	108.35	122.44
144	1711A19B55BY	球墨铸铁给水管	DN100 K9 GB/T 13295	m	101.92	115.17
145	1711A19B67BY	球墨铸铁给水管	DN150 K9 GB/T 13295	m	128.8	145.54
146	1711A19B57BY	球墨铸铁给水管	DN200 K9 GB/T 13295	m	171.36	193.64
147	1711A19B59BY	球墨铸铁给水管	DN300 K9 GB/T 13295	m	263.2	297.42
148	1711A19B61BY	球墨铸铁给水管	DN400 K9 GB/T 13295	m	394.24	445.49
149	1711A19B63BY	球墨铸铁给水管	DN500 K9 GB/T 13295	m	551.04	622.68
150	1711A19B65BY	球墨铸铁给水管	DN600 K9 GB/T 13295	m	723.52	817.58
151	1711A19B69BY	球墨铸铁给水管	DN800 K9 GB/T 13295	m	1156.96	1307.36
152	1711A19B71BY	球墨铸铁给水管	DN1000 K9 GB/T 13295	m	1778.56	2009.77
153	1711A19B75BY	球墨铸铁给水管	DN1200 K9 GB/T 13295	m	2442.72	2760.27
154	1705A05B75C01BY	不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363	m	8.3	9.38
155	1705A05B76C03BY	不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363	m	14.14	15.98
156	1705A05B77C03BY	不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363	m	18.34	20.72
157	1705A05B78C05BY	不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	26.4	29.83
158	1705A05B79C05BY	不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	32.99	37.28

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
159	1705A05B80C05BY	不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	38.22	43.19
160	1705A05B81C07BY	不锈钢管	DN65 S1.5 S35450 YB/T 5363	m	74.55	84.24
161	1705A05B82C09BY	不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 YB/T 5363	m	115.68	130.72
162	1705A05B83C09BY	不锈钢管	DN100 2.0 S35450 YB/T 5363	m	141.39	159.77
163	1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 GB/T 14976	m	14.05	15.88
164	1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 GB/T 14976	m	25.4	28.70
165	1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 GB/T 14976	m	32.98	37.27
166	1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 GB/T 14976	m	46.91	53.01
167	1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 GB/T 14976	m	59.45	67.18
168	1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 GB/T 14976	m	68.09	76.94
169	1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	150.22	169.75
170	1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	176.4	199.33
171	1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100S2.0 S35450 GB/T 14976	m	214.35	242.22
172	1705A01B93C09BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0S35450 GB/T 14976	m	269.33	304.34
173	1705A01B95C09BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0S35450 GB/T 14976	m	324.32	366.48
174	1701A13B55C03BY	焊接钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	m	5.51	6.23
175	1701A13B59C03BY	焊接钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	m	6.96	7.86
176	1701A13B51C05BY	焊接钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	m	10.01	11.31
177	1701A13B57C05BY	焊接钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	m	13.64	15.41
178	1701A13B79C07BY	焊接钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	m	17.19	19.42
179	1701A13B53C07BY	焊接钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	m	20.31	22.95
180	1701A13B77C09BY	焊接钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	m	26.26	29.67
181	1701A13B61C11BY	焊接钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	m	32.28	36.48
182	1701A13B63C11BY	焊接钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	m	42.28	47.78
183	1701A13B81C13BY	焊接钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	m	53.09	59.99
184	1701A13B71C13BY	焊接钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	m	71.44	80.73
185	1701A13B73C15BY	焊接钢管	DN200 t6.00 GB/T 3091	m	124.71	140.92

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
186	1701A13B66C17BY	焊接钢管	DN250 t8.00 GB/T 3091	m	226.75	256.23
187	1701A13B75C19BY	焊接钢管	DN300 t8.50 GB/T 3091	m	259.25	292.95
188	1701A13B49C21BY	焊接钢管	DN350 t9.00 GB/T 3091	m	334.83	378.36
189	1701A13B54C23BY	焊接钢管	DN400 t9.50 GB/T 3091	m	392.27	443.27
190	1701A13B47C23BY	焊接钢管	DN450 t9.50 GB/T 3091	m	464.08	524.41
191	1701A13B56C25BY	焊接钢管	DN500 t10.00 GB/T 3091	m	523.78	591.87
192	1701A13B58C27BY	焊接钢管	DN600 t10.50 GB/T 3091	m	674.19	761.83
193	1701A13B45C29BY	焊接钢管	DN700 t11.00 GB/T 3091	m	795.88	899.34
194	1701A13B43C31BY	焊接钢管	DN800 t11.50 GB/T 3091	m	897.92	1014.65
195	1701A13B85C33BY	焊接钢管	DN900 t12.00 GB/T 3091	m	1104.05	1247.58
196	1701A13B87C35BY	焊接钢管	DN1000 t12.50 GB/T 3091	m	1224.43	1383.61
197	1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	t	4975	5622
198	1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	t	4904	5542
199	1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	t	4785	5407
200	1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	t	4756	5374
201	1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	t	4704	5315
202	1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	t	4674	5282
203	1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	t	4585	5181
204	1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	t	4585	5181
205	1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	t	4555	5148
206	1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	t	4741	5357
207	1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	t	4778	5399
208	1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T 3091	t	4822	5449
209	1707A03B72BT	无缝钢管	Φ32 δ3.5 GB/T 8163	t	5440	6148
210	1707A03B11BT	无缝钢管	Φ38 δ3.5 GB/T 8163	t	5177	5850
211	1707A03B55BT	无缝钢管	Φ42 δ3.5 GB/T 8163	t	4781	5402
212	1707A03B13BT	无缝钢管	Φ45 δ3.5 GB/T 8163	t	4781	5402
213	1707A03B92BT	无缝钢管	Φ50 δ3.5 GB/T 8163	t	4859	5491
214	1707A03B15BT	无缝钢管	Φ54 δ3.5 GB/T 8163	t	4859	5491
215	1707A03B69BT	无缝钢管	Φ57 δ3.5 GB/T 8163	t	4859	5491
216	1707A03B17BT	无缝钢管	Φ60 δ4.0 GB/T 8163	t	4859	5491
217	1707A03B19BT	无缝钢管	Φ63.5 δ4.0 GB/T 8163	t	4891	5527
218	1707A03B21BT	无缝钢管	Φ68 δ4.0 GB/T 8163	t	4891	5527

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
219	1707A03B23BT	无缝钢管	Φ70 δ 4.0 GB/T 8163	t	4891	5527
220	1707A03B25BT	无缝钢管	Φ73 δ 4.0 GB/T 8163	t	4891	5527
221	1707A03B27BT	无缝钢管	Φ76 δ 4.0 GB/T 8163	t	4935	5577
222	1707A03B29BT	无缝钢管	Φ83 δ 4.0 GB/T 8163	t	4837	5466
223	1707A03B99BT	无缝钢管	Φ89 δ 4.0 GB/T 8163	t	4837	5466
224	1707A03B31BT	无缝钢管	Φ95 δ 4.5 GB/T 8163	t	4837	5466
225	1707A03B76BT	无缝钢管	Φ102 δ 4.5 GB/T 8163	t	4909	5547
226	1707A03B50BT	无缝钢管	Φ108 δ 4.5 GB/T 8163	t	4909	5547
227	1707A03B33BT	无缝钢管	Φ114 δ 5.0 GB/T 8163	t	4909	5547
228	1707A03B35BT	无缝钢管	Φ121 δ 5.0 GB/T 8163	t	4909	5547
229	1707A03B37BT	无缝钢管	Φ127 δ 5.0 GB/T 8163	t	4909	5547
230	1707A03B39BT	无缝钢管	Φ133 δ 5.5 GB/T 8163	t	4985	5633
231	1707A03B41BT	无缝钢管	Φ140 δ 5.5 GB/T 8163	t	4985	5633
232	1707A03B43BT	无缝钢管	Φ146 δ 5.5 GB/T 8163	t	4985	5633
233	1707A03B45BT	无缝钢管	Φ152 δ 5.5 GB/T 8163	t	4985	5633
234	1707A03B80BT	无缝钢管	Φ159 δ 6.0 GB/T 8163	t	4985	5633
235	1707A03B47BT	无缝钢管	Φ168 δ 6.0 GB/T 8163	t	4985	5633
236	1707A03B49BT	无缝钢管	Φ180 δ 6.0 GB/T 8163	t	5029	5683
237	1707A03B02BT	无缝钢管	Φ194 δ 6.0 GB/T 8163	t	5029	5683
238	1707A03B82BT	无缝钢管	Φ203 δ 6.0 GB/T 8163	t	5029	5683
239	1707A03B52BT	无缝钢管	Φ219 δ 8.0 GB/T 8163	t	5029	5683
240	1707A03B04BT	无缝钢管	Φ245 δ 8.0 GB/T 8163	t	4809	5434
241	1707A03B06BT	无缝钢管	Φ273 δ 8.0 GB/T 8163	t	4809	5434
242	1707A03B08BT	无缝钢管	Φ299 δ 8.0 GB/T 8163	t	5134	5802
243	1707A03B10BT	无缝钢管	Φ325 δ 10.0 GB/T 8163	t	5134	5802
244	1707A03B12BT	无缝钢管	Φ351 δ 10.0 GB/T 8163	t	5042	5697
245	1707A03B58BT	无缝钢管	Φ377 δ 10.0 GB/T 8163	t	5090	5751
246	1707A03B14BT	无缝钢管	Φ402 δ 12.0 GB/T 8163	t	5090	5751
247	1707A03B16BT	无缝钢管	Φ426 δ 12.0 GB/T 8163	t	5050	5706
248	1707A03B18BT	无缝钢管	Φ459 δ 12.0 GB/T 8163	t	5050	5706
249	1707A03B20BT	无缝钢管	Φ480 δ 12.0 GB/T 8163	t	5252	5935
250	1707A03B22BT	无缝钢管	Φ500 δ 14.0 GB/T 8163	t	5252	5935
251	1707A03B24BT	无缝钢管	Φ530 δ 14.0 GB/T 8163	t	5252	5935

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
252	1707A03B26BT	无缝钢管	Φ550 δ 14.0 GB/T 8163	t	5252	5935
253	1707A03B28BT	无缝钢管	Φ560 δ 14.0 GB/T 8163	t	5252	5935
254	1707A03B30BT	无缝钢管	Φ600 δ 16.0 GB/T 8163	t	5434	6140
255	1707A03B32BT	无缝钢管	Φ630 δ 16.0 GB/T 8163	t	5434	6140
256	1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	12.1	13.67
257	1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m	15.72	17.76
258	1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m	25.4	28.70
259	1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m	32.65	36.89
260	1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m	40.74	46.04
261	1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m	49.58	56.03
262	1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m	68.56	77.47
263	1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m	81.26	91.82
264	1728A01B10C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN150 GB/T 28897	m	185.87	210.03
265	1728A01B11C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN200 GB/T 28897	m	281.77	318.40
266	1715A03B09C03BY	铜管	DN8 t0.76 GB/T 17791	m	15.44	17.45
267	1715A03B11C05BY	铜管	DN10 t0.89 GB/T 17791	m	20.95	23.67
268	1715A03B13C07BY	铜管	DN15 t1.02 GB/T 17791	m	31.98	36.14
269	1715A03B15C09BY	铜管	DN20 t1.07 GB/T 17791	m	55.14	62.31
270	1715A03B17C11BY	铜管	DN25 t1.14 GB/T 17791	m	61.96	70.01
271	1715A03B19C13BY	铜管	DN32 t1.27 GB/T 17791	m	76.13	86.03
272	1715A03B21C15BY	铜管	DN40 t1.40 GB/T 17791	m	123.93	140.04
273	1715A03B23C17BY	铜管	DN50 t1.52 GB/T 17791	m	141.6	160.01
274	1715A03B25C19BY	铜管	DN65 t1.78 GB/T 17791	m	186.91	211.21
275	1715A03B27C21BY	铜管	DN80 t2.54 GB/T 17791	m	220.9	249.62
276	1715A03B29C23BY	铜管	DN100 t2.79 GB/T 17791	m	407.81	460.83
277	1715A03B31C25BY	铜管	DN125 t3.18 GB/T 17791	m	668.35	755.24
278	1715A03B33C27BY	铜管	DN150 t3.56 GB/T 17791	m	979.87	1107.25
279	2906A18B123BY	UPVC 阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m	1.25	1.41
280	2906A18B124BY	UPVC 阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m	2.17	2.45
281	2906A18B125BY	UPVC 阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m	3	3.39
282	2906A18B126BY	UPVC 阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m	4.41	4.98
283	2906A18B127BY	UPVC 阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m	5.82	6.58
284	2906A20B129BY	KBG 热镀锌电管	DN16×0.8mm GB/T 20041.1	m	2.61	2.95

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
285	2906A20B130BY	KBG 热镀锌电管	DN20×1.0mm GB/T 20041.1	m	3.61	4.08
286	2906A20B131BY	KBG 热镀锌电管	DN25×1.2mm GB/T 20041.1	m	5.73	6.47
287	2906A20B132BY	KBG 热镀锌电管	DN32×1.4mm GB/T 20041.1	m	9.34	10.55
288	2906A20B133BY	KBG 热镀锌电管	DN40×1.6mm GB/T 20041.1	m	12.2	13.79
289	2906A01B129BY	JDG 热镀锌电管	DN16×0.8mm T/CECS 120	m	2.36	2.67
290	2906A01B130BY	JDG 热镀锌电管	DN20×1.0mm T/CECS 120	m	3.11	3.51
291	2906A01B131BY	JDG 热镀锌电管	DN25×1.2mm T/CECS 120	m	5.1	5.76
292	2906A01B132BY	JDG 热镀锌电管	DN32×1.4mm T/CECS 120	m	8.46	9.56
293	2906A01B133BY	JDG 热镀锌电管	DN40×1.6mm T/CECS 120	m	11.08	12.52
294	2906A76B134BY	PE 多孔梅花管	5×26mm YD/T 841.5	m	9.8	11.07
295	2906A76B135BY	PE 多孔梅花管	5×28mm YD/T 841.5	m	10.95	12.37
296	2906A76B136BY	PE 多孔梅花管	5×32mm YD/T 841.5	m	12.1	13.67
297	2906A76B137BY	PE 多孔梅花管	7×32mm YD/T 841.5	m	15.56	17.58
298	2906A77B138BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN100×3.0mm QB/T 2479	m	12.21	13.80
299	2906A77B139BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN100×4.5mm QB/T 2479	m	14.4	16.27
300	2906A77B140BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN150×3.0mm QB/T 2479	m	18.32	20.70
301	2906A77B141BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN150×5.0mm QB/T 2479	m	27.65	31.24
302	2906A77B142BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN200×5.0mm QB/T 2479	m	38.01	42.95
303	2906A78B138BY	电力电缆保护管 MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	11.63	13.14
304	2906A78B139BY	电力电缆保护管 MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m	16.13	18.23
305	2906A78B140BY	电力电缆保护管 MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m	21.66	24.48
306	2906A78B141BY	电力电缆保护管 MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m	25.68	29.02
307	2906A78B142BY	电力电缆保护管 MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m	33.86	38.26

七、电线电缆及光纤光缆

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
1	2811A17B310BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	10.54	11.91
2	2811A17B311BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	15.9	17.97
3	2811A17B312BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	22.59	25.53
4	2811A17B313BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	37.54	42.42
5	2811A17B314BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	59.42	67.14

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
6	2811A17B315BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	86.4	97.63
7	2811A17B316BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	117.05	132.27
8	2811A17B317BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	157.05	177.47
9	2811A17B318BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	209.09	236.27
10	2811A17B319BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	285.57	322.69
11	2811A17B320BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	357.58	404.07
12	2811A17B321BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	445.01	502.86
13	2811A17B322BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	577.5	652.58
14	2811A17B323BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	681.98	770.64
15	2811A17B324BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	13.11	14.81
16	2811A17B325BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	19.99	22.59
17	2811A17B326BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	28.8	32.54
18	2811A17B327BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	48.42	54.71
19	2811A17B328BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	76.24	86.15
20	2811A17B329BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m	116.72	131.89
21	2811A17B330BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m	158.93	179.59
22	2811A17B331BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m	196.62	222.18
23	2811A17B332BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m	277.99	314.13
24	2811A17B333BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m	379.25	428.55
25	2811A17B334BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m	474.25	535.90
26	2811A17B335BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m	590.39	667.14
27	2811A17B336BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m	729.91	824.80
28	2811A17B337BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m	852.4	963.21

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
29	2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	10.87	12.28
30	2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	18.58	21.00
31	2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	23.31	26.34
32	2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	38.74	43.78
33	2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	61.31	69.28
34	2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	94.1	106.33
35	2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	127.49	144.06
36	2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	132.86	150.13
37	2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	194.58	219.88
38	2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	250.15	282.67
39	2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	313.23	353.95
40	2811A13B344BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	389.8	440.47
41	2811A13B345BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	481.79	544.42
42	2811A13B346BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	562.92	636.10
43	2811A13B347BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1	m	16.03	18.11
44	2811A13B348BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1	m	29.3	33.11
45	2811A13B349BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 12706.1	m	35.13	39.70
46	2811A13B350BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 12706.1	m	53.92	60.93
47	2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m	85.83	96.99
48	2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m	113.12	127.83
49	2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m	154.3	174.36
50	2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m	223.25	252.27
51	2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m	303.47	342.92

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
52	2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m	388.47	438.97
53	2811A13B106BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m	470.59	531.77
54	2811A13B107BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m	532.25	601.44
55	2811A13B351BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 12706.1	m	644.07	727.80
56	2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	13.25	14.97
57	2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	20.21	22.84
58	2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	29.12	32.91
59	2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	48.94	55.30
60	2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	77.07	87.09
61	2811A13B352BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m	117.97	133.31
62	2811A13B353BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m	144.57	163.36
63	2811A13B354BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m	194.77	220.09
64	2811A13B355BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m	244.17	275.91
65	2811A13B356BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m	320.68	362.37
66	2811A13B357BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m	399.64	451.59
67	2811A13B358BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m	478.11	540.26
68	2811A13B359BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m	621.25	702.01
69	2811A13B360BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m	715.62	808.65
70	2811A21B361BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	14.85	16.78
71	2811A21B206BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m	22.79	25.75
72	2811A21B207BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m	31.58	35.69
73	2811A21B208BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m	51.58	58.29

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
74	2811A21B362BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m	80.61	91.09
75	2811A21B363BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m	123.57	139.63
76	2811A21B364BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m	146.02	165.00
77	2811A21B365BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m	192.15	217.13
78	2811A21B366BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m	280.08	316.49
79	2811A21B367BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m	381.48	431.07
80	2811A21B368BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m	477.29	539.34
81	2811A21B369BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m	593.4	670.54
82	2811A21B370BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m	732.72	827.97
83	2811A21B371BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m	896.7	1013.27
84	2811A21B372BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666	m	20.55	23.22
85	2811A21B373BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666	m	29.51	33.35
86	2811A21B374BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666	m	47.38	53.54
87	2811A21B375BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 19666	m	72.51	81.94
88	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m	115.11	130.07
89	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m	146.91	166.01
90	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m	203.45	229.90

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
91	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m	275.68	311.52
92	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m	373.25	421.77
93	2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m	467.1	527.82
94	2811A21B377BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m	566.28	639.90
95	2811A21B214BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m	703.92	795.43
96	2811A21B378BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m	877.88	992.00
97	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m	18.1	20.45
98	2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m	27.6	31.19
99	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m	39.58	44.73
100	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m	64.84	73.27
101	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m	98.08	110.83
102	2811A21B380BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 19666	m	149.32	168.73
103	2811A21B381BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666	m	178.06	201.21
104	2811A21B382BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 19666	m	239.55	270.69
105	2811A21B383BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 19666	m	342.43	386.95
106	2811A21B384BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 19666	m	466.31	526.93
107	2811A21B385BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 19666	m	583.01	658.80
108	2811A21B386BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 19666	m	725.18	819.45

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
109	2811A21B387BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 19666	m	895.18	1011.55
110	2811A21B388BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 19666	m	1124.66	1270.87
111	2811A21B389BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	13.64	15.41
112	2811A21B390BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m	20.41	23.06
113	2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m	28.82	32.57
114	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m	48.95	55.31
115	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m	76.05	85.94
116	2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m	117.59	132.88
117	2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m	135.45	153.06
118	2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m	181.9	205.55
119	2811A23B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m	263.18	297.39
120	2811A23B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m	359.25	405.95
121	2811A23B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m	447.77	505.98
122	2811A23B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m	503.29	568.72
123	2811A23B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m	620.67	701.36
124	2811A23B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m	815.58	921.61
125	2811A23B400BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666	m	17.58	19.87
126	2811A23B401BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666	m	28.63	32.35

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
127	2811A23B402BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666	m	46.92	53.02
128	2811A23B403BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16+1×10 GB/T 19666	m	73.45	83.00
129	2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m	109.23	123.43
130	2811A23B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m	144.03	162.75
131	2811A23B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m	196.38	221.91
132	2811A23B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m	283.2	320.02
133	2811A23B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m	384.7	434.71
134	2811A23B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m	468.8	529.74
135	2811A23B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m	566.61	640.27
136	2811A23B410BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m	708.14	800.20
137	2811A23B411BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m	931.39	1052.47
138	2811A23B412BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m	17.15	19.38
139	2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m	25.68	29.02
140	2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m	36.93	41.73
141	2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m	57.06	64.48
142	2811A23B413BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m	89.37	100.99
143	2811A23B414BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 19666	m	136.82	154.61
144	2811A23B415BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666	m	177.83	200.95

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
145	2811A23B416BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5 × 50 GB/T 19666	m	226.22	255.63
146	2811A23B417BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5 × 70 GB/T 19666	m	330.66	373.65
147	2811A23B418BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5 × 95 GB/T 19666	m	451.15	509.80
148	2811A23B419BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5 × 120 GB/T 19666	m	554.05	626.08
149	2811A23B420BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5 × 150 GB/T 19666	m	688.93	778.49
150	2811A23B421BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5 × 185 GB/T 19666	m	832.91	941.19
151	2811A23B228BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5 × 240 GB/T 19666	m	1012.34	1143.94
152	2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3	m	13.77	15.56
153	2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3	m	20.96	23.68
154	2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3	m	26.56	30.01
155	2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3	m	44.99	50.84
156	2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3	m	67.22	75.96
157	2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3	m	101.7	114.92
158	2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3	m	139.03	157.10
159	2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3	m	169.9	191.99
160	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3	m	244.12	275.86
161	2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3	m	337.63	381.52
162	2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3	m	427.47	483.04

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
163	2811A27B246BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带 铠装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-0.6/1 4×150 GB/T 12706.3	m	519.74	587.31
164	2811A27B431Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带 铠装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-0.6/1 4×185 GB/T 12706.3	m	608.96	688.12
165	2811A27B247BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带 铠装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-0.6/1 4×240 GB/T 12706.3	m	743.23	839.85
166	2811A23B432BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-8.7/15 3 × 50 GB/T 12706.3	m	135.83	153.49
167	2811A23B433BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-8.7/15 3 × 70 GB/T 12706.3	m	179.57	202.91
168	2811A23B434BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-8.7/15 3 × 95 GB/T 12706.3	m	245.92	277.89
169	2811A23B435BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-8.7/15 3 × 120 GB/T 12706.3	m	295.49	333.90
170	2811A23B436BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-8.7/15 3 × 150 GB/T 12706.3	m	351.78	397.51
171	2811A23B437BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-8.7/15 3 × 240 GB/T 12706.3	m	475.14	536.91
172	2811A23B438BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-8.7/15 3 × 300 GB/T 12706.3	m	601.97	680.23
173	2811A23B439BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护套 电力电缆	YJV22-8.7/15 3 × 400 GB/T 12706.3	m	783.47	885.32
174	2811A23B440BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装阻燃聚氯乙烯护 套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3	m	140.32	158.56
175	2811A23B441BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装阻燃聚氯乙烯护 套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3	m	243	274.59
176	2811A23B442BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装阻燃聚氯乙烯护 套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3	m	291.98	329.94
177	2811A23B443BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装阻燃聚氯乙烯护 套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3	m	333.71	377.09
178	2811A23B444BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装阻燃聚氯乙烯护 套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3	m	425.79	481.14
179	2811A23B445BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装阻燃聚氯乙烯护 套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3	m	518.77	586.21

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
180	2811A23B446BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3	m	781.27	882.84
181	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm ² JB/T 8734	m	1.41	1.59
182	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm ² JB/T 8734	m	2.19	2.47
183	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm ² JB/T 8734	m	3.15	3.56
184	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm ² JB/T 8734	m	4.62	5.22
185	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm ² JB/T 8734	m	7.78	8.79
186	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm ² JB/T 8734	m	19.21	21.71
187	2803A57B71BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-35mm ² JB/T 8734	m	26.51	29.96
188	2803A57B447BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-50mm ² JB/T 8734	m	33.86	38.26
189	2803A57B448BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-70mm ² JB/T 8734	m	48.52	54.83
190	2803A57B449BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-95mm ² JB/T 8734	m	67.43	76.20
191	2803A57B450BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-120mm ² JB/T 8734	m	84.52	95.51
192	2803A57B451BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-150mm ² JB/T 8734	m	104.78	118.40
193	2803A57B452BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-185mm ² JB/T 8734	m	130.67	147.66
194	2803A57B453BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-240mm ² JB/T 8734	m	172.59	195.03
195	2811A33B286BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-2.5mm ² JB/T 10491	m	2.21	2.50
196	2811A33B287BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-4mm ² JB/T 10491	m	3.12	3.53
197	2811A33B288BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-6mm ² JB/T 10491	m	4.68	5.29
198	2811A33B289BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-10mm ² JB/T 10491	m	7.89	8.92
199	2811A33B454BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-16mm ² JB/T 10491	m	12.36	13.97
200	2811A33B455BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-25mm ² JB/T 10491	m	19.32	21.83
201	2811A33B456BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-35mm ² JB/T 10491	m	24.96	28.20
202	2811A33B457BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-50mm ² JB/T 10491	m	33.96	38.37
203	2811A33B458BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-70mm ² JB/T 10491	m	48.99	55.36
204	2811A33B459BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-95mm ² JB/T 10491	m	63.56	71.82
205	2811A33B460BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-120mm ² JB/T 10491	m	77.36	87.42
206	2811A33B461BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-150mm ² JB/T 10491	m	95.86	108.32
207	2811A33B462BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-185mm ² JB/T 10491	m	119.5	135.04
208	2811A33B463BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-240mm ² JB/T 10491	m	158.08	178.63
209	2811A25B464BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-1.5mm ² JB/T 10491	m	1.68	1.90
210	2811A25B465BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-2.5mm ² JB/T 10491	m	2.64	2.98

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
211	2811A25B466BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-4mm ² JB/T 10491	m	3.93	4.44
212	2811A25B467BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-6mm ² JB/T 10491	m	5.82	6.58
213	2811A25B468BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-10mm ² JB/T 10491	m	9.68	10.94
214	2811A25B469BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-16mm ² JB/T 10491	m	12.74	14.40
215	2811A25B470BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-25mm ² JB/T 10491	m	19.82	22.40
216	2811A25B471BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-35mm ² JB/T 10491	m	28.22	31.89
217	2811A25B472BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-50mm ² JB/T 10491	m	38.29	43.27
218	2811A25B473BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-70mm ² JB/T 10491	m	55.15	62.32
219	2811A25B474BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-95mm ² JB/T 10491	m	76.52	86.47
220	2811A25B475BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-120mm ² JB/T 10491	m	89.83	101.51
221	2811A25B476BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-150mm ² JB/T 10491	m	111.16	125.61
222	2811A25B477BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-185mm ² JB/T 10491	m	138.46	156.46
223	2811A25B478BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-240mm ² JB/T 10491	m	183	206.79
224	2811A41B304BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-1.5mm ² JB/T 10491	m	1.67	1.89
225	2811A41B305BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-2.5mm ² JB/T 10491	m	2.62	2.96
226	2811A41B306BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-4mm ² JB/T 10491	m	3.92	4.43
227	2811A41B307BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-6mm ² JB/T 10491	m	5.79	6.54
228	2811A41B308BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-10mm ² JB/T 10491	m	9.65	10.90
229	2811A41B479BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-16mm ² JB/T 10491	m	12.54	14.17
230	2811A41B480BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-25mm ² JB/T 10491	m	18.82	21.27
231	2811A41B481BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-35mm ² JB/T 10491	m	27.54	31.12
232	2811A41B482BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-50mm ² JB/T 10491	m	38.24	43.21
233	2811A41B483BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-70mm ² JB/T 10491	m	55.08	62.24

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
234	2811A41B484BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-95mm ² JB/T 10491	m	76.43	86.37
235	2811A41B485BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-120mm ² JB/T 10491	m	88.9	100.46
236	2811A41B486BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-150mm ² JB/T 10491	m	109.37	123.59
237	2811A41B487BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-185mm ² JB/T 10491	m	136.51	154.26
238	2811A41B488BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-240mm ² JB/T 10491	m	178.85	202.10
239	2841A11B53BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*6 GB/T 13033.1	m	37.46	42.33
240	2841A11B55BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*10 GB/T 13033.1	m	54.29	61.35
241	2841A11B57BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*16 GB/T 13033.1	m	86.05	97.24
242	2841A11B59BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*25 GB/T 13033.1	m	129.34	146.15
243	2841A11B61BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*35 GB/T 13033.1	m	178.82	202.07
244	2841A11B63BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*50 GB/T 13033.1	m	236.75	267.53
245	2841A11B65BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*70 GB/T 13033.1	m	327.51	370.09
246	2841A11B67BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*95 GB/T 13033.1	m	417.45	471.72
247	2841A11B69BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*120 GB/T 13033.1	m	502.7	568.05
248	2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	Z-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	2.69	3.04
249	2803A75B118BY	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	N-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	2.87	3.24
250	2803A75B119BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	2.07	2.34
251	2803A77B120BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×4.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	7.35	8.31
252	2803A77B121BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	5.86	6.62
253	2821A07B63BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 25×2×0.5 YD/T 322	m	14.92	16.86
254	2821A07B64BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 50×2×0.5 YD/T 322	m	20.41	23.06
255	2821A07B61BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 100×2×0.5 YD/T 322	m	38.87	43.92
256	2821A07B65BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 200×2×0.5 YD/T 322	m	80.88	91.39

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
257	2821A05B63BY	两芯电话线	HJYV2×0.5 GB/T 13849.1	m	0.57	0.64
258	2821A05B65BY	四芯电话线	HJYV2×(2×0.5) GB/T 13849.1	m	0.99	1.12
259	2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	m	1.45	1.64
260	2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E	m	1.77	2.00
261	2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6	m	1.82	2.06
262	2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6	m	2.39	2.70
263	2821A01B75BY	5类25对非屏蔽室内线缆	UTP-5-25P 305米/轴	轴	2696	3046
264	2821A01B77BY	5类50对非屏蔽室内线缆	UTP-5-50P 305米/轴	轴	5521	6239
265	2821A01B79BY	3类25对非屏蔽室外线缆	UTP-3-25P 305米/轴	轴	2614	2954
266	2821A01B81BY	3类50对非屏蔽室外线缆	UTP-3-50P 305米/轴	轴	5602	6331
267	2821A01B83BY	5类25对非屏蔽室外线缆	UTP-5-25P 305米/轴	轴	2761	3119
268	2821A01B85BY	5类50对非屏蔽室外线缆	UTP-5-50P 305米/轴	轴	5683	6422
269	2821A01B87BY	5类25对屏蔽室内线缆	FTP-5-25P 305米/轴	轴	3085	3486
270	2821A01B89BY	5类50对屏蔽室内线缆	FTP-5-50P 305米/轴	轴	6414	7248
271	2821A01B91BY	5类25对屏蔽室外线缆	FTP-5-25P 305米/轴	轴	3491	3945
272	2821A01B93BY	5类50对屏蔽室外线缆	FTP-5-50P 305米/轴	轴	7226	8166
273	2825A05B81BY	2芯皮线光缆	GJX/Y	m	0.93	1.05
274	2825A05B83BY	室内多模4芯光缆	GJFJV-4A1	m	2.71	3.06
275	2825A05B62BY	室内多模6芯光缆	GJFJV-6A1	m	4.99	5.64
276	2825A05B63BY	室内多模8芯光缆	GJFJV-8A1	m	5.7	6.44
277	2825A05B65BY	室内多模12芯光缆	GJFJV-12A1	m	6.7	7.57
278	2825A05B66BY	室内多模24芯光缆	GJFJV-24A1	m	11.4	12.88
279	2825A05B85BY	室内单模4芯光缆	GJFJV-4B1	m	1.55	1.75
280	2825A05B87BY	室内单模6芯光缆	GJFJV-6B1	m	2.07	2.34
281	2825A05B89BY	室内单模8芯光缆	GJFJV-8B1	m	2.54	2.87
282	2825A05B91BY	室内单模12芯光缆	GJFJV-12B1	m	2.99	3.38
283	2825A05B93BY	室内单模24芯光缆	GJFJV-24B1	m	3.54	4.00
284	2825A05B95BY	室外单模4芯光缆	GYTA-4B1	m	2.33	2.63
285	2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m	2.84	3.21

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
286	2825A07B70BY	室外单模 8 芯光缆	GYTA-8B1	m	3.63	4.10
287	2825A07B72BY	室外单模 12 芯光缆	GYTA-12B1	m	4.27	4.83
288	2825A07B73BY	室外单模 24 芯光缆	GYTA-24B1	m	4.92	5.56
289	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	7.72	8.72
290	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m	11.18	12.63
291	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m	14.97	16.92
292	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	9.49	10.72
293	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m	13.16	14.87
294	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m	17.88	20.20
295	2803A03B113BY	多股铜芯软线缆	RVV2×0.5 JB/T8734.3	m	1.08	1.22
296	2803A03B115BY	多股铜芯软线缆	RVV4×0.5 JB/T8734.3	m	1.85	2.09
297	2803A03B117BY	多股铜芯软线缆	RVV6×0.5 JB/T8734.3	m	2.62	2.96
298	2803A03B119BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m	1.82	2.06
299	2803A03B121BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m	2.55	2.88
300	2803A03B123BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m	3.31	3.74
301	2803A03B125BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m	2.48	2.80
302	2803A03B127BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m	3.55	4.01
303	2803A03B129BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m	4.62	5.22
304	2803A03B131BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×0.5 JB/T8734.3	m	2.31	2.61
305	2803A03B133BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m	3.14	3.55
306	2803A03B135BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m	4.01	4.53
307	2803A03B137BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×0.5 JB/T8734.3	m	3.35	3.79
308	2803A03B139BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m	4.89	5.53
309	2803A03B141BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m	6.49	7.33
310	2803A03B143BY	多股铜芯软线缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m	6.71	7.58
311	2803A03B145BY	多股铜芯软电线	RVS2×0.5 JB/T8734.3	m	0.96	1.08
312	2803A03B147BY	多股铜芯软电线	RVS2×1.0 JB/T8734.3	m	1.79	2.02

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
313	2803A03B149BY	多股铜芯软电线	RVS2×1.5 JB/T8734.3	m	2.54	2.87
314	2803A03B151BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×0.5 JB/T8734.3	m	3.18	3.59
315	2803A03B153BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m	4.31	4.87
316	2803A03B155BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.5 JB/T8734.3	m	5.52	6.24
317	2829A01B03BY	视频同轴电缆	SYV75-3 GB/T14864	m	1.03	1.16
318	2829A01B05BY	视频同轴电缆	SYV75-5 GB/T14864	m	1.76	1.99
319	2829A01B07BY	视频同轴电缆	SYV75-7 GB/T14864	m	2.6	2.94
320	2829A01B09BY	射频同轴电缆	SYWV75-5 (2P) 锡丝 GB/T14864	m	1.39	1.57
321	2829A01B11BY	射频同轴电缆	SYWV75-7 (2P) 锡丝 GB/T14864	m	3.07	3.47
322	2829A01B13BY	射频同轴电缆	SYWV75-9 (2P) 锡丝 GB/T14864	m	4.66	5.27
323	2829A01B15BY	射频同轴电缆	SYWV75-5 (4P) 锡丝 GB/T14864	m	2.14	2.42
324	2829A01B17BY	射频同轴电缆	SYWV75-7 (4P) 锡丝 GB/T14864	m	3.81	4.31
325	2829A01B19BY	射频同轴电缆	SYWV75-9 (4P) 锡丝 GB/T14864	m	6.42	7.25

八、墙砖、地砖、地板、地毯类材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
1	0705A01B09BW	瓷质砖	B I a GL GB/T 4100	m ²	65	73
2	0705A01B10BW	炻瓷砖	B I b GL GB/T 4100	m ²	80	90
3	0705A01B11BW	细炻砖	B II a GL GB/T 4100	m ²	68	77
4	0705A01B12BW	炻质砖	B II b GL GB/T 4100	m ²	65	73
5	0705A01B13BW	陶质砖	B III GL GB/T 4100	m ²	80	90

九、绝热（保温）、耐火材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
1	1509A07B01C03BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP I DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³	550	621.5
2	1509A07B01C05BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP II DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³	530	598.9
3	1509A07B01C07BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP III DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³	500	565
4	1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	600	678
5	1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	585	661

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
6	1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	600	678
7	1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	570	644
8	1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m ³	605	684
9	1513A45B00C01BV	模塑聚苯板	EPS 033 级 GB/T29906-JGJ 144	m ³	550	621.5
10	1523A03B03BV	匀质改性防火保温板	170~200kg/m ³ ≥0.30MPa DB 34/T 2695	m ³	650	734.5
11	1523A03B05BV	匀质改性防火保温板	250~300kg/m ³ ≥0.40MPa DB 34/T 2695	m ³	685	774.05
12	0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度 9.5mm GB/T 9775	m ²	8.6	9.72
13	0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度 12mm GB/T 9775	m ²	9.4	10.62
14	0901A03B53BW	耐火纸面石膏板	厚度 9.5mm GB/T 9775	m ²	16.13	18.23
15	0901A03B51BW	耐火纸面石膏板	厚度 12mm GB/T 9775	m ²	18.75	21.19
16	0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度 12mm GB/T 5480	m ²	20	22.60
17	0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度 15mm GB/T 5480	m ²	24	27.12
18	0919A03B03BW	无石棉硅酸钙板	厚度 10mm JC/T 565.1	m ²	18.2	20.57
19	0919A03B05BW	无石棉硅酸钙板	厚度 12mm JC/T 565.1	m ²	22.2	25.09

十、五金制品

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
1	0927A05B19C77BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 160g/m ² 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949	m ²	2.65	2.99
2	0927A05B19C79BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 300g/m ² 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949	m ²	3.35	3.79
3	0315A05B07C55BW	钢板网	0.8mm GB/T 33275	m ²	5	5.65
4	0315A05B07C57BW	钢板网	1.0mm GB/T 33275	m ²	7	7.9
5	0315A05B07C58BW	钢板网	1.2mm GB/T 33275	m ²	8	9.04
6	3501A05B03BW	复合木模板	1830×915×18mm GB/T 17656	m ²	33	37.29
7	3503A01B03CB	脚手架钢管	DN50 GB/T 13793、GB/T 3091	kg	4.9	5.54
8	3504A11B00CB	脚手架钢扣件	对接、直角、旋转 GB/T 13793、GB/T 3091	kg	5.9	6.67

十一、道路桥梁专用材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
1	3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²	81.00	83.43
2	3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²	111.67	115.02
3	3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²	90.00	92.70
4	3607A15B57C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²	135.00	139.05
5	3607A15B55C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²	90.00	92.70
6	3607A15B57C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²	127.67	131.50
7	3607A15B55C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²	95.00	97.85
8	3607A15B57C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²	136.67	140.77
9	3607A17B65C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m	55.80	57.47
10	3607A17B63C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m	31.00	31.93
11	3607A17B61C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m	24.80	25.54
12	3607A17B59C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m	67.20	69.22
13	3607A17B53C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m	34.00	35.02
14	3607A17B58C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m	63.75	65.66
15	3605A11B69C01BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度 60mm N f _w 3.5 GB/T 25993	m ²	65.00	73.45
16	3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	C0700 D级 400kN CJ/T 511	套	700	791
17	3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	C0700 C级 250kN CJ/T 511	套	500	565
18	3601A19B11C05AK	球墨铸铁水算	750×450 重型 DB34/T1142	套	350	396
19	3601A19B09C07AK	球墨铸铁水算	600×400 重型 DB34/T1142	套	270	305
20	3601A19B07C07AK	球墨铸铁水算	500×300 重型 DB34/T1142	套	210	237
21	3603A15B03BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m ²	3.80	3.91
22	3603A15B05BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m ²	4.77	4.91
23	3603A15B07BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m ²	5.23	5.39
24	3603A15B09BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m ²	5.77	5.94
25	3603A15B11BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m ²	6.53	6.73

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
26	1331A07B55BT	道路石油沥青	A 级 70 号 JTG F40	T	3687	4166
27	1331A05B57BT	乳化沥青	PC JTG F40	T	2950	3333
28	1331A08B59BT	改性沥青	SBS JTG F40	T	4234	4784
29	1331A06B61BT	改性乳化沥青	PCR JTG F40	T	3387	3827
30	3605A11B69BW	砂基透水砖	200×100×60 JG/T 376	m ²	85	96
31	3605A11B71BW	砂基透水砖	200×100×65 JG/T 376	m ²	90	102
32	3605A11B73BW	砂基透水砖	300×150×65 JG/T 376	m ²	93	105
33	3605A11B75BW	砂基透水砖	300×300×65 JG/T 376	m ²	93	105
34	3605A13B71BW	砂基透水盲道砖	200×100×65 JG/T 376	m ²	92	104
35	3605A13B75BW	砂基透水盲道砖	300×300×65 JG/T 376	m ²	95	107
36	3321A11B03BY	模数式伸缩装置	MA80 型 JT/T 327	m	531	600
37	3321A11B05BY	模数式伸缩装置	MB160 型 JT/T 327	m	1460	1650

十二、能源材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
1	3411A13B01BV	水	施工用水	m ³	3.05	3.45
2	3411A01B01CA	电	施工用电	kw. h	1.00	1.13
3	1403A01B03BZ	柴油	0#	L	6.31	7.13
4	1403A05B05BZ	汽油	92#	L	6.55	7.4
5	1403A05B07BZ	汽油	95#	L	7.01	7.92

十三、木、竹材料及其制品

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	不含税价	含税价
1	0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	m ²	12	14
2	0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	m ²	20	23
3	0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	m ²	28	32
4	0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	m ²	38	43
5	0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	m ²	50	57
6	0507A01B03BW	高密度纤维板	2440×1220×3mm GB/T 12626	m ²	12	14
7	0507A01B05BW	高密度纤维板	2440×1220×5mm GB/T 12626	m ²	16	18

【勘误】《安庆市建设工程材料市场价格信息》第三期信息价修正为：预拌混凝土 C40（泵送）不含税价 536 元/m³，含税价 552 元/m³；细石混凝土 C25（泵送）不含税价 507 元/m³，含税价 522 元/m³；“七、电线电缆及光纤光缆”第 31~42 项铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆价格与第 154~165 项同规格型号铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆价格对调互换。另，桐城信息价修正为：预拌混凝土 C35（泵送）不含税价 539 元/m³，含税价 555 元/m³；预拌混凝土 C35（非泵送）不含税价 519 元/m³，含税价 535 元/m³；抗渗混凝土 C35（泵送）不含税价 553 元/m³，含税价 570 元/m³。

II、安庆增加材料

材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
一 型 钢						
1	热轧角钢	∠50×5 Q235B GB/T 706	t	1. 标准：《热轧型钢》（GB/T 706-2016）、《低合金高强度结构钢》（GB / T 1591-2018）、《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB T709-2019）、《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T702-2017） 2. 屈服强度特征值：235， 3. 质量等级：B	3976	4493
2	热轧角钢	∠63×6 Q235B GB/T 706	t		3982	4500
3	热轧槽钢	10# Q235B GB/T 706	t		3982	4500
4	热轧槽钢	12# Q235B GB/T 706	t		3841	4340
5	热轧槽钢	14# Q235B GB/T 706	t		3982	4500
6	热轧槽钢	16# Q235B GB/T 706	t		3867	4370
7	热轧槽钢	18# Q235B GB/T 706	t		4000	4520
8	热轧槽钢	20# Q235B GB/T 706	t		3903	4410
9	热轧工字钢	10# Q235B GB/T 706	t		4035	4560
10	热轧工字钢	12# Q235B GB/T 706	t		4035	4560
11	热轧工字钢	14# Q235B GB/T 706	t		4009	4530
12	热轧工字钢	16# Q235B GB/T 706	t		3894	4400
13	热轧工字钢	18# Q235B GB/T 706	t		4018	4540
14	热轧工字钢	20# Q235B GB/T 706	t		3929	4440
15	热轧普通钢板	8mm Q235B GB/T 709	t		4327	4890
16	热轧普通钢板	10mm Q235B GB/T 709	t		4283	4840
17	热轧普通钢板	12mm Q235B GB/T 709	t		4283	4840
二 苗 木						
1	改良法梧	胸径Φ12cm, 树高 400-500cm, 冠 幅 250-350cm, 枝 下 高 300-320cm	株	1. 标准：绿化苗木品种规格参照《安庆市绿化施工导则》；2. 苗木规格均为修剪成型后的规格；3. 胸径指离地面 1.3m 处的直径，地径指离地面 0.3m 处的直径。	275	300
2	香樟	胸径Φ12cm, 树高 400-500cm, 冠 幅 250-350cm, 枝 下 高 300-320cm	株		413	450
3	香樟	胸径Φ15cm, 树高 450-650cm, 冠 幅 300-400cm, 枝 下 高 300-320cm	株		734	800
4	银杏（实生）	胸径Φ12cm, 树高 550-650cm, 冠 幅 250-350cm, 枝 下 高 300-320cm	株		271	295
5	银杏（实生）	胸径Φ15cm, 树高 650-750cm, 冠 幅 280-400cm, 枝 下 高 300-320cm	株		596	650
6	银杏（嫁接）	胸径Φ15cm, 树高 650-700cm, 冠 幅 250-350cm, 枝 下 高 300-320cm	株		642	700
7	银杏（嫁接）	胸径Φ18cm, 树高 650-750cm, 冠 幅 280-400cm, 枝 下 高 300-320cm	株		1101	1200

材料 编码	材料名称	规格型号及特征	计量 单位	清单编制说明	不含 税价	含税价
8	马褂木	胸径Φ12cm, 树高 450-550cm, 冠幅 250-350cm, 枝下高 300-320cm	株		367	400
9	广玉兰	胸径Φ10cm, 树高 500-650cm, 冠幅 180-250cm, 枝下高 300-320cm	株		275	300
10	广玉兰	胸径Φ12cm, 树高 550-680cm, 冠幅 250-350cm, 枝下高 300-320cm	株		413	450
11	广玉兰	胸径Φ15cm, 树高 600-700cm, 冠幅 280-400cm, 枝下高 300-320cm	株		734	800
12	栾树	胸径Φ10cm, 树高 500-650cm, 冠幅 180-250cm, 枝下高 300-320cm	株		321	350
13	栾树	胸径Φ15cm, 树高 550-700cm, 冠幅 280-350cm, 枝下高 300-320cm	株		826	900
14	白玉兰	胸径Φ10cm, 树高 500-650cm, 冠幅 180-250cm, 枝下高 300-320cm	株		413	450
15	女贞	胸径Φ10cm, 树高 500-650cm, 冠幅 180-250cm, 枝下高 300-320cm	株		321	350
16	女贞	胸径Φ15cm, 树高 550-700cm, 冠幅 280-400cm, 枝下高 300-320cm	株		1376	1500
17	雪松	胸径Φ10cm, 树高 450-550cm, 冠幅 250-300cm, 枝下高 30-50cm	株		505	550
18	雪松	胸径Φ12cm, 树高 500-600cm, 冠幅 280-350cm, 枝下高 30-50cm	株		826	900
19	桂花（金桂）	树高 150-200cm, 冠幅 120-150cm, 丛生	株		92	100
20	桂花（金桂）	地径Φ5cm, 树高 180-200cm, 冠幅 120-150cm, 枝下高 50-80cm	株		92	100
21	桂花（金桂）	地径Φ10cm, 树高 250-350cm, 冠幅 200-250cm, 枝下高 60-100cm	株		596	650
22	日本晚樱	地径Φ5cm, 树高 180-220cm, 冠幅 150-180cm, 枝下高 60-80cm	株		60	65
23	日本晚樱	地径Φ8cm, 树高 200-250cm, 冠幅 170-220cm, 枝下高 100-120cm	株		232	253
24	紫薇	地径Φ5cm, 树高 180-250cm, 冠幅 120-150cm, 枝下高 120-150cm	株		60	65
25	紫薇	地径Φ8cm, 树高 300-400cm, 冠幅 180-230cm, 枝下高 120-150cm	株		202	220
26	紫叶李	地径Φ5cm, 树高 180-220cm, 冠幅 150-180cm, 枝下高 60-80cm	株		64	70

价 格 信 息

材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
27	紫叶李	地径Φ8cm, 树高 220-280cm, 冠幅 170-220cm, 枝下高 60-80cm	株		202	220
28	红枫	地径Φ5cm, 树高 180-220cm, 冠幅 150-180cm, 枝下高 80-100cm	株		183	200
29	红枫	D 地径Φ8cm, 树高 220-280cm, 冠幅 170-220cm, 枝下高 80-100cm	株		477	520
30	垂丝海棠	地径Φ5cm, 树高 180-220cm, 冠幅 150-180cm, 枝下高 60-80cm	株		196	213
31	垂丝海棠	地径Φ8cm, 树高 220-280cm, 冠幅 170-220cm, 枝下高 60-80cm	株		428	467
32	红花继木球	树高 100-120cm, 冠幅 100cm	株		115	125
33	红花继木球	树高 120-150cm, 冠幅 150cm	株		229	250
34	红叶石楠球	树高 100-120cm, 冠幅 100cm	株		61	67
35	红叶石楠球	树高 120-150cm, 冠幅 150cm	株		147	160
36	海桐球	树高 100-120cm, 冠幅 100cm	株		55	60
37	海桐球	树高 120-150cm, 冠幅 150cm	株		183	200
38	红叶石楠	树高 30-40cm, 冠幅 25-30cm, 36 株/m ²	株		0.85	0.93
39	红叶石楠	树高毛球 50-70cm, 冠幅 40-45cm, 12 株/m ²	株		3.21	3.5
40	杜鹃（毛鹃）	树高 30-40cm, 冠幅 25-30cm, 36 株/m ²	株		1.65	1.8
41	红花继木	树高 30-40cm, 冠幅 25-30cm, 36 株/m ²	株		0.94	1.03
42	红花继木	树高 50-70cm, 冠幅 40-45cm, 12 株/m ²	株		3.85	4.2
43	金森女贞	树高 30-40cm, 冠幅 25-30cm, 36 株/m ²	株		0.80	0.87
44	金森女贞	树高毛球 40-50cm, 冠幅 30-40cm, 16 株/m ²	株		3.21	3.5
45	海桐	树高毛球 40-50cm, 冠幅 30-40cm, 16 株/m ²	株		3.21	3.5
46	海桐	树高 30-40cm, 冠幅 25-30cm, 36 株/m ²	株		0.60	0.65
47	金边黄杨	树高 40-50cm, 冠幅 20-30cm, 49 株/m ²	株		0.60	0.65
48	马尼拉	满铺	m ²		9.63	10.5
49	百慕大	满铺	m ²		7.10	7.74
50	百慕大+黑麦草混播草坪	满铺	m ²		8.30	9.05

材料 编码	材料名称	规格型号及特征	计量 单位	清单编制说明	不含 税价	含税价
三 门 窗						
1	普通型铝合金 固定窗	PT50LC（中空玻璃 5+9A+5）/ （中空玻璃 5+12A+5） GB/T 8478	m ²	1. 标准：《铝合金门窗》 GB/T 8478-2008《中空玻 璃》GB/T 11944-2012 2. 名称和代号：LC～铝合 金窗 3. 功能类别和代号：PT～ 普通型	325	367
2	铝合金固定 百叶窗	窗框厚度 1.2mm, 叶片厚度 1.0mm	m ²		310	350
3	钢质单扇防火门	GFM-A1.50(甲级)-1-GB 12955	m ²	1. 标准：《防火门》GB 12955-2008 2. 按材质分类： GFM～钢质防火门 MFM～木质防火门 GMFM～钢木质防火门 3. 按门扇数量分类：单 扇 1、双扇 2、多扇 4. 按耐火性能分： A 类～隔热防火门： A1.50（甲级）、A1.00 （乙级）、A0.50（丙级） B 类～部分隔热防火门 C 类～非隔热防火门	430	486
4	钢质单扇防火门	GFM-A1.00(乙级)-1-GB 12955	m ²		420	475
5	钢质单扇防火门	GFM-A0.50(丙级)-1-GB 12955	m ²		410	463
6	钢质双扇防火门	GFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955	m ²		430	486
7	钢质双扇防火门	GFM-A1.00(乙级)-2-GB 12955	m ²		420	475
8	钢质双扇防火门	GFM-A0.50(丙级)-2-GB 12955	m ²		410	463
9	钢质子母防火门	GFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955	m ²		430	486
10	钢质子母防火门	GFM-A1.00(乙级)-2-GB 12955	m ²		420	475
11	钢质子母防火门	GFM-A0.50(丙级)-2-GB 12955	m ²		410	463
12	木质单扇防火门	MFM-A1.50(甲级)-1-GB 12955	m ²		310	350
13	木质单扇防火门	MFM-A1.00(乙级)-1-GB 12955	m ²		300	339
14	木质单扇防火门	MFM-A0.50(丙级)-1-GB 12955	m ²		290	328
15	木质双扇扇防火门	MFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955	m ²		310	350
16	木质双扇扇防火门	MFM-A1.00(乙级)-2-GB 12955	m ²		300	339
17	木质双扇扇防火门	MFM-A0.50(丙级)-2-GB 12955	m ²		290	328
18	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-60（6 钢化玻 璃+12A+6DFB-C） GB 16809	m ²		700	791
19	无机纤维复合 防火卷帘	WFJ-F2-C _z GB 14102	m ²	1. 标准：《防火卷帘》GB 14102-2005 2. 名称符号：GFJ～钢质 防火卷帘；WFJ～无机纤 维复合防火卷帘；TFJ～ 特级防火卷帘 3. WFJ 耐火极限：F2≥ 2.00，F3≥3.00 4. 启闭方式：CZ～垂直卷	400	452
20	无机纤维复合 防火卷帘	WFJ-F3-C _z GB 14102	m ²		420	475
21	钢质防火卷帘	GFJ-F2-C _z GB 14102	m ²		460	520
22	钢质防火卷帘	GFJ-F3-C _z GB 14102	m ²		490	554
有机增强增韧（STAPP）合金管						
1	有机增强增韧 合金管	SN8 DN200	m	1. 标准：《埋地用有机合 金增强增韧管材》(T/AQB 6-2021)、《安庆市城市 排水设计导则（试行）》	45	51
2	有机增强增韧 合金管	SN8 DN300	m		103	116
3	有机增强增韧 合金管	SN8 DN400	m		178	201
4	有机增强增韧 合金管	SN8 DN500	m		230	260
说明：有机增强增韧（STAPP）合金管为新型建材，价格采集渠道单一，价格信息仅供参考，不作为 编制最高投标限价及竣工结算的计价依据。						

安庆市七县（市）主要

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	桐 城		怀 宁		潜 山	
					不含税	含税	不含税	含税	不含税	含税
一、砼、砂浆及其它配合比材料										
1	8021A01B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m³	505.00	520.00	510.00	525.00	524.00	540.00
2	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	510.00	525.00	514.00	529.00	534.00	550.00
3	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³	519.00	535.00	522.00	538.00	553.00	570.00
4	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³	534.00	550.00	537.00	553.00	568.00	585.00
5	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³	549.00	565.00	551.00	568.00	583.00	600.00
6	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³	573.00	590.00	576.00	593.00	607.00	625.00
7	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³	607.00	625.00	610.00	628.00	651.00	670.00
8	8021A01B71BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m³	651.00	670.00	657.00	675.00	694.00	715.00
9	8021A01B73BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(泵送)	m³	704.00	725.00	710.00	731.00	733.00	755.00
10	8021A01B75BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(泵送)	m³	767.00	790.00	770.00	793.00	801.00	825.00
11	8021A01B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m³	485.00	500.00	489.00	504.00	505.00	520.00
12	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³	490.00	505.00	493.00	508.00	515.00	530.00
13	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³	500.00	515.00	507.00	522.00	534.00	550.00
14	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³	515.00	530.00	517.00	533.00	549.00	565.00
15	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m³	529.00	545.00	535.00	551.00	558.00	575.00
16	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m³	553.00	570.00	556.00	573.00	583.00	600.00
17	8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m³	587.00	605.00	590.00	608.00	621.00	640.00
18	8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m³	631.00	650.00	635.00	654.00	675.00	695.00
19	8021A01B97BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(非泵送)	m³	684.00	705.00	687.00	708.00	714.00	735.00
20	8021A01B98BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(非泵送)	m³	748.00	770.00	750.00	773.00	782.00	805.00
21	8021A03B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	529.00	545.00	535.00	551.00	554.00	570.00
22	8021A03B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³	539.00	555.00	545.00	561.00	573.00	590.00
23	8021A03B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³	553.00	570.00	557.00	574.00	587.00	605.00
24	8021A03B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³	510.00	525.00	514.00	529.00	534.00	550.00
25	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³	519.00	535.00	525.00	541.00	553.00	570.00
26	8021A03B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³	534.00	550.00	537.00	553.00	568.00	585.00
27	8021A01B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902(泵送)	m³	549.00	565.00	553.00	570.00	587.00	605.00
28	8021A01B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902(泵送)	m³	563.00	580.00	569.00	586.00	602.00	620.00
29	8021A01B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902(泵送)	m³	587.00	605.00	590.00	608.00	621.00	640.00
30	8021A01B79BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	534.00	550.00			568.00	585.00

工程材料市场价格信息

序号	太 湖		望 江		岳 西		宿 松	
	不含税	含税	不含税	含税	不含税	含税	不含税	含税
一、砼、砂浆及其它配合比材料								
1	456.00	470.00	522.00	538.00	555.34	572.00	505.00	520.00
2	476.00	490.00	532.00	548.00	560.19	577.00	515.00	530.00
3	490.00	505.00	547.00	563.00	569.90	587.00	534.00	550.00
4	505.00	520.00	571.00	588.00	584.47	602.00	553.00	570.00
5	534.00	550.00	595.00	613.00	599.03	617.00	583.00	600.00
6	583.00	600.00	629.00	648.00	623.30	642.00	621.00	640.00
7	621.00	640.00	663.00	683.00	657.28	677.00	660.00	680.00
8	650.00	670.00	707.00	728.00	700.97	722.00	689.00	710.00
9	699.00	720.00	760.00	783.00	754.37	777.00	728.00	750.00
10	757.00	780.00	823.00	848.00	817.48	842.00	796.00	820.00
11	437.00	450.00	503.00	518.00	535.92	552.00	485.00	500.00
12	456.00	470.00	513.00	528.00	540.78	557.00	495.00	510.00
13	471.00	485.00	527.00	543.00	550.49	567.00	515.00	530.00
14	485.00	500.00	551.00	568.00	565.05	582.00	534.00	550.00
15	515.00	530.00	576.00	593.00	579.61	597.00	563.00	580.00
16	563.00	580.00	610.00	628.00	603.88	622.00	602.00	620.00
17	602.00	620.00	644.00	663.00	637.86	657.00	641.00	660.00
18	631.00	650.00	687.00	708.00	681.55	702.00	670.00	690.00
19	680.00	700.00	741.00	763.00	734.95	757.00	709.00	730.00
20	738.00	760.00	804.00	828.00	798.06	822.00	777.00	800.00
21	485.00	500.00	547.00	563.00	579.61	597.00	534.00	550.00
22	500.00	515.00	561.00	578.00	589.32	607.00	553.00	570.00
23	515.00	530.00	585.00	603.00	603.88	622.00	573.00	590.00
24	466.00	480.00	527.00	543.00	560.19	577.00	515.00	530.00
25	481.00	495.00	542.00	558.00	569.90	587.00	534.00	550.00
26	495.00	510.00	566.00	583.00	584.47	602.00	553.00	570.00
27	524.00	540.00	585.00	603.00	599.03	617.00	573.00	590.00
28	553.00	570.00	610.00	628.00	613.59	632.00	602.00	620.00
29	602.00	620.00	644.00	663.00	637.86	657.00	641.00	660.00
30							573.00	590.00

安庆市七县（市）主要

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	桐 城		怀 宁		潜 山	
					不含税	含税	不含税	含税	不含税	含税
31	8021A01B80BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	549.00	565.00			578.00	595.00
32	8021A01B81BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	573.00	590.00			602.00	620.00
33	8021A01B82BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	607.00	625.00			641.00	660.00
34	8025A01B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m³	1092.00	1234.00	1175.00	1328.00	1298.00	1467.00
35	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³	1065.00	1203.00	1124.00	1270.00	1233.00	1393.00
36	8025A01B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1 (玄武岩)	m³			1424.00	1609.00	1459.00	1649.00
37	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³	1021.00	1154.00	1073.00	1212.00	1204.00	1360.00
38	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³	986.00	1114.00	1025.00	1158.00	1177.00	1330.00
39	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³	933.00	1054.00	974.00	1101.00	1150.00	1300.00
40	8025A01B37BV	改性沥青混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m³			1294.00	1462.00	1389.00	1570.00
41	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³	1180.00	1333.00	1244.00	1406.00	1336.00	1510.00
42	8025A01B39BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1 (玄武岩)	m³			1565.00	1768.00	1575.00	1780.00
43	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³			1200.00	1356.00	1301.00	1470.00
44	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³			1144.00	1293.00	1243.00	1405.00
45	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG/T F20	m³	260.00	294.00	300.00	339.00	292.00	330.00
46	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG/T F20	m³	270.00	305.00	310.00	350.00	305.00	345.00
47	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG/T F20	m³	280.00	316.00	320.00	362.00	308.00	348.00
二、黑色及有色金属										
48	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 6mm GB/T 1499.1	t	4151.00	4690.00	4027.00	4550.00	4301.00	4860.00
49	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 8mm GB/T 1499.1	t	4151.00	4690.00	4027.00	4550.00	4150.00	4690.00
50	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 10mm GB/T 1499.1	t	4151.00	4690.00	4027.00	4550.00	4150.00	4690.00
51	0101A15B53C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 12mm GB/T 1499.1	t	4239.00	4790.00	4115.00	4650.00	4292.00	4850.00
52	0101A15B67C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 14mm GB/T 1499.1	t	4239.00	4790.00	4115.00	4650.00	4292.00	4850.00
53	0101A15B51C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 16mm GB/T 1499.1	t	4239.00	4790.00	4115.00	4650.00	4292.00	4850.00
54	0101A15B55C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 18mm GB/T 1499.1	t	4239.00	4790.00	4115.00	4650.00	4301.00	4860.00
55	0101A15B57C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 20mm GB/T 1499.1	t	4239.00	4790.00	4115.00	4650.00	4301.00	4860.00
56	0101A15B58C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 22mm GB/T 1499.1	t	4239.00	4790.00	4115.00	4650.00	4301.00	4860.00
57	0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 φ 6mm GB/T 1499.2	t	4469.00	5050.00	4354.00	4920.00	4566.00	5160.00
58	0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 φ 8mm GB/T 1499.2	t	4204.00	4750.00	4089.00	4620.00	4301.00	4860.00
59	0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 φ 10mm GB/T 1499.2	t	4071.00	4600.00	3929.00	4440.00	4301.00	4860.00
60	0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 φ 12mm GB/T 1499.2	t	4036.00	4560.00	3894.00	4400.00	4142.00	4680.00
61	0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 φ 14mm GB/T 1499.2	t	3965.00	4480.00	3823.00	4320.00	4062.00	4590.00

工程材料市场价格信息

序号	太 湖		望 江		岳 西		宿 松	
	不含税	含税	不含税	含税	不含税	含税	不含税	含税
31							602.00	620.00
32							641.00	660.00
33							680.00	700.00
34	1080.00	1220.00	1075.00	1215.00	1318.58	1490.00	1102.00	1245.00
35	1030.00	1164.00	1024.00	1157.00	1258.41	1422.00	1050.00	1187.00
36	1330.00	1503.00	1324.00	1496.00	1506.19	1702.00	1303.00	1472.00
37	960.00	1085.00	973.00	1099.00	1193.81	1349.00	989.00	1118.00
38	940.00	1062.00	925.00	1045.00	1174.34	1327.00	940.00	1062.00
39	890.00	1006.00	874.00	988.00	1149.56	1299.00	900.00	1017.00
40	1200.00	1356.00	1194.00	1349.00	1415.93	1600.00	1203.00	1359.00
41	1150.00	1300.00	1144.00	1293.00	1345.13	1520.00	1160.00	1311.00
42	1450.00	1639.00	1465.00	1655.00	1592.92	1800.00	1490.00	1684.00
43	1100.00	1243.00	1100.00	1243.00	1292.04	1460.00	1085.00	1226.00
44	1050.00	1187.00	1044.00	1180.00	1256.64	1420.00	1050.00	1187.00
45	290.00	328.00	292.00	330.00	284.96	322.00		
46	300.00	339.00	300.00	339.00	294.42	332.70		
47	310.00	350.00	310.00	350.00	303.81	343.30		
二、黑色及有色金属								
48	4180.00	4723.00	4159.00	4700.00	4495.58	5080.00	4053.00	4580.00
49	4180.00	4723.00	4159.00	4700.00	4495.58	5080.00	4053.00	4580.00
50	4180.00	4723.00	4159.00	4700.00	4495.58	5080.00	4053.00	4580.00
51	4320.00	4882.00	4274.00	4830.00			4381.00	4950.00
52	4320.00	4882.00	4274.00	4830.00			4381.00	4950.00
53	4320.00	4882.00	4274.00	4830.00			4381.00	4950.00
54	4320.00	4882.00	4274.00	4830.00			4381.00	4950.00
55	4320.00	4882.00	4274.00	4830.00			4381.00	4950.00
56	4320.00	4882.00	4274.00	4830.00			4381.00	4950.00
57	4460.00	5040.00	4456.00	5035.00	4336.28	4900.00	4372.00	4940.00
58	4310.00	4870.00	4190.00	4735.00	4336.28	4900.00	4133.00	4670.00
59	4160.00	4701.00	4075.00	4605.00	4336.28	4900.00	4133.00	4670.00
60	4110.00	4644.00	4027.00	4551.00	4327.43	4890.00	4097.00	4630.00
61	4110.00	4644.00	3947.00	4460.00	4327.43	4890.00	4018.00	4540.00

安庆市七县（市）主要

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	桐 城		怀 宁		潜 山	
					不含税	含税	不含税	含税	不含税	含税
62	0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499.2	t	3938.00	4450.00	3797.00	4290.00	4035.00	4560.00
63	0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499.2	t	3938.00	4450.00	3797.00	4290.00	4035.00	4560.00
64	0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499.2	t	3938.00	4450.00	3797.00	4290.00	4035.00	4560.00
65	0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499.2	t	3938.00	4450.00	3797.00	4290.00	4035.00	4560.00
66	0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499.2	t	3938.00	4450.00	3797.00	4290.00	4035.00	4560.00
67	0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499.2	t	4027.00	4550.00	3885.00	4390.00	4124.00	4660.00
68	0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499.2	t	4027.00	4550.00	3885.00	4390.00	4124.00	4660.00
69	0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 6mm GB/T 1499.2	t	4496.00	5080.00	4381.00	4950.00	4593.00	5190.00
70	0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 8mm GB/T 1499.2	t	4230.00	4780.00	4115.00	4650.00	4327.00	4890.00
71	0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499.2	t	4062.00	4590.00	3921.00	4430.00	4168.00	4710.00
72	0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499.2	t	3991.00	4510.00	3850.00	4350.00	4088.00	4620.00
73	0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499.2	t	3965.00	4480.00	3823.00	4320.00	4062.00	4590.00
74	0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499.2	t	3965.00	4480.00	3823.00	4320.00	4062.00	4590.00
75	0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499.2	t	3965.00	4480.00	3823.00	4320.00	4062.00	4590.00
76	0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499.2	t	3965.00	4480.00	3823.00	4320.00	4062.00	4590.00
77	0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499.2	t	3965.00	4480.00	3823.00	4320.00	4062.00	4590.00
78	0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499.2	t	4053.00	4580.00	3912.00	4420.00	4150.00	4690.00
79	0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T 1499.2	t	4053.00	4580.00	3912.00	4420.00	4150.00	4690.00
80	0103A03B27CB	镀锌钢丝	（综合）SZ YB/T 5294	kg	5.31	6.00	5.40	6.10	5.75	6.50
三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品										
81	0401A13B52BT	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	349.58	395.00	375.00	424.00	403.00	455.00
82	0401A13B53BT	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175 （散装）	t	420.37	475.00	430.00	486.00	465.00	525.00
83	0401A13B54BT	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175 （袋装）	t	415.95	470.00	435.00	492.00	469.00	530.00
84	0401A05B57BT	白色硅酸盐水泥	P•W 32.5 GB/T 2015 （袋装）	t			863.00	975.00	885.00	1000.00
85	0413A09B01BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块					119.00	135.00
86	0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块					146.00	165.00
87	0413A25B63BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×240×115 MU10 GB/T 13544	百块					155.00	175.00

工程材料市场价格信息

序号	太 湖		望 江		岳 西		宿 松	
	不含税	含税	不含税	含税	不含税	含税	不含税	含税
62	4055.00	4582.00	4035.00	4560.00	4203.54	4750.00	3991.00	4510.00
63	4055.00	4582.00	4035.00	4560.00	4203.54	4750.00	3991.00	4510.00
64	4055.00	4582.00	4035.00	4560.00	4203.54	4750.00	3991.00	4510.00
65	4055.00	4582.00	4035.00	4560.00	4203.54	4750.00	3991.00	4510.00
66	4055.00	4582.00	4035.00	4560.00	4203.54	4750.00	3991.00	4510.00
67	4090.00	4622.00	4124.00	4660.00	4292.04	4850.00	4080.00	4610.00
68	4090.00	4622.00	4124.00	4660.00	4292.04	4850.00	4080.00	4610.00
69	4470.00	5051.00	4465.00	5045.00			4381.00	4950.00
70	4320.00	4882.00	4199.00	4745.00			4142.00	4680.00
71	4120.00	4656.00	4035.00	4560.00	4362.83	4930.00	4142.00	4680.00
72	4120.00	4656.00	3956.00	4470.00	4362.83	4930.00	4027.00	4550.00
73	4065.00	4593.00	4044.00	4570.00	4256.64	4810.00	4000.00	4520.00
74	4065.00	4593.00	4044.00	4570.00	4256.64	4810.00	4000.00	4520.00
75	4065.00	4593.00	4044.00	4570.00	4256.64	4810.00	4000.00	4520.00
76	4065.00	4593.00	4044.00	4570.00	4256.64	4810.00	4000.00	4520.00
77	4065.00	4593.00	4044.00	4570.00	4256.64	4810.00	4000.00	4520.00
78	4100.00	4633.00	4133.00	4670.00	4345.13	4910.00	4088.00	4620.00
79	4100.00	4633.00	4133.00	4670.00	4345.13	4910.00	4088.00	4620.00
80	5.35	6.05	5.40	6.10	5.75	6.50	5.75	6.50
三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品								
81	412.00	465.00	389.00	440.00	411.50	465.00	407.00	460.00
82	473.00	535.00	442.00	499.00	469.03	530.00	442.00	500.00
83	482.00	545.00	460.00	520.00	482.30	545.00	456.00	515.00
84	841.00	950.00	841.00	950.00	915.93	1035.00	841.00	950.00
85					115.04	130.00		
86					130.09	147.00		
87					160.18	181.00		

安庆市七县（市）主要

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	单位	桐 城		怀 宁		潜 山	
					不含税	含税	不含税	含税	不含税	含税
88	0413A10B04AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1150.00	1300.00	1150.00	1300.00	1372.00	1550.00
89	0413A10B05AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1221.00	1380.00			1504.00	1700.00
90	0413A03B08AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T	千块	398.00	450.00			650.00	735.00
91	0413A13B10AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T	块	0.40	0.45	0.53	0.60	0.60	0.68
92	0413A13B11AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T	块			0.55	0.62	0.65	0.73
93	0413A13B13AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T	块					0.67	0.76
94	0413A13B15AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T	块					0.70	0.79
95	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B 砂加气 GB/T 11968	m³	323.03	365.00	327.00	370.00	335.00	379.00
96	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B 砂加气 GB/T 11968	m³	340.73	385.00	346.00	391.00	350.00	396.00
97	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A 砂加气 GB/T 11968	m³	358.43	405.00	346.00	391.00	361.00	408.00
98	0403A13B01BV	天然细砂	细度模数 2.2~1.6 GB/T14684	t	106.80	110.00	160.00	164.80	121.00	125.00
99	0403A13B02BV	天然中粗砂	细度模数 3.7~2.3 GB/T14684	t	106.80	110.00	180.00	185.40	121.00	125.00
100	0403A13B03BV	机制细砂	细度模数 2.2~1.6 GB/T14684	t	82.50	85.00	110.00	113.30	102.00	105.00
101	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数 3.7~2.3 GB/T14684	t	82.50	85.00	120.00	123.60	102.00	105.00
102	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	92.25	95.00	110.00	113.00	102.00	105.00
103	0405A33B27BT	碎石	10-16mm GB/T 14685	t	92.25	95.00	115.00	118.00	102.00	105.00
104	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	92.25	95.00	122.00	126.00	102.00	105.00
105	0405A33B30BT	碎石	16-25mm GB/T 14685	t	92.25	95.00	122.00	126.00	102.00	105.00
106	0405A33B31BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t	92.25	95.00	122.00	126.00	102.00	105.00
107	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t	92.25	95.00	122.00	126.00	102.00	105.00
108	0405A33B35BT	碎石	40-80mm GB/T 14685	t	92.25	95.00	115.00	118.00	102.00	105.00
109	0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t			80.00	82.00		
110	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	t	369.00	380.00	440.00	453.00	446.00	460.00
四、能源材料										
111	3411A13B01BV	水	施工用水	m³	5.66	6.40	4.43	5.00	3.98	4.50
112	3411A01B01CA	电	施工用电	kw. h	1.00	1.13	1.00	1.13	1.00	1.13
说明：1、七县（市）建设工程材料市场价格信息由各县（市）建设局提供并解释。 2、因版面有限，故“清单编制说明”未列，需要查阅的可对照 2022.1.12 版《安徽省建设工程材料市场价格信息发布基本清单》。										

工程材料市场价格信息

序号	太 湖		望 江		岳 西		宿 松	
	不含税	含税	不含税	含税	不含税	含税	不含税	含税
88			1150.00	1300.00				
89								
90					451.33	510.00		
91	0.50	0.57	0.53	0.60			0.50	0.57
92	0.53	0.60	0.55	0.62			0.50	0.57
93	0.56	0.63					0.53	0.60
94	0.59	0.67					0.53	0.60
95	320.00	362.00	319.00	360.00	310.00	350.00	320.00	361.60
96	330.00	373.00	336.00	380.00	320.00	362.00	340.00	384.20
97	340.00	384.00	336.00	380.00			340.00	384.20
98	130.00	133.90	160.00	164.80	132.04	136.00	155.00	160.00
99	130.00	133.90	180.00	185.40	136.89	141.00	165.00	170.00
100	110.00	113.30	110.00	113.30	102.91	106.00	107.00	110.00
101	110.00	113.30	120.00	123.60	106.80	110.00	107.00	110.00
102	116.50	120.00	110.00	113.30	111.65	115.00	95.00	98.00
103	116.50	120.00	115.00	118.00			102.00	105.00
104	116.50	120.00	122.00	126.00	111.65	115.00	102.00	105.00
105	116.50	120.00	122.00	126.00			102.00	105.00
106	116.50	120.00	122.00	126.00			102.00	105.00
107	116.50	120.00	122.00	126.00	111.65	115.00	102.00	105.00
108	116.50	120.00	115.00	118.00			97.00	100.00
109	80.00	82.40	90.00	93.00	75.73	78.00	76.00	78.00
110	437.00	450.11	450.00	464.00	466.02	480.00	460.00	473.80
四、能源材料								
111	4.16	4.70	4.43	5.00	4.58	5.18	3.81	4.30
112	1.00	1.13	1.00	1.13	0.62	0.70	1.00	1.13

备 案 信 息

2023 年第一季度安庆市建设工程最高投标限价备案项目汇总表

序号	标段工程名称	建设单位	编制单位	最高投标限价（元）	备案编号
1	海军安庆医院新院区（上海市同济医院安庆分院）辐射防护工程	安庆盛唐投资控股集团有限公司	安徽中信智力房地产评估造价咨询有限公司	7340662.41	ZGXJ088220230327005
2	山口乡联胜村迁坟点三期工程	安庆市大观区山口乡人民政府	安徽华源工程咨询有限公司	10201166.7	ZGXJ080320230324071
3	安庆市第一光荣院医养结合升级改造项目	安庆市第一光荣院	安庆市丰汇建筑咨询有限责任公司	5125769.77	ZGXJ081120230324005
4	迎江区辉煌路邻里活动中心项目施工总承包	安庆青宜集贸市场管理有限公司	安徽中信智力房地产评估造价咨询有限公司	62211053.8	ZGXJ080220230323010
5	安庆市五里创意文化产业园建设项目	安庆市城北实业总公司	安徽中信智力房地产评估造价咨询有限公司	55601610.4	ZGXJ080320230315070
6	安庆职业技术学院东围墙及部分北围墙内改造工程	安庆职业技术学院	安徽中信智力房地产评估造价咨询有限公司	1883390.62	ZGXJ080220230316009
7	年产 2 万套全屋智能家居生产线建设项目	安徽博元振兴建设股份有限公司	安徽盛杰项目管理有限公司	17246190.9	ZGXJ080320230310069
8	筑梦产业园管理硬件改造项目	安庆市筑梦人才科创产业园有限公司	安徽度量衡工程咨询有限公司	610179.15	ZGXJ081120230310004
9	渡江烈士墓修缮及环境整治工程	安庆市大观区文化和旅游局	安徽华源工程咨询有限公司	889784.25	ZGXJ080120230303015
10	安庆市迎江区 2023 年老旧小区改造工程施工	安庆市迎江区住房和城乡建设局	安徽中信工程咨询有限责任公司	89793875.5	ZGXJ080220230302008
11	安徽化工学校体育器械场所改造升级项目	安徽化工学校	安徽升建工程管理有限公司	1598166.05	ZGXJ080320230301068
12	安庆职业技术学院校园基础设施提升工程一室内体育馆工程	安庆职业技术学院	安庆诚信工程咨询有限责任公司	72060699.7	ZGXJ080120230227014
13	安庆市山口片区基础设施建设项目（一期）——安庆高新区山口片高压走廊防护带环境整治及场平工程（标段一）	安庆铭宸资产运营有限公司	安徽大为工程咨询有限公司	25182274.9	ZGXJ080320230223067
14	安庆圆梦新区人才之家项目（一期）施工	安庆皖江高科技投资发展有限公司	鼎信数智技术集团股份有限公司	494511632	ZGXJ088220230208004
15	海军安庆医院新院区（上海市同济医院安庆分院）泛光照明工程	安庆盛唐投资控股集团有限公司	安徽大为工程咨询有限公司	5065159.48	ZGXJ080220230119007
16	安庆经开区昌盛路延伸段及规划支路建设工程施工	安庆经济技术开发区财政投资建设工程管理中心	鼎信数智技术集团股份有限公司	24377401.1	ZGXJ088220230118002
17	安庆迎江区龙狮桥邻里活动中心项目施工总承包工程	安徽安投置业发展有限公司	安徽宜信项目管理有限公司	41268130.3	ZGXJ080220230118006
18	安徽黄梅戏艺术职业学院公共浴室和配电房工程建设项目	安徽黄梅戏艺术职业学院	芜湖平泰建筑工程造价师事务所有限公司	5900468.6	ZGXJ081120230117003
19	依江高新技术产业园二期项目污水处理站项目	安庆依江产业投资有限公司	安徽云诚项目管理有限公司	11010220.2	ZGXJ080220230113005
20	安庆高新区山口片消防站项目	安庆铭宸资产运营有限公司	安徽联信建设项目管理有限公司	16647059.1	ZGXJ080320230112066
21	安庆市中医医院医养照护中心改建项目	安庆市中医医院	华辰中大项目管理有限公司	1577242.37	ZGXJ081120230109002
22	安庆职业技术学院二级院长办公室施工	安庆职业技术学院	安庆诚信工程咨询有限责任公司	123641.95	ZGXJ081120230106001
23	安庆市山口片区基础设施建设项目（一期）——山口乡卫生院项目	安庆铭宸资产运营有限公司	安徽联信建设项目管理有限公司	10860863	ZGXJ080320230103064
24	安庆市大南门雨水泵站工程	安庆市市政工程管理处	安徽恒华工程咨询有限公司	2292103.98	ZGXJ080120230331016