

安庆工程造价信息简讯

ANQING GONGCHENG ZAOJIA XINXI JIANXUN



安庆市建筑管理处
2024年第6期

安庆工程造价 信息简讯

月刊
2024 年第 6 期
(总第二四二期)

主办单位：安庆市建筑管理处
地 址：安庆市孝肃路 168 号市住房和
城乡建设局大楼 10 层、12 层
电 话：0556-5537670
网 址：www.ahaqjgc.com/
发布时间：二〇二四年六月五日

ANQING GONGCHENG ZAOJIA XINXI JIAN XUN

目 录

★文件选登

国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市 场规范健康发展的意见·····	1
关于公布 2023 年度安徽省工程造价咨询营业收入百强 企业的通知·····	9
关于开展咨询服务企业市场行为专项检查工作的通知 ·····	15

★指标指数

建设工程造价指标（指数）数据统计表·····	22
安庆市 2024 年第 6 期部分结构类型单项工程平方米造 价参考指标·····	24

★价格信息

安庆市建设工程材料市场价格信息（安徽省基本清单） ·····	26
七县（市）建设工程主要材料市场价格信息（安徽省基 本清单）·····	109
市场参考价·····	122

国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场 规范健康发展的意见

国办发〔2024〕21号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

招标投标市场是全国统一大市场和高标准市场体系的重要组成部分，对提高资源配置效率效益、持续优化营商环境具有重要作用。为创新完善体制机制，推动招标投标市场规范健康发展，经国务院同意，现提出如下意见。

一、总体要求

创新完善体制机制，推动招标投标市场规范健康发展，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持有效市场和有为政府更好结合，聚焦发挥招标投标竞争择优作用，改革创新招标投标制度设计，纵深推进数字化转型升级，加快实现全流程全链条监管，坚持全国一盘棋，坚决打破条块分割、行业壁垒，推动形成高效规范、公平竞争、充分开放的招标投标市场，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动，为建设高标准市场体系、构建高水平社会主义市场经济体制提供坚强支撑。

——坚持问题导向、标本兼治。直面招标投标领域突出矛盾和深层次问题，采取针对性措施纠治制度规则滞后、主体责任不落实、交易壁垒难破除、市场秩序不规范等顽瘴痼疾，逐步形成推动招标投标市场规范健康发展的长效机制。

——坚持系统观念、协同联动。加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，深化制度、技术、数据融合，提升跨地区跨行业协作水平，更好调动各方面积极性，推动形成共建共治共享格局，有效凝聚招标投标市场建设合力。

——坚持分类施策、精准发力。按照统分结合、分级分类的思路完善招标投标制度、规则、标准，统筹短期和中长期政策举措，提升招标投标市场治理精准性有效性。

——坚持创新引领、赋能增效。不断强化招标投标制度规则创新、运行模式创新、交易机制创新、监管体制创新，提升交易效率、降低交易成本、规范市场秩序，推动招标投标市场转型升级。

二、完善招标投标制度体系

（一）优化制度规则设计。加快推动招标投标法、政府采购法及相关实施条例修订工作，着力破除制约高标准市场体系建设的制度障碍。加快完善分类统一的招标投标交易基本规则和实施细则，优化招标投标交易程序，促进要素自主有序流动。探索编制招标投标市场公平竞争指数。加快构建科学规范的招标投标交易标准体系，按照不同领域和专业制定数字化招标采购技术标准，满足各类项目专业化交易需求。建立招标投标领域统一分级分类的信用评价指标体系，规范招标投标信用评价应用。

（二）强化法规政策协同衔接。落实招标投标领域公平竞争审查规则，健全招标投标交易壁垒投诉、处理、回应机制，及时清理违反公平竞争的规定和做法。各级政府及其部门制定涉及招标投标的法规政策，要严格落实公开征求意见、合法性审核、公平竞争审查等要求，不得干涉招标人、

投标人自主权，禁止在区域、行业、所有制形式等方面违法设置限制条件。

三、落实招标人主体责任

（三）强化招标人主体地位。尊重和保障招标人法定权利，任何单位和个人不得干涉招标人选择招标代理机构、编制招标文件、委派代表参加评标等自主权。分类修订勘察、设计、监理、施工、总承包等招标文件示范文本。加强招标需求管理和招标方案策划，规范招标计划发布，鼓励招标文件提前公示。加大招标公告、中标合同、履约信息公开力度，招标公告应当载明招标投标行政监督部门。落实招标人组织招标、处理异议、督促履约等方面责任。将国有企业组织招标和参与投标纳入经营投资责任追究制度从严管理。

（四）健全招标代理机构服务机制。制定招标代理服务标准和行为规范，加强招标代理行业自律，完善招标人根据委托合同管理约束招标代理活动的机制。加快推进招标采购专业人员能力评价工作，研究完善招标采购相关人才培养机制，提升招标采购专业服务水平。治理招标代理领域乱收费，打击价外加价等价格违法行为。对严重违法的招标代理机构及其直接责任人员依法予以处理并实行行业禁入。

（五）推进招标采购机制创新。全面对接国际高标准经贸规则，优化国内招标采购方式。支持企业集中组织实施招标采购，探索形成符合企业生产经营和供应链管理需要的招标采购管理机制。加强招标采购与非招标采购的衔接，支持科技创新、应急抢险、以工代赈、村庄建设、造林种草等领域项目采用灵活方式发包。

四、完善评标定标机制

（六）改进评标方法和评标机制。规范经评审的最低投标价法适用范围，一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对技术、性能没有特殊要求的招标项目。在勘察设计项目评标中突出技术因素、相应增加权重。完善评标委员会对异常低价的甄别处理程序，依法否决严重影响履约的低价投标。合理确定评标时间和评标委员会成员人数。全面推广网络远程异地评标。推行隐藏投标人信息的暗标评审。积极试行投标人资格、业绩、信用等客观量化评审，提升评标质量效率。

（七）优化中标人确定程序。厘清专家评标和招标人定标的职责定位，进一步完善定标规则，保障招标人根据招标项目特点和需求依法自主选择定标方式并在招标文件中公布。建立健全招标人对评标报告的审核程序，招标人发现评标报告存在错误的，有权要求评标委员会进行复核纠正。探索招标人从评标委员会推荐的中标候选人范围内自主研究确定中标人。实行定标全过程记录和可追溯管理。

（八）加强评标专家全周期管理。加快实现评标专家资源跨地区跨行业共享。优化评标专家专业分类，强化评标专家入库审查、业务培训、廉洁教育，提升履职能力。依法保障评标专家独立开展评标，不受任何单位或者个人的干预。评标专家库组建单位应当建立健全从专家遴选到考核监督的全过程全链条管理制度体系，完善评标专家公正履职承诺、保密管理等制度规范，建立评标专家日常考核评价、动态调整轮换等机制，实行评标专家对评标结果终身负责。

五、推进数字化智能化转型升级

（九）加快推广数智技术应用。推动招标投标与大数据、云计算、人

工智能、区块链等新技术融合发展。制定实施全国统一的电子招标投标技术标准 and 数据规范，依法必须进行招标的项目推广全流程电子化交易。加快推进全国招标投标交易主体信息互联互通，实现经营主体登记、资格、业绩、信用等信息互认共享。加快实现招标投标领域数字证书全国互认，支持电子营业执照推广应用。推动固定资产投资项目代码与招标投标交易编码关联应用。全面推广以电子保函（保险）等方式缴纳投标保证金、履约保证金、工程质量保证金。

（十）优化电子招标投标平台体系。统筹规划电子招标投标平台建设，提高集约化水平。设区的市级以上人民政府要按照政府主导、互联互通、开放共享原则，优化电子招标投标公共服务平台。支持社会力量按照市场化、专业化、标准化原则建设运营招标投标电子交易系统。电子交易系统应当开放对接各类专业交易工具。任何单位和个人不得为经营主体指定特定的电子交易系统、交易工具。

六、加强协同高效监督管理

（十一）压实行政监督部门责任。进一步理顺招标投标行政监督体制，探索建立综合监管与行业监管相结合的协同机制。理清责任链条，分领域编制行政监督责任清单，明确主管部门和监管范围、程序、方式，消除监管盲区。对监管边界模糊、职责存在争议的事项，由地方人民政府按照领域归口、精简高效原则明确主管部门和监管责任。

（十二）强化多层次立体化监管。加强招标投标与投资决策、质量安全、竣工验收等环节的有机衔接，打通审批和监管业务信息系统，提升工程建设一体化监管能力，强化招标投标交易市场与履约现场联动，完善事

前事中事后全链条全领域监管。推行信用分级分类监管。发挥行业组织作用，提升行业自律水平。完善招标投标行政监督部门向纪检监察机关、司法机关等移送线索的标准和程序，推动加大巡视巡察、审计监督力度，将损害国家利益或者社会公共利益行为的线索作为公益诉讼线索向检察机关移送，将串通投标情节严重行为的线索向公安机关移送，将党政机关、国有企事业单位、人民团体等单位公职人员利用职权谋取非法利益和受贿行为的线索向纪检监察机关移送。建立移送线索办理情况反馈机制，形成管理闭环。

（十三）加快推进智慧监管。创新招标投标数字化监管方式，推动现场监管向全流程数字化监管转变，完善招标投标电子监督平台功能，畅通招标投标行政监督部门、纪检监察机关、司法机关、审计机关监督监管通道，建立开放协同的监管网络。招标投标行政监督部门要建立数字化执法规则标准，运用非现场、物联感知、掌上移动、穿透式等新型监管手段，进一步提升监管效能。加大招标文件随机抽查力度，运用数字化手段强化同类项目资格、商务条件分析比对，对异常招标文件进行重点核查。

七、营造规范有序市场环境

（十四）严厉打击招标投标违法活动。建立健全招标投标行政执法标准规范，完善行政处罚裁量权基准。依法加大对排斥限制潜在投标人、规避招标、串通投标、以行贿手段谋取中标等违法犯罪行为的惩处力度，严厉打击转包、违法分包行为。适时组织开展跨部门联合执法，集中整治工程建设领域突出问题。推动修订相关刑事法律，依法严肃惩治招标投标犯罪活动。发挥调解、仲裁、诉讼等争议解决机制作用，支持经营主体依据

民事合同维护自身合法权益，推动招标投标纠纷多元化解。完善招标投标投诉处理机制，遏制恶意投诉行为。

（十五）持续清理妨碍全国统一大市场建设和公平竞争的规定、做法。开展招标投标法规政策文件专项清理，对法规、规章、规范性文件及其他政策文件和示范文本进行全面排查，存在所有制歧视、行业壁垒、地方保护等不合理限制的按照规定权限和程序予以修订、废止。清理规范招标投标领域行政审批、许可、备案、注册、登记、报名等事项，不得以公共服务、交易服务等名义变相实施行政审批。

八、提升招标投标政策效能

（十六）健全支持创新的激励机制。完善首台（套）重大技术装备招标投标机制，首台（套）重大技术装备参与招标投标视同满足市场占有率、使用业绩等要求，对已投保的首台（套）重大技术装备一般不再收取质量保证金。鼓励国有企业通过招标投标首购、订购创新产品和服务。

（十七）优化绿色招标采购推广应用机制。编制绿色招标采购示范文本，引导招标人合理设置绿色招标采购标准，对原材料、生产工艺等明确环保、节能、低碳要求。鼓励招标人综合考虑生产、包装、物流、销售、服务、回收和再利用等环节确定评标标准，建立绿色供应链管理体系。

（十八）完善支持中小企业参与的政策体系。优化工程建设招标投标领域支持中小企业发展政策举措，通过预留份额、完善评标标准、提高首付款比例等方式，加大对中小企业参与招标投标的支持力度。鼓励大型企业与中小企业组成联合体参与投标，促进企业间优势互补、资源融合。探索将支持中小企业参与招标投标情况列为国有企业履行社会责任考核内容。

九、强化组织实施保障

（十九）加强组织领导。坚持加强党的全面领导和党中央集中统一领导，把党的领导贯彻到推动招标投标市场规范健康发展各领域全过程。国家发展改革委要加强统筹协调，细化实化各项任务，清单化推进落实。工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、农业农村部、商务部、国务院国资委等要根据职责，健全工作推进机制，扎实推动各项任务落实落细。省级人民政府要明确时间表、路线图，整合力量、扭住关键、狠抓落实，确保各项任务落地见效。健全常态化责任追究机制，对监管不力、执法缺位的，依规依纪依法严肃追责问责。重大事项及时向党中央、国务院请示报告。

（二十）营造良好氛围。尊重人民首创精神，鼓励地方和基层积极探索，在改革招标投标管理体制、完善评标定标机制、推行全流程电子化招标投标、推进数字化智慧监管等方面鼓励大胆创新。国家发展改革委要会同有关部门及时跟进创新完善招标投标体制机制的工作进展，加强动态监测和定期评估，对行之有效的经验做法以适当形式予以固化并在更大范围推广。加强宣传解读和舆论监督，营造有利于招标投标市场规范健康发展的社会环境。

国务院办公厅

2024年5月2日

安徽省建设工程造价管理协会文件

皖价协〔2024〕10号

关于公布 2023 年度安徽省工程造价咨询营业收入百强会员单位的通知

各市造价协会，各会员单位：

根据 2023 年工程造价咨询企业统计调查的结果，经公示后，现将安徽省工程造价咨询营业收入排序前 100 名的会员单位名单予以公布（详见附件）。

附件：2023 年度安徽省工程造价咨询营业收入百强会员单位名单



附件

2023 年度安徽省工程造价咨询营业收入
百强会员单位名单

序号	企业名称	所属地市
1	安徽省招标集团股份有限公司	合肥市
2	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	合肥市
3	中国建设银行股份有限公司安徽省分行	合肥市
4	容诚工程咨询有限公司	合肥市
5	安徽公共资源交易集团项目管理有限公司	合肥市
6	安徽金泉工程管理咨询有限公司	合肥市
7	鼎信数智技术集团股份有限公司	合肥市
8	安徽晟元工程咨询有限公司	合肥市
9	安徽安建工程造价有限责任公司	合肥市
10	安徽恒升工程项目管理有限公司	宣城市
11	安徽安天利信工程管理股份有限公司	合肥市
12	安徽中信工程咨询有限责任公司	合肥市
13	国华工程科技（集团）有限责任公司	合肥市
14	安徽瑞邦工程造价有限公司	合肥市
15	安徽九通工程项目管理有限公司	合肥市
16	安徽宝申工程项目管理咨询有限公司	合肥市
17	恒泰工程咨询集团有限公司	合肥市

18	阶梯项目咨询有限公司	池州市
19	安徽远帆项目管理咨询有限公司	合肥市
20	安徽金瑞安工程咨询有限公司	合肥市
21	安徽弘泰建设管理有限公司	合肥市
22	盛唐工程咨询集团有限公司	合肥市
23	合普项目管理咨询集团有限公司	合肥市
24	安徽省永光工程项目管理有限公司	芜湖市
25	安徽凯奇建设项目管理有限公司	合肥市
26	安徽建清工程咨询有限公司	合肥市
27	安徽中一建设工程技术咨询有限公司	合肥市
28	安徽百士德工程咨询有限公司	芜湖市
29	安徽忠实工程造价有限公司	合肥市
30	铜陵华诚工程咨询有限公司	铜陵市
31	安徽同升工程管理咨询有限责任公司	铜陵市
32	安徽安瑞工程咨询有限责任公司	合肥市
33	安徽双泽工程造价咨询有限公司	合肥市
34	安徽中润国元工程项目管理有限公司	合肥市
35	安徽凯吉通工程咨询有限公司	合肥市
36	安徽欣安工程建设项目管理有限公司	合肥市
37	安徽永合德勤工程管理咨询有限公司	蚌埠市
38	安徽天启工程造价咨询有限公司	合肥市
39	安徽建鑫工程咨询有限公司	宿州市

40	安徽人和项目管理有限公司	滁州市
41	安徽建皖工程项目管理有限公司	合肥市
42	安徽省华都工程咨询有限公司	亳州市
43	安徽正华工程项目管理有限公司	阜阳市
44	安徽万隆建设项目管理有限公司	合肥市
45	安徽正大永道工程咨询有限公司	合肥市
46	安徽省建生工程咨询有限公司	池州市
47	马鞍山迈世纪工程咨询有限公司	马鞍山市
48	安徽振兴工程咨询有限公司	宣城市
49	安徽皖瑞工程造价咨询事务所有限公司	合肥市
50	安徽华顺工程建设咨询有限公司	合肥市
51	安徽众望项目管理有限公司	合肥市
52	安徽云木建设工程项目管理有限公司	合肥市
53	安徽新芜项目管理咨询有限公司	芜湖市
54	安徽润泽项目管理有限公司	六安市
55	安徽新起点建设项目管理有限公司	合肥市
56	安徽省中灏工程咨询有限公司	合肥市
57	安徽求是工程建设咨询有限公司	合肥市
58	安徽天翰工程咨询有限责任公司	马鞍山市
59	安徽建兴工程咨询有限责任公司	芜湖市
60	安徽华鹏工程造价咨询有限责任公司	合肥市
61	安徽恒信造价咨询有限公司	滁州市

62	安徽金诚工程咨询有限公司	马鞍山市
63	安徽皖国建设项目管理有限公司	安庆市
64	安徽中辰工程造价有限公司	合肥市
65	安徽建业工程咨询有限公司	宿州市
66	安徽同舟工程咨询有限公司	马鞍山市
67	安徽和正工程咨询有限公司	安庆市
68	安徽新天源建设咨询有限公司	阜阳市
69	安徽蓝天工程造价咨询有限公司	铜陵市
70	合肥功成造价咨询有限责任公司	合肥市
71	安徽方正工程咨询有限公司	六安市
72	安徽中恒建设工程咨询有限公司	宣城市
73	安徽省良基项目管理有限公司	合肥市
74	安徽国建招标造价有限公司	六安市
75	安徽通达信工程造价咨询有限公司	合肥市
76	安徽同方工程咨询有限公司	六安市
77	安徽龙方工程咨询有限公司	马鞍山市
78	合肥万信工程造价咨询有限公司	合肥市
79	安徽宜城工程咨询有限公司	安庆市
80	安徽永健工程造价咨询有限公司	合肥市
81	铜陵鑫铜建设工程造价咨询有限责任公司	铜陵市
82	安徽科睿工程项目管理有限公司	宣城市
83	安徽皖江工程咨询有限公司	安庆市

84	安徽远信工程项目管理有限公司	合肥市
85	安徽华信项目管理有限公司	合肥市
86	安徽宏泰建设项目管理有限公司	阜阳市
87	安徽明珠建设项目管理股份有限公司	合肥市
88	安徽大为工程咨询有限公司	安庆市
89	安徽金科建设项目管理有限公司	合肥市
90	安徽海星工程咨询有限公司	宣城市
91	安徽正诚项目管理有限公司	阜阳市
92	安徽华证鑫诚项目管理有限公司	蚌埠市
93	安徽恒华工程咨询有限公司	安庆市
94	安徽华正建设工程咨询有限公司	合肥市
95	安徽诚信建设项目管理有限公司	滁州市
96	安徽万千工程项目管理有限公司	宿州市
97	安徽省鑫诚工程咨询有限公司	合肥市
98	安徽联信建设项目管理有限公司	安庆市
99	安徽华远工程造价事务有限公司	合肥市
100	安徽省志成建设工程咨询股份有限公司	合肥市

抄送：省造价管理总站，各市造价（定额）站。

安徽省建设工程造价管理协会 2024 年 5 月 21 日印发

安庆市住房和城乡建设局

关于开展咨询服务企业市场行为 专项检查工作的通知

市建管处，各有关单位：

为进一步规范工程建设项目勘察、设计、图审、检测、造价等第三方咨询服务企业市场行为，落实各方主体责任，经研究决定开展本次咨询服务企业市场行为专项检查，现将有关工作要求通知如下。

一、检查范围

本次专项检查的范围是：市区范围内，近一年来在建的政府投资房屋建筑和市政基础设施工程项目，受检对象名单见《在建项目清单》（附件1）。

二、检查内容

对《在建项目清单》内的工程建设项目，检查勘察、设计、图审、检测等第三方咨询服务企业和造价咨询企业及从业人员的市场行为，具体内容如下。

（一）对勘察、设计单位和个人的检查内容

1.勘察、设计单位（个人）无资质或超越资质等级承揽业务的；2.勘察、设计单位（个人）以他人名义或允许他人以本单位名义承揽业务的；3.勘察、设计单位将承揽业务转包、违法分包

的；4.勘察、设计单位（个人）未依据项目批准文件，城乡规划及专业规划，国家规定的建设工程勘察、设计深度要求编制建设工程勘察、设计文件的；5.勘察、设计单位（个人）未按照工程建设强制性标准进行勘察（设计），或提供虚假成果资料的；6.设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计的；7.设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商的；8.勘察企业未参加建设单位组织的勘察技术交底或者验槽的；9.勘察单位未将工程勘察文件和勘探、试验、测试原始记录及成果、质量安全管理记录归档保存的。

（二）对图审单位和个人的检查内容

1.图审单位超出范围从事施工图审查的；2.使用不符合条件审查人员的；3.未按规定的内容进行审查的；4.未按规定上报审查过程中发现的违法违规行为的；5.未按规定填写审查意见告知书的；6.未按规定在审查合格书和施工图上签字盖章的；7.出具虚假审查合格书，或已出具审查合格书的施工图，仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的。

（三）对造价咨询单位和个人的检查内容

1.工程造价咨询企业市场行为监督检查：（1）同时接受招标人和投标人，或者两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务；（2）转包承接的工程造价咨询业务；（3）以给予回扣、低于成本收费等方式承接业务；（4）是否签订工程造价咨询合同；（5）是否执行《建设工程工程量清单计价规范》和 2018 版安徽省建设工程计价依据；（6）是否执行项目所在地市级工程造价管理机构发布的市场价格信息；（7）出具有虚假记载、误导性

陈述的建设工程造价成果文件；(8)法人及法定代表人是否在成果文件上签章，并加盖有企业公章。2.注册造价工程师注册及执业行为监督检查：(1)出租、出借、转让注册证书；(2)以个人名义承接工程造价咨询业务；(3)允许他人以自己名义从事工程造价咨询业务；(4)同时在两个或者两个以上单位执业；(5)签署有虚假记载、误导性陈述的建设工程造价成果文件；(6)是否根据执业范围在本人形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章；(7)是否超出执业范围、注册专业范围执业。

(四) 对检测机构和个人的检查内容

1.是否无资质或超出资质范围从事检测活动；2.是否转包检测业务；3.检测人员、中级及以上职称人员、注册执业人员数量是否符合检测资质标准要求；4.检测人员是否同时受聘于两家或以上检测机构；5.是否按照有关标准规范进行检测；6.检验检测数据是否具有可追溯性，原始记录是否信息齐全、真实可靠，是否存在编造检测数据情况；7.是否伪造检测数据，出具虚假检测报告或者鉴定结论；8.是否单独建立检测结果不合格台账，是否按规定上报发现的违法违规行为和检测结果不合格情况。

三、检查安排

(一) 自查阶段（2024年4月29日—5月12日）

受检项目建设单位应组织勘察、设计、图审、检测、造价等第三方咨询服务企业按本通知第二条要求，对工程项目进行全面自查，建立自查发现问题清单，逐条制定整改方案，明确整改措施，整改期限不得超过1个月。

自查工作应于5月12日前完成，并填写《自查情况汇总表》

(附件2),报市建管处汇总。

(二) 抽查阶段(2024年5月13日—5月31日)

市住房城乡建设局按不低于15%比例随机选择抽查对象,抽查应邀请驻局纪检组全程监督。

抽查发现问题的,将按照相关规定予以处置;存在违法违规行为的责任主体,将分别予以立案查处。

(三) 巩固阶段(2024年6月1日—6月7日)

各单位对专项行动工作开展情况进行全面总结分析。认真查找普遍性、倾向性问题,形成总结报告。

四、工作保障措施

(一) 精心组织,周密部署。成立专项检查工作领导小组,由局分管领导任组长,建管办、质安科、法规科、建管处、建设监察大队负责人为成员,邀请驻局纪检组参加。各成员单位应落实专人负责,确保专项行动取得实效。

(二) 认真排查,严格执法。各成员单位要按照“零容忍、严执法、重实效”原则,坚持点面结合、重点突破。对违法违规行为,要限时严肃执法。

附件:

1. 在建项目一览表
2. 自查汇总表



政府投资类房建市政项目统计表

序号	县（区）	项目名称	工程类别		规模 建筑面积（万平方米）或 造价（亿元） (房建类填写面积，市政 类填写造价)	建设单位	施工单位	监理单位	阶段	
			☐ 住宅 ☐ 工业厂房 ☐ 公建 ☐ 市政工程 ☐ 其他	☐ 基础 ☐ 主体 ☐ 装饰装修 ☐ 竣工验收 (若为竣工验收填写该 日期即可)						
1	经开区	安庆综合保税区建设工程（市政）	市政工程		3.806769亿元	中化学交建同安产城融合项目	安徽中海建市政工程有限公司	安徽省公路工程建设工程管理有限公司		2023.7.24
2	经开区	安庆圆梦新区科教园二期（高琦小学）建设项目	公建		1.6016	安庆盛唐投资控股集团有限公司	中化学交通建设工程集团建筑工程有限公司	深圳市合创建设工程有限公司		2023.8.3
3	经开区	安庆经开区养老服务中心（附属用房）项目	公建		0.16983	安庆皖江高科创业服务有限公司	安庆皖江高科建筑安装工程有限公司	政通建设管理有限公司		完工待验收
4	经开区	安庆经开区产业基础设施提升项目二标段总承包工程	工业厂房		12.446835	安庆新能源投资发展有限公司	中国建筑第二工程局有限公司 安庆皖江高科建筑安装工程有限公司	合肥工大建设监理有限责任公司		主体
5	经开区	安庆经开区产业基础设施提升项目四标段总承包工程	工业厂房		8.828932	安庆新能源投资发展有限公司	中国建筑一局（集团）有限公司 安庆皖江高科建筑安装工程有限公司	合肥工大建设监理有限责任公司		主体
6	安庆市	安庆宜秀区经济开发区A-15和C-4还建安置工程	住宅		17万平	安庆大桥建设投资有限公司	中国二十冶集团有限公司	安徽省建设监理有限公司		装饰
7	安庆市	迎江区长风乡引江济淮还建安居工程1号楼、2号楼及人防地下室	住宅		2.7万平	安庆市迎江区重点工程建设管理中心	安徽省鸿盛建设工程有限公司	湖北三峡建设工程项目管理股份有限公司		完工
8	安庆市	安庆北部新城YX09-0106b地块还建房工程	住宅		8.1万平	安庆市中城投资运营有限公司	安徽建工集团股份有限公司	中国市政工程中南设计研究院有限公司		主体
9	安庆市	曙光苑景幼儿园附属工程施工工程	市政		0.03亿元	安庆市迎江区重点工程建设管理中心	安徽布诚建筑工程有限公司	安徽易玖科技众创空间有限公司		完工
10	安庆市	安庆市大观区政务新区雨水污水收集（一期）工程EPC项目	市政		0.3亿元	安庆市城西建设投资开发有限公司	安徽亿达建设集团有限公司	安徽华源工程咨询有限公司		路基
11	安庆市	安庆市妇幼保健院建设项目【一期】	公建		6.5万平	安庆市妇幼保健计划生育服务中心	安徽伟达建设集团有限公司、广西建工第一建筑工程有限公司集团有限公司	安徽省建设监理有限公司		主体

12	安庆市	安庆医药高等专科学校室内体育馆	公建	1.3万平	安庆医药高等专科学校	安徽汇源建设工程有限公司	安庆市盛大建设工程有限公司	装饰
13	安庆市	碧桂园田区南侧地块支路及时代之光北侧地块区间路工程	市政	0.1亿	安庆市重点工程建设处	安徽照边建筑工程有限公司	安徽浩升工程咨询有限公司	未施工
14	安庆市	宜秀区叶祠二处小区配套基础设施改造项目	市政	0.03亿元	安庆市宜秀区大桥街道办事处	安庆市东厦建筑安装工程有限公司	安徽泰杰工程咨询有限公司	2023.12
15	安庆市	安庆市立医院新院区建设（二期病房楼C座）	公建	3.7万平	安庆市立医院	兴泰建设集团有限公司	安徽国汉建设监理咨询有限公司	2023.12
16	安庆市	安庆市迎江区综合养老服务中心项目	公建	1.8万平	安庆市滨江城市建设发展有限公司	福建三建工程有限公司	安庆市营造建设监理有限责任公司	2023.5

附件 2:

自查汇总表

建设单位:

检查时间:

序号	自查对象	自查情况	备注
1	造价咨询单位:		
2	勘察单位:		
3	设计单位:		
4	图审单位:		
5	检测单位:		
	(如有其他,可后续补充)		

建设工程造价指标（指数）表格

某文化场馆建设 工程

一、工程概况与特征			
工 程 概 况			
建筑面积	41437m ² （其中地下 8800 m ² ，地上 32637 m ² ）	结构类型	框架
层 数	地上 2~3 层、地下 1 层	开竣工日期	/
计价模式	清单计价	造价类型	最高投标限价
工程造价（元）	216347573.38		
计价依据	2018 年《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、2018 年《安徽省建设工程费用定额》《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额（共用册）》《安徽省建筑工程计价定额》《安徽省装饰装修工程计价定额》《安徽省安装工程计价定额》《安徽省安装工程计价定额（消防工程修编版）》《安徽省市政工程计价定额》《安徽省园林工程计价定额》及其相关配套费用定额、安徽省住房和城乡建设厅公告第 53 号文《2018 版安徽省建设工程计价依据部分修编内容》、安徽省造价总站造价〔2019〕7 号文件《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》、建标〔2021〕42 号文件《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知》、《安庆工程造价信息简讯》2022 年第 6 期、招标文件、施工图纸等。		
工 程 特 征			
土建工程	墙体：200mm、100mm 厚蒸压加气混凝土砌块； 保温：墙体保温为 50 厚岩棉复合板；屋面保温为 100 厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料； 防水：地下室 1.5 厚分子粘纤维增强型防水卷材+1 厚水泥基渗透结晶防水涂料； 屋面 1.5 厚自粘高分子防水卷材+1.5 厚水泥基渗透型聚合物防水涂料；卫生间 1.5 厚 JS-II 聚合物水泥防水涂料； 门窗：钢质防火门、人防门、断桥隔热铝型材（6 中透光 Low-E+12 空气+6）； 基础：PHC500B(125)、PHC500AB(125)、满堂基础、独立基础； 主体：基础为 C35 泵送商品砼，梁、柱、墙、板为 C35 泵送商品砼，其余为 C25 非泵送商品砼。		
装饰装修工程	外墙面：玻璃幕墙、铝板干挂、中空混凝土板干挂、外墙真石漆； 室内为毛坯标准。		
安装工程	强电、给排水、暖通、消防、智能化预埋		

室外附属工程	道路：4cm 细粒式 SBS 改性沥青混凝土（AC-13）+6cm/8cm 中粒式沥青混凝土（AC-20）+18cm5%水泥稳定碎（砾）石+20cm 级配碎石/3%水泥稳定碎（砾）石；22cmC25 混凝土+25cm 天然级配砂石； 排水管网：雨污水管 DN≤300 采用 HDPE 双壁波纹管，DN>300 采用钢筋混凝土管、混凝土模块式检查井、预制混凝土装配式雨水口、整体化粪池 G6-16SQF； 绿化景观：香樟、朴树、栾树、红枫、红梅、大叶黄杨、红叶石楠、麦冬等。
--------	--

二、主要平方米经济指标

项目名称	造价（元）	建筑面积（m ² ）	单位价格（元/m ² ）	占总造价比例（%）
	①	②	③=①/②	④=①/总造价
总造价	216347573.38	41437.68	5221.03	100.00%
(一) 土建装饰工程	162288359.63	41437.68	3916.44	75.01%
1. 人工费	23332254.90		563.07	14.38%
2. 材料费	99143913.47		2392.60	61.09%
3. 机械费	7511051.83		181.26	4.63%
4. 不可竞争费	5532461.45		133.51	3.41%
5. 其他费用	26768677.98		646.00	16.49%
(二) 安装工程	33014833.04		796.73	15.26%
1. 人工费	2975966.98		71.82	9.01%
2. 材料费	25276148.12		609.98	76.56%
3. 机械费	370736.36		8.95	1.12%
4. 不可竞争费	613050.30		14.79	1.86%
5. 其他费用	3778931.28		91.20	11.45%
(三) 室外附属工程	21044380.71		507.86	9.73%

三、人工及主要用料消耗指标

工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	180707.31	4.36	窗	m ²	779.72	0.02
钢材	T	5531.60	0.13	门	m ²	1041.96	0.03
水泥	T	11913.94	0.29	模板	m ²	31873.35	0.77
加气块	块	305723.22	7.38	砂	T	1253.40	0.03
商品砼	m ³	46298.17	1.12	碎石	T	4449.95	0.11

编制单位：安徽中信智力房地产评估造价咨询有限公司

安庆市 2024 年第 6 期部分结构类型单项工程平方米造价

参 考 指 标

序号	工程类型	结构类型	层数	平方米造价（元）	工程特征
1	住宅楼	剪力墙	高层（19-30层，不含地下室、基础）	2140-2410	现浇主体结构、砌块填充墙, 外墙真石漆、墙体保温，屋面防水、保温，入户防火门、节能外门窗，公共区装饰，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，商品砼、预拌砂浆，水电、消防、通风
2	住宅楼	框剪	小高层（7-18层，不含地下室、基础）	1860-2130	现浇主体结构、砌块填充墙, 外墙真石漆、墙体保温，屋面防水、保温，入户防火门、节能外门窗，公共区装饰，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，商品砼、预拌砂浆，水电、消防
3	住宅楼	框架	多层	1480-1760	基础、现浇主体结构、砌块填充墙，外墙真石漆、外墙保温，屋面防水、保温，入户防盗门、节能 外门窗，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，商品砼、预拌砂浆，水电
4	教学楼	框架	多层	2090-2470	基础、现浇主体结构、砌块填充墙，外墙面砖、外墙真石漆、外墙保温，屋面防水、保温，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，防火门、节能外门窗，商品砼、预拌砂浆，水电、消防、不含智能化、暖通
5	办公楼	框架	多层	2250-2530	基础、现浇主体结构、砌块填充墙，外墙真石漆、外墙保温，屋面防水、保温，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，防火门、节能外门窗，水电、消防、不 含智能化、暖通
6	厂房	框架	多层	1670-1970	基础、现浇主体结构、砌块填充墙，外墙真石漆，屋面防水、保温，卷闸门、铝合金窗，内墙天棚普通抹灰、乳胶漆，楼地面耐磨地坪，商品砼、预拌砂浆，简易水电、消防
7	厂房	钢结构	单层	1340-1680	基础、钢柱、钢梁、钢檩条、钢屋架（无吊车梁），防火涂料，外墙、屋面彩钢瓦、铝合金窗、耐磨 地面，简易水电、消防、檐高 8m
8	地下室（含人防）	框剪	一层（车库）	3950-4590	土方、基础、剪力墙、柱、顶板(梁)，内墙天棚普通抹灰涂料、地坪漆，防水，人防门，抗渗商品砼、预拌砂浆，水电、消防、通风
9	地下室（非人防）	框剪	一层（车库）	3080-3690	土方、基础、剪力墙、柱、顶板(梁)，内墙天棚普通抹灰涂料、地坪漆，防水，防火门，抗渗商 品砼、预拌砂浆，水电、消防、通风

说明：

- 1、本参考指标为单项工程的建安工程费，不含地下室深基坑支护以及外水外电、绿化、电梯、小区道路、路灯等小区配套建设费；
- 2、本参考指标是综合典型工程的分析测算、人材机市场价格波动等因素确定的，仅供参考，不得作为工程预（结）算的依据。

目 录

● 安庆市建设工程材料市场价格信息（安徽省基本清单）

一、 码、砂浆及其它配合比材料..... 28

二、 黑色及有色金属 31

三、 水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品 33

四、 门窗及楼梯制品 37

五、 涂料及防腐、防水材料 51

六、 管 材 57

七、 电线电缆及光纤光缆 72

八、 墙砖、地砖、地板、地毯类材料 100

九、 绝热（保温）、耐火材料 101

十、 五金制品 103

十一、 道路桥梁专用材料 104

十二、 能源材料 107

十三、 木、竹材料及其制品 107

● 七 县（市）建设工程主要材料市场价格信息（安徽省基本清单）

一、 码、砂浆及其它配合比材料..... 109

二、 黑色及有色金属 114

三、 水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品 118

四、 能源材料 121

● 市场参考价

一、 苗木..... 122

二、 有机增强增韧（STAPP）合金管..... 124

安庆市 2024 年五月份建设工程材料市场价格信息

(2024 年第 6 期)

说明:

1. 安庆市建设工程材料市场价格信息依据《安徽省建设工程造价管理条例》《安徽省建设工程材料市场价格信息发布管理暂行办法》（建标〔2019〕45 号）《关于发布〈安徽省建设工程材料市场价格信息发布基本清单〉的通知》（造价〔2021〕19 号）等相关法律法规、政策性文件采集发布。
2. 当建设工程材料的规格型号及特征、执行标准与本价格信息完全一致时方可采用本价格信息。
3. 本价格信息并非“政府定价”或者“政府指导价”。工程计价时，应综合考虑项目特点、品牌档次需求等因素，结合市场实际合理确定相应材料设备的合同价、结算价。如有关各方约定工程结算采用价格信息，应当充分考虑市场环境和生产要素价格变化的影响，在招标文件、施工合同中明确约定各方承担风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整办法。是否使用以及如何使用价格信息，由发承包双方在施工合同中约定。因使用价格信息不当造成的经济纠纷，由使用方自行解决。
4. 本价格信息执行的税率如下：
3%税率：混凝土、砂、碎石、生石灰、花岗岩路面石与路缘石、玻纤土工格栅；
9%税率：绿化苗木；
13%税率：砂浆、沥青混凝土、水稳、钢筋、水泥、砖、砌块、腻子、管桩、门窗、涂料及防腐防水材料、管材、电线电缆及光纤光缆、墙砖、地砖、绝热（保

温) 耐火材料、五金制品、混凝土路面砖、井盖井篦、砂基透水砖、沥青、水、电、柴汽油、板材。

5. 本价格信息不应作为签订建设工程材料商业购销合同的依据, 因使用价格信息产生的商业纠纷由合同双方自行解决。

6. 预拌混凝土、沥青混凝土、干混砂浆、水泥稳定级配碎石均含市区范围内的运输费。预拌混凝土不含特殊外加剂费用, 需要时另计。沥青混凝土不含摊铺费。干混砂浆价格为散装, 比重按每立方米 1.6 吨。铸铁检查井盖为“五防”井盖。砌筑水泥为散装。水泥价格为挂牌价。

7. 本信息价除另有注明外, 均含材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费。

8. 本信息价所列建材均为质量符合国家标准或行业标准、地方标准的合格产品。

9. 本信息价反映正常情况下批量现货交易的价格。

10. 本信息价执行 2021. 12. 16 版《安徽省建设工程材料市场价格信息发布基本清单》。

11. 本信息价于每月末采集, 遇价格波动较大时相应增加采集频次, 发布预警信息。工程建设各方在参考使用时应综合统筹各类动态涨跌因素, 防范价格风险。

12. 本信息价由安庆市建筑管理处负责解释。

一、 砼、砂浆及其它配合比材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	8021A01B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902 (泵送)	m³	1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2. 强度等级代号：C~普通混凝土 3. 抗渗等级：P6	395	407
2	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m³		403	415
3	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m³		413	425
4	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m³		427	440
5	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902 (泵送)	m³		442	455
6	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902 (泵送)	m³		466	480
7	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902 (泵送)	m³		492	507
8	8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902 (泵送)	m³		524	540
9	8021A01B47BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902 (泵送)	m³		563	580
10	8021A01B45BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902 (泵送)	m³		607	625
11	8021A01B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902 (非泵送)	m³		376	387
12	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m³		383	395
13	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m³		393	405
14	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m³		408	420
15	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902 (非泵送)	m³		422	435
16	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902 (非泵送)	m³		447	460
17	8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902 (非泵送)	m³		473	487
18	8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902 (非泵送)	m³		505	520
19	8021A01B97BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902 (非泵送)	m³		544	560
20	8021A01B98BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902 (非泵送)	m³		587	605
21	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m³		413	425

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
22	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m ³		422	435
23	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m ³		437	450
24	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		393	405
25	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		403	415
26	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		417	430
27	8021A01B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902 (泵送)	m ³		442	455
28	8021A01B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902 (泵送)	m ³		456	470
29	8021A01B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902 (泵送)	m ³		481	495
30	8021A01B79BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178 (非泵送)	m ³		437	450
31	8021A01B80BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178 (非泵送)	m ³		451	465
32	8021A01B81BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178 (非泵送)	m ³		476	490
33	8021A01B82BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178 (非泵送)	m ³		502	517
34	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m ³	1. 标准:《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2. 代号:M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆 DIT~干混界面砂浆(混凝土界面代号C、加气混凝土界面代号AC)	401	454
35	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m ³		403	456
36	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m ³		419	473
37	8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m ³		421	475
38	8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m ³		430	486
39	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m ³		406	459
40	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m ³		419	473

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
41	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m ³		425	481
42	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m ³		425	481
43	8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m ³		435	491
44	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m ³		440	497
45	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m ³		440	497
46	8005A19B98BT	干混地面砂浆	DS M25 GB/T 25181	m ³		454	513
47	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m ³		479	541
48	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m ³		487	551
49	8005A19B85BV	干混界面砂浆	DIT C GB/T 25181	m ³		759	858
50	8005A19B86BV	干混界面砂浆	DIT AC GB/T 25181	m ³		770	870
51	8001A19B87BV	聚合物水泥防水砂浆	S I JC/T 984	m ³	1. 标准：《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2. 按组分分类：S类~单组份，D类~双组份 3. 按物理力学性能分类：I型、II型	830	938
52	8001A19B88BV	聚合物水泥防水砂浆	S II JC/T 984	m ³		820	927
53	8001A19B89BV	聚合物水泥防水砂浆	D I JC/T 984	m ³		735	831
54	8001A19B90BV	聚合物水泥防水砂浆	D II JC/T 984	m ³		865	977
55	8001A19B91BV	粘结砂浆	DB34/T 2418	m ³	标准：《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015	595	672
56	8001A19B92BV	抹面砂浆	DB34/T 2418	m ³		650	735
57	0023A51B01BV	胶粘剂	DB34/T1859	kg	标准：《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T1859-2020	1.1	1.24
58	8005A11B02BV	抹面胶浆	DB34/T1859	kg		1.05	1.19
59	0023A51B03BV	胶粘剂	DB34/T 1949	kg	标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013	1.1	1.24
60	8005A11B04BV	抹面胶浆	DB34/T 1949	kg		1.05	1.19

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
61	8025A01B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m ³	1. 标准:《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号: AC~密级配沥青混凝土混合料, 分为: 粗粒式 AC-25 中 粒 式 AC-20、AC-16 细 粒 式 AC-13、AC-10 SBS~苯乙烯一丁二烯一苯乙烯嵌段共聚物;	1006	1137
62	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m ³		970	1096
63	8025A01B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1 (玄武岩)	m ³		1136	1284
64	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m ³		928	1049
65	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m ³		888	1003
66	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m ³		859	971
67	8025A01B37BV	改性沥青混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m ³		1071	1210
68	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m ³		1035	1170
69	8025A01B39BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1 (玄武岩)	m ³		1201	1357
70	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m ³		993	1122
71	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m ³		949	1072
72	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m ³	1. 标准:《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 2. 水泥剂量配合比%: 3、4、5、6、7	188	212
73	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m ³		201	227
74	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m ³		210	237

二、黑色及有色金属

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 6mm GB/T 1499. 1	t	1. 标准:《钢筋混凝土用钢第 1 部分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499. 1-2017 2. 代号:HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值: 300 级 4. 公称直径范围: 6mm~22mm	3659	4135
2	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499. 1	t		3659	4135
3	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499. 1	t		3659	4135
4	0101A15B53C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 12mm GB/T 1499. 1	t		3726	4210
5	0101A15B67C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 14mm GB/T 1499. 1	t		3726	4210
6	0101A15B51C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 16mm GB/T 1499. 1	t		3726	4210

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
7	0101A15B55C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 18mm GB/T 1499. 1	t		3726	4210
8	0101A15B57C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 20mm GB/T 1499. 1	t		3726	4210
9	0101A15B58C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 22mm GB/T 1499. 1	t		3726	4210
10	0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499. 2	t	1. 标准：《钢筋混凝土用钢第 2 部分：热轧带肋钢筋》 GB/T 1499. 2-2018 2. 代号： HRB～热轧带肋钢筋 E～“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400、500、600 级 4. 公称直径范围： 6mm ～ 50mm (6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)	3969	4485
11	0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499. 2	t		3704	4185
12	0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499. 2	t		3558	4020
13	0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499. 2	t		3533	3992
14	0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499. 2	t		3462	3912
15	0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499. 2	t		3453	3902
16	0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499. 2	t		3409	3852
17	0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499. 2	t		3453	3902
18	0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499. 2	t		3453	3902
19	0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499. 2	t		3480	3932
20	0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499. 2	t		3542	4002
21	0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499. 2	t		3542	4002
22	0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 6mm GB/T 1499. 2	t		3976	4493
23	0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 8mm GB/T 1499. 2	t		3711	4193
24	0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499. 2	t		3546	4007
25	0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499. 2	t		3475	3927
26	0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499. 2	t		3466	3917
27	0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499. 2	t		3422	3867

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
28	0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499. 2	t		3466	3917
29	0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499. 2	t		3466	3917
30	0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499. 2	t		3493	3947
31	0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499. 2	t		3555	4017
32	0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T 1499. 2	t		3555	4017
33	0103A03B27CB	镀锌钢丝	(综合) SZ YB/T 5294	kg	1. 标准:《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294-2009 2. 代号: SZ~镀锌钢丝	5. 75	6. 5
34	0151A01B03C03CB	铝合金幕墙型材	普通, 阳极氧化 GB/T 5237	t	1. 标准:《铝合金建筑型材》GB/T 5237. 1~6-2017 2. 类型: 阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材、喷漆型材、隔热型材	22372	25280
35	0151A01B03C05CB	铝合金幕墙型材	普通, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t		26742	30218
36	0151A01B05C03CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热, 阳极氧化 GB/T 5237	t		24766	27986
37	0151A01B05C05CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t		28600	32318

三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	0401A13B52BT	砌筑水泥	M 32. 5 GB 3183	t	1. 标准:《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2. 代号: M; 强度: 32. 5	283	320
2	0401A13B53BT	普通硅酸盐水泥	P•O 42. 5 GB 175 (散装)	t	1. 标准:《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号: P•O~普通硅酸盐水泥 P•C~复合硅酸盐水泥 P•S~矿渣硅酸盐水泥	319	360
3	0401A13B54BT	普通硅酸盐水泥	P•O 42. 5 GB 175 (袋装)	t	3. 强度: 普通型 42. 5、52. 5 早强型 42. 5 R、52. 5 R	327	370

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
4	0401A05B57BT	白色硅酸盐水泥	P•W 32.5 GB/T 2015 (袋装)	t	1. 标准:《白色硅酸盐水泥》GB/T 2015-2017 2. 代号: P•W; 3. 强度: 32.5; 4. 白度: 一级、二级		
5	0413A09B01BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	1. 标准:《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2. 产品分类: Y~页岩砖和页岩砌块 M~煤矸石砖和煤矸石砌块 3. 强度等级: MU30, MU25, MU20, MU15, MU10 4. 砖密度级别: 1000、1100、1200、1300 5. 砖规格尺寸 (mm): 290、240、190、180、140、115、90	78	88
6	0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块		98	111
7	0413A25B63BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×240×115 MU10 GB/T 13544	百块		116	131
8	0413A10B04AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1. 标准:《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类: Y~页岩空心砖和空心砌块 M~煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级: MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5 4. 密度等级: 800、900、1000、1100 5. 规格尺寸 (mm): 长度: 390、290、240、190、180 (175)、140 宽度: 190、180 (175)、140、115 高度: 180 (175)、140、115、90	1011	1143
9	0413A10B05AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	千块		1270	1435

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
10	0413A03B08AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	千块	1. 标准:《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2. 产品分类:Y~页岩砖,M~煤矸石砖 3. 产品代号:FCB~烧结普通砖 5. 规格(mm):240×115×53	485	548
11	0413A13B10AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	块	1. 标准:《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007 2. 代号:SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级:MU15	0.41	0.46
12	0413A13B11AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	块		0.42	0.48
13	0413A13B13AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	块		0.45	0.50
14	0413A13B15AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	块		0.46	0.51
15	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B 砂加气 GB/T 11968	m³	1. 标准:《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020 2. 产品代号:ACB 3. 强度级别:A3.5、A5.0 4. 干密度级别:B06、B07	227	256
16	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B 砂加气 GB/T 11968	m³		242	274
17	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A 砂加气 GB/T 11968	m³		242	274
18	0403A13B01BV	天然细砂	细度模数 2.2~1.6 GB/T14684	t	1. 标准:《建设用砂》GB/T14684-2011 2. 分类:天然砂、机制砂 3. 规格(细度模数):粗:3.7~3.1;中:3.0~2.3;细:2.2~1.6。 4. 类别:按技术要求分为I类、II类、III类。	97	100
19	0403A13B02BV	天然中粗砂	细度模数 3.7~2.3 GB/T14684	t		117	120
20	0403A13B03BV	机制细砂	细度模数 2.2~1.6 GB/T14684	t		65	67
21	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数 3.7~2.3 GB/T14684	t		73	75
22	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t		73	75
23	0405A33B27BT	碎石	10-16mm GB/T 14685	t	1. 标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 2. 分类:卵石、碎石	73	75
24	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t		73	75
25	0405A33B30BT	碎石	16-25mm GB/T 14685	t		73	75

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
26	0405A33B31BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t	3. 颗粒级配: 连续粒级: 5~16、5~20、5~25、5~31.5、5~40; 单粒粒级: 5~10、10~16、10~20、16~25、16~31.5、20~40、40~80。 4. 类别: 按技术要求分为 I 类、II 类、III 类。	73	75
27	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t		73	75
28	0405A33B35BT	碎石	40-80mm GB/T 14685	t		73	75
29	0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	1. 标准:《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011	58	60
30	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	t	1. 标准:《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2. 代号: CL~钙质石灰 3. 形状: QP~粉状, Q~块状 4. (CaO+ MgO) 百分含量: 90、85、75	476	490
31	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	1. 标准:《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号: WNZ~建筑外墙用腻子 3. 类别: P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程) R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程 T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程	3	3.39
32	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg		3.2	3.62
33	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg		3.2	3.62

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
34	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1. 标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子	2.7	3.05
35	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	3. 类别: Y~一般型:适用于一般室内装饰工程 R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程	3.2	3.62
36	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg	N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	3.5	3.96
37	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	1. 标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476-2009	111	125
38	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m	2. 按混凝土强度等级分:	115	130
39	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m	PC~预应力混凝土管桩	161	182
40	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m	PHC~预应力高强混凝土管桩	166	188
41	0429A05B10BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 125 GB 13476	m	3. 按混凝土有效预应力值分: A 型、AB 型、B 型、C 型	165	187
42	0429A05B11BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 125 GB 13476	m	4. 外径:400、500、600	173	195
43	0429A05B12BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 A 130 GB 13476	m	5. 壁厚:95、100、110、125、130	208	235
44	0429A05B13BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 AB 130 GB 13476	m		217	245

四、门窗及楼梯制品

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	1100A35B03C03D03BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		449	508
2	1100A35B03C03D04BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 6+9A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		469	530

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
3	1100A35B03C03D05BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	1. 标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2020 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第 2 部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能 4 级 ΔP3~水密性能 3 级 q16~气密性能 6 级 k5、K6~保温性能 5 级、6 级 SC0.62~遮阳性能	489	553
4	1100A35B03C03D06BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 5LOW-E+9A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		469	530
5	1100A35B03C03D07BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 5+12A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		456	516
6	1100A35B03C03D08BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		476	538
7	1100A35B03C03D09BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		496	561
8	1100A35B03C03D10BW	80 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		476	538
9	1100A35B05C03D11BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		456	516
10	1100A35B05C03D12BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 6+9A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		476	538
11	1100A35B05C03D13BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		496	561
12	1100A35B05C03D14BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW80TLM (钢化玻璃 5LOW-E+9A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		476	538
13	1100A35B05C03D15BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 5+12A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		462	522

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
14	1100A35B05C03D16BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		482	545
15	1100A35B05C03D17BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		502	568
16	1100A35B05C03D18BW	90 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW90TLM (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		482	545
17	1100A35B07C03D19BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		465	526
18	1100A35B07C03D20BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 6+9A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		485	549
19	1100A35B07C03D21BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		505	571
20	1100A35B07C03D22BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 5LOW-E+9A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		485	549
21	1100A35B07C03D23BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 5+12A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		471	533
22	1100A35B07C03D24BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		491	555
23	1100A35B07C03D25BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		511	578
24	1100A35B07C03D26BW	100 系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚 2.00mm	BW100TLM (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		491	555

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
25	1100A37B09C03D2 7BW	80 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 5+9A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		322	363
26	1100A37B09C03D2 8BW	80 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		348	393
27	1100A37B09C03D2 9BW	80 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		362	409
28	1100A37B09C03D3 0BW	80 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 5Low-E+9A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		342	386
29	1100A37B09C03D3 1BW	80 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 5+12A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		328	370
30	1100A37B09C03D3 2BW	80 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		348	393
31	1100A37B09C03D3 3BW	80 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		368	415
32	1100A37B09C03D3 4BW	80 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT80TLM (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		348	393
33	1100A37B11C03D3 5BW	90 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 5+9A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		327	369
34	1100A37B11C03D3 6BW	90 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		353	398
35	1100A37B11C03D3 7BW	90 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		367	414

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
36	1100A37B11C03D3 8BW	90 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 5LOW-E+9A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		347	392
37	1100A37B11C03D3 9BW	90 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 5+12A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		333	376
38	1100A37B11C03D4 0BW	90 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		353	398
39	1100A37B11C03D4 1BW	90 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		373	421
40	1100A37B11C03D4 2BW	90 系列普通 铝合金推拉门 型材厚 2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		353	398
41	1100A39B13C03D4 3BW	60 系列断桥 隔热铝合平开 门型材厚 2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		640	723
42	1100A39B13C03D4 4BW	60 系列断桥 隔热铝合平开 门型材厚 2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃 5Low-E+9A+5) (P34-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		614	693
43	1100A39B13C03D4 5BW	60 系列断桥 隔热铝合平开 门型材厚 2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34- ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		620	700
44	1100A39B13C03D4 6BW	60 系列断桥 隔热铝合平开 门型材厚 2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		633	715
45	1100A41B15C03D4 7BW	60 系列普通 铝合平开门型 材厚 2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		398	450
46	1100A41B15C03D4 8BW	60 系列普通 铝合平开门型 材厚 2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃 6+9A+6) (P34-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		391	442

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
47	1100A41B15C03D4 9BW	60 系列普通 铝合平开门型 材厚 2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-Δ P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		371	419
48	1100A41B15C03D5 0BW	60 系列普通 铝合平开门型 材厚 2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		377	426
49	1100A43B17C05D5 1BW	80 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		368	416
50	1100A43B17C05D5 2BW	80 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (中空玻璃 6+9A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		388	439
51	1100A43B17C05D5 3BW	80 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		423	478
52	1100A43B17C05D5 4BW	80 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (钢化玻璃 5Low-E+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		403	456
53	1100A43B17C05D5 5BW	80 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (中空玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		374	423
54	1100A43B17C05D5 6BW	80 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (中空玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		395	446
55	1100A43B17C05D5 7BW	80 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34- ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		430	486
56	1100A43B17C05D5 8BW	80 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW80TLC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34- ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		409	462
57	1100A43B19C05D5 9BW	90 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC (中空玻璃 6+9A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		400	452

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
58	1100A43B19C05D6 0BW	90 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （中空玻璃 5+9A+5）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²		380	429
59	1100A43B19C05D6 1BW	90 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （钢化玻璃 6Low-E+9A+6）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²		435	491
60	1100A43B19C05D6 2BW	90 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （钢化玻璃 5Low-E+9A+5）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²		415	469
61	1100A43B19C05D6 3BW	90 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （中空玻璃 5+12A+5）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²		386	436
62	1100A43B19C05D6 4BW	90 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （中空玻璃 6+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²		407	460
63	1100A43B19C05D6 5BW	90 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （钢化玻璃 6Low-E+12A+6）（P34- ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m ²		442	499
64	1100A43B19C05D6 6BW	90 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （钢化玻璃 5Low-E+12A+5）（P34- ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m ²		421	475
65	1100A43B21C05D6 7BW	100 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC （中空玻璃 6+9A+6）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²		408	461
66	1100A43B21C05D6 8BW	100 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC （中空玻璃 5+9A+5）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²		388	438
67	1100A43B21C05D6 9BW	100 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC （钢化玻璃 6Low-E+9A+6）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²		443	500
68	1100A43B21C05D7 0BW	100 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC （钢化玻璃 5Low-E+9A+5）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²		423	478

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
69	1100A43B21C05D7 1BW	100 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC （中空玻璃 5+12A+5）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²		394	445
70	1100A43B21C05D7 2BW	100 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC （中空玻璃 6+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²		415	469
71	1100A43B21C05D7 3BW	100 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC （钢化玻璃 6Low-E+12A+6）（P34- ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m ²		450	508
72	1100A43B21C05D7 4BW	100 系列断桥 隔热铝合金推 拉窗型材厚 1.4mm	BW100TLC （钢化玻璃 5Low-E+12A+5）（P34- ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m ²		429	484
73	1100A45B23C05D7 5BW	80 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT80TLC （中空玻璃 5+9A+5）（P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²		298	337
74	1100A45B23C05D7 6BW	80 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT80TLC （中空玻璃 6+9A+6）（P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²		318	360
75	1100A45B23C05D7 7BW	80 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT80TLC （钢化玻璃 6Low-E+9A+6）（P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²		353	399
76	1100A45B23C05D7 8BW	80 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT80TLC （中空玻璃 5+9A+5）（P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²		298	337
77	1100A45B23C05D7 9BW	80 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT80TLC （中空玻璃 5+12A+5）（P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²		304	344
78	1100A45B23C05D8 0BW	80 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT80TLC （中空玻璃 6+12A+6）（P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²		324	367
79	1100A45B23C05D8 1BW	80 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT80TLC （钢化玻璃 6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²		359	406

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
80	1100A45B23C05D8 2BW	80 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT80TLC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P ₃ 4- ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		339	384
81	1100A45B25C05D8 3BW	90 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT90TLC (中空玻璃 6+9A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		328	371
82	1100A45B25C05D8 4BW	90 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT90TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		308	348
83	1100A45B25C05D8 5BW	90 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT90TLC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		363	410
84	1100A45B25C05D8 6BW	90 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT90TLC (中空玻璃 5LOW-E+9A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		318	359
85	1100A45B25C05D8 7BW	90 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT90TLC (中空玻璃 5+12A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		314	355
86	1100A45B25C05D8 8BW	90 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT90TLC (中空玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		334	377
87	1100A45B25C05D8 9BW	90 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT90TLC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		369	417
88	1100A45B25C05D9 0BW	90 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT90TLC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P ₃ 4- ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		349	394
89	1100A45B27C05D9 1BW	100 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT100TLC (中空玻璃 6+9A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		335	378
90	1100A45B27C05D9 2BW	100 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT100TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		315	356

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
91	1100A45B27C05D9 3BW	100 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT100TLC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		370	418
92	1100A45B27C05D9 4BW	100 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT100TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		315	356
93	1100A45B27C05D9 5BW	100 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT100TLC (中空玻璃 5+12A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		321	362
94	1100A45B27C05D9 6BW	100 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT100TLC (中空玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		341	385
95	1100A45B27C05D9 7BW	100 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT100TLC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		376	424
96	1100A45B27C05D9 8BW	100 系列普通 铝合金推拉窗 型材厚 1.4mm	PT100TLC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P ₃ 4- ΔP3-q ₁ 6-K5) GB/T 8478	m ²		356	402
97	1100A47B29C05D9 9BW	50 系列断桥 隔热铝合金平 开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻 璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4- ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		447	505
98	1100A47B29C05D1 00BW	50 系列断桥 隔热铝合金平 开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻 璃 6Low-E+12A+6) (P ₃ 4- ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		454	513
99	1100A47B29C05D1 01BW	50 系列断桥 隔热铝合金平 开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻 璃 5Low-E+9A+5) (P ₃ 4- ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		427	482
100	1100A47B29C05D1 02BW	50 系列断桥 隔热铝合金平 开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻 璃 5Low-E+12A+5) (P ₃ 4- ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		433	489
101	1100A49B29C05D1 03BW	50 系列普通 铝合金平开窗 型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (中空玻 璃 5+9A+5) (P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		316	357

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
102	1100A49B29C05D104BW	50 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (中空玻璃 5+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		322	363
103	1100A49B29C05D105BW	50 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (中空玻璃 6+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		336	379
104	1100A49B29C05D106BW	50 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW50P (X) LC (中空玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		343	387
105	1100A47B31C05D107BW	55 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P (X) LC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		453	512
106	1100A47B31C05D108BW	55 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P (X) LC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		460	520
107	1100A47B31C05D109BW	55 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P (X) LC (钢化玻璃 5Low-E+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		433	490
108	1100A47B31C05D110BW	55 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P (X) LC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		439	497
109	1100A49B31C05D111BW	55 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P (X) LC (中空玻璃 5+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		322	364
110	1100A49B31C05D112BW	55 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P (X) LC (中空玻璃 5+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		328	371
111	1100A49B31C05D113BW	55 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P (X) LC (中空玻璃 6+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		342	386
112	1100A49B31C05D114BW	55 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW55P (X) LC (中空玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		349	394
113	1100A47B33C05D115BW	60 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		463	523

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
114	1100A47B33C05D1 16BW	60 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		470	531
115	1100A47B33C05D1 17BW	60 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃 5Low-E+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		443	500
116	1100A47B33C05D1 18BW	60 系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		449	507
117	1100A49B33C05D1 19BW	60 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P (X) LC (中空玻璃 5+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		328	371
118	1100A49B33C05D1 20BW	60 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P (X) LC (中空玻璃 5+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		334	378
119	1100A49B33C05D1 21BW	60 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P (X) LC (中空玻璃 6+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		348	394
120	1100A49B33C05D1 22BW	60 系列普通铝合金平开窗型材厚 1.4mm	BW60P (X) LC (中空玻璃 6+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²		354	400
121	1100A51B35C07D1 23BW	60 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60 (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		288	326
122	1100A51B37C07D1 24BW	80 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-80 (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		295	334
123	1100A51B37C07D1 25BW	80 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-80 (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		325	368
124	1100A51B39C07D1 26BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-88 (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		303	343
125	1100A51B39C07D1 27BW	88 系列塑钢推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-88 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		329	372

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
126	1100A51B39C07D1 28BW	88 系列塑钢 推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-88 (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²	1. 标准:《建筑用 塑 料 门 》 GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》 GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第 2 部分:钢化玻 璃 》 GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: SM~塑料门, SC~ 塑料窗 3. 按开启形式分 类: NP~内平开; WP~外平开; T~推 拉; G~固定 4. 性能: P34~抗风压性能 4 级 ΔP3~水密性能 3 级 q16~气密性能 6 级 K6~保温性能 6 级 SC0.62~遮阳性能	309	350
127	1100A51B39C07D1 29BW	88 系列塑钢 推拉门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-88 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		329	372
128	1100A51B39C07D1 30BW	88 系列塑钢 推拉门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-88 (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		333	377
129	1100A51B39C07D1 31BW	88 系列塑钢 推拉门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-88 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		359	406
130	1100A51B39C07D1 32BW	88 系列塑钢 推拉门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-88 (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		339	383
131	1100A51B39C07D1 33BW	88 系列塑钢 推拉门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-88 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28886	m ²		359	406
132	1100A51B41C09D1 34BW	80 系列塑钢 推拉门型材厚 2.2mm 白色	SM-T-80 (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		281	317
133	1100A51B41C09D1 35BW	80 系列塑钢 推拉门型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-80 (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		311	351
134	1100A51B43C09D1 36BW	88 系列塑钢 推拉门型材厚 2.2mm 白色	SM-T-88 (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		288	326
135	1100A51B43C09D1 37BW	88 系列塑钢 推拉门型材厚 2.2mm 白色	SM-T-88 (钢化玻璃 6+9A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		308	348
136	1100A51B43C09D1 38BW	88 系列塑钢 推拉门型材厚 2.2mm 白色	SM-T-88 (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		294	332

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
137	1100A51B43C09D1 39BW	88 系列塑钢 推拉门型材厚 2.2mm 白色	SM-T-88 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		314	355
138	1100A51B43C09D1 40BW	88 系列塑钢 推拉门型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-88 (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		318	360
139	1100A51B43C09D1 41BW	88 系列塑钢 推拉门型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-88 (钢化玻璃 6+9A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		338	382
140	1100A51B43C09D1 42BW	88 系列塑钢 推拉门型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-88 (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		324	366
141	1100A51B43C09D1 43BW	88 系列塑钢 推拉门型材厚 2.2mm 彩色	SM-T-88 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		344	389
142	1100A53B45C09D1 44BW	60 系列塑钢 平开门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60 (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		420	475
143	1100A53B45C09D1 45BW	60 系列塑钢 平开门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		446	504
144	1100A53B45C09D1 46BW	60 系列塑钢 平开门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60 (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		426	482
145	1100A53B45C09D1 47BW	60 系列塑钢 平开门型材厚 2.5mm 白色	SM-P-60 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		446	504
146	1100A53B45C09D1 48BW	60 系列塑钢 平开门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-60 (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		450	509
147	1100A53B45C09D1 49BW	60 系列塑钢 平开门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-60 (钢化玻璃 6+9A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		470	532

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
148	1100A53B45C09D150BW	60 系列塑钢平开门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-60 (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		456	516
149	1100A53B45C09D151BW	60 系列塑钢平开门型材厚 2.5mm 彩色	SM-P-60 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28886	m ²		476	538

五、涂料及防腐、防水材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	1303A39A01CB	外墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9755	kg	1. 标准:《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类:底漆、中涂漆、面漆 3. 底漆(按照抗泛碱性和不透水性要求分): I 型、II 型 4. 面漆: 优等品、一等品、合格品	14.87	16.80
2	1303A39A02CB	外墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9755	kg		13.88	15.68
3	1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg		13.38	15.12
4	1303A35B01CB	内墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9756	kg	1. 标准:《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类:底漆、面漆 3. 面漆: 优等品、一等品、合格品	12	13.56
5	1303A35B02CB	内墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9756	kg		10.5	11.87
6	1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg		7.2	8.14
7	1303A51B01CB	弹性外墙乳胶面漆	I JG/T 172	kg	1. 标准:《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分: 外墙型、内墙型 3. 外墙功能分类: 弹性面涂、弹性中涂 4. 外墙使用地区: I ~ 夏热冬暖以外地区, II 型 ~ 夏热冬暖地区	14.87	16.80
8	1303A54B01CB	弹性外墙中涂面漆	I JG/T 172	kg		14.87	16.80
9	1303A35B07CB	弹性内墙乳胶面漆	JG/T 172	kg		13.88	15.68

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
10	1303A01B01CB	外墙真石漆	底涂料 JG/T 24	kg	1. 标准:《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018	7.5	8.48
11	1303A55B02CB	外墙真石漆	主涂料 JG/T 24	kg	2. 产品分类:底涂料、主涂料、面涂料	8	9.04
12	1303A55B05CB	外墙真石漆	面涂料 JG/T 24	kg	3. 主涂料及图层体系按使用部位分:外墙型、内墙型 4. 面涂料外观:非透明型、透明型	8	9.04
13	1303A50B02CB	水性外墙底漆	WDQ-C- I JG/T210	kg	1. 标准:《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018	12.88	14.56
14	1303A51B03CB	水性外墙底漆	WDQ-C- II JG/T210	kg	2. 代号:WDQ~外墙用底漆,NDQ~内墙用底漆	12.88	14.56
15	1303A52B04CB	水性外墙底漆	WDQ-S- I JG/T210	kg	3. 外墙用底漆分型: I 型:抗泛碱性要求高, II 型:抗泛碱性要求一般	12.88	14.56
16	1303A53B05CB	水性外墙底漆	WDQ-S- II JG/T210	kg	4. 按涂层特征分: C~成膜型, S~渗透型	12.88	14.56
17	1303A54B06CB	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg		8.00	9.04
18	1303A55B07CB	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg		10.00	11.30
19	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	1. 标准:《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013	18.5	20.91
20	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg	2. 产品名称:PU~聚氨酯防水涂料 3. 分组:S~单组份,M~多组份	16.8	18.98
21	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg	4. 基本性能: I 型:用于工民建 II 型:桥梁非通行部位, III 型:桥梁等通行部位	19	21.47
22	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg	5. 是否曝露:E~外露,N~非外露 6. 有害物质限量:A类、B类	18	20.34
23	1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	1. 标准:《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009	14.5	16.39

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
24	1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg	2. 产品名称: JS~聚合物水泥防水涂料	14	15.82
25	1305A138B08CB	聚合物水泥防水涂料	JS III GB/T 23445	kg	3. 性能分: I 型: 用于活动量较大的基层, II 型、III 型: 用于活动量较小的基层	13.8	15.59
26	1305A139B09CB	聚合物乳液建筑防水涂料	I JC/T 864	kg	1. 标准: 《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008	16	18.08
27	1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC/T 864	kg	2. 性能分: I 类 (不用于外露场合)、II 类	13.5	15.26
28	1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	1. 标准: 《饰面型防火涂料》GB 12441-2018	18.5	20.91
29	1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg	2. 产品分类: SMT~饰面型防火涂料 3. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性	16	18.08
30	1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-F _p 1.50 GB 14907	kg	1. 标准: 《钢结构防火涂料》GB 14907-2018	20	22.60
31	1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F _p 1.50 GB 14907	kg	2. 产品代号: GT~钢结构防火涂料	21.3	24.07
32	1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-F _p 1.50 GB 14907	kg	3. 使用场所: N~室内, W~室外	21	23.73
33	1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F _p 1.50 GB 14907	kg	4. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性	20	22.60
34	1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-F _p 1.50 GB 14907	kg	5. 防火机理特征: P~膨胀型, F~非膨胀型	21.6	24.41
35	1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-F _p 1.50 GB 14907	kg	6. 防火对象: 普通钢结构防火涂料, 特种钢结构防火涂料	22.4	25.31
36	1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-F _p 1.50 GB 14907	kg	7. 耐火分级代号: FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00	23.6	26.67
37	1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-F _p 1.50 GB 14907	kg		24.5	27.69

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
38	1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	1. 标准:《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类:红丹、铁红、锌黄、云母氧化铁、其他	10.2	11.53
39	1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	1. 标准:《富锌底漆》HG/T 3668-2020 2. 分类:I型~无机(包括溶剂型和水性)、II~有机 3. 锌含量分:1类≥80%, 2类≥70%, 3类≥60%	28.8	32.54
40	1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	1. 标准:《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006	25.5	28.82
41	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg	2. 分类:EP~环氧树脂底层涂料; ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料; ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料	24	27.12
42	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg		22	24.68
43	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	1. 标准:《路面标线涂料》JT/T280-2004 2. 分类:热熔型、水性等 3. 规格:普通型、反光型、突起型	4.5	5.09
44	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242	m ²	1. 标准:《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号:SBS~弹性体改性沥青	20	23
45	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242	m ²	3. 胎基:PY~聚酯毡; G~玻纤毡; PYG~玻纤增强聚酯毡	25	28

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
46	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242	m ²	4. 覆面: PE~聚乙烯膜; S~细砂; M~矿物粒料 5. 材料性能: I 型、II 型	24	27
47	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242	m ²	6. 规格: 公称厚度: 3mm、4mm、5 mm 公称面积: 7.5 m ² 、10 m ² 、15 m ²	30	34
48	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	PY S 3.0 GB/T 35467	m ²	1. . 标准: 《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2. 类型:	25	28
49	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	PY D 3.0 GB/T 35467	m ²	PY 类~聚酯胎基防水卷材 H 类~高强度高分子模基防水卷材	23	26
50	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	H S 1.5 GB/T 35467	m ²	E 类~高延伸率高分子模基防水卷材	16	18
51	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	H S 2.0 GB/T 35467	m ²	3. 按粘结表面分: S~单面粘合; D~双面粘合	18	20
52	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	H D 1.5 GB/T 35467	m ²	4. 厚度: H 类、E 类: 1.5mm、2.0mm PY 类: 3.0mm	16	18
53	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	H D 2.0 GB/T 35467	m ²		18	20
54	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441	m ²	1. 标准: 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009	25	28
55	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441	m ²	2. 类型: N 类~无胎基; PY 类~聚酯胎基。	30	34
56	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441	m ²	3. 上表面材料: N 类: PE~聚乙烯膜; PET~聚酯膜; D~无膜双面自粘	25	28
57	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441	m ²	PY 类: PE~聚乙烯膜; S~细砂; D~无膜双面自粘	32	36
58	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441	m ²	4. 性能: I 型、II 型, PY 2.00mm 只	22	25

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
59	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441	m ²	有 I 型 5. 厚度: N 类: 1.2 mm、 1.5mm、2.0mm PY 类: 2.0mm、 3.0mm、4.0mm	25	28
60	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441	m ²		20	23
61	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441	m ²		25	28
62	1333A05B34BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967	m ²	1. 标准: 《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2. 类型: T~热熔型; S~自粘型。 3. 热熔型分类: 0~改性氧化沥青防水卷材; M~丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材; P~高聚物改性氧化沥青防水卷材; R~高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 4. 胎体: E~高密度聚乙烯膜; 5. 覆面材料: E~聚乙烯膜 6. 厚度: T 类: 3.0mm、4.0mm, 其中耐根穿刺卷材为 4.0mm S 类: 2.0mm、3.0mm	29	33
63	1333A05B35BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967	m ²		35	40
64	1333A05B36BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967	m ²		25	28
65	1333A05B37BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967	m ²		30	34
66	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY M PE 4 GB/T 35468	m ²		42	47
67	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468	m ²	1. 标准: 《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2. 按主要材料分类: 沥青类、塑料类、橡胶类	40	45
68	1333A1041BW	预铺防水卷材	P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457	m ²	1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2. 分类: P~塑料防	22	25

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
69	1333A10B42BW	预铺防水卷材	P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457	m ²	防水卷材；PY~沥青基聚酯胎防水卷材；R~橡胶防水卷材	25	28
70	1333A10B43BW	预铺防水卷材	P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457	m ²	3. 卷材全厚度：P类：1.2mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0mm；R类：1.5mm、2.0mm	23	26

六、管 材

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	1729A01B51C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 钢性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100~600 RCP：200~3500	77	87
2	1729A01B53C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m		94	106
3	1729A01B55C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m		122	138
4	1729A01B57C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m		160	181
5	1729A01B59C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 700 GB/T 11836	m		187	212
6	1729A01B61C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m		243	275
7	1729A01B63C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m		345	390
8	1729A01B65C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m		466	527
9	1729A01B67C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m		687	776
10	1729A01B69C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		771	872
11	1729A01B70C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		844	954
12	1729A01B73C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		958	1082
13	1729A01B75C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m		1152	1302
14	1729A01B77C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m		1623	1834
15	1729A01B79C05	钢筋混凝土承	RCP II 2400 GB/T	m		1948	2201

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
	BY	插口管	11836				
16	1729A01B49C05 BY	钢筋混凝土承 插口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m		2150	2430
17	1729A01B47C05 BY	钢筋混凝土承 插口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m		2759	3117
18	1729A02B69C05 BY	钢筋混凝土企 口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		689	779
19	1729A02B70C05 BY	钢筋混凝土企 口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		816	922
20	1729A02B73C05 BY	钢筋混凝土企 口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		888	1004
21	1729A02B75C05 BY	钢筋混凝土企 口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m		1095	1238
22	1729A02B77C05 BY	钢筋混凝土企 口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m		1699	1920
23	1729A02B79C05 BY	钢筋混凝土企 口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m		1919	2168
24	1729A02B91C05 BY	钢筋混凝土企 口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m		2157	2438
25	1729A02B92C05 BY	钢筋混凝土企 口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m		2459	2778
26	1729A02B93C05 BY	钢筋混凝土企 口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m		3015	3407
27	1729A15B70C05 BY	钢筋混凝土顶 管	DRCP II 800 GB/T 11836	m		356	402
28	1729A15B72C05 BY	钢筋混凝土顶 管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m		491	555
29	1729A15B76C05 BY	钢筋混凝土顶 管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m		624	705
30	1729A15B70C07 BY	钢筋混凝土顶 管	DRCP III 800 GB/T 11836	m		432	488
31	1729A15B72C07 BY	钢筋混凝土顶 管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m		613	693
32	1729A15B76C07 BY	钢筋混凝土顶 管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m		761	860
33	1729A15B78C07 BY	钢筋混凝土顶 管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m		979	1106
34	1729A15B80C07 BY	钢筋混凝土顶 管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m		1117	1262
35	1729A15B82C07 BY	钢筋混凝土顶 管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m		1263	1427

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
36	1729A15B84C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m		1564	1768
37	1729A15B86C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m		1795	2028
38	1729A15B88C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m		2175	2458
39	1729A15B90C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m		2587	2923
40	1729A03B51C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 300 GB/T 11836	m		67	75
41	1729A03B53C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 400 GB/T 11836	m		83	94
42	1729A03B55C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 500 GB/T 11836	m		108	122
43	1729A03B57C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 600 GB/T 11836	m		137	155
44	1729A03B59C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 700 GB/T 11836	m		172	194
45	1729A03B61C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 800 GB/T 11836	m		201	227
46	1729A03B93C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 900 GB/T 11836	m		251	284
47	1729A03B63C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m		302	341
48	1729A03B65C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m		395	446
49	1729A03B67C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m		593	670
50	1729A03B69C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		664	751
51	1729A03B82C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		735	831
52	1729A03B73C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		808	913
53	1729A03B75C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m		1005	1136
54	1729A03B77C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m		1544	1745
55	1729A03B79C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m		1760	1988
56	1729A03B49C05 BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m		1975	2231

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
57	1729A03B47C05 BY	钢筋混凝土平 口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m		2263	2557
58	1729A03B45C05 BY	钢筋混凝土平 口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m		2764	3123
59	1729A03B61C06 BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	800×80×2000 (内径) GB/T 11836	m		350	396
60	1729A03B93C06 BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	900×90×2000 (内径) GB/T 11836	m		437	494
61	1729A03B63C06 BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	1000×100×2000 (内 径) GB/T 11836	m		491	555
62	1729A03B65C06 BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	1200×120×2000 (内 径) GB/T 11836	m		617	697
63	1729A03B67C06 BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	1400×140×2000 (内 径) GB/T 11836	m		830	938
64	1729A03B69C06 BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	1500×150×2000 (内 径) GB/T 11836	m		910	1028
65	1729A03B71C06 BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	1600×160×2000 (内 径) GB/T 11836	m		1123	1269
66	1729A03B73C06 BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	1800×180×2000 (内 径) GB/T 11836	m		1357	1534
67	1729A03B75C06 BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	2000×200×2000 (内 径) GB/T 11836	m		1593	1800
68	1729A03B77C06 BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	2200×220×2000 (内 径) GB/T 11836	m		1852	2093
69	1729A03B79C06 BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	2400×240×2000 (内 径) GB/T 11836	m		2149	2429
70	1729A03B49C06 BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	2600×260×2000 (内 径) GB/T 11836	m		2693	3043
71	1729A03B44C06 BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	2800×280×2000 (内 径) GB/T 11836	m		3504	3959

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
72	1729A03B45C06BY	钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F型	3000×300×2000（内径） GB/T 11836	m		4366	4933
73	1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	1. 标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2. 代号：PE~聚乙烯 3. 尺寸：DN~公称尺寸；DN/ID~以内径表示的公称尺寸；DN/OD~以外径表示的公称尺寸； 4. SN~公称环刚度（KN/m ² ）：4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:100、125、150、200、225、250、300、400、500、600、800、1000、1200	67.74	76.55
74	1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m		102.14	115.42
75	1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m		141.93	160.38
76	1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m		196.76	222.34
77	1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m		260.2	294.03
78	1725A69B84BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1	m		411.8	465.33
79	1725A6B869BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472.1	m		652.8	737.66
80	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水水管	PVC-U d _n 50 GB/T 5836.1	m	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管 材 》GB/T 5836.1-2018 2. 代号：PVC-U~硬聚氯乙烯 dn~公称外径 32、40、50、75、90、110、125、160、200、250	6.47	7.31
81	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水水管	PVC-U d _n 75 GB/T 5836.1	m		10.64	12.02
82	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水水管	PVC-U d _n 110 GB/T 5836.1	m		18.93	21.39
83	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水水管	PVC-U d _n 160 GB/T 5836.1	m		29.66	33.52
84	1725A75B75BY	硬聚氯乙烯排水水管	PVC-U d _n 200 GB/T 5836.1	m		47.58	53.77
85	1725A61B115BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水水管	PVC-U d _n 110 GB/T 33608	m	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材》GB/T 33608-2017 2. 代号：PVC-U~硬聚氯乙烯；dn~公称外径：50、75、110、125、160	26.72	30.19
86	1725A61B73BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水水管	PVC-U d _n 160 GB/T 33608	m		46.64	52.70
87	1725A73B74C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 20 GB/T 13663.2	m	1. 标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T	2.5	2.83
88	1725A73B62C07	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 25 GB/T	m		3.19	3.60

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
	BY		13663.2		13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn ~ 公 称 外 径:16-2500 PN~公称压力:0.8、 1.0、1.25、1.6 3. 聚乙烯混合料分 级: PE80、PE100		
89	1725A73B117C0 7BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 32 GB/T 13663.2	m		4.94	5.58
90	1725A73B119C0 7BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 40 GB/T 13663.2	m		8.13	9.19
91	1725A73B50C07 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 50 GB/T 13663.2	m		12.62	14.26
92	1725A73B76C07 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 63 GB/T 13663.2	m		18.25	20.62
93	1725A73B114C0 7BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 75 GB/T 13663.2	m		26.6	30.06
94	1725A73B121C0 7BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 90 GB/T 13663.2	m		37.25	42.09
95	1725A73B115C0 7BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 110 GB/T 13663.2	m		55.17	62.34
96	1725A73B73C07 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 160 GB/T 13663.2	m		106.14	119.94
97	1725A73B75C07 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 200 GB/T 13663.2	m		167.49	189.26
98	1725A73B123C0 7BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 250 GB/T 13663.2	m		262.58	296.72
99	1725A73B125C0 7BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 315 GB/T 13663.2	m		417.35	471.61
100	1725A73B77C07 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 400 GB/T 13663.2	m		673	760.49
101	1725A73B79C07 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 500 GB/T 13663.2	m		1054.4 2	1191.4 9
102	1725A73B76C05 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 63 GB/T 13663.2	m		14.37	16.24
103	1725A73B114C0 5BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 75 GB/T 13663.2	m		20.06	22.67
104	1725A73B121C0 5BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 90 GB/T 13663.2	m		29.05	32.83
105	1725A73B115C0 5BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 110 GB/T 13663.2	m		41.6	47.01
106	1725A73B73C05 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 160 GB/T 13663.2	m		87.76	99.17
107	1725A73B75C05 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 200 GB/T 13663.2	m		136.53	154.28
108	1725A73B123C0 5BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 250 GB/T 13663.2	m		217.37	245.63

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
109	1725A73B125C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 315 GB/T 13663.2	m		345.9	390.87
110	1725A73B77C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 400 GB/T 13663.2	m		559.68	632.44
111	1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 75 GB/T 13663.2	m		16.38	18.51
112	1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 90 GB/T 13663.2	m		23.07	26.07
113	1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 110 GB/T 13663.2	m		34.13	38.57
114	1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 160 GB/T 13663.2	m		71.73	81.05
115	1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 200 GB/T 13663.2	m		111.93	126.48
116	1725A73B123C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 250 GB/T 13663.2	m		175.51	198.33
117	1725A73B125C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 315 GB/T 13663.2	m		281.22	317.78
118	1725A73B77C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 400 GB/T 13663.2	m		456.73	516.10
119	1725A73B121C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 90 GB/T 13663.2	m		18.66	21.09
120	1725A73B115C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 110 GB/T 13663.2	m		27.77	31.38
121	1725A73B73C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 160 GB/T 13663.2	m		58.87	66.52
122	1725A73B75C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 200 GB/T 13663.2	m		91.35	103.23
123	1725A73B123C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 250 GB/T 13663.2	m		142.06	160.53
124	1725A73B125C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 315 GB/T 13663.2	m		225.94	255.31
125	1725A73B77C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 400 GB/T 13663.2	m		373.12	421.63
126	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 20 GB/T 18742.2	m	1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2. 分类:PP-R、PP-H、PP-B 3. 系列: S6.3、S5、S4、S3.2、S2.5、S2	2.73	3.08
127	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 25 GB/T 18742.2	m		4.25	4.80
128	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 32 GB/T 18742.2	m		7.03	7.94
129	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 40 GB/T 18742.2	m		11.09	12.53

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
130	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 50 GB/T 18742.2	m	4. 代号: dn~公称外径	16.73	18.90
131	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 63 GB/T 18742.2	m		26.14	29.54
132	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 75 GB/T 18742.2	m		41.8	47.23
133	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 90 GB/T 18742.2	m		60.2	68.03
134	1725A75B115BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 110 GB/T 18742.2	m		84.37	95.34
135	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 20 GB/T 18742.2	m		3.16	3.57
136	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 25 GB/T 18742.2	m		5.15	5.82
137	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 32 GB/T 18742.2	m		8.22	9.29
138	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 40 GB/T 18742.2	m		13.21	14.93
139	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 50 GB/T 18742.2	m		19.24	21.74
140	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 63 GB/T 18742.2	m		30.18	34.10
141	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 75 GB/T 18742.2	m		47.61	53.80
142	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 90 GB/T 18742.2	m		68.39	77.28
143	1725A77B115BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 110 GB/T 18742.2	m		101.77	115.00
144	1711A19B55BY	球墨铸铁给水管	DN100 K9 GB/T 13295	m	1. 标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019 2. 代号: DN~公称直径 K~壁厚级别 系数: ...9、10、11、12...	83	94
145	1711A19B67BY	球墨铸铁给水管	DN150 K9 GB/T 13295	m		104	118
146	1711A19B57BY	球墨铸铁给水管	DN200 K9 GB/T 13295	m		141	159
147	1711A19B59BY	球墨铸铁给水管	DN300 K9 GB/T 13295	m		233	263
148	1711A19B61BY	球墨铸铁给水管	DN400 K9 GB/T 13295	m		321	363
149	1711A19B63BY	球墨铸铁给水管	DN500 K9 GB/T 13295	m		450	509
150	1711A19B65BY	球墨铸铁给水管	DN600 K9 GB/T 13295	m		593	670

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
151	1711A19B69BY	球墨铸铁给水管	DN800 K9 GB/T 13295	m		950	1074
152	1711A19B71BY	球墨铸铁给水管	DN1000 K9 GB/T 13295	m		1398	1580
153	1711A19B75BY	球墨铸铁给水管	DN1200 K9 GB/T 13295	m		1953	2207
154	1705A05B75C01BY	不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363	m	1. 标准：《装饰用焊接不锈钢管》YB/T 5363-2016 2. 代号：S35450～202 不锈钢数字代号，S～壁厚（mm）	6.91	7.81
155	1705A05B76C03BY	不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363	m		11.78	13.31
156	1705A05B77C03BY	不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363	m		15.27	17.25
157	1705A05B78C05BY	不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		21.98	24.84
158	1705A05B79C05BY	不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		27.46	31.03
159	1705A05B80C05BY	不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		31.82	35.96
160	1705A05B81C07BY	不锈钢管	DN65 S1.5 S35450 YB/T 5363	m		62.07	70.14
161	1705A05B82C09BY	不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 YB/T 5363	m		96.33	108.85
162	1705A05B83C09BY	不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 YB/T 5363	m		117.73	133.04
163	1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 GB/T 14976	m	1. 不锈钢产品执行标准：GB/T 14976-2012 2. 代号：S35450～202 不锈钢数字代号，S～壁厚（mm）。	14.89	16.82
164	1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 GB/T 14976	m		26.92	30.42
165	1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 GB/T 14976	m		34.94	39.48
166	1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 GB/T 14976	m		49.70	56.16
167	1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 GB/T 14976	m		62.99	71.18
168	1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 GB/T 14976	m		72.15	81.53
169	1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 S35450 GB/T 14976	m		159.16	179.85
170	1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 GB/T 14976	m		186.92	211.21
171	1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 GB/T 14976	m		227.12	256.64

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
172	1705A01B93C09 BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 S35450 GB/T 14976	m		283.00	319.79
173	1705A01B95C09 BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 S35450 GB/T 14976	m		343.65	388.32
174	1701A13B55C03 BY	焊接钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	m	1. 标准:《低压流体 输送用焊接钢管》 GB/T 3091-2015 2. 代号:DN~公称口 径, t~公称壁厚 (mm)	5.16	5.83
175	1701A13B59C03 BY	焊接钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	m		6.61	7.46
176	1701A13B51C05 BY	焊接钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	m		10.21	11.54
177	1701A13B57C05 BY	焊接钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	m		13.62	15.39
178	1701A13B79C07 BY	焊接钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	m		17.08	19.31
179	1701A13B53C07 BY	焊接钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	m		20.58	23.26
180	1701A13B77C09 BY	焊接钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	m		27.05	30.56
181	1701A13B61C11 BY	焊接钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	m		33.45	37.79
182	1701A13B63C11 BY	焊接钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	m		43.48	49.13
183	1701A13B81C13 BY	焊接钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	m		56.31	63.63
184	1701A13B71C13 BY	焊接钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	m		72.97	82.46
185	1701A13B73C15 BY	焊接钢管	DN200 t6.00 GB/T 3091	m		128.90	145.65
186	1701A13B66C17 BY	焊接钢管	DN250 t8.00 GB/T 3091	m		230.91	260.93
187	1701A13B75C19 BY	焊接钢管	DN300 t8.50 GB/T 3091	m		272.18	307.56
188	1701A13B49C21 BY	焊接钢管	DN350 t9.00 GB/T 3091	m		346.61	391.67
189	1701A13B54C23 BY	焊接钢管	DN400 t9.50 GB/T 3091	m		408.14	461.19
190	1701A13B47C23 BY	焊接钢管	DN450 t9.50 GB/T 3091	m		475.46	537.27
191	1701A13B56C25 BY	焊接钢管	DN500 t10.00 GB/T 3091	m		541.92	612.37
192	1701A13B58C27 BY	焊接钢管	DN600 t10.50 GB/T 3091	m		692.40	782.41

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
193	1701A13B45C29BY	焊接钢管	DN700 t11.00 GB/T 3091	m		820.19	926.82
194	1701A13B43C31BY	焊接钢管	DN800 t11.50 GB/T 3091	m		940.31	1062.55
195	1701A13B85C33BY	焊接钢管	DN900 t12.00 GB/T 3091	m		1140.95	1289.27
196	1701A13B87C35BY	焊接钢管	DN1000 t12.50 GB/T 3091	m		1290.56	1458.33
197	1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	t	1. 标准:《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号:DN~公称口径, t~公称壁厚(mm)	4769	5389
198	1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	t		4701	5312
199	1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	t		4587	5183
200	1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	t		4559	5152
201	1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	t		4508	5095
202	1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	t		4481	5063
203	1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	t		4395	4966
204	1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	t		4395	4966
205	1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	t		4367	4935
206	1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	t		4544	5135
207	1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	t		4580	5175
208	1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T 3091	t		4622	5223
209	1707A03B72BT	无缝钢管	Φ32 δ3.5 GB/T 8163	t		4813	5439
210	1707A03B11BT	无缝钢管	Φ38 δ3.5 GB/T 8163	t		4580	5176
211	1707A03B55BT	无缝钢管	Φ42 δ3.5 GB/T 8163	t		4230	4780
212	1707A03B13BT	无缝钢管	Φ45 δ3.5 GB/T 8163	t		4230	4780
213	1707A03B92BT	无缝钢管	Φ50 δ3.5 GB/T 8163	t		4299	4858

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
214	1707A03B15BT	无缝钢管	Φ54 δ 3.5 GB/T 8163	t	1. 标准:《输送流体用的无缝钢管》 GB/T8163-2018 2. 代号: Φ~管道外径, δ~管道壁厚 (mm)	4299	4858
215	1707A03B69BT	无缝钢管	Φ57 δ 3.5 GB/T 8163	t		4299	4858
216	1707A03B17BT	无缝钢管	Φ60 δ 4.0 GB/T 8163	t		4299	4858
217	1707A03B19BT	无缝钢管	Φ63.5 δ 4.0 GB/T 8163	t		4327	4890
218	1707A03B21BT	无缝钢管	Φ68 δ 4.0 GB/T 8163	t		4327	4890
219	1707A03B23BT	无缝钢管	Φ70 δ 4.0 GB/T 8163	t		4327	4890
220	1707A03B25BT	无缝钢管	Φ73 δ 4.0 GB/T 8163	t		4327	4890
221	1707A03B27BT	无缝钢管	Φ76 δ 4.0 GB/T 8163	t		4366	4934
222	1707A03B29BT	无缝钢管	Φ83 δ 4.0 GB/T 8163	t		4280	4836
223	1707A03B99BT	无缝钢管	Φ89 δ 4.0 GB/T 8163	t		4280	4836
224	1707A03B31BT	无缝钢管	Φ95 δ 4.5 GB/T 8163	t		4280	4836
225	1707A03B76BT	无缝钢管	Φ102 δ 4.5 GB/T 8163	t		4343	4907
226	1707A03B50BT	无缝钢管	Φ108 δ 4.5 GB/T 8163	t		4343	4907
227	1707A03B33BT	无缝钢管	Φ114 δ 5.0 GB/T 8163	t		4343	4907
228	1707A03B35BT	无缝钢管	Φ121 δ 5.0 GB/T 8163	t		4343	4907
229	1707A03B37BT	无缝钢管	Φ127 δ 5.0 GB/T 8163	t		4343	4907
230	1707A03B39BT	无缝钢管	Φ133 δ 5.5 GB/T 8163	t		4410	4984
231	1707A03B41BT	无缝钢管	Φ140 δ 5.5 GB/T 8163	t		4410	4984
232	1707A03B43BT	无缝钢管	Φ146 δ 5.5 GB/T 8163	t		4410	4984
233	1707A03B45BT	无缝钢管	Φ152 δ 5.5 GB/T 8163	t		4410	4984
234	1707A03B80BT	无缝钢管	Φ159 δ 6.0 GB/T 8163	t		4410	4984

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
235	1707A03B47BT	无缝钢管	Φ168 δ 6.0 GB/T 8163	t		4410	4984
236	1707A03B49BT	无缝钢管	Φ180 δ 6.0 GB/T 8163	t		4450	5028
237	1707A03B02BT	无缝钢管	Φ194 δ 6.0 GB/T 8163	t		4450	5028
238	1707A03B82BT	无缝钢管	Φ203 δ 6.0 GB/T 8163	t		4450	5028
239	1707A03B52BT	无缝钢管	Φ219 δ 8.0 GB/T 8163	t		4450	5028
240	1707A03B04BT	无缝钢管	Φ245 δ 8.0 GB/T 8163	t		4255	4808
241	1707A03B06BT	无缝钢管	Φ273 δ 8.0 GB/T 8163	t		4255	4808
242	1707A03B08BT	无缝钢管	Φ299 δ 8.0 GB/T 8163	t		4543	5133
243	1707A03B10BT	无缝钢管	Φ325 δ 10.0 GB/T 8163	t		4543	5133
244	1707A03B12BT	无缝钢管	Φ351 δ 10.0 GB/T 8163	t		4461	5040
245	1707A03B58BT	无缝钢管	Φ377 δ 10.0 GB/T 8163	t		4503	5088
246	1707A03B14BT	无缝钢管	Φ402 δ 12.0 GB/T 8163	t		4503	5088
247	1707A03B16BT	无缝钢管	Φ426 δ 12.0 GB/T 8163	t		4468	5048
248	1707A03B18BT	无缝钢管	Φ459 δ 12.0 GB/T 8163	t		4468	5048
249	1707A03B20BT	无缝钢管	Φ480 δ 12.0 GB/T 8163	t		4647	5251
250	1707A03B22BT	无缝钢管	Φ500 δ 14.0 GB/T 8163	t		4647	5251
251	1707A03B24BT	无缝钢管	Φ530 δ 14.0 GB/T 8163	t		4647	5251
252	1707A03B26BT	无缝钢管	Φ550 δ 14.0 GB/T 8163	t		4647	5251
253	1707A03B28BT	无缝钢管	Φ560 δ 14.0 GB/T 8163	t		4647	5251
254	1707A03B30BT	无缝钢管	Φ600 δ 16.0 GB/T 8163	t		4808	5433
255	1707A03B32BT	无缝钢管	Φ630 δ 16.0 GB/T 8163	t		4808	5433

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
256	1728A01B02C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	1. 标准:《钢塑复合管》GB/T 28897-2021 2. 代号: SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号: PE 聚乙烯, PE-RT 耐热聚乙烯, PE-X 交联聚乙烯, PP 聚丙烯, PVC-U 硬聚氯乙烯, PVC-C 氯化聚氯乙烯, EP 环氧树脂	12.26	13.85
257	1728A01B03C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m		16.23	18.34
258	1728A01B04C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m		22.67	25.61
259	1728A01B05C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m		30.89	34.91
260	1728A01B06C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m		38.43	43.43
261	1728A01B07C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m		43.99	49.71
262	1728A01B08C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m		57.43	64.90
263	1728A01B09C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m		69.18	78.17
264	1728A01B10C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN150 GB/T 28897	m		159.95	180.74
265	1728A01B11C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN200 GB/T 28897	m		254.10	287.13
266	1715A03B09C03 BY	铜管	DN8 t0.76 GB/T 17791	m	1. 标准:《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》GB/T 17791-2017 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚(mm)	15.81	17.87
267	1715A03B11C05 BY	铜管	DN10 t0.89 GB/T 17791	m		21.46	24.25
268	1715A03B13C07 BY	铜管	DN15 t1.02 GB/T 17791	m		32.75	37.01
269	1715A03B15C09 BY	铜管	DN20 t1.07 GB/T 17791	m		56.47	63.81
270	1715A03B17C11 BY	铜管	DN25 t1.14 GB/T 17791	m		63.46	71.71
271	1715A03B19C13 BY	铜管	DN32 t1.27 GB/T 17791	m		77.97	88.11
272	1715A03B21C15 BY	铜管	DN40 t1.40 GB/T 17791	m		126.91	143.41
273	1715A03B23C17 BY	铜管	DN50 t1.52 GB/T 17791	m		145.01	163.86
274	1715A03B25C19 BY	铜管	DN65 t1.78 GB/T 17791	m		191.41	216.29
275	1715A03B27C21 BY	铜管	DN80 t2.54 GB/T 17791	m		226.22	255.63
276	1715A03B29C23 BY	铜管	DN100 t2.79 GB/T 17791	m		417.64	471.93

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
277	1715A03B31C25BY	铜管	DN125 t3.18 GB/T 17791	m		684.46	773.44
278	1715A03B33C27BY	铜管	DN150 t3.56 GB/T 17791	m		1003.49	1133.94
279	2906A18B123BY	UPVC 阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m	1. 标准:《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998 2. 清单中按中型管考虑	1.39	1.57
280	2906A18B124BY	UPVC 阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m		2.41	2.72
281	2906A18B125BY	UPVC 阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m		3.33	3.76
282	2906A18B126BY	UPVC 阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m		4.90	5.54
283	2906A18B127BY	UPVC 阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m		6.47	7.31
284	2906A20B129BY	KBG 热镀锌电管	DN16×0.8mm GB/T 20041.1	m	1. 标准:《电缆管理用导管系统 第1部分:通用要求》GB/T 20041.1-2015	2.53	2.86
285	2906A20B130BY	KBG 热镀锌电管	DN20×1.0mm GB/T 20041.1	m		3.51	3.97
286	2906A20B131BY	KBG 热镀锌电管	DN25×1.2mm GB/T 20041.1	m		5.57	6.29
287	2906A20B132BY	KBG 热镀锌电管	DN32×1.4mm GB/T 20041.1	m		9.08	10.26
288	2906A20B133BY	KBG 热镀锌电管	DN40×1.6mm GB/T 20041.1	m		11.86	13.40
289	2906A01B129BY	JDG 热镀锌电管	DN16×0.8mm T/CECS 120	m	1. 标准:《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》T/CECS 120-2021	2.30	2.60
290	2906A01B130BY	JDG 热镀锌电管	DN20×1.0mm T/CECS 120	m		3.03	3.42
291	2906A01B131BY	JDG 热镀锌电管	DN25×1.2mm T/CECS 120	m		4.96	5.60
292	2906A01B132BY	JDG 热镀锌电管	DN32×1.4mm T/CECS 120	m		8.22	9.29
293	2906A01B133BY	JDG 热镀锌电管	DN40×1.6mm T/CECS 120	m		10.78	12.18
294	2906A76B134BY	PE 多孔梅花管	5×26mm YD/T 841.5	m	1、根据《地下通信管道用塑料管 第5部分:梅花管》YD/T	9.62	10.87

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
295	2906A76B135BY	PE 多孔梅花管	5×28mm YD/T 841.5	m	841.5-2016。 2、中华人民共和国通信行业标准：YD/T 841.5-2016 的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。	10.75	12.15
296	2906A76B136BY	PE 多孔梅花管	5×32mm YD/T 841.5	m		11.88	13.42
297	2906A76B137BY	PE 多孔梅花管	7×32mm YD/T 841.5	m		15.27	17.26
298	2906A77B138BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN100×3.0mm QB/T 2479	m	1、标准：QB/T 2479-2005	12.44	14.06
299	2906A77B139BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN100×4.5mm QB/T 2479	m		14.67	16.58
300	2906A77B140BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN150×3.0mm QB/T 2479	m		18.66	21.09
301	2906A77B141BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN150×5.0mm QB/T 2479	m		28.16	31.82
302	2906A77B142BY	电力电缆保护管 PVC-C	DN200×5.0mm QB/T 2479	m		38.72	43.75
303	2906A78B138BY	电力电缆保护管 MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	MPP 电力管没有国家标准,只有行业标准,现行标准有: 1、DL/T 802.8-2014 电力电缆用导管技术条件 第 8 部分:埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管	11.85	13.39
304	2906A78B139BY	电力电缆保护管 MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m		16.43	18.57
305	2906A78B140BY	电力电缆保护管 MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m		22.06	24.93
306	2906A78B141BY	电力电缆保护管 MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m		26.16	29.56
307	2906A78B142BY	电力电缆保护管 MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m		34.49	38.97

七、电线电缆及光纤光缆

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	2811A17B310BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	1. 标准：《额定电压 1KV (Um=1.2KV) 到 35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电	8.40	9.49
2	2811A17B311BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		12.82	14.49
3	2811A17B312BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		18.45	20.85

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
4	2811A17B313BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	缆及附件 第1部分：额定电压1KV(U _m =1.2KV)和3KV(U _m =3.6KV)电缆》GB/T 12706.1-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T~铜导体（可省略），L~铝导体 绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号：V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面(mm ²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	30.50	34.46
5	2811A17B314BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		47.73	53.94
6	2811A17B315BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m		74.58	84.27
7	2811A17B316BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m		103.19	116.60
8	2811A17B317BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m		139.55	157.69
9	2811A17B318BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		202.97	229.35
10	2811A17B319BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m		274.77	310.50
11	2811A17B320BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m		349.35	394.77
12	2811A17B321BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m		436.42	493.15
13	2811A17B322BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m		542.48	613.01
14	2811A17B323BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m		702.68	794.03
15	2811A17B324BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		10.38	11.73
16	2811A17B325BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		15.79	17.85
17	2811A17B326BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m		22.76	25.72

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
18	2811A17B327BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		37.34	42.20
19	2811A17B328BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		59.44	67.16
20	2811A17B329BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m		93.70	105.88
21	2811A17B330BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m		129.93	146.82
22	2811A17B331BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m		177.89	201.01
23	2811A17B332BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m		254.78	287.90
24	2811A17B333BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m		344.82	389.65
25	2811A17B334BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m		437.52	494.40
26	2811A17B335BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m		546.47	617.51
27	2811A17B336BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m		679.26	767.57
28	2811A17B337BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m		879.79	994.16
29	2811A13B95BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚氯乙 烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m		8.40	9.49
30	2811A13B96BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚氯乙 烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		12.82	14.49
31	2811A13B97BY	铜芯交联聚乙	YJV-0.6/1 4×6 GB/T	m		18.45	20.85

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
		烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	12706.1				
32	2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		30.50	34.46
33	2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		47.73	53.94
34	2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m		74.58	84.27
35	2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m		103.19	116.60
36	2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m		139.55	157.69
37	2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		202.97	229.35
38	2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m		274.77	310.50
39	2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m		349.35	394.77
40	2811A13B344BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m		436.42	493.15
41	2811A13B345BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m		542.48	613.01

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
42	2811A13B346BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m		702.68	794.03
43	2811A13B347BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1	m		14.81	16.74
44	2811A13B348BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1	m		21.66	24.47
45	2811A13B349BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 12706.1	m		34.91	39.45
46	2811A13B350BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 12706.1	m		55.69	62.92
47	2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m		86.18	97.38
48	2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 12706.1	m		115.01	129.97
49	2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 12706.1	m		159.32	180.04
50	2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m		230.03	259.93
51	2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m		312.01	352.57
52	2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m		402.94	455.32

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
		烯护套电力电缆					
53	2811A13B106BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m		485.80	548.96
54	2811A13B107BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m		609.65	688.91
55	2811A13B351BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 12706.1	m		789.20	891.80
56	2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		10.38	11.73
57	2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		15.79	17.85
58	2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m		22.76	25.72
59	2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		37.34	42.20
60	2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		59.44	67.16
61	2811A13B352BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m		93.70	105.88
62	2811A13B353BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m		129.93	146.82

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
		缆					
63	2811A13B354BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m		177.89	201.01
64	2811A13B355BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m		254.78	287.90
65	2811A13B356BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m		344.82	389.65
66	2811A13B357BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m		437.52	494.40
67	2811A13B358BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m		546.47	617.51
68	2811A13B359BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m		679.26	767.57
69	2811A13B360BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m		879.79	994.16
70	2811A21B361BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m		9.28	10.48
71	2811A21B206BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m		13.81	15.61
72	2811A21B207BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟	WDZN-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m		19.99	22.59

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
		阻燃耐火电力电缆			1. 标准:《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号: WDZN~低烟无卤阻燃耐火		
73	2811A21B208BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m		32.04	36.20
74	2811A21B362BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m		50.27	56.81
75	2811A21B363BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m		78.11	88.26
76	2811A21B364BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m		107.39	121.35
77	2811A21B365BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m		145.40	164.30
78	2811A21B366BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m		210.59	237.97
79	2811A21B367BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m		281.85	318.49
80	2811A21B368BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m		357.86	404.38

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
81	2811A21B369BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m		447.03	505.14
82	2811A21B370BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m		554.85	626.99
83	2811A21B371BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m		720.25	813.88
84	2811A21B372BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666	m		15.69	17.72
85	2811A21B373BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666	m		22.54	25.47
86	2811A21B374BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666	m		36.46	41.20
87	2811A21B375BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 19666	m		57.79	65.30
88	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m		89.28	100.88
89	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		118.89	134.34

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
90	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		164.96	186.40
91	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		237.43	268.30
92	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		318.20	359.56
93	2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		407.69	460.69
94	2811A21B377BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m		498.84	563.69
95	2811A21B214BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m		625.57	706.89
96	2811A21B378BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m		809.53	914.76
97	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		11.38	12.85
98	2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		16.68	18.85
99	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		24.30	27.46

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
100	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		39.33	44.45
101	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		61.88	69.92
102	2811A21B380BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 19666	m		96.45	108.99
103	2811A21B381BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666	m		133.25	150.57
104	2811A21B382BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 19666	m		182.30	206.00
105	2811A21B383BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 19666	m		263.51	297.76
106	2811A21B384BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 19666	m		353.22	399.14
107	2811A21B385BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 19666	m		447.68	505.88
108	2811A21B386BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 19666	m		558.95	631.61

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
109	2811A21B387BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 19666	m		693.84	784.04
110	2811A21B388BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 19666	m		900.13	1017.14
111	2811A21B389BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号：WDZA、B、C~无卤低烟阻燃 A 级、B 级、C 级	8.73	9.86
112	2811A21B390BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m		13.26	14.98
113	2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m		18.78	21.22
114	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m		31.04	35.08
115	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m		48.61	54.93
116	2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m		75.68	85.52
117	2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m		104.74	118.36
118	2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m		141.53	159.93

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
		A 级阻燃电力 电缆					
119	2811A23B394BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚烯烃 护套无卤低烟 A 级阻燃电力 电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4× 70 GB/T 19666	m		205.18	231.85
120	2811A23B395BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚烯烃 护套无卤低烟 A 级阻燃电力 电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4× 95 GB/T 19666	m		277.65	313.75
121	2811A23B396BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚烯烃 护套无卤低烟 A 级阻燃电力 电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4× 120 GB/T 19666	m		352.79	398.65
122	2811A23B397BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚烯烃 护套无卤低烟 A 级阻燃电力 电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4× 150 GB/T 19666	m		440.73	498.02
123	2811A23B398BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚烯烃 护套无卤低烟 A 级阻燃电力 电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4× 185 GB/T 19666	m		547.90	619.12
124	2811A23B399BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚烯烃 护套无卤低烟 A 级阻燃电力 电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4× 240 GB/T 19666	m		709.65	801.90
125	2811A23B400BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚烯烃 护套无卤低烟 A 级阻燃电力 电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4× 4+1×2.5 GB/T 19666	m		15.25	17.23
126	2811A23B401BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚烯烃 护套无卤低烟 A 级阻燃电力 电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4× 6+1×4 GB/T 19666	m		21.99	24.84

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
127	2811A23B402BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666	m		35.80	40.45
128	2811A23B403BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16+1×10 GB/T 19666	m		57.01	64.42
129	2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m		88.28	99.76
130	2811A23B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		117.67	132.97
131	2811A23B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		161.75	182.78
132	2811A23B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		233.34	263.68
133	2811A23B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		315.99	357.07
134	2811A23B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		404.27	456.83
135	2811A23B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟	WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m		492.21	556.20

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
		A 级阻燃电力 电缆					
136	2811A23B410BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚烯烃 护套无卤低烟 A 级阻燃电力 电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4× 185+1×95 GB/T 19666	m		617.28	697.52
137	2811A23B411BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚烯烃 护套无卤低烟 A 级阻燃电力 电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4× 240+1×120 GB/T 19666	m		797.59	901.28
138	2811A23B412BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚烯烃 护套无卤低烟 A 级阻燃电力 电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5× 2.5 GB/T 19666	m		10.72	12.11
139	2811A23B223BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚烯烃 护套无卤低烟 A 级阻燃电力 电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		16.02	18.11
140	2811A23B226BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚烯烃 护套无卤低烟 A 级阻燃电力 电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		23.54	26.60
141	2811A23B227BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚烯烃 护套无卤低烟 A 级阻燃电力 电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5× 10 GB/T 19666	m		38.56	43.57
142	2811A23B413BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚烯烃 护套无卤低烟 A 级阻燃电力 电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5× 16 GB/T 19666	m		60.99	68.92
143	2811A23B414BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚烯烃 护套无卤低烟 A 级阻燃电力 电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5× 25 GB/T 19666	m		95.13	107.49

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
144	2811A23B415BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666	m		131.92	149.07
145	2811A23B416BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 19666	m		180.31	203.75
146	2811A23B417BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 19666	m		257.21	290.65
147	2811A23B418BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 19666	m		347.92	393.15
148	2811A23B419BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 19666	m		441.16	498.52
149	2811A23B420BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 19666	m		550.99	622.62
150	2811A23B421BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 19666	m		684.90	773.93
151	2811A23B228BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟 A 级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 19666	m		887.09	1002.41
152	2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3	m	1. 标准:《挤包绝缘电力电缆及附件》 GB/T	9.51	10.74

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
		套电力电缆			12706.3-2020 2. 电 缆 型 号： YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆		
153	2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3	m		14.03	15.86
154	2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3	m		19.67	22.22
155	2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3	m		31.82	35.96
156	2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3	m		49.71	56.18
157	2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3	m		78.23	88.40
158	2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3	m		106.50	120.35
159	2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3	m		143.74	162.42
160	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3	m		207.71	234.72
161	2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3	m		280.64	317.12
162	2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3	m		355.98	402.26

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
163	2811A27B246BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×150 GB/T 12706.3	m		444.93	502.77
164	2811A27B431Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×185 GB/T 12706.3	m		551.88	623.62
165	2811A27B247BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×240 GB/T 12706.3	m		716.28	809.39
166	2811A23B432BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3	m	1. 标准:《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号: (1)YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 (2)ZR-YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	149.73	169.20
167	2811A23B433BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×70 GB/T 12706.3	m		201.23	227.39
168	2811A23B434BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3	m		264.82	299.25
169	2811A23B435BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3	m		323.95	366.07
170	2811A23B436BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3	m		389.89	440.57
171	2811A23B437BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3	m		612.48	692.10

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
172	2811A23B438BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3	m		763.59	862.85
173	2811A23B439BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3	m		969.96	1096.06
174	2811A23B440BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3	m		164.70	186.12
175	2811A23B441BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3	m		291.30	329.17
176	2811A23B442BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3	m		356.35	402.67
177	2811A23B443BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3	m		428.88	484.63
178	2811A23B444BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3	m		673.72	761.31
179	2811A23B445BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3	m		839.94	949.14
180	2811A23B446BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3	m		1066.96	1205.67

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
181	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm ² JB/T 8734	m	1. 标准:《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分:固定布线用电缆电线》JB/T 8734.2-2016 ; 《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆》JB/T 8734.3-2016 2. 型号: BV~铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3. 额定电压(V): 450/750 4. 芯数: 单芯 5. 标称截面积(mm ²): 1.5-400 燃烧特性代号: Z~单根阻燃, N~耐火 ZA~阻燃 A 类; ZB~阻燃 B 类; ZC~阻燃 C 类; ZD~阻燃 D 类	1.10	1.25
182	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm ² JB/T 8734	m		1.73	1.95
183	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm ² JB/T 8734	m		2.78	3.14
184	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm ² JB/T 8734	m		4.22	4.77
185	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm ² JB/T 8734	m		7.12	8.05
186	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm ² JB/T 8734	m		18.18	20.54
187	2803A57B71BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-35mm ² JB/T 8734	m		25.39	28.69
188	2803A57B447BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-50mm ² JB/T 8734	m		36.13	40.83
189	2803A57B448BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-70mm ² JB/T 8734	m		51.81	58.55
190	2803A57B449BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-95mm ² JB/T 8734	m		70.05	79.15
191	2803A57B450BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-120mm ² JB/T 8734	m		88.17	99.63
192	2803A57B451BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-150mm ² JB/T 8734	m		110.05	124.35
193	2803A57B452BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-185mm ² JB/T 8734	m		136.78	154.56
194	2803A57B453BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-240mm ² JB/T 8734	m		177.11	200.13
195	2811A33B286BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-2.5mm ² JB/T 10491	m		1.83	2.06
196	2811A33B287BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-4mm ² JB/T 10491	m		2.87	3.24
197	2811A33B288BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-6mm ² JB/T 10491	m		4.33	4.89
198	2811A33B289BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-10mm ² JB/T 10491	m		7.37	8.33

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
199	2811A33B454BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-16mm ² JB/T 10491	m	1. 标准：《额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》JB/T 10491-2004 2. 燃烧特性代号：WDZA、B、C~无卤低烟阻燃 A 级、B 级、C 级 3. 额定电压 (V)：450/750	11.65	13.16
200	2811A33B455BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-25mm ² JB/T 10491	m		12.48	14.10
201	2811A33B456BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-35mm ² JB/T 10491	m		26.62	30.08
202	2811A33B457BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-50mm ² JB/T 10491	m		36.24	40.95
203	2811A33B458BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-70mm ² JB/T 10491	m		52.04	58.81
204	2811A33B459BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-95mm ² JB/T 10491	m		70.27	79.40
205	2811A33B460BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-120mm ² JB/T 10491	m		88.39	99.88
206	2811A33B461BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-150mm ² JB/T 10491	m		110.27	124.60
207	2811A33B462BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-185mm ² JB/T 10491	m		137.00	154.81
208	2811A33B463BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-240mm ² JB/T 10491	m		177.44	200.50
209	2811A25B464BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-1.5mm ² JB/T 10491	m		1.32	1.50
210	2811A25B465BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-2.5mm ² JB/T 10491	m		1.97	2.22
211	2811A25B466BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-4mm ² JB/T 10491	m		3.06	3.46
212	2811A25B467BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-6mm ² JB/T 10491	m		4.64	5.24
213	2811A25B468BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-10mm ² JB/T 10491	m		7.72	8.73
214	2811A25B469BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-16mm ² JB/T 10491	m		12.71	14.36

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
215	2811A25B470BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-25mm ² JB/T 10491	m		19.67	22.22
216	2811A25B471BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-35mm ² JB/T 10491	m		27.18	30.71
217	2811A25B472BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-50mm ² JB/T 10491	m		37.01	41.83
218	2811A25B473BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-70mm ² JB/T 10491	m		52.92	59.80
219	2811A25B474BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-95mm ² JB/T 10491	m		71.37	80.65
220	2811A25B475BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-120mm ² JB/T 10491	m		89.82	101.50
221	2811A25B476BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-150mm ² JB/T 10491	m		111.92	126.47
222	2811A25B477BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-185mm ² JB/T 10491	m		138.99	157.06
223	2811A25B478BY	无卤低烟 A 级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-240mm ² JB/T 10491	m		179.87	203.25
224	2811A41B304BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-1.5mm ² JB/T 10491	m		1.32	1.50
225	2811A41B305BY	无卤低烟阻燃 B 类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-2.5mm ² JB/T 10491	m		1.97	2.22

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
226	2811A41B306BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-4mm ² JB/T 10491	m		3.06	3.46
227	2811A41B307BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-6mm ² JB/T 10491	m		4.64	5.24
228	2811A41B308BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-10mm ² JB/T 10491	m		7.72	8.73
229	2811A41B479BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-16mm ² JB/T 10491	m		12.71	14.36
230	2811A41B480BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-25mm ² JB/T 10491	m		19.67	22.22
231	2811A41B481BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-35mm ² JB/T 10491	m		27.18	30.71
232	2811A41B482BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-50mm ² JB/T 10491	m		37.01	41.83
233	2811A41B483BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-70mm ² JB/T 10491	m		52.92	59.80
234	2811A41B484BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-95mm ² JB/T 10491	m		71.37	80.65
235	2811A41B485BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-120mm ² JB/T 10491	m		89.82	101.50
236	2811A41B486BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-150mm ² JB/T 10491	m		111.92	126.47

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
237	2811A41B487BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-185mm ² JB/T 10491	m		138.99	157.06
238	2811A41B488BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-240mm ² JB/T 10491	m		179.87	203.25
239	2841A11B53BY	重型铜芯铜护 套矿物绝缘电 缆	BTTZ-4*6 GB/T 13033.1	m	1. 标准:《额定 电压 750V 及 以下矿物绝缘 电缆及终端 第 1 部分: 电缆 》 GB/T 13033.1-2007; 2. 型式: 500V 电 缆(轻型); 750V 电缆(重型)	45.09	50.95
240	2841A11B55BY	重型铜芯铜护 套矿物绝缘电 缆	BTTZ-4*10 GB/T 13033.1	m		60.27	68.10
241	2841A11B57BY	重型铜芯铜护 套矿物绝缘电 缆	BTTZ-4*16 GB/T 13033.1	m		87.40	98.76
242	2841A11B59BY	重型铜芯铜护 套矿物绝缘电 缆	BTTZ-4*1*25 GB/T 13033.1	m		127.12	143.65
243	2841A11B61BY	重型铜芯铜护 套矿物绝缘电 缆	BTTZ-4*1*35 GB/T 13033.1	m		168.98	190.95
244	2841A11B63BY	重型铜芯铜护 套矿物绝缘电 缆	BTTZ-4*1*50 GB/T 13033.1	m		232.60	262.84
245	2841A11B65BY	重型铜芯铜护 套矿物绝缘电 缆	BTTZ-4*1*70 GB/T 13033.1	m		327.36	369.92
246	2841A11B67BY	重型铜芯铜护 套矿物绝缘电 缆	BTTZ-4*1*95 GB/T 13033.1	m		421.56	476.37
247	2841A11B69BY	重型铜芯铜护 套矿物绝缘电 缆	BTTZ-4*1*120 GB/T 13033.1	m		521.90	589.75
248	2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯 乙烯绝缘纹型 连接用软电线	Z-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1. 标准:《额定 电 压 450/750V 及 以 下 聚 氯 乙 烯 绝 缘 电 缆 电 线 和 软 线 第 3 部分: 连接用软	2.23	2.52
249	2803A75B118BY	耐火铜芯聚氯 乙烯绝缘纹型 连接用软电线	N-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		2.34	2.65

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
250	2803A75B119BY	阻燃耐火铜芯 聚氯乙烯绝缘 纹型连接用软 电线	ZN-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	《电线和软电缆》 JB/T8734.3-2016 2. 型号：RVS~ 铜芯聚氯乙烯 绝缘纹型连接 用软电线 3. 额定电压 (V)：300/300	1.70	1.92
251	2803A77B120BY	阻燃耐火铜芯 聚氯乙烯绝缘 纹型连接用软 电线	ZN-RVS-2×4.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		6.79	7.68
252	2803A77B121BY	阻燃耐火铜芯 聚氯乙烯绝缘 纹型连接用软 电线	ZN-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		4.68	5.29
253	2821A07B63BY	铜芯实心聚烯 烃绝缘铝塑综 合护套市内通 信电缆	HYA 25×2×0.5 YD/T 322	m	1. 标准：《铜芯 聚烯烃绝缘铝 塑综合护套市 内通信电缆》 YD/T 322-2013 2. 型式代号： HYA~铜芯实心 聚烯烃绝缘铝 塑综合护套市 内通信电缆 3. 规格代号：标 称线对数×2× 导线标称直径 4 导线标称直 径：0.5mm 5. 标称线对数： 25、50、100、 200	9.37	10.59
254	2821A07B64BY	铜芯实心聚烯 烃绝缘铝塑综 合护套市内通 信电缆	HYA 50×2×0.5 YD/T 322	m		18.23	20.60
255	2821A07B61BY	铜芯实心聚烯 烃绝缘铝塑综 合护套市内通 信电缆	HYA 100×2×0.5 YD/T 322	m		36.36	41.09
256	2821A07B65BY	铜芯实心聚烯 烃绝缘铝塑综 合护套市内通 信电缆	HYA 200×2×0.5 YD/T 322	m		71.38	80.66
257	2821A05B63BY	两芯电话线	HJYV2×0.5 GB/T 13849.1	m	1. 标准：《聚烯烃 绝缘烯烃护套市 内通信电缆》GB/T 13849.1-2013 2. 型式代号： HJYV~铜芯聚烯 烃绝缘内通信电 缆； 3. 规格代号：标 称线对数×2×导 线标称直径 4. 导线标称直径： 0.5mm	0.47	0.54
258	2821A05B65BY	四芯电话线	HJYV2×(2×0.5) GB/T 13849.1	m		1.07	1.20

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
259	2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	m	1. 标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号：UTP~非屏蔽双绞线；FTP~屏蔽双绞线 3. 类型：超 5 类、6 类、超 6 类	1. 75	1. 98
260	2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E	m		2. 14	2. 42
261	2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6	m		2. 20	2. 49
262	2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6	m		2. 89	3. 27
263	2821A01B75BY	5 类 25 对非屏蔽室内线缆	UTP-5-25P 305 米/轴	轴	1. 标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号：UTP~非屏蔽双绞线；FTP~屏蔽双绞线 3. 规格代号：标称线对数×2×导线标称直径 4 导线标称直径：0. 5mm 5. 标称线对数：25、50、100、200	3077. 56	3477. 64
264	2821A01B77BY	5 类 50 对非屏蔽室内线缆	UTP-5-50P 305 米/轴	轴		5937. 44	6709. 30
265	2821A01B79BY	3 类 25 对非屏蔽室外线缆	UTP-3-25P 305 米/轴	轴		3078. 67	3478. 90
266	2821A01B81BY	3 类 50 对非屏蔽室外线缆	UTP-3-50P 305 米/轴	轴		5937. 44	6709. 30
267	2821A01B83BY	5 类 25 对非屏蔽室外线缆	UTP-5-25P 305 米/轴	轴		3078. 67	3478. 90
268	2821A01B85BY	5 类 50 对非屏蔽室外线缆	UTP-5-50P 305 米/轴	轴		5937. 44	6709. 30
269	2821A01B87BY	5 类 25 对屏蔽室内线缆	FTP-5-25P 305 米/轴	轴		3078. 67	3478. 90
270	2821A01B89BY	5 类 50 对屏蔽室内线缆	FTP-5-50P 305 米/轴	轴		5937. 44	6709. 30
271	2821A01B91BY	5 类 25 对屏蔽室外线缆	FTP-5-25P 305 米/轴	轴		3078. 67	3478. 90
272	2821A01B93BY	5 类 50 对屏蔽室外线缆	FTP-5-50P 305 米/轴	轴		5937. 44	6709. 30
273	2825A05B81BY	2 芯皮线光缆	GJX/Y	m		0. 73	0. 82
274	2825A05B83BY	室内多模 4 芯光缆	GJFJV-4A1	m		0. 57	0. 64
275	2825A05B62BY	室内多模 6 芯光缆	GJFJV-6A1	m		0. 77	0. 87
276	2825A05B63BY	室内多模 8 芯光缆	GJFJV-8A1	m		1. 03	1. 16
277	2825A05B65BY	室内多模 12 芯光缆	GJFJV-12A1	m		1. 49	1. 69
278	2825A05B66BY	室内多模 24 芯光缆	GJFJV-24A1	m		2. 99	3. 38

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
279	2825A05B85BY	室内单模 4 芯 光缆	GJFJV-4B1	m	1. 标准:《光缆型号命名方法》YD/T 908-2020 2. 分类:GJ~通信用室内光缆,GY~通信用室外光缆, 3. 光纤类别:A1~多模光纤分类代号,B1~单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示:FJV、TA、XTW 5. 芯数: 2-72 6. 型号组成:分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别	0.41	0.47
280	2825A05B87BY	室内单模 6 芯 光缆	GJFJV-6B1	m		0.57	0.64
281	2825A05B89BY	室内单模 8 芯 光缆	GJFJV-8B1	m		0.72	0.81
282	2825A05B91BY	室内单模 12 芯 光缆	GJFJV-12B1	m		1.03	1.16
283	2825A05B93BY	室内单模 24 芯 光缆	GJFJV-24B1	m		1.80	2.04
284	2825A05B95BY	室外单模 4 芯 光缆	GYTA-4B1	m		0.88	0.99
285	2825A07B69BY	室外单模 6 芯 光缆	GYTA-6B1	m		0.88	0.99
286	2825A07B70BY	室外单模 8 芯 光缆	GYTA-8B1	m		1.03	1.16
287	2825A07B72BY	室外单模 12 芯 光缆	GYTA-12B1	m		1.13	1.28
288	2825A07B73BY	室外单模 24 芯 光缆	GYTA-24B1	m		1.24	1.40
289	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	1. 标准:《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330-2020 2. 电缆型号: KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3. 额定电压: 450/750V 4. 芯数: 3、4、5、6、8 5. 标称截面(mm ²): 1、1.5、2.5、4、6、10	5.62	6.35
290	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		8.04	9.08
291	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		10.66	12.05
292	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m		6.23	7.05
293	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		9.00	10.17
294	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		11.63	13.14

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
295	2803A03B113BY	多股铜芯软线 缆	RVV2×0.5 JB/T8734.3	m	1. 标准:《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第 3 部分:连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型 号 : RVV/RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 ;RVVP/RVSP ~铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3. 额定电压 (V): 300/300	1.21	1.37
296	2803A03B115BY	多股铜芯软线 缆	RVV4×0.5 JB/T8734.3	m		2.18	2.46
297	2803A03B117BY	多股铜芯软线 缆	RVV6×0.5 JB/T8734.3	m		3.20	3.62
298	2803A03B119BY	多股铜芯软线 缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m		2.07	2.34
299	2803A03B121BY	多股铜芯软线 缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m		2.90	3.28
300	2803A03B123BY	多股铜芯软线 缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m		3.77	4.26
301	2803A03B125BY	多股铜芯软线 缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m		2.85	3.23
302	2803A03B127BY	多股铜芯软线 缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m		4.18	4.72
303	2803A03B129BY	多股铜芯软线 缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m		5.34	6.03
304	2803A03B131BY	多股铜芯软线 缆	RVVP2×0.5 JB/T8734.3	m		2.17	2.45
305	2803A03B133BY	多股铜芯软线 缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m		2.67	3.02
306	2803A03B135BY	多股铜芯软线 缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m		3.45	3.89
307	2803A03B137BY	多股铜芯软线 缆	RVVP4×0.5 JB/T8734.3	m		3.53	3.99
308	2803A03B139BY	多股铜芯软线 缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m		4.38	4.94
309	2803A03B141BY	多股铜芯软线 缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m		6.06	6.85
310	2803A03B143BY	多股铜芯软线 缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m		6.20	7.01
311	2803A03B145BY	多股铜芯软电 线	RVS2×0.5 JB/T8734.3	m		1.05	1.19
312	2803A03B147BY	多股铜芯软电 线	RVS2×1.0 JB/T8734.3	m		1.61	1.82
313	2803A03B149BY	多股铜芯软电 线	RVS2×1.5 JB/T8734.3	m		2.23	2.52
314	2803A03B151BY	多股铜芯软电 线	RVVSP2×0.5 JB/T8734.3	m		2.20	2.48
315	2803A03B153BY	多股铜芯软电 线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m		2.78	3.14

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
316	2803A03B155BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.5 JB/T8734.3	m		3.63	4.10
317	2829A01B03BY	视频同轴电缆	SYV75-3 GB/T14864	m	1. 标准:《实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆》 GB/T14864-2013 2. 型号:SYV~聚乙烯绝缘同轴电缆;SYWV~物理发泡同轴电缆	1.07	1.21
318	2829A01B05BY	视频同轴电缆	SYV75-5 GB/T14864	m		1.84	2.08
319	2829A01B07BY	视频同轴电缆	SYV75-7 GB/T14864	m		2.70	3.06
320	2829A01B09BY	射频同轴电缆	SYWV75-5 (2P) 锡丝 GB/T14864	m		1.45	1.64
321	2829A01B11BY	射频同轴电缆	SYWV75-7 (2P) 锡丝 GB/T14864	m		3.19	3.61
322	2829A01B13BY	射频同轴电缆	SYWV75-9 (2P) 锡丝 GB/T14864	m		4.85	5.48
323	2829A01B15BY	射频同轴电缆	SYWV75-5 (4P) 锡丝 GB/T14864	m		2.23	2.51
324	2829A01B17BY	射频同轴电缆	SYWV75-7 (4P) 锡丝 GB/T14864	m		3.97	4.49
325	2829A01B19BY	射频同轴电缆	SYWV75-9 (4P) 锡丝 GB/T14864	m		6.69	7.55

八、墙砖、地砖、地板、地毯类材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	0705A01B09BW	瓷质砖	B I a GL GB/T 4100	m ²	1. 标准: 《 陶 瓷 砖 》 GB/T 4100-2015 《 防 滑 陶 瓷 砖 》 GB/T 35153-2017 《陶瓷外墙砖 通用技术要求》 GB/T 37214-2018 《陶瓷砖防滑 性等级评价》GB/T 37798-2019 《建筑卫生陶 瓷分类及术语》 GB/T 9195-2011 《广场用陶瓷 砖 》 GB/T 23458-2009 《绿色产品评 价 陶瓷砖(板)》 GB/T 35610-2017	65	73
2	0705A01B10BW	炻瓷砖	B I b GL GB/T 4100	m ²		70	79
3	0705A01B11BW	细炻砖	B II a GL GB/T 4100	m ²		68	77

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
4	0705A01B12BW	炻质砖	B II b GL GB/T 4100	m ²	2. 代号: 按成型方法分: A~挤压砖、B~干压砖; 按吸水率(E)分: I~低吸水率(a类E≤0.5%和b类0.5%<E≤3%), II~中吸水率(a类3%≤E≤6%和b类6%≤E≤10%), III~高吸水率 E>10%; 按吸水率(E)分: 瓷质砖(E≤0.5%)、炻瓷砖(0.5%<E≤3%)、细炻砖(3%≤E≤6%)、炻质砖(6%≤E≤10%)、陶质砖(E>10%); 按表面特征分: GL~有釉, UGL~无釉; 按用途分: 内墙砖、外墙砖、地砖、广场砖等; 按防滑等级分: Ad、Bd~高, Cd~中, Dd~低。 选取规格600*600以内尺寸。	65	73
5	0705A01B13BW	陶质砖	B III GL GB/T 4100	m ²		70	79

九、绝热（保温）、耐火材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	1509A07B01C03BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP I DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³	1. 标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015、《建筑用膨胀珍珠岩保温板》JC/T 2298-2014	510	576
2	1509A07B01C05BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP II DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³	2. 代号: PTIP~建筑用膨胀珍珠岩保温板 3. 分类: I型~干密度不大于200kg/m ³ ,	500	565

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
3	1509A07B01C0 7BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP III DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³	II 型~干密度不大于 230kg/m ³ , III 型~干密度不大于 260kg/m ³	480	542
4	1503A03C55D0 3BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	1. 标准:《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2020 2. 垂直于表面抗拉强度水平分为: TR15、TR10、TR7.5	536	606
5	1503A03C53D0 1BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³		521	589
6	1503A09C55D0 3BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³		566	640
7	1503A09C53D0 1BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³		536	606
8	1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m ³	1. 标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号: XPS~挤塑聚苯板	520	588
9	1513A45B00C0 1BV	模塑聚苯板	EPS 033 级 GB/T29906-JGJ 144	m ³	1. 标准:《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号: EPS~模塑聚苯板 3. 性能:033 级	480	542
10	1523A03B03BV	匀质改性防火保温板	170~200kg/m ³ ≥ 0.30MPa DB 34/T 2695	m ³	1. 标准:《安徽省匀质改性防火保温板薄抹灰外墙外保温系统》DB 34/T 2695-2016 2. 性能指标: 外墙、架空楼板: 干表观密度 170~200kg/m ³ , 抗压强度≥0.30MPa	565	638
11	1523A03B05BV	匀质改性防火保温板	250~300kg/m ³ ≥ 0.40MPa DB 34/T	m ³		600	678

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
			2695		屋面:干表观密度 250~300kg/m ³ , 抗压强度≥0.40MPa		
12	0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度 9.5mm GB/T 9775	m ²	1. 标准:《纸面石膏板》(GB/T 9775-2008); 2. 分类:普通纸面石膏板、耐水纸面石膏板、耐火纸面石膏板及耐水耐火纸面石膏板; 3. 厚度(mm): 9.5、12、15、18、21、25	8.6	9.7
13	0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度 12mm GB/T 9775	m ²		9.4	10.62
14	0901A03B53BW	耐火纸面石膏板	厚度 9.5mm GB/T 9775	m ²		16.13	18.23
15	0901A03B51BW	耐火纸面石膏板	厚度 12mm GB/T 9775	m ²		18.75	21.19
16	0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度 12mm GB/T 5480	m ²	1. 标准:《矿物棉及其制品试验方法》(GB/T 5480-2017)	20	22.60
17	0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度 15mm GB/T 5480	m ²		24	27.12
18	0919A03B03BW	无石棉硅酸钙板	厚度 10mm JC/T 565.1	m ²	1. 标准:《纤维增强硅酸钙板》(JC/T 565.1-2018) 2. 产品代号: NA; 3. 抗折强度等级: R1~R5; 4. 抗冲击强度等级: C1~C5	18.2	20.57
19	0919A03B05BW	无石棉硅酸钙板	厚度 12mm JC/T 565.1	m ²		22.2	25.09

十、五金制品

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	0927A05B19C77BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 160g/m ² 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949	m ²	1. 标准:《耐碱玻璃纤维网布》JC/T 841-2007 《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013 2. 分类指标: 普通型:单位面积质量≥160g/m ² , 断裂强力(经、纬向)≥1200N/50mm 加强型:单位面积质量≥300g/m ² , 断裂强力(经、纬向)	2.65	2.99
2	0927A05B19C79BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 300g/m ² 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949	m ²		3.35	3.79

价 格 信 息

					≥2000N/50mm 3. 代号:AR~耐碱玻璃; NP~涂覆处理的网布		
3	0315A05B07C5 5BW	钢板网	0.8mm GB/T 33275	m ²	1. 标准:《钢板网》GB/T 33275-2016 2. 厚度: 0.8mm、1.0mm、1.2mm	5	5.65
4	0315A05B07C5 7BW	钢板网	1.0mm GB/T 33275	m ²		6.25	7.06
5	0315A05B07C5 8BW	钢板网	1.2mm GB/T 33275	m ²		7.25	8.19
6	3501A05B03BW	复合木模板	1830×915×18mm GB/T 17656	m ²	1. 标准:《混凝土模板用胶合板》(GB/T 17656-2018); 2. 分类:素板、涂胶板、覆膜板;	30.00	33.90
7	3503A01B03CB	脚手架钢管	DN50 GB/T 13793、 GB/T 3091	kg	1. 标准:《直缝电焊钢管》GB/T 13793-2016、《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015	4.30	4.86
8	3504A11B00CB	脚手架钢扣件	对接、直角、旋转 GB/T 13793、GB/T 3091	kg	1. 标准:《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006)	4.90	5.54

十一、道路桥梁专用材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	3607A15B55C0 1BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²	1. 标准:《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类:路面石、路缘石、广场石	81.00	83.43
2	3607A15B57C0 1BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		111.67	115.02
3	3607A15B55C0 3BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		90.00	92.70
4	3607A15B57C0 3BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		135.00	139.05
5	3607A15B55C0 5BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²		90.00	92.70
6	3607A15B57C0 5BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		127.67	131.50
7	3607A15B55C0 7BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		95.00	97.85

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
8	3607A15B57C0 7BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600× 300×50mm JC/T 2114 —GB 50763	m ²		136.67	140.77
9	3607A17B65C0 9BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000× 300×120mm JC/T 2114	m		55.80	57.47
10	3607A17B63C0 9BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000× 200×100mm JC/T 2114	m		31.00	31.93
11	3607A17B61C0 9BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000× 200×80mm JC/T 2114	m		24.80	25.54
12	3607A17B59C0 9BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750× 350×120mm JC/T 2114	m		67.20	69.22
13	3607A17B53C1 1BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500× 200×100mm JC/T 2114	m		34.00	35.02
14	3607A17B58C1 1BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750× 250×150mm JC/T 2114	m		63.75	65.66
15	3605A11B69C0 1BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度 60mm N f _c 3.5 GB/T 25993	m ²	1. 标准:《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号:PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号: N~普通型, S~联锁型 4. 透水系数: A 级、B 级 4. 抗拉强度: fu3.0、fu3.5、fu4.5、fu4.5	65.00	73.45
16	3601A17B02C0 3AK	铸铁检查井盖	C0700 D 级 400kN CJ/T 511	套	1. 标准:《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级: D 级 400kN、C 级 250kN 3. 井座净开口: C0700	700	791
17	3601A17B02C0 1AK	铸铁检查井盖	C0700 C 级 250kN CJ/T 511	套		500	565
18	3601A19B11C0 5AK	球墨铸铁水箅	750×450 重型 DB34/T1142	套		350	396
19	3601A19B09C0 7AK	球墨铸铁水箅	600×400 重型 DB34/T1142	套		270	305
20	3601A19B07C0 7AK	球墨铸铁水箅	500×300 重型 DB34/T1142	套		210	237
21	3603A15B03BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m ²	1. 标准:《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2. 代号:E~无碱玻	3.80	3.91
22	3603A15B05BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m ²		4.77	4.91

价 格 信 息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
23	3603A15B07BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m ²	璃,G~玻璃纤维土工格栅,A~沥青路面用 3. 经纬向公称强力值(kN/m):	5.23	5.39
24	3603A15B09BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m ²		5.77	5.94
25	3603A15B11BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m ²		6.53	6.73
26	1331A07B55BT	道路石油沥青	A 级 70 号 JTG F40	T	1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2. 沥青等级: A 级、B 级、C 级 3. 沥青编号: 30 号~160 号	3587	4053
27	1331A05B57BT	乳化沥青	PC JTG F40	T	1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004); 2. 品种: PC-1、PC-2、PC-3、BC-1; 3. P 为喷洒型, B 为拌和型, C 表示阳离子乳化沥青	2869	3242
28	1331A08B59BT	改性沥青	SBS JTG F40	T	1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2. 品种: SBS、SBR、EVA、PE	4134	4671
29	1331A06B61BT	改性乳化沥青	PCR JTG F40	T	1. 标准:《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 2. 品种: PCR、BCR	3307	3737
30	3605A11B69BW	砂基透水砖	200×100×60 JG/T 376	m ²	1. 标准: JG/T 376-2012《砂基透水砖》; 2. 以天然彩石砂或石英砂为面层主要原料, 主要使用无机粘接剂, 通过面烧工艺制成; 3. 技术参	85	96
31	3605A11B71BW	砂基透水砖	200×100×65 JG/T 376	m ²		90	102
32	3605A11B73BW	砂基透水砖	300×150×65 JG/T 376	m ²		93	105
33	3605A11B75BW	砂基透水砖	300×300×65 JG/T 376	m ²		93	105

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
34	3605A13B71BW	砂基透水盲道砖	200×100×65 JG/T 376	m ²	数: 透水性能: 透水系数≥1.5×10-2cm/s; 透水速率: ≥1.5ml/(min·cm2); 透水时效/次: ≥10	92	104
35	3605A13B75BW	砂基透水盲道砖	300×300×65 JG/T 376	m ²		95	107
36	3321A11B03BY	模数式伸缩装置	MA80 型 JT/T 327	m	1. 标准:《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》(JT/T 327-2016) 2. 类型: MA、MB、SC、SSA、W	531	600
37	3321A11B05BY	模数式伸缩装置	MB160 型 JT/T 327	m	1. 标准:《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》(JT/T 327-2016) 2. 类型: MA、MB、SC、SSA、W	1460	1650

十二、能源材料

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	3411A13B01BV	水	施工用水	m ³	执行当地自来水公司收费标准	3.46	3.51
2	3411A01B01CA	电	施工用电	kw·h	执行当地供电公司收费标准	1.00	1.13
3	1403A01B03BZ	柴油	0#	L	执行政府指导价	6.82	7.71
4	1403A05B05BZ	汽油	92#	L	执行政府指导价	7.04	7.95
5	1403A05B07BZ	汽油	95#	L	执行政府指导价	7.53	8.51

十三、木、竹材料及其制品

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	不含税价	含税价
1	0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	m ²	1. 标准:《胶合板》(GB/T 9846-2015); 2. 类别: I 类、II 类、III 类; 3. 材种: 阔叶树材、针叶树	12	14
2	0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	m ²		18	20

价 格 信 息

3	0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	m ²	材；4. 等级：优等品、一等品、合格品	26	29
4	0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	m ²	1. 标准：《细木工板》（GB/T 5849-2016）；2.	34	38
5	0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	m ²	按板芯拼接状况分：胶拼细木工板、不胶拼细木工板	44	50
6	0507A01B03BW	高密度纤维板	2440×1220×3mm GB/T 12626	m ²	1. 标准：《湿法硬质纤维板》（GB/T 12626.1~9）；2.	10	11
7	0507A01B05BW	高密度纤维板	2440×1220×5mm GB/T 12626	m ²	按原料分：木材湿法硬质纤维板、非木材湿法硬质纤维板	14	16

安庆市七县（市）主要工程材料市场价格信息（安徽省基本清单）

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
	一、砼、砂浆及其它配合比材料																	
1	8021A0 1B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m³	417.00	430.00	422	435	442	455	446	459	461	475	495.15	510	461	475
2	8021A0 1B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	422.00	435.00	427	440	451	465	466	480	473	487	500.00	515	471	485
3	8021A0 1B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³	432.00	445.00	437	450	476	490	480	494	490	505	509.71	525	481	495
4	8021A0 1B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³	447.00	460.00	452	466	490	505	495	510	510	525	524.27	540	495	510
5	8021A0 1B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³	461.00	475.00	466	480	510	525	524	540	533	549	538.83	555	510	525
6	8021A0 1B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³	485.00	500.00	490	505	539	555	573	590	563	580	563.11	580	539	555
7	8021A0 1B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³	519.00	535.00	522	538	578	595	611	629	592	610	597.09	615	568	585
8	8021A0 1B71BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m³	563.00	580.00	563	580	617	635	640	659	626	645	640.78	660	602	620
9	8021A0 1B73BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(泵送)	m³	617.00	635.00	617	636	665	685	689	710	664	684	694.17	715	641	660

价 格 信 息

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
10	8021A0 1B75BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(泵送)	m³	680.00	700.00	685	706	718	740	747	769	718	740	757.28	780	709	730
11	8021A0 1B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵 送)	m³	398.00	410.00	400	412	422	435	427	440	442	455	475.73	490	442	455
12	8021A0 1B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵 送)	m³	403.00	415.00	410	422	432	445	446	459	453	467	480.58	495	451	465
13	8021A0 1B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵 送)	m³	413.00	425.00	420	433	456	470	461	475	470	484	490.29	505	461	475
14	8021A0 1B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵 送)	m³	427.00	440.00	432	445	471	485	475	489	490	505	504.85	520	476	490
15	8021A0 1B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵 送)	m³	442.00	455.00	442	455	490	505	505	520	515	530	519.42	535	490	505
16	8021A0 1B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵 送)	m³	466.00	480.00	465	479	515	530	553	570	544	560	543.69	560	519	535
17	8021A0 1B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵 送)	m³	500.00	515.00	500	515	553	570	592	610	573	590	577.67	595	549	565
18	8021A0 1B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵 送)	m³	544.00	560.00	544	560	592	610	621	640	607	625	621.36	640	583	600

价 格 信 息

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
19	8021A0 1B97BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902 (非泵 送)	m³	597.00	615.00	598	616	646	665	670	690	646	665	674.76	695	621	640
20	8021A0 1B98BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902 (非泵 送)	m³	660.00	680.00	660	680	699	720	728	750	699	720	737.86	760	689	710
21	8021A0 3B670B v	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m³	442.00	455.00	452	466	471	485	475	489	487	502	519.42	535	490	505
22	8021A0 3B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m³	451.00	465.00	460	474	495	510	490	505	501	516	529.13	545	500	515
23	8021A0 3B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m³	466.00	480.00	475	489	510	525	505	520	526	542	543.69	560	515	530
24	8021A0 3B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵 送)	m³	422.00	435.00	432	445	456	470	456	470	468	482	500.00	515	471	485
25	8021A0 1B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵 送)	m³	432.00	445.00	442	455	476	490	471	485	484	499	509.71	525	481	495
26	8021A0 3B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵 送)	m³	447.00	460.00	452	465	490	505	485	500	506	521	524.27	540	495	510
27	8021A0 1B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³	461.00	475.00	470	484	510	525	514	529	524	540	538.83	555	515	530

价 格 信 息

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
28	8021A0 1B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³	476.00	490.00	481	495	534	550	543	559	549	565	553.40	570	529	545
29	8021A0 1B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³	500.00	515.00	505	520	553	570	592	610	582	599	577.67	595	558	575
30	8021A0 1B79BV	补偿收缩 混凝土	C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T 178(非泵送)	m³	447.00	460.00												
31	8021A0 1B80BV	补偿收缩 混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T 178(非泵送)	m³	461.00	475.00												
32	8021A0 1B81BV	补偿收缩 混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T 178(非泵送)	m³	485.00	500.00												
33	8021A0 1B82BV	补偿收缩 混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T 178(非泵送)	m³	519.00	535.00												
34	8025A0 1B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m³	1072.00	1211.00	1081	1222	1097.00	1240.00	1080	1220	1075	1215	1168.14	1320	1102	1245
35	8025A0 1B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³	1045.00	1181.00	1043	1179	1035.00	1170.00	1030	1164	1024	1157	1107.96	1252	1053	1190

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
36	8025A0 1B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1 (玄武岩)	m³			1221	1380	1301.00	1470.00	1330	1503	1324	1496	1355.75	1532	1310	1480
37	8025A0 1B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³	1001.00	1131.00	998	1127	1018.00	1150.00	960	1085	973	1099	1078.76	1219	1000	1130
38	8025A0 7B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³	966.00	1092.00	955	1080	982.00	1110.00	940	1062	925	1045	1050.44	1187	949	1072
39	8025A0 1B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³	913.00	1032.00	924	1044	965.00	1090.00	890	1006	874	988	1016.81	1149	916	1035
40	8025A0 1B37BV	改性沥青 混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m³			1151	1301	1212.00	1370.00	1200	1356	1194	1349	1283.19	1450	1212	1369
41	8025A0 1B38BV	改性沥青 混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³	1150.00	1300.00	1113	1258	1168.00	1320.00	1150	1300	1144	1293	1221.24	1380	1168	1320
42	8025A0 1B39BV	改性沥青 混凝土	SBS AC-13 CJJ 1 (玄武 岩)	m³			1292	1460	1442.00	1630.00	1450	1639	1465	1655	1469.03	1660	1490	1684
43	8025A0 7B40BV	改性沥青 混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³			1068	1207	1115.00	1260.00	1100	1243	1100	1243	1176.99	1330	1085	1226
44	8025A0 7B41BV	改性沥青 混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³			1021	1153	1071.00	1210.00	1050	1187	1044	1180	1132.74	1280	1053	1190
45	0405A1 9B42BV	水泥稳定 级配碎石	3% JTG/T F20	m³	230.00	260.00	260	294	288.00	325.00	290	328	274	310	293.81	332		
46	0405A1 9B43BV	水泥稳定 级配碎石	4% JTG/T F20	m³	240.00	271.00	270	305	299.00	338.00	300	339	282	319	302.65	342		

价 格 信 息

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
47	0405A1 9B44BV	水泥稳定 级配碎石	5% JTG/T F20	m³	250.00	283.00	280	316	301.00	340.00	310	350	292	330	312.39	353		
	二、黑色及有色金属																	
48	0101A1 5B01C0 1BT	热轧光圆 钢筋	HPB300 Φ 6mm GB/T 1499.1	t	3761.00	4250.00	3721	4205	3697	4178	3600	4068	3752.21	4240	3769.91	4260	3726	4210
49	0101A1 5B02C0 1BT	热轧光圆 钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499.1	t	3761.00	4250.00	3721	4205	3697	4178	3600	4068	3752.21	4240	3769.91	4260	3726	4210
50	0101A1 5B03C0 1BT	热轧光圆 钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499.1	t	3761.00	4250.00	3721	4205	3697	4178	3600	4068	3752.21	4240	3769.91	4260	3726	4210
51	0101A1 5B53C5 5BT	热轧光圆 钢筋	HPB300 Φ 12mm GB/T 1499.1	t	3850.00	4350.00	3827	4325	3786	4278	3740	4226	3845.13	4345			3938	4450
52	0101A1 5B67C5 5BT	热轧光圆 钢筋	HPB300 Φ 14mm GB/T 1499.1	t	3850.00	4350.00	3827	4325	3786	4278	3740	4226	3845.13	4345			3938	4450
53	0101A1 5B51C5 5BT	热轧光圆 钢筋	HPB300 Φ 16mm GB/T 1499.1	t	3850.00	4350.00	3827	4325	3786	4278	3740	4226	3845.13	4345			3938	4450
54	0101A1 5B55C5 5BT	热轧光圆 钢筋	HPB300 Φ 18mm GB/T 1499.1	t	3850.00	4350.00	3827	4325	3795	4288	3740	4226	3845.13	4345			3938	4450

价 格 信 息

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
55	0101A1 5B57C5 5BT	热轧光圆 钢筋	HPB300 Φ 20mm GB/T 1499. 1	t	3850. 00	4350. 00	3827	4325	3795	4288	3740	4226	3845. 13	4345			3938	4450
56	0101A1 5B58C5 5BT	热轧光圆 钢筋	HPB300 Φ 22mm GB/T 1499. 1	t	3850. 00	4350. 00	3827	4325	3795	4288	3740	4226	3845. 13	4345			3938	4450
57	0101A1 6B04C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499. 2	t	4000. 00	4520. 00	4015	4537	4041	4566	3880	4384	3973. 45	4490	4097. 35	4630	4062	4590
58	0101A1 6B05C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499. 2	t	3735. 00	4220. 00	3747	4234	3775	4266	3710	4192	3707. 08	4189	3831. 86	4330	3814	4310
59	0101A1 6B06C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499. 2	t	3575. 00	4040. 00	3630	4102	3775	4266	3560	4023	3653. 98	4129	3831. 86	4330	3814	4310
60	0101A1 6B07C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499. 2	t	3567. 00	4030. 00	3605	4074	3704	4186	3510	3966	3636. 28	4109	3769. 91	4260	3655	4130
61	0101A1 6B08C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499. 2	t	3496. 00	3950. 00	3544	4005	3634	4106	3510	3966	3566. 37	4030	3699. 12	4180	3584	4050
62	0101A1 6B09C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499. 2	t	3487. 00	3940. 00	3500	3955	3625	4096	3455	3904	3557. 52	4020	3690. 27	4170	3575	4040

价 格 信 息

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
63	0101A1 6B10C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499.2	t	3487.00	3940.00	3500	3955	3581	4046	3455	3904	3513.27	3970	3646.02	4120	3531	3990
64	0101A1 6B11C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499.2	t	3487.00	3940.00	3500	3955	3625	4096	3455	3904	3557.52	4020	3690.27	4170	3575	4040
65	0101A1 6B12C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499.2	t	3487.00	3940.00	3500	3955	3625	4096	3455	3904	3557.52	4020	3690.27	4170	3575	4040
66	0101A1 6B13C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499.2	t	3513.00	3970.00	3521	3979	3651	4126	3455	3904	3583.19	4049	3716.81	4200	3602	4070
67	0101A1 6B14C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499.2	t	3575.00	4040.00	3590	4057	3690	4170	3490	3944	3646.02	4120	3761.06	4250	3664	4140
68	0101A1 6B15C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499.2	t	3575.00	4040.00	3590	4057	3690	4170	3490	3944	3646.02	4120	3761.06	4250	3664	4140
69	0101A1 6B69C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E Φ 6mm GB/T 1499.2	t	4027.00	4550.00	4039	4564	4067	4596	3890	4396	3982.3	4500	4132.74	4670	4071	4600
70	0101A1 6B71C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E Φ 8mm GB/T 1499.2	t	3761.00	4250.00	3774	4265	3802	4296	3720	4204	3715.93	4199	3867.26	4370	3832	4330

价 格 信 息

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
71	0101A1 6B16C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499.2	t	3593.00	4060.00	3632	4104	3731	4216	3520	3978	3646.02	4120	3787.61	4280	3664	4140
72	0101A1 6B17C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499.2	t	3522.00	3980.00	3570	4034	3660	4136	3520	3978	3575.22	4040	3725.66	4210	3593	4060
73	0101A1 6B18C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499.2	t	3513.00	3970.00	3526	3984	3651	4126	3465	3915	3566.37	4030	3716.81	4200	3584	4050
74	0101A1 6B19C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499.2	t	3513.00	3970.00	3526	3984	3607	4076	3465	3915	3522.12	3980	3672.57	4150	3540	4000
75	0101A1 6B20C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499.2	t	3513.00	3970.00	3526	3984	3651	4126	3465	3915	3566.37	4030	3716.81	4200	3584	4050
76	0101A1 6B21C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499.2	t	3513.00	3970.00	3526	3984	3651	4126	3465	3915	3566.37	4030	3716.81	4200	3602	4070
77	0101A1 6B22C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499.2	t	3540.00	4000.00	3553	4015	3678	4156	3465	3915	3592.04	4059	3752.21	4240	3611	4080
78	0101A1 6B23C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499.2	t	3602.00	4070.00	3615	4085	3717	4200	3500	3955	3653.98	4129	3796.46	4290	3673	4150

价 格 信 息

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
79	0101A1 6B24C0 2BT	热轧带肋 钢筋	HRB400E φ 32mm GB/T 1499.2	t	3602.00	4070.00	3615	4085	3717	4200	3500	3955	3653.98	4129	3796.46	4290	3673	4150
80	0103A0 3B27CB	镀锌钢丝	(综合) SZ YB/T 5294	kg	5.31	6.00	5.31	6.0	5.75	6.50	5.35	6.05	5.40	6.10	5.75	6.5	5.75	6.5
	三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品																	
81	0401A1 3B52BT	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	309.75	350.00	327	370.00	336	380	316	357	305	345	331.86	375	274	310
82	0401A1 3B53BT	普通硅酸 盐水泥	P•O 42.5 GB 175 (散装)	t	345.15	390.00	372	420.00	354	400	350	396	368.14	416	367.26	415	292	330
83	0401A1 3B54BT	普通硅酸 盐水泥	P•O 42.5 GB 175 (袋装)	t	376.13	425.00	380	429.00	389	440	360	407	394.69	446	402.65	455	301	340
84	0401A0 5B57BT	白色硅酸 盐水泥	P•W 32.5 GB/T 2015 (袋 装)	t			841	950.00	841.00	950.00	821	928	841	950	827.43	935	841	950
85	0413A0 9B01BN	煤矸石烧 结多孔砖	M 240×115× 90 MU10 GB/T 13544	百块					115.00	130.00					115.04	130		
86	0413A2 5B61BN	煤矸石烧 结多孔砖	M 240×200× 115 MU10 GB/T 13544	百块					137.00	155.00					130.09	147		

价 格 信 息

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
87	0413A2 5B63BN	煤矸石烧 结多孔砖	M 240×240× 115 MU10 GB/T 13544	百块					150.00	170.00					160.18	181		
88	0413A1 0B04AQ	煤矸石烧 结空心砖	M 240×200× 115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1150.00	1300.00	1150	1300.00	1062.00	1200.00			1150	1300.0 0				
89	0413A1 0B05AQ	煤矸石烧 结空心砖	M 240×240× 115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1221.00	1380.00			1239.00	1400.00								
90	0413A0 3B08AQ	煤矸石烧 结普通砖	FCB M MU15 240×115× 53 GB/T 5101	千块	398.00	450.00			487.00	550.00					460.18	520		
91	0413A1 3B10AV	混凝土实 心砖	SCB 240×115 ×53 MU15 GB/T 21144	块	0.40	0.45	0.4	0.45	0.50	0.57	0.50	0.57	0.49	0.55			0.5	0.57
92	0413A1 3B11AV	混凝土实 心砖	SCB 240×115 ×53 MU20 GB/T 21144	块			0.4	0.45	0.53	0.60	0.53	0.60	0.5	0.57			0.5	0.57
93	0413A1 3B13AV	混凝土实 心砖	SCB 240×115 ×53 MU25 GB/T 21144	块					0.53	0.60	0.56	0.63					0.53	0.60
94	0413A1 3B15AV	混凝土实 心砖	SCB 240×115 ×53 MU30 GB/T 21144	块					0.59	0.67	0.59	0.67					0.53	0.60
95	0415A1 3B17AV	蒸压加气 混凝土砌 块	ACB A3.5 B06 B 砂加气 GB/T 11968	m³	323.03	365.00	305	345.00	319.00	360.00	320	362	300	339	310.00	350	320	361.6

价 格 信 息

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
96	0415A1 3B19AV	蒸压加气 混凝土砌 块	ACB A5.0 B07 B 砂加气 GB/T 11968	m³	340.73	385.00	315	356.00	327.00	370.00	330	373	316	357	320.00	362	340	384.2
97	0415A1 3B21AV	蒸压加气 混凝土砌 块	ACB A5.0 B06 A 砂加气 GB/T 11968	m³	358.43	405.00	332	375.00	341.00	385.00	340	384	316	357			340	384.2
98	0403A1 3B01BV	天然细砂	细度模数 2.2~1.6 GB/T14684	t	97.09	100.00	99	102.00	102.00	105.00	105	108	112	115.36	102.91	106	107	110
99	0403A1 3B02BV	天然中粗 砂	细度模数 3.7~2.3 GB/T14684	t	97.09	100.00	119	123.00	102.00	105.00	105	108	126	130	107.77	111	126	130
100	0403A1 3B03BV	机制细砂	细度模数 2.2~1.6 GB/T14684	t	75.73	78.00	68	70.00	92.00	95.00	91	94	97	100	78.64	81	102	105
101	0403A1 7B05BV	机制中粗 砂	细度模数 3.7~2.3 GB/T14684	t	82.53	85.00	73	75.00	92.00	95.00	91	94	102	105	82.52	85	102	105
102	0405A3 3B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	77.67	80.00	99	102.00	87.00	90.00	100.00	103.00	97	100	106.80	110	87	90
103	0405A3 3B27BT	碎石	10-16mm GB/T 14685	t	77.67	80.00	99	102.00	87.00	90.00	100.00	103.00	105	108			87	90
104	0405A3 3B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	77.67	80.00	99	102.00	87.00	90.00	100.00	103.00	105	108	106.80	110	87	90
105	0405A3 3B30BT	碎石	16-25mm GB/T 14685	t	77.67	80.00	99	102.00	87.00	90.00	100.00	103.00	105	108			87	90

序号	材料 编码	材料名称	规格型号及 特征	计量 单位	桐城		怀宁		潜山		太湖		望江		岳西		宿松	
					不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价	不含 税价	含税价
106	0405A3 3B31BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t	77.67	80.00	99	102.00	87.00	90.00	100.00	103.00	105	108			87	90
107	0405A3 3B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t	77.67	80.00	99	102.00	87.00	90.00	100.00	103.00	105	108	106.80	110	87	90
108	0405A3 3B35BT	碎石	40-80mm GB/T 14685	t	77.67	80.00	99	102.00	87.00	90.00	100.00	103.00	105	108			87	90
109	0405A4 9B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	67.96	70.00	80	82.00			80.00	82.40	81	83	75.73	78	76	78
110	0409A4 9B03BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	t	369.00	380.00	369	380.00	437.00	450.00	437.00	450.11	460	474	466.02	480	460	473.8
	四、能源材料																	
111	3411A1 3B01BV	水	施工用水	m³	6.21	6.40	4.43	4.56	4.37	4.50	4.56	4.70	5.05	5.20	4.48	4.58	4.17	4.30
112	3411A0 1B01CA	电	施工用电	kw. h	1.00	1.13	1.00	1.13	1.00	1.13	1.00	1.13	1.00	1.13	0.62	0.70	1.00	1.13

安庆市 2024 年五月份建设工程材料市场参考价
(2024 年第 6 期)

说明:

1. 苗木市场价格受供求关系、供货渠道、施工季节、树体特征、生长年限、生熟苗、规格、工期、档次、付款方式、运输距离等多种因素影响，在工程计价时，供需双方应综合考虑并结合市场实际情况，合理确定材料价格。本表价格仅供参考，不作为最高投标限价、工程结算等工程造价的编制依据。
2. 有机增强增韧（STAPP）合金管为新型建材，价格采集渠道单一，产品价格仅供参考，不作为最高投标限价、工程结算等工程造价的编制依据。

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	编制说明	不含税价	含税价
苗木参考价						
1	改良法梧	胸径Φ12cm, 树高 400-500cm, 冠幅 250-350cm, 枝下高 300-320cm	株	1. 标准：绿化苗木品种规格参照《安庆市绿化施工导则》；2. 苗木规格均为修剪成型后的规格；3. 胸径指离地面 1.3m 处的直径，地径指离地面 0.3m 处的直径。	294	320
2	香樟	胸径Φ12cm, 树高 400-500cm, 冠幅 250-350cm, 枝下高 300-320cm	株		413	450
3	香樟	胸径Φ15cm, 树高 450-650cm, 冠幅 300-400cm, 枝下高 300-320cm	株		716	780
4	银杏（实生）	胸径Φ12cm, 树高 550-650cm, 冠幅 250-350cm, 枝下高 300-320cm	株		330	360
5	银杏（实生）	胸径Φ15cm, 树高 650-750cm, 冠幅 280-400cm, 枝下高 300-320cm	株		560	610
6	银杏（嫁接）	胸径Φ15cm, 树高 650-700cm, 冠幅 250-350cm, 枝下高 300-320cm	株		550	600
7	银杏（嫁接）	胸径Φ18cm, 树高 650-750cm, 冠幅 280-400cm, 枝下高 300-320cm	株		734	800
8	马褂木	胸径Φ12cm, 树高 450-550cm, 冠幅 250-350cm, 枝下高 300-320cm	株		385	420
9	广玉兰	胸径Φ10cm, 树高 500-600cm, 冠幅 180-250cm, 枝下高 250-300cm	株		239	260
10	广玉兰	胸径Φ12cm, 树高 550-650cm, 冠幅 250-300cm, 枝下高 300-320cm	株		394	430
11	广玉兰	胸径Φ15cm, 树高 600-650cm, 冠幅 280-350cm, 枝下高 300-320cm	株		624	680
12	栎树	胸径Φ10cm, 树高 500-550cm, 冠幅 180-250cm, 枝下高 300-320cm	株		248	270
13	栎树	胸径Φ15cm, 树高 550-700cm, 冠幅 280-350cm, 枝下高 300-320cm	株		596	650

14	白玉兰	胸径Φ10cm, 树高500-600cm, 冠幅180-250cm, 枝下高300-320cm	株		385	420
15	女贞	胸径Φ10cm, 树高500-600cm, 冠幅180-250cm, 枝下高300-320cm	株		239	260
16	女贞	胸径Φ15cm, 树高550-650cm, 冠幅280-350cm, 枝下高300-320cm	株		826	900
17	雪松	树高450-550cm, 冠幅250-300cm, 枝下高30-50cm	株		294	320
18	雪松	树高500-600cm, 冠幅280-350cm, 枝下高30-50cm	株		394	430
19	桂花(金桂)	树高150-200cm, 冠幅120-150cm, 丛生	株		165	180
20	桂花(金桂)	地径5cm, 树高180-200cm, 冠幅120-150cm, 枝下高50-80cm	株		92	100
21	桂花(金桂)	地径10cm, 树高250-300cm, 冠幅200-250cm, 枝下高60-100cm	株		330	360
22	日本晚樱	地径5cm, 树高150-200cm, 冠幅120-180cm, 枝下高60-80cm	株		69	75
23	日本晚樱	地径8cm, 树高200-250cm, 冠幅170-220cm, 枝下高100-120cm	株		239	260
24	紫薇	地径5cm, 树高150-200cm, 冠幅100-120cm, 枝下高80-120cm	株		60	65
25	紫薇	地径8cm, 树高200-350cm, 冠幅180-250cm, 枝下高100-150cm	株		220	240
26	紫叶李	地径5cm, 树高180-220cm, 冠幅150-180cm, 枝下高60-80cm	株		60	65
27	紫叶李	地径8cm, 树高220-280cm, 冠幅170-220cm, 枝下高60-80cm	株		211	230
28	红枫	地径5cm, 树高150-200cm, 冠幅120-180cm, 枝下高60-80cm	株		147	160
29	红枫	地径8cm, 树高200-250cm, 冠幅150-250cm, 枝下高80-100cm	株		505	550
30	垂丝海棠	地径5cm, 树高180-220cm, 冠幅150-180cm, 枝下高60-80cm	株		92	100
31	垂丝海棠	地径8cm, 树高220-280cm, 冠幅170-220cm, 枝下高60-80cm	株		477	520
32	红花继木球(光球)	树高100-120cm, 冠幅100cm	株		87	95
33	红花继木球(光球)	树高120-150cm, 冠幅150cm	株		257	280
34	红叶石楠球(光球)	树高100-120cm, 冠幅100cm	株		60	65
35	红叶石楠球(光球)	树高120-150cm, 冠幅150cm	株		110	120
36	海桐球(光球)	树高100-120cm, 冠幅100cm	株		69	75
37	海桐球(光球)	树高120-150cm, 冠幅150cm	株		183	200

价 格 信 息

38	红叶石楠	树高 30-40cm, 冠幅 25-30cm	株		1. 10	1. 20
39	红叶石楠(毛球)	树高 50-70cm, 冠幅 40-45cm	株		1. 38	1. 5
40	杜鹃（毛鹃）	树高 30-40cm, 冠幅 25-30cm	株		1. 01	1. 10
41	红花继木	树高 30-40cm, 冠幅 25-30cm	株		1. 10	1. 20
42	红花继木(毛球)	树高 50-70cm, 冠幅 40-45cm	株		1. 47	1. 60
43	金森女贞	树高 30-40cm, 冠幅 25-30cm	株		0. 92	1. 00
44	金森女贞(毛球)	树高 40-50cm, 冠幅 30-40cm	株		1. 28	1. 40
45	海桐	树高 30-40cm, 冠幅 25-30cm	株		0. 92	1. 00
46	海桐(毛球)	树高 40-50cm, 冠幅 30-40cm	株		1. 01	1. 10
47	金边黄杨	树高 35-40cm, 冠幅 20-30cm	株		1. 01	1. 10
48	马尼拉草坪	满铺	m2		7. 34	8. 00
49	矮生百慕大草坪	满铺	m2		5. 96	6. 50
50	百慕大+黑麦草 混播草坪	满铺	m2		6. 88	7. 50
有机增强增韧（STAPP）合金管参考价						
1	有机增强增韧合金管	SN8 DN200	m	1. 标准：《埋地用有机合金增强增韧管材》（T/AQB 6-2021）、《安庆市城市排水设计导则（试行）》	45	51
2	有机增强增韧合金管	SN8 DN300	m		103	116
3	有机增强增韧合金管	SN8 DN400	m		178	201
4	有机增强增韧合金管	SN8 DN500	m		230	260

