



您当前所在的位置: 首页 > 造价管理

2021年1月淮南市材料价格信息

发布日期: 2021-02-04 11:02 来源: 市城乡建设局 作者: 市标准定额站 阅读次数: 6785 字体: [大 中 小] 背景颜色: □□□□□□□□

淮南市2021年第1期建设工程材料市场价格信息

01. 砼、砂浆及其它配合比材料

序号	编码	名称	规格型号	单位	除税价格(元)	含税价格(元)	清单编制说明
1	8021A01B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m³	548.56	565.00	1. 标准:《预拌混凝土》(GB/T 14902-2012) 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2. 强度等级代号: C~P6 混凝土 3. 抗渗等级: P6
2	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	558.27	575.00	
3	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³	567.98	585.00	
4	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³	577.69	595.00	
5	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³	592.25	610.00	
6	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³	611.67	630.00	
7	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³	635.94	655.00	
8	8021A01B68BV-1	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m3	684.48	705.00	
9	8021A01B68BV-2	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(泵送)	m3	805.85	830.00	
10	8021A01B68BV-3	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(泵送)	m3	854.39	880.00	
11	8021A01B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m³	529.14	545.00	
12	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³	538.85	555.00	
13	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³	548.56	565.00	
14	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³	558.27	575.00	
15	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m³	572.83	590.00	
16	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m³	592.25	610.00	
17	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	567.98	585.00	
18	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³	577.69	595.00	
19	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³	587.39	605.00	
20	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³	548.56	565.00	
21	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³	558.27	575.00	
22	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³	567.98	585.00	
23	8021A01B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902(泵送)	m³	592.25	610.00	
24	8021A01B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902(泵送)	m³	606.81	625.00	
25	8021A01B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902(泵送)	m³	626.23	645.00	
26	8021A01B79BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	597.10	615.00	
27	8021A01B80BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	611.67	630.00	

28	8021A01B81BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JCJ/T178(非泵送)	m³	631.09	650.00	
29	8021A01B82BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	655.36	675.00	
30	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m³	517.73	585.00	1. 标准：《预拌砂浆》GB. 5181-2019 2. 代号：M~干混砂浆强度 级 DM~干混砌筑砂浆；WM~； 砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆；WP~； 抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆；WS~； 地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆；V 湿拌防水砂浆 DIT~干混界面砂浆（湿薄 界面代号C、加气混凝土界 代号A C） 混砂浆容重1600kg/m³；薄 砂浆容重1800kg/m³
31	8005A19B77BT-1	湿拌砌筑砂浆	WM M5 GB/T 25181	m3	491.18	555.00	
32	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m³	526.58	595.00	
33	8005A19B78BV-1	湿拌砌筑砂浆	WM M7.5 GB/T 25181	m3	500.03	565.00	
34	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m³	535.43	605.00	
35	8005A19B61BT-1	湿拌砌筑砂浆	WM M10 GB/T 25181	m3	508.88	575.00	
36	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m³	526.58	595.00	
37	8005A21B77BT-1	湿拌抹灰砂浆	WP M5 GB/T 25181	m3	500.03	565.00	
38	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m³	544.28	615.00	
39	8005A19B79BV-1	湿拌抹灰砂浆	WP M7.5 GB/T 25181	m3	517.73	585.00	
40	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m³	553.13	625.00	
41	8005A21B61BT-1	湿拌抹灰砂浆	WP M10 GB/T 25181	m3	526.58	595.00	
42	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m³	561.98	635.00	
43	8005A21B69BT-1	湿拌抹灰砂浆	WP M15 GB/T 25181	m3	535.43	605.00	
44	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m³	561.98	635.00	
45	8005A23B69BT-1	湿拌地面砂浆	WS M15 GB/T 25181	m3	535.43	605.00	
46	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m³	570.83	645.00	
47	8005A23B71BT-1	湿拌地面砂浆	WS M20 GB/T 25181	m3	544.28	615.00	
48	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m³	597.38	675.00	
49	8005A19B83BV-1	湿拌防水砂浆	WW M15 GB/T 25181	m3	570.83	645.00	
50	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m³	606.23	685.00	
51	8005A19B84BV-1	湿拌防水砂浆	WW M20 GB/T 25181	m3	579.68	655.00	
52	8005A19B85BV	干混界面砂浆	DIT C GB/T 25181	m³	1150.50	1300.00	
53	8005A19B86BV	干混界面砂浆	DIT AC GB/T 25181	m³	1062.00	1200.00	
54	8001A19B87BV	聚合物水泥防水砂浆	S I JC/T 984	m³	2389.50	2700.00	1. 标准：《聚合物水泥防
55	8001A19B88BV	聚合物水泥防水砂浆	S II JC/T 984	m³	1991.25	2250.00	浆》JC/T 984-2011
56	8001A19B89BV	聚合物水泥防水砂浆	D I JC/T 984	m³	2548.80	2880.00	2. 按组分分类：S类~单组
57	8001A19B90BV	聚合物水泥防水砂浆	D II JC/T 984	m³	2190.38	2475.00	份，D类~双组份
58	8001A19B91BV	粘结砂浆	DB34/T 2418	m³	1008.90	1140.00	3. 按物理力学性能分类：
59	8001A19B92BV	抹面砂浆	DB34/T 2418	m³	1168.20	1320.00	型、II型
60	0023A51B01BV	胶粘剂	DB34/T1859	kg	1.33	1.50	标准：《膨胀珍珠岩保温板
61	8005A11B02BV	抹面胶浆	DB34/T1859	kg	1.15	1.30	墙外保温系统》DB34/T 2
62	0023A51B03BV	胶粘剂	DB34/T 1949	kg	1.59	1.80	2015
63	8005A11B04BV	抹面胶浆	DB34/T 1949	kg	1.42	1.60	标准：《挤塑聚苯板薄抹
							墙外保温系统应用技术规

64	8025A01B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m³	1044.30	1180.00	1. 标准：《城镇道路工程与质量验收规范》CJJ 1-88 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号：AC~密级配沥青；土混合料，分为： 粗粒式AC-25、中粒式AC-20、细粒式AC-13、SBS~苯乙烯一烯一苯乙烯嵌段共聚物；
65	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³	1008.90	1140.00	
66	8025A01B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1（玄武岩）	m³	1177.05	1330.00	
67	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³	973.50	1100.00	
68	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³	938.10	1060.00	
69	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³	881.46	996.00	
70	8025A01B37BV	改性沥青混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m³	1185.90	1340.00	
71	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³	1115.10	1260.00	
72	8025A01B39BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1（玄武岩）	m³	1243.43	1405.00	
73	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³	1079.70	1220.00	
74	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³	1044.30	1180.00	
75	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m³	362.85	410.00	1. 标准：《公路路面基层施工技术细则》JTG-T-F20-2002 2. 水泥剂量配合比%：3、4、5、6、7
76	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m³	367.28	415.00	
77	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m³	371.70	420.00	

02. 黑色及有色金属

序号	编码	名称	规格型号	单位	除税价格(元)	含税价格(元)	清单编制说明
78	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ6mm GB/T 1499.1	t	4336.50	4900.00	1. 标准：《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB1499.1-2017 2. 代号：HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值：300MPa 4. 公称直径范围：6mm~25mm
79	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ8mm GB/T 1499.1	t	4336.50	4900.00	
80	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ10mm GB/T 1499.1	t	4336.50	4900.00	

81	0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499. 2	t	4513. 50	5100. 00	1. 标准：《钢筋混凝土用 2部分:热轧带肋钢筋》GB 499. 2-2018 2. 代号： HRB～热轧带肋钢 E～“地震”的英 字母
82	0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499. 2	t	4336. 50	4900. 00	
83	0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499. 2	t	4336. 50	4900. 00	
84	0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499. 2	t	4115. 25	4650. 00	
85	0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499. 2	t	4115. 25	4650. 00	
86	0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499. 2	t	4026. 75	4550. 00	
87	0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499. 2	t	4026. 75	4550. 00	
88	0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499. 2	t	4026. 75	4550. 00	
89	0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499. 2	t	4026. 75	4550. 00	
90	0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499. 2	t	4026. 75	4550. 00	
91	0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499. 2	t	4071. 00	4600. 00	3. 屈服强度特征值：400、 450、500、550、600级 4. 公称直径范围： 6mm～50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40) 5. 长度范围： 6m～12m
92	0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499. 2	t	4071. 00	4600. 00	
93	0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499. 2	t	4132. 95	4670. 00	
94	0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499. 2	t	4088. 7	4620. 00	
95	0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499. 2	t	4044. 45	4570. 00	
96	0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499. 2	t	4044. 45	4570. 00	
97	0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499. 2	t	4044. 45	4570. 00	
98	0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499. 2	t	4044. 45	4570. 00	
99	0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499. 2	t	4044. 45	4570. 00	
100	0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499. 2	t	4097. 55	4630. 00	
101	0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T 1499. 2	t	4115. 25	4650. 00	
102	0103A03B27CB	镀锌钢丝	(综合) SZ YB/T 5294	kg	5. 75	6. 50	1. 标准：《一般用途低碳 钢丝》YB/T 5294-2009 2. 代号：SZ～镀锌钢丝

03. 水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品

序号	编码	名称	规格型号	单位	除税价格(元)	含税价格(元)	清单编制说明
103	0401A13B52BT	砌筑水泥	M 32. 5 GB 3183	t	380. 55	430. 00	1. 标准：《砌筑水泥》GB 183-2017
104	0401A13B53BT	普通硅酸盐水泥	P. O 42. 5 GB 175（散装）	t	464. 63	525. 00	1. 标准：《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007
105	0401A13B54BT	普通硅酸盐水泥	P. O 42. 5 GB 175（袋装）	t	482. 33	545. 00	2. 代号：P. O～普通硅酸盐水泥 P. C～复合硅酸盐水泥 P. S～矿渣硅酸盐水泥 3. 强度：普通型42. 5、52. 5、62. 5 R，早强型42. 5 R、52. 5 R

106	0413A09B01BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	79.81	87.00	1. 标准：《烧结多孔砖和 砌块》GB/T 13544-2011 2. 产品分类： Y～页岩砖和页岩砌块
107	0413A09B02BN	煤矸石烧结多孔砖	M 190×190×90 MU10 GB/T 13544	百块	91.74	100.00	M～煤矸石砖和煤矸石砌块 3. 强度等级：MU30, MU25, 1 0, MU15, MU10
108	0413A09B03BN	煤矸石烧结多孔砖	M 190×90×90 MU10 GB/T 13544	百块	57.80	63.00	4. 砖密度级别：1000、110 1200、1300 5. 砖规格尺寸（mm）：290 0、190、180、140、115、
109	0413A10B04AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1376.10	1500.00	1. 标准：《烧结空心砖和 砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类： Y～页岩空心砖和空心砌块 M～煤矸石空心砖和空心砌块
110	0413A10B05AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1449.49	1580.00	3. 强度等级：MU10, MU7.5, 5.0, MU3.5 4. 密度等级：800、900、 0、1100 5. 规格尺寸（mm）： 长度：390、290、240、19 180（175）、140 宽度：190、180（175）、 0、115 高度：180（175）、140、 5、90
111	0413A03B08AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	千块	486.22	530.00	1. 标准：《烧结普通砖》(GB/T 5101-2017 2. 产品分类：Y～页岩砖， 煤矸石砖 3. 产品代号：FCB～烧结普通 砖 5. 规格（mm）：240×115×
112	0413A13B10AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	块	0.46	0.52	1. 标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007
113	0413A13B11AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	块	0.47	0.53	2. 代号：SCB～混凝土实心砖
114	0413A13B13AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	块	0.48	0.54	3. 抗压强度等级：MU15
115	0413A13B15AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	块	0.49	0.55	
116	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B GB/T 11968	m³	300.90	340.00	1. 标准：《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2006
117	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B GB/T 11968	m³	305.33	345.00	2. 产品代号：ACB
118	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A GB/T 11968	m³	309.75	350.00	3. 强度级别：A3.5、A5.0 4. 干密度级别：B06、B07

119	0403A13B01BV	天然细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684	t	145.64	150.00	1. 标准：《建设用砂》GB, 684-2011 2. 分类：天然砂、机制砂 3. 规格（细度模数）： 粗：3.7~3.1；中： ~2.3；细：2.2~1.6。 4. 类别：按技术要求分为 类、Ⅱ类、Ⅲ类。
120	0403A13B02BV	天然中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	184.47	190.00	
121	0403A13B03BV	机制细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684	t	135.93	140.00	
122	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	165.05	170.00	
123	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	160.20	165.00	1. 标准：《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 2. 分类：卵石、碎石 3. 颗粒级配： 连续级级：5~16、5~ 0、5~25、5~31.5、5~ 单粒级级：5~10、10- 6、10~20、16~25、 16~31.5、20~40、40~ 4. 类别：按技术要求分为 类、Ⅱ类、Ⅲ类。
124	0405A33B27BT	碎石	10-16mm GB/T 14685	t	160.20	165.00	
125	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	160.20	165.00	
126	0405A33B30BT	碎石	16-25mm GB/T 14685	t	150.49	155.00	
127	0405A33B31BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t	150.49	155.00	
128	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t	150.49	155.00	
129	0405A33B35BT	碎石	40-80mm GB/T 14685	t	150.49	155.00	
130	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	t	514.58	530.00	1. 标准：《建筑生石灰》, 479-2013 2. 代号：CL~钙质石灰 3. 形状：QP~粉状，Q~块 4. (CaO+ MgO)百分含量： 0、85、75
131	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	5.31	6.00	1. 标准：《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号:WNZ~建筑外 腻子 3. 类别： P~普通型:适用于普通外 饰工程(不适用外墙保温弱 工程) R~柔性:适用于普通外墙 墙保温等有抗裂要求涂饰 T~弹性:适用于抗裂要求: 涂饰工程
132	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	6.64	7.50	
133	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg	7.52	8.50	

134	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	3.98	4.50	1. 标准：《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ～建筑室内腻子
135	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	5.22	5.90	3. 类别: Y～一般型:适用于一般室内装饰工程 R～柔韧型:适用于有一定要求涂饰工程
136	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg	6.02	6.80	N～耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程
137	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	141.60	160.00	1. 标准：《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476-2009
138	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m	168.15	190.00	2. 按混凝土强度等级分：PC～预应力混凝土管桩
139	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m	203.55	230.00	PHC～预应力高强混凝土管桩
140	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m	230.10	260.00	3. 按混凝土有效预应力值分：A型、AB型、B型、C型
141	0429A05B10BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 125 GB 13476	m	230.10	260.00	4. 外径：400、500、600
142	0429A05B11BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 125 GB 13476	m	247.80	280.00	5. 壁厚：95、100、110、130
143	0429A05B12BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 A 130 GB 13476	m	300.90	340.00	
144	0429A05B13BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 AB 130 GB 13476	m	318.60	360.00	

04. 门窗及楼梯制品							
序号	编码	名称	规格型号	单位	除税价格(元)	含税价格(元)	清单编制说明

145	1109A05B01BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC（中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5） GB/T 8478	m²	269.93	305.00	1. 标准：《铝合金门窗》GB 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2002 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型；BW～保温型；ZY～遮阳型 按开启形式分类：P～平开～推拉，X～悬开 4. 性能： P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 k5、K6～保温性能5级、6级 SC0.62～遮阳性能
146	1109A05B02BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC（钢化中空玻璃5+9A+5）/（钢化中空玻璃5+12A+5） GB/T 8478	m²	314.18	355.00	
147	1109A05B03BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC（中空玻璃6+12A+6） GB/T 8478	m²	331.88	375.00	
148	1109A05B04BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC（钢化中空玻璃6+12A+6） GB/T 8478	m²	345.15	390.00	
149	1109A07B05BW	普通型铝合金平开窗（悬窗）	PT50P（X）LC（中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5） GB/T 8478	m²	376.13	425.00	
150	1109A07B06BW	普通型铝合金平开窗（悬窗）	PT50P（X）LC（钢化中空玻璃5+9A+5）/（钢化中空玻璃5+12A+5） GB/T 8478	m²	402.68	455.00	
151	1109A07B07BW	普通型铝合金平开窗（悬窗）	PT50P（X）LC（中空玻璃6+9A+6）/（中空玻璃6+12A+6） GB/T 8478	m²	411.53	465.00	
152	1109A07B08BW	普通型铝合金平开窗（悬窗）	PT50P（X）LC（钢化中空玻璃6+9A+6）/（钢化中空玻璃6+12A+6） GB/T 8478	m²	438.08	495.00	
153	1109A15B09BW	普通型铝合金推拉窗	PT80TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-ΔP3-q16-K5） GB/T 8478	m²	287.63	325.00	
154	1109A15B10BW	普通型铝合金推拉窗	PT90TLC（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-K5） GB/T 8478	m²	358.43	405.00	
155	1109A15B11BW	普通型铝合金推拉窗	PT90TLC（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-K5） GB/T 8478	m²	376.13	425.00	
156	1109A15B12BW	普通型铝合金平开门	PT50PLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-K5） GB/T 8478	m²	402.68	455.00	
157	1109A15B13BW	普通型铝合金平开门	PT50PLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-K5） GB/T 8478	m²	420.38	475.00	
158	1109A15B14BW	普通型铝合金推拉门	PT80TLM（钢化玻璃5+9A+5）（P34-ΔP3-q16-K5） GB/T 8478	m²	287.63	325.00	
159	1109A15B15BW	普通型铝合金推拉门	PT90TLM（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-K5） GB/T 8478	m²	314.18	355.00	
160	1109A15B16BW	普通型铝合金推拉门	PT90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-K5） GB/T 8478	m²	331.88	375.00	
161	1109A05B17BW	保温型铝合金固定窗	BW55LC（中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-K6） GB/T 8478	m²	331.88	375.00	
162	1109A05B18BW	保温型铝合金固定窗	BW55LC（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-K6） GB/T 8478	m²	358.43	405.00	
163	1109A05B19BW	保温型铝合金固定窗	BW60LC（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-K6） GB/T 8478	m²	349.58	395.00	
164	1109A05B20BW	保温型铝合金固定窗	BW60LC（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-K6） GB/T 8478	m²	376.13	425.00	
165	1109A05B21BW	保温型铝合金固定窗	BW60GLC（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-K6） GB/T 8478	m²	367.28	415.00	
166	1109A05B22BW	保温型铝合金固定窗	BW60GLC（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-K6） GB/T 8478	m²	393.83	445.00	
167	1109A05B23BW	保温型铝合金固定窗	BW65GLC（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-K6） GB/T 8478	m²	371.70	420.00	

168	1109A05B24BW	保温型铝合金固定窗	BW65GLC（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	398.25	450.00
169	1109A19B25BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW55P（X）LC（中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	384.98	435.00
170	1109A19B26BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW55P（X）LC（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	402.68	455.00
171	1109A19B27BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW60P（X）LC（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	393.83	445.00
172	1109A19B28BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW60P（X）LC（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	411.53	465.00
173	1109A19B29BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW60P（X）LC（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	402.68	455.00
174	1109A19B30BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW60P（X）LC（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	420.38	475.00
175	1109A19B31BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW65P（X）LC（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	402.68	455.00
176	1109A19B32BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW65P（X）LC（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	424.80	480.00
177	1109A13B33BW	保温型铝合金推拉窗	BW90TLC（中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	340.73	385.00
178	1109A13B34BW	保温型铝合金推拉窗	BW90TLC（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	358.43	405.00
179	1109A09B35BW	保温型铝合金平开门	BW55PLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	398.25	450.00
180	1109A09B36BW	保温型铝合金平开门	BW60PLM（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	420.38	475.00
181	1109A09B37BW	保温型铝合金平开门	BW60PLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	429.23	485.00
182	1109A09B38BW	保温型铝合金平开门	BW65PLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	438.08	495.00
183	1109A09B40BW	保温型铝合金推拉门	BW90TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	376.13	425.00
184	1109A09B41BW	保温型铝合金推拉门	BW90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	384.98	435.00
185	1109A09B42BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY55LC SC3级（中空玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	272.58	308.00
186	1109A09B43BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY55LC SC3级（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	290.28	328.00
187	1109A09B44BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60LC SC3级（中空玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	290.28	328.00
188	1109A09B45BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60LC SC3级（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	299.13	338.00

189	1109A09B46BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60GLC（中空玻璃6Low-E+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	307.98	348.00
190	1109A09B47BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60GLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	316.83	358.00
191	1109A09B48BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY65GLC（中空玻璃6Low-E+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	325.68	368.00
192	1109A09B49BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY65GLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	334.53	378.00
193	1109A09B50BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY55P（X）LC（中空玻璃5Low-E+12A+5）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	396.48	448.00
194	1109A09B51BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY55P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	414.18	468.00
195	1109A09B52BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY60P（X）LC（中空玻璃5Low-E+12A+5）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	409.76	463.00
196	1109A09B53BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY60P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	418.61	473.00
197	1109A09B54BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY60P（X）LC（中空玻璃6Low-E+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	414.18	468.00
198	1109A09B55BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY60P（X）LC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	423.03	478.00
199	1109A09B56BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY65P（X）LC（中空玻璃6Low-E+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	418.61	473.00
200	1109A09B57BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY65P（X）LC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	427.46	483.00
201	1109A09B58BW	遮阳型铝合金推拉窗	ZY90TLC（中空玻璃5Low-E+12A+5）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	254.88	288.00
202	1109A09B59BW	遮阳型铝合金推拉窗	ZY90TLC（中空玻璃6Low-E+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	263.73	298.00
203	1109A09B60BW	遮阳型铝合金平开门	ZY55PLM（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	440.73	498.00
204	1109A09B61BW	遮阳型铝合金平开门	ZY60PLM（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	449.58	508.00
205	1109A09B62BW	遮阳型铝合金平开门	ZY60PLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	445.16	503.00
206	1109A09B63BW	遮阳型铝合金平开门	ZY65PLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	458.43	518.00
207	1109A09B64BW	遮阳型铝合金推拉门	ZY90TLM（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	338.96	383.00
208	1109A09B65BW	遮阳型铝合金推拉门	ZY90TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	356.66	403.00
209	1109A09B66BW	铝合金平开百叶窗	窗框厚度1.4mm，叶片厚度1.2mm	m²	203.55	230.00
210	1109A09B67BW	铝合金固定百叶窗	窗框厚度1.2mm，叶片厚度1.0mm	m²	172.58	195.00

211	1113A05B01BW	塑料固定窗	SC-G-60 （中空玻璃5+9A+5） / （中空玻璃5+12A+5） （P34-ΔP3-q16-k6） GB/T 28887	m²	234. 53	265. 00	1. 标准：《建筑用塑料门、窗》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料门窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763. 2-2005 2. 名称和代号：SM～塑料平开窗 SC～塑料窗 3. 按开启形式分类：NP～内平开；WP～外平开；T～上悬；G～固定 4. 性能： P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 K6～保温性能6级 SC0. 62～遮阳性能
212	1113A05B02BW	塑料固定窗	SC-G-60 （钢化玻璃5+9A+5） / （钢化玻璃5+12A+5） （P34-ΔP3-q16-k6） GB/T 28887	m²	243. 38	275. 00	
213	1113A05B03BW	塑料固定窗	SC-G-60 （中空玻璃6+12A+6） （P34-ΔP3-q16-k6） GB/T 28887	m²	252. 23	285. 00	
214	1113A05B04BW	塑料固定窗	SC-G-60 （钢化玻璃6+12A+6） （P34-ΔP3-q16-k6） GB/T 28887	m²	261. 08	295. 00	
215	1113A05B05BW	塑料固定窗	SC-G-60 （中空玻璃5LOW-E+12A+5） （P34-ΔP3-q16-k6-SC0. 62） GB/T 28887	m²	272. 58	308. 00	
216	1113A05B06BW	塑料固定窗	SC-G-60 （钢化玻璃5LOW-E+12A+5） （P34-ΔP3-q16-k6-SC0. 62） GB/T 28887	m²	281. 43	318. 00	
217	1113A05B07BW	塑料固定窗	SC-G-60 （中空玻璃6LOW-E+12A+6） （P34-ΔP3-q16-k6-SC0. 62） GB/T 28887	m²	290. 28	328. 00	
218	1113A05B08BW	塑料固定窗	SC-G-60 （钢化玻璃6LOW-E+12A+6） （P34-ΔP3-q16-k6-SC0. 62） GB/T 28887	m²	299. 13	338. 00	
219	1113A07B01BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60 （中空玻璃5+9A+5） / （中空玻璃5+12A+5） （P34-ΔP3-q16-k6） GB/T 28887	m²	314. 18	355. 00	
220	1113A07B02BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60 （钢化玻璃5+9A+5） / （钢化玻璃5+12A+5） （P34-ΔP3-q16-k6） GB/T 28887	m²	331. 88	375. 00	
221	1113A07B03BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60 （中空玻璃6+12A+6） （P34-ΔP3-q16-k6） GB/T 28887	m²	323. 03	365. 00	
222	1113A07B04BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60 （钢化玻璃6+12A+6） （P34-ΔP3-q16-k6） GB/T 28887	m²	340. 73	385. 00	
223	1113A07B05BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60 （中空玻璃5LOW-E+12A+5） （P34-ΔP3-q16-k6-SC0. 62） GB/T 28887	m²	334. 53	378. 00	
224	1113A07B06BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60 （钢化玻璃5LOW-E+12A+5） （P34-ΔP3-q16-k6-SC0. 62） GB/T 28887	m²	352. 23	398. 00	
225	1113A07B07BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60 （中空玻璃6LOW-E+12A+6） （P34-ΔP3-q16-k6-SC0. 62） GB/T 28887	m²	343. 38	388. 00	
226	1113A07B08BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60 （钢化玻璃6LOW-E+12A+6） （P34-ΔP3-q16-k6-SC0. 62） GB/T 28887	m²	361. 08	408. 00	
227	1113A13B01BW	塑料推拉窗	SC-T-88 （中空玻璃5+9A+5） / （中空玻璃5+12A+5） （P34-ΔP3-q16-k6） GB/T 28887	m²	261. 08	295. 00	
228	1113A13B02BW	塑料推拉窗	SC-T-88 （中空玻璃5LOW-E+12A+5） （P34-ΔP3-q16-k6-SC0. 62） GB/T 28887	m²	272. 58	308. 00	
229	1113A13B3BW	塑料推拉窗	SC-T-92 （中空玻璃6+12A+6） （P34-ΔP3-q16-k6） GB/T 28887	m²	287. 63	325. 00	
230	1113A13B04BW	塑料推拉窗	SC-T-92 （中空玻璃6LOW-E+12A+6） （P34-ΔP3-q16-k6-SC0. 62） GB/T 28887	m²	299. 13	338. 00	
231	1113A11B01BW	塑料平开门	SM-P-60 （钢化玻璃5+9A+5） / （钢化玻璃5+12A+5） （P34-ΔP3-q16-k6） GB/T 28887	m²	296. 48	335. 00	

232	1113A11B02BW	塑料平开门	SM-P-60（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	305.33	345.00	
233	1113A11B03BW	塑料平开门	SM-P-60（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	316.83	358.00	
234	1113A11B04BW	塑料平开门	SM-P-60（钢化玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	325.68	368.00	
235	1113A15B05BW	塑料推拉门	SM-P-88（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	287.63	325.00	
236	1113A15B06BW	塑料推拉门	SM-T-88（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	299.13	338.00	
237	1113A15B07BW	塑料推拉门	SM-P-92（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	314.18	355.00	
238	1113A15B08BW	塑料推拉门	SM-P-92（钢化玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	325.68	368.00	
239	1103A05B01BW	钢质单扇防火门	GFM-A1.50(甲级)-1-GB 12955	m²	522.15	590.00	1. 标准：《防火门》GB 12955-2008 2. 按材质分类： GFM～钢质防火门 MFM～木质防火门 GMFM～钢木质防火门 3. 按门扇数量分类：单扇、双扇2、多扇 4. 按耐火性能分： A类～隔热防火门：A1.50（甲级）、A1.00（乙级）、A0.50（丙级） B类～部分隔热防火门 C类～非隔热防火门
240	1103A05B02BW	钢质单扇防火门	GFM-A1.00(乙级)-1-GB 12955	m²	495.60	560.00	
241	1103A05B03BW	钢质单扇防火门	GFM-A0.50(丙级)-1-GB 12955	m²	469.05	530.00	
242	1103A05B04BW	钢质双扇防火门	GFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955	m²	522.15	590.00	
243	1103A05B05BW	钢质双扇防火门	GFM-A1.00(乙级)-2-GB 12955	m²	495.60	560.00	
244	1103A05B06BW	钢质双扇防火门	GFM-A0.50(丙级)-2-GB 12955	m²	469.05	530.00	
245	1103A05B07BW	钢质子母防火门	GFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955	m²	522.15	590.00	
246	1103A05B08BW	钢质子母防火门	GFM-A1.00(乙级)-2-GB 12955	m²	495.60	560.00	
247	1103A05B09BW	钢质子母防火门	GFM-A0.50(丙级)-2-GB 12955	m²	469.05	530.00	
248	1101A05B10BW	木质单扇防火门	MFM-A1.50(甲级)-1-GB 12955	m²	340.73	385.00	
249	1101A05B11BW	木质单扇防火门	MFM-A1.00(乙级)-1-GB 12955	m²	323.03	365.00	
250	1101A05B12BW	木质单扇防火门	MFM-A0.50(丙级)-1-GB 12955	m²	305.33	345.00	
251	1101A05B13BW	木质双扇扇防火门	MFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955	m²	340.73	385.00	
252	1101A05B14BW	木质双扇扇防火门	MFM-A1.00(乙级)-2-GB 12955	m²	323.03	365.00	
253	1101A05B15BW	木质双扇扇防火门	MFM-A0.50(丙级)-2-GB 12955	m²	305.33	345.00	

254	1109A27B01BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-60（6钢化玻璃+12A+6DFB-C）GB 16809	m²	539.85	610.00	1. 标准：《防火窗》GB 16809-2008 2. 按材质分类：GFC~钢, LFC~铝合金防火窗; MFC~木质防火窗; H~钢木质防火窗; 其他材料防火窗按具体材质命名
255	1109A27 B02BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-60（6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C）GB 16809	m²	557.55	630.00	3. 按门扇数量分类：D~双扇防火窗; H~活动式防火窗 4. 按耐火性能、等级分：A类~隔热防火窗：A1.50（甲级）、A1.00（乙级）、A0.50（丙级）、A2.00、A3.00 C类~非隔热防火窗：C0.30、C1.00、C1.50、C2.00、C3.00
256	1109A27B03BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-65（6钢化玻璃+12A+6DFB-C）GB 16809	m²	575.25	650.00	5. 窗系列：60、65 6. 标准：《防火玻璃》GB 16809-2009 分类：FFB~复合防火玻璃 FB~单片防火玻璃 耐火性能：A类~隔热型，B类~非隔热型 耐火等级：0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、3.00h
257	1109A27B04BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-65（6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C）GB 16809	m²	592.95	670.00	
258	1113A27B05BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-60（6钢化玻璃+9A+6DFB-C）GB 16809	m²	362.85	410.00	
259	1113A27B06BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-60（6LOW-E钢化玻璃+9A+6DFB-C）GB 16809	m²	371.70	420.00	
260	1113A27B07BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-65（6钢化玻璃+12A+6DFB-C）GB 16809	m²	380.55	430.00	
261	1113A27B08BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-65（6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C）GB 16809	m²	389.40	440.00	
262	1125A02B01BW	无机纤维复合防火卷帘	WFJ-F2-CZ GB 14102	m²	314.18	355.00	1. 标准：《防火卷帘》GB 14102-2005
263	1125A02B02BW	无机纤维复合防火卷帘	WFJ-F3-CZ GB 14102	m²	340.73	385.00	2. 名称符号：GFJ~钢质无机纤维复合防火卷帘；WFJ~无机纤维复合防火卷帘；TFJ~特级防火卷帘 3. WFJ耐火极限：F2≥2.00h；F3≥3.00h 4. 启闭方式：CZ~垂直卷
264	1103A04B03BW	钢质防火卷帘	GFJ-F2-CZ GB 14102	m²	243.38	275.00	
265	1103A04B04BW	钢质防火卷帘	GFJ-F3-CZ GB 14102	m²	349.58	395.00	
266	1103A25B01BW	钢质防盗安全门	FAM-D-GB 17565	m²	442.50	500.00	1. 标准：《防盗安全门通用技术条件》GB 17565-2007
267	1103A25B02BW	钢质防盗安全门	FAM-J-GB 17565	m²	451.35	510.00	2. 代号：FAM~防盗安全门
268	1103A25B03BW	钢质防盗安全门	FAM-Y-GB 17565	m²	460.20	520.00	3. 防盗安全级别：J~甲；Y~乙级；B~丙级；D~丁级
269	1103A25B04BW	钢质防盗安全门	FAM-B-GB 17565	m²	469.05	530.00	
270	1101A02B01BW	木质复合门	M-N（MZFH）P-GB/T 29498	m²	486.75	550.00	1. 标准：《木门窗》GB/T 29498-2013 2. 按型材材质分类：SM~实木；SMFH~实木复合；MZL~木质复合
271	1101A02B02BW	实木复合门	M-N（SMFH）P-GB/T 29498	m²	681.45	770.00	3. 按开启形式分类：P~平开；T~推拉 4. 代号：M~门；C~窗
272	1101A02B03BW	实木门	M-N（SM）P-GB/T 29498	m²	699.15	790.00	

05. 涂料及防腐、防水材料

序号	编码	名称	规格型号	单位	除税价格(元)	含税价格(元)	清单编制说明
273	1303A39A01CB	外墙乳胶漆面漆	优等品 GB/T 9755	kg	31.68	35.80	1. 标准：《合成树脂乳液涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类：底漆、中涂漆、面漆
274	1303A39A02CB	外墙乳胶漆面漆	一等品 GB/T 9755	kg	25.05	28.30	3. 底漆（按照抗泛碱性和水性要求分）：Ⅰ型、Ⅱ型
275	1303A39A03CB	外墙乳胶漆面漆	合格品 GB/T 9755	kg	18.85	21.30	4. 面漆：优等品、一等品、合格品
276	1303A35B01CB	内墙乳胶漆面漆	优等品 GB/T 9756	kg	26.20	29.60	1. 标准：《合成树脂乳液涂料》GB/T 9756-2018
277	1303A35B02CB	内墙乳胶漆面漆	一等品 GB/T 9756	kg	16.02	18.10	2. 产品分类：底漆、面漆
278	1303A35B03CB	内墙乳胶漆面漆	合格品 GB/T 9756	kg	9.82	11.10	3. 面漆：优等品、一等品、合格品
279	1303A51B01CB	弹性外墙乳胶漆面漆	Ⅰ JG/T 172	kg	26.37	29.80	1. 标准：《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分：外墙型、内墙型
280	1303A54B01CB	弹性外墙中涂面漆	Ⅰ JG/T 172	kg	26.46	29.90	3. 外墙功能分类：弹性面漆、弹性中涂
281	1303A35B07CB	弹性内墙乳胶漆面漆	JG/T 172	kg	24.51	27.70	4. 外墙使用地区：Ⅰ～夏热冬冷地区、Ⅱ型～夏热冬冷地区
282	1303A01B01CB	外墙真石面漆	JG/T 24 （单彩）	kg	5.31	6.00	1. 标准：《合成树脂乳液状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类：底涂料、主涂料、面涂料
283	1303A55B02CB	外墙真石面漆	JG/T 24 （多彩）	kg	8.23	9.30	3. 主涂料及图层体系按使用部位分：外墙型、内墙型 4. 面涂料外观：非透明型、透明型
284	1303A50B02CB	水性外墙底漆	WDQ-C-Ⅰ JG/T210	kg	21.15	23.90	1. 标准：《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018
285	1303A51B03CB	水性外墙底漆	WDQ-C-Ⅱ JG/T210	kg	16.90	19.10	2. 代号：WDQ～外墙用底漆；NDQ～内墙用底漆
286	1303A52B04CB	水性外墙底漆	WDQ-S-Ⅰ JG/T210	kg	18.59	21.00	3. 外墙用底漆分型：Ⅰ型～抗泛碱性要求高，Ⅱ型：抗泛碱性要求一般
287	1303A53B05CB	水性外墙底漆	WDQ-S-Ⅱ JG/T210	kg	15.58	17.60	4. 按涂层特征分：C～成膜型，S～渗透型
288	1303A54B06CB	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg	20.18	22.80	
289	1303A55B07CB	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg	17.52	19.80	

290	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	25.22	28.50	1. 标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250—2013 2. 产品名称：PU～聚氨酯防水涂料
291	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg	23.01	26.00	3. 分组：S～单组份，M～双组份 4. 基本性能：I 型：用于非暴露部位；II 型：桥梁非通行部位，III 型：桥梁等通行部位
292	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg	25.67	29.00	5. 是否暴露：E～外露，N～非外露 6. 有害物质限量：A 类、B 类
293	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg	23.63	26.70	1. 标准：《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445—2009 2. 产品名称：JS～聚合物水泥防水涂料
294	1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	18.14	20.50	3. 性能分：I 型：用于活动量较小的基层，II 型、III 型：用于活动量较大的基层
295	1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg	17.43	19.70	1. 标准：《聚合物乳液建筑防水涂料》JC / T 864—2008 2. 性能分：I 类（不用于潮湿场合）、II 类
296	1305A138B08CB	聚合物水泥防水涂料	JS III GB/T 23445	kg	16.46	18.60	1. 标准：《饰面型防火涂料》GB 12441—2018 2. 产品分类：SMT～饰面型防火涂料
297	1305A139B09CB	聚合物乳液建筑防水涂料	I JC / T 864	kg	21.42	24.20	3. 分散介质：S～水性基性，溶剂性
298	1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC / T 864	kg	16.99	19.20	
299	1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	22.92	25.90	
300	1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg	18.14	20.50	

301	1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-FP1.50 GB 14907	kg	24.34	27.50	1. 标准：《钢结构防火涂料》GB 14907-2018
302	1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP1.50 GB 14907	kg	23.98	27.10	2. 产品代号：GT~钢结构防火涂料
303	1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-FP1.50 GB 14907	kg	23.98	27.10	3. 使用场所：N~室内，W~室外
304	1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP1.50 GB 14907	kg	21.95	24.80	4. 分散介质：S~水基性，溶剂性
305	1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-FP1.50 GB 14907	kg	29.03	32.80	5. 防火机理特征：P~膨胀型，F~非膨胀型
306	1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-FP1.50 GB 14907	kg	26.82	30.30	6. 防火对象：普通钢结构涂料，特种钢结构防火涂料
307	1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-FP1.50 GB 14907	kg	26.37	29.80	7. 耐火分级代号：FP0.50
308	1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-FP1.50 GB 14907	kg	24.60	27.80	1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00
309	1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	11.42	12.90	1. 标准：《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类：红丹、铁红、锌粉、云母氧化铁、其他
310	1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	34.78	39.30	1. 标准：《富锌底漆》HG/T 668-2009 2. 分类：I型~无机（包溶剂型和水性）、II~有机 3. 锌含量分:1类≥80%，2类70%，3类≥60%
311	1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	28.23	31.90	1. 标准：《环氧树脂地面涂料》JC/T1015-2006
312	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg	28.85	32.60	2. 分类：EP~环氧树脂地面涂料；ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料
313	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg	33.72	38.10	地面涂层材料；ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料
314	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	3.54	4.00	1. 标准：《路面标线涂料》JT/T280-2004 2. 分类：热熔型、水性等 3. 规格：普通型、反光型突起型

315	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242-2008	m²	32.57	36.80	1. 标准：《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号：SBS～弹性体改性
316	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242-2008	m²	33.81	38.20	青 3. 胎基：PY～聚酯毡；G～
317	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242-2008	m²	28.76	32.50	纤毡；PYG～玻纤增强聚酯 4. 覆面：PE～聚乙烯膜； 细砂；M～矿物粒料
318	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242-2008	m²	29.91	33.80	5. 材料性能：I 型、II 型 6. 规格： 公称厚度：3mm、4mm
319	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY S 3.0	m²	38.06	43.00	mm 公称面积：7.5m²、 m²、15m²
320	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY D 3.0	m²	37.61	42.50	1. . 标准：《湿铺防水卷材》 GB/T 35467-2017 2. 类型： PY类～聚酯胎基型
321	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 1.5	m²	30.09	34.00	卷材 H类～高强度高分
322	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 2.0	m²	31.86	36.00	基防水卷材 E类～高延伸率高
323	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 1.5	m²	30.98	35.00	模基防水卷材 3. 按粘结表面分：S～单面 合；D～双面粘合
324	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 2.0	m²	30.98	35.00	4. 厚度： H类、E类：1.5mm 0mm PY类：3.0mm
325	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441-2009	m²	34.52	39.00	1. 标准：《自粘聚合物改
326	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441-2009	m²	36.29	41.00	青防水卷材》GB 23441-20 2. 类型：N类～无胎基；P
327	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441-2009	m²	33.63	38.00	～聚酯胎基。 3. 上表面材料： N类：PE～聚乙烯膜；PET
328	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441-2009	m²	40.71	46.00	酯膜；D～无膜双面自粘 PY类：PE～聚乙烯膜；S～
329	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441-2009	m²	28.32	32.00	砂；D～无膜双面自粘 4. 性能：I 型、II 型，P
330	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441-2009	m²	31.86	36.00	00mm只有I 型 5. 厚度： N类：1.2 mm、1.4
331	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441-2009	m²	26.55	30.00	m、2.0mm PY类：2.0mm 、3.
332	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441-2009	m²	31.86	36.00	m、4.0mm

333	1333A05B34BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967-2009	m²	34.15	38.59	1. 标准：《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2. 类型：T~热熔型；S~自粘型。
334	1333A05B35BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967-2009	m²	36.28	40.99	3. 热熔型分类：O~改性沥青防水卷材；M~丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材；J~聚烯烃类改性氧化沥青防水卷材
335	1333A05B36BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967-2009	m²	28.43	32.12	4. 胎体：E~高密度聚乙烯膜；
336	1333A05B37BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967-2009	m²	31.28	35.34	5. 覆面材料：E~聚乙烯膜 6. 厚度：T类：3.0mm、4.0mm，其中耐根穿刺卷材为4.0mm S类：2.0mm、3.0mm
337	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY PE PE 4	m²	40.71	46.00	1. 标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017
338	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4	m²	40.71	46.00	2. 按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类
339	1333A1041BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 0.9/1.2 -20 GB/T	m²	57.53	65.00	1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2. 分类：P~塑料防水卷材
340	1333A10B42BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.2/1.5 -20	m²	31.98	36.14	Y~沥青基聚酯胎防水卷材 ~橡胶防水卷材
341	1333A10B43BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.4/1.7 -20	m²	40.71	46.00	3. 卷材全厚度：P类：1.2mm、1.5mm、1.7mm；PY类：1.5mm、2.0mm

06. 管材

序号	编码	名称	规格型号	单位	除税价格(元)	含税价格(元)	清单编制说明
----	----	----	------	----	---------	---------	--------

342	1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m	70.80	80.00	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 36-2009 2. 分类：CP~混凝土管；I~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP： I 、 II RCP： I 、 II、 III 4. 施工方法：开槽施工管 进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、I型口管、钢承插口管 钢性接头：平口管承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP： 100~600 RCP： 200~3500
343	1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m	115.05	130.00	
344	1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m	146.03	165.00	
345	1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m	168.15	190.00	
346	1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m	247.80	280.00	
347	1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m	407.10	460.00	
348	1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m	601.80	680.00	
349	1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m	973.50	1100.00	
350	1729A01B69C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	1062.00	1200.00	
351	1729A01B70C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1171.74	1324.00	
352	1729A01B73C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1368.21	1546.00	
353	1729A01B75C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1722.21	1946.00	
354	1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	875.62	989.40	
355	1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	948.72	1072.00	
356	1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1060.67	1198.50	
357	1729A02B75C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1611.32	1820.70	
358	1729A02B77C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m	1929.12	2179.80	
359	1729A02B79C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m	2256.75	2550.00	
360	1729A02B91C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m	2903.15	3280.40	
361	1729A02B92C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m	3385.13	3825.00	
362	1729A02B93C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m	4070.29	4599.20	
363	1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m	469.40	530.40	
364	1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m	618.35	698.70	
365	1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m	739.33	835.40	
366	1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m	492.86	556.90	
367	1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m	693.31	783.40	
368	1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m	807.92	912.90	
369	1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m	1026.42	1159.80	
370	1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m	1130.23	1277.10	
371	1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m	1333.34	1506.60	
372	1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m	1591.50	1798.30	
373	1729A15B86C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m	1969.74	2225.70	
374	1729A15B88C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m	2480.66	2803.00	
375	1729A15B90C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m	2917.58	3296.70	

376	1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472. 1	m	42. 21	47. 70	1. 标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分
377	1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472. 1	m	71. 69	81. 00	聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 72. 1-2019
378	1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472. 1	m	103. 55	117. 00	2. 代号：PE～聚乙烯
379	1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472. 1	m	175. 23	198. 00	3. 尺寸：DN～公称尺寸；ID～以内径表示的公称尺寸；
380	1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472. 1	m	278. 78	315. 00	N/OD～以外径表示的公称尺寸；
381	1725A69B84BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472. 1	m	477. 90	540. 00	4. SN～公称环刚度（KN/m²）：4、6、3、8、10、12、16
382	1725A6B869BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472. 1	m	716. 85	810. 00	5. DN/ID:100、125、150、200、225、250、300、400、500、600、800、1000、1200
383	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 50 GB/T 5836. 1	m	5. 40	6. 10	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T 5836. 1-2018
384	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 75 GB/T 5836. 1	m	9. 20	10. 40	2. 代号：PVC-U～硬聚氯乙烯
385	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 110 GB/T 5836. 1	m	17. 52	19. 80	dn～公称外径
386	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 160 GB/T 5836. 1	m	35. 05	39. 60	32、40、50、75、90、110、125、160、200、250
387	1725A75B75BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 200 GB/T 5836. 1	m	46. 99	53. 10	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材》GB/T 33608-2017
388	1725A61B115BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U dn 110 GB/T 5836. 1	m	27. 88	31. 50	2. 代号：PVC-U～硬聚氯乙烯
389	1725A61B73BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U dn 160 GB/T 5836. 1	m	63. 72	72. 00	dn～公称外径：50、75、100、125、160

390	1725A73B74C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn20 GB/T 13663. 2	m	2. 57	2. 90
391	1725A73B62C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn25 GB/T 13663. 2	m	3. 27	3. 70
392	1725A73B117C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn32 GB/T 13663. 2	m	5. 13	5. 80
393	1725A73B119C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn40 GB/T 13663. 2	m	8. 41	9. 50
394	1725A73B50C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn50 GB/T 13663. 2	m	13. 10	14. 80
395	1725A73B76C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn63 GB/T 13663. 2	m	18. 76	21. 20
396	1725A73B114C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn75 GB/T 13663. 2	m	27. 17	30. 70
397	1725A73B121C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn90 GB/T 13663. 2	m	38. 23	43. 20
398	1725A73B115C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn110 GB/T 13663. 2	m	56. 55	63. 90
399	1725A73B73C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn160 GB/T 13663. 2	m	120. 45	136. 10
400	1725A73B75C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn200 GB/T 13663. 2	m	190. 28	215. 00
401	1725A73B123C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn250 GB/T 13663. 2	m	298. 25	337. 00
402	1725A73B125C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn315 GB/T 13663. 2	m	473. 48	535. 00
403	1725A73B77C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn400 GB/T 13663. 2	m	762. 87	862. 00
404	1725A73B79C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn500 GB/T 13663. 2	m	1192. 98	1348. 00
405	1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn63 GB/T 13663. 2	m	16. 28	18. 40
406	1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn75 GB/T 13663. 2	m	22. 74	25. 70
407	1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn90 GB/T 13663. 2	m	33. 01	37. 30
408	1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn110 GB/T 13663. 2	m	47. 17	53. 30
409	1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn160 GB/T 13663. 2	m	99. 39	112. 30
410	1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn200 GB/T 13663. 2	m	154. 34	174. 40
411	1725A73B123C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn250 GB/T 13663. 2	m	246. 56	278. 60
412	1725A73B125C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn315 GB/T 13663. 2	m	392. 14	443. 10
413	1725A73B77C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn400 GB/T 13663. 2	m	630. 65	712. 60
414	1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn75 GB/T 13663. 2	m	18. 59	21. 00
415	1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn90 GB/T 13663. 2	m	26. 11	29. 50
416	1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn110 GB/T 13663. 2	m	38. 67	43. 70
417	1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn160 GB/T 13663. 2	m	81. 51	92. 10
418	1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn200 GB/T 13663. 2	m	126. 64	143. 10
419	1725A73B123C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn250 GB/T 13663. 2	m	198. 15	223. 90
420	1725A73B125C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn315 GB/T 13663. 2	m	318. 33	359. 70
421	1725A73B77C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn400 GB/T 13663. 2	m	517. 37	584. 60
422	1725A73B121C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn90 GB/T 13663. 2	m	21. 06	23. 80
423	1725A73B115C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn110 GB/T 13663. 2	m	31. 51	35. 60
424	1725A73B73C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn160 GB/T 13663. 2	m	66. 91	75. 60
425	1725A73B75C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn200 GB/T 13663. 2	m	103. 81	117. 30
426	1725A73B123C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn250 GB/T 13663. 2	m	161. 25	182. 20
427	1725A73B125C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn315 GB/T 13663. 2	m	256. 30	289. 60
428	1725A73B77C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn400 GB/T 13663. 2	m	422. 59	477. 50

1. 标准《给水用聚乙烯 (PE) 管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018
2. 代号：
PE~聚乙烯
dn~公称外径:16-2500
PN~公称压力:0.8、1.0、1.6
3. 聚乙烯混合料分级：PE100

429	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn20 GB/T 18742. 2	m	3. 63	4. 10	1. 标准《冷水用水用聚丙烯系统 第2部分：管材》GB, 8742. 2-2017 2. 分类：PP-R、PP-H、PP-B 3. 系列：S6. 3、S5、S4、S3 2、S2. 5、S2 4. 代号：dn~公称外径
430	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn25 GB/T 18742. 2	m	6. 37	7. 20	
431	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn32 GB/T 18742. 2	m	9. 91	11. 20	
432	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn40 GB/T 18742. 2	m	14. 07	15. 90	
433	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn50 GB/T 18742. 2	m	23. 90	27. 00	
434	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn63 GB/T 18742. 2	m	39. 83	45. 00	
435	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn75 GB/T 18742. 2	m	49. 74	56. 20	
436	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn90 GB/T 18742. 2	m	70. 71	79. 90	
437	1725A75B115BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn110 GB/T 18742. 2	m	108. 06	122. 10	
438	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn20 GB/T 18742. 2	m	4. 87	5. 50	
439	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn25 GB/T 18742. 2	m	7. 43	8. 40	
440	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn32 GB/T 18742. 2	m	13. 19	14. 90	
441	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn40 GB/T 18742. 2	m	21. 77	24. 60	
442	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn50 GB/T 18742. 2	m	33. 81	38. 20	
443	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn63 GB/T 18742. 2	m	53. 90	60. 90	
444	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn75 GB/T 18742. 2	m	70. 80	80. 00	
445	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn90 GB/T 18742. 2	m	99. 12	112. 00	
446	1725A77B115BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn110 GB/T 18742. 2	m	161. 69	182. 70	
447	1711A19B55BY	球墨铸铁给水管	DN100 K9 GB/T 13295	m	103. 81	117. 30	1. 标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019 2. 代号：DN~公称直径 K~壁厚级别系数：…9、11、12…
448	1711A19B67BY	球墨铸铁给水管	DN150 K9 GB/T 13295	m	141. 72	160. 14	
449	1711A19B57BY	球墨铸铁给水管	DN200 K9 GB/T 13295	m	175. 12	197. 88	
450	1711A19B59BY	球墨铸铁给水管	DN300 K9 GB/T 13295	m	295. 18	333. 54	
451	1711A19B61BY	球墨铸铁给水管	DN400 K9 GB/T 13295	m	430. 59	486. 54	
452	1711A19B63BY	球墨铸铁给水管	DN500 K9 GB/T 13295	m	695. 98	786. 42	
453	1711A19B65BY	球墨铸铁给水管	DN600 K9 GB/T 13295	m	918. 05	1037. 34	
454	1711A19B69BY	球墨铸铁给水管	DN800 K9 GB/T 13295	m	1400. 99	1583. 04	
455	1711A19B71BY	球墨铸铁给水管	DN1000 K9 GB/T 13295	m	2071. 70	2340. 90	
456	1705A05B75C01BY	不锈钢管	DN15 S0. 8 S35450 YB/T 5363	m	5. 75	6. 50	1. 标准：《装饰用焊接不锈钢管》YB/T 5363-2016 2. 代号：S35450~202不锈钢数字代号，S~壁厚（mm）
457	1705A05B76C03BY	不锈钢管	DN20 S1. 0 S35450 YB/T 5363	m	9. 20	10. 40	
458	1705A05B77C03BY	不锈钢管	DN25 S1. 0 S35450 YB/T 5363	m	11. 51	13. 00	
459	1705A05B78C05BY	不锈钢管	DN32 S1. 2 S35450 YB/T 5363	m	17. 52	19. 80	
460	1705A05B79C05BY	不锈钢管	DN40 S1. 2 S35450 YB/T 5363	m	22. 13	25. 00	
461	1705A05B80C05BY	不锈钢管	DN50 S1. 2 S35450 YB/T 5363	m	27. 44	31. 00	
462	1705A05B81C07BY	不锈钢管	DN65 S1. 5 S35450 YB/T 5363	m	44. 25	50. 00	
463	1705A05B82C09BY	不锈钢管	DN80 S2. 0 S35450 YB/T 5363	m	71. 86	81. 20	
464	1705A05B83C09BY	不锈钢管	DN100 S2. 0 S35450 YB/T 5363	m	90. 71	102. 50	

465	1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2. 75 GB/T3091	t	4867. 50	5500. 00	1. 标准：《低压流体输送用镀锌钢管》GB/T3091-2015 2. 代号：DN～公称口径，t～公称壁厚（mm）
466	1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2. 75 GB/T3091	t	4823. 25	5450. 00	
467	1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3. 25 GB/T3091	t	4734. 75	5350. 00	
468	1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3. 25 GB/T3091	t	4734. 75	5350. 00	
469	1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3. 50 GB/T3091	t	4734. 75	5350. 00	
470	1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3. 50 GB/T3091	t	4734. 75	5350. 00	
471	1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3. 75 GB/T3091	t	4734. 75	5350. 00	
472	1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4. 00 GB/T3091	t	4734. 75	5350. 00	
473	1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4. 00 GB/T3091	t	4734. 75	5350. 00	
474	1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4. 50 GB/T3091	t	4734. 75	5350. 00	
475	1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150 t4. 50 GB/T3091	t	4734. 75	5350. 00	
476	1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200 t4. 50 GB/T3091	t	4823. 25	5450. 00	
477	1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	17. 70	20. 00	1. 标准：《钢塑复合管》GB/T 28897-2012 2. 代号：SP-T 涂塑复合钢管，PE-交联聚乙烯，PP聚丙烯，PVC-U硬聚氯乙烯，PVC-C氯化聚氯乙烯，EP环氧树脂
478	1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m	23. 45	26. 50	
479	1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m	32. 30	36. 50	
480	1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m	41. 42	46. 80	
481	1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m	48. 68	55. 00	
482	1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m	59. 30	67. 00	
483	1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m	79. 21	89. 50	
484	1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m	99. 12	112. 00	
485	1728A01B10C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN150 GB/T 28897	m	210. 63	238. 00	
486	1728A01B11C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN200 GB/T 28897	m	336. 3	380. 00	

07. 电线电缆及光纤光缆

序号	编码	名称	规格型号	单位	除税价格(元)	含税价格(元)	清单编制说明
----	----	----	------	----	---------	---------	--------

487	2811A13B89BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×6 GB/T 12706.1	m	14.58	16.48	1. 标准：《额定电压1KV(0.6/1.2KV)到35KV(Um=40.5KV、72.5KV和120KV)挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.1-2008 2. 代号： 导体代号：T~铜；L~铝导体（可省略）， 绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘，V~聚氯乙烯绝缘 护套代号：V~聚烯烃护套 3. 额定电压(kV)：0.6/1、1、3、6、10、15、20、25、30、35、40、50、60、70、80、100、110、120、150、175、220、252、300、330、363、405、420、500、550、660、725、800、1000、1100、1200、1230、1255、1380、1500、1750、2000、2200、2520、3000、3300、3630、4050、4200、5000、5500、6600、7250、8000、10000、11000、12000、12300、12550、13800、15000、17500、20000、22000、25200、30000、33000、36300、40500、42000、50000、55000、66000、72500、80000、100000、110000、120000、123000、125500、138000、150000、175000、200000、220000、252000、300000、330000、363000、405000、420000、500000、550000、660000、725000、800000、1000000、1100000、1200000、1230000、1255000、1380000、1500000、1750000、2000000、2200000、2520000、3000000、3300000、3630000、4050000、4200000、5000000、5500000、6600000、7250000、8000000、10000000、11000000、12000000、12300000、12550000、13800000、15000000、17500000、20000000、22000000、25200000、30000000、33000000、36300000、40500000、42000000、50000000、55000000、66000000、72500000、80000000、100000000、110000000、120000000、123000000、125500000、138000000、150000000、175000000、200000000、220000000、252000000、300000000、330000000、363000000、405000000、420000000、500000000、550000000、660000000、725000000、800000000、1000000000、1100000000、1200000000、1230000000、1255000000、1380000000、1500000000、1750000000、2000000000、2200000000、2520000000、3000000000、3300000000、3630000000、4050000000、4200000000、5000000000、5500000000、6600000000、7250000000、8000000000、10000000000、11000000000、12000000000、12300000000、12550000000、13800000000、15000000000、17500000000、20000000000、22000000000、25200000000、30000000000、33000000000、36300000000、40500000000、42000000000、50000000000、55000000000、66000000000、72500000000、80000000000、100000000000、110000000000、120000000000、123000000000、125500000000、138000000000、150000000000、175000000000、200000000000、220000000000、252000000000、300000000000、330000000000、363000000000、405000000000、420000000000、500000000000、550000000000、660000000000、725000000000、800000000000、1000000000000、1100000000000、1200000000000、1230000000000、1255000000000、1380000000000、1500000000000、1750000000000、2000000000000、2200000000000、2520000000000、3000000000000、3300000000000、3630000000000、4050000000000、4200000000000、5000000000000、5500000000000、6600000000000、7250000000000、8000000000000、10000000000000、11000000000000、12000000000000、12300000000000、12550000000000、13800000000000、15000000000000、17500000000000、20000000000000、22000000000000、25200000000000、30000000000000、33000000000000、36300000000000、40500000000000、42000000000000、50000000000000、55000000000000、66000000000000、72500000000000、80000000000000、100000000000000、110000000000000、120000000000000、123000000000000、125500000000000、138000000000000、150000000000000、175000000000000、200000000000000、220000000000000、252000000000000、300000000000000、330000000000000、363000000000000、405000000000000、420000000000000、500000000000000、550000000000000、660000000000000、725000000000000、800000000000000、1000000000000000、1100000000000000、1200000000000000、1230000000000000、1255000000000000、1380000000000000、1500000000000000、1750000000000000、2000000000000000、2200000000000000、2520000000000000、3000000000000000、3300000000000000、3630000000000000、4050000000000000、4200000000000000、5000000000000000、5500000000000000、6600000000000000、7250000000000000、8000000000000000、10000000000000000、11000000000000000、12000000000000000、12300000000000000、12550000000000000、13800000000000000、15000000000000000、17500000000000000、20000000000000000、22000000000000000、25200000000000000、30000000000000000、33000000000000000、36300000000000000、40500000000000000、42000000000000000、50000000000000000、55000000000000000、66000000000000000、72500000000000000、80000000000000000、100000000000000000、110000000000000000、120000000000000000、123000000000000000、125500000000000000、138000000000000000、150000000000000000、175000000000000000、200000000000000000、220000000000000000、252000000000000000、300000000000000000、330000000000000000、363000000000000000、405000000000000000、420000000000000000、500000000000000000、550000000000000000、660000000000000000、725000000000000000、800000000000000000、1000000000000000000、1100000000000000000、1200000000000000000、1230000000000000000、1255000000000000000、1380000000000000000、1500000000000000000、1750000000000000000、2000000000000000000、2200000000000000000、2520000000000000000、3000000000000000000、3300000000000000000、3630000000000000000、4050000000000000000、4200000000000000000、5000000000000000000、5500000000000000000、6600000000000000000、7250000000000000000、8000000000000000000、10000000000000000000、11000000000000000000、12000000000000000000、12300000000000000000、12550000000000000000、13800000000000000000、15000000000000000000、17500000000000000000、20000000000000000000、22000000000000000000、25200000000000000000、30000000000000000000、33000000000000000000、36300000000000000000、40500000000000000000、42000000000000000000、50000000000000000000、55000000000000000000、66000000000000000000、72500000000000000000、80000000000000000000、100000000000000000000、110000000000000000000、120000000000000000000、123000000000000000000、125500000000000000000、138000000000000000000、150000000000000000000、175000000000000000000、200000000000000000000、220000000000000000000、252000000000000000000、300000000000000000000、330000000000000000000、363000000000000000000、405000000000000000000、420000000000000000000、500000000000000000000、550000000000000000000、660000000000000000000、725000000000000000000、800000000000000000000、1000000000000000000000、1100000000000000000000、1200000000000000000000、1230000000000000000000、1255000000000000000000、1380000000000000000000、1500000000000000000000、1750000000000000000000、2000000000000000000000、2200000000000000000000、2520000000000000000000、3000000000000000000000、3300000000000000000000、3630000000000000000000、4050000000000000000000、4200000000000000000000、5000000000000000000000、5500000000000000000000、6600000000000000000000、7250000000000000000000、8000000000000000000000、10000000000000000000000、11000000000000000000000、12000000000000000000000、12300000000000000000000、12550000000000000000000、13800000000000000000000、15000000000000000000000、17500000000000000000000、20000000000000000000000、22000000000000000000000、25200000000000000000000、30000000000000000000000、33000000000000000000000、36300000000000000000000、40500000000000000000000、42000000000000000000000、50000000000000000000000、55000000000000000000000、66000000000000000000000、72500000000000000000000、80000000000000000000000、100000000000000000000000、110000000000000000000000、120000000000000000000000、123000000000000000000000、125500000000000000000000、138000000000000000000000、150000000000000000000000、175000000000000000000000、200000000000000000000000、220000000000000000000000、252000000000000000000000、300000000000000000000000、330000000000000000000000、363000000000000000000000、405000000000000000000000、420000000000000000000000、500000000000000000000000、550000000000000000000000、660000000000000000000000、725000000000000000000000、800000000000000000000000、1000000000000000000000000、1100000000000000000000000、1200000000000000000000000、1230000000000000000000000、1255000000000000000000000、1380000000000000000000000、1500000000000000000000000、1750000000000000000000000、2000000000000000000000000、2200000000000000000000000、2520000000000000000000000、3000000000000000000000000、3300000000000000000000000、3630000000000000000000000、4050000000000000000000000、4200000000000000000000000、5000000000000000000000000、5500000000000000000000000、6600000000000000000000000、7250000000000000000000000、8000000000000000000000000、10000000000000000000000000、11000000000000000000000000、12000000000000000000000000、12300000000000000000000000、12550000000000000000000000、13800000000000000000000000、15000000000000000000000000、17500000000000000000000000、20000000000000000000000000、22000000000000000000000000、25200000000000000000000000、30000000000000000000000000、33000000000000000000000000、36300000000000000000000000、40500000000000000000000000、42000000000000000000000000、50000000000000000000000000、55000000000000000000000000、66000000000000000000000000、72500000000000000000000000、80000000000000000000000000、100000000000000000000000000、110000000000000000000000000、120000000000000000000000000、123000000000000000000000000、125500000000000000000000000、138000000000000000000000000、150000000000000000000000000、175000000000000000000000000、200000000000000000000000000、220000000000000000000000000、252000000000000000000000000、300000000000000000000000000、330000000000000000000000000、363000000000000000000000000、405000000000000000000000000、420000000000000000000000000、500000000000000000000000000、550000000000000000000000000、660000000000000000000000000、725000000000000000000000000、800000000000000000000000000、1000000000000000000000000000、1100000000000000000000000000、1200000000000000000000000000、1230000000000000000000000000、1255000000000000000000000000、1380000000000000000000000000、1500000000000000000000000000、1750000000000000000000000000、2000000000000000000000000000、2200000000000000000000000000、2520000000000000000000000000、3000000000000000000000000000、3300000000000000000000000000、3630000000000000000000000000、4050000000000000000000000000、4200000000000000000000000000、5000000000000000000000000000、5500000000000000000000000000、6600000000000000000000000000、7250000000000000000000000000、8000000000000000000000000000、10000000000000000000000000000、11000000000000000000000000000、12000000000000000000000000000、12300000000000000000000000000、12550000000000000000000000000、13800000000000000000000000000、15000000000000000000000000000、17500000000000000000000000000、20000000000000000000000000000、22000000000000000000000000000、25200000000000000000000000000、30000000000000000000000000000、33000000000000000000000000000、36300000000000000000000000000、40500000000000000000000000000、42000000000000000000000000000、50000000000000000000000000000、55000000000000000000000000000、66000000000000000000000000000、72500000000000000000000000000、80000000000000000000000000000、100000000000000000000000000000、110000000000000000000000000000、120000000000000000000000000000、123000000000000000000000000000、125500000000000000000000000000、138000000000000000000000000000、150000000000000000000000000000、175000000000000000000000000000、200000000000000000000000000000、220000000000000000000000000000、252000000000000000000000000000、300000000000000000000000000000、330000000000000000000000000000、363000000000000000000000000000、405000000000000000000000000000、420000000000000000000000000000、500000000000000000000000000000、550000000000000000000000000000、660000000000000000000000000000、725000000000000000000000000000、800000000000000000000000000000、1000000000000000000000000000000、1100000000000000000000000000000、1200000000000000000000000000000、1230000000000000000000000000000、1255000000000000000000000000000、1380000000000000000000000000000、1500000000000000000000000000000、1750000000000000000000000000000、2000000000000000000000000000000、2200000000000000000000000000000、2520000000000000000000000000000、3000000000000000000000000000000、3300000000000000000000000000000、3630000000000000000000000000000、4050000000000000000000000000000、4200000000000000000000000000000、5000000000000000000000000000000、5500000000000000000000000000000、6600000000000000000000000000000、7250000000000000000000000000000、8000000000000000000000000000000、10000000000000000000000000000000、11000000000000000000000000000000、12000000000000000000000000000000、12300000000000000000000000000000、12550000000000000000000000000000、13800000000000000000000000000000、15000000000000000000000000000000、17500000000000000000000000000000、20000000000000000000000000000000、22000000000000000000000000000000、25200000000000000000000000000000、30000000000000000000000000000000、33000000000000000000000000000000、36300000000000000000000000000000、40500000000000000000000000000000、42000000000000000000000000000000、50000000000000000000000000000000、55000000000000000000000000000000、66000000000000000000000000000000、72500000000000000000000000000000、80000000000000000000000000000000、100000000000000000000000000000000、110000000000000000000000000000000、120000000000000000000000000000000、123000000000000000000000000000000、125500000000000000000000000000000、138000000000000000000000000000000、150000000000000000000000000000000、175000000000000000000000000000000、200000000000000000000000000000000、220000000000000000000000000000000、252000000000000000000000000000000、300000000000000000000000000000000、330000000000000000000000000000000、363000000000000000000
-----	--------------	---------------------	----------------------------	---	-------	-------	--

509	2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	38.29	43.26
510	2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	58.34	65.92
511	2811A21B201BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×35+1×16 GB/T 19666-G B/T 12706.1	m	91.16	103.00
512	2811A21B202BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×50+1×25 GB/T 19666 -GB/T 12706.1	m	130.35	147.29
513	2811A21B203BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×70+1×35 GB/T 19666-G B/T 12706.1	m	178.66	201.88
514	2811A21B204BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×150+1×70 GB/T 1966 6-GB/T 12706.1	m	374.65	423.33
515	2811A21B205BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×35+2×16 GB/T 19666 -GB/T 12706.1	m	104.47	118.04
516	2811A21B206BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×4 GB/T 19666-GB/T 127 06.1	m	14.58	16.48
517	2811A21B207BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×6 GB/T 19666-GB/T 127 06.1	m	20.51	23.18
518	2811A21B208BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×10 GB/T 19666-GB/T 12 706.1	m	33.73	38.11
519	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666 -GB/T 12706.1	m	89.33	100.94
520	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666 -GB/T 12706.1	m	116.68	131.84
521	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666 -GB/T 12706.1	m	166.81	188.49
522	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666 -GB/T 12706.1	m	227.89	257.50
523	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666 -GB/T 12706.1	m	315.40	356.38
524	2811A21B214BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 1966 6-GB/T 12706.1	m	609.83	689.07
525	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666-GB/T 1 2706.1	m	12.30	13.90
526	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×6 GB/T 19666-GB/T 127 06.1	m	25.52	28.84
527	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×10 GB/T 19666-GB/T 12 706.1	m	41.48	46.87
528	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×16 GB/T 19666-GB/T 12 706.1	m	62.90	71.07

1. 标准：《阻燃和耐火电
缆通则》GB/T 19666-2019
2. 燃烧特性代号：
WDZN~无卤低烟阻
耐火

529	2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	20.51	23.18	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019； 2. 燃烧特性代号：WDZA~无卤低烟阻燃类
530	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	33.73	38.11	
531	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	51.05	57.68	
532	2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	89.33	100.94	
533	2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×4 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	18.23	20.60	
534	2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	25.52	28.84	
535	2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	41.48	46.87	1. 标准：《挤包绝缘电力电缆》GB/T 12706.1-2008； 2. 电缆型号：YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
536	2811A23B228BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	62.90	71.07	
537	2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	49.22	55.62	
538	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	199.08	224.95	
539	2811A27B246BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	427.70	483.28	
540	2811A27B247BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	687.31	776.62	
541	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm² GB/T 5023.3	m	1.00	1.13	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB/T 5023.3-2008， 2. 型号：BV~铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3. 额定电压(V)：450/750 4. 芯数：单芯 5. 标称截面积(mm²)：1.5-35 6. 标准：《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019； 燃烧特性代号：Z~单根阻燃，N~耐火 ZA~阻燃A类；ZB~阻燃B类；ZC~阻燃C类；ZD~阻燃D类
542	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm² GB/T 5023.3	m	1.46	1.65	
543	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm² GB/T 5023.3	m	2.28	2.58	
544	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm² GB/T 5023.3	m	3.46	3.91	
545	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm² GB/T 5023.3	m	5.93	6.70	
546	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm² GB/T 5023.3	m	14.31	16.17	
547	2803A57B71BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-35mm² GB/T 5023.3	m	20.69	23.38	

548	2811A33B286BY	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-2.5mm² JB/T 10491.2	m	1.73	1.96	1. 标准：《额定电压450/75V及以下交联聚烯烃绝缘电线电缆 第2部分：耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆》JB/T 10491.2-2004 2. 型号：Z-BYJ-105~耐热105℃阻燃交联聚烯烃绝缘电线电缆；WDZ-BYJ-105~耐热105℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆
549	2811A33B287BY	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-4mm² JB/T 10491.2	m	2.46	2.78	
550	2811A33B288BY	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-6mm² JB/T 10491.2	m	3.92	4.43	
551	2811A33B289BY	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-10mm² JB/T 10491.2	m	6.66	7.52	
552	2811A39B299BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-1.5mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	1.46	1.65	
553	2811A39B300BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-2.5mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	2.10	2.37	
554	2811A39B301BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-4mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	2.65	2.99	
555	2811A39B302BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-6mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	4.01	4.53	
556	2811A39B303BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-10mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	7.57	8.55	
557	2811A41B304BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-1.5mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	1.27	1.44	
558	2811A41B305BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-2.5mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	1.91	2.16	
559	2811A41B306BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-4mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	2.82	3.19	1. 标准：《额定电压450/75V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆和软线 第3部分：连接用软电线》JB/T8734.1-2012 2. 型号：RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300V
560	2811A41B307BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-6mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	4.01	4.53	
561	2811A41B308BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-10mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	6.83	7.72	
562	2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	Z-RVS-2×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.1	m	2.37	2.68	
563	2803A75B118BY	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	N-RVS-2×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.1	m	2.55	2.88	
564	2803A75B119BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	ZN-RVS-2×1.0mm² GB/T 19666-JB/T 8734.1	m	2.01	2.27	
565	2803A77B120BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	ZN-RVS-2×4.0mm² GB/T 19666-JB/T 8734.1	m	6.29	7.11	
566	2803A77B121BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	ZN-RVS-4×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.1	m	5.11	5.77	

567	2821A07B63BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 25×2×0.5 YD/T 322	m	9.94	11.23	1. 标准：《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆》YD/T 322-2013
568	2821A07B64BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 50×2×0.5 YD/T 322	m	16.50	18.64	2. 型式代号：HYA～铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆
569	2821A07B61BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 100×2×0.5 YD/T 322	m	29.63	33.48	3. 规格代号：标称线对数×导线标称直径
570	2821A07B65BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 200×2×0.5 YD/T 322	m	52.87	59.74	4. 导线标称直径：0.5mm 5. 标称线对数：25、50、100、200
571	2821A09B66BY	非屏蔽双绞线	UTP-5	m	1.86	2.10	1. 标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801
572	2821A09B67BY	非屏蔽网线	UTP-6	m	2.57	2.90	2. 代号：UTP～非屏蔽双绞线 2. 类型：5类、6类、超6类
573	2825A05B62BY	室内多模6芯光缆	GJFJV-6A1	m	2.04	2.30	1. 标准：《光缆型号命名方法》YD/T 908-2011
574	2825A05B63BY	室内多模8芯光缆	GJFJV-8A1	m	2.66	3.00	2. 分类：GJ～通信用室内光缆，GY～通信用室外光缆
575	2825A05B65BY	室内多模12芯光缆	GJFJV-12A1	m	3.81	4.30	3. 光纤类别：A1～多模光纤；B1～单模光纤；B2～塑料光纤
576	2825A05B66BY	室内多模24芯光缆	GJFJV-24A1	m	7.52	8.50	4. 型号组成：分类+特性+光纤类别+芯数+光纤类型+代号+派生特征+补充说明
577	2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m	2.21	2.50	4. 特殊性能标示：FJV、TW、B1
578	2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1	m	2.48	2.80	5. 芯数：2-72
579	2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1	m	2.66	3.00	6. 型号组成：分类+特殊性能+光纤类别+芯数+光纤类型+代号+派生特征+补充说明
580	2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1	m	3.72	4.20	
581	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m	5.93	6.70	1. 标准：《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330.1-2008第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆
582	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m	8.20	9.27	2. 电缆型号：KVV～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
583	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m	10.75	12.15	3. 额定电压：450/750V
584	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m	8.20	9.27	4. 芯数：3、4、5、6、8
585	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m	10.75	12.15	5. 标称截面积(mm²)：1、1.5、2.5、4、6、10
586	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m	14.86	16.79	

08. 墙砖、地砖、地板、地毯

序号	编码	名称	规格型号	单位	除税价格(元)	含税价格(元)	清单编制说明
----	----	----	------	----	---------	---------	--------

587	0705A01B09BW	瓷质砖	B I a GL GB/T 4100	m²	81.42	92.00	1. 标准： 《陶瓷砖》GB/T 4100-2015 《防滑陶瓷砖》GB/T 35153-2017 《陶瓷外墙砖通用技术要求》GB/T 37214-2018 《陶瓷砖防滑性能评价》GB/T 37798-2019
588	0705A01B10BW	炻瓷砖	B I b GL GB/T 4100	m²	92.04	104.00	《建筑卫生陶瓷分类及术语》GB/T 9195-2011 《广场用陶瓷砖》GB/T 23458-2009 《绿色产品评价 陶瓷（板）》GB/T 35610-2018
589	0705A01B11BW	细炻砖	B II a GL GB/T 4100	m²	86.73	98.00	2. 代号： 按成型方法分：A～压砖、B～干压砖； 按吸水率（E）分： ～低吸水率（a类E≤0.5%、b类0.5%<E≤3%），II～中吸水率（a类3%≤E≤6%和b类6%<E≤10%），III～高吸水率（E>10%）； 按吸水率（E）分： 炻质砖（E≤0.5%）、炻瓷砖（0.5%<E≤3%）、细炻砖（3%<E≤6%）、炻质砖（6%<E≤10%）、陶质砖（E>10%） 按表面特征分：GⅠ～有釉，UGⅠ～无釉； 按用途分：内墙砖、外墙砖、地砖、广场砖等 按防滑等级分：Ad～高，Cd～中，Dd～低。 选取规格600*600mm尺寸。
590	0705A01B12BW	炻质砖	B II b GL GB/T 4100	m²	92.04	104.00	
591	0705A01B13BW	陶质砖	B III GL GB/T 4100	m²	86.73	98.00	

09. 绝热（保温）、耐火

序号	编码	名称	规格型号	单位	除税价格(元)	含税价格(元)	清单编制说明
----	----	----	------	----	---------	---------	--------

592	1509A07B01C03BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP I DB34/T 2418-JC/T 2298	m³	663.75	750.00	1. 标准：《膨胀珍珠岩保温系统》DB34/T 8-2015、《建筑用膨胀珍珠岩保温板》JC/T 2298-2014
593	1509A07B01C05BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP II DB34/T 2418-JC/T 2298	m³	601.80	680.00	2. 代号：PTIP~建筑用膨胀珍珠岩保温板
594	1509A07B01C07BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP III DB34/T 2418-JC/T 2298	m³	575.25	650.00	3. 分类：I型~干密度不大于200kg/m³，II型~干密度于230kg/m³，III型~干密度大于260kg/m³
595	1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	548.70	620.00	1. 标准：《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》DB34/859-2013、《建筑外墙外保温岩棉制品》GB/T 25975-8
596	1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	371.70	420.00	2. 垂直于表面抗拉强度水平为：TR15、TR10、TR7.5
597	1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	885.00	1000.00	1. 标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙保温工程技术标准》GB 144-2019
598	1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	778.80	880.00	2. 代号：XPS~挤塑聚苯板
599	1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m³	398.25	450.00	1. 标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB 906-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019
600	1513A45B00C01BV	模塑聚苯板	EPS 033级 GB/T29906-JGJ 144	m³	309.75	350.00	2. 代号：EPS~模塑聚苯板
601	1523A03B03BV	匀质改性防火保温板	170~200kg/m³ ≥0.30MPa DB 34/T 2695	m³	424.80	480.00	1. 标准：《安徽省匀质改性防火保温板薄抹灰外墙外保温系统》DB 34/T 2695-2016
602	1523A03B05BV	匀质改性防火保温板	250~300kg/m³ ≥0.40MPa DB 34/T 2695	m³	380.55	430.00	2. 性能指标： 外墙、架空楼板： 表观密度170~200kg/m³， 压强度≥0.30MPa 屋面：干表观密度：~300kg/m³，抗压强度≥0.30MPa

10. 五金制品

序号	编码	名称	规格型号	单位	除税价格(元)	含税价格(元)	清单编制说明
----	----	----	------	----	---------	---------	--------

603	0927A05B19C77BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 160g/m² 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013	m²	3. 19	3. 60	1. 标准：《耐碱玻璃纤维网布》JC/T 841-2007 《挤塑聚苯乙烯抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013 2. 分类指标： 普通型：单位面积质量
604	0927A05B19C79BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 300g/m² 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013	m²	4. 07	4. 60	60g/m²,断裂强度（经、纬向）≥1200N/50mm 加强型：单位面积质量100g/m²,断裂强度（经、纬向）≥2000N/50mm 3. 代号:AR~耐碱玻璃; N~耐碱涂层处理的网布
605	0315A05B07C55BW	钢板网	0. 8mm GB/T 33275	m²	5. 40	6. 10	1. 标准：《钢板网》GB/T 33275-2016
606	0315A05B07C57BW	钢板网	1. 0mm GB/T 33275	m²	6. 28	7. 10	2. 厚度：0. 8mm、1. 0mm、1. 2mm
607	0315A05B07C58BW	钢板网	1. 2mm GB/T 33275	m²	7. 26	8. 20	
608	0301A05B49C319AK	对拉螺栓	DLLS 20 JG/T 478	套	4. 60	5. 20	1. 标准：《建筑用穿墙防冲拉螺栓套具》JG/T 478-2013 2. 代号：DLLS~对拉螺栓 2. 规格：20-60(杆径)
609	0301A05B49C320AK	对拉螺栓	DLLS 25 JG/T 478	套	4. 69	5. 30	
610	0301A05B49C321AK	对拉螺栓	DLLS 30 JG/T 478	套	4. 78	5. 40	
611	0301A05B49C322AK	对拉螺栓	DLLS 35 JG/T 478	套	4. 87	5. 50	
612	0301A05B49C323AK	对拉螺栓	DLLS 40 JG/T 478	套	4. 96	5. 60	
613	0301A05B49C324AK	对拉螺栓	DLLS 45 JG/T 478	套	5. 22	5. 90	
614	0301A05B49C325AK	对拉螺栓	DLLS 50 JG/T 478	套	5. 31	6. 00	
615	0301A05B49C326AK	对拉螺栓	DLLS 55 JG/T 478	套	5. 49	6. 20	
616	0301A05B49C327AK	对拉螺栓	DLLS 60 JG/T 478	套	5. 58	6. 30	

11. 道路桥梁专用材料

序号	编码	名称	规格型号	单位	除税价格(元)	含税价格(元)	清单编制说明
----	----	----	------	----	---------	---------	--------

617	3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m2	98.24	111.00	1. 标准：《广场路面用天然花岗石板材》JC/T 2114-2012、《天然花岗石板材》GB 50763-2010 2. 分类：路面石、路缘石、广场石
618	3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m2	157.53	178.00	
619	3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m2	109.74	124.00	
620	3607A15B57C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m2	176.12	199.00	
621	3607A15B55C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m2	90.27	102.00	
622	3607A15B57C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m2	144.26	163.00	
623	3607A15B55C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m2	101.78	115.00	
624	3607A15B57C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m2	163.73	185.00	
625	3607A17B65C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m	74.34	84.00	
626	3607A17B63C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m	46.91	53.00	
627	3607A17B61C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m	48.68	55.00	1. 标准：《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号：PCB～透水混凝土面砖 3. 代号：N～普通型，S～渗水型 4. 透水系数：A级、B级 4. 抗拉强度：f _{tu} 3.0、f _{tu} 3.5、f _{tu} 4.5、f _{tu} 4.5
628	3607A17B59C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m	86.73	98.00	
629	3607A17B53C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m	46.91	53.00	
630	3607A17B58C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m	71.69	81.00	
631	3605A11B69C01BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度60mm N fu3.5 GB/T 25993	m²	28.32	32.00	1. 标准：《铸铁检查井盖》GB/T 511-2017、《检查井》GB/T 23858-2009 2. 承载等级：D级400kN、(E)级500kN 3. 井座净开口：C0700
632	3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	C0700 D级400kN CJ/T 511	套	716.85	810.00	
633	3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	C0700 C级250kN CJ/T 511	套	556.67	629.00	
634	3601A19B11C05AK	球墨铸铁水算	750×450 重型 DB34/T1142	套	471.71	533.00	
635	3601A19B09C07AK	球墨铸铁水算	600×400 重型 DB34/T1142	套	336.30	380.00	1. 标准：《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2. 代号：E～无碱玻璃，G～中碱玻璃，A～耐碱玻璃纤维土工格栅，A～沥青路面用 3. 经纬向公称强力值（kN/m）：
636	3601A19B07C07AK	球墨铸铁水算	500×300 重型 DB34/T1142	套	199.13	225.00	
637	3603A15B03BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m²	7.97	9.00	
638	3603A15B05BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m²	6.73	7.60	
639	3603A15B07BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m²	9.29	10.50	
640	3603A15B09BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m²	9.74	11.00	
641	3603A15B11BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m²	11.06	12.50	

12. 能源材料清单

序号	编码	名称	规格型号	单位	除税价格(元)	含税价格(元)	清单编制说明
642	3411A13B01BV	水	施工用水	m³	7.43	8.10	执行当地自来水公司收费标
643	3411A01B01CA	电	施工用电	kw·h	1.02	1.15	执行当地供电公司收费标

644	1403A01B03BZ	柴油	0#	L	5.08	5.74	执行政府指导价
645	1403A05B05BZ	汽油	92#	L	5.37	6.07	执行政府指导价
646	1403A05B07BZ	汽油	95#	L	5.78	6.53	执行政府指导价

分享到：

打印

关闭



主办：淮南市住房和城乡建设局 皖ICP备2022009898号-1
联系方式：0554-6678382 网站标识码：3404000031 [站点地图](#)
地址：淮南市山南新区和风街88号政务中心A座2楼
 皖公网安备 34040302000269号

