



您当前所在的位置: 首页 > 造价管理

2021年6月淮南市材料价格信息

发布日期: 2021-07-02 09:01 来源: 市城乡建设局 作者: 市定额站 阅读次数: 9074 字体: [大 中 小] 背景颜色: ☐☐☐☐☐☐

淮南市2021年第6期建设工程材料市场价格信息

01. 砼、砂浆及其它配合比材料

序号	编码	名称	规格型号	单位	除税价格(元)	含税价格(元)	清单编制说
1	8021A01B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m³	529.14	545.00	1. 标准:《预拌混凝土 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用 程》JCJ/T178-2009 2. 强度等级代号: C~ 混凝土 3. 抗渗等级: P6
2	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	538.85	555.00	
3	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³	548.56	565.00	
4	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³	558.27	575.00	
5	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³	572.83	590.00	
6	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³	592.25	610.00	
7	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³	616.52	635.00	
8	8021A01B68BV-1	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m3	674.78	695.00	
9	8021A01B68BV-2	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(泵送)	m3	820.41	845.00	
10	8021A01B68BV-3	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(泵送)	m3	868.96	895.00	
11	8021A01B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m³	500.01	515.00	
12	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³	509.72	525.00	
13	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³	519.43	535.00	
14	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³	538.85	555.00	
15	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m³	553.41	570.00	
16	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m³	572.83	590.00	
17	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m³	548.56	565.00	
18	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m³	558.27	575.00	
19	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m³	567.98	585.00	
20	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m³	529.14	545.00	
21	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m³	538.85	555.00	
22	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m³	548.56	565.00	
23	8021A01B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³	572.83	590.00	
24	8021A01B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³	587.39	605.00	
25	8021A01B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³	606.81	625.00	
26	8021A01B79BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T 14902-JCJ/T178(非泵送)	m³	577.69	595.00	
27	8021A01B80BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JCJ/T178(非泵送)	m³	592.25	610.00	

28	8021A01B81BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	611.67	630.00	
29	8021A01B82BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	635.94	655.00	
30	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m³	500.03	565.00	1. 标准:《预拌砂浆》 5181-2019
31	8005A19B77BT-1	湿拌砌筑砂浆	WM M5 GB/T 25181	m³	477.90	540.00	
32	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m³	508.88	575.00	2. 代号: M~干混砂浆 级
33	8005A19B78BV-1	湿拌砌筑砂浆	WM M7.5 GB/T 25181	m³	486.75	550.00	
34	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m³	517.73	585.00	DM~干混砌筑砂浆; W
35	8005A19B61BT-1	湿拌砌筑砂浆	WM M10 GB/T 25181	m³	495.60	560.00	
36	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m³	513.30	580.00	砌筑砂浆
37	8005A21B77BT-1	湿拌抹灰砂浆	WP M5 GB/T 25181	m³	486.75	550.00	
38	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m³	526.58	595.00	DP~干混抹灰砂浆; W
39	8005A19B79BV-1	湿拌抹灰砂浆	WP M7.5 GB/T 25181	m³	504.45	570.00	
40	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m³	535.43	605.00	抹灰砂浆
41	8005A21B61BT-1	湿拌抹灰砂浆	WP M10 GB/T 25181	m³	513.30	580.00	
42	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m³	544.28	615.00	DS~干混地面砂浆; W
43	8005A21B69BT-1	湿拌抹灰砂浆	WP M15 GB/T 25181	m³	522.15	590.00	
44	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m³	544.28	615.00	DW~干混普通防水砂浆
45	8005A23B69BT-1	湿拌地面砂浆	WS M15 GB/T 25181	m³	522.15	590.00	
46	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m³	553.13	625.00	DW~干混普通防水砂浆
47	8005A23B71BT-1	湿拌地面砂浆	WS M20 GB/T 25181	m³	531.00	600.00	
48	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m³	579.68	655.00	DIT~干混界面砂浆 界面代号C、加气混凝
49	8005A19B83BV-1	湿拌防水砂浆	WW M15 GB/T 25181	m³	557.55	630.00	
50	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m³	588.53	665.00	代号A C)
51	8005A19B84BV-1	湿拌防水砂浆	WW M20 GB/T 25181	m³	566.40	640.00	
52	8005A19B85BV	干混界面砂浆	DIT C GB/T 25181	m³	840.75	950.00	混砂浆容量1600kg/m³ 砂浆容量1800kg/m³
53	8005A19B86BV	干混界面砂浆	DIT AC GB/T 25181	m³	885.00	1000.00	
54	8001A19B87BV	聚合物水泥防水砂浆	S I JC/T 984	m³	1947.00	2200.00	1. 标准:《聚合物水泥
55	8001A19B88BV	聚合物水泥防水砂浆	S II JC/T 984	m³	1858.50	2100.00	浆》JC/T 984-2011
56	8001A19B89BV	聚合物水泥防水砂浆	D I JC/T 984	m³	2035.50	2300.00	2. 按组分分类: S类~ 份, D类~双组份
57	8001A19B90BV	聚合物水泥防水砂浆	D II JC/T 984	m³	1947.00	2200.00	3. 按物理力学性能分 型、II型
58	8001A19B91BV	粘结砂浆	DB34/T 2418	m³	752.25	850.00	标准:《膨胀珍珠岩保
59	8001A19B92BV	抹面砂浆	DB34/T 2418	m³	840.75	950.00	墙外保温系统》DB34/ 2015
60	0023A51B01BV	胶粘剂	DB34/T1859	kg	1.15	1.30	标准:《岩棉板外墙外
61	8005A11B02BV	抹面胶浆	DB34/T1859	kg	1.06	1.20	统应用技术规程》DB3 -2013
62	0023A51B03BV	胶粘剂	DB34/T 1949	kg	1.50	1.70	标准:《挤塑聚苯板薄
63	8005A11B04BV	抹面胶浆	DB34/T 1949	kg	1.33	1.50	墙外保温系统应用技 DB34/T 1949-2013

64	8025A01B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m³	1044.30	1180.00	1. 标准：《城镇道路工
65	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³	1008.90	1140.00	与质量验收规范》CJJ
66	8025A01B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1（玄武岩）	m³	1177.05	1330.00	8
67	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³	973.50	1100.00	《公路沥青路面施
68	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³	938.10	1060.00	规范》JTG F40-2004
69	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³	881.46	996.00	2. 代号：AC～密级配沥
70	8025A01B37BV	改性沥青混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m³	1185.90	1340.00	土混合料，分为：
71	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³	1115.10	1260.00	粗粒式AC-2
72	8025A01B39BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1（玄武岩）	m³	1243.43	1405.00	中粒式AC-2
73	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³	1079.70	1220.00	6
74	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³	1044.30	1180.00	细粒式AC-1
75	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m³	354.00	400.00	0
76	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m³	358.43	405.00	SBS～苯乙炔
77	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m³	362.85	410.00	烯-苯乙炔嵌段共聚物

02. 黑色及有色金属

序号	编码	名称	规格型号	单位	除税价格(元)	含税价格(元)	清单编制说
78	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ6mm GB/T 1499.1	t	5000.25	5650.00	1. 标准：《钢筋混凝土
79	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ8mm GB/T 1499.1	t	5000.25	5650.00	1部分:热轧光圆钢筋》
80	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ10mm GB/T 1499.1	t	5000.25	5650.00	499.1-2017

81	0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499. 2	t	5310. 00	6000. 00	1. 标准：《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 2部分:热轧带肋钢筋》GB 1499. 2-2018 2. 代号：HRB～热轧带肋钢筋 E～“地震”抗震等级 字母
82	0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499. 2	t	4956. 00	5600. 00	
83	0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499. 2	t	4956. 00	5600. 00	
84	0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499. 2	t	4867. 50	5500. 00	
85	0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499. 2	t	4832. 10	5460. 00	
86	0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499. 2	t	4796. 70	5420. 00	
87	0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499. 2	t	4761. 30	5380. 00	
88	0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499. 2	t	4761. 30	5380. 00	
89	0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499. 2	t	4761. 30	5380. 00	
90	0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499. 2	t	4761. 30	5380. 00	
91	0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499. 2	t	4779. 00	5400. 00	3. 屈服强度特征值：400、600级 4. 公称直径范围：6mm～50mm (6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40)
92	0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499. 2	t	4823. 25	5450. 00	
93	0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499. 2	t	4894. 05	5530. 00	
94	0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499. 2	t	4858. 65	5490. 00	
95	0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499. 2	t	4823. 25	5450. 00	
96	0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499. 2	t	4787. 85	5410. 00	
97	0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499. 2	t	4787. 85	5410. 00	
98	0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499. 2	t	4787. 85	5410. 00	
99	0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499. 2	t	4787. 85	5410. 00	
100	0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499. 2	t	4814. 40	5440. 00	
101	0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T 1499. 2	t	4867. 50	5500. 00	1. 标准：《一般用途钢丝绳》YB/T 5294-2009 2. 代号：SZ～镀锌钢丝绳
102	0103A03B27CB	镀锌钢丝	（综合）SZ YB/T 5294	kg	7. 08	8. 00	

03. 水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品

序号	编码	名称	规格型号	单位	除税价格(元)	含税价格(元)	清单编制说明
103	0401A13B52BT	砌筑水泥	M 32. 5 GB 3183	t	371. 70	420. 00	1. 标准：《砌筑水泥》GB 3183-2017 2. 代号：M；强度：32
104	0401A13B53BT	普通硅酸盐水泥	P. O 42. 5 GB 175（散装）	t	446. 93	505. 00	1. 标准：《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号：P. O～普通硅水泥
105	0401A13B54BT	普通硅酸盐水泥	P. O 42. 5 GB 175（袋装）	t	464. 63	525. 00	P. C～复合硅酸盐水泥 P. S～矿渣硅酸盐水泥 3. 强度：普通型42. 5、52. 5 R、早强型42. 5 R、52. 5 R

106	0413A09B01BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	76.14	83.00	1. 标准：《烧结多孔砖和烧结空心砖》GB/T 13544-2003 2. 产品分类：Y～页岩砖和页岩砌块
107	0413A09B01BN~1	煤矸石烧结多孔砖	M 200×115×95 MU10 GB/T 13544	百块	73.38	80.00	M～煤矸石砖和煤矸石砌块
108	0413A09B02BN	煤矸石烧结多孔砖	M 190×190×90 MU10 GB/T 13544	百块	87.15	95.00	3. 强度等级：MU30, MU25, MU20, MU15, MU10 4. 砖密度级别：1000、1200、1300
109	0413A09B03BN	煤矸石烧结多孔砖	M 190×90×90 MU10 GB/T 13544	百块	55.04	60.00	5. 砖规格尺寸（mm）：240×115、240×190、190、180、140、115
110	0413A10B04AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1307.30	1425.00	1. 标准：《烧结空心砖和烧结空心砌块》GB/T 13545-2003 2. 产品分类：Y～页岩空心砖和空心砌块 M～煤矸石空心砖和空心砌块
111	0413A10B04AQ~1	煤矸石烧结空心砖	M 240×115×100 MU5.0 GB/T 13545	千块	825.66	900.00	3. 强度等级：MU10, MU7.5, MU5, MU3.5 4. 密度等级：800、900、1100
112	0413A10B05AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1376.10	1500.00	5. 规格尺寸（mm）：长度：390、290、240、180（175）、140 宽度：190、180（175）、140、115 高度：180（175）、140、115、90
113	0413A03B08AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	千块	463.29	505.00	1. 标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2. 产品分类：Y～页岩煤矸石砖 3. 产品代号：FCB～烧砖 5. 规格（mm）：240×115×53
114	0413A13B10AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	块	0.46	0.52	
115	0413A03B08AQ~1	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 200×95×53 GB/T 5101	千块	366.96	400.00	1. 标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007
116	0413A13B11AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	块	0.47	0.53	
117	0413A13B13AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	块	0.48	0.54	2. 代号：SCB～混凝土实心砖
118	0413A13B15AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	块	0.49	0.55	3. 抗压强度等级：MU15、MU20、MU25、MU30

119	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B GB/T 11968	m³	300.90	340.00	1. 标准：《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968—2006
120	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B GB/T 11968	m³	305.33	345.00	2. 产品代号：ACB
121	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A GB/T 11968	m³	309.75	350.00	3. 强度级别：A3.5、A4. 干密度级别：B06、
122	0403A13B01BV	天然细砂	细度模数2.2～1.6 GB/T14684	t	135.93	140.00	1. 标准：《建设用砂》GB/T 14684—2011
123	0403A13B02BV	天然中粗砂	细度模数3.7～2.3 GB/T14684	t	179.62	185.00	2. 分类：天然砂、机制砂
124	0403A13B03BV	机制细砂	细度模数2.2～1.6 GB/T14684	t	126.22	130.00	3. 规格（细度模数）： 粗：3.7～3.1； 中：2.5～2.3；细：2.2～1.6
125	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数3.7～2.3 GB/T14684	t	165.05	170.00	4. 类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
126	0405A33B25BT	碎石	5—10mm GB/T 14685	t	155.34	160.00	1. 标准：《建设用卵石、碎石》GB/T 14685—2011
127	0405A33B27BT	碎石	10—16mm GB/T 14685	t	155.34	160.00	2. 分类：卵石、碎石
128	0405A33B29BT	碎石	10—20mm GB/T 14685	t	155.34	160.00	3. 颗粒级配： 连续粒级：5～16、10～20、16～25、
129	0405A33B30BT	碎石	16—25mm GB/T 14685	t	145.64	150.00	4. 单粒粒级：5～10、10～20、16～25、
130	0405A33B31BT	碎石	16—31.5mm GB/T 14685	t	145.64	150.00	5. 16～31.5、20～40、40～80
131	0405A33B33BT	碎石	20—40mm GB/T 14685	t	145.64	150.00	6. 类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
132	0405A33B35BT	碎石	40—80mm GB/T 14685	t	145.64	150.00	
133	0409A49B03BT	生石灰	CL 75—QP JC/T 479	t	514.58	530.00	1. 标准：《建筑生石灰》JC/T 479—2013 2. 代号：CL～钙质石灰，QP～气硬性 3. 形状：QP～粉状，Q～块状 4. (CaO+ MgO)百分含量：80、85、75
134	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JC/T 157	kg	5.31	6.00	1. 标准：《建筑外墙用腻子》JC/T 157—2009 2. 名称代号：WNZ～建筑外墙用腻子
135	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JC/T 157	kg	6.64	7.50	3. 类别： P～普通型：适用于普通抹灰工程（不适用外墙保温工程） R～柔性：适用于普通抹灰工程及外墙保温等有抗裂要求工程 T～弹性：适用于抗裂型抹灰及装饰工程
136	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JC/T 157	kg	7.52	8.50	

137	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	3. 98	4. 50	1. 标准：《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~建筑腻子
138	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	5. 22	5. 90	3. 类别： Y~一般型:适用于一般抹灰工程 R~柔韧型:适用于有开裂要求涂饰工程
139	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg	6. 02	6. 80	N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内抹灰工程
140	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	141. 60	160. 00	1. 标准：《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476-20
141	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m	168. 15	190. 00	2. 按混凝土强度等级
142	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m	203. 55	230. 00	PC~预应力混凝土管桩
143	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m	230. 10	260. 00	PHC~预应力高强混凝土管桩
144	0429A05B10BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 125 GB 13476	m	230. 10	260. 00	3. 按混凝土有效预应
145	0429A05B11BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 125 GB 13476	m	247. 80	280. 00	分：A型、AB型、B型、
146	0429A05B12BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 A 130 GB 13476	m	300. 90	340. 00	4. 外径：400、500、
147	0429A05B13BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 AB 130 GB 13476	m	318. 60	360. 00	5. 壁厚：95、100、110、130

04. 门窗及楼梯制品

序号	编码	名称	规格型号	单位	除税价格(元)	含税价格(元)	清单编制说明
----	----	----	------	----	---------	---------	--------

148	1109A05B01BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC（中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5） GB/T 8478	m²	283.42	320.25	1. 标准：《铝合金门窗 8478—2008》 《中空玻璃》GB/T 11824 2 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2 2. 名称和代号：LM～悬窗；LC～铝合金窗 3. 功能类别和代号：P型；GS～隔声型；BW～保温型；ZY～遮阳型 按开启形式分类：P～推拉，X～悬开 4. 性能： P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 k5、K6～保温性能5级 SC0.62～遮阳性能
149	1109A05B02BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC（钢化中空玻璃5+9A+5）/（钢化中空玻璃5+12A+5） GB/T 8478	m²	329.88	372.75	
150	1109A05B03BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC（中空玻璃6+12A+6） GB/T 8478	m²	348.47	393.75	
151	1109A05B04BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC（钢化中空玻璃6+12A+6） GB/T 8478	m²	362.41	409.50	
152	1109A07B05BW	普通型铝合金平开窗（悬窗）	PT50P（X）LC（中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5） GB/T 8478	m²	394.93	446.25	
153	1109A07B06BW	普通型铝合金平开窗（悬窗）	PT50P（X）LC（钢化中空玻璃5+9A+5）/（钢化中空玻璃5+12A+5） GB/T 8478	m²	422.81	477.75	
154	1109A07B07BW	普通型铝合金平开窗（悬窗）	PT50P（X）LC（中空玻璃6+9A+6）/（中空玻璃6+12A+6） GB/T 8478	m²	432.10	488.25	
155	1109A07B08BW	普通型铝合金平开窗（悬窗）	PT50P（X）LC（钢化中空玻璃6+9A+6）/（钢化中空玻璃6+12A+6） GB/T 8478	m²	459.98	519.75	
156	1109A15B09BW	普通型铝合金推拉窗	PT80TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-ΔP3-q16-K5） GB/T 8478	m²	302.01	341.25	
157	1109A15B10BW	普通型铝合金推拉窗	PT90TLC（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-K5） GB/T 8478	m²	376.35	425.25	
158	1109A15B11BW	普通型铝合金推拉窗	PT90TLC（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-K5） GB/T 8478	m²	394.93	446.25	
159	1109A15B12BW	普通型铝合金平开门	PT50PLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-K5） GB/T 8478	m²	422.81	477.75	
160	1109A15B13BW	普通型铝合金平开门	PT50PLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-K5） GB/T 8478	m²	441.39	498.75	
161	1109A15B14BW	普通型铝合金推拉门	PT80TLM（钢化玻璃5+9A+5）（P34-ΔP3-q16-K5） GB/T 8478	m²	302.01	341.25	
162	1109A15B15BW	普通型铝合金推拉门	PT90TLM（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-K5） GB/T 8478	m²	329.88	372.75	
163	1109A15B16BW	普通型铝合金推拉门	PT90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-K5） GB/T 8478	m²	348.47	393.75	
164	1109A05B17BW	保温型铝合金固定窗	BW55LC（中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-K6） GB/T 8478	m²	348.47	393.75	
165	1109A05B18BW	保温型铝合金固定窗	BW55LC（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-K6） GB/T 8478	m²	376.35	425.25	
166	1109A05B19BW	保温型铝合金固定窗	BW60LC（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6） GB/T 8478	m²	367.05	414.75	
167	1109A05B20BW	保温型铝合金固定窗	BW60LC（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6） GB/T 8478	m²	394.93	446.25	
168	1109A05B21BW	保温型铝合金固定窗	BW60GLC（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6） GB/T 8478	m²	385.64	435.75	
169	1109A05B22BW	保温型铝合金固定窗	BW60GLC（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6） GB/T 8478	m²	413.52	467.25	
170	1109A05B23BW	保温型铝合金固定窗	BW65GLC（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6） GB/T 8478	m²	390.29	441.00	

171	1109A05B24BW	保温型铝合金固定窗	BW65GLC（钢化玻璃6+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6） GB/T 8478	m²	418.16	472.50
172	1109A19B25BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW55P（X）LC（中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5）（P34- Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	404.22	456.75
173	1109A19B26BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW55P（X）LC（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34- Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	422.81	477.75
174	1109A19B27BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW60P（X）LC（中空玻璃5+12A+5）（P34- Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	413.52	467.25
175	1109A19B28BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW60P（X）LC（钢化玻璃5+12A+5）（P34- Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	432.10	488.25
176	1109A19B29BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW60P（X）LC（中空玻璃6+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	422.81	477.75
177	1109A19B30BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW60P（X）LC（钢化玻璃6+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	441.39	498.75
178	1109A19B31BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW65P（X）LC（中空玻璃6+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	422.81	477.75
179	1109A19B32BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW65P（X）LC（钢化玻璃6+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	446.04	504.00
180	1109A13B33BW	保温型铝合金推拉窗	BW90TLC（中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5）（P34- Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	357.76	404.25
181	1109A13B34BW	保温型铝合金推拉窗	BW90TLC（中空玻璃6+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	376.35	425.25
182	1109A09B35BW	保温型铝合金平开门	BW55PLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34- Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	418.16	472.50
183	1109A09B36BW	保温型铝合金平开门	BW60PLM（钢化玻璃5+12A+5）（P34- Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	441.39	498.75
184	1109A09B37BW	保温型铝合金平开门	BW60PLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	450.69	509.25
185	1109A09B38BW	保温型铝合金平开门	BW65PLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	459.98	519.75
186	1109A09B40BW	保温型铝合金推拉门	BW90TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34- Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	394.93	446.25
187	1109A09B41BW	保温型铝合金推拉门	BW90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	404.22	456.75
188	1109A09B42BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY55LC SC3级（中空玻璃5LOW-E+12A+5）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	286.21	323.40
189	1109A09B43BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY55LC SC3级（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	304.79	344.40
190	1109A09B44BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60LC SC3级（中空玻璃5LOW-E+12A+5）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	304.79	344.40
191	1109A09B45BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60LC SC3级（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	314.09	354.90
192	1109A09B46BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60GLC（中空玻璃6LOW-E+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	323.38	365.40

193	1109A09B47BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60GLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	332.67	375.90
194	1109A09B48BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY65GLC（中空玻璃6Low-E+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	341.96	386.40
195	1109A09B49BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY65GLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	351.26	396.90
196	1109A09B50BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY55P（X）LC（中空玻璃5Low-E+12A+5）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	416.30	470.40
197	1109A09B51BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY55P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	434.89	491.40
198	1109A09B52BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY60P（X）LC（中空玻璃5Low-E+12A+5）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	430.24	486.15
199	1109A09B53BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY60P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	439.54	496.65
200	1109A09B54BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY60P(X)LC（中空玻璃6Low-E+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	434.89	491.40
201	1109A09B55BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY60P(X)LC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	444.18	501.90
202	1109A09B56BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY65P(X)LC（中空玻璃6Low-E+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	439.54	496.65
203	1109A09B57BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY65P(X)LC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	448.83	507.15
204	1109A09B58BW	遮阳型铝合金推拉窗	ZY90TLC（中空玻璃5Low-E+12A+5）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	267.62	302.40
205	1109A09B59BW	遮阳型铝合金推拉窗	ZY90TLC（中空玻璃6Low-E+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	276.92	312.90
206	1109A09B60BW	遮阳型铝合金平开门	ZY55PLM（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	462.77	522.90
207	1109A09B61BW	遮阳型铝合金平开门	ZY60PLM（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	472.06	533.40
208	1109A09B62BW	遮阳型铝合金平开门	ZY60PLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	467.41	528.15
209	1109A09B63BW	遮阳型铝合金平开门	ZY65PLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	481.35	543.90
210	1109A09B64BW	遮阳型铝合金推拉门	ZY90TLM（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	355.90	402.15
211	1109A09B65BW	遮阳型铝合金推拉门	ZY90TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34- Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	374.49	423.15
212	1109A09B66BW	铝合金平开百叶窗	窗框厚度1.4mm，叶片厚度1.2mm	m²	213.73	241.50
213	1109A09B67BW	铝合金固定百叶窗	窗框厚度1.2mm，叶片厚度1.0mm	m²	181.20	204.75

214	1113A05B01BW	塑料固定窗	SC-G-60（中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	246.25	278.25	1. 标准：《建筑用塑料窗》GB/T 28886-2012
215	1113A05B02BW	塑料固定窗	SC-G-60（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	255.54	288.75	
216	1113A05B03BW	塑料固定窗	SC-G-60（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	264.84	299.25	
217	1113A05B04BW	塑料固定窗	SC-G-60（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	274.13	309.75	
218	1113A05B05BW	塑料固定窗	SC-G-60（中空玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	286.21	323.40	
219	1113A05B06BW	塑料固定窗	SC-G-60（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	295.50	333.90	《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：SM~塑料窗 3. 按开启形式分类：平开；WP~外平开；TG~固定 4. 性能：P34~抗风压性能4级ΔP3~水密性能3级q16~气密性能6级K6~保温性能6级SC0.62~遮阳性能
220	1113A05B07BW	塑料固定窗	SC-G-60（中空玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	304.79	344.40	
221	1113A05B08BW	塑料固定窗	SC-G-60（钢化玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	314.09	354.90	
222	1113A07B01BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60（中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	329.88	372.75	
223	1113A07B02BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	348.47	393.75	
224	1113A07B03BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	339.18	383.25	
225	1113A07B04BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	357.76	404.25	
226	1113A07B05BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60（中空玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	351.26	396.90	
227	1113A07B06BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	369.84	417.90	
228	1113A07B07BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60（中空玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	360.55	407.40	
229	1113A07B08BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60（钢化玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	379.13	428.40	
230	1113A13B01BW	塑料推拉窗	SC-T-88（中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	274.13	309.75	
231	1113A13B02BW	塑料推拉窗	SC-T-88（中空玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	286.21	323.40	
232	1113A13B3BW	塑料推拉窗	SC-T-92（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	302.01	341.25	
233	1113A13B04BW	塑料推拉窗	SC-T-92（中空玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	314.09	354.90	
234	1113A11B01BW	塑料平开门	SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	311.30	351.75	
235	1113A11B02BW	塑料平开门	SM-P-60（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	320.59	362.25	

236	1113A11B03BW	塑料平开门	SM-P-60（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	332.67	375.90	
237	1113A11B04BW	塑料平开门	SM-P-60（钢化玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	341.96	386.40	
238	1113A15B05BW	塑料推拉门	SM-P-88（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	302.01	341.25	
239	1113A15B06BW	塑料推拉门	SM-T-88（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	314.09	354.90	
240	1113A15B07BW	塑料推拉门	SM-P-92（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²	329.88	372.75	
241	1113A15B08BW	塑料推拉门	SM-P-92（钢化玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	341.96	386.40	
242	1103A05B01BW	钢质单扇防火门	GFM-A1.50（甲级）-1-GB 12955	m²	548.26	619.50	1. 标准：《防火门》GB 12955-2008 2. 按材质分类： GFM~钢质防火门 MFM~木质防火门 GMFM~钢木质防火门 3. 按门扇数量分类： 双扇2、多扇 4. 按耐火性能分： A类~隔热防火门：A1（甲级）、A1.00（乙级） B类~部分隔热防火门 C类~非隔热防火门
243	1103A05B02BW	钢质单扇防火门	GFM-A1.00（乙级）-1-GB 12955	m²	520.38	588.00	
244	1103A05B03BW	钢质单扇防火门	GFM-A0.50（丙级）-1-GB 12955	m²	492.50	556.50	
245	1103A05B04BW	钢质双扇防火门	GFM-A1.50（甲级）-2-GB 12955	m²	548.26	619.50	
246	1103A05B05BW	钢质双扇防火门	GFM-A1.00（乙级）-2-GB 12955	m²	520.38	588.00	
247	1103A05B06BW	钢质双扇防火门	GFM-A0.50（丙级）-2-GB 12955	m²	492.50	556.50	
248	1103A05B07BW	钢质子母防火门	GFM-A1.50（甲级）-2-GB 12955	m²	548.26	619.50	
249	1103A05B08BW	钢质子母防火门	GFM-A1.00（乙级）-2-GB 12955	m²	520.38	588.00	
250	1103A05B09BW	钢质子母防火门	GFM-A0.50（丙级）-2-GB 12955	m²	492.50	556.50	
251	1101A05B10BW	木质单扇防火门	MFM-A1.50（甲级）-1-GB 12955	m²	357.76	404.25	
252	1101A05B11BW	木质单扇防火门	MFM-A1.00（乙级）-1-GB 12955	m²	339.18	383.25	
253	1101A05B12BW	木质单扇防火门	MFM-A0.50（丙级）-1-GB 12955	m²	320.59	362.25	
254	1101A05B13BW	木质双扇防火门	MFM-A1.50（甲级）-2-GB 12955	m²	357.76	404.25	
255	1101A05B14BW	木质双扇防火门	MFM-A1.00（乙级）-2-GB 12955	m²	339.18	383.25	
256	1101A05B15BW	木质双扇防火门	MFM-A0.50（丙级）-2-GB 12955	m²	320.59	362.25	

257	1109A27B01BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-60（6钢化玻璃+12A+6DFB-C）GB 16809	m²	566.84	640.50	1. 标准：《防火窗》GB 15629-2008 2. 按材质分类：GFC~铝合金防火窗；MFC~木质防火窗；H~活动式防火窗；其命名按具体材质命名
258	1109A27 B02BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-60（6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C）GB 16809	m²	585.43	661.50	3. 按门扇数量分类：单扇防火窗；H~活动式防火窗 4. 按耐火性能、等级分类：A类~隔热防火窗：A1（甲级）、A1.00（乙级）、（丙级）、A2.00、A3（丁级） C类~非隔热防火窗：C1.00、C1.50、C2.00
259	1109A27B03BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-65（6钢化玻璃+12A+6DFB-C）GB 16809	m²	604.01	682.50	5、窗系列：60、65
260	1109A27B04BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-65（6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C）GB 16809	m²	622.60	703.50	6. 标准：《防火玻璃》GB 15763.1-2009
261	1113A27B05BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-60（6钢化玻璃+9A+6DFB-C）GB 16809	m²	380.99	430.50	分类：FFB~复合防火窗；FB~单片防火玻璃 耐火性能：A类~隔热型 耐火等级：0.50h、1.00h、2.00h、3.00h
262	1113A27B06BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-60（6LOW-E钢化玻璃+9A+6DFB-C）GB 16809	m²	390.29	441.00	1. 标准：《防火卷帘》GB 15629-2005
263	1113A27B07BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-65（6钢化玻璃+12A+6DFB-C）GB 16809	m²	399.58	451.50	2. 名称符号：GFJ~无机纤维复合防火卷帘；WFJ~无机纤维防火卷帘；TFJ~特级防火卷帘 3. WFJ耐火极限：F2≥3.00
264	1113A27B08BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-65（6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C）GB 16809	m²	408.87	462.00	4. 启闭方式：CZ~垂直卷启；H~水平卷启
265	1125A02B01BW	无机纤维复合防火卷帘	WFJ-F2-CZ GB 14102	m²	329.88	372.75	1. 标准：《防盗安全门通用技术条件》GB 17565-2005
266	1125A02B02BW	无机纤维复合防火卷帘	WFJ-F3-CZ GB 14102	m²	357.76	404.25	2. 代号：J~甲级；Y~乙级；B~丙级；D~丁级
267	1103A04B03BW	钢质防火卷帘	GFJ-F2-CZ GB 14102	m²	255.54	288.75	
268	1103A04B04BW	钢质防火卷帘	GFJ-F3-CZ GB 14102	m²	367.05	414.75	
269	1103A25B01BW	钢质防盗安全门	FAM-D-GB 17565	m²	464.63	525.00	
270	1103A25B02BW	钢质防盗安全门	FAM-J-GB 17565	m²	473.92	535.50	
271	1103A25B03BW	钢质防盗安全门	FAM-Y-GB 17565	m²	483.21	546.00	
272	1103A25B04BW	钢质防盗安全门	FAM-B-GB 17565	m²	492.50	556.50	

273	1101A02B01BW	木质复合门	M-N（MZFH）P-GB/T 29498	m²	511.09	577.50	1. 标准：《木门窗》GB 8464-1988-2013 2. 按型材材质分类：木；SMFH～实木复合；木质复合
274	1101A02B02BW	实木复合门	M-N（SMFH）P-GB/T 29498	m²	715.52	808.50	3. 按开启形式分类：开；T～推拉
275	1101A02B03BW	实木门	M-N（SM）P-GB/T 29498	m²	789.86	892.50	4. 代号：M～门；C～窗

05. 涂料及防腐、防水材料

序号	编码	名称	规格型号	单位	除税价格(元)	含税价格(元)	清单编制说明
276	1303A39A01CB	外墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9755	kg	30.80	34.80	1. 标准：《合成树脂乳液涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类：底漆、面漆
277	1303A39A02CB	外墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9755	kg	24.16	27.30	3. 底漆（按照抗泛碱性水性要求分）：I 型、II 型
278	1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg	17.97	20.30	4. 面漆：优等品、一等品
279	1303A35B01CB	内墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9756	kg	25.31	28.60	1. 标准：《合成树脂乳液涂料》GB/T 9756-2014
280	1303A35B02CB	内墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9756	kg	15.49	17.50	2. 产品分类：底漆、面漆
281	1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg	9.29	10.50	3. 面漆：优等品、一等品
282	1303A51B01CB	弹性外墙乳胶面漆	I JG/T 172	kg	24.60	27.80	1. 标准：《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分：外墙型
283	1303A54B01CB	弹性外墙中涂面漆	I JG/T 172	kg	25.58	28.90	3. 外墙功能分类：弹性中涂
284	1303A35B07CB	弹性内墙乳胶面漆	JG/T 172	kg	23.72	26.80	4. 外墙使用地区：I 型～寒冷地区，II 型～寒冷地区
285	1303A01B01CB	外墙真石面漆	JG/T 24（单彩）	kg	5.31	6.00	1. 标准：《合成树脂乳液状建筑涂料》JG/T 24-2008 2. 产品分类：底涂料、面涂料
286	1303A55B02CB	外墙真石面漆	JG/T 24（多彩）	kg	8.23	9.30	3. 主涂料及图层体系部位分：外墙型、内墙型 4. 面涂料外观：非透明型

287	1303A50B02CB	水性外墙底漆	WDQ-C- I JG/T210	kg	20.36	23.00	1. 标准：《建筑内外漆》JG/T210-2018
288	1303A51B03CB	水性外墙底漆	WDQ-C- II JG/T210	kg	16.37	18.50	2. 代号：WDQ～外墙用底漆
289	1303A52B04CB	水性外墙底漆	WDQ-S- I JG/T210	kg	17.88	20.20	NDQ～内墙用底漆
290	1303A53B05CB	水性外墙底漆	WDQ-S- II JG/T210	kg	15.05	17.00	3. 外墙用底漆分型：Ⅰ型：泛碱性要求高，Ⅱ型：泛碱性要求一般
291	1303A54B06CB	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg	19.47	22.00	4. 按涂层特征分：C～渗透型，S～渗透型
292	1303A55B07CB	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg	16.99	19.20	
293	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	24.78	28.00	1. 标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013
294	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg	22.57	25.50	2. 产品名称：PU～聚氨酯防水涂料
295	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg	24.78	28.00	3. 分组：S～单组份，M～双组份
296	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg	23.19	26.20	4. 基本性能：Ⅰ型：用于非通行部位，Ⅱ型：桥梁非通行部位，Ⅲ型：桥梁等通行部位
297	1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	17.16	19.39	5. 是否外露：E～外露，N～非外露
298	1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg	16.31	18.43	6. 有害物质限量：A类
299	1305A138B08CB	聚合物水泥防水涂料	JS III GB/T 23445	kg	15.46	17.47	1. 标准：《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009
300	1305A139B09CB	聚合物乳液建筑防水涂料	I JC / T 864	kg	20.39	23.04	2. 产品名称：JS～聚氨酯防水涂料
301	1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC / T 864	kg	16.14	18.24	3. 性能分：Ⅰ型：用于活动较大的基层，Ⅱ型、Ⅲ型：用于活动较小的基层
302	1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	22.30	25.20	1. 标准：《饰面型防火涂料》GB 12441-2018
303	1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg	17.70	20.00	2. 产品分类：SMT～饰面型防火涂料

304	1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-FP1.50 GB 14907	kg	23.90	27.00	1. 标准：《钢结构防火涂料》GB 14907-2018
305	1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP1.50 GB 14907	kg	23.90	27.00	2. 产品代号：GT~钢结构防火涂料
306	1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-FP1.50 GB 14907	kg	23.90	27.00	3. 使用场所：N~室内、外
307	1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP1.50 GB 14907	kg	21.42	24.20	4. 分散介质：S~水基、溶剂性
308	1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-FP1.50 GB 14907	kg	28.32	32.00	5. 防火机理特征：P~膨胀型，F~非膨胀型
309	1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-FP1.50 GB 14907	kg	26.55	30.00	6. 防火对象：普通钢结构、特种钢结构防火涂料
310	1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-FP1.50 GB 14907	kg	25.84	29.20	7. 耐火分级代号：FP0、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP3.00
311	1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-FP1.50 GB 14907	kg	24.07	27.20	
312	1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	11.06	12.50	1. 标准：《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类：红丹、铁红、云母氧化铁、其他
313	1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	34.52	39.00	1. 标准：《富锌底漆》HG/T 3668-2009 2. 分类：I型~无机富锌底漆（溶剂型和水性）、II型~有机富锌底漆（溶剂型和水性） 3. 锌含量分：I类≥80%、II类≥70%，3类≥60%
314	1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	27.61	31.20	1. 标准：《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006
315	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg	28.32	32.00	2. 分类：EP~环氧树脂涂料；ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料
316	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg	33.63	38.00	地面涂层材料；ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料
317	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	3.54	4.00	1. 标准：《路面标线涂料》JT/T280-2004 2. 分类：热熔型、水性型 3. 规格：普通型、反光型

318	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242-2008	m²	32.57	36.80	1. 标准：《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号：SBS～弹性体
319	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242-2008	m²	33.81	38.20	青 3. 胎基：PY～聚酯毡； 纤毡；PYG～玻纤增强 4. 覆面：PE～聚乙烯
320	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242-2008	m²	29.63	33.48	细砂；M～矿物粒料 5. 材料性能：I 型、I 6. 规格： 公称厚度：3mm、
321	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242-2008	m²	30.81	34.81	mm 公称面积：7.5m²、15m²
322	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY S 3.0	m²	38.06	43.00	1. . 标准：《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2. 类型： PY类～聚酯胎
323	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY D 3.0	m²	37.61	42.50	卷材
324	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 1.5	m²	30.09	34.00	H类～高强度耐 基防水卷材
325	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 2.0	m²	31.86	36.00	E类～高延伸率 模基防水卷材
326	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 1.5	m²	30.98	35.00	3. 按粘结表面分：S～ 合；D～双面粘合 4. 厚度： H类、E类：1.
327	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 2.0	m²	30.98	35.00	0mm PY类：3.0mm
328	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441-2009	m²	34.52	39.00	1. 标准：《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2. 类型：N类～无胎基 ～聚酯胎基。
329	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441-2009	m²	36.29	41.00	3. 上表面材料： N类：PE～聚乙烯膜； 酯膜；D～无膜双面自
330	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441-2009	m²	33.63	38.00	PY类：PE～聚乙烯膜； 砂；D～无膜双面自粘
331	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441-2009	m²	40.71	46.00	4. 性能：I 型、II 型 00mm只有 I 型
332	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441-2009	m²	28.32	32.00	5. 厚度： N类：1.2 mm、
333	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441-2009	m²	31.86	36.00	m、2.0mm PY类：2.0mm
334	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441-2009	m²	26.55	30.00	m、4.0mm
335	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441-2009	m²	31.86	36.00	

336	1333A05B34BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967-2009	m²	31.76	35.89	1. 标准：《改性沥青防水卷材》GB 18967-2009 2. 类型：T~热熔型；
337	1333A05B35BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967-2009	m²	33.74	38.12	3. 热熔型分类：O~丁改性氧化沥青防水卷材；M~丁高聚物改性氧化沥青防水卷材；R~高聚物改性氧化耐根穿刺防水卷材
338	1333A05B36BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967-2009	m²	26.43	29.87	4. 胎体：E~高密度聚乙烯膜；
339	1333A05B37BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967-2009	m²	29.09	32.87	5. 覆面材料：E~聚乙烯 6. 厚度：T类：3.0mm、S类：2.0mm 、3.0mm
340	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SB S II PY PE PE 4	m²	46.02	52.00	1. 标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017
341	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4	m²	38.94	44.00	2. 按主要材料分类：Ⅱ塑料类、橡胶类
342	1333A1041BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 0.9/1.2 -20 GB/T	m²	54.87	62.00	1. 《预铺防水卷材》23457-2017 2. 分类：P~塑料防水
343	1333A10B42BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.2/1.5 -20	m²	33.59	37.95	Y~沥青基聚酯胎防水卷材 ~橡胶防水卷材
344	1333A10B43BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.4/1.7 -20	m²	42.75	48.30	3. 卷材全厚度：P类：1.5mm、1.7mm；PY类：1.5mm、2.0mm

06. 管材

序号	编码	名称	规格型号	单位	除税价格(元)	含税价格(元)	清单编制说
----	----	----	------	----	---------	---------	-------

345	1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m	70.80	80.00	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB 36-2009 2. 分类：CP～混凝土管～钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II、III RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管 刚性接头：平承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100～600 RCP：200～3500
346	1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m	88.50	100.00	
347	1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m	110.63	125.00	
348	1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m	141.60	160.00	
349	1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m	221.25	250.00	
350	1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m	345.15	390.00	
351	1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m	522.15	590.00	
352	1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m	973.50	1100.00	
353	1729A01B69C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	1062.00	1200.00	
354	1729A01B70C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1171.74	1324.00	
355	1729A01B73C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1368.21	1546.00	
356	1729A01B75C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1722.21	1946.00	
357	1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	875.62	989.40	
358	1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	948.72	1072.00	
359	1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1060.67	1198.50	
360	1729A02B75C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1611.32	1820.70	
361	1729A02B77C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m	1929.12	2179.80	
362	1729A02B79C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m	2256.75	2550.00	
363	1729A02B91C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m	2903.15	3280.40	
364	1729A02B92C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m	3385.13	3825.00	
365	1729A02B93C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m	4070.29	4599.20	
366	1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m	469.40	530.40	
367	1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m	618.35	698.70	
368	1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m	739.33	835.40	
369	1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m	492.86	556.90	
370	1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m	693.31	783.40	
371	1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m	807.92	912.90	
372	1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m	1026.42	1159.80	
373	1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m	1130.23	1277.10	
374	1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m	1333.34	1506.60	
375	1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m	1591.50	1798.30	
376	1729A15B86C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m	1969.74	2225.70	
377	1729A15B88C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m	2480.66	2803.00	
378	1729A15B90C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m	2917.58	3296.70	

379	1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	42.21	47.70	1. 标准《埋地用聚乙烯结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管》GB/T 19472.1-2019
380	1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m	71.69	81.00	2. 代号：PE~聚乙烯
381	1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m	103.55	117.00	3. 尺寸：DN~公称尺寸；OD~以外径表示的公称尺寸；
382	1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m	175.23	198.00	4. SN~公称环刚度（N/m ² ）：4、6.3、8、10、16
383	1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m	278.78	315.00	5. DN/ID:100、125、150、200、225、250、300、400、500、600、800、1000、1200
384	1725A69B84BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1	m	477.90	540.00	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 17218-2018
385	1725A6B869BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472.1	m	716.85	810.00	2. 代号：PVC-U~硬聚氯乙烯
386	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 50 GB/T 5836.1	m	5.40	6.10	dn~公称外径
387	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 75 GB/T 5836.1	m	9.20	10.40	32、40、50、75、90、110、125、160、200、250
388	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 110 GB/T 5836.1	m	17.52	19.80	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管》GB/T 33608-2017
389	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 160 GB/T 5836.1	m	35.05	39.60	2. 代号：PVC-U~硬聚氯乙烯；
390	1725A75B75BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 200 GB/T 5836.1	m	46.99	53.10	dn~公称外径：50、75、100、125、160
391	1725A61B115BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U dn 110 GB/T 5836.1	m	27.88	31.50	
392	1725A61B73BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U dn 160 GB/T 5836.1	m	63.72	72.00	

393	1725A73B74C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn20 GB/T 13663.2	m	2.57	2.90	1. 标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号：PE~聚乙烯 dn~公称外径:16-250 PN~公称压力:0.8、1.6 3. 聚乙烯混合料分级：PE100
394	1725A73B62C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn25 GB/T 13663.2	m	3.27	3.70	
395	1725A73B117C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn32 GB/T 13663.2	m	5.13	5.80	
396	1725A73B119C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn40 GB/T 13663.2	m	8.41	9.50	
397	1725A73B50C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn50 GB/T 13663.2	m	13.10	14.80	
398	1725A73B76C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn63 GB/T 13663.2	m	18.76	21.20	
399	1725A73B114C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn75 GB/T 13663.2	m	27.17	30.70	
400	1725A73B121C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn90 GB/T 13663.2	m	38.23	43.20	
401	1725A73B115C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn110 GB/T 13663.2	m	56.55	63.90	
402	1725A73B73C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn160 GB/T 13663.2	m	120.45	136.10	
403	1725A73B75C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn200 GB/T 13663.2	m	190.28	215.00	
404	1725A73B123C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn250 GB/T 13663.2	m	298.25	337.00	
405	1725A73B125C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn315 GB/T 13663.2	m	473.48	535.00	
406	1725A73B77C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn400 GB/T 13663.2	m	762.87	862.00	
407	1725A73B79C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn500 GB/T 13663.2	m	1192.98	1348.00	
408	1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn63 GB/T 13663.2	m	16.28	18.40	
409	1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn75 GB/T 13663.2	m	22.74	25.70	
410	1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn90 GB/T 13663.2	m	33.01	37.30	
411	1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn110 GB/T 13663.2	m	47.17	53.30	
412	1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn160 GB/T 13663.2	m	99.39	112.30	
413	1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn200 GB/T 13663.2	m	154.34	174.40	
414	1725A73B123C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn250 GB/T 13663.2	m	246.56	278.60	
415	1725A73B125C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn315 GB/T 13663.2	m	392.14	443.10	
416	1725A73B77C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn400 GB/T 13663.2	m	630.65	712.60	
417	1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn75 GB/T 13663.2	m	18.59	21.00	
418	1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn90 GB/T 13663.2	m	26.11	29.50	
419	1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn110 GB/T 13663.2	m	38.67	43.70	
420	1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn160 GB/T 13663.2	m	81.51	92.10	
421	1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn200 GB/T 13663.2	m	126.64	143.10	
422	1725A73B123C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn250 GB/T 13663.2	m	198.15	223.90	
423	1725A73B125C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn315 GB/T 13663.2	m	318.33	359.70	
424	1725A73B77C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn400 GB/T 13663.2	m	517.37	584.60	
425	1725A73B121C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn90 GB/T 13663.2	m	21.06	23.80	
426	1725A73B115C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn110 GB/T 13663.2	m	31.51	35.60	
427	1725A73B73C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn160 GB/T 13663.2	m	66.91	75.60	
428	1725A73B75C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn200 GB/T 13663.2	m	103.81	117.30	
429	1725A73B123C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn250 GB/T 13663.2	m	161.25	182.20	
430	1725A73B125C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn315 GB/T 13663.2	m	256.30	289.60	
431	1725A73B77C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn400 GB/T 13663.2	m	422.59	477.50	

432	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn20 GB/T 18742. 2	m	3. 63	4. 10	1. 标准《冷热水用聚丙烯系统 第2部分：管材》GB/T 18742. 2-2017 2. 分类：PP-R、PP-H、PP-B 3. 系列：S6. 3、S5、S4 2、S2. 5、S2 4. 代号：dn~公称外径
433	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn25 GB/T 18742. 2	m	6. 37	7. 20	
434	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn32 GB/T 18742. 2	m	9. 91	11. 20	
435	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn40 GB/T 18742. 2	m	14. 07	15. 90	
436	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn50 GB/T 18742. 2	m	23. 90	27. 00	
437	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn63 GB/T 18742. 2	m	39. 83	45. 00	
438	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn75 GB/T 18742. 2	m	49. 74	56. 20	
439	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn90 GB/T 18742. 2	m	70. 71	79. 90	
440	1725A75B115BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn110 GB/T 18742. 2	m	108. 06	122. 10	
441	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn20 GB/T 18742. 2	m	4. 87	5. 50	
442	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn25 GB/T 18742. 2	m	7. 43	8. 40	
443	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn32 GB/T 18742. 2	m	13. 19	14. 90	
444	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn40 GB/T 18742. 2	m	21. 77	24. 60	
445	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn50 GB/T 18742. 2	m	33. 81	38. 20	
446	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn63 GB/T 18742. 2	m	53. 90	60. 90	
447	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn75 GB/T 18742. 2	m	70. 80	80. 00	
448	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn90 GB/T 18742. 2	m	99. 12	112. 00	
449	1725A77B115BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn110 GB/T 18742. 2	m	161. 69	182. 70	
450	1711A19B55BY	球墨铸铁给水管	DN100 K9 GB/T 13295	m	103. 81	117. 30	1. 标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019 2. 代号：DN~公称直径 K~壁厚级别系数：… 11、12…
451	1711A19B67BY	球墨铸铁给水管	DN150 K9 GB/T 13295	m	141. 72	160. 14	
452	1711A19B57BY	球墨铸铁给水管	DN200 K9 GB/T 13295	m	175. 12	197. 88	
453	1711A19B59BY	球墨铸铁给水管	DN300 K9 GB/T 13295	m	295. 18	333. 54	
454	1711A19B61BY	球墨铸铁给水管	DN400 K9 GB/T 13295	m	430. 59	486. 54	
455	1711A19B63BY	球墨铸铁给水管	DN500 K9 GB/T 13295	m	695. 98	786. 42	
456	1711A19B65BY	球墨铸铁给水管	DN600 K9 GB/T 13295	m	918. 05	1037. 34	
457	1711A19B69BY	球墨铸铁给水管	DN800 K9 GB/T 13295	m	1400. 99	1583. 04	
458	1711A19B71BY	球墨铸铁给水管	DN1000 K9 GB/T 13295	m	2071. 70	2340. 90	
459	1705A05B75C01BY	不锈钢管	DN15 S0. 8 S35450 YB/T 5363	m	5. 93	6. 70	1. 标准：《装饰用焊接钢管》YB/T 5363-2016 2. 代号：S35450~202 数字代号，S~壁厚（mm）
460	1705A05B76C03BY	不锈钢管	DN20 S1. 0 S35450 YB/T 5363	m	9. 48	10. 71	
461	1705A05B77C03BY	不锈钢管	DN25 S1. 0 S35450 YB/T 5363	m	11. 85	13. 39	
462	1705A05B78C05BY	不锈钢管	DN32 S1. 2 S35450 YB/T 5363	m	18. 05	20. 39	
463	1705A05B79C05BY	不锈钢管	DN40 S1. 2 S35450 YB/T 5363	m	22. 79	25. 75	
464	1705A05B80C05BY	不锈钢管	DN50 S1. 2 S35450 YB/T 5363	m	28. 26	31. 93	
465	1705A05B81C07BY	不锈钢管	DN65 S1. 5 S35450 YB/T 5363	m	45. 58	51. 50	
466	1705A05B82C09BY	不锈钢管	DN80 S2. 0 S35450 YB/T 5363	m	74. 02	83. 64	
467	1705A05B83C09BY	不锈钢管	DN100 S2. 0 S35450 YB/T 5363	m	93. 44	105. 58	

468	1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T3091	t	5925.08	6695.00	1. 标准：《低压流体输送用镀锌焊接钢管》GB/T3091-2002 2. 代号：DN～公称口径，t～公称壁厚（mm）
469	1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T3091	t	5925.08	6695.00	
470	1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T3091	t	5702.66	6443.68	
471	1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T3091	t	5702.66	6443.68	
472	1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T3091	t	5702.66	6443.68	
473	1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T3091	t	5702.66	6443.68	
474	1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T3091	t	5702.66	6443.68	
475	1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T3091	t	5702.66	6443.68	
476	1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T3091	t	5702.66	6443.68	
477	1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T3091	t	5702.66	6443.68	
478	1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T3091	t	5702.66	6443.68	
479	1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T3091	t	5702.66	6443.68	
480	1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	18.23	20.60	1. 标准：《钢塑复合管》GB/T 28897-2012 2. 代号：SP-T 涂塑复合管，PE-X 耐热聚乙烯，PE-RT 耐热聚乙烯，PE-乙 烯，PP聚丙烯，PVC 聚氯乙烯，PVC-C氯化聚氯乙烯，EP环氧树脂
481	1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m	24.16	27.30	
482	1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m	33.28	37.60	
483	1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m	42.66	48.20	
484	1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m	50.14	56.65	
485	1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m	61.07	69.01	
486	1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m	81.59	92.19	
487	1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m	102.09	115.36	
488	1728A01B10C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN150 GB/T 28897	m	216.95	245.14	
489	1728A01B11C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN200 GB/T 28897	m	346.39	391.40	

07. 电线电缆及光纤光缆

序号	编码	名称	规格型号	单位	除税价格(元)	含税价格(元)	清单编制说明
----	----	----	------	----	---------	---------	--------

490	2811A13B89BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×6 GB/T 12706.1	m	15.99	18.07	1. 标准：《额定电压110kV及以下挤包绝缘电力电缆及附件》（GB/T 12706.1-2008） 1. 2kV）到35kV（Um=40.5kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆 2. 代号： 导体代号：T~（可省略），L~铝导 绝缘代号：YJ 聚乙烯绝缘 护套代号：V~ 3. 额定电压（kV）：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+2、4+1 5. 标称截面积（mm²）：1.5、2.5、3.5、5、7.5、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、350、400、500、630、800、1000、1200、1500、1800、2100、2400、3000、3500、4000、5000、6300、8000、10000、12000、15000、18000、21000、24000、30000、35000、40000、50000、63000、80000、100000、120000、150000、180000、210000、240000、300000、350000、400000、500000、630000、800000、1000000、1200000、1500000、1800000、2100000、2400000、3000000、3500000、4000000、5000000、6300000、8000000、10000000、12000000、15000000、18000000、21000000、24000000、30000000、35000000、40000000、50000000、63000000、80000000、100000000、120000000、150000000、180000000、210000000、240000000、300000000、350000000、400000000、500000000、630000000、800000000、1000000000、1200000000、1500000000、1800000000、2100000000、2400000000、3000000000、3500000000、4000000000、5000000000、6300000000、8000000000、10000000000、12000000000、15000000000、18000000000、21000000000、24000000000、30000000000、35000000000、40000000000、50000000000、63000000000、80000000000、100000000000、120000000000、150000000000、180000000000、210000000000、240000000000、300000000000、350000000000、400000000000、500000000000、630000000000、800000000000、1000000000000、1200000000000、1500000000000、1800000000000、2100000000000、2400000000000、3000000000000、3500000000000、4000000000000、5000000000000、6300000000000、8000000000000、10000000000000、12000000000000、15000000000000、18000000000000、21000000000000、24000000000000、30000000000000、35000000000000、40000000000000、50000000000000、63000000000000、80000000000000、100000000000000、120000000000000、150000000000000、180000000000000、210000000000000、240000000000000、300000000000000、350000000000000、400000000000000、500000000000000、630000000000000、800000000000000、1000000000000000、1200000000000000、1500000000000000、1800000000000000、2100000000000000、2400000000000000、3000000000000000、3500000000000000、4000000000000000、5000000000000000、6300000000000000、8000000000000000、10000000000000000、12000000000000000、15000000000000000、18000000000000000、21000000000000000、24000000000000000、30000000000000000、35000000000000000、40000000000000000、50000000000000000、63000000000000000、80000000000000000、100000000000000000、120000000000000000、150000000000000000、180000000000000000、210000000000000000、240000000000000000、300000000000000000、350000000000000000、400000000000000000、500000000000000000、630000000000000000、800000000000000000、1000000000000000000、1200000000000000000、1500000000000000000、1800000000000000000、2100000000000000000、2400000000000000000、3000000000000000000、3500000000000000000、4000000000000000000、5000000000000000000、6300000000000000000、8000000000000000000、10000000000000000000、12000000000000000000、15000000000000000000、18000000000000000000、21000000000000000000、24000000000000000000、30000000000000000000、35000000000000000000、40000000000000000000、50000000000000000000、63000000000000000000、80000000000000000000、100000000000000000000、120000000000000000000、150000000000000000000、180000000000000000000、210000000000000000000、240000000000000000000、300000000000000000000、350000000000000000000、400000000000000000000、500000000000000000000、630000000000000000000、800000000000000000000、1000000000000000000000、1200000000000000000000、1500000000000000000000、1800000000000000000000、2100000000000000000000、2400000000000000000000、3000000000000000000000、3500000000000000000000、4000000000000000000000、5000000000000000000000、6300000000000000000000、8000000000000000000000、10000000000000000000000、12000000000000000000000、15000000000000000000000、18000000000000000000000、21000000000000000000000、24000000000000000000000、30000000000000000000000、35000000000000000000000、40000000000000000000000、50000000000000000000000、63000000000000000000000、80000000000000000000000、100000000000000000000000、120000000000000000000000、150000000000000000000000、180000000000000000000000、210000000000000000000000、240000000000000000000000、300000000000000000000000、350000000000000000000000、400000000000000000000000、500000000000000000000000、630000000000000000000000、800000000000000000000000、1000000000000000000000000、1200000000000000000000000、1500000000000000000000000、1800000000000000000000000、2100000000000000000000000、2400000000000000000000000、3000000000000000000000000、3500000000000000000000000、4000000000000000000000000、5000000000000000000000000、6300000000000000000000000、8000000000000000000000000、10000000000000000000000000、12000000000000000000000000、15000000000000000000000000、18000000000000000000000000、21000000000000000000000000、24000000000000000000000000、30000000000000000000000000、35000000000000000000000000、40000000000000000000000000、50000000000000000000000000、63000000000000000000000000、80000000000000000000000000、100000000000000000000000000、120000000000000000000000000、150000000000000000000000000、180000000000000000000000000、210000000000000000000000000、240000000000000000000000000、300000000000000000000000000、350000000000000000000000000、400000000000000000000000000、500000000000000000000000000、630000000000000000000000000、800000000000000000000000000、1000000000000000000000000000、1200000000000000000000000000、1500000000000000000000000000、1800000000000000000000000000、2100000000000000000000000000、2400000000000000000000000000、3000000000000000000000000000、3500000000000000000000000000、4000000000000000000000000000、5000000000000000000000000000、6300000000000000000000000000、8000000000000000000000000000、10000000000000000000000000000、12000000000000000000000000000、15000000000000000000000000000、18000000000000000000000000000、21000000000000000000000000000、24000000000000000000000000000、30000000000000000000000000000、35000000000000000000000000000、40000000000000000000000000000、50000000000000000000000000000、63000000000000000000000000000、80000000000000000000000000000、100000000000000000000000000000、120000000000000000000000000000、150000000000000000000000000000、180000000000000000000000000000、210000000000000000000000000000、240000000000000000000000000000、300000000000000000000000000000、350000000000000000000000000000、400000000000000000000000000000、500000000000000000000000000000、630000000000000000000000000000、800000000000000000000000000000、1000000000000000000000000000000、1200000000000000000000000000000、1500000000000000000000000000000、1800000000000000000000000000000、2100000000000000000000000000000、2400000000000000000000000000000、3000000000000000000000000000000、3500000000000000000000000000000、4000000000000000000000000000000、5000000000000000000000000000000、6300000000000000000000000000000、8000000000000000000000000000000、10000000000000000000000000000000、12000000000000000000000000000000、15000000000000000000000000000000、18000000000000000000000000000000、21000000000000000000000000000000、24000000000000000000000000000000、30000000000000000000000000000000、35000000000000000000000000000000、40000000000000000000000000000000、50000000000000000000000000000000、63000000000000000000000000000000、80000000000000000000000000000000、100000000000000000000000000000000、120000000000000000000000000000000、150000000000000000000000000000000、180000000000000000000000000000000、210000000000000000000000000000000、240000000000000000000000000000000、300000000000000000000000000000000、350000000000000000000000000000000、400000000000000000000000000000000、500000000000000000000000000000000、630000000000000000000000000000000、800000000000000000000000000000000、1000000000000000000000000000000000、1200000000000000000000000000000000、1500000000000000000000000000000000、1800000000000000000000000000000000、2100000000000000000000000000000000、2400000000000000000000000000000000、3000000000000000000000000000000000、3500000000000000000000000000000000、4000000000000000000000000000000000、5000000000000000000000000000000000、6300000000000000000000000000000000、8000000000000000000000000000000000、10000000000000000000000000000000000、12000000000000000000000000000000000、15000000000000000000000000000000000、18000000000000000000000000000000000、21000000000000000000000000000000000、24000000000000000000000000000000000、30000000000000000000000000000000000、35000000000000000000000000000000000、40000000000000000000000000000000000、50000000000000000000000000000000000、63000000000000000000000000000000000、80000000000000000000000000000000000、100000000000000000000000000000000000、120000000000000000000000000000000000、150000000000000000000000000000000000、180000000000000000000000000000000000、210000000000000000000000000000000000、240000000000000000000000000000000000、300000000000000000000000000000000000、350000000000000000000000000000000000、400000000000000000000000000000000000、500000000000000000000000000000000000、630000000000000000000000000000000000、800000000000000000000000000000000000、1000000000000000000000000000000000000、1200000000000000000000000000000000000、1500000000000000000000000000000000000、1800000000000000000000000000000000000、2100000000000000000000000000000000000、2400000000000000000000000000000000000、3000000000000000000000000000000000000、3500000000000000000000000000000000000、4000000000000000000000000000000000000、5000000000000000000000000000000000000、6300000000000000000000000000000000000、8000000000000000000000000000000000000、10000000000000000000000000000000000000、12000000000000000000000000000000000000、15000000000000000000000000000000000000、18000000000000000000000000000000000000、21000000000000000000000000000000000000、24000000000000000000000000000000000000、30000000000000000000000000000000000000、35000000000000000000000000000000000000、40000000000000000000000000000000000000、50000000000000000000000000000000000000、63000000000000000000000000000000000000、80000000000000000000000000000000000000、100000000000000000000000000000000000000、120000000000000000000000000000000000000、150000000000000000000000000000000000000、180000000000000000000000000000000000000、210000000000000000000000000000000000000、240000000000000000000000000000000000000、300000000000000000000000000000000000000、350000000000000000000000000000000000000、400000000000000000000000000000000000000、500000000000000000000000000000000000000、630000000000000000000000000000000000000、800000000000000000000000000000000000000、1000000000000000000000000000000000000000、1200000000000000000000000000000000000000、1500000000000000000000000000000000000000、1800000000000000000000000000000000000000、2100000000000000000000000000000000000000、2400000000000000000000000000000000000000、3000000000000000000000000000000000000000、3500000000000000000000000000000000000000、4000000000000000000000000000000000000000、5000000000000000000000000000000000000000、6300000000000000000000000000000000000000、8000000000000000000000000000000000000000、100、12000000000000000000000000000000000000000、15000000000000000000000000000000000000000、18000000000000000000000000000000000000000、21000000000000000000000000000000000000000、24000000000000000000000000000000000000000、300、35000000000000000000000000000000000000000、400、500、63000000000000000000000000000000000000000、800、1000、1200、1500、1800、2100、2400、3000、3500、4000、5000、6300、8000、100、12000、15000、18000、21000、24000、300、35000、400、500、63000、800、1000、1200、1500、1800、2100、2400、3
-----	--------------	-------------------------	----------------------------	---	-------	-------	---

512	2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	41.98	47.44
513	2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	63.99	72.30
514	2811A21B201BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×35+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	99.98	112.97
515	2811A21B202BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×50+1×25 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	142.96	161.54
516	2811A21B203BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×70+1×35 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	195.96	221.42
517	2811A21B204BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×150+1×70 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	410.90	464.29
518	2811A21B205BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×35+2×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	114.57	129.46
519	2811A21B206BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×4 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	15.99	18.07
520	2811A21B207BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	22.50	25.42
521	2811A21B208BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	36.99	41.80
522	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	97.98	110.71
523	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	127.97	144.60
524	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	182.95	206.72
525	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	249.94	282.42
526	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	345.91	390.86
527	2811A21B214BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	668.83	755.74
528	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	13.50	15.25
529	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	27.99	31.63
530	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	45.49	51.40
531	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	68.99	77.95

1. 标准：《阻燃和耐火试验方法》GB/T 19666-2005
2. 燃烧特性代号：WDZN~无卤低烟阻燃

532	2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 套无卤低烟阻燃A类耐火电力电 缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	22.50	25.42	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2005 2. 燃烧特性代号：WDZA~无卤低烟类
533	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 套无卤低烟阻燃A类耐火电力电 缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	36.99	41.80	
534	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 套无卤低烟阻燃A类耐火电力电 缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	55.99	63.26	
535	2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 套无卤低烟阻燃A类耐火电力电 缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	97.98	110.71	
536	2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 套无卤低烟阻燃A类耐火电力电 缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×4 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	20.00	22.60	
537	2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 套无卤低烟阻燃A类耐火电力电 缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	27.99	31.63	
538	2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 套无卤低烟阻燃A类耐火电力电 缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	45.49	51.40	
539	2811A23B228BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 套无卤低烟阻燃A类耐火电力电 缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	68.99	77.95	
540	2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装 聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	53.99	61.00	1. 标准：《挤包绝缘导体及附件》GB/T 12706.1-2008 2. 电缆型号：YJV22~铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
541	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装 聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	218.35	246.72	
542	2811A27B246BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装 聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	469.09	530.04	
543	2811A27B247BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装 聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	753.81	851.76	

							1. 标准：《额定电压4
544	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm ² GB/T 5023.3	m	1.10	1.24	及以下聚氯乙烯绝缘电
545	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm ² GB/T 5023.3	m	1.60	1.81	部分：固定布线用无护套
546	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm ² GB/T 5023.3	m	2.51	2.84	缆》GB/T 5023.3-200
547	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm ² GB/T 5023.3	m	3.80	4.29	定电压450/750V及以
548	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm ² GB/T 5023.3	m	6.50	7.35	烯绝缘电缆电线和软
549	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm ² GB/T 5023.3	m	15.70	17.74	分：固定布线用电缆电
550	2803A57B71BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-35mm ² GB/T 5023.3	m	22.70	25.65	B/T8734.2-2012
551	2811A33B286BY	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-2.5mm ² JB/T 10491.2	m	1.90	2.15	2. 型号：BV~铜芯聚
552	2811A33B287BY	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-4mm ² JB/T 10491.2	m	2.70	3.05	缘电线
553	2811A33B288BY	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-6mm ² JB/T 10491.2	m	4.30	4.86	3. 额定电压(V)：450/
554	2811A33B289BY	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-10mm ² JB/T 10491.2	m	7.30	8.25	4. 芯数：单芯
555	2811A39B299BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	1.60	1.81	5. 标称截面积(mm ²)：
556	2811A39B300BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-2.5mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	2.30	2.60	6. 标准：《阻燃和耐
557	2811A39B301BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-4mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	2.89	3.27	缆通则》GB/T 19666-
558	2811A39B302BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-6mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	4.39	4.96	燃烧特性代号：Z~单
559	2811A39B303BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-10mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	8.29	9.37	燃，N~耐火
560	2811A41B304BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	1.40	1.58	ZA~阻燃A类；
561	2811A41B305BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-2.5mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	2.11	2.38	燃B类；ZC~阻燃C类；
562	2811A41B306BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-4mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	3.10	3.50	燃D类
563	2811A41B307BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-6mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	4.41	4.98	
564	2811A41B308BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-10mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m	7.50	8.47	

565	2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	Z-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	2.60	2.94	1. 标准：《额定电压4kV及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB/T 12706-2008和《额定电压1kV及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB/T 12706-2008第3部分：额定电压1kV及以下电缆和软电缆》JB/T8734.3-2012 2. 型号：RVS~铜芯聚氯乙烯纹型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/500V
566	2803A75B118BY	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	N-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	2.80	3.16	
567	2803A75B119BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	2.20	2.49	
568	2803A77B120BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×4.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	6.90	7.80	
569	2803A77B121BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	5.60	6.33	
570	2821A07B63BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 25×2×0.5 YD/T 322	m	10.90	12.32	1. 标准：《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆》YD/T 322-2013
571	2821A07B64BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 50×2×0.5 YD/T 322	m	18.10	20.45	2. 型式代号：HYA~铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆
572	2821A07B61BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 100×2×0.5 YD/T 322	m	32.50	36.72	3. 规格代号：标称线径×导线标称直径
573	2821A07B65BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 200×2×0.5 YD/T 322	m	57.99	65.53	4. 导线标称直径：0.5mm 5. 标称线对数：25、50、100、200
574	2821A09B66BY	非屏蔽双绞线	UTP-5	m	2.04	2.31	1. 标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801
575	2821A09B67BY	非屏蔽网线	UTP-6	m	2.81	3.18	2. 代号：UTP~非屏蔽双绞线 2. 类型：5类、6类、超6类
576	2825A05B62BY	室内多模6芯光缆	GJFJV-6A1	m	2.24	2.53	1. 标准：《光缆型号命名方法》YD/T 908-2011
577	2825A05B63BY	室内多模8芯光缆	GJFJV-8A1	m	2.92	3.30	2. 分类：GJ~通信用室内光缆，GY~通信用室外光缆
578	2825A05B65BY	室内多模12芯光缆	GJFJV-12A1	m	4.18	4.72	3. 光纤类别：A1~多模OM3、OM4
579	2825A05B66BY	室内多模24芯光缆	GJFJV-24A1	m	8.26	9.33	4. 类别代号，B1~单模光纤
580	2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m	2.42	2.74	5. 号
581	2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1	m	2.72	3.07	4. 特殊性能标示：FJV~阻燃、TW~无卤低烟、ZR~阻燃、LSZH~低烟无卤、B~弯曲性能、P~平面、R~铠装、S~自承式、T~填充式、V~聚氯乙烯护套、V~聚乙烯护套、W~皱纹、Y~聚乙烯护套、Y~聚乙烯护套、Y~聚乙烯护套
582	2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1	m	2.92	3.30	5. 芯数：2~72
583	2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1	m	4.08	4.61	6. 型号组成：分类+特殊性能+芯数+光纤类别

584	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m	6.50	7.35	1. 标准：《塑料绝缘挤塑聚氯乙烯电缆》GB/T 12706.1-2008 第2部分：聚氯乙烯绝缘挤塑聚氯乙烯护套控制电缆》GB/T 9330.2-2008
585	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m	9.00	10.17	
586	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m	11.80	13.33	2. 电缆型号：KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
587	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m	9.00	10.17	KVVP~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆
588	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m	11.80	13.33	3. 额定电压：450/750V
589	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m	16.29	18.41	4. 芯数：3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、18、20、24、28、32、36、40、44、48、52、56、60、64、68、72、76、80、84、88、92、96、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144、148、152、156、160、164、168、172、176、180、184、188、192、196、200、204、208、212、216、220、224、228、232、236、240、244、248、252、256、260、264、268、272、276、280、284、288、292、296、300、304、308、312、316、320、324、328、332、336、340、344、348、352、356、360、364、368、372、376、380、384、388、392、396、400、404、408、412、416、420、424、428、432、436、440、444、448、452、456、460、464、468、472、476、480、484、488、492、496、500、504、508、512、516、520、524、528、532、536、540、544、548、552、556、560、564、568、572、576、580、584、588、592、596、600、604、608、612、616、620、624、628、632、636、640、644、648、652、656、660、664、668、672、676、680、684、688、692、696、700、704、708、712、716、720、724、728、732、736、740、744、748、752、756、760、764、768、772、776、780、784、788、792、796、800、804、808、812、816、820、824、828、832、836、840、844、848、852、856、860、864、868、872、876、880、884、888、892、896、900、904、908、912、916、920、924、928、932、936、940、944、948、952、956、960、964、968、972、976、980、984、988、992、996、1000

08. 墙砖、地砖、地板、地毯

序号	编码	名称	规格型号	单位	除税价格(元)	含税价格(元)	清单编制说明
----	----	----	------	----	---------	---------	--------

09. 绝热（保温）、耐火

595	1509A07B01C03BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP I DB34/T 2418-JC/T 2298	m³	663.75	750.00	1. 标准：《膨胀珍珠岩外墙外保温系统》DB38-2015、《建筑用膨胀保温板》JC/T 2298-2
596	1509A07B01C05BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP II DB34/T 2418-JC/T 2298	m³	601.80	680.00	2. 代号：PTIP~建筑用珍珠岩保温板
597	1509A07B01C07BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP III DB34/T 2418-JC/T 2298	m³	575.25	650.00	3. 分类：I型~干密度200kg/m³，II型~干密度于230kg/m³，III型~干大于260kg/m³
598	1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	548.70	620.00	1. 标准：《岩棉板外墙系统应用技术规程》DB34/T 1859-2013、《建筑外墙用岩棉制品》GB/T 258
599	1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	371.70	420.00	2. 垂直于表面抗拉强度为：TR15、TR10、TR7
600	1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	840.75	950.00	1. 标准：《挤塑聚苯板外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2011、《外墙外保温工程技术标准》GB 50411-2019
601	1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	734.55	830.00	2. 代号：XPS~挤塑聚
602	1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m³	398.25	450.00	1. 标准：《模塑聚苯板外墙外保温系统材料》GB 20196-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2
603	1513A45B00C01BV	模塑聚苯板	EPS 033级 GB/T29906-JGJ 144	m³	309.75	350.00	2. 代号：EPS~模塑聚
604	1523A03B03BV	匀质改性防火保温板	170~200kg/m³ ≥0.30MPa DB 34/T 2695	m³	486.75	550.00	1. 标准：《安徽省匀质防火保温板薄抹灰外墙外保温系统》DB 34/T 2695-2019
605	1523A03B05BV	匀质改性防火保温板	250~300kg/m³ ≥0.40MPa DB 34/T 2695	m³	469.05	530.00	2. 性能指标：外墙、架空楼屋面：干表观密度170~200kg/m³，抗压强度≥0.30MPa，抗拉强度≥0.10MPa

10. 五金制品

序号	编码	名称	规格型号	单位	除税价格(元)	含税价格(元)	清单编制说
----	----	----	------	----	---------	---------	-------

606	0927A05B19C77BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 160g/m² 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013	m²	3.25	3.67	1. 标准：《耐碱玻璃纤维布》JC/T 841-2007 《挤塑薄抹灰外墙外保温系统规程》DB34/T 1949 2. 分类指标： 普通型：单位面积60g/m², 断裂强力（经向）≥1200N/50mm 加强型：单位面积100g/m², 断裂强力（经向）≥2000N/50mm 3. 代号：AR~耐碱玻璃涂覆处理的网布
607	0927A05B19C79BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 300g/m² 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013	m²	4.15	4.69	
608	0315A05B07C55BW	钢板网	0.8mm GB/T 33275	m²	5.50	6.22	1. 标准：《钢板网》GB 5-2016
609	0315A05B07C57BW	钢板网	1.0mm GB/T 33275	m²	6.41	7.24	2. 厚度：0.8mm、1.0mm
610	0315A05B07C58BW	钢板网	1.2mm GB/T 33275	m²	7.40	8.36	m
611	0301A05B49C319AK	对拉螺栓	DLLS 20 JG/T 478	套	4.69	5.30	1. 标准：《建筑用穿墙拉螺栓套具》JG/T 478 2. 代号：DLLS~对拉螺栓 2. 规格：20-60(杆径)
612	0301A05B49C320AK	对拉螺栓	DLLS 25 JG/T 478	套	4.79	5.41	
613	0301A05B49C321AK	对拉螺栓	DLLS 30 JG/T 478	套	4.88	5.51	
614	0301A05B49C322AK	对拉螺栓	DLLS 35 JG/T 478	套	4.96	5.61	
615	0301A05B49C323AK	对拉螺栓	DLLS 40 JG/T 478	套	5.05	5.71	
616	0301A05B49C324AK	对拉螺栓	DLLS 45 JG/T 478	套	5.33	6.02	
617	0301A05B49C325AK	对拉螺栓	DLLS 50 JG/T 478	套	5.42	6.12	
618	0301A05B49C326AK	对拉螺栓	DLLS 55 JG/T 478	套	5.59	6.32	
619	0301A05B49C327AK	对拉螺栓	DLLS 60 JG/T 478	套	5.69	6.43	
11. 道路桥梁专用材料							

序号	编码	名称	规格型号	单位	除税价格(元)	含税价格(元)	清单编制说
----	----	----	------	----	---------	---------	-------

620	3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m2	98.24	111.00	1. 标准：《广场路面月材》JC/T 2114-2012、《路面砖设计规范》GB 50766-2012 2. 分类：路面石、路缘石
621	3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m2	157.53	178.00	
622	3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m2	109.74	124.00	
623	3607A15B57C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m2	176.12	199.00	
624	3607A15B55C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m2	90.27	102.00	
625	3607A15B57C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m2	144.26	163.00	
626	3607A15B55C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m2	101.78	115.00	
627	3607A15B57C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m2	163.73	185.00	
628	3607A17B65C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m	74.34	84.00	
629	3607A17B63C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m	46.91	53.00	
630	3607A17B61C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m	48.68	55.00	
631	3607A17B59C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m	86.73	98.00	
632	3607A17B53C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m	46.91	53.00	
633	3607A17B58C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m	71.69	81.00	
634	3605A11B69C01BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度60mm N fu3.5 GB/T 25993	m²	28.32	32.00	1. 标准：《透水路面砖》GB/T 25993-2010 2. 代号：PCB~透水混凝土砖 3. 代号：N~普通型，E~嵌草型 4. 透水系数：A级、B级 4. 抗拉强度：f _u 3.0、f _u 4.5、f _u 4.5
635	3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	C0700 D级400kN CJ/T 511	套	716.85	810.00	1. 标准：《铸铁检查井井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级：D级400kN 3. 井座净开口：C0700
636	3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	C0700 C级250kN CJ/T 511	套	556.67	629.00	
637	3601A19B11C05AK	球墨铸铁水算	750×450 重型 DB34/T1142	套	471.71	533.00	
638	3601A19B09C07AK	球墨铸铁水算	600×400 重型 DB34/T1142	套	336.30	380.00	1. 标准：《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2. 代号：E~无碱玻璃纤维土工格栅，A~中碱玻璃纤维土工格栅 3. 经纬向公称强力值(mN)：
639	3601A19B07C07AK	球墨铸铁水算	500×300 重型 DB34/T1142	套	199.13	225.00	
640	3603A15B03BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m²	7.57	8.55	
641	3603A15B05BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m²	6.39	7.22	
642	3603A15B07BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m²	9.29	10.50	
643	3603A15B09BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m²	9.74	11.00	
644	3603A15B11BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m²	11.06	12.50	

12. 能源材料清单

序号	编码	名称	规格型号	单位	除税价格(元)	含税价格(元)	清单编制说
645	3411A13B01BV	水	施工用水	m³	7.43	8.10	执行当地自来水公司收
646	3411A01B01CA	电	施工用电	kw.h	1.02	1.15	执行当地供电公司收

647	1403A01B03BZ	柴油	0#	L	5.68	6.42	执行政府指导价
648	1403A05B05BZ	汽油	92#	L	5.95	6.72	执行政府指导价
649	1403A05B07BZ	汽油	95#	L	6.38	7.21	执行政府指导价

咨询电话：0554-6663880

分享到：

打印

关闭



主办：淮南市住房和城乡建设局 皖ICP备2022009898号-1
联系方式：0554-6678382 网站标识码：3404000031 [站点地图](#)
地址：淮南市山南新区和风街88号政务中心A座2楼
 皖公网安备 34040302000269号

