



您当前所在的位置: 首页 > 造价管理

2022年5月淮南市材料价格信息

发布日期: 2022-06-02 15:08 来源: 市城乡建设局 作者: 市定额站 阅读次数: 6715 字体: [大 中 小] 背景颜色: ☐☐☐☐☐☐

| 淮南市2022年第5期建设工程材料市场价格信息 |               |       |                      |    |         |         |
|-------------------------|---------------|-------|----------------------|----|---------|---------|
| 01. 砼、砂浆及其它配合比材料        |               |       |                      |    |         |         |
| 序号                      | 编码            | 名称    | 规格型号                 | 单位 | 除税价格(元) | 含税价格(元) |
| 1                       | 8021A01B51BV  | 预拌混凝土 | C15 GB/T 14902(泵送)   | m3 | 534.00  | 550.00  |
| 2                       | 8021A01B55BV  | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(泵送)   | m3 | 543.70  | 560.00  |
| 3                       | 8021A01B59BV  | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(泵送)   | m3 | 553.41  | 570.00  |
| 4                       | 8021A01B52BV  | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(泵送)   | m3 | 563.12  | 580.00  |
| 5                       | 8021A01B65BV  | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(泵送)   | m3 | 577.69  | 595.00  |
| 6                       | 8021A01B67BV  | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(泵送)   | m3 | 597.10  | 615.00  |
| 7                       | 8021A01B68BV  | 预拌混凝土 | C45 GB/T 14902(泵送)   | m3 | 621.38  | 640.00  |
| 8                       | 8021A01B49BV  | 预拌混凝土 | C50 GB/T 14902(泵送)   | m3 | 679.63  | 700.00  |
| 9                       | 8021A01B47BV  | 预拌混凝土 | C55 GB/T 14902(泵送)   | m3 | 825.27  | 850.00  |
| 10                      | 8021A01B45BV  | 预拌混凝土 | C60 GB/T 14902(泵送)   | m3 | 873.81  | 900.00  |
| 11                      | 8021A01B53BV  | 预拌混凝土 | C15 GB/T 14902(非泵送)  | m3 | 514.58  | 530.00  |
| 12                      | 8021A01B57BV  | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(非泵送)  | m3 | 524.29  | 540.00  |
| 13                      | 8021A01B61BV  | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(非泵送)  | m3 | 534.00  | 550.00  |
| 14                      | 8021A01B62BV  | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(非泵送)  | m3 | 543.70  | 560.00  |
| 15                      | 8021A01B63BV  | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(非泵送)  | m3 | 558.27  | 575.00  |
| 16                      | 8021A01B69BV  | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(非泵送)  | m3 | 577.69  | 595.00  |
| 17                      | 8021A01B93BV  | 预拌混凝土 | C45 GB/T 14902(非泵送)  | m3 | 601.96  | 620.00  |
| 18                      | 8021A01B95BV  | 预拌混凝土 | C50 GB/T 14902(非泵送)  | m3 | 660.21  | 680.00  |
| 19                      | 8021A01B97BV  | 预拌混凝土 | C55 GB/T 14902(非泵送)  | m3 | 805.85  | 830.00  |
| 20                      | 8021A01B98BV  | 预拌混凝土 | C60 GB/T 14902(非泵送)  | m3 | 854.39  | 880.00  |
| 21                      | 8021A01B670BV | 细石混凝土 | C20 GB/T 14902 (泵送)  | m³ | 553.41  | 570.00  |
| 22                      | 8021A01B71BV  | 细石混凝土 | C25 GB/T 14902 (泵送)  | m³ | 563.12  | 580.00  |
| 23                      | 8021A01B72BV  | 细石混凝土 | C30 GB/T 14902 (泵送)  | m³ | 572.83  | 590.00  |
| 24                      | 8021A01B73BV  | 细石混凝土 | C20 GB/T 14902 (非泵送) | m³ | 534.00  | 550.00  |
| 25                      | 8021A01B74BV  | 细石混凝土 | C25 GB/T 14902 (非泵送) | m³ | 543.70  | 560.00  |

|    |                |           |                                 |    |         |         |
|----|----------------|-----------|---------------------------------|----|---------|---------|
| 26 | 8021A01B75BV   | 细石混凝土     | C30 GB/T 14902（非泵送）             | m³ | 553.41  | 570.00  |
| 27 | 8021A01B76BV   | 抗渗混凝土     | C30 P6 GB/T 14902（泵送）           | m3 | 577.69  | 595.00  |
| 28 | 8021A01B77BV   | 抗渗混凝土     | C35 P6 GB/T 14902（泵送）           | m3 | 592.25  | 610.00  |
| 29 | 8021A01B78BV   | 抗渗混凝土     | C40 P6 GB/T 14902（泵送）           | m3 | 611.67  | 630.00  |
| 30 | 8021A01B79BV   | 补偿收缩混凝土   | C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m3 | 582.54  | 600.00  |
| 31 | 8021A01B80BV   | 补偿收缩混凝土   | C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m3 | 597.10  | 615.00  |
| 32 | 8021A01B81BV   | 补偿收缩混凝土   | C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m3 | 616.52  | 635.00  |
| 33 | 8021A01B82BV   | 补偿收缩混凝土   | C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m3 | 640.79  | 660.00  |
| 34 | 8005A19B77BT   | 干混砌筑砂浆    | DM M5 GB/T 25181                | m3 | 486.75  | 550.00  |
| 35 | 8005A19B77BT-1 | 湿拌砌筑砂浆    | WM M5 GB/T 25181                | m3 | 473.48  | 535.00  |
| 36 | 8005A19B78BV   | 干混砌筑砂浆    | DM M7.5 GB/T 25181              | m3 | 495.60  | 560.00  |
| 37 | 8005A19B78BV-1 | 湿拌砌筑砂浆    | WM M7.5 GB/T 25181              | m3 | 482.33  | 545.00  |
| 38 | 8005A19B61BT   | 干混砌筑砂浆    | DM M10 GB/T 25181               | m3 | 504.45  | 570.00  |
| 39 | 8005A19B61BT-1 | 湿拌砌筑砂浆    | WM M10 GB/T 25181               | m3 | 491.18  | 555.00  |
| 40 | 8005A19B95BT   | 干混砌筑砂浆    | DM M15 GB/T 25181               | m3 | 513.30  | 580.00  |
| 41 | 8005A19B96BT   | 干混砌筑砂浆    | DM M20 GB/T 25181               | m3 | 522.15  | 590.00  |
| 42 | 8005A21B77BT   | 干混抹灰砂浆    | DP M5 GB/T 25181                | m3 | 495.60  | 560.00  |
| 43 | 8005A21B77BT-1 | 湿拌抹灰砂浆    | WP M5 GB/T 25181                | m3 | 482.33  | 545.00  |
| 44 | 8005A19B79BV   | 干混抹灰砂浆    | DP M7.5 GB/T 25181              | m3 | 513.30  | 580.00  |
| 45 | 8005A19B79BV-1 | 湿拌抹灰砂浆    | WP M7.5 GB/T 25181              | m3 | 500.03  | 565.00  |
| 46 | 8005A21B61BT   | 干混抹灰砂浆    | DP M10 GB/T 25181               | m3 | 522.15  | 590.00  |
| 47 | 8005A21B61BT-1 | 湿拌抹灰砂浆    | WP M10 GB/T 25181               | m3 | 508.88  | 575.00  |
| 48 | 8005A21B69BT   | 干混抹灰砂浆    | DP M15 GB/T 25181               | m3 | 531.00  | 600.00  |
| 49 | 8005A21B69BT-1 | 湿拌抹灰砂浆    | WP M15 GB/T 25181               | m3 | 517.73  | 585.00  |
| 50 | 8005A19B97BT   | 干混抹灰砂浆    | DP M20 GB/T 25181               | m3 | 539.85  | 610.00  |
| 51 | 8005A23B69BT   | 干混地面砂浆    | DS M15 GB/T 25181               | m3 | 531.00  | 600.00  |
| 52 | 8005A23B69BT-1 | 湿拌地面砂浆    | WS M15 GB/T 25181               | m3 | 517.73  | 585.00  |
| 53 | 8005A23B71BT   | 干混地面砂浆    | DS M20 GB/T 25181               | m3 | 539.85  | 610.00  |
| 54 | 8005A23B71BT-1 | 湿拌地面砂浆    | WS M20 GB/T 25181               | m3 | 526.58  | 595.00  |
| 55 | 8005A19B98BT   | 干混地面砂浆    | DS M25 GB/T 25181               | m3 | 548.70  | 620.00  |
| 56 | 8005A19B83BV   | 干混普通防水砂浆  | DW M15 GB/T 25181               | m3 | 566.40  | 640.00  |
| 57 | 8005A19B83BV-1 | 湿拌防水砂浆    | WW M15 GB/T 25181               | m3 | 553.13  | 625.00  |
| 58 | 8005A19B84BV   | 干混普通防水砂浆  | DW M20 GB/T 25181               | m3 | 575.25  | 650.00  |
| 59 | 8005A19B84BV-1 | 湿拌防水砂浆    | WW M20 GB/T 25181               | m3 | 561.98  | 635.00  |
| 60 | 8005A19B85BV   | 干混界面砂浆    | DIT C GB/T 25181                | m3 | 836.33  | 945.00  |
| 61 | 8005A19B86BV   | 干混界面砂浆    | DIT AC GB/T 25181               | m3 | 880.58  | 995.00  |
| 62 | 8001A19B87BV   | 聚合物水泥防水砂浆 | S I JC/T 984                    | m3 | 1849.65 | 2090.00 |
| 63 | 8001A19B88BV   | 聚合物水泥防水砂浆 | S II JC/T 984                   | m3 | 1938.15 | 2190.00 |
| 64 | 8001A19B89BV   | 聚合物水泥防水砂浆 | D I JC/T 984                    | m3 | 1933.73 | 2185.00 |
| 65 | 8001A19B90BV   | 聚合物水泥防水砂浆 | D II JC/T 984                   | m3 | 2022.23 | 2285.00 |
| 66 | 8001A19B91BV   | 粘结砂浆      | DB34/T 2418                     | m3 | 738.98  | 835.00  |

|    |              |          |                      |    |          |          |
|----|--------------|----------|----------------------|----|----------|----------|
| 67 | 8001A19B92BV | 抹面砂浆     | DB34/T 2418          | m3 | 827. 48  | 935. 00  |
| 68 | 0023A51B01BV | 胶粘剂      | DB34/T1859           | kg | 1. 15    | 1. 30    |
| 69 | 8005A11B02BV | 抹面胶浆     | DB34/T1859           | kg | 1. 06    | 1. 20    |
| 70 | 0023A51B03BV | 胶粘剂      | DB34/T 1949          | kg | 1. 50    | 1. 70    |
| 71 | 8005A11B04BV | 抹面胶浆     | DB34/T 1949          | kg | 1. 33    | 1. 50    |
| 72 | 8025A01B31BV | 沥青混凝土    | AC-10 CJJ 1          | m3 | 1044. 30 | 1180. 00 |
| 73 | 8025A01B32BV | 沥青混凝土    | AC-13 CJJ 1          | m3 | 1008. 90 | 1140. 00 |
| 74 | 8025A01B33BV | 沥青混凝土    | AC-13 CJJ 1（玄武岩）     | m3 | 1177. 05 | 1330. 00 |
| 75 | 8025A01B34BV | 沥青混凝土    | AC-16 CJJ 1          | m3 | 973. 50  | 1100. 00 |
| 76 | 8025A07B35BV | 沥青混凝土    | AC-20 CJJ 1          | m3 | 938. 10  | 1060. 00 |
| 77 | 8025A01B36BV | 沥青混凝土    | AC-25 CJJ 1          | m3 | 881. 46  | 996. 00  |
| 78 | 8025A01B37BV | 改性沥青混凝土  | SBS AC-10 CJJ 1      | m3 | 1185. 90 | 1340. 00 |
| 79 | 8025A01B38BV | 改性沥青混凝土  | SBS AC-13 CJJ 1      | m3 | 1115. 10 | 1260. 00 |
| 80 | 8025A01B39BV | 改性沥青混凝土  | SBS AC-13 CJJ 1（玄武岩） | m3 | 1243. 43 | 1405. 00 |
| 81 | 8025A07B40BV | 改性沥青混凝土  | SBS AC-16 CJJ 1      | m3 | 1079. 70 | 1220. 00 |
| 82 | 8025A07B41BV | 改性沥青混凝土  | SBS AC-20 CJJ 1      | m3 | 1044. 30 | 1180. 00 |
| 83 | 0405A19B42BV | 水泥稳定级配碎石 | 3% JTG-T-F20         | m3 | 340. 73  | 385. 00  |
| 84 | 0405A19B43BV | 水泥稳定级配碎石 | 4% JTG-T-F20         | m3 | 345. 15  | 390. 00  |
| 85 | 0405A19B44BV | 水泥稳定级配碎石 | 5% JTG-T-F20         | m3 | 349. 58  | 395. 00  |

02. 黑色及有色金属

| 序号  | 编码              | 名称     | 规格型号                       | 单位 | 除税价格(元)  | 含税价格(元)  |
|-----|-----------------|--------|----------------------------|----|----------|----------|
| 86  | 0101A15B01C01BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ 6mm GB/T 1499. 1  | t  | 4779. 00 | 5400. 00 |
| 87  | 0101A15B02C01BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ 8mm GB/T 1499. 1  | t  | 4779. 00 | 5400. 00 |
| 88  | 0101A15B03C01BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ 10mm GB/T 1499. 1 | t  | 4779. 00 | 5400. 00 |
| 89  | 0101A15B53C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ 12mm GB/T 1499. 1 | t  | 4690. 50 | 5300. 00 |
| 90  | 0101A15B67C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ 14mm GB/T 1499. 1 | t  | 4646. 25 | 5250. 00 |
| 91  | 0101A15B51C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ 16mm GB/T 1499. 1 | t  | 4602. 00 | 5200. 00 |
| 92  | 0101A15B55C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ 18mm GB/T 1499. 1 | t  | 4602. 00 | 5200. 00 |
| 93  | 0101A15B57C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ 20mm GB/T 1499. 1 | t  | 4602. 00 | 5200. 00 |
| 94  | 0101A15B58C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ 22mm GB/T 1499. 1 | t  | 4602. 00 | 5200. 00 |
| 95  | 0101A16B04C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 6mm GB/T 1499. 2  | t  | 4690. 50 | 5300. 00 |
| 96  | 0101A16B05C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 8mm GB/T 1499. 2  | t  | 4690. 50 | 5300. 00 |
| 97  | 0101A16B06C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 10mm GB/T 1499. 2 | t  | 4690. 50 | 5300. 00 |
| 98  | 0101A16B07C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 12mm GB/T 1499. 2 | t  | 4602. 00 | 5200. 00 |
| 99  | 0101A16B08C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 14mm GB/T 1499. 2 | t  | 4557. 75 | 5150. 00 |
| 100 | 0101A16B09C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 16mm GB/T 1499. 2 | t  | 4513. 50 | 5100. 00 |
| 101 | 0101A16B10C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 18mm GB/T 1499. 2 | t  | 4513. 50 | 5100. 00 |
| 102 | 0101A16B11C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 20mm GB/T 1499. 2 | t  | 4513. 50 | 5100. 00 |
| 103 | 0101A16B12C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 22mm GB/T 1499. 2 | t  | 4513. 50 | 5100. 00 |
| 104 | 0101A16B13C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 25mm GB/T 1499. 2 | t  | 4513. 50 | 5100. 00 |
| 105 | 0101A16B14C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 28mm GB/T 1499. 2 | t  | 4602. 00 | 5200. 00 |

|     |                   |         |                             |    |           |           |
|-----|-------------------|---------|-----------------------------|----|-----------|-----------|
| 106 | 0101A16B15C02BT   | 热轧带肋钢筋  | HRB400 Φ 32mm GB/T 1499. 2  | t  | 4602. 00  | 5200. 00  |
| 107 | 0101A16B69C02BT   | 热轧带肋钢筋  | HRB400E Φ 6mm GB/T 1499. 2  | t  | 4717. 05  | 5330. 00  |
| 108 | 0101A16B71C02BT   | 热轧带肋钢筋  | HRB400E Φ 8mm GB/T 1499. 2  | t  | 4717. 05  | 5330. 00  |
| 109 | 0101A16B71C02BT-1 | 热轧带肋钢筋  | HRB400E Φ 10mm GB/T 1499. 2 | t  | 4557. 15  | 5330. 00  |
| 110 | 0101A16B16C02BT   | 热轧带肋钢筋  | HRB400E Φ 12mm GB/T 1499. 2 | t  | 4628. 55  | 5230. 00  |
| 111 | 0101A16B17C02BT   | 热轧带肋钢筋  | HRB400E Φ 14mm GB/T 1499. 2 | t  | 4584. 30  | 5180. 00  |
| 112 | 0101A16B18C02BT   | 热轧带肋钢筋  | HRB400E Φ 16mm GB/T 1499. 2 | t  | 4540. 05  | 5130. 00  |
| 113 | 0101A16B19C02BT   | 热轧带肋钢筋  | HRB400E Φ 18mm GB/T 1499. 2 | t  | 4540. 05  | 5130. 00  |
| 114 | 0101A16B20C02BT   | 热轧带肋钢筋  | HRB400E Φ 20mm GB/T 1499. 2 | t  | 4540. 05  | 5130. 00  |
| 115 | 0101A16B21C02BT   | 热轧带肋钢筋  | HRB400E Φ 22mm GB/T 1499. 2 | t  | 4540. 05  | 5130. 00  |
| 116 | 0101A16B22C02BT   | 热轧带肋钢筋  | HRB400E Φ 25mm GB/T 1499. 2 | t  | 4540. 05  | 5130. 00  |
| 117 | 0101A16B23C02BT   | 热轧带肋钢筋  | HRB400E Φ 28mm GB/T 1499. 2 | t  | 4628. 55  | 5230. 00  |
| 118 | 0101A16B24C02BT   | 热轧带肋钢筋  | HRB400E Φ 32mm GB/T 1499. 2 | t  | 4628. 55  | 5230. 00  |
| 119 | 0103A03B27CB      | 镀锌钢丝    | (综合) SZ YB/T 5294           | kg | 6. 73     | 7. 60     |
| 120 | 0151A01B03C03CB   | 铝合金幕墙型材 | 普通, 阳极氧化 GB/T 5237          | t  | 21240. 00 | 24000. 00 |
| 121 | 0151A01B03C05CB   | 铝合金幕墙型材 | 普通, 氟碳喷涂 GB/T 5237          | t  | 21682. 50 | 24500. 00 |
| 122 | 0151A01B05C03CB   | 铝合金幕墙型材 | 断桥隔热, 阳极氧化 GB/T 5237        | t  | 23010. 00 | 26000. 00 |
| 123 | 0151A01B05C05CB   | 铝合金幕墙型材 | 断桥隔热, 氟碳喷涂 GB/T 5237        | t  | 23010. 00 | 26000. 00 |

03. 水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品

| 序号  | 编码             | 名称        | 规格型号                            | 单位 | 除税价格(元)  | 含税价格(元)  |
|-----|----------------|-----------|---------------------------------|----|----------|----------|
| 124 | 0401A13B52BT   | 砌筑水泥      | M 32. 5 GB 3183                 | t  | 371. 70  | 420. 00  |
| 125 | 0401A13B53BT   | 普通硅酸盐水泥   | P•O 42. 5 GB 175 (散装)           | t  | 477. 90  | 540. 00  |
| 126 | 0401A13B54BT   | 普通硅酸盐水泥   | P•O 42. 5 GB 175 (袋装)           | t  | 495. 60  | 560. 00  |
| 127 | 0401A05B57BT   | 白色硅酸盐水泥   | P•W 32. 5 GB/T 2015 (袋装)        | t  | 477. 90  | 540. 00  |
| 128 | 0413A09B01BN   | 煤矸石烧结多孔砖  | M 240×115×90 MU10 GB/T 13544    | 百块 | 76. 11   | 86. 00   |
| 129 | 0413A09B01BN`1 | 煤矸石烧结多孔砖  | M 200×115×95 MU10 GB/T 13544    | 百块 | 74. 34   | 84. 00   |
| 130 | 0413A25B61BN   | 煤矸石烧结多孔砖  | M 240×200×115 MU10 GB/T 13544   | 百块 | 141. 60  | 160. 00  |
| 131 | 0413A25B63BN   | 煤矸石烧结多孔砖  | M 240×240×115 MU10 GB/T 13544   | 百块 | 177. 00  | 200. 00  |
| 132 | 0413A10B04AQ`1 | 煤矸石烧结空心砖  | M 240×115×100 MU5. 0 GB/T 13545 | 千块 | 840. 75  | 950. 00  |
| 133 | 0413A10B04AQ   | 煤矸石烧结空心砖  | M 240×200×115 MU5. 0 GB/T 13545 | 千块 | 1283. 25 | 1450. 00 |
| 134 | 0413A10B05AQ   | 煤矸石烧结空心砖  | M 240×240×115 MU5. 0 GB/T 13545 | 千块 | 1327. 50 | 1500. 00 |
| 135 | 0413A03B08AQ`1 | 煤矸石烧结普通砖  | FCB M MU15 200×95×53 GB/T 5101  | 千块 | 380. 55  | 430. 00  |
| 136 | 0413A03B08AQ   | 煤矸石烧结普通砖  | FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101 | 千块 | 451. 35  | 510. 00  |
| 137 | 0413A13B10AV   | 混凝土实心砖    | SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144  | 块  | 0. 47    | 0. 53    |
| 138 | 0413A13B11AV   | 混凝土实心砖    | SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144  | 块  | 0. 48    | 0. 54    |
| 139 | 0413A13B13AV   | 混凝土实心砖    | SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144  | 块  | 0. 49    | 0. 55    |
| 140 | 0413A13B15AV   | 混凝土实心砖    | SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144  | 块  | 0. 50    | 0. 56    |
| 141 | 0415A13B17AV   | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3. 5 B06 B 砂加气 GB/T 11968  | m3 | 308. 87  | 349. 00  |
| 142 | 0415A13B19AV   | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A5. 0 B07 B 砂加气 GB/T 11968  | m3 | 313. 29  | 354. 00  |
| 143 | 0415A13B21AV   | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A5. 0 B06 A 砂加气 GB/T 11968  | m3 | 317. 72  | 359. 00  |
| 144 | 0403A13B01BV   | 天然细砂      | 细度模数2. 2~1. 6 GB/T14684         | t  | 135. 93  | 140. 00  |

|     |              |            |                         |    |        |        |
|-----|--------------|------------|-------------------------|----|--------|--------|
| 145 | 0403A13B02BV | 天然中粗砂      | 细度模数3.7~2.3 GB/T14684   | t  | 179.62 | 185.00 |
| 146 | 0403A13B03BV | 机制细砂       | 细度模数2.2~1.6 GB/T14684   | t  | 126.22 | 130.00 |
| 147 | 0403A17B05BV | 机制中粗砂      | 细度模数3.7~2.3 GB/T14684   | t  | 165.05 | 170.00 |
| 148 | 0405A33B25BT | 碎石         | 5-10mm GB/T 14685       | t  | 160.20 | 165.00 |
| 149 | 0405A33B27BT | 碎石         | 10-16mm GB/T 14685      | t  | 160.20 | 165.00 |
| 150 | 0405A33B29BT | 碎石         | 10-20mm GB/T 14685      | t  | 160.20 | 165.00 |
| 151 | 0405A33B30BT | 碎石         | 16-25mm GB/T 14685      | t  | 155.34 | 160.00 |
| 152 | 0405A33B31BT | 碎石         | 16-31.5mm GB/T 14685    | t  | 155.34 | 160.00 |
| 153 | 0405A33B33BT | 碎石         | 20-40mm GB/T 14685      | t  | 155.34 | 160.00 |
| 154 | 0405A33B35BT | 碎石         | 40-80mm GB/T 14685      | t  | 155.34 | 160.00 |
| 155 | 0405A49B00BT | 毛石         | (综合)JC/T 204            | t  | 102.43 | 105.50 |
| 156 | 0409A49B03BT | 生石灰        | CL 75-QP JC/T 479       | t  | 534.00 | 550.00 |
| 157 | 0409A71B01CB | 普通型外墙用腻子   | WNZ P JG/T 157          | kg | 5.31   | 6.00   |
| 158 | 0409A25B01CB | 柔性外墙用腻子    | WNZ R JG/T 157          | kg | 6.64   | 7.50   |
| 159 | 0409A26B02CB | 弹性外墙用腻子    | WNZ T JG/T 157          | kg | 7.52   | 8.50   |
| 160 | 0409A39B03CB | 一般型室内用腻子   | SZ Y JG/T 298           | kg | 3.98   | 4.50   |
| 161 | 0409A39B04CB | 柔韧型室内用腻子   | SZ R JG/T 298           | kg | 5.22   | 5.90   |
| 162 | 0409A39B05CB | 耐水型室内用腻子   | SZ N JG/T 298           | kg | 6.02   | 6.80   |
| 163 | 0429A05B06BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 400 A 95 GB 13476   | m  | 143.37 | 162.00 |
| 164 | 0429A05B07BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 400 AB 95 GB 13476  | m  | 168.15 | 190.00 |
| 165 | 0429A05B08BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 A 100 GB 13476  | m  | 228.33 | 258.00 |
| 166 | 0429A05B09BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 AB 100 GB 13476 | m  | 257.54 | 291.00 |
| 167 | 0429A05B10BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 A 125 GB 13476  | m  | 257.54 | 291.00 |
| 168 | 0429A05B11BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 AB 125 GB 13476 | m  | 277.01 | 313.00 |
| 169 | 0429A05B12BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 600 A 130 GB 13476  | m  | 335.42 | 379.00 |
| 170 | 0429A05B13BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 600 AB 130 GB 13476 | m  | 354.89 | 401.00 |

04. 门窗及楼梯制品

| 序号  | 编码                 | 名称                      | 规格型号                                                                 | 单位 | 除税价格(元) | 含税价格(元) |
|-----|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| 171 | 1100A35B03C03D03BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）<br><br>(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478  | m2 | 413.45  | 467.17  |
| 172 | 1100A35B03C03D04BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM（钢化玻璃6+9A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T<br><br>8478                 | m2 | 412.49  | 466.09  |
| 173 | 1100A35B03C03D05BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-S<br><br>C0.62) GB/T 8478    | m2 | 436.18  | 492.86  |
| 174 | 1100A35B03C03D06BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM（钢化玻璃5Low-E+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-S<br><br>C0.62) GB/T 8478    | m2 | 433.15  | 489.43  |
| 175 | 1100A35B03C03D07BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）<br><br>(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m2 | 423.45  | 478.48  |
| 176 | 1100A35B03C03D08BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM（钢化玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T<br><br>8478                | m2 | 429.32  | 485.11  |
| 177 | 1100A35B03C03D09BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-<br><br>SC0.62) GB/T 8478   | m2 | 449.25  | 507.63  |

|     |                    |                          |                                                                       |    |        |        |
|-----|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|
| 178 | 1100A35B03C03D10BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm  | BW80TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478    | m2 | 443.42 | 501.04 |
| 179 | 1100A35B05C03D11BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm  | BW90TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/T 8478   | m2 | 432.73 | 488.96 |
| 180 | 1100A35B05C03D12BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm  | BW90TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/T 8478                 | m2 | 441.14 | 498.46 |
| 181 | 1100A35B05C03D13BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm  | BW90TLM（钢化玻璃6LOW-E+9A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478     | m2 | 458.25 | 517.80 |
| 182 | 1100A35B05C03D14BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm  | BW90TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478     | m2 | 449.56 | 507.98 |
| 183 | 1100A35B05C03D15BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm  | BW90TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/T 8478  | m2 | 451.36 | 510.01 |
| 184 | 1100A35B05C03D16BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm  | BW90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/T 8478                | m2 | 454.31 | 513.35 |
| 185 | 1100A35B05C03D17BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm  | BW90TLM（钢化玻璃6LOW-E+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478    | m2 | 468.53 | 529.41 |
| 186 | 1100A35B05C03D18BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm  | BW90TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478    | m2 | 459.84 | 519.59 |
| 187 | 1100A35B07C03D19BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/T 8478  | m2 | 460.51 | 520.35 |
| 188 | 1100A35B07C03D20BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/T 8478                | m2 | 469.25 | 530.23 |
| 189 | 1100A35B07C03D21BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM（钢化玻璃6LOW-E+9A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478    | m2 | 486.19 | 549.37 |
| 190 | 1100A35B07C03D22BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478    | m2 | 477.50 | 539.55 |
| 191 | 1100A35B07C03D23BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/T 8478 | m2 | 472.11 | 533.46 |
| 192 | 1100A35B07C03D24BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/T 8478               | m2 | 479.40 | 541.70 |
| 193 | 1100A35B07C03D25BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM（钢化玻璃6LOW-E+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478   | m2 | 493.61 | 557.75 |
| 194 | 1100A35B07C03D26BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478   | m2 | 486.35 | 549.55 |
| 195 | 1100A37B09C03D27BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm    | PT80TLM（钢化玻璃5+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-K5）GB/T 8478                 | m2 | 371.95 | 420.28 |
| 196 | 1100A37B09C03D28BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm    | PT80TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-K5）GB/T 8478                | m2 | 383.23 | 433.03 |
| 197 | 1100A37B09C03D29BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm    | PT80TLM（钢化玻璃6LOW-E+9A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478     | m2 | 397.47 | 449.12 |
| 198 | 1100A37B09C03D30BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm    | PT80TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478     | m2 | 388.78 | 439.30 |

|     |                    |                        |                                                                  |    |        |        |
|-----|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|
| 199 | 1100A37B09C03D31BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm  | PT80TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）<br>(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m2 | 379.10 | 428.36 |
| 200 | 1100A37B09C03D32BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm  | PT80TLM（钢化玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T<br>8478                | m2 | 389.21 | 439.79 |
| 201 | 1100A37B09C03D33BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm  | PT80TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-<br>SC0.62) GB/T 8478   | m2 | 404.89 | 457.50 |
| 202 | 1100A37B09C03D34BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm  | PT80TLM（钢化玻璃5Low-E+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-<br>SC0.62) GB/T 8478   | m2 | 396.20 | 447.68 |
| 203 | 1100A37B11C03D35BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm  | PT90TLM（钢化玻璃5+9A+5）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T<br>8478                 | m2 | 397.79 | 449.48 |
| 204 | 1100A37B11C03D36BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm  | PT90TLM（钢化玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T<br>8478                | m2 | 403.68 | 456.13 |
| 205 | 1100A37B11C03D37BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm  | PT90TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-S<br>C0.62) GB/T 8478    | m2 | 420.62 | 475.28 |
| 206 | 1100A37B11C03D38BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm  | PT90TLM（钢化玻璃5Low-E+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-S<br>C0.62) GB/T 8478    | m2 | 411.93 | 465.46 |
| 207 | 1100A37B11C03D39BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm  | PT90TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）<br>(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478 | m2 | 403.67 | 456.12 |
| 208 | 1100A37B11C03D40BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm  | PT90TLM（钢化玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T<br>8478                | m2 | 410.93 | 464.33 |
| 209 | 1100A37B11C03D41BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm  | PT90TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-<br>SC0.62) GB/T 8478   | m2 | 428.03 | 483.65 |
| 210 | 1100A37B11C03D42BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm  | PT90TLM（钢化玻璃5Low-E+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-<br>SC0.62) GB/T 8478   | m2 | 417.92 | 472.23 |
| 211 | 1100A39B13C03D43BW | 60系列断桥隔热铝合平开门型材厚2.00mm | BW60PLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478           | m2 | 503.33 | 568.74 |
| 212 | 1100A39B13C03D44BW | 60系列断桥隔热铝合平开门型材厚2.00mm | BW60PLM（钢化玻璃5Low-E+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478            | m2 | 488.87 | 552.39 |
| 213 | 1100A39B13C03D45BW | 60系列断桥隔热铝合平开门型材厚2.00mm | BW60PLM（钢化玻璃5Low-E+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k<br>6) GB/T 8478          | m2 | 494.68 | 558.96 |
| 214 | 1100A39B13C03D46BW | 60系列断桥隔热铝合平开门型材厚2.00mm | BW60PLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）(P34-ΔP3-q16-k6)<br>GB/T 8478            | m2 | 496.61 | 561.14 |
| 215 | 1100A41B15C03D47BW | 60系列普通铝合平开门型材厚2.00mm   | PT60PLM（钢化玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/<br>T 8478               | m2 | 464.10 | 524.41 |
| 216 | 1100A41B15C03D48BW | 60系列普通铝合平开门型材厚2.00mm   | PT60PLM（钢化玻璃6+9A+6）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T<br>8478                 | m2 | 459.14 | 518.80 |
| 217 | 1100A41B15C03D49BW | 60系列普通铝合平开门型材厚2.00mm   | PT60PLM（钢化玻璃5+9A+5）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T<br>8478                 | m2 | 455.01 | 514.14 |
| 218 | 1100A41B15C03D50BW | 60系列普通铝合平开门型材厚2.00mm   | PT60PLM（钢化玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/<br>T 8478               | m2 | 459.99 | 519.76 |
| 219 | 1100A43B17C05D51BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW80TLC（中空玻璃5+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/<br>T 8478                | m2 | 405.05 | 457.68 |

|     |                    |                         |                                                                  |    |        |        |
|-----|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|
| 220 | 1100A43B17C05D52BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | BW80TLC （中空玻璃6+9A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/<br>T 8478       | m2 | 413.38 | 467.10 |
| 221 | 1100A43B17C05D53BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | BW80TLC （钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）<br>GB/T 8478  | m2 | 425.26 | 480.52 |
| 222 | 1100A43B17C05D4BW  | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | BW80TLC （钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）<br>GB/T 8478  | m2 | 415.40 | 469.38 |
| 223 | 1100A43B17C05D55BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | BW80TLC （中空玻璃5+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/<br>T 8478      | m2 | 410.10 | 463.39 |
| 224 | 1100A43B17C05D56BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | BW80TLC （中空玻璃6+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）G<br>B/T 8478      | m2 | 418.68 | 473.09 |
| 225 | 1100A43B17C05D57BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | BW80TLC （钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k<br>6）GB/T 8478 | m2 | 430.86 | 486.85 |
| 226 | 1100A43B17C05D58BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | BW80TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k<br>6）GB/T 8478 | m2 | 420.96 | 475.66 |
| 227 | 1100A43B19C05D59BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | BW90TLC （中空玻璃6+9A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/<br>T 8478       | m2 | 424.50 | 479.66 |
| 228 | 1100A43B19C05D60BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | BW90TLC （中空玻璃5+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/<br>T 8478       | m2 | 416.16 | 470.24 |
| 229 | 1100A43B19C05D61BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | BW90TLC （钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k<br>6）GB/T 8478  | m2 | 436.37 | 493.07 |
| 230 | 1100A43B19C05D62BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | BW90TLC （钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k<br>6）GB/T 8478  | m2 | 426.51 | 481.93 |
| 231 | 1100A43B19C05D63BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | BW90TLC （中空玻璃5+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/<br>T 8478      | m2 | 421.21 | 475.94 |
| 232 | 1100A43B19C05D64BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | BW90TLC （中空玻璃6+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）G<br>B/T 8478      | m2 | 429.80 | 485.65 |
| 233 | 1100A43B19C05D65BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | BW90TLC （钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k<br>6）GB/T 8478 | m2 | 441.97 | 499.40 |
| 234 | 1100A43B19C05D66BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | BW90TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k<br>6）GB/T 8478 | m2 | 432.07 | 488.22 |
| 235 | 1100A43B21C05D67BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC （中空玻璃6+9A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）G<br>B/T 8478      | m2 | 447.35 | 505.48 |
| 236 | 1100A43B21C05D68BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC （中空玻璃5+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）G<br>B/T 8478      | m2 | 439.01 | 496.06 |
| 237 | 1100A43B21C05D69BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC （钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k<br>6）GB/T 8478 | m2 | 459.22 | 518.89 |
| 238 | 1100A43B21C05D70BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC （钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k<br>6）GB/T 8478 | m2 | 449.37 | 507.76 |
| 239 | 1100A43B21C05D71BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC （中空玻璃5+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）G<br>B/T 8478     | m2 | 444.06 | 501.76 |
| 240 | 1100A43B21C05D72BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC （中空玻璃6+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）G<br>B/T 8478     | m2 | 452.65 | 511.47 |

|     |                    |                         |                                                               |    |        |        |
|-----|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|----|--------|--------|
| 241 | 1100A43B21C05D73BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC （钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/T 8478 | m2 | 464.83 | 525.23 |
| 242 | 1100A43B21C05D74BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/T 8478 | m2 | 454.93 | 514.04 |
| 243 | 1100A45B23C05D75BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm    | PT80TLC （中空玻璃5+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-K5） G B/T 8478      | m2 | 368.80 | 416.72 |
| 244 | 1100A45B23C05D76BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm    | PT80TLC （中空玻璃6+9A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-K5） G B/T 8478      | m2 | 377.13 | 426.14 |
| 245 | 1100A45B23C05D77BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm    | PT80TLC （钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-K5） GB/T 8478  | m2 | 380.43 | 429.86 |
| 246 | 1100A45B23C05D78BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm    | PT80TLC （中空玻璃5+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-K5） GB/T 8478       | m2 | 381.18 | 430.71 |
| 247 | 1100A45B23C05D79BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm    | PT80TLC （中空玻璃5+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-K5） G B/T 8478     | m2 | 373.85 | 422.43 |
| 248 | 1100A45B23C05D80BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm    | PT80TLC （中空玻璃6+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-K5） G B/T 8478     | m2 | 382.44 | 432.14 |
| 249 | 1100A45B23C05D81BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm    | PT80TLC （钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-K5） GB/T 8478 | m2 | 394.61 | 445.89 |
| 250 | 1100A45B23C05D82BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm    | PT80TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-K5） GB/T 8478 | m2 | 386.68 | 436.93 |
| 251 | 1100A45B25C05D83BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm    | PT90TLC （中空玻璃6+9A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-K5） G B/T 8478      | m2 | 383.95 | 433.84 |
| 252 | 1100A45B25C05D84BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm    | PT90TLC （中空玻璃5+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-K5） G B/T 8478      | m2 | 375.61 | 424.42 |
| 253 | 1100A45B25C05D85BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm    | PT90TLC （钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-K5） GB/T 8478  | m2 | 391.53 | 442.41 |
| 254 | 1100A45B25C05D86BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm    | PT90TLC （中空玻璃5Low-E+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-K5） GB/T 8478  | m2 | 383.70 | 433.56 |
| 255 | 1100A45B25C05D87BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm    | PT90TLC （中空玻璃5+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-K5） G B/T 8478     | m2 | 380.67 | 430.14 |
| 256 | 1100A45B25C05D88BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm    | PT90TLC （中空玻璃6+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-K5） G B/T 8478     | m2 | 389.26 | 439.84 |
| 257 | 1100A45B25C05D89BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm    | PT90TLC （钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-K5） GB/T 8478 | m2 | 401.43 | 453.59 |
| 258 | 1100A45B25C05D90BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm    | PT90TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-K5） GB/T 8478 | m2 | 393.50 | 444.63 |
| 259 | 1100A45B27C05D91BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm   | PT100TLC （中空玻璃6+9A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-K5） G B/T 8478     | m2 | 408.32 | 461.38 |
| 260 | 1100A45B27C05D92BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm   | PT100TLC （中空玻璃5+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-K5） G B/T 8478     | m2 | 397.46 | 449.11 |
| 261 | 1100A45B27C05D93BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm   | PT100TLC （钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-K5） GB/T 8478 | m2 | 417.66 | 471.93 |

|     |                     |                        |                                                                    |         |        |        |
|-----|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| 262 | 1100A45B27C05D94BW  | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | PT100TLC （中空玻璃5+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-K5）<br>B/T 8478         | G<br>m2 | 405.54 | 458.24 |
| 263 | 1100A45B27C05D95BW  | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | PT100TLC （中空玻璃5+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-K5）<br>GB/T 8478       | m2      | 402.26 | 454.53 |
| 264 | 1100A45B27C05D96BW  | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | PT100TLC （中空玻璃6+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-K5）<br>GB/T 8478       | m2      | 411.09 | 464.51 |
| 265 | 1100A45B27C05D97BW  | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | PT100TLC （钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-K5）<br>GB/T 8478  | m2      | 423.28 | 478.28 |
| 266 | 1100A45B27C05D98BW  | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | PT100TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-K5）<br>GB/T 8478  | m2      | 415.35 | 469.32 |
| 267 | 1100A47B29C05D99BW  | 50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW50P（X）LC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）<br>GB/T 8478  | m2      | 502.56 | 567.86 |
| 268 | 1100A47B29C05D100BW | 50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW50P（X）LC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）<br>GB/T 8478 | m2      | 508.24 | 574.28 |
| 269 | 1100A47B29C05D101BW | 50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW50P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）<br>GB/T 8478  | m2      | 494.97 | 559.29 |
| 270 | 1100A47B29C05D102BW | 50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW50P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）<br>GB/T 8478 | m2      | 500.24 | 565.24 |
| 271 | 1100A49B29C05D103BW | 50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW50P（X）LC（中空玻璃5+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）<br>GB/T 8478       | m2      | 468.02 | 528.84 |
| 272 | 1100A49B29C05D104BW | 50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW50P（X）LC（中空玻璃5+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）<br>GB/T 8478      | m2      | 473.08 | 534.55 |
| 273 | 1100A49B29C05D105BW | 50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW50P（X）LC（中空玻璃6+9A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）<br>GB/T 8478       | m2      | 476.36 | 538.26 |
| 274 | 1100A49B29C05D106BW | 50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW50P（X）LC（中空玻璃6+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）<br>GB/T 8478      | m2      | 481.92 | 544.54 |
| 275 | 1100A47B31C05D107BW | 55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P（X）LC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）<br>GB/T 8478  | m2      | 512.24 | 578.80 |
| 276 | 1100A47B31C05D108BW | 55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P（X）LC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）<br>GB/T 8478 | m2      | 517.88 | 585.17 |
| 277 | 1100A47B31C05D109BW | 55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）<br>GB/T 8478  | m2      | 504.65 | 570.23 |
| 278 | 1100A47B31C05D110BW | 55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）<br>GB/T 8478 | m2      | 509.92 | 576.18 |
| 279 | 1100A49B31C05D111BW | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW55P（X）LC（中空玻璃5+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）<br>GB/T 8478       | m2      | 485.57 | 548.67 |
| 280 | 1100A49B31C05D112BW | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW55P（X）LC（中空玻璃5+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）<br>GB/T 8478      | m2      | 490.63 | 554.38 |
| 281 | 1100A49B31C05D113BW | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW55P（X）LC（中空玻璃6+9A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）<br>GB/T 8478       | m2      | 493.91 | 558.09 |
| 282 | 1100A49B31C05D114BW | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW55P（X）LC（中空玻璃6+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）<br>GB/T 8478      | m2      | 499.47 | 564.37 |

|     |                     |                        |                                                                |    |        |        |
|-----|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|----|--------|--------|
| 283 | 1100A47B33C05D115BW | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P（X）LC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/T 8478  | m2 | 525.75 | 594.07 |
| 284 | 1100A47B33C05D116BW | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P（X）LC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/T 8478 | m2 | 531.39 | 600.44 |
| 285 | 1100A47B33C05D117BW | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/T 8478  | m2 | 518.17 | 585.50 |
| 286 | 1100A47B33C05D118BW | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/T 8478 | m2 | 523.43 | 591.45 |
| 287 | 1100A49B33C05D119BW | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW60P（X）LC（中空玻璃5+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/T 8478       | m2 | 498.84 | 563.66 |
| 288 | 1100A49B33C05D120BW | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW60P（X）LC（中空玻璃5+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/T 8478      | m2 | 503.88 | 569.36 |
| 289 | 1100A49B33C05D121BW | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW60P（X）LC（中空玻璃6+9A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/T 8478       | m2 | 507.17 | 573.07 |
| 290 | 1100A49B33C05D122BW | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW60P（X）LC（中空玻璃6+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/T 8478      | m2 | 512.72 | 579.35 |
| 291 | 1100A51B35C07D123BW | 60系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色    | SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/T 28886         | m² | 345.38 | 390.26 |
| 292 | 1100A51B37C07D124BW | 80系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色    | SM-P-80（钢化玻璃5+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/T 28886         | m² | 360.15 | 406.95 |
| 293 | 1100A51B37C07D125BW | 80系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色    | SM-P-80（钢化玻璃5+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/T 28886         | m² | 365.99 | 413.55 |
| 294 | 1100A51B39C07D126BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色    | SM-P-88（钢化玻璃5+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/T 28886         | m² | 372.18 | 420.54 |
| 295 | 1100A51B39C07D127BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色    | SM-P-88（钢化玻璃6+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/T 28886        | m² | 378.18 | 427.32 |
| 296 | 1100A51B39C07D128BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色    | SM-P-88（钢化玻璃5+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/T 28886        | m² | 376.39 | 425.30 |
| 297 | 1100A51B39C07D129BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色    | SM-P-88（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/T 28886   | m² | 379.84 | 429.20 |
| 298 | 1100A51B39C07D130BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色    | SM-P-88（钢化玻璃5+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/T 28886         | m² | 375.73 | 424.55 |
| 299 | 1100A51B39C07D131BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色    | SM-P-88（钢化玻璃6+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/T 28886        | m² | 382.30 | 431.98 |
| 300 | 1100A51B39C07D132BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色    | SM-P-88（钢化玻璃5+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/T 28886        | m² | 380.79 | 430.27 |
| 301 | 1100A51B39C07D133BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色    | SM-P-88（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6）GB/T 28886   | m² | 410.62 | 463.98 |
| 302 | 1100A51B41C09D134BW | 80系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色    | SM-T-80（钢化玻璃5+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28886  | m² | 358.83 | 405.46 |
| 303 | 1100A51B41C09D135BW | 80系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色    | SM-T-80（钢化玻璃5+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28886  | m² | 392.14 | 443.10 |

|     |                     |                     |                                                                     |                |        |        |
|-----|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| 304 | 1100A51B43C09D136BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色 | SM-T-88（钢化玻璃5+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28886       | m <sup>2</sup> | 397.52 | 449.17 |
| 305 | 1100A51B43C09D137BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色 | SM-T-88（钢化玻璃6+9A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28886       | m <sup>2</sup> | 400.73 | 452.80 |
| 306 | 1100A51B43C09D138BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色 | SM-T-88（钢化玻璃5+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28886      | m <sup>2</sup> | 406.06 | 458.82 |
| 307 | 1100A51B43C09D139BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色 | SM-T-88（钢化玻璃6+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28886      | m <sup>2</sup> | 408.46 | 461.54 |
| 308 | 1100A51B43C09D140BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色 | SM-T-88（钢化玻璃5+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28886       | m <sup>2</sup> | 402.53 | 454.84 |
| 309 | 1100A51B43C09D141BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色 | SM-T-88（钢化玻璃6+9A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28886       | m <sup>2</sup> | 345.33 | 390.20 |
| 310 | 1100A51B43C09D142BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色 | SM-T-88（钢化玻璃5+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28886      | m <sup>2</sup> | 404.28 | 456.81 |
| 311 | 1100A51B43C09D143BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色 | SM-T-88（钢化玻璃6+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28886      | m <sup>2</sup> | 411.05 | 464.46 |
| 312 | 1100A53B45C09D144BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色 | SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28886       | m <sup>2</sup> | 404.99 | 457.62 |
| 313 | 1100A53B45C09D145BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色 | SM-P-60（钢化玻璃6+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28886      | m <sup>2</sup> | 418.91 | 473.34 |
| 314 | 1100A53B45C09D146BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色 | SM-P-60（钢化玻璃5+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28886      | m <sup>2</sup> | 411.33 | 464.78 |
| 315 | 1100A53B45C09D147BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色 | SM-P-60（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28886 | m <sup>2</sup> | 419.68 | 474.21 |
| 316 | 1100A53B45C09D148BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28886       | m <sup>2</sup> | 410.01 | 463.29 |
| 317 | 1100A53B45C09D149BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-60（钢化玻璃6+9A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28886       | m <sup>2</sup> | 418.21 | 472.55 |
| 318 | 1100A53B45C09D150BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-60（钢化玻璃5+12A+5）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28886      | m <sup>2</sup> | 415.75 | 469.77 |
| 319 | 1100A53B45C09D151BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-60（钢化玻璃6+12A+6）（P34- $\Delta$ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28886      | m <sup>2</sup> | 424.70 | 479.89 |

05. 涂料及防腐、防水材料

| 序号  | 编码           | 名称       | 规格型号          | 单位 | 除税价格(元) | 含税价格(元) |
|-----|--------------|----------|---------------|----|---------|---------|
| 320 | 1303A39A01CB | 外墙乳胶面漆   | 优等品 GB/T 9755 | kg | 30.80   | 34.80   |
| 321 | 1303A39A02CB | 外墙乳胶面漆   | 一等品 GB/T 9755 | kg | 24.16   | 27.30   |
| 322 | 1303A39A03CB | 外墙乳胶面漆   | 合格品 GB/T 9755 | kg | 17.97   | 20.30   |
| 323 | 1303A35B01CB | 内墙乳胶面漆   | 优等品 GB/T 9756 | kg | 25.31   | 28.60   |
| 324 | 1303A35B02CB | 内墙乳胶面漆   | 一等品 GB/T 9756 | kg | 15.49   | 17.50   |
| 325 | 1303A35B03CB | 内墙乳胶面漆   | 合格品 GB/T 9756 | kg | 9.29    | 10.50   |
| 326 | 1303A51B01CB | 弹性外墙乳胶面漆 | I JG/T 172    | kg | 24.60   | 27.80   |
| 327 | 1303A54B01CB | 弹性外墙中涂面漆 | I JG/T 172    | kg | 25.58   | 28.90   |

|     |               |               |                            |    |       |       |
|-----|---------------|---------------|----------------------------|----|-------|-------|
| 328 | 1303A35B07CB  | 弹性内墙乳胶漆       | JG/T 172                   | kg | 23.72 | 26.80 |
| 329 | 1303A01B01CB  | 外墙真石面漆        | JG/T 24 （单彩）               | kg | 5.31  | 6.00  |
| 330 | 1303A55B02CB  | 外墙真石面漆        | JG/T 24 （多彩）               | kg | 8.23  | 9.30  |
| 331 | 1303A55B05CB  | 外墙真石漆         | 面涂料 JG/T 24                | kg | 7.26  | 8.20  |
| 332 | 1303A50B02CB  | 水性外墙底漆        | WDQ-C-I JG/T210            | kg | 20.36 | 23.00 |
| 333 | 1303A51B03CB  | 水性外墙底漆        | WDQ-C-II JG/T210           | kg | 16.37 | 18.50 |
| 334 | 1303A52B04CB  | 水性外墙底漆        | WDQ-S-I JG/T210            | kg | 17.88 | 20.20 |
| 335 | 1303A53B05CB  | 水性外墙底漆        | WDQ-S-II JG/T210           | kg | 15.05 | 17.00 |
| 336 | 1303A54B06CB  | 水性内墙底漆        | NDQ-C JG/T210              | kg | 19.47 | 22.00 |
| 337 | 1303A55B07CB  | 水性内墙底漆        | NDQ-S JG/T210              | kg | 16.99 | 19.20 |
| 338 | 1305A132B02CB | 聚氨酯防水涂料       | PU S I E A GB/T 19250      | kg | 22.13 | 25.00 |
| 339 | 1305A133B03CB | 聚氨酯防水涂料       | PU S I N A GB/T 19250      | kg | 22.13 | 25.00 |
| 340 | 1305A134B04CB | 聚氨酯防水涂料       | PU M I E A GB/T 19250      | kg | 22.13 | 25.00 |
| 341 | 1305A135B05CB | 聚氨酯防水涂料       | PU M I N A GB/T 19250      | kg | 22.13 | 25.00 |
| 342 | 1305A136B06CB | 聚合物水泥防水涂料     | JS I GB/T 23445            | kg | 16.37 | 18.50 |
| 343 | 1305A137B07CB | 聚合物水泥防水涂料     | JS II GB/T 23445           | kg | 15.93 | 18.00 |
| 344 | 1305A138B08CB | 聚合物水泥防水涂料     | JS III GB/T 23445          | kg | 15.05 | 17.00 |
| 345 | 1305A139B09CB | 聚合物乳液建筑防水涂料   | I JC/T 864                 | kg | 19.47 | 22.00 |
| 346 | 1305A140B10CB | 聚合物乳液建筑防水涂料   | II JC/T 864                | kg | 15.49 | 17.50 |
| 347 | 1305A145B16CB | 饰面型防火涂料       | SMT-S GB 12441             | kg | 22.30 | 25.20 |
| 348 | 1305A146B17CB | 饰面型防火涂料       | SMT-R GB 12441             | kg | 17.70 | 20.00 |
| 349 | 1305A147B18CB | 普通钢结构防火涂料     | GT-NSP-FP1.50 GB 14907     | kg | 23.90 | 27.00 |
| 350 | 1305A148B19CB | 普通钢结构防火涂料     | GT-NSF-FP1.50 GB 14907     | kg | 23.90 | 27.00 |
| 351 | 1305A149B20CB | 普通钢结构防火涂料     | GT-NRP-FP1.50 GB 14907     | kg | 23.90 | 27.00 |
| 352 | 1305A150B21CB | 普通钢结构防火涂料     | GT-NRF-FP1.50 GB 14907     | kg | 21.42 | 24.20 |
| 353 | 1305A151B22CB | 普通钢结构防火涂料     | GT-WSP-FP1.50 GB 14907     | kg | 28.32 | 32.00 |
| 354 | 1305A152B23CB | 普通钢结构防火涂料     | GT-WSF-FP1.50 GB 14907     | kg | 26.55 | 30.00 |
| 355 | 1305A153B24CB | 普通钢结构防火涂料     | GT-WRP-FP1.50 GB 14907     | kg | 25.84 | 29.20 |
| 356 | 1305A154B25CB | 普通钢结构防火涂料     | GT-WRF-FP1.50 GB 14907     | kg | 24.07 | 27.20 |
| 357 | 1305A156B26CB | 酚醛树脂防锈涂料      | 红丹 GB/T 25252              | kg | 11.06 | 12.50 |
| 358 | 1305A157B27CB | 水性环氧富锌底漆      | II 3类 HG/T 3668            | kg | 34.52 | 39.00 |
| 359 | 1303A65B12CB  | 环氧树脂底层涂料      | EP JC/T1015                | kg | 27.61 | 31.20 |
| 360 | 1303A66B13CB  | 自流平环氧树脂地面涂层材料 | ESL JC/T1015               | kg | 28.32 | 32.00 |
| 361 | 1303A67B14CB  | 薄涂型环氧树脂地面涂层材料 | ET JC/T1015                | kg | 33.63 | 38.00 |
| 362 | 1311A05B01CB  | 热熔型路面标线涂料     | 普通型 JT/T280                | kg | 3.54  | 4.00  |
| 363 | 1333A05B02BW  | 弹性体改性沥青防水卷材   | SBS I PY PE PE 3 GB 18242  | m² | 32.59 | 36.82 |
| 364 | 1333A0503BW   | 弹性体改性沥青防水卷材   | SBS I PY PE PE 4 GB 18242  | m² | 36.98 | 41.79 |
| 365 | 1333A05B04BW  | 弹性体改性沥青防水卷材   | SBS II PY PE PE 3 GB 18242 | m² | 34.34 | 38.80 |
| 366 | 1333A05B05BW  | 弹性体改性沥青防水卷材   | SBS II PY PE PE 4 GB 18242 | m² | 30.82 | 34.83 |
| 367 | 1333A02B10BW  | 湿铺防水卷材        | PY S 3.0 GB/T 35467        | m² | 37.86 | 42.78 |
| 368 | 1333A02B11BW  | 湿铺防水卷材        | PY D 3.0 GB/T 35467        | m² | 37.43 | 42.29 |

|     |              |               |                                               |    |       |       |
|-----|--------------|---------------|-----------------------------------------------|----|-------|-------|
| 369 | 1333A02B12BW | 湿铺防水卷材        | H S 1.5 GB/T 35467                            | m² | 29.94 | 33.83 |
| 370 | 1333A02B13BW | 湿铺防水卷材        | H S 2.0 GB/T 35467                            | m² | 31.70 | 35.82 |
| 371 | 1333A02B14BW | 湿铺防水卷材        | H D 1.5 GB/T 35467                            | m² | 30.82 | 34.83 |
| 372 | 1333A02B15BW | 湿铺防水卷材        | H D 2.0 GB/T 35467                            | m² | 30.82 | 34.83 |
| 373 | 1333A03B18BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I PE 3 GB 23441                            | m² | 34.34 | 38.80 |
| 374 | 1333A03B19BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I PE 4 GB 23441                            | m² | 36.10 | 40.79 |
| 375 | 1333A03B20BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I D 3 GB 23441                             | m² | 33.46 | 37.81 |
| 376 | 1333A03B21BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I D 4 GB 23441                             | m² | 40.51 | 45.77 |
| 377 | 1333A03B26BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PET 1.5 GB 23441                          | m² | 28.32 | 32.00 |
| 378 | 1333A03B27BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PET 2 GB 23441                            | m² | 31.86 | 36.00 |
| 379 | 1333A03B30BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PE 1.5 GB 23441                           | m² | 26.55 | 30.00 |
| 380 | 1333A03B31BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PE 2 GB 23441                             | m² | 31.86 | 36.00 |
| 381 | 1333A05B34BW | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材  | T PEE 3 GB 18967                              | m² | 30.09 | 34.00 |
| 382 | 1333A05B35BW | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材  | T PEE 4 GB 18967                              | m² | 32.75 | 37.00 |
| 383 | 1333A05B36BW | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材  | S MEE 2 GB 18967                              | m² | 25.67 | 29.00 |
| 384 | 1333A05B37BW | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材  | S MEE 3 GB 18967                              | m² | 27.44 | 31.00 |
| 385 | 1333A06B38BW | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | 耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY M PE 4 GB/T 35468 | m² | 46.91 | 53.00 |
| 386 | 1333A06B39BW | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | 耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468          | m² | 38.50 | 43.50 |
| 387 | 1333A1041BW  | 预铺防水卷材        | P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457                      | m² | 54.43 | 61.50 |
| 388 | 1333A10B42BW | 预铺防水卷材        | P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457                      | m² | 43.37 | 49.00 |
| 389 | 1333A10B43BW | 预铺防水卷材        | P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457                      | m² | 34.07 | 38.50 |

06. 管材

| 序号  | 编码              | 名称        | 规格型号                   | 单位 | 除税价格(元) | 含税价格(元) |
|-----|-----------------|-----------|------------------------|----|---------|---------|
| 390 | 1729A01B51C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 300 GB/T 11836  | m  | 70.80   | 80.00   |
| 391 | 1729A01B53C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 400 GB/T 11836  | m  | 88.50   | 100.00  |
| 392 | 1729A01B55C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 500 GB/T 11836  | m  | 119.48  | 135.00  |
| 393 | 1729A01B57C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 600 GB/T 11836  | m  | 146.03  | 165.00  |
| 394 | 1729A01B59C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 700 GB/T 11836  | m  | 181.43  | 205.00  |
| 395 | 1729A01B61C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 800 GB/T 11836  | m  | 230.10  | 260.00  |
| 396 | 1729A01B63C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1000 GB/T 11836 | m  | 358.43  | 405.00  |
| 397 | 1729A01B65C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1200 GB/T 11836 | m  | 539.85  | 610.00  |
| 398 | 1729A01B67C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1400 GB/T 11836 | m  | 982.35  | 1110.00 |
| 399 | 1729A01B69C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1500 GB/T 11836 | m  | 1093.86 | 1236.00 |
| 400 | 1729A01B70C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1600 GB/T 11836 | m  | 1203.60 | 1360.00 |
| 401 | 1729A01B73C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1800 GB/T 11836 | m  | 1416.00 | 1600.00 |
| 402 | 1729A01B75C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2000 GB/T 11836 | m  | 1858.50 | 2100.00 |
| 403 | 1729A01B77C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2200 GB/T 11836 | m  | 2212.50 | 2500.00 |
| 404 | 1729A01B79C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2400 GB/T 11836 | m  | 2655.00 | 3000.00 |
| 405 | 1729A01B49C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2600 GB/T 11836 | m  | 3097.50 | 3500.00 |
| 406 | 1729A01B47C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2800 GB/T 11836 | m  | 3540.00 | 4000.00 |

|     |                 |          |                          |   |         |         |
|-----|-----------------|----------|--------------------------|---|---------|---------|
| 407 | 1729A02B69C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 1500 GB/T 11836   | m | 901.89  | 1019.08 |
| 408 | 1729A02B70C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 1600 GB/T 11836   | m | 977.18  | 1104.16 |
| 409 | 1729A02B73C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 1800 GB/T 11836   | m | 1092.50 | 1234.46 |
| 410 | 1729A02B75C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 2000 GB/T 11836   | m | 1659.66 | 1875.32 |
| 411 | 1729A02B77C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 2200 GB/T 11836   | m | 1986.99 | 2245.19 |
| 412 | 1729A02B79C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 2400 GB/T 11836   | m | 2324.45 | 2626.50 |
| 413 | 1729A02B91C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 2600 GB/T 11836   | m | 2990.25 | 3378.81 |
| 414 | 1729A02B92C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 2800 GB/T 11836   | m | 3486.68 | 3939.75 |
| 415 | 1729A02B93C05BY | 钢筋混凝土企口管 | RCP II 3000 GB/T 11836   | m | 4192.40 | 4737.18 |
| 416 | 1729A15B70C05BY | 钢筋混凝土顶管  | DRCP II 800 GB/T 11836   | m | 467.42  | 528.16  |
| 417 | 1729A15B72C05BY | 钢筋混凝土顶管  | DRCP II 1000 GB/T 11836  | m | 636.90  | 719.66  |
| 418 | 1729A15B76C05BY | 钢筋混凝土顶管  | DRCP II 1200 GB/T 11836  | m | 761.51  | 860.46  |
| 419 | 1729A15B70C07BY | 钢筋混凝土顶管  | DRCP III 800 GB/T 11836  | m | 507.64  | 573.61  |
| 420 | 1729A15B72C07BY | 钢筋混凝土顶管  | DRCP III 1000 GB/T 11836 | m | 714.11  | 806.90  |
| 421 | 1729A15B76C07BY | 钢筋混凝土顶管  | DRCP III 1200 GB/T 11836 | m | 831.12  | 939.12  |
| 422 | 1729A15B78C07BY | 钢筋混凝土顶管  | DRCP III 1400 GB/T 11836 | m | 1055.89 | 1193.10 |
| 423 | 1729A15B80C07BY | 钢筋混凝土顶管  | DRCP III 1500 GB/T 11836 | m | 1162.69 | 1313.77 |
| 424 | 1729A15B82C07BY | 钢筋混凝土顶管  | DRCP III 1600 GB/T 11836 | m | 1371.63 | 1549.86 |
| 425 | 1729A15B84C07BY | 钢筋混凝土顶管  | DRCP III 1800 GB/T 11836 | m | 1637.20 | 1849.94 |
| 426 | 1729A15B86C07BY | 钢筋混凝土顶管  | DRCP III 2000 GB/T 11836 | m | 2026.30 | 2289.61 |
| 427 | 1729A15B88C07BY | 钢筋混凝土顶管  | DRCP III 2200 GB/T 11836 | m | 2551.89 | 2883.49 |
| 428 | 1729A15B90C07BY | 钢筋混凝土顶管  | DRCP III 2400 GB/T 11836 | m | 3001.35 | 3391.36 |
| 429 | 1729A03B51C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 300 GB/T 11836    | m | 57.53   | 65.00   |
| 430 | 1729A03B53C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 400 GB/T 11836    | m | 70.80   | 80.00   |
| 431 | 1729A03B55C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 500 GB/T 11836    | m | 97.35   | 110.00  |
| 432 | 1729A03B57C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 600 GB/T 11836    | m | 106.20  | 120.00  |
| 433 | 1729A03B59C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 700 GB/T 11836    | m | 185.85  | 210.00  |
| 434 | 1729A03B61C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 800 GB/T 11836    | m | 212.40  | 240.00  |
| 435 | 1729A03B93C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 900 GB/T 11836    | m | 265.50  | 300.00  |
| 436 | 1729A03B63C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 1000 GB/T 11836   | m | 283.20  | 320.00  |
| 437 | 1729A03B65C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 1200 GB/T 11836   | m | 460.20  | 520.00  |
| 438 | 1729A03B67C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 1400 GB/T 11836   | m | 601.80  | 680.00  |
| 439 | 1729A03B69C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 1500 GB/T 11836   | m | 690.30  | 780.00  |
| 440 | 1729A03B82C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 1600 GB/T 11836   | m | 885.00  | 1000.00 |
| 441 | 1729A03B73C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 1800 GB/T 11836   | m | 1062.00 | 1200.00 |
| 442 | 1729A03B75C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 2000 GB/T 11836   | m | 1239.00 | 1400.00 |
| 443 | 1729A03B77C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 2200 GB/T 11836   | m | 1770.00 | 2000.00 |
| 444 | 1729A03B79C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 2400 GB/T 11836   | m | 2212.50 | 2500.00 |
| 445 | 1729A03B49C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 2600 GB/T 11836   | m | 2655.00 | 3000.00 |
| 446 | 1729A03B47C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 2800 GB/T 11836   | m | 3097.50 | 3500.00 |
| 447 | 1729A03B45C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 3000 GB/T 11836   | m | 3717.00 | 4200.00 |

|     |                  |                  |                                |   |         |         |
|-----|------------------|------------------|--------------------------------|---|---------|---------|
| 448 | 1729A03B61C06BY  | 钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F型 | 800×80×2000（内径） GB/T 11836     | m | 469.05  | 530.00  |
| 449 | 1729A03B93C06BY  | 钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F型 | 900×90×2000（内径） GB/T 11836     | m | 557.55  | 630.00  |
| 450 | 1729A03B63C06BY  | 钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F型 | 1000×100×2000（内径） GB/T 11836   | m | 646.05  | 730.00  |
| 451 | 1729A03B65C06BY  | 钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F型 | 1200×120×2000（内径） GB/T 11836   | m | 796.50  | 900.00  |
| 452 | 1729A03B67C06BY  | 钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F型 | 1400×140×2000（内径） GB/T 11836   | m | 973.50  | 1100.00 |
| 453 | 1729A03B69C06BY  | 钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F型 | 1500×150×2000（内径） GB/T 11836   | m | 1062.00 | 1200.00 |
| 454 | 1729A03B71C06BY  | 钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F型 | 1600×160×2000（内径） GB/T 11836   | m | 1239.00 | 1400.00 |
| 455 | 1729A03B73C06BY  | 钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F型 | 1800×180×2000（内径） GB/T 11836   | m | 1593.00 | 1800.00 |
| 456 | 1729A03B75C06BY  | 钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F型 | 2000×200×2000（内径） GB/T 11836   | m | 2035.50 | 2300.00 |
| 457 | 1729A03B77C06BY  | 钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F型 | 2200×220×2000（内径） GB/T 11836   | m | 2566.50 | 2900.00 |
| 458 | 1729A03B79C06BY  | 钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F型 | 2400×240×2000（内径） GB/T 11836   | m | 3097.50 | 3500.00 |
| 459 | 1729A03B49C06BY  | 钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F型 | 2600×260×2000（内径） GB/T 11836   | m | 4336.50 | 4900.00 |
| 460 | 1729A03B44C06BY  | 钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F型 | 2800×280×2000（内径） GB/T 11836   | m | 4602.00 | 5200.00 |
| 461 | 1729A03B45C06BY  | 钢筋混凝土管（Ⅱ型）钢承口-F型 | 3000×300×2000（内径） GB/T 11836   | m | 5398.50 | 6100.00 |
| 462 | 1725A69B75BY     | 聚乙烯双壁波纹管         | PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1  | m | 42.21   | 47.70   |
| 463 | 1725A69B76BY     | 聚乙烯双壁波纹管         | PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1  | m | 71.69   | 81.00   |
| 464 | 1725A69B77BY     | 聚乙烯双壁波纹管         | PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1  | m | 103.55  | 117.00  |
| 465 | 1725A69B79BY     | 聚乙烯双壁波纹管         | PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1  | m | 175.23  | 198.00  |
| 466 | 1725A69B81BY     | 聚乙烯双壁波纹管         | PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1  | m | 278.78  | 315.00  |
| 467 | 1725A69B84BY     | 聚乙烯双壁波纹管         | PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1  | m | 477.90  | 540.00  |
| 468 | 1725A6B869BY     | 聚乙烯双壁波纹管         | PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472.1 | m | 716.85  | 810.00  |
| 469 | 1725A71B50BY     | 硬聚氯乙烯排水管         | PVC-U dn 50 GB/T 5836.1        | m | 6.64    | 7.50    |
| 470 | 1725A72B114BY    | 硬聚氯乙烯排水管         | PVC-U dn 75 GB/T 5836.1        | m | 13.28   | 15.00   |
| 471 | 1725A73B115BY    | 硬聚氯乙烯排水管         | PVC-U dn 110 GB/T 5836.1       | m | 23.01   | 26.00   |
| 472 | 1725A74B73BY     | 硬聚氯乙烯排水管         | PVC-U dn 160 GB/T 5836.1       | m | 24.78   | 28.00   |
| 473 | 1725A75B75BY     | 硬聚氯乙烯排水管         | PVC-U dn 200 GB/T 5836.1       | m | 33.63   | 38.00   |
| 474 | 1725A61B115BY    | 硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管    | PVC-U dn 110 GB/T 33608        | m | 30.53   | 34.50   |
| 475 | 1725A61B73BY     | 硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管    | PVC-U dn 160 GB/T 33608        | m | 63.72   | 72.00   |
| 476 | 1725A73B74C07BY  | 聚乙烯给水管           | PE100 PN1.6 dn20 GB/T 13663.2  | m | 2.57    | 2.90    |
| 477 | 1725A73B62C07BY  | 聚乙烯给水管           | PE100 PN1.6 dn25 GB/T 13663.2  | m | 3.27    | 3.70    |
| 478 | 1725A73B117C07BY | 聚乙烯给水管           | PE100 PN1.6 dn32 GB/T 13663.2  | m | 5.13    | 5.80    |
| 479 | 1725A73B119C07BY | 聚乙烯给水管           | PE100 PN1.6 dn40 GB/T 13663.2  | m | 8.41    | 9.50    |
| 480 | 1725A73B50C07BY  | 聚乙烯给水管           | PE100 PN1.6 dn50 GB/T 13663.2  | m | 14.16   | 16.00   |
| 481 | 1725A73B76C07BY  | 聚乙烯给水管           | PE100 PN1.6 dn63 GB/T 13663.2  | m | 18.76   | 21.20   |
| 482 | 1725A73B114C07BY | 聚乙烯给水管           | PE100 PN1.6 dn75 GB/T 13663.2  | m | 27.17   | 30.70   |
| 483 | 1725A73B121C07BY | 聚乙烯给水管           | PE100 PN1.6 dn90 GB/T 13663.2  | m | 38.23   | 43.20   |
| 484 | 1725A73B115C07BY | 聚乙烯给水管           | PE100 PN1.6 dn110 GB/T 13663.2 | m | 56.55   | 63.90   |
| 485 | 1725A73B73C07BY  | 聚乙烯给水管           | PE100 PN1.6 dn160 GB/T 13663.2 | m | 120.45  | 136.10  |
| 486 | 1725A73B75C07BY  | 聚乙烯给水管           | PE100 PN1.6 dn200 GB/T 13663.2 | m | 190.28  | 215.00  |
| 487 | 1725A73B123C07BY | 聚乙烯给水管           | PE100 PN1.6 dn250 GB/T 13663.2 | m | 298.25  | 337.00  |
| 488 | 1725A73B125C07BY | 聚乙烯给水管           | PE100 PN1.6 dn315 GB/T 13663.2 | m | 473.48  | 535.00  |

|     |                  |         |                                 |   |         |         |
|-----|------------------|---------|---------------------------------|---|---------|---------|
| 489 | 1725A73B77C07BY  | 聚乙烯给水管  | PE100 PN1.6 dn400 GB/T 13663.2  | m | 762.87  | 862.00  |
| 490 | 1725A73B79C07BY  | 聚乙烯给水管  | PE100 PN1.6 dn500 GB/T 13663.2  | m | 1192.98 | 1348.00 |
| 491 | 1725A73B76C05BY  | 聚乙烯给水管  | PE100 PN1.25 dn63 GB/T 13663.2  | m | 16.28   | 18.40   |
| 492 | 1725A73B114C05BY | 聚乙烯给水管  | PE100 PN1.25 dn75 GB/T 13663.2  | m | 22.74   | 25.70   |
| 493 | 1725A73B121C05BY | 聚乙烯给水管  | PE100 PN1.25 dn90 GB/T 13663.2  | m | 33.01   | 37.30   |
| 494 | 1725A73B115C05BY | 聚乙烯给水管  | PE100 PN1.25 dn110 GB/T 13663.2 | m | 47.17   | 53.30   |
| 495 | 1725A73B73C05BY  | 聚乙烯给水管  | PE100 PN1.25 dn160 GB/T 13663.2 | m | 99.39   | 112.30  |
| 496 | 1725A73B75C05BY  | 聚乙烯给水管  | PE100 PN1.25 dn200 GB/T 13663.2 | m | 154.34  | 174.40  |
| 497 | 1725A73B123C05BY | 聚乙烯给水管  | PE100 PN1.25 dn250 GB/T 13663.2 | m | 246.56  | 278.60  |
| 498 | 1725A73B125C05BY | 聚乙烯给水管  | PE100 PN1.25 dn315 GB/T 13663.2 | m | 392.14  | 443.10  |
| 499 | 1725A73B77C05BY  | 聚乙烯给水管  | PE100 PN1.25 dn400 GB/T 13663.2 | m | 630.65  | 712.60  |
| 500 | 1725A73B114C03BY | 聚乙烯给水管  | PE100 PN1.0 dn75 GB/T 13663.2   | m | 18.59   | 21.00   |
| 501 | 1725A73B121C03BY | 聚乙烯给水管  | PE100 PN1.0 dn90 GB/T 13663.2   | m | 26.11   | 29.50   |
| 502 | 1725A73B115C03BY | 聚乙烯给水管  | PE100 PN1.0 dn110 GB/T 13663.2  | m | 38.67   | 43.70   |
| 503 | 1725A73B73C03BY  | 聚乙烯给水管  | PE100 PN1.0 dn160 GB/T 13663.2  | m | 81.51   | 92.10   |
| 504 | 1725A73B75C03BY  | 聚乙烯给水管  | PE100 PN1.0 dn200 GB/T 13663.2  | m | 126.64  | 143.10  |
| 505 | 1725A73B123C03BY | 聚乙烯给水管  | PE100 PN1.0 dn250 GB/T 13663.2  | m | 198.15  | 223.90  |
| 506 | 1725A73B125C03BY | 聚乙烯给水管  | PE100 PN1.0 dn315 GB/T 13663.2  | m | 318.33  | 359.70  |
| 507 | 1725A73B77C03BY  | 聚乙烯给水管  | PE100 PN1.0 dn400 GB/T 13663.2  | m | 517.37  | 584.60  |
| 508 | 1725A73B121C01BY | 聚乙烯给水管  | PE100 PN0.8 dn90 GB/T 13663.2   | m | 21.06   | 23.80   |
| 509 | 1725A73B115C01BY | 聚乙烯给水管  | PE100 PN0.8 dn110 GB/T 13663.2  | m | 31.51   | 35.60   |
| 510 | 1725A73B73C01BY  | 聚乙烯给水管  | PE100 PN0.8 dn160 GB/T 13663.2  | m | 66.91   | 75.60   |
| 511 | 1725A73B75C01BY  | 聚乙烯给水管  | PE100 PN0.8 dn200 GB/T 13663.2  | m | 103.81  | 117.30  |
| 512 | 1725A73B123C01BY | 聚乙烯给水管  | PE100 PN0.8 dn250 GB/T 13663.2  | m | 161.25  | 182.20  |
| 513 | 1725A73B125C01BY | 聚乙烯给水管  | PE100 PN0.8 dn315 GB/T 13663.2  | m | 256.30  | 289.60  |
| 514 | 1725A73B77C01BY  | 聚乙烯给水管  | PE100 PN0.8 dn400 GB/T 13663.2  | m | 422.59  | 477.50  |
| 515 | 1725A75B74BY     | 聚丙烯冷水管  | PP-R S5 dn20 GB/T 18742.2       | m | 3.63    | 4.10    |
| 516 | 1725A75B62BY     | 聚丙烯冷水管  | PP-R S5 dn25 GB/T 18742.2       | m | 6.37    | 7.20    |
| 517 | 1725A75B117BY    | 聚丙烯冷水管  | PP-R S5 dn32 GB/T 18742.2       | m | 9.91    | 11.20   |
| 518 | 1725A75B119BY    | 聚丙烯冷水管  | PP-R S5 dn40 GB/T 18742.2       | m | 14.07   | 15.90   |
| 519 | 1725A75B50BY     | 聚丙烯冷水管  | PP-R S5 dn50 GB/T 18742.2       | m | 23.90   | 27.00   |
| 520 | 1725A75B76BY     | 聚丙烯冷水管  | PP-R S5 dn63 GB/T 18742.2       | m | 39.83   | 45.00   |
| 521 | 1725A75B114BY    | 聚丙烯冷水管  | PP-R S5 dn75 GB/T 18742.2       | m | 49.74   | 56.20   |
| 522 | 1725A75B121BY    | 聚丙烯冷水管  | PP-R S5 dn90 GB/T 18742.2       | m | 70.71   | 79.90   |
| 523 | 1725A75B115BY    | 聚丙烯冷水管  | PP-R S5 dn110 GB/T 18742.2      | m | 108.06  | 122.10  |
| 524 | 1725A77B74BY     | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn20 GB/T 18742.2       | m | 4.87    | 5.50    |
| 525 | 1725A77B62BY     | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn25 GB/T 18742.2       | m | 7.43    | 8.40    |
| 526 | 1725A77B117BY    | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn32 GB/T 18742.2       | m | 13.19   | 14.90   |
| 527 | 1725A77B119BY    | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn40 GB/T 18742.2       | m | 21.77   | 24.60   |
| 528 | 1725A77B50BY     | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn50 GB/T 18742.2       | m | 33.81   | 38.20   |
| 529 | 1725A77B76BY     | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn63 GB/T 18742.2       | m | 53.90   | 60.90   |

|     |                 |         |                              |   |         |         |
|-----|-----------------|---------|------------------------------|---|---------|---------|
| 530 | 1725A77B114BY   | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn75 GB/T 18742.2    | m | 70.80   | 80.00   |
| 531 | 1725A77B121BY   | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn90 GB/T 18742.2    | m | 99.12   | 112.00  |
| 532 | 1725A77B115BY   | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 dn110 GB/T 18742.2   | m | 161.69  | 182.70  |
| 533 | 1711A19B55BY    | 球墨铸铁给水管 | DN100 K9 GB/T 13295          | m | 106.21  | 120.01  |
| 534 | 1711A19B67BY    | 球墨铸铁给水管 | DN150 K9 GB/T 13295          | m | 145.48  | 164.38  |
| 535 | 1711A19B57BY    | 球墨铸铁给水管 | DN200 K9 GB/T 13295          | m | 179.40  | 202.71  |
| 536 | 1711A19B59BY    | 球墨铸铁给水管 | DN300 K9 GB/T 13295          | m | 302.30  | 341.58  |
| 537 | 1711A19B61BY    | 球墨铸铁给水管 | DN400 K9 GB/T 13295          | m | 441.72  | 499.12  |
| 538 | 1711A19B63BY    | 球墨铸铁给水管 | DN500 K9 GB/T 13295          | m | 713.14  | 805.81  |
| 539 | 1711A19B65BY    | 球墨铸铁给水管 | DN600 K9 GB/T 13295          | m | 940.83  | 1063.09 |
| 540 | 1711A19B69BY    | 球墨铸铁给水管 | DN800 K9 GB/T 13295          | m | 1435.97 | 1622.56 |
| 541 | 1711A19B71BY    | 球墨铸铁给水管 | DN1000 K9 GB/T 13295         | m | 2123.20 | 2399.10 |
| 542 | 1711A19B75BY    | 球墨铸铁给水管 | DN1200 K9 GB/T 13295         | m | 2358.66 | 2665.15 |
| 543 | 1705A05B75C01BY | 不锈钢管    | DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363   | m | 5.93    | 6.70    |
| 544 | 1705A05B76C03BY | 不锈钢管    | DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363   | m | 9.48    | 10.71   |
| 545 | 1705A05B77C03BY | 不锈钢管    | DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363   | m | 11.85   | 13.39   |
| 546 | 1705A05B78C05BY | 不锈钢管    | DN32 S1.2 S35450 YB/T 5363   | m | 18.05   | 20.39   |
| 547 | 1705A05B79C05BY | 不锈钢管    | DN40 S1.2 S35450 YB/T 5363   | m | 22.79   | 25.75   |
| 548 | 1705A05B80C05BY | 不锈钢管    | DN50 S1.2 S35450 YB/T 5363   | m | 28.26   | 31.93   |
| 549 | 1705A05B81C07BY | 不锈钢管    | DN65 S1.5 S35450 YB/T 5363   | m | 45.58   | 51.50   |
| 550 | 1705A05B82C09BY | 不锈钢管    | DN80 S2.0 S35450 YB/T 5363   | m | 74.02   | 83.64   |
| 551 | 1705A05B83C09BY | 不锈钢管    | DN100 S2.0 S35450 YB/T 5363  | m | 93.44   | 105.58  |
| 552 | 1705A01B75C03BY | 薄壁不锈钢管  | DN15 S0.8 S35450 GB/T 14976  | m | 12.47   | 14.09   |
| 553 | 1705A01B77C05BY | 薄壁不锈钢管  | DN20 S1.0 S35450 GB/T 14976  | m | 18.95   | 21.41   |
| 554 | 1705A01B79C05BY | 薄壁不锈钢管  | DN25 S1.0 S35450 GB/T 14976  | m | 31.08   | 35.12   |
| 555 | 1705A01B81C07BY | 薄壁不锈钢管  | DN32 S1.2 S35450 GB/T 14976  | m | 64.91   | 73.35   |
| 556 | 1705A01B83C07BY | 薄壁不锈钢管  | DN40 S1.2 S35450 GB/T 14976  | m | 33.71   | 38.09   |
| 557 | 1705A01B85C07BY | 薄壁不锈钢管  | DN50 S1.2 S35450 GB/T 14976  | m | 58.54   | 66.15   |
| 558 | 1705A01B87C09BY | 薄壁不锈钢管  | DN65 S2.0 S35450 GB/T 14976  | m | 130.88  | 147.89  |
| 559 | 1705A01B89C09BY | 薄壁不锈钢管  | DN80 S2.0 S35450 GB/T 14976  | m | 156.80  | 177.18  |
| 560 | 1705A01B91C09BY | 薄壁不锈钢管  | DN100 S2.0 S35450 GB/T 14976 | m | 188.02  | 212.45  |
| 561 | 1705A01B93C09BY | 薄壁不锈钢管  | DN125 S2.0 S35450 GB/T 14976 | m | 242.78  | 274.33  |
| 562 | 1705A01B95C09BY | 薄壁不锈钢管  | DN150 S2.0 S35450 GB/T 14976 | m | 300.55  | 339.60  |
| 563 | 1701A13B55C03BY | 焊接钢管    | DN15 t2.75 GB/T 3091         | m | 5.33    | 6.02    |
| 564 | 1701A13B59C03BY | 焊接钢管    | DN20 t2.75 GB/T 3091         | m | 6.83    | 7.72    |
| 565 | 1701A13B51C05BY | 焊接钢管    | DN25 t3.25 GB/T 3091         | m | 10.02   | 11.32   |
| 566 | 1701A13B57C05BY | 焊接钢管    | DN32 t3.25 GB/T 3091         | m | 12.51   | 14.13   |
| 567 | 1701A13B79C07BY | 焊接钢管    | DN40 t3.50 GB/T 3091         | m | 16.62   | 18.78   |
| 568 | 1701A13B53C07BY | 焊接钢管    | DN50 t3.50 GB/T 3091         | m | 20.43   | 23.09   |
| 569 | 1701A13B77C09BY | 焊接钢管    | DN65 t3.75 GB/T 3091         | m | 28.13   | 31.79   |
| 570 | 1701A13B61C11BY | 焊接钢管    | DN80 t4.00 GB/T 3091         | m | 36.67   | 41.43   |

|     |                 |      |        |        |           |   |         |         |
|-----|-----------------|------|--------|--------|-----------|---|---------|---------|
| 571 | 1701A13B63C11BY | 焊接钢管 | DN100  | ±4.00  | GB/T 3091 | m | 45.40   | 51.30   |
| 572 | 1701A13B81C13BY | 焊接钢管 | DN125  | ±4.50  | GB/T 3091 | m | 63.60   | 71.86   |
| 573 | 1701A13B71C13BY | 焊接钢管 | DN150  | ±4.50  | GB/T 3091 | m | 75.87   | 85.73   |
| 574 | 1701A13B73C15BY | 焊接钢管 | DN200  | ±6.00  | GB/T 3091 | m | 134.88  | 152.41  |
| 575 | 1701A13B66C17BY | 焊接钢管 | DN250  | ±8.00  | GB/T 3091 | m | 221.66  | 250.46  |
| 576 | 1701A13B75C19BY | 焊接钢管 | DN300  | ±8.50  | GB/T 3091 | m | 286.16  | 323.35  |
| 577 | 1701A13B49C21BY | 焊接钢管 | DN350  | ±9.00  | GB/T 3091 | m | 352.59  | 398.41  |
| 578 | 1701A13B54C23BY | 焊接钢管 | DN400  | ±9.50  | GB/T 3091 | m | 424.53  | 479.70  |
| 579 | 1701A13B47C23BY | 焊接钢管 | DN450  | ±9.50  | GB/T 3091 | m | 476.37  | 538.27  |
| 580 | 1701A13B56C25BY | 焊接钢管 | DN500  | ±10.00 | GB/T 3091 | m | 556.55  | 628.87  |
| 581 | 1701A13B58C27BY | 焊接钢管 | DN600  | ±10.50 | GB/T 3091 | m | 699.53  | 790.43  |
| 582 | 1701A13B45C29BY | 焊接钢管 | DN700  | ±11.00 | GB/T 3091 | m | 853.49  | 964.39  |
| 583 | 1701A13B43C31BY | 焊接钢管 | DN800  | ±11.50 | GB/T 3091 | m | 1018.40 | 1150.74 |
| 584 | 1701A13B85C33BY | 焊接钢管 | DN900  | ±12.00 | GB/T 3091 | m | 1194.29 | 1349.48 |
| 585 | 1701A13B87C35BY | 焊接钢管 | DN1000 | ±12.50 | GB/T 3091 | m | 1381.14 | 1560.61 |
| 586 | 1703A03B05C01BT | 镀锌钢管 | DN15   | ±2.75  | GB/T 3091 | t | 5752.50 | 6500.00 |
| 587 | 1703A03B06C01BT | 镀锌钢管 | DN20   | ±2.75  | GB/T 3091 | t | 5752.50 | 6500.00 |
| 588 | 1703A03B07C03BT | 镀锌钢管 | DN25   | ±3.25  | GB/T 3091 | t | 5752.50 | 6500.00 |
| 589 | 1703A03B08C03BT | 镀锌钢管 | DN32   | ±3.25  | GB/T 3091 | t | 5752.50 | 6500.00 |
| 590 | 1703A03B09C05BT | 镀锌钢管 | DN40   | ±3.50  | GB/T 3091 | t | 5752.50 | 6500.00 |
| 591 | 1703A03B10C05BT | 镀锌钢管 | DN50   | ±3.50  | GB/T 3091 | t | 5752.50 | 6500.00 |
| 592 | 1703A03B11C07BT | 镀锌钢管 | DN65   | ±3.75  | GB/T 3091 | t | 5752.50 | 6500.00 |
| 593 | 1703A03B03C09BT | 镀锌钢管 | DN80   | ±4.00  | GB/T 3091 | t | 5752.50 | 6500.00 |
| 594 | 1703A03B12C09BT | 镀锌钢管 | DN100  | ±4.00  | GB/T 3091 | t | 5752.50 | 6500.00 |
| 595 | 1703A03B13C11BT | 镀锌钢管 | DN125  | ±4.50  | GB/T 3091 | t | 5752.50 | 6500.00 |
| 596 | 1703A03B14C11BT | 镀锌钢管 | DN150  | ±4.50  | GB/T 3091 | t | 5752.50 | 6500.00 |
| 597 | 1703A03B15C11BT | 镀锌钢管 | DN200  | ±4.50  | GB/T 3091 | t | 5752.50 | 6500.00 |
| 598 | 1707A03B72BT    | 无缝钢管 | Φ32    | δ 3.5  | GB/T 8163 | t | 5752.50 | 6500.00 |
| 599 | 1707A03B11BT    | 无缝钢管 | Φ38    | δ 3.5  | GB/T 8163 | t | 5752.50 | 6500.00 |
| 600 | 1707A03B55BT    | 无缝钢管 | Φ42    | δ 3.5  | GB/T 8163 | t | 5752.50 | 6500.00 |
| 601 | 1707A03B13BT    | 无缝钢管 | Φ45    | δ 3.5  | GB/T 8163 | t | 5752.50 | 6500.00 |
| 602 | 1707A03B92BT    | 无缝钢管 | Φ50    | δ 3.5  | GB/T 8163 | t | 5752.50 | 6500.00 |
| 603 | 1707A03B15BT    | 无缝钢管 | Φ54    | δ 3.5  | GB/T 8163 | t | 5752.50 | 6500.00 |
| 604 | 1707A03B69BT    | 无缝钢管 | Φ57    | δ 3.5  | GB/T 8163 | t | 5752.50 | 6500.00 |
| 605 | 1707A03B17BT    | 无缝钢管 | Φ60    | δ 4.0  | GB/T 8163 | t | 5752.50 | 6500.00 |
| 606 | 1707A03B19BT    | 无缝钢管 | Φ63.5  | δ 4.0  | GB/T 8163 | t | 5752.50 | 6500.00 |
| 607 | 1707A03B21BT    | 无缝钢管 | Φ68    | δ 4.0  | GB/T 8163 | t | 5752.50 | 6500.00 |
| 608 | 1707A03B23BT    | 无缝钢管 | Φ70    | δ 4.0  | GB/T 8163 | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 609 | 1707A03B25BT    | 无缝钢管 | Φ73    | δ 4.0  | GB/T 8163 | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 610 | 1707A03B27BT    | 无缝钢管 | Φ76    | δ 4.0  | GB/T 8163 | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 611 | 1707A03B29BT    | 无缝钢管 | Φ83    | δ 4.0  | GB/T 8163 | t | 5575.50 | 6300.00 |

|     |                 |        |                         |   |         |         |
|-----|-----------------|--------|-------------------------|---|---------|---------|
| 612 | 1707A03B99BT    | 无缝钢管   | Φ89 δ 4.0 GB/T 8163     | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 613 | 1707A03B31BT    | 无缝钢管   | Φ95 δ 4.5 GB/T 8163     | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 614 | 1707A03B76BT    | 无缝钢管   | Φ102 δ 4.5 GB/T 8163    | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 615 | 1707A03B50BT    | 无缝钢管   | Φ108 δ 4.5 GB/T 8163    | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 616 | 1707A03B33BT    | 无缝钢管   | Φ114 δ 5.0 GB/T 8163    | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 617 | 1707A03B35BT    | 无缝钢管   | Φ121 δ 5.0 GB/T 8163    | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 618 | 1707A03B37BT    | 无缝钢管   | Φ127 δ 5.0 GB/T 8163    | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 619 | 1707A03B39BT    | 无缝钢管   | Φ133 δ 5.5 GB/T 8163    | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 620 | 1707A03B41BT    | 无缝钢管   | Φ140 δ 5.5 GB/T 8163    | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 621 | 1707A03B43BT    | 无缝钢管   | Φ146 δ 5.5 GB/T 8163    | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 622 | 1707A03B45BT    | 无缝钢管   | Φ152 δ 5.5 GB/T 8163    | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 623 | 1707A03B80BT    | 无缝钢管   | Φ159 δ 6.0 GB/T 8163    | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 624 | 1707A03B47BT    | 无缝钢管   | Φ168 δ 6.0 GB/T 8163    | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 625 | 1707A03B49BT    | 无缝钢管   | Φ180 δ 6.0 GB/T 8163    | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 626 | 1707A03B02BT    | 无缝钢管   | Φ194 δ 6.0 GB/T 8163    | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 627 | 1707A03B82BT    | 无缝钢管   | Φ203 δ 6.0 GB/T 8163    | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 628 | 1707A03B52BT    | 无缝钢管   | Φ219 δ 8.0 GB/T 8163    | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 629 | 1707A03B04BT    | 无缝钢管   | Φ245 δ 8.0 GB/T 8163    | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 630 | 1707A03B06BT    | 无缝钢管   | Φ273 δ 8.0 GB/T 8163    | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 631 | 1707A03B08BT    | 无缝钢管   | Φ299 δ 8.0 GB/T 8163    | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 632 | 1707A03B10BT    | 无缝钢管   | Φ325 δ 10.0 GB/T 8163   | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 633 | 1707A03B12BT    | 无缝钢管   | Φ351 δ 10.0 GB/T 8163   | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 634 | 1707A03B58BT    | 无缝钢管   | Φ377 δ 10.0 GB/T 8163   | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 635 | 1707A03B14BT    | 无缝钢管   | Φ402 δ 12.0 GB/T 8163   | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 636 | 1707A03B16BT    | 无缝钢管   | Φ426 δ 12.0 GB/T 8163   | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 637 | 1707A03B18BT    | 无缝钢管   | Φ459 δ 12.0 GB/T 8163   | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 638 | 1707A03B20BT    | 无缝钢管   | Φ480 δ 12.0 GB/T 8163   | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 639 | 1707A03B22BT    | 无缝钢管   | Φ500 δ 14.0 GB/T 8163   | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 640 | 1707A03B24BT    | 无缝钢管   | Φ530 δ 14.0 GB/T 8163   | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 641 | 1707A03B26BT    | 无缝钢管   | Φ550 δ 14.0 GB/T 8163   | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 642 | 1707A03B28BT    | 无缝钢管   | Φ560 δ 14.0 GB/T 8163   | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 643 | 1707A03B30BT    | 无缝钢管   | Φ600 δ 16.0 GB/T 8163   | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 644 | 1707A03B32BT    | 无缝钢管   | Φ630 δ 16.0 GB/T 8163   | t | 5575.50 | 6300.00 |
| 645 | 1728A01B02C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN15 GB/T 28897 | m | 18.11   | 20.46   |
| 646 | 1728A01B03C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN20 GB/T 28897 | m | 24.16   | 27.30   |
| 647 | 1728A01B04C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN25 GB/T 28897 | m | 33.28   | 37.60   |
| 648 | 1728A01B05C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN32 GB/T 28897 | m | 42.66   | 48.20   |
| 649 | 1728A01B06C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN40 GB/T 28897 | m | 50.14   | 56.65   |
| 650 | 1728A01B07C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN50 GB/T 28897 | m | 61.07   | 69.01   |
| 651 | 1728A01B08C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN65 GB/T 28897 | m | 81.59   | 92.19   |
| 652 | 1728A01B09C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN80 GB/T 28897 | m | 102.09  | 115.36  |

|     |                 |              |                          |   |         |         |
|-----|-----------------|--------------|--------------------------|---|---------|---------|
| 653 | 1728A01B10C01BY | 涂塑复合钢管       | SP-T PE DN150 GB/T 28897 | m | 216.95  | 245.14  |
| 654 | 1728A01B11C01BY | 涂塑复合钢管       | SP-T PE DN200 GB/T 28897 | m | 346.39  | 391.40  |
| 655 | 1715A03B09C03BY | 铜管           | DN8 t0.76 GB/T 17791     | m | 9.74    | 11.00   |
| 656 | 1715A03B11C05BY | 铜管           | DN10 t0.89 GB/T 17791    | m | 14.60   | 16.50   |
| 657 | 1715A03B13C07BY | 铜管           | DN15 t1.02 GB/T 17791    | m | 30.53   | 34.50   |
| 658 | 1715A03B15C09BY | 铜管           | DN20 t1.07 GB/T 17791    | m | 38.50   | 43.50   |
| 659 | 1715A03B17C11BY | 铜管           | DN25 t1.14 GB/T 17791    | m | 61.24   | 69.20   |
| 660 | 1715A03B19C13BY | 铜管           | DN32 t1.27 GB/T 17791    | m | 83.19   | 94.00   |
| 661 | 1715A03B21C15BY | 铜管           | DN40 t1.40 GB/T 17791    | m | 135.41  | 153.00  |
| 662 | 1715A03B23C17BY | 铜管           | DN50 t1.52 GB/T 17791    | m | 202.67  | 229.00  |
| 663 | 1715A03B25C19BY | 铜管           | DN65 t1.78 GB/T 17791    | m | 241.42  | 272.79  |
| 664 | 1715A03B27C21BY | 铜管           | DN80 t2.54 GB/T 17791    | m | 435.55  | 492.15  |
| 665 | 1715A03B29C23BY | 铜管           | DN100 t2.79 GB/T 17791   | m | 610.42  | 689.74  |
| 666 | 1715A03B31C25BY | 铜管           | DN125 t3.18 GB/T 17791   | m | 858.49  | 970.05  |
| 667 | 1715A03B33C27BY | 铜管           | DN150 t3.56 GB/T 17791   | m | 1150.75 | 1300.28 |
| 668 | 2906A18B123BY   | UPVC阻燃穿线管    | PC16(中型) JG3050          | m | 1.35    | 1.52    |
| 669 | 2906A18B124BY   | UPVC阻燃穿线管    | PC20(中型) JG3050          | m | 1.78    | 2.01    |
| 670 | 2906A18B125BY   | UPVC阻燃穿线管    | PC25(中型) JG3050          | m | 2.68    | 3.03    |
| 671 | 2906A18B126BY   | UPVC阻燃穿线管    | PC32(中型) JG3050          | m | 4.06    | 4.59    |
| 672 | 2906A18B127BY   | UPVC阻燃穿线管    | PC40(中型) JG3050          | m | 4.96    | 5.61    |
| 673 | 2906A20B129BY   | KBG热镀锌电管     | DN16×0.8mm GB/T 20041.1  | m | 5.09    | 5.75    |
| 674 | 2906A20B130BY   | KBG热镀锌电管     | DN20×1.0mm GB/T 20041.1  | m | 7.20    | 8.14    |
| 675 | 2906A20B131BY   | KBG热镀锌电管     | DN25×1.2mm GB/T 20041.1  | m | 10.30   | 11.64   |
| 676 | 2906A20B132BY   | KBG热镀锌电管     | DN32×1.4mm GB/T 20041.1  | m | 15.42   | 17.42   |
| 677 | 2906A20B133BY   | KBG热镀锌电管     | DN40×1.6mm GB/T 20041.1  | m | 20.89   | 23.61   |
| 678 | 2906A01B129BY   | JDG热镀锌电管     | DN16×0.8mm T/CECS 120    | m | 5.31    | 6.00    |
| 679 | 2906A01B130BY   | JDG热镀锌电管     | DN20×1.0mm T/CECS 120    | m | 6.77    | 7.65    |
| 680 | 2906A01B131BY   | JDG热镀锌电管     | DN25×1.2mm T/CECS 120    | m | 9.99    | 11.29   |
| 681 | 2906A01B132BY   | JDG热镀锌电管     | DN32×1.4mm T/CECS 120    | m | 15.20   | 17.18   |
| 682 | 2906A01B133BY   | JDG热镀锌电管     | DN40×1.6mm T/CECS 120    | m | 20.69   | 23.38   |
| 683 | 2906A76B134BY   | PE多孔梅花管      | 5×26mm YD/T 841.5        | m | 10.25   | 11.58   |
| 684 | 2906A76B135BY   | PE多孔梅花管      | 5×28mm YD/T 841.5        | m | 12.20   | 13.79   |
| 685 | 2906A76B136BY   | PE多孔梅花管      | 5×32mm YD/T 841.5        | m | 13.66   | 15.44   |
| 686 | 2906A76B137BY   | PE多孔梅花管      | 7×32mm YD/T 841.5        | m | 12.97   | 14.65   |
| 687 | 2906A77B138BY   | 电力电缆保护管PVC-C | DN100×3.0mm QB/T 2479    | m | 16.24   | 18.35   |
| 688 | 2906A77B139BY   | 电力电缆保护管PVC-C | DN100×4.5mm QB/T 2479    | m | 21.78   | 24.61   |
| 689 | 2906A77B140BY   | 电力电缆保护管PVC-C | DN150×3.0mm QB/T 2479    | m | 22.13   | 25.00   |
| 690 | 2906A77B141BY   | 电力电缆保护管PVC-C | DN150×5.0mm QB/T 2479    | m | 37.10   | 41.92   |
| 691 | 2906A77B142BY   | 电力电缆保护管PVC-C | DN200×5.0mm QB/T 2479    | m | 44.35   | 50.11   |
| 692 | 2906A78B138BY   | 电力电缆保护管MPP   | DN100×3.0mm DL/T 802.8   | m | 18.58   | 20.99   |
| 693 | 2906A78B139BY   | 电力电缆保护管MPP   | DN100×4.5mm DL/T 802.8   | m | 27.73   | 31.33   |

|     |               |            |                        |   |       |       |
|-----|---------------|------------|------------------------|---|-------|-------|
| 694 | 2906A78B140BY | 电力电缆保护管MPP | DN150×3.0mm DL/T 802.8 | m | 24.87 | 28.10 |
| 695 | 2906A78B141BY | 电力电缆保护管MPP | DN150×5.0mm DL/T 802.8 | m | 38.73 | 43.76 |
| 696 | 2906A78B142BY | 电力电缆保护管MPP | DN200×5.0mm DL/T 802.8 | m | 47.19 | 53.32 |

07. 电线电缆及光纤光缆

| 序号  | 编码            | 名称                  | 规格型号                         | 单位 | 除税价格(元) | 含税价格(元) |
|-----|---------------|---------------------|------------------------------|----|---------|---------|
| 697 | 2811A17B310BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1  | m  | 10.12   | 11.44   |
| 698 | 2811A17B311BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1    | m  | 15.51   | 17.52   |
| 699 | 2811A17B312BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1    | m  | 22.26   | 25.15   |
| 700 | 2811A17B313BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1   | m  | 36.80   | 41.58   |
| 701 | 2811A17B314BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1   | m  | 56.83   | 64.21   |
| 702 | 2811A17B315BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1   | m  | 86.88   | 98.17   |
| 703 | 2811A17B316BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1   | m  | 117.55  | 132.82  |
| 704 | 2811A17B317BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1   | m  | 154.34  | 174.40  |
| 705 | 2811A17B318BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1   | m  | 226.12  | 255.50  |
| 706 | 2811A17B319BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1   | m  | 314.28  | 355.12  |
| 707 | 2811A17B320BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1  | m  | 391.89  | 442.81  |
| 708 | 2811A17B321BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1  | m  | 480.33  | 542.75  |
| 709 | 2811A17B322BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1  | m  | 589.59  | 666.20  |
| 710 | 2811A17B323BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1  | m  | 764.04  | 863.32  |
| 711 | 2811A17B324BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1  | m  | 12.50   | 14.12   |
| 712 | 2811A17B325BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1    | m  | 19.20   | 21.69   |
| 713 | 2811A17B326BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1    | m  | 27.59   | 31.17   |
| 714 | 2811A17B327BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1   | m  | 45.68   | 51.62   |
| 715 | 2811A17B328BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1   | m  | 70.84   | 80.04   |
| 716 | 2811A17B329BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1   | m  | 108.30  | 122.37  |
| 717 | 2811A17B330BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1   | m  | 146.46  | 165.49  |
| 718 | 2811A17B331BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1   | m  | 192.90  | 217.97  |
| 719 | 2811A17B332BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1   | m  | 282.14  | 318.80  |
| 720 | 2811A17B333BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1   | m  | 389.21  | 439.79  |
| 721 | 2811A17B334BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1  | m  | 489.14  | 552.70  |
| 722 | 2811A17B335BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1  | m  | 599.34  | 677.22  |
| 723 | 2811A17B336BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1  | m  | 749.84  | 847.28  |
| 724 | 2811A17B337BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1  | m  | 971.90  | 1098.19 |
| 725 | 2811A13B95BY  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1 | m  | 9.14    | 10.33   |
| 726 | 2811A13B96BY  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1   | m  | 13.97   | 15.78   |
| 727 | 2811A13B97BY  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1   | m  | 20.36   | 23.00   |
| 728 | 2811A13B98BY  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1  | m  | 31.89   | 36.03   |
| 729 | 2811A13B99BY  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1  | m  | 49.99   | 56.49   |
| 730 | 2811A13B338BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1  | m  | 77.77   | 87.88   |
| 731 | 2811A13B339BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1  | m  | 105.67  | 119.40  |
| 732 | 2811A13B340BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1  | m  | 142.12  | 160.59  |

|     |               |                            |                                    |   |        |         |
|-----|---------------|----------------------------|------------------------------------|---|--------|---------|
| 733 | 2811A13B341BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1        | m | 203.90 | 230.40  |
| 734 | 2811A13B342BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1        | m | 282.31 | 318.99  |
| 735 | 2811A13B343BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1       | m | 355.56 | 401.76  |
| 736 | 2811A13B344BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1       | m | 439.63 | 496.76  |
| 737 | 2811A13B345BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1       | m | 547.19 | 618.29  |
| 738 | 2811A13B346BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1       | m | 719.49 | 812.98  |
| 739 | 2811A13B347BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1   | m | 16.07  | 18.16   |
| 740 | 2811A13B348BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1     | m | 23.64  | 26.71   |
| 741 | 2811A13B349BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 12706.1    | m | 36.64  | 41.40   |
| 742 | 2811A13B350BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 12706.1    | m | 58.97  | 66.63   |
| 743 | 2811A13B100BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1   | m | 89.97  | 101.66  |
| 744 | 2811A13B101BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1   | m | 117.64 | 132.93  |
| 745 | 2811A13B102BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1   | m | 160.98 | 181.90  |
| 746 | 2811A13B103BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1   | m | 229.95 | 259.83  |
| 747 | 2811A13B104BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1   | m | 317.33 | 358.56  |
| 748 | 2811A13B105BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1  | m | 406.19 | 458.97  |
| 749 | 2811A13B106BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1  | m | 490.25 | 553.95  |
| 750 | 2811A13B107BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1  | m | 617.31 | 697.53  |
| 751 | 2811A13B351BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 12706.1 | m | 807.89 | 912.87  |
| 752 | 2811A13B108BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1       | m | 11.26  | 12.72   |
| 753 | 2811A13B109BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1         | m | 17.28  | 19.53   |
| 754 | 2811A13B110BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1         | m | 25.25  | 28.53   |
| 755 | 2811A13B111BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1        | m | 39.61  | 44.76   |
| 756 | 2811A13B112BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1        | m | 62.22  | 70.31   |
| 757 | 2811A13B352BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1        | m | 96.98  | 109.58  |
| 758 | 2811A13B353BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1        | m | 131.74 | 148.86  |
| 759 | 2811A13B354BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1        | m | 177.42 | 200.47  |
| 760 | 2811A13B355BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1        | m | 254.58 | 287.66  |
| 761 | 2811A13B356BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1        | m | 352.69 | 398.52  |
| 762 | 2811A13B357BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1       | m | 443.93 | 501.62  |
| 763 | 2811A13B358BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1       | m | 549.22 | 620.59  |
| 764 | 2811A13B359BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1       | m | 683.53 | 772.35  |
| 765 | 2811A13B360BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆        | YJV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1       | m | 899.18 | 1016.02 |
| 766 | 2811A21B361BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666    | m | 11.59  | 13.10   |
| 767 | 2811A21B206BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666      | m | 15.55  | 17.57   |
| 768 | 2811A21B207BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666      | m | 22.03  | 24.89   |
| 769 | 2811A21B208BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666     | m | 34.56  | 39.05   |

|     |               |                            |                                      |   |        |        |
|-----|---------------|----------------------------|--------------------------------------|---|--------|--------|
| 770 | 2811A21B362BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666       | m | 54.40  | 61.47  |
| 771 | 2811A21B363BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666       | m | 83.57  | 94.43  |
| 772 | 2811A21B364BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666       | m | 114.60 | 129.49 |
| 773 | 2811A21B365BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666       | m | 150.53 | 170.09 |
| 774 | 2811A21B366BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666       | m | 212.05 | 239.60 |
| 775 | 2811A21B367BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666       | m | 292.32 | 330.30 |
| 776 | 2811A21B368BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666      | m | 367.05 | 414.75 |
| 777 | 2811A21B369BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666      | m | 453.54 | 512.48 |
| 778 | 2811A21B370BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666      | m | 563.70 | 636.95 |
| 779 | 2811A21B371BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666      | m | 731.35 | 826.38 |
| 780 | 2811A21B372BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666  | m | 15.15  | 17.12  |
| 781 | 2811A21B373BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666    | m | 21.63  | 24.44  |
| 782 | 2811A21B374BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666   | m | 38.99  | 44.06  |
| 783 | 2811A21B375BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 19666   | m | 61.44  | 69.42  |
| 784 | 2811A21B209BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666  | m | 101.90 | 115.14 |
| 785 | 2811A21B210BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666  | m | 133.09 | 150.38 |
| 786 | 2811A21B211BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666  | m | 190.27 | 214.99 |
| 787 | 2811A21B212BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666  | m | 259.94 | 293.72 |
| 788 | 2811A21B213BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666  | m | 359.74 | 406.49 |
| 789 | 2811A21B376BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666 | m | 451.77 | 510.48 |
| 790 | 2811A21B377BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666 | m | 552.54 | 624.34 |

|     |               |                            |                                       |   |         |         |
|-----|---------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------|---------|
| 791 | 2811A21B214BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666  | m | 691.21  | 781.03  |
| 792 | 2811A21B378BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666 | m | 889.35  | 1004.92 |
| 793 | 2811A21B215BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666       | m | 14.04   | 15.86   |
| 794 | 2811A21B379BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666         | m | 20.52   | 23.19   |
| 795 | 2811A21B216BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666         | m | 29.12   | 32.90   |
| 796 | 2811A21B217BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666        | m | 47.31   | 53.46   |
| 797 | 2811A21B218BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666        | m | 71.75   | 81.07   |
| 798 | 2811A21B380BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 19666        | m | 115.39  | 130.38  |
| 799 | 2811A21B381BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666        | m | 156.06  | 176.34  |
| 800 | 2811A21B382BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 19666        | m | 204.17  | 230.70  |
| 801 | 2811A21B383BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 19666        | m | 299.17  | 338.04  |
| 802 | 2811A21B384BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 19666        | m | 411.30  | 464.75  |
| 803 | 2811A21B385BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 19666       | m | 512.56  | 579.16  |
| 804 | 2811A21B386BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 19666       | m | 626.99  | 708.46  |
| 805 | 2811A21B387BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 19666       | m | 784.55  | 886.50  |
| 806 | 2811A21B388BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 19666       | m | 1014.91 | 1146.79 |
| 807 | 2811A21B389BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666       | m | 11.59   | 13.10   |
| 808 | 2811A21B390BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666         | m | 15.55   | 17.57   |
| 809 | 2811A23B219BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666         | m | 22.03   | 24.89   |
| 810 | 2811A23B220BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666        | m | 34.56   | 39.05   |
| 811 | 2811A23B221BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666        | m | 54.40   | 61.47   |

|     |               |                                |                                      |   |        |        |
|-----|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|--------|--------|
| 812 | 2811A23B391BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666       | m | 83.57  | 94.43  |
| 813 | 2811A23B392BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666       | m | 114.60 | 129.49 |
| 814 | 2811A23B393BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666       | m | 150.53 | 170.09 |
| 815 | 2811A23B394BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666       | m | 212.05 | 239.60 |
| 816 | 2811A23B395BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666       | m | 292.32 | 330.30 |
| 817 | 2811A23B396BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666      | m | 367.05 | 414.75 |
| 818 | 2811A23B397BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666      | m | 453.54 | 512.48 |
| 819 | 2811A23B398BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666      | m | 563.70 | 636.95 |
| 820 | 2811A23B399BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666      | m | 731.35 | 826.38 |
| 821 | 2811A23B400BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 19666  | m | 17.82  | 20.13  |
| 822 | 2811A23B401BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 19666    | m | 25.50  | 28.81  |
| 823 | 2811A23B402BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 19666   | m | 39.62  | 44.77  |
| 824 | 2811A23B403BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×16+1×10 GB/T 19666  | m | 62.47  | 70.59  |
| 825 | 2811A23B222BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666  | m | 96.62  | 109.18 |
| 826 | 2811A23B404BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666  | m | 126.77 | 143.24 |
| 827 | 2811A23B405BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666  | m | 170.12 | 192.23 |
| 828 | 2811A23B406BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666  | m | 238.88 | 269.92 |
| 829 | 2811A23B407BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666  | m | 328.25 | 370.90 |
| 830 | 2811A23B408BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666 | m | 418.89 | 473.32 |
| 831 | 2811A23B409BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666 | m | 505.27 | 570.93 |
| 832 | 2811A23B410BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666 | m | 635.26 | 717.81 |

|     |               |                                |                                       |   |        |         |
|-----|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|--------|---------|
| 833 | 2811A23B411BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666 | m | 820.90 | 927.57  |
| 834 | 2811A23B412BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666       | m | 12.58  | 14.21   |
| 835 | 2811A23B223BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666         | m | 18.89  | 21.35   |
| 836 | 2811A23B226BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666         | m | 27.17  | 30.70   |
| 837 | 2811A23B227BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666        | m | 43.78  | 49.47   |
| 838 | 2811A23B413BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666        | m | 67.94  | 76.77   |
| 839 | 2811A23B414BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 19666        | m | 105.85 | 119.60  |
| 840 | 2811A23B415BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 19666        | m | 141.07 | 159.40  |
| 841 | 2811A23B416BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 19666        | m | 187.35 | 211.70  |
| 842 | 2811A23B417BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 19666        | m | 264.08 | 298.39  |
| 843 | 2811A23B418BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 19666        | m | 364.58 | 411.96  |
| 844 | 2811A23B419BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 19666       | m | 457.27 | 516.69  |
| 845 | 2811A23B420BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 19666       | m | 565.74 | 639.25  |
| 846 | 2811A23B421BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 19666       | m | 703.04 | 794.40  |
| 847 | 2811A23B228BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃<br>电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 19666       | m | 913.03 | 1031.67 |
| 848 | 2811A27B422BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力<br>电缆    | YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3        | m | 11.01  | 12.44   |
| 849 | 2811A27B423BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力<br>电缆    | YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3          | m | 15.93  | 18.00   |
| 850 | 2811A27B424BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力<br>电缆    | YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3          | m | 22.59  | 25.52   |
| 851 | 2811A27B425BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力<br>电缆    | YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3         | m | 34.27  | 38.72   |
| 852 | 2811A27B424BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力<br>电缆    | YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3         | m | 53.08  | 59.98   |
| 853 | 2811A27B426BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力<br>电缆    | YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3         | m | 82.11  | 92.78   |

|     |                |                                 |                                    |   |        |         |
|-----|----------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--------|---------|
| 854 | 2811A27B427BY  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力<br>电缆     | YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3      | m | 110.82 | 125.22  |
| 855 | 2811A27B428BY  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力<br>电缆     | YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3      | m | 148.34 | 167.62  |
| 856 | 2811A27B4245BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力<br>电缆     | YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3      | m | 212.37 | 239.97  |
| 857 | 2811A27B429Y   | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力<br>电缆     | YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3      | m | 291.32 | 329.18  |
| 858 | 2811A27B430Y   | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力<br>电缆     | YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3     | m | 365.56 | 413.06  |
| 859 | 2811A27B4246BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力<br>电缆     | YJV22-0.6/1 4×150 GB/T 12706.3     | m | 451.19 | 509.82  |
| 860 | 2811A27B431Y   | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力<br>电缆     | YJV22-0.6/1 4×185 GB/T 12706.3     | m | 560.28 | 633.09  |
| 861 | 2811A27B247BY  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力<br>电缆     | YJV22-0.6/1 4×240 GB/T 12706.3     | m | 733.85 | 829.21  |
| 862 | 2811A23B432BY  | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套<br>电力电缆   | YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3     | m | 158.18 | 178.73  |
| 863 | 2811A23B433BY  | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套<br>电力电缆   | YJV22-8.7/15 3×70 GB/T 12706.3     | m | 208.98 | 236.13  |
| 864 | 2811A23B434BY  | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套<br>电力电缆   | YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3     | m | 272.84 | 308.29  |
| 865 | 2811A23B435BY  | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套<br>电力电缆   | YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3    | m | 332.45 | 375.65  |
| 866 | 2811A23B436BY  | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套<br>电力电缆   | YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3    | m | 398.63 | 450.43  |
| 867 | 2811A23B437BY  | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套<br>电力电缆   | YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3    | m | 615.92 | 695.96  |
| 868 | 2811A23B438BY  | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套<br>电力电缆   | YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3    | m | 765.62 | 865.11  |
| 869 | 2811A23B439BY  | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套<br>电力电缆   | YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3    | m | 965.08 | 1090.49 |
| 870 | 2811A23B440BY  | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3  | m | 163.67 | 184.94  |
| 871 | 2811A23B441BY  | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3  | m | 283.10 | 319.89  |
| 872 | 2811A23B442BY  | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3 | m | 342.69 | 387.22  |
| 873 | 2811A23B443BY  | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3 | m | 408.22 | 461.26  |
| 874 | 2811A23B444BY  | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3 | m | 622.54 | 703.43  |

|     |               |                             |                                         |   |        |         |
|-----|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---|--------|---------|
| 875 | 2811A23B445BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3      | m | 773.48 | 873.99  |
| 876 | 2811A23B446BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3      | m | 968.70 | 1094.58 |
| 877 | 2803A57B61BY  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-1.5mm <sup>2</sup> JB/T 8734         | m | 1.21   | 1.37    |
| 878 | 2803A57B63BY  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-2.5mm <sup>2</sup> JB/T 8734         | m | 2.04   | 2.30    |
| 879 | 2803A57B65BY  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-4mm <sup>2</sup> JB/T 8734           | m | 3.12   | 3.52    |
| 880 | 2803A57B73BY  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-6mm <sup>2</sup> JB/T 8734           | m | 4.59   | 5.19    |
| 881 | 2803A57B83BY  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-10mm <sup>2</sup> JB/T 8734          | m | 7.53   | 8.51    |
| 882 | 2803A57B69BY  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-25mm <sup>2</sup> JB/T 8734          | m | 18.74  | 21.18   |
| 883 | 2803A57B71BY  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-35mm <sup>2</sup> JB/T 8734          | m | 25.83  | 29.19   |
| 884 | 2803A57B447BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-50mm <sup>2</sup> JB/T 8734          | m | 35.04  | 39.59   |
| 885 | 2803A57B448BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-70mm <sup>2</sup> JB/T 8734          | m | 50.37  | 56.91   |
| 886 | 2803A57B449BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-95mm <sup>2</sup> JB/T 8734          | m | 69.91  | 78.99   |
| 887 | 2803A57B450BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-120mm <sup>2</sup> JB/T 8734         | m | 88.16  | 99.62   |
| 888 | 2803A57B451BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-150mm <sup>2</sup> JB/T 8734         | m | 108.80 | 122.94  |
| 889 | 2803A57B452BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-185mm <sup>2</sup> JB/T 8734         | m | 135.43 | 153.03  |
| 890 | 2803A57B453BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-240mm <sup>2</sup> JB/T 8734         | m | 178.24 | 201.40  |
| 891 | 2811A33B286BY | 交联聚烯烃绝缘电线                   | BYJ-2.5mm <sup>2</sup> JB/T 10491       | m | 2.38   | 2.69    |
| 892 | 2811A33B287BY | 交联聚烯烃绝缘电线                   | BYJ-4mm <sup>2</sup> JB/T 10491         | m | 3.34   | 3.77    |
| 893 | 2811A33B288BY | 交联聚烯烃绝缘电线                   | BYJ-6mm <sup>2</sup> JB/T 10491         | m | 4.92   | 5.56    |
| 894 | 2811A33B289BY | 交联聚烯烃绝缘电线                   | BYJ-10mm <sup>2</sup> JB/T 10491        | m | 7.83   | 8.85    |
| 895 | 2811A33B454BY | 交联聚烯烃绝缘电线                   | BYJ-16mm <sup>2</sup> JB/T 10491        | m | 12.48  | 14.10   |
| 896 | 2811A33B455BY | 交联聚烯烃绝缘电线                   | BYJ-25mm <sup>2</sup> JB/T 10491        | m | 22.27  | 25.16   |
| 897 | 2811A33B456BY | 交联聚烯烃绝缘电线                   | BYJ-35mm <sup>2</sup> JB/T 10491        | m | 28.54  | 32.25   |
| 898 | 2811A33B457BY | 交联聚烯烃绝缘电线                   | BYJ-50mm <sup>2</sup> JB/T 10491        | m | 41.60  | 47.00   |
| 899 | 2811A33B458BY | 交联聚烯烃绝缘电线                   | BYJ-70mm <sup>2</sup> JB/T 10491        | m | 55.10  | 62.26   |
| 900 | 2811A33B459BY | 交联聚烯烃绝缘电线                   | BYJ-95mm <sup>2</sup> JB/T 10491        | m | 74.01  | 83.63   |
| 901 | 2811A33B460BY | 交联聚烯烃绝缘电线                   | BYJ-120mm <sup>2</sup> JB/T 10491       | m | 91.64  | 103.55  |
| 902 | 2811A33B461BY | 交联聚烯烃绝缘电线                   | BYJ-150mm <sup>2</sup> JB/T 10491       | m | 113.75 | 128.53  |
| 903 | 2811A33B462BY | 交联聚烯烃绝缘电线                   | BYJ-185mm <sup>2</sup> JB/T 10491       | m | 139.95 | 158.14  |
| 904 | 2811A33B463BY | 交联聚烯烃绝缘电线                   | BYJ-240mm <sup>2</sup> JB/T 10491       | m | 180.89 | 204.40  |
| 905 | 2811A25B464BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线         | WDZAN-BYJ-1.5mm <sup>2</sup> JB/T 10491 | m | 1.60   | 1.81    |
| 906 | 2811A25B465BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线         | WDZAN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> JB/T 10491 | m | 2.38   | 2.69    |
| 907 | 2811A25B466BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线         | WDZAN-BYJ-4mm <sup>2</sup> JB/T 10491   | m | 3.65   | 4.12    |
| 908 | 2811A25B467BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线         | WDZAN-BYJ-6mm <sup>2</sup> JB/T 10491   | m | 5.25   | 5.93    |
| 909 | 2811A25B468BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线         | WDZAN-BYJ-10mm <sup>2</sup> JB/T 10491  | m | 8.46   | 9.56    |
| 910 | 2811A25B469BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线         | WDZAN-BYJ-16mm <sup>2</sup> JB/T 10491  | m | 13.29  | 15.02   |
| 911 | 2811A25B470BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线         | WDZAN-BYJ-25mm <sup>2</sup> JB/T 10491  | m | 22.27  | 25.16   |
| 912 | 2811A25B471BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线         | WDZAN-BYJ-35mm <sup>2</sup> JB/T 10491  | m | 28.54  | 32.25   |
| 913 | 2811A25B472BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线         | WDZAN-BYJ-50mm <sup>2</sup> JB/T 10491  | m | 41.60  | 47.00   |

|     |               |                       |                                        |   |        |        |
|-----|---------------|-----------------------|----------------------------------------|---|--------|--------|
| 914 | 2811A25B473BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线   | WDZAN-BYJ-70mm² JB/T 10491             | m | 55.10  | 62.26  |
| 915 | 2811A25B474BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线   | WDZAN-BYJ-95mm² JB/T 10491             | m | 75.46  | 85.26  |
| 916 | 2811A25B475BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线   | WDZAN-BYJ-120mm² JB/T 10491            | m | 93.82  | 106.01 |
| 917 | 2811A25B476BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线   | WDZAN-BYJ-150mm² JB/T 10491            | m | 114.98 | 129.92 |
| 918 | 2811A25B477BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线   | WDZAN-BYJ-185mm² JB/T 10491            | m | 142.95 | 161.52 |
| 919 | 2811A25B478BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线   | WDZAN-BYJ-240mm² JB/T 10491            | m | 187.81 | 212.21 |
| 920 | 2811A41B304BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆   | WDZBN-BYJ-1.5mm² JB/T 10491            | m | 1.60   | 1.81   |
| 921 | 2811A41B305BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆   | WDZBN-BYJ-2.5mm² JB/T 10491            | m | 2.38   | 2.69   |
| 922 | 2811A41B306BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆   | WDZBN-BYJ-4mm² JB/T 10491              | m | 3.65   | 4.12   |
| 923 | 2811A41B307BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆   | WDZBN-BYJ-6mm² JB/T 10491              | m | 5.25   | 5.93   |
| 924 | 2811A41B308BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆   | WDZBN-BYJ-10mm² JB/T 10491             | m | 8.46   | 9.56   |
| 925 | 2811A41B479BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆   | WDZBN-BYJ-16mm² JB/T 10491             | m | 13.29  | 15.02  |
| 926 | 2811A41B480BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆   | WDZBN-BYJ-25mm² JB/T 10491             | m | 22.27  | 25.16  |
| 927 | 2811A41B481BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆   | WDZBN-BYJ-35mm² JB/T 10491             | m | 28.54  | 32.25  |
| 928 | 2811A41B482BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆   | WDZBN-BYJ-50mm² JB/T 10491             | m | 41.60  | 47.00  |
| 929 | 2811A41B483BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆   | WDZBN-BYJ-70mm² JB/T 10491             | m | 55.10  | 62.26  |
| 930 | 2811A41B484BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆   | WDZBN-BYJ-95mm² JB/T 10491             | m | 75.46  | 85.26  |
| 931 | 2811A41B485BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆   | WDZBN-BYJ-120mm² JB/T 10491            | m | 93.82  | 106.01 |
| 932 | 2811A41B486BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆   | WDZBN-BYJ-150mm² JB/T 10491            | m | 114.98 | 129.92 |
| 933 | 2811A41B487BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆   | WDZBN-BYJ-185mm² JB/T 10491            | m | 142.95 | 161.52 |
| 934 | 2811A41B488BY | 无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆   | WDZBN-BYJ-240mm² JB/T 10491            | m | 187.81 | 212.21 |
| 935 | 2841A11B53BY  | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆         | BTTZ-4*6 GB/T 13033.1                  | m | 50.22  | 56.75  |
| 936 | 2841A11B55BY  | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆         | BTTZ-4*10 GB/T 13033.1                 | m | 65.39  | 73.89  |
| 937 | 2841A11B57BY  | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆         | BTTZ-4*16 GB/T 13033.1                 | m | 92.83  | 104.89 |
| 938 | 2841A11B59BY  | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆         | BTTZ-4*1*25 GB/T 13033.1               | m | 136.43 | 154.16 |
| 939 | 2841A11B61BY  | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆         | BTTZ-4*1*35 GB/T 13033.1               | m | 181.45 | 205.03 |
| 940 | 2841A11B63BY  | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆         | BTTZ-4*1*50 GB/T 13033.1               | m | 241.33 | 272.69 |
| 941 | 2841A11B65BY  | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆         | BTTZ-4*1*70 GB/T 13033.1               | m | 320.96 | 362.67 |
| 942 | 2841A11B67BY  | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆         | BTTZ-4*1*95 GB/T 13033.1               | m | 426.88 | 482.35 |
| 943 | 2841A11B69BY  | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆         | BTTZ-4*1*120 GB/T 13033.1              | m | 567.75 | 641.53 |
| 944 | 2803A75B95BY  | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线    | Z-RVS-2×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3  | m | 2.71   | 3.06   |
| 945 | 2803A75B118BY | 耐火铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线    | N-RVS-2×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3  | m | 2.91   | 3.29   |
| 946 | 2803A75B119BY | 阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线  | ZN-RVS-2×1.0mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3 | m | 2.29   | 2.59   |
| 947 | 2803A77B120BY | 阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线  | ZN-RVS-2×4.0mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3 | m | 7.55   | 8.53   |
| 948 | 2803A77B121BY | 阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线  | ZN-RVS-4×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3 | m | 6.12   | 6.92   |
| 949 | 2821A07B63BY  | 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 | HYA 25×2×0.5 YD/T 322                  | m | 11.34  | 12.81  |
| 950 | 2821A07B64BY  | 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 | HYA 50×2×0.5 YD/T 322                  | m | 19.80  | 22.37  |
| 951 | 2821A07B61BY  | 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 | HYA 100×2×0.5 YD/T 322                 | m | 35.56  | 40.18  |
| 952 | 2821A07B65BY  | 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 | HYA 200×2×0.5 YD/T 322                 | m | 60.31  | 68.15  |
| 953 | 2821A05B63BY  | 两芯电话线                 | HJVV2×0.5 GB/T 13849.1                 | m | 1.12   | 1.27   |
| 954 | 2821A05B65BY  | 四芯电话线                 | HJVV2×(2×0.5) GB/T 13849.1             | m | 1.73   | 1.95   |

|     |               |                      |                               |   |        |        |
|-----|---------------|----------------------|-------------------------------|---|--------|--------|
| 955 | 2821A01B67BY  | 超五类非屏蔽双绞线            | UTP-5E                        | m | 2. 18  | 2. 46  |
| 956 | 2821A01B69BY  | 超五类屏蔽双绞线             | FTP-5E                        | m | 2. 80  | 3. 16  |
| 957 | 2821A01B71BY  | 六类非屏蔽双绞线             | UTP-6                         | m | 2. 41  | 2. 72  |
| 958 | 2821A01B73BY  | 六类屏蔽双绞线              | FTP-6                         | m | 3. 99  | 4. 51  |
| 959 | 2825A05B81BY  | 2芯皮线光缆               | GJX/Y                         | m | 0. 80  | 0. 90  |
| 960 | 2825A05B83BY  | 室内多模4芯光缆             | GJFJV-4A1                     | m | 2. 96  | 3. 35  |
| 961 | 2825A05B62BY  | 室内多模6芯光缆             | GJFJV-6A1                     | m | 2. 44  | 2. 76  |
| 962 | 2825A05B63BY  | 室内多模8芯光缆             | GJFJV-8A1                     | m | 3. 19  | 3. 60  |
| 963 | 2825A05B65BY  | 室内多模12芯光缆            | GJFJV-12A1                    | m | 4. 57  | 5. 16  |
| 964 | 2825A05B66BY  | 室内多模24芯光缆            | GJFJV-24A1                    | m | 8. 58  | 9. 70  |
| 965 | 2825A05B85BY  | 室内单模4芯光缆             | GJFJV-4B1                     | m | 2. 10  | 2. 37  |
| 966 | 2825A05B87BY  | 室内单模6芯光缆             | GJFJV-6B1                     | m | 2. 28  | 2. 58  |
| 967 | 2825A05B89BY  | 室内单模8芯光缆             | GJFJV-8B1                     | m | 2. 49  | 2. 81  |
| 968 | 2825A05B91BY  | 室内单模12芯光缆            | GJFJV-12B1                    | m | 2. 71  | 3. 06  |
| 969 | 2825A05B93BY  | 室内单模24芯光缆            | GJFJV-24B1                    | m | 2. 96  | 3. 34  |
| 970 | 2825A05B95BY  | 室外单模4芯光缆             | GYTA-4B1                      | m | 3. 22  | 3. 64  |
| 971 | 2825A07B69BY  | 室外单模6芯光缆             | GYTA-6B1                      | m | 2. 52  | 2. 85  |
| 972 | 2825A07B70BY  | 室外单模8芯光缆             | GYTA-8B1                      | m | 2. 82  | 3. 19  |
| 973 | 2825A07B72BY  | 室外单模12芯光缆            | GYTA-12B1                     | m | 3. 04  | 3. 43  |
| 974 | 2825A07B73BY  | 室外单模24芯光缆            | GYTA-24B1                     | m | 4. 24  | 4. 79  |
| 975 | 2803A79B125BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆     | KVV-450/750 4×1. 5 GB/T 9330  | m | 5. 66  | 6. 40  |
| 976 | 2803A79B136BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆     | KVV-450/750 6×1. 5 GB/T 9330  | m | 8. 80  | 9. 94  |
| 977 | 2803A79B142BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆     | KVV-450/750 8×1. 5 GB/T 9330  | m | 10. 88 | 12. 29 |
| 978 | 2803A81B147BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | KVVP-450/750 4×1. 5 GB/T 9330 | m | 8. 20  | 9. 26  |
| 979 | 2803A81B158BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | KVVP-450/750 6×1. 5 GB/T 9330 | m | 11. 73 | 13. 25 |
| 980 | 2803A81B164BY | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | KVVP-450/750 8×1. 5 GB/T 9330 | m | 14. 68 | 16. 59 |
| 981 | 2803A03B113BY | 多股铜芯软线缆              | RVV2×0. 5 JB/T8734. 3         | m | 1. 19  | 1. 34  |
| 982 | 2803A03B115BY | 多股铜芯软线缆              | RVV4×0. 5 JB/T8734. 3         | m | 2. 05  | 2. 32  |
| 983 | 2803A03B117BY | 多股铜芯软线缆              | RVV6×0. 5 JB/T8734. 3         | m | 3. 27  | 3. 70  |
| 984 | 2803A03B119BY | 多股铜芯软线缆              | RVV2×1. 0 JB/T8734. 3         | m | 2. 17  | 2. 45  |
| 985 | 2803A03B121BY | 多股铜芯软线缆              | RVV3×1. 0 JB/T8734. 3         | m | 3. 07  | 3. 47  |
| 986 | 2803A03B123BY | 多股铜芯软线缆              | RVV4×1. 0 JB/T8734. 3         | m | 3. 99  | 4. 51  |
| 987 | 2803A03B125BY | 多股铜芯软线缆              | RVV2×1. 5 JB/T8734. 3         | m | 3. 02  | 3. 41  |
| 988 | 2803A03B127BY | 多股铜芯软线缆              | RVV3×1. 5 JB/T8734. 3         | m | 4. 36  | 4. 93  |
| 989 | 2803A03B129BY | 多股铜芯软线缆              | RVV4×1. 5 JB/T8734. 3         | m | 5. 75  | 6. 50  |
| 990 | 2803A03B131BY | 多股铜芯软线缆              | RVVP2×0. 5 JB/T8734. 3        | m | 2. 52  | 2. 85  |
| 991 | 2803A03B133BY | 多股铜芯软线缆              | RVVP2×1. 0 JB/T8734. 3        | m | 3. 81  | 4. 31  |
| 992 | 2803A03B135BY | 多股铜芯软线缆              | RVVP2×1. 5 JB/T8734. 3        | m | 4. 95  | 5. 59  |
| 993 | 2803A03B137BY | 多股铜芯软线缆              | RVVP4×0. 5 JB/T8734. 3        | m | 3. 78  | 4. 27  |
| 994 | 2803A03B139BY | 多股铜芯软线缆              | RVVP4×1. 0 JB/T8734. 3        | m | 6. 07  | 6. 86  |
| 995 | 2803A03B141BY | 多股铜芯软线缆              | RVVP4×1. 5 JB/T8734. 3        | m | 8. 84  | 9. 99  |

|      |               |         |                          |   |      |      |
|------|---------------|---------|--------------------------|---|------|------|
| 996  | 2803A03B143BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP6×1.0 JB/T8734.3     | m | 8.58 | 9.69 |
| 997  | 2803A03B145BY | 多股铜芯软电线 | RVS2×0.5 JB/T8734.3      | m | 1.06 | 1.20 |
| 998  | 2803A03B147BY | 多股铜芯软电线 | RVS2×1.0 JB/T8734.3      | m | 1.85 | 2.09 |
| 999  | 2803A03B149BY | 多股铜芯软电线 | RVS2×1.5 JB/T8734.3      | m | 2.68 | 3.03 |
| 1000 | 2803A03B151BY | 多股铜芯软电线 | RVVSP2×0.5 JB/T8734.3    | m | 2.58 | 2.91 |
| 1001 | 2803A03B153BY | 多股铜芯软电线 | RVVSP2×1.0 JB/T8734.3    | m | 3.96 | 4.47 |
| 1002 | 2803A03B155BY | 多股铜芯软电线 | RVVSP2×1.5 JB/T8734.3    | m | 5.07 | 5.73 |
| 1003 | 2829A01B03BY  | 视频同轴电缆  | SYV75-3 GB/T14864        | m | 2.09 | 2.36 |
| 1004 | 2829A01B05BY  | 视频同轴电缆  | SYV75-5 GB/T14864        | m | 3.18 | 3.59 |
| 1005 | 2829A01B07BY  | 视频同轴电缆  | SYV75-7 GB/T14864        | m | 6.73 | 7.61 |
| 1006 | 2829A01B09BY  | 射频同轴电缆  | SYWV75-5（2P）锡丝 GB/T14864 | m | 1.72 | 1.94 |
| 1007 | 2829A01B11BY  | 射频同轴电缆  | SYWV75-7（2P）锡丝 GB/T14864 | m | 3.25 | 3.67 |
| 1008 | 2829A01B13BY  | 射频同轴电缆  | SYWV75-9（2P）锡丝 GB/T14864 | m | 5.07 | 5.73 |
| 1009 | 2829A01B15BY  | 射频同轴电缆  | SYWV75-5（4P）锡丝 GB/T14864 | m | 2.87 | 3.24 |
| 1010 | 2829A01B17BY  | 射频同轴电缆  | SYWV75-7（4P）锡丝 GB/T14864 | m | 4.62 | 5.22 |
| 1011 | 2829A01B19BY  | 射频同轴电缆  | SYWV75-9（4P）锡丝 GB/T14864 | m | 6.97 | 7.88 |

08. 墙砖、地砖、地板、地毯

| 序号   | 编码           | 名称  | 规格型号             | 单位 | 除税价格(元) | 含税价格(元) |
|------|--------------|-----|------------------|----|---------|---------|
| 1012 | 0705A01B09BW | 瓷质砖 | BⅠa GL GB/T 4100 | m2 | 92.93   | 105.00  |
| 1013 | 0705A01B10BW | 炻瓷砖 | BⅠb GL GB/T 4100 | m2 | 84.08   | 95.00   |
| 1014 | 0705A01B11BW | 细炻砖 | BⅡa GL GB/T 4100 | m2 | 75.23   | 85.00   |
| 1015 | 0705A01B12BW | 炻质砖 | BⅡb GL GB/T 4100 | m2 | 69.03   | 78.00   |
| 1016 | 0705A01B13BW | 陶质砖 | BⅢ GL GB/T 4100  | m2 | 61.95   | 70.00   |

09. 绝热（保温）、耐火

| 序号   | 编码              | 名称        | 规格型号                               | 单位 | 除税价格(元) | 含税价格(元) |
|------|-----------------|-----------|------------------------------------|----|---------|---------|
| 1017 | 1509A07B01C03BV | 膨胀珍珠岩保温板  | PTIPⅠ DB34/T 2418-JC/T 2298        | m3 | 663.75  | 750.00  |
| 1018 | 1509A07B01C05BV | 膨胀珍珠岩保温板  | PTIPⅡ DB34/T 2418-JC/T 2298        | m3 | 601.80  | 680.00  |
| 1019 | 1509A07B01C07BV | 膨胀珍珠岩保温板  | PTIPⅢ DB34/T 2418-JC/T 2298        | m3 | 575.25  | 650.00  |
| 1020 | 1503A03C55D03BV | 岩棉板       | TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975    | m3 | 548.70  | 620.00  |
| 1021 | 1503A03C53D01BV | 岩棉板       | TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975   | m3 | 371.70  | 420.00  |
| 1022 | 1503A09C55D03BV | 岩棉复合板     | TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975    | m3 | 840.75  | 950.00  |
| 1023 | 1503A09C53D01BV | 岩棉复合板     | TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975   | m3 | 734.55  | 830.00  |
| 1024 | 1513A43B00BV    | 挤塑聚苯板     | XPS DB34/T 1949-JGJ 144            | m3 | 398.25  | 450.00  |
| 1025 | 1513A45B00C01BV | 模塑聚苯板     | EPS 033级 GB/T29906-JGJ 144         | m3 | 309.75  | 350.00  |
| 1026 | 1523A03B03BV    | 匀质改性防火保温板 | 170~200kg/m³ ≥0.30MPa DB 34/T 2695 | m3 | 486.75  | 550.00  |
| 1027 | 1523A03B05BV    | 匀质改性防火保温板 | 250~300kg/m³ ≥0.40MPa DB 34/T 2695 | m3 | 469.05  | 530.00  |

10. 五金制品

| 序号   | 编码              | 名称       | 规格型号                                         | 单位 | 除税价格(元) | 含税价格(元) |
|------|-----------------|----------|----------------------------------------------|----|---------|---------|
| 1028 | 0927A05B19C77BW | 耐碱玻璃纤维网布 | ARNP 160g/m² 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949 | m² | 3.27    | 3.70    |

|      |                 |          |                                                          |                |       |       |
|------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
| 1029 | 0927A05B19C79BW | 耐碱玻璃纤维网布 | ARNP 300g/m <sup>2</sup> 2000N/50mm JC/T 841—DB34/T 1949 | m <sup>2</sup> | 4.27  | 4.83  |
| 1030 | 0315A05B07C55BW | 钢板网      | 0.8mm GB/T 33275                                         | m2             | 5.67  | 6.41  |
| 1031 | 0315A05B07C57BW | 钢板网      | 1.0mm GB/T 33275                                         | m2             | 6.41  | 7.24  |
| 1032 | 0315A05B07C58BW | 钢板网      | 1.2mm GB/T 33275                                         | m2             | 7.62  | 8.61  |
| 1033 | 3501A05B03BW    | 复合木模板    | 1830×915×18mm GB/T 17656                                 | m2             | 35.67 | 40.31 |
| 1034 | 3503A01B03CB    | 脚手架钢管    | DN50 GB/T 13793、GB/T 3091                                | kg             | 4.36  | 4.93  |
| 1035 | 3504A11B00CB    | 脚手架钢扣件   | 对接、直角、旋转 GB/T 13793、GB/T 3091                            | kg             | 4.36  | 4.93  |

11. 道路桥梁专用材料

| 序号   | 编码              | 名称       | 规格型号                                   | 单位 | 除税价格(元) | 含税价格(元) |
|------|-----------------|----------|----------------------------------------|----|---------|---------|
| 1036 | 3607A15B55C01BW | 花岗岩路面石   | 芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114          | m2 | 98.24   | 111.00  |
| 1037 | 3607A15B57C01BW | 花岗岩路面石   | 芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114          | m2 | 126.11  | 142.50  |
| 1038 | 3607A15B55C03BW | 花岗岩路面石   | 芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763 | m2 | 109.74  | 124.00  |
| 1039 | 3607A15B57C03BW | 花岗岩路面石   | 芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763 | m2 | 159.96  | 180.75  |
| 1040 | 3607A15B55C05BW | 花岗岩路面石   | 五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114          | m2 | 90.27   | 102.00  |
| 1041 | 3607A15B57C05BW | 花岗岩路面石   | 五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114          | m2 | 144.26  | 163.00  |
| 1042 | 3607A15B55C07BW | 花岗岩路面石   | 五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763 | m2 | 101.78  | 115.00  |
| 1043 | 3607A15B57C07BW | 花岗岩路面石   | 五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763 | m2 | 163.73  | 185.00  |
| 1044 | 3607A17B65C09BW | 花岗岩路缘石   | 芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114         | m  | 72.57   | 82.00   |
| 1045 | 3607A17B63C09BW | 花岗岩路缘石   | 芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114         | m  | 48.68   | 55.00   |
| 1046 | 3607A17B61C09BW | 花岗岩路缘石   | 芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114          | m  | 46.91   | 53.00   |
| 1047 | 3607A17B59C09BW | 花岗岩路缘石   | 芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114          | m  | 86.73   | 98.00   |
| 1048 | 3607A17B53C11BW | 花岗岩路缘石   | 芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114          | m  | 46.91   | 53.00   |
| 1049 | 3607A17B58C11BW | 花岗岩路缘石   | 芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114          | m  | 71.02   | 80.25   |
| 1050 | 3605A11B69C01BW | 透水混凝土路面砖 | PCB-A 厚度60mm N fu3.5 GB/T 25993        | m2 | 30.47   | 34.43   |
| 1051 | 3601A17B02C03AK | 铸铁检查井盖   | C0700 D级400kN CJ/T 511                 | 套  | 711.89  | 804.40  |
| 1052 | 3601A17B02C01AK | 铸铁检查井盖   | C0700 C级250kN CJ/T 511                 | 套  | 551.18  | 622.80  |
| 1053 | 3601A19B11C05AK | 球墨铸铁水箅   | 750×450 重型 DB34/T1142                  | 套  | 464.78  | 525.17  |
| 1054 | 3601A19B09C07AK | 球墨铸铁水箅   | 600×400 重型 DB34/T1142                  | 套  | 332.23  | 375.40  |
| 1055 | 3601A19B07C07AK | 球墨铸铁水箅   | 500×300 重型 DB34/T1142                  | 套  | 197.71  | 223.40  |
| 1056 | 3603A15B03BW    | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(30×30) GB/T 21825               | m2 | 4.43    | 5.00    |
| 1057 | 3603A15B05BW    | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(50×50) GB/T 21825               | m2 | 5.18    | 5.85    |
| 1058 | 3603A15B07BW    | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(60×60) GB/T 21825               | m2 | 6.26    | 7.07    |
| 1059 | 3603A15B09BW    | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(70×70) GB/T 21825               | m2 | 6.96    | 7.87    |
| 1060 | 3603A15B11BW    | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(80×80) GB/T 21825               | m2 | 7.88    | 8.90    |
| 1061 | 1331A07B55BT    | 道路石油沥青   | A级70号 JTG F40                          | T  | 3344.42 | 3779.00 |
| 1062 | 1331A05B57BT    | 乳化沥青     | PC JTG F40                             | T  | 2478.00 | 2800.00 |
| 1063 | 1331A08B59BT    | 改性沥青     | SBS JTG F40                            | T  | 3451.50 | 3900.00 |
| 1064 | 1331A06B61BT    | 改性乳化沥青   | PCR JTG F40                            | T  | 4197.85 | 4743.33 |
| 1065 | 3605A11B69BW    | 砂基透水砖    | 200×100×60 JG/T 376                    | m2 | 28.98   | 32.75   |
| 1066 | 3605A11B71BW    | 砂基透水砖    | 200×100×65 JG/T 376                    | m2 | 34.07   | 38.50   |

|      |              |         |                     |    |        |        |
|------|--------------|---------|---------------------|----|--------|--------|
| 1067 | 3605A11B73BW | 砂基透水砖   | 300×150×65 JG/T 376 | m2 | 35.84  | 40.50  |
| 1068 | 3605A11B75BW | 砂基透水砖   | 300×300×65 JG/T 376 | m2 | 36.06  | 40.75  |
| 1069 | 3605A13B71BW | 砂基透水盲道砖 | 200×100×65 JG/T 376 | m2 | 34.29  | 38.75  |
| 1070 | 3605A13B75BW | 砂基透水盲道砖 | 300×300×65 JG/T 376 | m2 | 35.40  | 40.00  |
| 1071 | 3321A11B03BY | 模数式伸缩装置 | MA80型 JT/T 327      | m  | 221.25 | 250.00 |
| 1072 | 3321A11B05BY | 模数式伸缩装置 | MB160型 JT/T 327     | m  | 265.50 | 300.00 |

12. 能源材料清单

| 序号   | 编码           | 名称 | 规格型号 | 单位    | 除税价格(元) | 含税价格(元) |
|------|--------------|----|------|-------|---------|---------|
| 1073 | 3411A13B01BV | 水  | 施工用水 | m3    | 7.17    | 8.10    |
| 1074 | 3411A01B01CA | 电  | 施工用电 | kw. h | 1.02    | 1.15    |
| 1075 | 1403A01B03BZ | 柴油 | 0#   | L     | 7.45    | 8.42    |
| 1076 | 1403A05B05BZ | 汽油 | 92#  | L     | 7.64    | 8.63    |
| 1077 | 1403A05B07BZ | 汽油 | 95#  | L     | 8.17    | 9.23    |

13. 木、竹材料及其制品

| 序号   | 编码           | 名称     | 规格型号                     | 单位 | 除税价格(元) | 含税价格(元) |
|------|--------------|--------|--------------------------|----|---------|---------|
| 1078 | 0505A05B03BW | 三夹板    | 2440×1220×3mm GB/T 9846  | m² | 20.82   | 23.52   |
| 1079 | 0505A11B05BW | 五夹板    | 2440×1220×5mm GB/T 9846  | m² | 25.05   | 28.30   |
| 1080 | 0505A13B07BW | 九夹板    | 2440×1220×9mm GB/T 9846  | m² | 35.40   | 40.00   |
| 1081 | 0509A01B03BW | 实心细木工板 | 2440×1220×12mm GB/T 5849 | m² | 39.29   | 44.39   |
| 1082 | 0509A01B05BW | 实心细木工板 | 2440×1220×18mm GB/T 5849 | m² | 46.58   | 52.63   |
| 1083 | 0507A01B03BW | 高密度纤维板 | 2440×1220×3mm GB/T 12626 | m² | 22.13   | 25.00   |
| 1084 | 0507A01B05BW | 高密度纤维板 | 2440×1220×5mm GB/T 12626 | m² | 29.21   | 33.00   |

咨询电话：0554-6663880

分享到：

打印 关闭



主办：淮南市住房和城乡建设局 皖ICP备2022009898号-1  
联系方式：0554-6678382 网站标识码：3404000031 [站点地图](#)  
地址：淮南市山南新区和风街88号政务中心A座2楼  
 皖公网安备 34040302000269号

