

铜陵工程造价

TONG LING GONG CHENG ZAO JIA



2020
总第247期



铜陵市工程建设标准定额站主办

铜陵市市政建设有限公司

铜陵市市政建设有限公司在原铜陵市市政建设（集团）公司的基础上，于2009年完成企业改制后新设立的有限责任公司，注册资本金1亿元，主营为市政公用工程施工总承包壹级，同时兼有建筑工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、石油化工工程施工总承包、公路工程施工总承包、公路路面施工专业承包、公路路基施工专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、地基基础工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、沥青混凝土生产及施工等多项资质。公司下设安徽建川检测公司、市政劳务有限公司、邦威市政园林工程有限公司、邦威新材料公司、华福房地产开发有限公司等子公司和八个分公司。

目前业务范围覆盖城市道路、桥梁、给排水、园林绿化、建筑、城市亮化和照明、工程质量检测等，同时致力于多元化发展，从事基础设施PPP项目、EPC项目投资建设、工程质量检测、建筑劳务等领域，正逐步成为一业为主、多元发展的综合性公司。多年来，公司以国家城市化战略为引领，坚持立足铜陵，覆盖安徽、面向华东的经营方向，先后建设了铜陵市滨江大道改造工程、翠湖二路道路改造工程等工程

公司秉承“用人品打造精品，用精品奉献社会”的企业价值观，所施工程先后获市“铜都杯”、市“标化工地”及省“黄山杯”、省“市政标化工地”，公司也多次被评为市“重合同守信用单位”、省“重合同守信用单位”、市“优秀建筑业企业”、省“优秀建筑业企业”及“全市建筑工程安全生产和质量管管理先进单位”、“铜陵市五星级诚信企业”等称号。

公司将继续“以建设写历史，用未来看发展”的思想理念，全身致力于国家基础设施建设，以“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神，竭诚为业主服务，愿与国内外各界新老朋友真诚合作，共谋发展，共创辉煌。



天津路



铜陵市翠湖六路改造工程



庐江县泥河路工程



淮河路智能停车楼工程



长江路地下通道



西湖支路



安徽蓝天工程造价咨询有限公司

Anhui Lantian Construction Cost Consulting Co., Ltd.

安徽蓝天工程造价咨询有限公司是经省建设厅批准，于2003年10月成立，公司注册资本100万元，具有工程造价咨询甲级资格、工程监理、工程招标代理资格、政府工程及货物采购代理资格以及固定资产投资节能评估资格。现有专业从业人员50人，其中：造价工程师11名、招标师3人、监理工程师5名、高级工程师8名、工程师8人、造价员8名。已形成了专业技术门类齐全、各类技术力量均衡、年龄结构合理的综合性专业咨询机构。

蓝天准则：独立、客观、公正、诚信、优质服务

蓝天使命：以责任凝聚、以实效立帜、以专业求效、以博学实基，作客户最佳合作伙伴，为客户创造真正的价值

蓝天核心理念：员工是我们唯一不可代替的资本

蓝天的观念：社会公众利益至上、审计准则至上、声誉至上



安徽蓝天赴延安开展“不忘初心、牢记使命”主题教育



安徽蓝天工程造价咨询有限公司

Anhui Lantian Construction Cost Consulting Co., Ltd.

◆工程造价咨询甲级资质 ◆工程监理 ◆工程招标代理资格

◆政府采购代理资格 ◆节能评估备案机

◆业务范围：

- 1、建设项目的可行性研究，投资估算的编制，经济评价；
- 2、建设工程概算、预算、工程结算、竣工决算的编制和审核；
- 3、设工程招标标底、投标报价的编制和审核代理服务；
- 4、代理编制招投标文件；
- 5、接受司法部门委托，办理工程造价纠纷诉讼案件的鉴定；
- 6、建设工程项目跟踪审计服务；
- 7、房建、市政工程监理；
- 8、农业、机械、环境工程、建筑、化工、建筑材料等领域的节能评估服务。

◆联系我们：

总 经 理：0562-2877314

副总经理：0562-2082908

工程一部：0562-2802805

工程二部（监理部）：0562-2802826

工程三部：0562-2802832 2802932

工程四部：0562-2802892

招标代理：0562-2802809

办 公 室：0562-2877257



铜陵经开区（东部园区）标准化厂房二期工程清单编制及招标代理项目



安材、党校迁扩建及配套路网PPP项目工程造价咨询项目



铜陵市G236青通河大桥改建工程跟踪审计项目



横港取水口及其配套供水设施迁移新建工程跟踪审计及结算审计项目

公司地 址：铜陵市北京西路655号

网 址：<http://www.ahlt.com.cn/>

铜陵工程造价

TONG LING GONG CHENG ZAO JIA

目 录

文件选登

安徽省住房和城乡建设厅关于启用省级核准的工程监理企业资质 证书和施工图设计文件审查机构认定书电子证照的公告	01
安徽省住房和城乡建设厅关于2020年度第二批二级造价工程师注 册人员名单的公告	03
安徽省住房和城乡建设厅关于2020年度第三批二级造价工程师注 册人员名单的公告	05
安徽省住房和城乡建设厅关于2020年度第四批二级造价工程师注 册人员名单的公告	06
安徽省住房和城乡建设厅关于2020年度第五批二级造价工程师注 册人员名单的公告	07
安徽省住房和城乡建设厅关于2020年度第六批二级造价工程师注 册人员名单的公告	08
安徽省住房和城乡建设厅关于2020年度第七批二级造价工程师注 册合格人员名单的公告	09
安徽省住房和城乡建设厅关于2020年度第八批二级造价工程师注 册合格人员名单的公告	10
安徽省建设工程造价管理协会关于印发《安徽省建设工程造价咨 询行业自律管理暂行办法》的通知	11

综合信息

住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方 案的通知	14
2020年12月开始实施的工程建设标准	28


指标指数

铜陵市XX市政道路一期工程	29
铜陵市XX标准化厂房工程	31

价格信息

铜陵市建设工程材料市场价格	33
2020年第3季度铜陵市建筑工种人工市场价格信息	72
铜陵市建筑施工机械与部分周转材料租赁价格信息	73
枞阳县建设工程部分材料价格信息	74

封面：铜陵市市政建设有限公司承建的铜陵市滨江大道改造工程
封底：安徽蓝天工程造价咨询有限公司简介



月 刊

2020.11

(总第247期)

主管单位：铜陵市建筑工程管理局

主办单位：铜陵市工程建设标准定额站

协办单位：铜陵市建设工程造价协会

采价信息员：(以姓氏笔划排序)

王志文 王健 厉庆恩 刘小四 李继坤
李慧 杨曙 何云飞 余力 汪晓玲 张丹丹
张可 张定 张智荣 张婷婷 张翠 陈可伟
牧承林 郑玉 郑秋霜 柏菡林 闻慧惠
祖江晖 祝新翠 徐张燕 徐国进 曹邱陵
韩宝元 程铭 程贇 谢丹凤 戴明松

发布日期：2020年11月30日

(内部资料 不得翻印)

安徽省住房和城乡建设厅关于启用省级核准的工程 监理企业资质证书和施工图设计文件审查 机构认定书电子证照的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第142号

为贯彻落实《安徽省人民政府关于印发安徽省深入推进审批服务便民化工作方案的通知》，深入推进“放管服”改革，进一步优化资质资格管理，经住房和城乡建设部同意，决定启用省级核准的工程监理企业资质证书和施工图设计文件审查机构认定书电子证照。现将有关事项公告如下：

一、电子证照的启用

自2020年11月1日起，由省级核准的工程监理企业资质开始启用电子证照，办理新申请、延续、变更等业务时，仅发放电子资质证书，不再发放纸质证书。已发的纸质证书在有效期内可继续使用。

自2020年11月1日起，按照省政府关于电子证照相关要求，启用新版施工图设计文件审查机构认定书，办理新申请、延续、变更等业务时，发放新版电子证照。已发放的电子证书统一换发新版电子证照，原有电子证书自动失效。

二、电子证照的应用和查询

企业通过安徽省政务服务网，登录安徽省建筑市场监管公共服务平台企业端，进入“电子证照应用”，可下载打印标准版电子证照，同时可根据需要生成加载应用时间、应用目的等内容的应用版电子证照。

企业通过法人帐号或法定代表人个人帐号登录“皖事通”APP，进入“电子卡包”即可查看、出示电子证照。

依据《中华人民共和国电子签名法》、《安徽省互联网政务服务办法》，按照安全规范要求生成的电子资质证书与纸质证书具有同等法律效力。各地住房城乡建设、公共资源交易等主管部门在工程招投标、施工图设计文件审查、消防设计审查、施工许可、工程质量检测、工程质量安全监管、执法监督检查、消防验收及备案、竣工验收及备案等管理中应对核发的电子证照予以认可。

三、电子证照的验证方式

1. 在全国建筑市场监管公共服务平台“企业数据”模块中输入企业名称或统一社会信用代码

码，进行查询验证。

2. 在安徽省住房和城乡建设厅网站“服务”-“信息查询”，输入企业名称或统一社会信用代码，进行查询验证。

3. 扫描电子资质证书二维码进行查询验证。

四、其他

1. 在省外承接工程的企业，确因实际需要，可自行打印电子证照，到我厅政务服务窗口加盖行政审批专用章。

2. 在电子证书使用过程中，有关意见和建议，请及时反馈厅行政审批办公室、建筑市场监管处、工程质量安全监管处。

安徽省住房和城乡建设厅

2020年10月28日



安徽省住房和城乡建设厅关于2020年度第二批二级造价工程师注册人员名单的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第108号

根据《注册造价工程师管理办法》（原建设部令第150号）、《关于安徽省二级造价工程师注册管理有关事项的通知》（建人函〔2020〕682号）等相关规定，经审核，汪恒茂等1054人符合二级造价工程师初始注册条件，现予公布。

附件：汪恒茂等1054人符合二级造价工程师初始注册的合格人员名单

安徽省住房和城乡建设厅

2020年8月27日

附件：

汪恒茂等1054人符合二级造价工程师初始注册的合格人员名单 (铜陵市)

序号	市区	企业名称	姓名	申请注册专业	注册编号	执业印章有效期	意见
631	铜陵市	安徽宝森建设有限公司	张金炬	安装工程	建[造]24203400003452	2024 / 08 / 27	同意
632	铜陵市	安徽国泰建筑有限公司	项礼节	土木建筑工程	建[造]21203400003501	2024 / 08 / 27	同意
633	铜陵市	安徽国泰建筑有限公司	柏菡林	土木建筑工程	建[造]21203400003506	2024 / 08 / 27	同意
634	铜陵市	安徽国泰建筑有限公司	凌菊花	土木建筑工程	建[造]21203400003512	2024 / 08 / 27	同意
635	铜陵市	安徽国泰建筑有限公司	姜伟	土木建筑工程	建[造]21203400003677	2024 / 08 / 27	同意
636	铜陵市	安徽国泰建筑有限公司	杜军云	土木建筑工程	建[造]21203400003675	2024 / 08 / 27	同意
637	铜陵市	安徽辉邦建设工程有限公司	汪新成	土木建筑工程	建[造]21203400003388	2024 / 08 / 27	同意
638	铜陵市	安徽九丰建设工程有限公司	陶世华	土木建筑工程	建[造]21203400002910	2024 / 08 / 27	同意
639	铜陵市	安徽九丰建设工程有限公司	张文祥	土木建筑工程	建[造]21203400003255	2024 / 08 / 27	同意
640	铜陵市	安徽坤瑞建设有限公司	何娟	土木建筑工程	建[造]21203400003241	2024 / 08 / 27	同意
641	铜陵市	安徽蓝天工程造价咨询有限公司	张清保	土木建筑工程	建[造]21203400003486	2024 / 08 / 27	同意
642	铜陵市	安徽蓝天工程造价咨询有限公司	陈家龙	土木建筑工程	建[造]21203400003456	2024 / 08 / 27	同意
643	铜陵市	安徽蓝天工程造价咨询有限公司	陈智强	土木建筑工程	建[造]21203400003454	2024 / 08 / 27	同意

644	铜陵市	安徽蓝天工程造价咨询有限公司	高健	安装工程	建[造]24203400003581	2024 / 08 / 27	同意
645	铜陵市	安徽蓝天工程造价咨询有限公司	汪文龙	土木建筑工程	建[造]21203400003537	2024 / 08 / 27	同意
646	铜陵市	安徽绿力建设有限公司	周玲玲	土木建筑工程	建[造]21203400003383	2024 / 08 / 27	同意
647	铜陵市	安徽绿力建设有限公司	施洋	土木建筑工程	建[造]21203400003376	2024 / 08 / 27	同意
648	铜陵市	安徽省中哲工程咨询有限公司	储青松	土木建筑工程	建[造]21203400003319	2024 / 08 / 27	同意
649	铜陵市	安徽圣都建设集团有限公司	施文培	土木建筑工程	建[造]21203400003412	2024 / 08 / 27	同意
650	铜陵市	安徽天城市政工程建设有限责任公司	利黎	土木建筑工程	建[造]21203400002930	2024 / 08 / 27	同意
651	铜陵市	安徽天城市政工程建设有限责任公司	朱周峰	土木建筑工程	建[造]21203400003056	2024 / 08 / 27	同意
652	铜陵市	安徽天艺工程建设有限公司	黄图祥	土木建筑工程	建[造]21203400002917	2024 / 08 / 27	同意
653	铜陵市	安徽同升工程管理咨询有限公司	吴国平	土木建筑工程	建[造]21203400003485	2024 / 08 / 27	同意
654	铜陵市	安徽同升工程管理咨询有限公司	袁峰	土木建筑工程	建[造]21203400003473	2024 / 08 / 27	同意
655	铜陵市	安徽同升工程管理咨询有限公司	周仁宾	土木建筑工程	建[造]21203400003481	2024 / 08 / 27	同意
656	铜陵市	安徽同升工程管理咨询有限公司	李瑞	土木建筑工程	建[造]21203400003534	2024 / 08 / 27	同意
657	铜陵市	安徽同升工程管理咨询有限公司	方必辉	土木建筑工程	建[造]21203400003507	2024 / 08 / 27	同意
658	铜陵市	安徽维克特瑞建设工程有限公司	叶瑶	土木建筑工程	建[造]21203400002945	2024 / 08 / 27	同意
659	铜陵市	安徽中盾建设有限公司	王世龙	土木建筑工程	建[造]21203400002808	2024 / 08 / 27	同意
660	铜陵市	铜陵东方工程造价咨询有限公司	郑玉	土木建筑工程	建[造]21203400003559	2024 / 08 / 27	同意
661	铜陵市	铜陵开发区恒业房地产有限责任公司恒顺分公司	程会平	土木建筑工程	建[造]21203400003615	2024 / 08 / 27	同意
662	铜陵市	铜陵联达建设集团有限公司	谢银娣	土木建筑工程	建[造]21203400002797	2024 / 08 / 27	同意
663	铜陵市	铜陵三工建设有限公司	鲍国友	土木建筑工程	建[造]21203400003378	2024 / 08 / 27	同意
664	铜陵市	铜陵万达工程科技有限公司	项和季	安装工程	建[造]24203400003629	2024 / 08 / 27	同意
665	铜陵市	铜陵有色建安钢构有限责任公司	邢润生	土木建筑工程	建[造]21203400003750	2024 / 08 / 27	同意
666	铜陵市	铜陵有色建安钢构有限责任公司	吴俊鹏	土木建筑工程	建[造]21203400003751	2024 / 08 / 27	同意
667	铜陵市	铜陵有色建安钢构有限责任公司	陈瑜	土木建筑工程	建[造]21203400003754	2024 / 08 / 27	同意
668	铜陵市	铜陵有色建安钢构有限责任公司	王桂凤	土木建筑工程	建[造]21203400003772	2024 / 08 / 27	同意
669	铜陵市	铜陵有色建安钢构有限责任公司	刘敏	土木建筑工程	建[造]21203400003567	2024 / 08 / 27	同意
670	铜陵市	铜陵有色建安钢构有限责任公司	秦珍	土木建筑工程	建[造]21203400003549	2024 / 08 / 27	同意
671	铜陵市	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司	徐海军	土木建筑工程	建[造]21203400003544	2024 / 08 / 27	同意
672	铜陵市	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司	武亮亮	安装工程	建[造]24203400003716	2024 / 08 / 27	同意
673	铜陵市	铜陵华诚工程咨询有限公司	谢咏梅	土木建筑工程	建[造]21203400003824	2024 / 08 / 27	同意
674	铜陵市	铜陵华诚工程咨询有限公司	肖华举	土木建筑工程	建[造]21203400003823	2024 / 08 / 27	同意

安徽省住房和城乡建设厅关于2020年度第三批二级造价工程师注册人员名单的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第116号

根据《注册造价工程师管理办法》（原建设部令第150号）、《关于安徽省二级造价工程师注册管理有关事项的通知》（建人函〔2020〕682号）等相关规定，经审核，张靖等427人符合二级造价工程师初始注册条件，现予公布。

附件：张靖等427人符合二级造价工程师初始注册的合格人员名单

安徽省住房和城乡建设厅
2020年9月10日

附件：

张靖等427人符合二级造价工程师初始注册的 合格人员名单 (铜陵市)

序号	市区	企业名称	姓名	申请注册专业	注册编号	执业印章有效期	意见
270	铜陵市	安徽广筑建设工程有限公司	祝新翠	土木建筑工程	建[造]21203400003952	2024 /09 /10	同意
271	铜陵市	安徽联磊建设工程有限公司	丁娅芳	土木建筑工程	建[造]21203400003958	2024 /09 /10	同意
272	铜陵市	安徽龙泉市政工程有限公司	昂炯	土木建筑工程	建[造]21203400003856	2024 /09 /10	同意
273	铜陵市	安徽皖韵建筑工程有限公司	王昌龙	土木建筑工程	建[造]21203400004234	2024 /09 /10	同意
274	铜陵市	铜陵鼎牧建筑工程有限公司	朱肖妹	土木建筑工程	建[造]21203400003857	2024 /09 /10	同意
275	铜陵市	铜陵东进建设有限公司	曾诚	土木建筑工程	建[造]21203400003836	2024 /09 /10	同意
276	铜陵市	铜陵联达建设集团有限公司	章金棋	土木建筑工程	建[造]21203400003935	2024 /09 /10	同意
277	铜陵市	铜陵品上建设有限责任公司	任良坤	土木建筑工程	建[造]21203400004065	2024 /09 /10	同意
278	铜陵市	铜陵市开发区兴业建筑安装有限责任公司	李永庆	土木建筑工程	建[造]21203400004046	2024 /09 /10	同意
279	铜陵市	铜陵市开发区兴业建筑安装有限责任公司	史小霞	土木建筑工程	建[造]21203400004045	2024 /09 /10	同意
280	铜陵市	铜陵市开发区兴业建筑安装有限责任公司	胡韩林	土木建筑工程	建[造]21203400004043	2024 /09 /10	同意
281	铜陵市	铜陵市开发区兴业建筑安装有限责任公司	宋素珍	土木建筑工程	建[造]21203400004050	2024 /09 /10	同意
282	铜陵市	铜陵天瑞项目管理咨询有限公司	袁孝旺	土木建筑工程	建[造]21203400003948	2024 /09 /10	同意
283	铜陵市	铜陵新业电力安装有限公司	方继	安装工程	建[造]24203400004147	2024 /09 /10	同意

安徽省住房和城乡建设厅关于2020年度第四批二级造价工程师注册合格人员名单的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第122号

根据《注册造价工程师管理办法》（原建设部令第150号）、《关于安徽省二级造价师注册管理有关事项的通知》（建人函〔2020〕682号）等相关规定，经审核，张晓盼等359人符合二级造价工程师初始注册条件，现予公布。

附件：2020年度第四批二级造价工程师注册合格人员名单

安徽省住房和城乡建设厅
2020年9月24日

附件：

2020年度第四批二级造价工程师注册合格人员名单 (铜陵市)

序号	市区	企业名称	姓名	申请注册专业	注册编号	执业印章有效期	意见
215	铜陵市	安徽玖玖建筑有限责任公司	沈红星	土木建筑工程	建[造]21203400004475	2024 /09 /24	同意
216	铜陵市	安徽启工建筑安装工程有限公司	杨虎生	土木建筑工程	建[造]21203400004538	2024 /09 /24	同意
217	铜陵市	安徽启工建筑安装工程有限公司	万保卫	土木建筑工程	建[造]21203400004537	2024 /09 /24	同意
218	铜陵市	铜陵金泰防腐有限责任公司	董福辉	土木建筑工程	建[造]21203400004562	2024 /09 /24	同意
219	铜陵市	铜陵金泰防腐有限责任公司	胡之峰	土木建筑工程	建[造]21203400004430	2024 /09 /24	同意
220	铜陵市	枞阳县市政工程公司	周斌武	土木建筑工程	建[造]21203400004435	2024 /09 /24	同意
221	铜陵市	枞阳县市政工程公司	吴福成	土木建筑工程	建[造]21203400004431	2024 /09 /24	同意

安徽省住房和城乡建设厅关于2020年度第五批 二级造价工程师注册合格人员名单的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第132号

根据《注册造价工程师管理办法》（原建设部令第150号）、《关于安徽省二级造价师注册管理有关事项的通知》（建人函〔2020〕682号）等相关规定，经审核，洪孝祥等239人符合二级造价工程师初始注册条件，现予公布。

附件：2020年度第五批二级造价工程师注册合格人员名单

安徽省住房和城乡建设厅
2020年10月14日

附件：

2020年度第五批二级造价工程师注册合格人员名单 (铜陵市)

序号	市区	企业名称	姓名	申请注册专业	注册编号	执业印章有效期	意见
125	铜陵市	安徽龙安消防工程有限责任公司	唐启堂	安装工程	建[造]24203400004669	2024 / 10 / 14	同意
126	铜陵市	安徽山水城市设计有限公司	李霜青	土木建筑工程	建[造]21203400004786	2024 / 10 / 14	同意
127	铜陵市	安徽卓普建设有限公司	潘金平	土木建筑工程	建[造]21203400004707	2024 / 10 / 14	同意
128	铜陵市	铜陵明川建设有限公司	武进	土木建筑工程	建[造]21203400004802	2024 / 10 / 14	同意
129	铜陵市	铜陵市海强建设工程有限公司	杜平	土木建筑工程	建[造]21203400004794	2024 / 10 / 14	同意
130	铜陵市	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司	吴玉斌	土木建筑工程	建[造]21203400004797	2024 / 10 / 14	同意

安徽省住房和城乡建设厅关于2020年度第六批 二级造价工程师注册合格人员名单的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第138号

根据《注册造价工程师管理办法》（原建设部令第150号）、《关于安徽省二级造价师注册管理有关事项的通知》（建人函〔2020〕682号）等相关规定，经审核，谢春丽等166人符合二级造价工程师初始注册条件，现予公布。

附件：2020年度第六批二级造价工程师注册合格人员名单

安徽省住房和城乡建设厅
2020年10月23日

附件：

2020年度第六批二级造价工程师注册合格人员名单 (铜陵市)

序号	市区	企业名称	姓名	申请注册专业	注册编号	执业印章有效期	意见
100	铜陵市	安徽谢垅建设工程有限公司	赵光峰	土木建筑工程	建[造]21203400004866	2024 / 10 / 23	同意
101	铜陵市	安徽铁群建设有限公司	吴涛	土木建筑工程	建[造]21203400004992	2024 / 10 / 23	同意
102	铜陵市	铜陵华诚工程咨询有限公司	张安宏	土木建筑工程	建[造]21203400004883	2024 / 10 / 23	同意

安徽省住房和城乡建设厅关于2020年度第七批 二级造价工程师注册合格人员名单的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第147号

根据《注册造价工程师管理办法》（原建设部令第150号）、《关于安徽省二级造价工程师注册管理有关事项的通知》（建人函〔2020〕682号）等相关规定，经审核，李慧等198人符合二级造价工程师初始注册条件，现予公布。

附件：2020年度第七批二级造价工程师注册合格人员名单

安徽省住房和城乡建设厅
2020年11月5日

附件：

2020年度第七批二级造价工程师注册合格人员名单 (铜陵市)

序号	市区	企业名称	姓名	申请注册专业	注册编号	执业印章有效期	意见
118	铜陵市	安徽星月生态建设有限公司	章顺杰	土木建筑工程	建[造]21203400005149	2024 / 11 / 05	同意
119	铜陵市	安徽星月生态建设有限公司	宋爱华	土木建筑工程	建[造]21203400005144	2024 / 11 / 05	同意
120	铜陵市	铜陵鼎牧建筑工程有限公司	曹乐	土木建筑工程	建[造]21203400005066	2024 / 11 / 05	同意
121	铜陵市	铜陵华诚工程咨询有限公司	邓刚	土木建筑工程	建[造]21203400005203	2024 / 11 / 05	同意
122	铜陵市	铜陵市广鑫电力安装有限公司	俞锡银	土木建筑工程	建[造]21203400005059	2024 / 11 / 05	同意
123	铜陵市	铜陵市天资建设有限公司	汪士莲	土木建筑工程	建[造]21203400005078	2024 / 11 / 05	同意

安徽省住房和城乡建设厅关于2020年度第八批 二级造价工程师注册合格人员名单的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第152号

根据《注册造价工程师管理办法》（原建设部令第150号）、《关于安徽省二级造价工程师注册管理有关事项的通知》（建人函〔2020〕682号）等相关规定，经审核，马国文等169人符合二级造价工程师初始注册条件，现予公布。

附件：2020年度第八批二级造价工程师注册合格人员名单

安徽省住房和城乡建设厅
2020年11月18日

附件：

2020年度第八批二级造价工程师注册合格人员名单 (铜陵市)

序号	市区	企业名称	姓名	申请注册专业	注册编号	执业印章有效期	意见
108	铜陵市	安徽联科建设有限公司	熊文盟	安装工程	建[造]24203400005263	2024 / 11 / 17	同意
109	铜陵市	安徽联科建设有限公司	汪士骏	土木建筑工程	建[造]21203400005264	2024 / 11 / 17	同意
110	铜陵市	铜陵鼎创建设有限公司	陈佳	土木建筑工程	建[造]21203400005304	2024 / 11 / 17	同意
111	铜陵市	铜陵嘉裕建设有限公司	张煜	土木建筑工程	建[造]21203400005261	2024 / 11 / 17	同意
112	铜陵市	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司	吴春林	安装工程	建[造]24203400005369	2024 / 11 / 17	同意

安徽省建设工程造价管理协会关于印发《安徽省建设工程造价咨询行业自律管理暂行办法》的通知

皖价协〔2020〕18号

各会员单位：

为建立和完善我省工程造价咨询行业自律管理体系，发挥行业自律管理的作用，我们组织制定了《安徽省建设工程造价咨询行业自律管理暂行办法》，并经会员代表大会表决通过。现予印发，请遵照执行。

附件：安徽省建设工程造价咨询行业自律管理暂行办法

安徽省建设工程造价管理协会

2020年11月23日

附件：

安徽省建设工程造价咨询行业自律管理暂行办法

第一章 总则

第一条 为建立和健全我省工程造价咨询行业自律管理体系，发挥行业自我约束和相互监督机制，规范执业行为，提升服务质量，促进工程造价咨询行业健康发展，特制定本办法。

第二条 本办法依据《安徽省建设工程造价管理条例》《安徽省建设工程造价管理协会章程》《安徽省建设工程造价管理协会会员管理办法》等制定。

第三条 本办法适用于安徽省建设工程造价管理协会（以下简称“省价协”）会员的自律管理。

第四条 省价协负责全省工程造价咨询行业自律的管理监督；各市造价协会负责本地区工程造价咨询行业自律管理的具体工作。

第二章 自律规定

第五条 工程造价咨询企业 and 专业人员应自觉遵守法律法规和行业管理规定，诚实守信、依法执业，不得损害国家和社会公共利益，不得损害行业和客户利益。

第六条 工程造价咨询企业和专业人员在从事工程造价咨询活动时,应严格执行国家和本省工程造价咨询规范、规程及标准,规范工程造价执业行为,保证工程造价咨询成果质量。

第七条 工程造价咨询企业不得以给予回扣、低于成本收费等方式承接业务。

对于以可能影响合同履行的异常低价承接业务的企业,协会将对其执业行为和成果质量进行自律监督检查。

第八条 工程造价咨询企业在承接工程造价咨询业务时,应按照《安徽省建设工程造价咨询合同》(示范文本)的要求签订合同,并全面履行合同。

第九条 工程造价咨询企业应加强基层党组织建设,坚持党建引领,促进企业发展。

工程造价咨询企业应加强文化建设,注重廉洁教育,增强企业凝聚力。

第十条 工程造价咨询企业应与专业人员签订劳动合同,自觉维护专业人员合法权益,不得扣留专业人员证章。

工程造价专业人员应在本人承担的成果文件上签字盖章,不得以个人名义承接工程造价咨询业务。

第十一条 工程造价咨询企业应注重人才培养,鼓励和支持专业人员参加行业理论研究和学术活动,培育企业骨干人才和行业领军人物。

第十二条 工程造价咨询企业应加强信息化建设,注重收集、整理、分析工程造价数据,挖掘数据价值,提升企业核心竞争力,并按照行政主管部门和行业协会的要求提供相关信息。

第十三条 工程造价咨询企业 and 专业人员应自觉接受行业自律管理,主动配合协会开展的自律检查、调查取证等工作,如实提供所需的相关资料。

第三章 自律奖惩

第十四条 工程造价咨询企业、专业人员自觉遵守本办法,表现突出的,协会将给予通报表扬。

第十五条 工程造价咨询企业、专业人员违反本办法规定,存在以下行为的,协会将视情节轻重给予自律惩戒:

- (一) 在工程造价咨询活动中弄虚作假的;
- (二) 工程造价咨询成果文件质量不符合行业标准要求的;
- (三) 以异常低价承接业务影响合同履行的;
- (四) 未与工程造价专业人员签订劳动合同,未购买社会保险的;
- (五) 扣留专业人员执业证章的;
- (六) 法律、法规和规章禁止性行为的。

第十六条 自律惩戒的种类:

- (一) 提醒谈话;

- (二) 责令整改;
- (三) 通报批评;
- (四) 暂停行使会员权利;
- (五) 中止会员资格。

第四章 自律实施

第十七条 省价协行业发展和自律委员会负责自律管理办法的具体实施, 组织开展行业自律监督检查。

第十八条 任何单位或者个人对工程造价咨询企业、专业人员违反本办法的行为可进行投诉、举报。

第十九条 各市造价协会负责本地区投诉、举报的受理、调查、核实和处理工作, 并将处理结果报省价协备案。

第二十条 当事人对处理结果有异议的, 可向省价协提出申诉, 由省价协组织复议和处理。

第二十一条 工程造价咨询企业、专业人员受到自律惩戒的, 自惩戒决定之日起一年内限制其参与协会评奖评优等活动; 对于给予通报批评的, 协会将报主管部门记入不良信用信息。

第二十二条 自律管理工作人员应当公正履职, 对于处理过程中徇私舞弊的, 将追究其责任。

第五章 附则

第二十三条 各市造价协会可参照本办法制定实施细则。

第二十四条 本办法经省价协会员代表大会表决通过。

第二十五条 本办法由省价协负责解释。

第二十六条 本办法自发布之日起实施。



住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知

建市〔2020〕94号

各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市住房和城乡建设（管）委，北京市规划和自然资源委，新疆生产建设兵团住房和城乡建设局，国务院有关部门：

《建设工程企业资质管理制度改革方案》已经2020年11月11日国务院常务会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻落实，进一步放宽建筑市场准入限制，优化审批服务，激发市场主体活力。同时，坚持放管结合，加大事中事后监管力度，切实保障建设工程质量安全。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2020年11月30日

建设工程企业资质管理制度改革方案

为贯彻落实2019年全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议精神和李克强总理重要讲话精神，按照《国务院办公厅关于印发全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案的通知》（国办发〔2019〕39号）要求，深化建筑业“放管服”改革，做好建设工程企业资质（包括工程勘察、设计、施工、监理企业资质，以下统称企业资质）认定事项压减工作，现制定以下改革方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，坚持以推进建筑业供给侧结构性改革为主线，按照国务院深化“放管服”改革部署要求，持续优化营商环境，大力精简企业资质类别，归并等级设置，简化资质标准，优化审批方式，进一步放宽建筑市场准入限制，降低制度性交易成本，破除制约企业发展的不合理束缚，持续激发市场主体活力，促进就业创业，加快推动建筑业转型升级，实现高质量发展。

二、主要内容

（一）精简资质类别，归并等级设置。为在疫情防控常态化条件下做好“六稳”工作、落实“六保”任务，进一步优化建筑营商环境，确保新旧资质平稳过渡，保障工程质量安全，按照稳中求进的原则，积极稳妥推进建设工程企业资质管理制度改革。对部分专业划分过细、业务范围相近、市场需求较小的企业资质类别予以合并，对层级过多的资质等级进行归

并。改革后，工程勘察资质分为综合资质和专业资质，工程设计资质分为综合资质、行业资质、专业和事务所资质，施工资质分为综合资质、施工总承包资质、专业承包资质和专业作业资质，工程监理资质分为综合资质和专业资质。资质等级原则上压减为甲、乙两级（部分资质只设甲级或不分等级），资质等级压减后，中小企业承揽业务范围将进一步放宽，有利于促进中小企业发展。具体压减情况如下：

1. 工程勘察资质。保留综合资质；将4类专业资质及劳务资质整合为岩土工程、工程测量、勘探测试等3类专业资质。综合资质不分等级，专业资质等级压减为甲、乙两级。

2. 工程设计资质。保留综合资质；将21类行业资质整合为14类行业资质；将151类专业资质、8类专项资质、3类事务所资质整合为70类专业和事务所资质。综合资质、事务所资质不分等级；行业资质、专业资质等级原则上压减为甲、乙两级（部分资质只设甲级）。

3. 施工资质。将10类施工总承包企业特级资质调整为施工综合资质，可承担各行业、各等级施工总承包业务；保留12类施工总承包资质，将民航工程的专业承包资质整合为施工总承包资质；将36类专业承包资质整合为18类；将施工劳务企业资质改为专业作业资质，由审批制改为备案制。综合资质和专业作业资质不分等级；施工总承包资质、专业承包资质等级原则上压减为甲、乙两级（部分专业承包资质不分等级），其中，施工总承包甲级资质在本行业内承揽业务规模不受限制。

4. 工程监理资质。保留综合资质；取消专业资质中的水利水电工程、公路工程、港口与航道工程、农林工程资质，保留其余10类专业资质；取消事务所资质。综合资质不分等级，专业资质等级压减为甲、乙两级。

（二）放宽准入限制，激发企业活力。住房和城乡建设部会同国务院有关主管部门制定统一的企业资质标准，大幅精简审批条件，放宽对企业资金、主要人员、工程业绩和技术装备等的考核要求。适当放宽部分资质承揽业务规模上限，多个资质合并的，新资质承揽业务范围相应扩大至整合前各资质许可范围内的业务，尽量减少政府对建筑市场微观活动的直接干预，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。

（三）下放审批权限，方便企业办事。进一步加大放权力度，选择工作基础较好的地方和部分资质类别，开展企业资质审批权下放试点，将除综合资质外的其他等级资质，下放至省级及以下有关主管部门审批（其中，涉及公路、水运、水利、通信、铁路、民航等资质的审批权限由国务院住房和城乡建设主管部门会同国务院有关部门根据实际情况决定），方便企业就近办理。试点地方要明确专门机构、专业人员负责企业资质审批工作，并制定企业资质审批相关管理规定，确保资质审批权下放后地方能够接得住、管得好。企业资质全国通用，严禁各行业、各地区设置限制性措施，严厉查处变相设置市场准入壁垒，违规限制企业跨地区、跨行业承揽业务等行为，维护统一规范的建筑市场。

（四）优化审批服务，推行告知承诺制。深化“互联网+政务服务”，加快推动企业资质审批事项线上办理，实行全程网上申报和审批，逐步推行电子资质证书，实现企业资质审批“一网通办”，并在全国建筑市场监管公共服务平台公开发布企业资质信息。简化各类证明事

项，凡是通过政府部门间信息共享可以获取的证明材料，一律不再要求企业提供。加快推行企业资质审批告知承诺制，进一步扩大告知承诺制使用范围，明确审批标准，逐步提升企业资质审批的规范化和便利化水平。

（五）加强事中事后监管，保障工程质量安全。坚持放管结合，加大资质审批后的动态监管力度，创新监管方式和手段，全面推行“双随机、一公开”监管方式和“互联网+监管”模式，强化工程建设各方主体责任落实，加大对转包、违法分包、资质挂靠等违法违规行为查处力度，强化事后责任追究，对负有工程质量安全事故责任的企业、人员依法严厉追究法律责任。

三、保障措施

（一）完善工程招投标制度，引导建设单位合理选择企业。持续深化工程招投标制度改革，完善工程招标资格审查制度，优化调整工程项目招标条件设置，引导建设单位更多从企业实力、技术力量、管理经验等方面进行综合考察，自主选择符合工程建设要求的企业。积极培育全过程工程咨询服务机构，为业主选择合格企业提供专业化服务。大力推行工程总承包，引导企业依法自主分包。

（二）完善职业资格管理制度，落实注册人员责任。加快修订完善注册人员职业资格管理制度，进一步明确注册人员在工程建设活动中的权利、义务和责任，推动建立个人执业责任保险制度，持续规范执业行为，落实工程质量终身责任制，为提升工程品质、保障安全生产提供有力支撑。

（三）加强监督指导，确保改革措施落地。制定建设工程企业资质标准指标说明，进一步细化审批标准和要求，加强对地方审批人员的培训，提升资质审批服务能力和水平。不定期对地方资质审批工作进行抽查，对违规审批行为严肃处理，公开曝光，情节严重的，取消企业资质审批权下放试点资格。

（四）健全信用体系，发挥市场机制作用。进一步完善建筑市场信用体系，强化信用信息在工程建设各环节的应用，完善“黑名单”制度，加大对失信行为的惩戒力度。加快推行工程担保和保险制度，进一步发挥市场机制作用，规范工程建设各方主体行为，有效控制工程风险。

（五）做好资质标准修订和换证工作，确保平稳过渡。开展建设工程企业资质管理规定、标准等修订工作，合理调整企业资质考核指标。设置1年过渡期，到期后实行简单换证，即按照新旧资质对应关系直接换发新资质证书，不再重新核定资质。

（六）加强政策宣传解读，合理引导公众预期。加大改革政策宣传解读力度，及时释疑解惑，让市场主体全面了解压减资质类别和等级的各项改革措施，提高政策透明度。加强舆论引导，主动回应市场主体反映的热点问题，营造良好舆论环境。

附件：1. 建设工程企业资质改革措施表

2. 改革后建设工程企业资质分类分级表

附件1:

建设工程企业资质改革措施表

1.工程勘察资质				
资质类别	序号	勘察资质类型		改革措施
综合资质	1	综合资质		保留，不分等级
专业资质	1	岩土工程		合并为岩土工程专业，设甲、乙两级
	2	岩土工程勘察分项		
	3	岩土工程设计分项		
	4	岩土工程物探测试检测监测分项		
	5	水文地质勘察		
	6	海洋工程勘察		
	7	海洋岩土勘察分专业		
	8	海洋工程环境调查分专业		
	9	工程测量		合并为工程测量专业，设甲、乙两级
	10	海洋工程测量分专业		
劳务资质	1	工程钻探		与岩土工程物探测试检测监测分项部分内容合并为勘探测试专业，设甲、乙两级
	2	凿井		
2. 工程设计资质				
资质类别	序号	行业	设计资质类型	改革措施
综合资质	1	综合	综合资质	保留，不分等级
行业资质及其包含专业资质	1	建筑	建筑行业资质	保留，设甲、乙两级
			建筑工程专业	保留，设甲、乙两级
			人防工程专业	保留，设甲、乙两级
	2	市政	市政行业资质	保留，设甲、乙两级
			行业资质（燃气工程、轨道交通工程除外）	保留，设甲、乙两级
			给水工程专业	保留，设甲、乙两级
			排水工程专业	保留，设甲、乙两级
			城镇燃气工程专业	保留，设甲、乙两级
			热力工程专业	保留，设甲、乙两级
			道路工程专业	合并为道路与公共交通工程专业，设甲、乙两级
			公共交通工程专业	
			桥梁工程专业	保留，设甲、乙两级
			城市隧道工程专业	保留，只设甲级
			载人索道专业	并入机械军工行业机械工程专业
			轨道交通工程专业	保留，只设甲级
			环境卫生工程专业	并入环境工程通用专业
	3	公路	公路行业资质	保留，只设甲级
			公路专业	保留，设甲、乙两级
			特大桥梁专业	保留，只设甲级
			特长隧道专业	保留，只设甲级
			交通工程专业	保留，设甲、乙两级

行业资质及其包含专业资质	4	铁道	铁道行业资质	调整为铁路行业，设甲、乙两级
			桥梁专业	保留，只设甲级
			隧道专业	保留，只设甲级
			轨道专业	保留，只设甲级
			电气化专业	保留，只设甲级
			通信信号专业	保留，只设甲级
	5	水运	水运行业资质	调整为港口与航道行业，设甲、乙两级
			港口工程专业	合并为港口工程专业，设甲、乙两级
			港口装卸工艺专业	
			修造船厂水工工程专业	
			航道工程专业	合并为航道工程专业，设甲、乙两级
			通航建筑工程专业	
			水上交通管制工程专业	
	6, 7, 8, 9, 10, 11	6	民航行业资质	保留，设甲、乙两级
			水利行业资质	保留，设甲、乙两级
		7	水库枢纽专业	保留，设甲、乙两级
			引调水专业	保留，设甲、乙两级
			灌溉排涝专业	保留，设甲、乙两级
			围垦专业	保留，设甲、乙两级
			河道整治专业	合并为河道整治与城市防洪专业，设甲、乙两级
			城市防洪专业	
			水土保持专业	合并为水土保持与水文设施专业，设甲、乙两级
			水文设施专业	
		8	电力行业资质	保留，设甲、乙两级
			火力发电专业（含核电站常规岛设计）	调整为火力发电工程专业，设甲、乙两级
			水力发电专业（含抽水蓄能、潮汐）	调整为水力发电工程专业，设甲、乙两级
			风力发电专业	合并为新能源发电工程专业，设甲、乙两级
			新能源发电专业	
			送电工程专业	合并为送变电工程专业，设甲、乙两级
			变电工程专业	
		9	核工业行业资质	并入电力行业
			反应堆工程设计（含核电站反应堆工程）专业	合并为核工业工程专业，设甲、乙两级
			核燃料加工制造及处理工程专业	
			铀矿山及选冶工程专业	
			核设施退役及放射性三废处理处置工程专业	
			核技术及同位素应用工程专业	
	10	煤炭	煤炭行业资质	保留，设甲、乙两级
			矿井专业	保留，设甲、乙两级
			露天矿专业	保留，设甲、乙两级
			选煤厂专业	保留，设甲、乙两级
	11	冶金	冶金行业资质	与建材行业合并为冶金建材行业，设甲、乙两级
			金属冶炼工程专业	合并为冶金工程专业，设甲、乙两级
			金属材料工程专业	
			焦化和耐火材料工程专业	

行业资质及其包含专业资质	12	建材	冶金矿山工程专业	调整为冶金建材矿山工程专业, 设甲、乙两级
			建材行业资质	与冶金行业合并为冶金建材行业, 设甲、乙两级
			水泥工程专业	合并为建材工程专业, 设甲、乙两级
			玻璃、陶瓷、耐火材料工程专业	
			新型建筑材料工程专业	
			无机非金属材料及制品工程专业	
		化工石化医药	非金属矿及原料制备工程专业	调整为冶金建材矿山工程专业, 设甲、乙两级
			化工石化医药行业资质	保留, 设甲、乙两级
			炼油工程专业	合并为化工工程专业, 设甲、乙两级
			化工工程专业	保留, 设甲、乙两级
			化工矿山专业	
			石油及化工产品储运专业	保留, 设甲、乙两级
			生化、生物药专业	合并为原料药专业, 设甲、乙两级
			化学原料药专业	
			中成药专业	合并为医药工程专业, 设甲、乙两级
			药物制剂专业	
			医疗器械专业(含药品内包装)	
	14	石油天然气	石油天然气行业资质	并入化工石化医药行业, 设甲、乙两级
			油田地面专业	合并为油气开采专业, 设甲、乙两级
			气田地面专业	保留, 设甲、乙两级
			海洋石油专业	
			管道输送专业	并入石油及化工产品储运专业, 设甲、乙两级
			油气库专业	
			油气加工专业	并入化工工程专业, 设甲、乙两级
			石油机械制造与修理专业	
	15	电子通信广电	电子工程行业资质	与通信、广电行业合并为电子通信广电行业, 设甲、乙两级
			电子整机产品项目工程专业	合并为电子工业工程专业, 设甲、乙两级
			电子基础产品项目工程专业	
			显示器件项目工程专业	
			微电子产品项目工程专业	
			电子特种环境工程专业	
			电子系统工程专业	保留, 设甲、乙两级
			通信工程行业资质	与电子、广电行业合并为电子通信广电行业, 设甲、乙两级
			有线通信专业	保留, 设甲、乙两级
			邮政工程专业	取消, 已取得邮政工程专业资质的企业, 可直接换发相应等级的建筑工程专业资质
			无线通信专业	合并为无线通信专业, 设甲、乙两级
			通信铁塔专业	
			广电工程行业资质	与电子、通信行业合并为电子通信广电行业, 设甲、乙两级
			广播电视中心专业	合并为广播电视制播与电影工程专业, 设甲、乙两级
			电影工程专业	
			广播电视发射专业	合并为传输发射工程专业, 设甲、乙两级

行业资质及其包含专业	16	机械	广播电视传输专业	
			机械行业资质	与军工合并为机械军工行业，设甲、乙两级
			通用设备制造业工程专业	合并为机械工程专业，设甲、乙两级
			专用设备制造业工程专业	
			交通运输设备制造业工程专业	
			电气机械设备制造业工程专业	
			金属制品业工程专业	
			仪器仪表及文化办公机械制造业工程专业	
			机械加工专业	
			热加工专业	
			表面处理专业	
			检测专业	
			物料搬运及仓储专业	
	17	军工	军工行业资质	与机械合并为机械军工行业，设甲、乙两级
			导弹及火箭弹工程专业	合并为军工工程专业，设甲、乙两级
			弹、火工品及固体发动机工程专业	
			燃机、动力装置及航天发动机工程专业	
			控制系统、光学、光电、电子、仪表工程专业	
			科研、靶场、试验、教育培训工程专业	
			地面设备工程专业	
			航天空间飞行器工程专业	
			运载火箭制造工程专业	
			地面制导站工程专业	
			航空飞行器工程专业	
			机场工程专业	
			船舶制造工程专业	
			船舶机械工程专业	
			船舶水工工程专业	
			坦克、装甲车辆工程专业	
			枪、炮工程专业	
			火、炸药工程专业	
			防化、民爆器材工程专业	
	18	轻纺	轻纺行业资质	与农林、商物粮行业合并为轻纺农林商物粮行业，设甲、乙两级
			轻工工程行业资质	
			纺织工程行业资质	
			制浆造纸工程专业	合并为轻工工程专业，设甲、乙两级
			食品发酵烟草工程专业	
			制糖工程专业	
			日化及塑料工程专业	

			日用硅酸盐工程专业			
			制盐及盐化工程专业			
			皮革毛皮及制品专业			
			家电电子及日用机械专业			
			纺织工程专业			
			印染工程专业			
			服装工程专业			
			化纤原料工程专业			
			化纤工程专业			
			合并为纺织工程专业， 设甲、乙两级			
	19	农林	农林行业资质	与轻纺、商物粮行业合并为轻纺农林商物粮行业， 设甲、乙两级		
			农业工程行业资质			
			林业工程行业资质			
			农业综合开发生态工程专业	合并为农业工程专业， 设甲、乙两级		
			种植业工程专业			
			兽医/畜牧工程专业			
			渔港/渔业工程专业			
			设施农业工程专业			
			林产工业工程专业	合并为林业工程专业， 设甲、乙两级		
			林产化学工程专业			
			营造林工程专业			
			林业资源环境工程专业			
			森林工业工程专业			
			20	商物粮	商物粮行业资质	与轻纺、农林行业合并为轻纺农林商物粮行业， 设 甲、乙两级
					冷冻冷藏工程专业	合并为商物粮专业， 设甲、乙两级
					肉食品加工工程专业	
					批发配送与物流仓储工程专业	
					成品油储运工程专业	
	粮食工程专业					
	油脂工程专业					
	21	海洋	海洋行业资质	取消，已取得海洋行业和专业资质的企业，可直接 换发水利、电力等相近行业的相应资质。		
			沿岸工程专业			
			离岸工程专业			
			海水利用专业			
			海洋能利用专业			
事务所 资质	1	建筑设计事务所	保留，不分等级			
	2	结构设计事务所				
	3	机电设计事务所				
专项资 质	1	建筑装饰工程设计专项	调整为建筑装饰工程通用专业， 设甲、乙两级			
	2	建筑智能化工程设计专项	调整为建筑智能化工程通用专业， 设甲、乙两级			
	3	照明工程设计专项	调整为照明工程通用专业， 设甲、乙两级			
	4	建筑幕墙工程设计专项	调整为建筑幕墙工程通用专业， 设甲、乙两级			
	5	轻型钢结构工程设计专项	调整为轻型钢结构工程通用专业， 设甲、乙两级			
	6	风景园林工程设计专项	调整为风景园林工程通用专业， 设甲、乙两级			

	7	消防设施工程设计专项	调整为消防设施工程通用专业, 设甲、乙两级
	8	环境工程设计专项 (分为 5 个分项资质)	取消 5 个分项, 合并为环境工程通用专业, 设甲、乙两级
3. 施工资质			
资质类别	序号	施工资质类型	改革措施
施工总承包资质	1	施工总承包企业特级资质	调整为施工综合资质, 不分行业, 不分等级
	2	建筑工程施工总承包	保留, 设甲、乙两级
	3	公路工程施工总承包	保留, 设甲、乙两级
	4	铁路工程施工总承包	保留, 设甲、乙两级
	5	港口与航道工程施工总承包	保留, 设甲、乙两级
	6	水利水电工程施工总承包	保留, 设甲、乙两级
	7	市政公用工程施工总承包	保留, 设甲、乙两级
	8	电力工程施工总承包	保留, 设甲、乙两级
	9	矿山工程施工总承包	保留, 设甲、乙两级
	10	冶金工程施工总承包	保留, 设甲、乙两级
	11	石油化工工程施工总承包	保留, 设甲、乙两级
	12	通信工程施工总承包	保留, 设甲、乙两级
	13	机电工程施工总承包	保留, 设甲、乙两级
专业承包资质	1	地基基础工程专业承包	保留, 设甲、乙两级
	2	起重设备安装工程专业承包	保留, 设甲、乙两级
	3	预拌混凝土工程专业承包	保留, 不分等级
	4	模板脚手架工程专业承包	保留, 不分等级
	5	桥梁工程专业承包	保留, 设甲、乙两级
	6	隧道工程专业承包	保留, 设甲、乙两级
	7	钢结构工程专业承包	并入建筑工程施工总承包
	8	环保工程专业承包	合并为通用专业承包, 不分等级
	9	特种专业工程专业承包	
	10	建筑装修装饰工程专业承包	合并为建筑装修装饰工程专业承包, 设甲、乙两级
	11	建筑幕墙工程专业承包	
	12	防水防腐保温工程专业承包	保留, 设甲、乙两级
	13	电子与智能化工程专业承包	
	14	建筑机电安装工程专业承包	合并为建筑机电工程专业承包, 设甲、乙两级
	15	城市及道路照明工程专业承包	
	16	消防设施工程专业承包	保留, 设甲、乙两级
	17	古建筑工程专业承包	保留, 设甲、乙两级
	18	公路路面工程专业承包	
	19	公路路基工程专业承包	合并为公路工程类专业承包或公路工程施工总承包, 设甲、乙两级
	20	公路交通工程专业承包	
	21	铁路铺轨架梁工程专业承包	并入铁路工程施工总承包
	22	铁路电务工程专业承包	合并为铁路电务电气化工程专业承包, 设甲、乙两级
	23	铁路电气化工程专业承包	
	24	机场场道工程专业承包	合并为民航工程施工总承包, 设甲、乙两级

	25	民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包	
	26	机场目视助航工程专业承包	
	27	港口与海岸工程专业承包	
	28	航道工程专业承包	合并为港口与航道工程类专业承包，设甲、乙两级
	29	通航建筑物工程专业承包	
	30	港航设备安装及水上交管工程专业承包	
	31	水工金属结构制作与安装工程专业承包	合并为水利水电工程类专业承包，设甲、乙两级
	32	水利水电机电安装工程专业承包	
	33	河湖整治工程专业承包	并入水利水电工程施工总承包
	34	输变电工程专业承包	保留，设甲、乙两级
	35	核工程专业承包	保留，设甲、乙两级
	36	海洋石油工程专业承包	并入石油化工工程施工总承包
施工劳务企业资质	1	不分等级	调整为专业作业资质，由审批制改为备案制，不分等级
4. 工程监理资质			
资质类别	序号	监理资质类型	改革措施
综合资质	1	综合资质	保留，不分等级
专业资质	1	房屋建筑工程专业	调整为建筑工程专业，设甲、乙两级
	2	铁路工程专业	保留，设甲、乙两级
	3	航天航空工程专业	调整为民航工程专业，设甲、乙两级
	4	水利水电工程专业	取消，其资质要求执行有关行业主管部门规定，已取得资质企业可换发同等级电力工程或市政公用工程专业资质
	5	公路工程专业	取消，其资质要求执行有关行业主管部门规定，已取得资质企业可换发同等级市政公用工程或机电工程专业资质
	6	港口与航道工程专业	取消，其资质要求执行有关行业主管部门规定，已取得资质企业可换发同等级市政公用工程或机电工程专业资质
	7	通信工程专业	保留，设甲、乙两级
	8	市政公用工程专业	保留，设甲、乙两级
	9	冶炼工程专业	调整为冶金工程专业，设甲、乙两级
	10	农林工程专业	取消，不再设置资质准入限制，已取得资质企业可换发同等级市政公用工程或机电工程专业资质
	11	矿山工程专业	保留，设甲、乙两级
	12	化工石油工程专业	调整为石油化工工程专业，设甲、乙两级
	13	电力工程专业	保留，设甲、乙两级
	14	机电安装工程专业	调整为机电工程专业，设甲、乙两级
事务所资质	1	不分专业、等级	取消

附件2:

改革后建设工程企业资质分类分级表

1. 工程勘察资质			
资质类别	序号	勘察资质类型	等 级
综合资质	1	综合资质	不分等级
专业资质	1	岩土工程	甲、乙级
	2	工程测量	甲、乙级
	3	勘探测试	甲、乙级
2. 工程设计资质			
资质类别	序号	设计资质类型	等 级
综合资质	1	综合资质	不分等级
行业资质	1	建筑行业	甲、乙级
	2	市政行业	甲、乙级
	3	公路行业	甲级
	4	铁路行业	甲、乙级
	5	港口与航道行业	甲、乙级
	6	民航行业	甲、乙级
	7	水利行业	甲、乙级
	8	电力行业	甲、乙级
	9	煤炭行业	甲、乙级
	10	冶金建材行业	甲、乙级
	11	化工石化医药行业	甲、乙级
	12	电子通信广电行业	甲、乙级
	13	机械军工行业	甲、乙级
	14	轻纺农林商物粮行业	甲、乙级
专业和事务所资质	1	建筑行业建筑工程专业	甲、乙级
	2	建筑行业人防工程专业	甲、乙级
	3	市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）	甲、乙级
	4	市政行业给水工程专业	甲、乙级
	5	市政行业排水工程专业	甲、乙级
	6	市政行业燃气工程专业	甲、乙级
	7	市政行业热力工程专业	甲、乙级
	8	市政行业道路与公共交通工程专业	甲、乙级
	9	市政行业桥梁工程专业	甲、乙级
	10	市政行业隧道工程专业	甲级
	11	市政行业轨道交通工程专业	甲级

专业和事务所资质	12	公路行业公路专业	甲、乙级
	13	公路行业特大桥梁专业	甲级
	14	公路行业特长隧道专业	甲级
	15	公路行业交通工程专业	甲、乙级
	16	铁路行业桥梁专业	甲级
	17	铁路行业隧道专业	甲级
	18	铁路行业轨道专业	甲级
	19	铁路行业电气化专业	甲级
	20	铁路行业通信信号专业	甲级
	21	港口与航道行业港口工程专业	甲、乙级
	22	港口与航道行业航道工程专业	甲、乙级
	23	水利行业水库枢纽专业	甲、乙级
	24	水利行业引调水专业	甲、乙级
	25	水利行业灌溉排涝专业	甲、乙级
	26	水利行业围垦专业	甲、乙级
	27	水利行业河道整治与城市防洪专业	甲、乙级
	28	水利行业水土保持与水文设施专业	甲、乙级
	29	电力行业火力发电工程专业	甲、乙级
	30	电力行业水力发电工程专业	甲、乙级
	31	电力行业新能源发电工程专业	甲、乙级
	32	电力行业核工业工程专业	甲、乙级
	33	电力行业送变电工程专业	甲、乙级
	34	煤炭行业矿井工程专业	甲、乙级
	35	煤炭行业露天矿工程专业	甲、乙级
	36	煤炭行业选煤厂工程专业	甲、乙级
	37	冶金建材行业冶金工程专业	甲、乙级
	38	冶金建材行业建材工程专业	甲、乙级
	39	冶金建材行业冶金建材矿山工程专业	甲、乙级
	40	化工石化医药行业化工工程专业	甲、乙级
	41	化工石化医药行业化工矿山专业	甲、乙级
	42	化工石化医药行业石油及化工产品储运专业	甲、乙级
	43	化工石化医药行业油气开采专业	甲、乙级
	44	化工石化医药行业海洋石油专业	甲、乙级
	45	化工石化医药行业原料药专业	甲、乙级
	46	化工石化医药行业医药工程专业	甲、乙级
	47	电子通信广电行业电子工业工程专业	甲、乙级
	48	电子通信广电行业电子系统工程专业	甲、乙级

专业和事务所资质	49	电子通信广电行业有线通信专业	甲、乙级
	50	电子通信广电行业无线通信专业	甲、乙级
	51	电子通信广电行业广播电视制播与电影工程专业	甲、乙级
	52	电子通信广电行业传输发射工程专业	甲、乙级
	53	机械军工行业机械工程专业	甲、乙级
	54	机械军工行业军工工程专业	甲、乙级
	55	轻纺农林商物粮行业轻工工程专业	甲、乙级
	56	轻纺农林商物粮行业纺织工程专业	甲、乙级
	57	轻纺农林商物粮行业农业工程专业	甲、乙级
	58	轻纺农林商物粮行业林业工程专业	甲、乙级
	59	轻纺农林商物粮行业商物粮专业	甲、乙级
	60	建筑设计事务所	不分等级
	61	结构设计事务所	不分等级
	62	机电设计事务所	不分等级
	63	建筑装饰工程通用专业	甲、乙级
	64	建筑智能化工程通用专业	甲、乙级
	65	照明工程通用专业	甲、乙级
	66	建筑幕墙工程通用专业	甲、乙级
	67	轻型钢结构工程通用专业	甲、乙级
	68	风景园林工程通用专业	甲、乙级
	69	消防设施工程通用专业	甲、乙级
	70	环境工程通用专业	甲、乙级
3. 施工资质			
资质类别	序号	施工资质类型	等 级
综合资质	1	综合资质	不分等级
施工总承包资质	1	建筑工程施工总承包	甲、乙级
	2	公路工程施工总承包	甲、乙级
	3	铁路工程施工总承包	甲、乙级
	4	港口与航道工程施工总承包	甲、乙级
	5	水利水电工程施工总承包	甲、乙级
	6	市政公用工程施工总承包	甲、乙级
	7	电力工程施工总承包	甲、乙级
	8	矿山工程施工总承包	甲、乙级
	9	冶金工程施工总承包	甲、乙级
	10	石油化工工程施工总承包	甲、乙级
	11	通信工程施工总承包	甲、乙级

	12	机电工程施工总承包	甲、乙级
	13	民航工程施工总承包	甲、乙级
专业承包资质	1	建筑装修装饰工程专业承包	甲、乙级
	2	建筑机电工程专业承包	甲、乙级
	3	公路工程类专业承包	甲、乙级
	4	港口与航道工程类专业承包	甲、乙级
	5	铁路电务电气化工程专业承包	甲、乙级
	6	水利水电工程类专业承包	甲、乙级
	7	通用专业承包	不分等级
	8	地基基础工程专业承包	甲、乙级
	9	起重设备安装工程专业承包	甲、乙级
	10	预拌混凝土专业承包	不分等级
	11	模板脚手架专业承包	不分等级
	12	防水防腐保温工程专业承包	甲、乙级
	13	桥梁工程专业承包	甲、乙级
	14	隧道工程专业承包	甲、乙级
	15	消防设施工程专业承包	甲、乙级
	16	古建筑工程专业承包	甲、乙级
	17	输变电工程专业承包	甲、乙级
	18	核工程专业承包	甲、乙级
专业作业资质	1	专业作业资质	不分等级
4. 工程监理资质			
资质类别	序号	监理资质类型	等 级
综合资质	1	综合资质	不分等级
专业资质	1	建筑工程专业	甲、乙级
	2	铁路工程专业	甲、乙级
	3	市政公用工程专业	甲、乙级
	4	电力工程专业	甲、乙级
	5	矿山工程专业	甲、乙级
	6	冶金工程专业	甲、乙级
	7	石油化工工程专业	甲、乙级
	8	通信工程专业	甲、乙级
	9	机电工程专业	甲、乙级
	10	民航工程专业	甲、乙级

2020年12月开始实施的工程建设标准

序号	标准编号	标准名称	发布日期	实施日期	被替代的标准
中国工程建设协会标准					
1	T/CECS 02-2020	超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程	2020-6-22	2020-12-1	CECS 02:2005
2	T/CECS 125-2020	建筑给水钢塑复合管道工程技术规程	2020-6-28	2020-12-1	CECS 125:2001
3	T/CECS 706-2020	再生集料楼板隔声保温系统应用技术规程	2020-6-6	2020-12-1	
4	T/CECS 707-2020	建设工程档案信息数据采集标准	2020-6-6	2020-12-1	
5	T/CECS 708-2020	角部连接装配式轻体板房屋技术标准	2020-6-6	2020-12-1	
6	T/CECS 709-2020	波纹钢板组合框架结构技术规程	2020-6-9	2020-12-1	
7	T/CECS 710-2020	健康小镇评价标准	2020-6-16	2020-12-1	
8	T/CECS 711-2020	智慧医院评价标准	2020-6-16	2020-12-1	
9	T/CECS 712-2020	仿古建筑消防安全工程技术规程	2020-6-16	2020-12-1	
10	T/CECS 713-2020	公共机构超低能耗建筑技术标准	2020-6-22	2020-12-1	
11	T/CECS 714-2020	古建筑木结构检测技术标准	2020-6-22	2020-12-1	
12	T/CECS 715-2020	钢筋桁架混凝土叠合板应用技术规程	2020-6-28	2020-12-1	
13	T/CECS 716-2020	矩形顶管工程技术规程	2020-6-28	2020-12-1	
14	T/CECS 717-2020	城镇排水管道非开挖修复工程施工及验收规程	2020-6-28	2020-12-1	
15	T/CECS 718-2020	柴油机消防泵组技术规程	2020-6-28	2020-12-1	
16	T/CECS 10093-2020	建筑光伏组件	2020-6-9	2020-12-1	
17	T/CECS 10094-2020	户用光伏发电系统	2020-6-9	2020-12-1	
18	T/CECS G:C10-01-2020	绿色公路建设技术标准	2020-7-20	2020-12-1	
19	T/CECS G:C31-2020	公路工程水土保持技术标准	2020-7-20	2020-12-1	

铜陵市XX道路市政工程一期工程

一、工程概况与特征			
工程概况			
建筑规模	1、×××大道延伸段：长约 474m，车行道宽 20m，两侧人行道宽 6m*2。 2、×××大道延伸段：长约 474m，车行道宽 12m，两侧人行道宽 3m*2。 3、×××大道人行道延伸段：长约 308m，两侧人行道宽 6m*2。		
计价模式	工程量清单计价	开工日期	/
造价类型	工程中标价	工程造价（元）	17111829.75
计价依据	1、2018 版安徽省建设工程计价依据。 2、材料价格执行 2020 年第 10 期《铜陵工程造价》并结合市场价。		
工程特征			
道路土石方	道路清表,路基土方挖、填、运；路基处理采用土方、碎石、块石换填；原塘底片石换填。		
机动车道结构	上面层：4cm 细粒式沥青混凝土 AC-13C（SBS 改性沥青混凝土）；粘层乳化沥青(快裂型)。 下面层：9cm 粗粒式沥青混凝土 (AC-25C)；玻纤隔栅；下封层慢裂乳化沥青（PC-2）透层。 基层：采用 36cm6%水泥稳定碎石，分两层摊铺压实，上层压实厚度 16cm，下层压实厚度 20cm。 下基层：采用 30cm 级配碎石。		
人行道结构及侧石	6cm 厚同质砖（20*10*6）；粘结层：3cm 水泥砂浆 (1:3)；基层采用 15cm C15 砼；垫层采用 10cm 级配碎石；道路侧石和镶边石均采用预制混凝土侧石，C15 混凝土垫层。		
排水管网	1、沟槽土方挖、填、运。 2、东西两侧慢车道均分布雨污管道，雨水管道管径 d300—d1200，污水管道直径 d300—d400。 3、管道材料：雨水管道采用 II 级钢筋混凝土管（钢丝网水泥砂浆抹带接口）；污水管道采用铸铁管（承插口）。 4、管道基础采用 120° C15 混凝土基础。 5、雨水、污水检查井为直线混凝土模块式排水检查井，快车道检查井井盖为 Φ 1200 一体化抗压井盖，其余为球墨铸铁井盖，检查井应均设防坠网。		
交通管理设施	1、标线均采用热熔反光材料的白色、黄色标线；主要有指路导向标志、禁令标志、路名牌、注意行人标志、无障碍标志、警告标志。 2、照明控制箱、双臂路灯（H=10m）、三火路灯（H=12m）、电力电缆、PE Φ 50 电缆保护管、Φ 70 镀锌钢管等。		
道路绿化	香樟行道树（H:5.5m P:3.5m D:15cm）、日本晚樱（H:3.0m P:2.5m 径:10cm）、大叶黄杨球（H:1.0m P:1.2m 球形饱满）、红叶石楠（H:40cm、36 株/m2）、窄叶麦冬（2-3 头/丛, 81 丛/m2）种植；绿化养护管理时间为 24 个月、苗木成活率为 100%。		

二、主要平方米经济指标

项目名称	造价(元)	道路面积 (m ²)	单位价格 (元/m ²)	占总造价比例 (%)	经济指标 (元/m)
	①	②	③=①/②	④=①/总造价	
总造价	17111829.75	27396.00	624.61	100.00	15627.24
道路工程	17111829.75		624.61	100.00	15627.24
分部分项工程项目费	13599569.98		496.41	79.47	12419.70
措施项目费	95352.19		3.48	0.56	87.08
不可竞争费	233362.00		8.52	1.36	213.12
其他项目费用	1770642.20		64.63	10.35	1617.02
税金(9%)	1412903.38		51.57	8.26	1290.32

三、人工及主要用料消耗指标

工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	8560.47	0.312	水泥稳定碎石	m ³	6343.13	0.232
水泥砂浆	m ³	671.56	0.025	中粗砂	t	4466.69	0.163
混凝土侧石	m	4681.60	0.171	片石	m ³	2518.40	0.092
钢筋混凝土管	m	1859.41	0.068	同质砖(60厚)	m ²	15505.53	0.566
级配碎石	t	22096.12	0.807	粗粒式沥青砼	m ³	1539.86	0.056
铸铁管	m	1183.00	0.043	细粒式沥青砼	m ³	684.38	0.025
土工格栅	m ²	20732.01	0.757	商品混凝土	m ³	3408.13	0.124

备注:本指标指数由铜陵市市政建设有限公司提供并解释

铜陵市XX标准化厂房建筑工程

一、工程概况与特征			
工程概况			
建筑面积	20931.43 m²	层数	地上 3 层
结构类型	框架结构	檐口高度（m）	22.4
计价模式	工程量清单计价	工程开竣工日期	/
工程造价（元）	32138327.08	造价类别	最高投标限价
计价依据	1、2018 版安徽省建设工程计价依据。 2、材料价格参考 2020 年第 7 期《铜陵工程造价》并结合市场价。		
工程特征			
建筑工程	基础	1、预制钢筋混凝土方桩，PHS-X400(220)-AB 型，桩长约 25 米。 2、桩承台基础，C30 商品砼。 3、基础连梁，C30 商品砼。	
	墙梁柱板	1、室内地坪以上采用 MU5 煤矸石烧结多孔砖，200mm、300mm 厚，M5 专用砂浆砌筑。室内地坪以下采用煤矸石实心砖，200mm、300mm 厚，M7.5 专用水泥砂浆。 2、矩形框架柱全部采用 C30 商品砼，楼梯柱、构造柱 C25 商品砼。 3、梁板全部采用 C25 商品砼。 4、天沟、挑檐板、雨蓬、栏板、圈梁等二次浇筑构建全部采用 C25 商品砼。	
	门窗	1、防火门采用钢制甲级、钢制乙级及木制甲级、木制乙级防火门。 2、金属门采用钢制夹胶安全玻璃门，一层进货入口处为电动钢制卷帘门。 3、金属窗采用 80 系列彩铝窗，6+12A+6 中空玻璃。 4、围护结构外围、檐口等部位采用 900 高不锈钢栏杆。	
	屋面	C20 细石混凝土屋面刚性层， φ 4@100 双向钢筋网片；10mm 厚低标号水泥砂浆隔汽（离）层；2.0 厚 SAM-920 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材；2.0 厚 TZh 特种非固化橡胶沥青防水涂料；20mm 厚 M20 水泥砂浆找平层。	
	其他	1、地基处理采用碎石回填、软基换填碎石的处理方式。 2、一层框架柱在半层高，约 5.1 米高处设置牛腿，并预埋钢筋及螺栓，吊车梁由厂家自行安装。	
	装饰工程	楼地面	1、卫生间及前室部位 1.2 厚 JS 防水涂膜，1.0 厚网格布 JS 防水附加层。 2、公共部位地面 100mm 厚碎石垫层，80mm 混凝土垫层。 3、公共部位 20mm 厚 1：2.5 水泥砂浆找平。
外装饰		界面剂一道；8 厚聚合物防水砂浆找平层、12 厚聚合物防水砂浆找平层（满铺耐碱网格布一道，80g）；外墙真石漆。	
内装饰		1、卫生间及前室内墙面满铺玻纤耐碱网格布。 2、10mm 聚合物水泥砂浆修补墙面。 3、5mm 厚 1:0.5：2.5 水泥石灰膏砂浆抹平+9mm 厚 1:0.5：3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛。	
其他		1、楼地面部位的装饰仅做公共部位的地面找平。 2、墙面装饰仅计至一般抹灰层。	

安装工程	给、排水	PP-R 塑料给水管、硬聚乙烯 (PVC-U) 排水管。
	空调通风	防排烟系统, 排烟风机、挡烟垂壁、碳钢通风管道、排风扇。
	消防	消防喷淋、消火栓系统、电气火灾监控、防火门监控、消防报警。
	弱电	无
	其他	无

二、工程造价指标

费用名称	单位工程造价 (元)		合计 (元)
	土建、装饰工程	安装工程	
分部分项工程项目费	25419352.68	3231659.48	28651012.16
措施项目费	368982.01	47862.12	416844.13
不可竞争费	335557.86	81289.59	416847.45
其他项目费	0	0	0
税金 (9%)	2351150.33	302473.01	2653623.34
工程造价合计 (元)	28475042.88	3663284.2	32138327.08
平米造价合计 (元)	1360.4	175.01	1535.41
占总造价比例 (%)	88.6	11.4	100.00

三、人工及主要用料消耗指标

工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	38303.86	1.83	碎石	t	11425.13	0.54
水泥	t	112.77	0.005	商品砼	m ³	8320.01	0.40
中(粗)砂	t	1117.21	0.05	彩铝中空玻璃窗 (6+12A+6)	m ²	2063.06	0.98
多孔砖	m ³	1404.5	0.067	金属门及防火门	m ²	536.54	0.03
钢材	t	1283.13	0.06	管材 (排水)	m	504.8	0.024
预拌砂浆	m ³	1777.98	0.085	电线 (电气)	m	28717.14	1.37

备注: 本指标指数由安徽蓝天工程造价咨询有限公司提供并解释

铜陵市建设工程材料市场价格

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
01. 砼、砂浆及其它配合比材料							
1	8021A01B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m ³	1. 标准:《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2. 强度等级代号: C~普通混凝土 3. 抗渗等级: P6	500.01	515.00
2	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m ³		510.69	526.00
3	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m ³		520.40	536.00
4	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m ³		532.05	548.00
5	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m ³		546.62	563.00
6	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m ³		573.80	591.00
7	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m ³		607.78	626.00
8	8021A01B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m ³		480.60	495.00
9	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m ³		491.28	506.00
10	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m ³		500.98	516.00
11	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m ³		512.64	528.00
12	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m ³		527.20	543.00
13	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m ³		553.41	570.00
14	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m ³		530.11	546.00
15	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m ³		539.82	556.00
16	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m ³		551.47	568.00
17	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		510.69	526.00
18	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		520.40	536.00
19	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		532.05	548.00
20	8021A01B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902 (泵送)	m ³		541.76	558.00
21	8021A01B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902 (泵送)	m ³		557.30	574.00

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
22	8021A01B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902 (泵送)	m ³		583.51	601.00
23	8021A01B79BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178 (非泵送)	m ³		527.20	543.00
24	8021A01B80BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178 (非泵送)	m ³		541.76	558.00
25	8021A01B81BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178 (非泵送)	m ³		568.95	586.00
26	8021A01B82BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178 (非泵送)	m ³		602.93	621.00
27	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m ³	1. 标准:《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2. 代号: M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆 DIT~干混界面砂浆 (混凝土界面代号 C、加气混凝土界面代号 AC)	470.82	532.00
28	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m ³		484.98	548.00
29	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m ³		493.83	558.00
30	新增 001	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m ³		502.68	568.00
31	新增 002	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m ³		512.42	579.00
32	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m ³		496.49	561.00
33	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m ³		502.68	568.00
34	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m ³		508.88	575.00
35	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m ³		523.04	591.00
36	新增 003	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m ³		532.77	602.00
37	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m ³		538.97	609.00
38	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m ³		554.01	626.00
39	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m ³		530.12	599.00
40	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m ³		538.97	609.00
41	8005A19B85BV	干混界面砂浆	DIT C GB/T 25181	m ³		869.96	983.00
42	8005A19B86BV	干混界面砂浆	DIT AC GB/T 25181	m ³		914.21	1033.00
43	8001A19B87BV	聚合物水泥防水砂浆	S I JC/T 984	m ³	1. 标准:《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2. 按组分分类: S类~单组份, D类~双组份 3. 按物理力学性	799.16	903.00
44	8001A19B88BV	聚合物水泥防水砂浆	S II JC/T 984	m ³		816.86	923.00
45	8001A19B89BV	聚合物水泥防水砂浆	D I JC/T 984	m ³		808.01	913.00

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
46	8001A19B90BV	聚合物水泥防水砂浆	D II JC/T 984	m³	能分类: I 型、II 型	825.71	933.00
47	8001A19B91BV	粘结砂浆	DB34/T 2418	m³	标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015	657.56	743.00
48	8001A19B92BV	抹面砂浆	DB34/T 2418	m³		940.76	1063.00
49	0023A51B01BV	胶粘剂	DB34/T1859	kg	标准:《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T1859-2013	1.11	1.25
50	8005A11B02BV	抹面胶浆	DB34/T1859	kg		1.27	1.44
51	0023A51B03BV	胶粘剂	DB34/T 1949	kg	标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013	1.07	1.21
52	8005A11B04BV	抹面胶浆	DB34/T 1949	kg		1.23	1.39
53	8025A01B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m³	1. 标准:《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号: AC~密级配沥青混凝土混合料, 分为: 粗粒式 AC-25 中粒式 AC-20、AC-16 细粒式 AC-13、AC-10 SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物	1032.80	1167
54	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³		1035.45	1170
55	8025A01B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1 (玄武岩)	m³		1153.16	1303
56	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³		999.17	1129
57	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³		950.49	1074
58	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³		917.75	1037
59	8025A01B37BV	改性沥青混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m³		1178.82	1332
60	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³		1191.21	1346
61	8025A01B39BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1 (玄武岩)	m³		1277.06	1443
62	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³		1077.93	1218
63	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³		1023.06	1156
64	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m³	1. 标准:《公路路面基层施工技术细则》JTG-T-F20-2015 2. 水泥剂量配合比%: 3、4、5、6、7	268.16	303.00
65	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m³		282.32	319.00
66	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m³		295.59	334.00
02. 黑色及有色金属							
1	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 6mm GB/T 1499.1	t	1. 标准:《钢筋混凝土用钢第 1 部	4058.28	4585.63

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
2	0101A15B02C01 BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499. 1	t	分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499. 1-2017 2. 代号: HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值: 300 级 4. 公称直径范围: 6mm~22mm	4050. 44	4576. 77
3	0101A15B03C01 BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499. 1	t		4041. 64	4566. 82
4	0101A16B04C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499. 2	t		4141. 57	4679. 74
5	0101A16B05C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499. 2	t		4063. 19	4591. 18
6	0101A16B06C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499. 2	t	1. 标准: 《钢筋混凝土用钢第 2 部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499. 2-2018 2. 代号: HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值: 400、500、600 级 4. 公称直径范围: 6mm~50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)	4074. 92	4604. 43
7	0101A16B07C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499. 2	t		4044. 56	4570. 13
8	0101A16B08C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499. 2	t		3981. 86	4499. 28
9	0101A16B09C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499. 2	t		3862. 77	4364. 71
10	0101A16B10C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499. 2	t		3860. 81	4362. 50
11	0101A16B11C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499. 2	t		3859. 85	4361. 41
12	0101A16B12C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499. 2	t		3859. 85	4361. 41
13	0101A16B13C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499. 2	t		3853. 97	4354. 77
14	0101A16B14C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499. 2	t		3985. 78	4503. 71
15	0101A16B15C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499. 2	t		3986. 75	4504. 80
16	0101A16B16C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499. 2	t		4054. 36	4581. 20
17	0101A16B17C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499. 2	t		4024. 97	4547. 99
18	0101A16B18C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499. 2	t		4001. 46	4521. 42
19	0101A16B19C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499. 2	t		3999. 50	4519. 21
20	0101A16B20C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499. 2	t		3995. 58	4514. 78
21	0101A16B21C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499. 2	t		3993. 62	4512. 56
22	0101A16B22C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499. 2	t		3992. 65	4511. 47
23	0101A16B23C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499. 2	t		4029. 85	4553. 51

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
24	0101A16B24C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T 1499.2	t		4030.85	4554.63
25	0103A03B27CB	镀锌钢丝	(综合) SZ YB/T 5294	kg	1. 标准:《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294-2009 2. 代号: SZ~镀锌 钢丝	6.43	7.26
03.水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
1	0401A13B52BT	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	1. 标准:《砌筑水 泥》GB/T 3183-2017 2. 代号: M; 强度: 32.5	407.99	461.00
2	0401A13B53BT	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175 (散装)	t	1. 标准:《通用硅 酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号: P.O~普 通硅酸盐水泥 P.C~复合硅酸盐 水泥 P.S~矿渣硅酸盐 水泥	477.90	540.00
3	0401A13B54BT	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175 (袋装)	t	3. 强度: 普通型 42.5、52.5 早强型 42.5 R、 52.5 R	490.29	554.00
4	0413A09B01BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240 $\times$ 115 $\times$ 90 MU10 GB/T 13544	百块	1. 标准:《烧结多 孔砖和多孔砌块》 GB/T 13544-2011 2. 产品分类: Y~页岩砖和页岩 砌块	83.27	85.77
5	0413A09B02BN	煤矸石烧结多孔砖	M 190 $\times$ 190 $\times$ 90 MU10 GB/T 13544	百块	M~煤矸石砖和煤 矸石砌块 3. 强度等级: MU30, MU25, MU20, MU15, MU10 4. 砖密度级别: 1000、1100、1200、 1300	110.25	113.56
6	0413A09B03BN	煤矸石烧结多孔砖	M 190 $\times$ 90 $\times$ 90 MU10 GB/T 13544	百块	5. 砖规格尺寸 (mm): 290、240、 190、180、140、 115、90	73.89	76.11
7	0413A10B04AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240 $\times$ 200 $\times$ 115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1. 标准:《烧结空 心砖和空心砌块》 GB/T 13545-2014 2. 产品分类: Y~页岩空心砖和 空心砌块 M~煤矸石空心砖 和空心砌块 3. 强度等级: MU10, MU7.5, MU5. 0, MU3.5	1349.51	1389.95

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
8	0413A10B05AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	4. 密度等级: 800、900、1000、1100 5. 规格尺寸 (mm): 长度: 390、290、240、190、180 (175)、140 宽度: 190、180 (175)、140、115 高度: 180 (175)、140、115、90	1640.12	1689.28
9	0413A03B08AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	千块	1. 标准:《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2. 产品分类: Y~页岩砖, M~煤矸石砖 3. 产品代号: FCB~烧结普通砖 4. 规格 (mm): 240×115×53	500.82	515.83
10	0413A13B10AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	块	1. 标准:《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007 2. 代号: SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级: MU15	0.54	0.56
11	0413A13B11AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	块		0.58	0.60
12	0413A13B13AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	块		0.63	0.65
13	0413A13B15AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	块		0.69	0.71
14	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B GB/T 11968	m ³	1. 标准:《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2006 2. 产品代号: ACB 3. 强度级别: A3.5、A5.0 4. 干密度级别: B06、B07	336.27	346.35
15	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B GB/T 11968	m ³		350.11	360.60
16	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A GB/T 11968	m ³		355.07	365.71
17	0403A13B01BV	天然细砂	细度模数 2.2~1.6 GB/T14684	t	1. 标准:《建设用砂》GB/T14684-2011 2. 分类:天然砂、机制砂 3. 规格 (细度模数): 粗: 3.7~3.1; 中: 3.0~2.3; 细: 2.2~1.6。 4. 类别: 按技术要求分为 I 类、II 类、III 类。	105.83	109.00
18	0403A13B02BV	天然中粗砂	细度模数 3.7~2.3 GB/T14684	t		161.16	165.99
19	0403A13B03BV	机制细砂	细度模数 2.2~1.6 GB/T14684	t		90.32	93.03
20	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数 3.7~2.3 GB/T14684	t		149.74	154.23
21	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	1. 标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 2. 分类: 卵石、碎	97.34	100.26
22	0405A33B27BT	碎石	10-16mm GB/T 14685	t		107.50	110.73

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
23	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	石 3. 颗粒级配: 连续粒级: 5~16、 5~20、5~25、5 ~31.5、5~40; 单粒粒级: 5~10、 10~16、10~20、 16~25、16~31.5、 20~40、40~80。 4. 类别: 按技术要 求分为 I 类、II 类、III类。	111.85	115.21
24	0405A33B30BT	碎石	16-25mm GB/T 14685	t		111.76	115.11
25	0405A33B31BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t		110.32	113.63
26	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t		111.58	114.93
27	0405A33B35BT	碎石	40-80mm GB/T 14685	t		106.80	110.00
28	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	t	1. 标准:《建筑生 石灰》JC/T 479- 2013 2. 代号: CL~钙质 石灰 3. 形状: QP~粉 状, Q~块状 4. (CaO+ MgO) 百 分含量: 90、85、 75	343.11	353.39
29	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	1. 标准:《建筑外 墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号:WNZ ~建筑外墙用腻子	5.77	6.52
30	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	3. 类别: P~普通型:适用 于普通外墙涂饰 工程(不适用外墙 保温涂饰工程) R~柔性:适用于 普通外墙、外墙保 温等有抗裂要求 涂饰工程	7.12	8.05
31	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg	T~弹性:适用于 抗裂要求较高涂 饰工程	8.11	9.16
32	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1. 标准:《建筑室 内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~ 建筑室内用腻子	3.97	4.49
33	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	3. 类别: Y~一般型:适用 于一般室内装饰 工程 R~柔韧型:适用	5.60	6.33

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
34	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg	于有一定抗裂要求涂饰工程 N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	6.47	7.31
35	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	1. 标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476-2009 2. 按混凝土强度等级分: PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分: A 型、AB 型、B 型、C 型 4. 外径: 400、500、600 5. 壁厚: 95、100、110、125、130	148.77	168.10
36	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m		176.29	199.20
37	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m		214.36	242.22
38	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m		239.32	270.42
39	0429A05B10BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 125 GB 13476	m		239.47	270.59
40	0429A05B11BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 125 GB 13476	m		263.16	297.36
41	0429A05B12BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 A 130 GB 13476	m		316.34	357.44
42	0429A05B13BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 AB 130 GB 13476	m		329.33	372.12
04. 门窗及楼梯制品							
1	1109A05B01BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC (中空玻璃5+9A+5) / (中空玻璃5+12A+5) GB/T 8478	m²	1. 标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型BW~保温型; ZY~遮阳型按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能4级 P3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能	254.36	287.42
2	1109A05B02BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC (钢化中空玻璃5+9A+5) / (钢化中空玻璃5+12A+5) GB/T 8478	m²		268.95	303.90
3	1109A05B03BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC (中空玻璃6+12A+6) GB/T 8478	m²		289.93	327.60
4	1109A05B04BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC (钢化中空玻璃6+12A+6) GB/T 8478	m²		283.56	320.40
5	1109A07B05BW	普通型铝合金平开窗(悬窗)	PT50P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) / (中空玻璃5+12A+5) GB/T 8478	m²		375.63	424.44
6	1109A07B06BW	普通型铝合金平开窗(悬窗)	PT50P (X) LC (钢化中空玻璃 5+9A+5) / (钢化中空玻璃 5+12A+5) GB/T 8478	m²		405.71	458.43
7	1109A07B07BW	普通型铝合金平开窗(悬窗)	PT50P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) / (中空玻璃6+12A+6) GB/T 8478	m²		405.71	458.43
8	1109A07B08BW	普通型铝合金平开窗(悬窗)	PT50P (X) LC (钢化中空玻璃 6+9A+6) / (钢化中空玻璃 6+12A+6) GB/T 8478	m²		425.79	481.11

(版权所有,不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
9	1109A15B09BW	普通型铝合金推拉窗	PT80TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P34- P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²	1. 标准:《铝合金 门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻 璃 第2部分:钢 化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代 号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~ 遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推 拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能 4级 P3~水密性能 3 级 q16~气密性能 6 级 k5、K6~保温性能 5级、6级 SC0.62~遮阳性 能	248.89	281.23
10	1109A15B10BW	普通型铝合金推拉窗	PT90TLC (中空玻璃 5+12A+5) (P34- P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		268.05	302.88
11	1109A15B11BW	普通型铝合金推拉窗	PT90TLC (中空玻璃 6+12A+6) (P34- P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		296.30	334.80
12	1109A15B12BW	普通型铝合金平开门	PT50PLM (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34- P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		351.02	396.64
13	1109A15B13BW	普通型铝合金平开门	PT50PLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34- P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		392.04	442.99
14	1109A15B14BW	普通型铝合金推拉门	PT80TLM (钢化玻璃 5+9A+5) (P34- P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		301.79	341.01
15	1109A15B15BW	普通型铝合金推拉门	PT90TLM (钢化玻璃 5+12A+5) (P34- P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		332.77	376.01
16	1109A15B16BW	普通型铝合金推拉门	PT90TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34- P3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		354.65	400.74
17	1109A05B17BW	保温型铝合金固定窗	BW55LC (中空玻璃 5+9A+5) / (中空玻璃 5+12A+5) (P34- P3-q16-K6) GB/T 8478	m ²		315.46	356.45
18	1109A05B18BW	保温型铝合金固定窗	BW55LC (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34- P3-q16-K6) GB/T 8478	m ²		330.05	372.93
19	1109A05B19BW	保温型铝合金固定窗	BW60LC (中空玻璃 5+12A+5) (P34- P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		326.40	368.81
20	1109A05B20BW	保温型铝合金固定窗	BW60LC (钢化玻璃 5+12A+5) (P34- P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		344.63	389.42
21	1109A05B21BW	保温型铝合金固定窗	BW60GLC (中空玻璃 6+12A+6) (P34- P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		345.55	390.46
22	1109A05B22BW	保温型铝合金固定窗	BW60GLC (钢化玻璃 6+12A+6) (P34- P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		359.22	405.90
23	1109A05B23BW	保温型铝合金固定窗	BW65GLC (中空玻璃 6+12A+6) (P34- P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		360.12	406.92

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
24	1109A05B24BW	保温型铝合金固定窗	BW65GLC (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m²	1. 标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型; BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能4级 P3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能	373.81	422.38
25	1109A19B25BW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW55P (X) LC (中空玻璃 5+9A+5) / (中空玻璃 5+12A+5) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		390.22	440.93
26	1109A19B26BW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW55P (X) LC (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		417.57	471.83
27	1109A19B27BW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW60P (X) LC (中空玻璃 5+12A+5) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		403.90	456.39
28	1109A19B28BW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW60P (X) LC (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		430.34	486.25
29	1109A19B29BW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW60P (X) LC (中空玻璃 6+12A+6) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		414.84	468.75
30	1109A19B30BW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW60P (X) LC (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		442.20	499.66
31	1109A19B31BW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW65P (X) LC (中空玻璃 6+12A+6) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		446.75	504.80
32	1109A19B32BW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW65P (X) LC (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		472.27	533.64
33	1109A13B33BW	保温型铝合金推拉窗	BW90TLC (中空玻璃 5+9A+5) / (中空玻璃 5+12A+5) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		368.34	416.20
34	1109A13B34BW	保温型铝合金推拉窗	BW90TLC (中空玻璃 6+12A+6) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		391.14	441.97
35	1109A09B35BW	保温型铝合金平开门	BW55PLM (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		430.34	486.25
36	1109A09B36BW	保温型铝合金平开门	BW60PLM (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		446.75	504.80
37	1109A09B37BW	保温型铝合金平开门	BW60PLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		469.53	530.54

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
38	1109A09B38BW	保温型铝合金平开门	BW65PLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34- P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	1. 标准:《铝合金 门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻 璃 第2部分:钢 化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代 号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~ 遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推 拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能 4级 P3~水密性能 3 级 q16~气密性能 6 级 k5、K6~保温性能 5级、6级 SC0.62~遮阳性 能	489.61	553.23
39	1109A09B40BW	保温型铝合金推拉门	BW90TLM (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34- P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		413.00	466.67
40	1109A09B41BW	保温型铝合金推拉门	BW90TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34- P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		427.59	483.15
41	1109A09B42BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY55LC SC3级 (中空玻 璃 5LOW-E+12A+5) (P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		310.69	351.06
42	1109A09B43BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY55LC SC3级 (钢化玻 璃 5LOW-E+12A+5) (P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		325.48	367.77
43	1109A09B44BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60LC SC3级 (中空玻 璃 5LOW-E+12A+5) (P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		325.48	367.77
44	1109A09B45BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60LC SC3级 (钢化玻 璃 5LOW-E+12A+5) (P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		340.99	385.29
45	1109A09B46BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60GLC (中空玻璃 6LOW-E+12A+6) (P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		340.99	385.29
46	1109A09B47BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60GLC (钢化玻璃 6LOW-E+12A+6) (P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		422.96	477.92
47	1109A09B48BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY65GLC (中空玻璃 6LOW-E+12A+6) (P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		358.32	404.88
48	1109A09B49BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY65GLC (钢化玻璃 6LOW-E+12A+6) (P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		447.14	505.25
49	1109A09B50BW	遮阳型铝合金平开窗 (悬窗)	ZY55P (X) LC (中空玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		395.69	447.11
50	1109A09B51BW	遮阳型铝合金平开窗 (悬窗)	ZY55P (X) LC (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		425.79	481.11
51	1109A09B52BW	遮阳型铝合金平开窗 (悬窗)	ZY60P (X) LC (中空玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		410.28	463.59

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
52	1109A09B53BW	遮阳型铝合金平开窗(悬窗)	ZY60P(X)LC(钢化玻璃5LOW-E+12A+5)(P34-P3-q16-k6-SC0.62)GB/T 8478	m ²	1. 标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能4级 P3~水密性能3级 q16~气密性能6级 K5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能	438.55	495.54
53	1109A09B54BW	遮阳型铝合金平开窗(悬窗)	ZY60P(X)LC(中空玻璃6Low-E+12A+6)(P34-P3-q16-k6-SC0.62)GB/T 8478	m ²		424.86	480.07
54	1109A09B55BW	遮阳型铝合金平开窗(悬窗)	ZY60P(X)LC(钢化玻璃6Low-E+12A+6)(P34-P3-q16-k6-SC0.62)GB/T 8478	m ²		547.67	618.83
55	1109A09B56BW	遮阳型铝合金平开窗(悬窗)	ZY65P(X)LC(中空玻璃6Low-E+12A+6)(P34-P3-q16-k6-SC0.62)GB/T 8478	m ²		440.36	497.58
56	1109A09B57BW	遮阳型铝合金平开窗(悬窗)	ZY65P(X)LC(钢化玻璃6Low-E+12A+6)(P34-P3-q16-k6-SC0.62)GB/T 8478	m ²		566.03	639.58
57	1109A09B58BW	遮阳型铝合金推拉窗	ZY90TLC(中空玻璃5LOW-E+12A+5)(P34-P3-q16-k6-SC0.62)GB/T 8478	m ²		347.38	392.52
58	1109A09B59BW	遮阳型铝合金推拉窗	ZY90TLC(中空玻璃6Low-E+12A+6)(P34-P3-q16-k6-SC0.62)GB/T 8478	m ²		379.28	428.56
59	1109A09B60BW	遮阳型铝合金平开门	ZY55PLM(钢化玻璃5LOW-E+12A+5)(P34-P3-q16-k6-SC0.62)GB/T 8478	m ²		444.92	502.74
60	1109A09B61BW	遮阳型铝合金平开门	ZY60PLM(钢化玻璃5LOW-E+12A+5)(P34-P3-q16-k6-SC0.62)GB/T 8478	m ²		455.86	515.10
61	1109A09B62BW	遮阳型铝合金平开门	ZY60PLM(钢化玻璃6Low-E+12A+6)(P34-P3-q16-k6-SC0.62)GB/T 8478	m ²		590.78	667.55
62	1109A09B63BW	遮阳型铝合金平开门	ZY65PLM(钢化玻璃6Low-E+12A+6)(P34-P3-q16-k6-SC0.62)GB/T 8478	m ²		610.86	690.23
63	1109A09B64BW	遮阳型铝合金推拉门	ZY90TLM(钢化玻璃5LOW-E+12A+5)(P34-P3-q16-k6-SC0.62)GB/T 8478	m ²		404.72	457.31
64	1109A09B65BW	遮阳型铝合金推拉门	ZY90TLM(钢化玻璃6Low-E+12A+6)(P34-P3-q16-k6-SC0.62)GB/T 8478	m ²		606.29	685.07
65	1109A09B66BW	铝合金平开百叶窗	窗框厚度 1.4mm, 叶片厚度 1.2mm	m ²		285.36	322.44

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
66	1109A09B67BW	铝合金固定百叶窗	窗框厚度 1.2mm, 叶片厚度 1.0mm	m ²		254.36	287.42
67	1113A05B01BW	塑料固定窗	SC-G-60 (中空玻璃 5+9A+5) / (中空玻璃 5+12A+5) (P34-P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²	1. 标准:《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: SM~塑料门, SC~塑料窗 3. 按开启形式分类: NP~内平开; WP~外平开; T~推拉; G~固定 4. 性能: P34~抗风压性能 4 级 P3~水密性能 3 级 q16~气密性能 6 级 K6~保温性能 6 级 SC0.62~遮阳性能	196.03	221.50
68	1113A05B02BW	塑料固定窗	SC-G-60 (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		222.46	251.37
69	1113A05B03BW	塑料固定窗	SC-G-60 (中空玻璃 6+12A+6) (P34-P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		246.67	278.73
70	1113A05B04BW	塑料固定窗	SC-G-60 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		237.97	268.89
71	1113A05B05BW	塑料固定窗	SC-G-60 (中空玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		225.19	254.45
72	1113A05B06BW	塑料固定窗	SC-G-60 (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		238.87	269.91
73	1113A05B07BW	塑料固定窗	SC-G-60 (中空玻璃 6LOW-E+12A+6) (P34-P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		238.87	269.91
74	1113A05B08BW	塑料固定窗	SC-G-60 (钢化玻璃 6LOW-E+12A+6) (P34-P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		309.99	350.27
75	1113A07B01BW	塑料平开窗(悬窗)	SC-P(X)-60 (中空玻璃 5+9A+5) / (中空玻璃 5+12A+5) (P34-P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		309.99	350.27
76	1113A07B02BW	塑料平开窗(悬窗)	SC-P(X)-60 (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		323.67	365.73
77	1113A07B03BW	塑料平开窗(悬窗)	SC-P(X)-60 (中空玻璃 6+12A+6) (P34-P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		323.67	365.73
78	1113A07B04BW	塑料平开窗(悬窗)	SC-P(X)-60 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		337.34	381.17
79	1113A07B05BW	塑料平开窗(悬窗)	SC-P(X)-60 (中空玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		334.61	378.09

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
80	1113A07B06BW	塑料平开窗(悬窗)	SC-P(X)-60(钢化玻璃 5LOW-E+12A+5)(P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²	1. 标准:《建筑用 塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》 GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻 璃 第2部分:钢 化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: SM~塑料门, SC~ 塑料窗 3. 按开启形式分 类: NP~内平开; WP~外平开; T~ 推拉; G~固定 4. 性能: P34~抗风压性能 4级 P3~水密性能 3 级 q16~气密性能 6 级 K6~保温性能 6级 SC0.62~遮阳性 能	351.02	396.64
81	1113A07B07BW	塑料平开窗(悬窗)	SC-P(X)-60(中空玻璃 6LOW-E+12A+6)(P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		346.46	391.48
82	1113A07B08BW	塑料平开窗(悬窗)	SC-P(X)-60(钢化玻璃 6LOW-E+12A+6)(P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		374.73	423.42
83	1113A13B01BW	塑料推拉窗	SC-T-88(中空玻璃 5+9A+5)/(中空玻璃 5+12A+5)(P34- P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		271.69	307.00
84	1113A13B02BW	塑料推拉窗	SC-T-88(中空玻璃 5LOW-E+12A+5)(P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		272.62	308.04
85	1113A13B3BW	塑料推拉窗	SC-T-92(中空玻璃 6+12A+6)(P34- P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		278.99	315.24
86	1113A13B04BW	塑料推拉窗	SC-T-92(中空玻璃 6LOW-E+12A+6)(P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		287.18	324.50
87	1113A11B01BW	塑料平开门	SM-P-60(钢化玻璃 5+9A+5)/(钢化玻璃 5+12A+5)(P34- P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		310.91	351.31
88	1113A11B02BW	塑料平开门	SM-P-60(钢化玻璃 6+12A+6)(P34- P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		324.57	366.75
89	1113A11B03BW	塑料平开门	SM-P-60(钢化玻璃 5LOW-E+12A+5)(P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		331.87	374.99
90	1113A11B04BW	塑料平开门	SM-P-60(钢化玻璃 6LOW-E+12A+6)(P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		368.34	416.20
91	1113A15B05BW	塑料推拉门	SM-P-88(钢化玻璃 5+9A+5)/(钢化玻璃 5+12A+5)(P34- P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		268.05	302.88
92	1113A15B06BW	塑料推拉门	SM-T-88(钢化玻璃 5LOW-E+12A+5)(P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		281.71	318.32

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
93	1113A15B07BW	塑料推拉门	SM-P-92 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34- P3-q16-k6) GB/T 28887	m²		283.56	320.40
94	1113A15B08BW	塑料推拉门	SM-P-92 (钢化玻璃 6LOW-E+12A+6) (P34- P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m²		330.05	372.93
95	1103A05B01BW	钢质单扇防火门	GFM-A1.50 (甲级) -1-GB 12955	m²	1. 标准:《防火门》 GB 12955-2008 2. 按材质分类: GFM~钢质防火门 MFM~木质防火门 GMFM~钢木质防 火门 3. 按门扇数量分 类:单扇1、双扇 2、多扇 4. 按耐火性能分: A类~隔热防火 门:A1.50 (甲级)、 A1.00 (乙级)、 A0.50 (丙级) B类~部分隔热防 火门 C类~非隔热防火 门	710.29	802.58
96	1103A05B02BW	钢质单扇防火门	GFM-A1.00 (乙级) -1-GB 12955	m²		668.11	754.93
97	1103A05B03BW	钢质单扇防火门	GFM-A0.50 (丙级) -1-GB 12955	m²		643.14	726.71
98	1103A05B04BW	钢质双扇防火门	GFM-A1.50 (甲级) -2-GB 12955	m²		724.19	818.29
99	1103A05B05BW	钢质双扇防火门	GFM-A1.00 (乙级) -2-GB 12955	m²		695.84	786.27
100	1103A05B06BW	钢质双扇防火门	GFM-A0.50 (丙级) -2-GB 12955	m²		670.16	757.25
101	1103A05B07BW	钢质子母防火门	GFM-A1.50 (甲级) -2-GB 12955	m²		742.06	838.48
102	1103A05B08BW	钢质子母防火门	GFM-A1.00 (乙级) -2-GB 12955	m²		708.00	799.99
103	1103A05B09BW	钢质子母防火门	GFM-A0.50 (丙级) -2-GB 12955	m²		677.77	765.85
104	1101A05B10BW	木质单扇防火门	MFM-A1.50 (甲级) -1-GB 12955	m²		521.61	589.39
105	1101A05B11BW	木质单扇防火门	MFM-A1.00 (乙级) -1-GB 12955	m²		458.57	518.16
106	1101A05B12BW	木质单扇防火门	MFM-A0.50 (丙级) -1-GB 12955	m²		432.40	488.59
107	1101A05B13BW	木质双扇扇防火门	MFM-A1.50 (甲级) -2-GB 12955	m²		536.65	606.38
108	1101A05B14BW	木质双扇扇防火门	MFM-A1.00 (乙级) -2-GB 12955	m²		469.40	530.40
109	1101A05B15BW	木质双扇扇防火门	MFM-A0.50 (丙级) -2-GB 12955	m²		453.16	512.04
110	1109A27B01BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-60 (6钢 化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m²	1. 标准:《防火窗》 GB 16809-2008 2. 按材质分类: GFC~钢质防火 窗; MFC~木质防 火窗; MFC~钢木 质防火窗; 其他材 质防火窗按具体 材质命名	721.29	815.01
111	1109A27 B02BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-60 (6LOW-E 钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m²		743.67	840.30

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
112	1109A27B03BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-65 (6 钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m ²	3. 按门扇数量分类: D~固定式防火窗; H~活动式防火窗 4. 按耐火性能、等级分:	744.89	841.68
113	1109A27B04BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-65 (6LOW-E 钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m ²	A 类~隔热防火窗: A1.50 (甲级)、A1.00 (乙级)、A0.50 (丙级)、A2.00、A3.00	764.41	863.74
114	1113A27B05BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-60 (6 钢化玻璃+9A+6DFB-C) GB 16809	m ²	C 类~非隔热防火窗: C0.50、C1.00、C1.50、C2.00、C3.00	575.63	650.43
115	1113A27B06BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-60 (6LOW-E 钢化玻璃+9A+6DFB-C) GB 16809	m ²	5. 窗系列: 60、65 6. 标准: 《防火玻璃》GB 15763.1-2009	602.07	680.31
116	1113A27B07BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-65 (6 钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m ²	分类: FFB~复合防火玻璃, DFB~单片防火玻璃 耐火性能: A 类~隔热型, C 类~非隔热型	602.58	680.88
117	1113A27B08BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-65 (6LOW-E 钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m ²	耐火等级: 0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、3.00h	638.71	721.71
118	1125A02B01BW	无机纤维复合防火卷帘	WFJ-F2-CZ GB 14102	m ²	1. 标准: 《防火卷帘》GB 14102-2005 2. 名称符号: GFJ~钢质防火卷帘; WFJ~无机纤维复合防火卷帘; TFJ~特级防火卷帘	362.89	410.04
119	1125A02B02BW	无机纤维复合防火卷帘	WFJ-F3-CZ GB 14102	m ²	3. WFJ 耐火极限: F2≥2.00, F3≥3.00	376.23	425.12
120	1103A04B03BW	钢质防火卷帘	GFJ-F2-CZ GB 14102	m ²	4. 启闭方式: CZ~垂直卷	655.36	740.52
121	1103A04B04BW	钢质防火卷帘	GFJ-F3-CZ GB 14102	m ²		689.66	779.28
122	1103A25B01BW	钢质防盗安全门	FAM-D-GB 17565	m ²	1. 标准: 《防盗安全门通用技术条件》GB 17565-2007	648.53	732.81
123	1103A25B02BW	钢质防盗安全门	FAM-J-GB 17565	m ²	2. 代号: FAM~防盗安全门	723.75	817.79
124	1103A25B03BW	钢质防盗安全门	FAM-Y-GB 17565	m ²	3. 防盗安全级别: J~甲级; Y~乙级; B~丙级; D~丁级	694.94	785.25
125	1103A25B04BW	钢质防盗安全门	FAM-B-GB 17565	m ²		664.42	750.76
126	1101A02B01BW	木质复合门	M-N (MZFH)P-GB/T 29498	m ²	1. 标准: 《木门窗》GB/T 29498-2013 2. 按型材材质分	483.85	546.72

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
127	1101A02B02BW	实木复合门	M-N (SMFH)P-GB/T 29498	m ²	类: SM~实木; SMFH~实木复合; MZFH~木质复合 3. 按开启形式分 类: P~平开; T~ 推拉 4. 代号: M~门; C~窗	648.14	732.36
128	1101A02B03BW	实木门	M-N (SM)P-GB/T 29498	m ²		841.67	951.04
05. 涂料及防腐、防水材料							
1	1303A39A01CB	外墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9755	kg	1. 标准:《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类:底漆、中涂漆、面漆 3. 底漆(按照抗泛碱性和不透水性要求分): I 型、II 型 4. 面漆: 优等品、一等品、合格品	32.00	36.16
2	1303A39A02CB	外墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9755	kg		25.28	28.57
3	1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg		19.02	21.49
4	1303A35B01CB	内墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9756	kg	1. 标准:《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类:底漆、面漆 3. 面漆: 优等品、一等品、合格品	18.04	20.39
5	1303A35B02CB	内墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9756	kg		12.89	14.57
6	1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg		7.89	8.91
7	1303A51B01CB	弹性外墙乳胶面漆	I JG/T 172	kg	1. 标准:《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分:外墙型、内墙型 3. 外墙功能分类:弹性面涂、弹性中涂 4. 外墙使用地区: I~夏热冬暖以外地区, II型~夏热冬暖地区	26.62	30.08
8	1303A54B01CB	弹性外墙中涂面漆	I JG/T 172	kg		26.70	30.17
9	1303A35B07CB	弹性内墙乳胶面漆	JG/T 172	kg		16.86	19.05
10	1303A01B01CB	外墙真石面漆	JG/T 24 (单彩)	kg	1. 标准:《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类:底涂料、主涂料、面涂料 3. 主涂料及图体系按使用部位分:外墙型、内墙型 4. 面涂料外观:非透明型、透明型	6.44	7.28
11	1303A55B02CB	外墙真石面漆	JG/T 24 (多彩)	kg		9.45	10.68
12	1303A50B02CB	水性外墙底漆	WDQ-C- I JG/T210	kg	1. 标准:《建筑内外墙用底漆》	21.32	24.09

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
13	1303A51B03CB	水性外墙底漆	WDQ-C- II JG/T210	kg	JG/T210-2018 2. 代号: WDQ~外墙用底漆, NDQ~内墙用底漆 3. 外墙用底漆分型: I 型: 抗泛碱性要求高, II 型: 抗泛碱性要求一般 4. 按涂层特征分: C~成膜型, S~渗透型	19.78	22.35
14	1303A52B04CB	水性外墙底漆	WDQ-S- I JG/T210	kg		20.18	22.80
15	1303A53B05CB	水性外墙底漆	WDQ-S- II JG/T210	kg		18.36	20.75
16	1303A54B06CB	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg		11.91	13.46
17	1303A55B07CB	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg		10.39	11.74
18	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	1. 标准:《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称: PU~聚氨酯防水涂料 3. 分组: S~单组份, M~多组份 4. 基本性能: I 型: 用于工民建 II 型: 桥梁非通行部位, III 型: 桥梁等通行部位 5. 是否曝露: E~外露, N~非外露 6. 有害物质限量: A 类、B 类	24.15	27.29
19	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg		22.03	24.90
20	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg		24.56	27.75
21	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg		22.61	25.55
22	1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	1. 标准:《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称: JS~聚合物水泥防水涂料 3. 性能分: I 型: 用于活动量较大的基层, II 型、III 型: 用于活动量较小的基层	17.41	19.68
23	1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg		16.69	18.86
24	1305A138B08CB	聚合物水泥防水涂料	JS III GB/T 23445	kg		15.80	17.85
25	1305A139B09CB	聚合物乳液建筑防水涂料	I JC / T 864	kg	1. 标准:《聚合物乳液建筑防水涂料》JC / T 864-2008 2. 性能分: I 类 (不用于外露场合)、II 类	21.60	24.41
26	1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC / T 864	kg		17.16	19.39
27	1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	1. 标准:《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类: SMT~饰面型防火涂料 3. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性	22.14	25.02
28	1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg		18.32	20.70

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
29	1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-FP1.50 GB 14907	kg	1. 标准:《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号: GT~钢结构防火涂料 3. 使用场所: N~室内, W~室外 4. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性 5. 防火机理特征: P~膨胀型, F~非膨胀型 6. 防火对象: 普通钢结构防火涂料, 特种钢结构防火涂料 7. 耐火分级代号: FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00	24.57	27.76
30	1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP1.50 GB 14907	kg		24.17	27.31
31	1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-FP1.50 GB 14907	kg		24.17	27.31
32	1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP1.50 GB 14907	kg		22.10	24.97
33	1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-FP1.50 GB 14907	kg		26.97	30.48
34	1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-FP1.50 GB 14907	kg		24.88	28.11
35	1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-FP1.50 GB 14907	kg		24.50	27.68
36	1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-FP1.50 GB 14907	kg		24.78	28.00
37	1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	1. 标准:《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类: 红丹、铁红、锌黄、云母氧化铁、其他	11.46	12.94
38	1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	1. 标准:《富锌底漆》HG/T 3668-2009 2. 分类: I型~无机(包括溶剂型和水性)、II~有机 3. 锌含量分:1类≥80%, 2类≥70%, 3类≥60%	35.13	39.70
39	1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	1. 标准:《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类: EP~环氧树脂底层涂料; ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料; ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料	28.51	32.21
40	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg		29.10	32.88
41	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg		27.22	30.76
42	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	1. 标准:《路面标线涂料》JT/T280-2004 2. 分类: 热熔型、水性等 3. 规格: 普通型、反光型、突起型	4.75	5.37
43	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242-2008	m ²	1. 标准:《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号: SBS~弹	26.26	29.67

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
44	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242-2008	m ²	性体改性沥青 3. 胎基: PY~聚酯毡; G~玻纤毡; PYG~玻纤增强聚酯毡	26.85	30.34
45	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242-2008	m ²	4. 覆面: PE~聚乙烯膜; S~细砂; M~矿物粒料	26.09	29.48
46	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242-2008	m ²	5. 材料性能: I型、II型 6. 规格: 公称厚度: 3mm、4mm、5mm 公称面积: 7.5 m ² 、10 m ² 、15 m ²	30.20	34.13
47	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY S 3.0	m ²	1. 标准:《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017	26.64	30.10
48	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY D 3.0	m ²	2. 类型: PY类~聚酯胎基防水卷材	26.17	29.57
49	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 1.5	m ²	H类~高强度高分子模基防水卷材	16.90	19.09
50	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 2.0	m ²	E类~高延伸率高分子模基防水卷材	18.18	20.54
51	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 1.5	m ²	3. 按粘结表面分: S~单面粘合; D~双面粘合	17.08	19.30
52	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 2.0	m ²	4. 厚度: H类、E类: 1.5mm、2.0mm PY类: 3.0mm	19.08	21.56
53	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441-2009	m ²	1. 标准:《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009	26.09	29.48
54	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441-2009	m ²	2. 类型: N类~无胎基; PY类~聚酯胎基。	30.41	34.36
55	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441-2009	m ²	3. 上表面材料: N类: PE~聚乙烯膜; PET~聚酯膜; D~无膜双面自粘	25.97	29.35
56	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441-2009	m ²	PY类: PE~聚乙烯膜; S~细砂; D~无膜双面自粘	29.22	33.02
57	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441-2009	m ²	4. 性能: I型、II型, PY 2.00mm 只有 I 型	21.89	24.74
58	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441-2009	m ²	5. 厚度: N类: 1.2 mm、1.5mm、2.0mm	24.83	28.06
59	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441-2009	m ²	PY类: 2.0mm、3.0mm、4.0mm	24.61	27.81
60	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441-2009	m ²		25.58	28.91

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
61	1333A05B34BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967-2009	m ²	1. 标准:《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2. 类型: T~热熔型; S~自粘型。 3. 热熔型分类: 0~改性氧化沥青防水卷材; M~丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材; P~高聚物改性氧化沥青防水卷材; R~高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 4. 胎体: E~高密度聚乙烯膜; 5. 覆面材料: E~聚乙烯膜 6. 厚度: T 类: 3.0mm、4.0mm, 其中耐根穿刺卷材为 4.0mm S 类: 2.0mm、3.0mm	33.40	37.74
62	1333A05B35BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967-2009	m ²		36.29	41.00
63	1333A05B36BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967-2009	m ²		27.64	31.23
64	1333A05B37BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967-2009	m ²		31.28	35.34
65	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY PE PE 4	m ²	1. 标准:《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2. 按主要材料分类: 沥青类、塑料类、橡胶类	40.72	46.01
66	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4	m ²		40.72	46.01
67	1333A1041BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 0.9/1.2-20 GB/T	m ²	1.《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2. 分类: P~塑料防水卷材; PY~沥青基聚酯胎防水卷材; R~橡胶防水卷材 3. 卷材全厚度: P 类: 1.2mm、1.5mm、1.7mm; PY 类: 4.0mm; R 类: 1.5mm、2.0mm	25.81	29.17
68	1333A10B42BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.2/1.5-20	m ²		31.47	35.56
69	1333A10B43BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.4/1.7-20	m ²		40.96	46.28
06. 管材							
1	1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m		65.57	74.09
2	1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m		92.44	104.45
3	1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m		122.49	138.40
4	1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m		160.22	181.04

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
5	1729A01B61C05 BY	钢筋混凝土承插口 管	RCP II 800 GB/T 11836	m	1. 标准:《混凝土 和钢筋混凝土排 水管》标准号: GB/T 11836-2009 2. 分类: CP~混凝 土管; RCP~钢筋 混凝土管 3. 外压荷载分级: CP: I、II RCP: I、II、III 4. 施工方法: 开槽 施工管、顶进施 工管(DRCP) 5. 接头: 柔性接头: 承插口 管、钢承口管、企 口管、双插口管、 钢承插口管 刚性接头: 平口 管、承插口管、企 口管。 6. 公称内径: CP: 100~600 RCP: 200~3500	238.55	269.55
6	1729A01B63C05 BY	钢筋混凝土承插口 管	RCP II 1000 GB/T 11836	m		320.75	362.43
7	1729A01B65C05 BY	钢筋混凝土承插口 管	RCP II 1200 GB/T 11836	m		501.86	567.07
8	1729A01B67C05 BY	钢筋混凝土承插口 管	RCP II 1400 GB/T 11836	m		619.86	700.40
9	1729A01B69C05 BY	钢筋混凝土承插口 管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		768.90	868.82
10	1729A01B70C05 BY	钢筋混凝土承插口 管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		991.44	1120.27
11	1729A01B73C05 BY	钢筋混凝土承插口 管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1154.07	1304.03
12	1729A01B75C05 BY	钢筋混凝土承插口 管	RCP II 2000 GB/T 11836	m		1431.26	1617.24
13	1729A02B69C05 BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		893.22	1009.29
14	1729A02B70C05 BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		986.29	1114.45
15	1729A02B73C05 BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1082.11	1222.73
16	1729A02B75C05 BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m		1457.11	1646.45
17	1729A02B77C05 BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m		1970.43	2226.48
18	1729A02B79C05 BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m		2351.07	2656.58
19	1729A02B91C05 BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m		2610.36	2949.56
20	1729A02B92C05 BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m		3035.66	3430.13
21	1729A02B93C05 BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m		3642.45	4115.76
22	1729A15B70C05 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m		478.84	541.06
23	1729A15B72C05 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m		630.78	712.75
24	1729A15B76C05 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m		754.17	852.17
25	1729A15B70C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m		502.78	568.11
26	1729A15B72C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m		707.21	799.11
27	1729A15B76C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m		824.16	931.25

(版权所有,不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
28	1729A15B78C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m		1034.56	1169.00
29	1729A15B80C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m		1152.90	1302.71
30	1729A15B82C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m		1360.09	1536.82
31	1729A15B84C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m		1623.45	1834.41
32	1729A15B86C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m		2009.28	2270.38
33	1729A15B88C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m		2530.48	2859.29
34	1729A15B90C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m		2993.50	3382.48
35	1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	1. 标准《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分:聚乙烯双壁波纹管》GB/T 19472.1-2019 2. 代号: PE~聚乙烯 3. 尺寸: DN~公称尺寸; DN/ID~以内径表示的公称尺寸; DN/OD~以外径表示的公称尺寸 4. SN~公称环刚度(KN/m ²): 4、6、3、8、10、12.5、16 5. DN/ID: 100、125、150、200、225、250、300、400、500、600、800、1000、1200	42.14	47.61
36	1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m		79.46	89.79
37	1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m		132.10	149.27
38	1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m		199.66	225.60
39	1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m		249.45	281.87
40	1725A69B84BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1	m		493.42	557.54
41	1725A69B86BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472.1	m		682.16	770.80
42	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 50 GB/T 5836.1	m	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 dn~公称外径 32、40、50、75、90、110、125、160、200、250	7.97	9.01
43	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 75 GB/T 5836.1	m		11.20	12.66
44	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 110 GB/T 5836.1	m		23.54	26.60
45	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 160 GB/T 5836.1	m		37.46	42.33
46	1725A75B75BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 200 GB/T 5836.1	m		60.64	68.52

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
47	1725A61B115BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管用	PVC-U dn 110 GB/T 5836.1	m	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管材》GB/T 33608-2017	36.47	41.21
48	1725A61B73BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管用	PVC-U dn 160 GB/T 5836.1	m	2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 dn~公称外径: 50、75、110、125、160	57.79	65.30
49	1725A73B74C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn20 GB/T 13663.2	m	1. 标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分: 管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn~公称外径: 16-2500 PN~公称压力: 0.8、1.0、1.25、1.6 3. 聚乙烯混合料分级: PE80、PE100	2.88	3.25
50	1725A73B62C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn25 GB/T 13663.2	m		3.61	4.08
51	1725A73B117C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn32 GB/T 13663.2	m		5.06	5.71
52	1725A73B119C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn40 GB/T 13663.2	m		7.93	8.97
53	1725A73B50C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn50 GB/T 13663.2	m		14.43	16.30
54	1725A73B76C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn63 GB/T 13663.2	m		21.64	24.45
55	1725A73B114C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn75 GB/T 13663.2	m		27.41	30.97
56	1725A73B121C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn90 GB/T 13663.2	m		39.67	44.82
57	1725A73B115C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn110 GB/T 13663.2	m		61.30	69.27
58	1725A73B73C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn160 GB/T 13663.2	m		116.36	131.48
59	1725A73B75C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn200 GB/T 13663.2	m		180.62	204.09
60	1725A73B123C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn250 GB/T 13663.2	m	1. 标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分: 管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn~公称外径: 16-2500 PN~公称压力: 0.8、1.0、1.25、1.6 3. 聚乙烯混合料分级: PE80、PE100	299.31	338.20
61	1725A73B125C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn315 GB/T 13663.2	m		421.22	475.95
62	1725A73B77C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn400 GB/T 13663.2	m		778.61	879.79
63	1725A73B79C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn500 GB/T 13663.2	m		1390.01	1570.63
64	1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn63 GB/T 13663.2	m		16.69	18.86
65	1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn75 GB/T 13663.2	m		21.64	24.45
66	1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn90 GB/T 13663.2	m		32.15	36.32
67	1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn110 GB/T 13663.2	m		48.83	55.18

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
68	1725A73B73C05 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn160 GB/T 13663.2	m	1. 标准《给水用聚乙烯 (PE) 管道系统 第2部分: 管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn~公称外 径:16-2500 PN~ 公称压力:0.8、 1.0、1.25、1.6 3. 聚乙烯混合料 分级: PE80、PE100	98.47	111.26
69	1725A73B75C05 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn200 GB/T 13663.2	m		148.26	167.52
70	1725A73B123C0 5BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn250 GB/T 13663.2	m		253.27	286.18
71	1725A73B125C0 5BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn315 GB/T 13663.2	m		377.99	427.11
72	1725A73B77C05 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn400 GB/T 13663.2	m		611.03	690.43
73	1725A73B114C0 3BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn75 GB/T 13663.2	m		19.05	21.52
74	1725A73B121C0 3BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn90 GB/T 13663.2	m		26.60	30.05
75	1725A73B115C0 3BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn110 GB/T 13663.2	m		39.41	44.54
76	1725A73B73C03 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn160 GB/T 13663.2	m		85.34	96.43
77	1725A73B75C03 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn200 GB/T 13663.2	m		134.01	151.43
78	1725A73B123C0 3BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn250 GB/T 13663.2	m		204.59	231.18
79	1725A73B125C0 3BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn315 GB/T 13663.2	m		355.57	401.78
80	1725A73B77C03 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn400 GB/T 13663.2	m		559.07	631.72
81	1725A73B121C0 1BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn90 GB/T 13663.2	m		22.15	25.03
82	1725A73B115C0 1BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn110 GB/T 13663.2	m		32.37	36.57
83	1725A73B73C01 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn160 GB/T 13663.2	m		67.29	76.04
84	1725A73B75C01 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn200 GB/T 13663.2	m		118.16	133.51
85	1725A73B123C0 1BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn250 GB/T 13663.2	m		183.80	207.69
86	1725A73B125C0 1BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn315 GB/T 13663.2	m		294.84	333.16
87	1725A73B77C01 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn400 GB/T 13663.2	m		466.61	527.25
88	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn20 GB/T 18742.2	m		2.84	3.20
89	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn25 GB/T 18742.2	m		4.95	5.59
90	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn32 GB/T 18742.2	m		7.76	8.77

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
91	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn40 GB/T 18742.2	m	1. 标准《冷热水用 聚丙烯管道系统 第2部分：管材》 GB/T 18742.2-2017 2. 分类：PP-R、 PP-H、PP-B 3. 系列：S6.3、S5、 S4、S3.2、S2.5、 S2 4. 代号：dn~公称 外径	11.03	12.47
92	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn50 GB/T 18742.2	m		18.75	21.19
93	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn63 GB/T 18742.2	m		26.84	30.33
94	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn75 GB/T 18742.2	m		39.05	44.12
95	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn90 GB/T 18742.2	m		55.56	62.78
96	1725A75B115BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn110 GB/T 18742.2	m		84.88	95.91
97	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn20 GB/T 18742.2	m		3.83	4.33
98	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn25 GB/T 18742.2	m		5.87	6.63
99	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn32 GB/T 18742.2	m		9.70	10.96
100	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn40 GB/T 18742.2	m		15.17	17.14
101	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn50 GB/T 18742.2	m		24.32	27.48
102	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn63 GB/T 18742.2	m		33.48	37.83
103	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn75 GB/T 18742.2	m		47.69	53.89
104	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn90 GB/T 18742.2	m		66.74	75.41
105	1725A77B115BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn110 GB/T 18742.2	m		108.87	123.02
106	1711A19B55BY	球墨铸铁给水管	DN100 K9 GB/T 13295	m	1. 标准《水及燃气 用球墨铸铁管、管 件和附件》GB/T 13295-2019 2. 代号： DN~公称直径 K~壁厚级别系 数：...9、10、11、 12...	107.71	121.71
107	1711A19B67BY	球墨铸铁给水管	DN150 K9 GB/T 13295	m		143.14	161.74
108	1711A19B57BY	球墨铸铁给水管	DN200 K9 GB/T 13295	m		176.88	199.86
109	1711A19B59BY	球墨铸铁给水管	DN300 K9 GB/T 13295	m		298.13	336.88
110	1711A19B61BY	球墨铸铁给水管	DN400 K9 GB/T 13295	m		434.89	491.41
111	1711A19B63BY	球墨铸铁给水管	DN500 K9 GB/T 13295	m		610.98	690.38
112	1711A19B65BY	球墨铸铁给水管	DN600 K9 GB/T 13295	m		805.71	910.41
113	1711A19B69BY	球墨铸铁给水管	DN800 K9 GB/T 13295	m		1251.06	1413.63

(版权所有，不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
114	1711A19B71BY	球墨铸铁给水管	DN1000 K9 GB/T 13295	m		1890.90	2136.62
115	1705A05B75C01 BY	不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363	m	1. 标准:《装饰用 焊接不锈钢管》 YB/T 5363-2016 2. 代号: S35450~ 202 不锈钢数字代 号, S~壁厚 (mm)	13.89	15.70
116	1705A05B76C03 BY	不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363	m		21.17	23.92
117	1705A05B77C03 BY	不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363	m		30.79	34.79
118	1705A05B78C05 BY	不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		44.66	50.46
119	1705A05B79C05 BY	不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		55.99	63.27
120	1705A05B80C05 BY	不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		67.10	75.82
121	1705A05B81C07 BY	不锈钢管	DN65 S1.5 S35450 YB/T 5363	m		147.23	166.36
122	1705A05B82C09 BY	不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 YB/T 5363	m		198.39	224.17
123	1705A05B83C09 BY	不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 YB/T 5363	m		239.90	271.07
124	1703A03B05C01 BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T3091	t	1. 标准:《低压流 体输送用焊接钢 管》 GB/T3091-2015 2. 代号: DN~公称 口径, t~公称壁 厚 (mm)	5605.43	6333.82
125	1703A03B06C01 BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T3091	t		5605.43	6333.82
126	1703A03B07C03 BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T3091	t		5569.07	6292.74
127	1703A03B08C03 BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T3091	t		5569.07	6292.74
128	1703A03B09C05 BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T3091	t		5569.07	6292.74
129	1703A03B10C05 BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T3091	t		5569.07	6292.74
130	1703A03B11C07 BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T3091	t		5403.06	6105.15
131	1703A03B03C09 BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T3091	t		5403.06	6105.15
132	1703A03B12C09 BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T3091	t		5403.06	6105.15
133	1703A03B13C11 BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T3091	t		5574.94	6299.37
134	1703A03B14C11 BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T3091	t		5574.94	6299.37
135	1703A03B15C11 BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T3091	t		5574.94	6299.37
136	1728A01B02C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m		13.98	15.80

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
137	1728A01B03C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m	1. 标准:《钢塑复合管》GB/T 28897-2012 2. 代号: SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号: PE 聚乙烯, PE-RT 耐热聚乙烯, PE-X 交联聚乙烯, PP 聚丙烯, PVC-U 硬聚氯乙烯, PVC-C 氯化聚氯乙烯, EP 环氧树脂	18.23	20.60
138	1728A01B04C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m		25.12	28.38
139	1728A01B05C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m		32.02	36.19
140	1728A01B06C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m		37.70	42.60
141	1728A01B07C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m		45.79	51.74
142	1728A01B08C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m		60.45	68.31
143	1728A01B09C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m		76.69	86.66
144	1728A01B10C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN150 GB/T 28897	m		158.13	178.68
145	1728A01B11C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN200 GB/T 28897	m	255.74	288.98	
07. 电线电缆及光纤光缆							
1	2811A13B89BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×6 GB/T 12706.1	m	1. 标准:《额定电压 1KV(Um=1.2KV) 到 35KV(Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分: 额定电压 1KV(Um=1.2KV) 和 3KV(Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706.1-2008 2. 代号: 电缆型号: YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号: T~铜导体(可省略), L~铝导体 绝缘代号: YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号: V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV): 0.6/1 4. 芯数: 3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积(mm²): 2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	13.19	14.91
2	2811A13B90BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×35+1×16 GB/T 12706.1	m		77.10	87.12
3	2811A13B91BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3x25+2x16 GB/T 12706.1	m		71.59	80.89
4	2811A13B92BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×50+2×25 GB/T 12706.1	m		124.25	140.40
5	2811A13B93BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×70+2×35 GB/T 12706.1	m		171.21	193.46
6	2811A13B94BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3x240+2x120 GB/T 12706.1	m		548.97	620.30
7	2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m		8.39	9.48
8	2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		12.43	14.05
9	2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		17.76	20.07
10	2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		28.35	32.04

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
11	2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	1. 标准:《额定电压 1KV(U _m =1.2KV)到 35KV(U _m =40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压 1KV(U _m =1.2KV)和 3KV(U _m =3.6KV) 电缆》GB/T 12706.1-2008 2. 代号: 电缆型号: YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号: T~铜导体(可省略), L~铝导体 绝缘代号: YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号: V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV): 0.6/1 4. 芯数: 3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积(mm ²): 2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	42.17	47.65
12	2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m		75.35	85.14
13	2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 12706.1	m		98.69	111.51
14	2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 12706.1	m		140.16	158.38
15	2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m		193.51	218.65
16	2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m		264.48	298.85
17	2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m		337.80	381.70
18	2811A13B106BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m		407.56	460.52
19	2811A13B107BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m		507.19	573.09
20	2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		9.88	11.16
21	2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		14.70	16.61
22	2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m		21.26	24.03
23	2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		34.37	38.83
24	2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		53.18	60.08
25	2811A21B201BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×35+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	1. 标准:《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号: WDZN~无卤低烟阻燃耐火	82.56	93.29
26	2811A21B202BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×50+1×25 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		115.93	131.00
27	2811A21B203BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×70+1×35 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		158.86	179.50

(版权所有,不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
28	2811A21B204BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃耐火电力 电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3× 150+1×70 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	1. 标准:《阻燃和 耐火电线电缆通 则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号: WDZN~无卤低烟 阻燃耐火	334.85	378.37
29	2811A21B205BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃耐火电力 电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×35+2 ×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		94.00	106.21
30	2811A21B206BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃耐火电力 电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×4 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		13.75	15.54
31	2811A21B207BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃耐火电力 电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		19.33	21.84
32	2811A21B208BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃耐火电力 电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		30.72	34.71
33	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃耐火电力 电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×25+1 ×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		80.01	90.41
34	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃耐火电力 电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×35+1 ×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		105.05	118.70
35	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃耐火电力 电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×50+1 ×25 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		147.11	166.23
36	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃耐火电力 电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×70+1 ×35 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		202.83	229.19
37	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃耐火电力 电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×95+1 ×50 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		279.95	316.33
38	2811A21B214BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃耐火电力 电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4× 185+1×95 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		535.82	605.44
39	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃耐火电力 电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		11.20	12.66
40	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃耐火电力 电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		23.15	26.16
41	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃耐火电力 电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		37.14	41.97

(版权所有,不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
42	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃耐火电力 电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		56.42	63.75
43	2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃 A 类耐火 电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		18.95	21.41
44	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃 A 类耐火 电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		30.48	34.44
45	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃 A 类耐火 电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		46.23	52.24
46	2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃 A 类耐火 电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4× 25+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	1. 标准:《阻燃和 耐火电线电缆通 则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号: WDZA~无卤低烟 阻燃 A 类	80.94	91.46
47	2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃 A 类耐火 电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×4 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		16.75	18.93
48	2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃 A 类耐火 电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		23.46	26.51
49	2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃 A 类耐火 电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		37.51	42.38
50	2811A23B228BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚乙烯护套无卤 低烟阻燃 A 类耐火 电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		57.13	64.56
51	2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯 护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		44.27	50.03
52	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯 护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	1. 标准:《挤包绝 缘电力电缆及附 件》GB/T 12706.1-2008 2. 电缆型号: YJV22~交联聚乙 烯绝缘钢带铠装 聚氯乙烯护套电 力电缆	177.04	200.05
53	2811A27B246BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯 护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m		378.17	427.31
54	2811A27B247BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯 护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m		590.70	667.46
55	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 电线	BV-1.5mm ² GB/T 5023.3	m		0.85	0.96

(版权所有,不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
56	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 电线	BV-2.5mm ² GB/T 5023.3	m	固定布线用无护套 电缆》GB/T 5023.3-2008,《额 定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯 绝缘电缆电线和 软线 第 2 部分: 固定布线用电 电缆》 JB/T8734.2-2012 2. 型号: BV~铜芯 聚氯乙烯绝缘电 线 3. 额定电压(V): 450/750 4. 芯数: 单芯 5. 标称截面积 (mm ²): 1.5-400 6. 标准:《阻燃和 耐火电线电缆通 则》GB/T 19666-2019 燃烧特性代号: Z~单根阻燃, N~ 耐火 ZA~阻燃 A 类; ZB~阻燃 B 类; ZC~阻燃 C 类; ZD~阻燃 D 类	1.36	1.54
57	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 电线	BV-4mm ² GB/T 5023.3	m		2.14	2.42
58	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 电线	BV-6mm ² GB/T 5023.3	m		3.17	3.58
59	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 电线	BV-10mm ² GB/T 5023.3	m		5.40	6.10
60	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 电线	BV-25mm ² GB/T 5023.3	m		13.37	15.11
61	2803A57B71BY	铜芯聚氯乙烯绝缘 电线	BV-35mm ² GB/T 5023.3	m		18.89	21.34
62	2811A33B286BY	阻燃交联聚烯烃绝 缘电缆	BYJ-2.5mm ² JB/T 10491.2	m	1. 标准:《额定电 压 450/750V 及以 下交联聚烯烃绝 缘电线和电缆 第 2 部分:耐热 105℃ 交联聚烯烃绝缘 电线和电缆》JB/T 10491.2-2004 2. 型号: Z-BYJ-105~耐热 105℃阻燃交联聚 烯烃绝缘电缆; WDZ-BYJ-105~耐 热 105℃无卤低烟 阻燃交联聚烯烃 绝缘电缆 3. 额定电压(V): 450/750	1.49	1.68
63	2811A33B287BY	阻燃交联聚烯烃绝 缘电缆	BYJ-4mm ² JB/T 10491.2	m		2.32	2.62
64	2811A33B288BY	阻燃交联聚烯烃绝 缘电缆	BYJ-6mm ² JB/T 10491.2	m		3.37	3.80
65	2811A33B289BY	阻燃交联聚烯烃绝 缘电缆	BYJ-10mm ² JB/T 10491.2	m		5.77	6.52
66	2811A39B299BY	无卤低烟阻燃耐火 交联聚烯烃绝缘电 缆	WDZN-BYJ-1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		1.22	1.38
67	2811A39B300BY	无卤低烟阻燃耐火 交联聚烯烃绝缘电 缆	WDZN-BYJ-2.5mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		1.75	1.98
68	2811A39B301BY	无卤低烟阻燃耐火 交联聚烯烃绝缘电 缆	WDZN-BYJ-4mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		2.67	3.02
69	2811A39B302BY	无卤低烟阻燃耐火 交联聚烯烃绝缘电 缆	WDZN-BYJ-6mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		3.78	4.27
70	2811A39B303BY	无卤低烟阻燃耐火 交联聚烯烃绝缘电 缆	WDZN-BYJ-10mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		6.45	7.29
71	2811A41B304BY	无卤低烟阻燃 B 类 耐火交联聚烯烃绝 缘电缆	WDZBN-BYJ-1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		1.22	1.38

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
72	2811A41B305BY	无卤低烟阻燃 B 类 耐火交联聚烯烃绝 缘电缆	WDZBN-BYJ-2.5mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		1.75	1.98
73	2811A41B306BY	无卤低烟阻燃 B 类 耐火交联聚烯烃绝 缘电缆	WDZBN-BYJ-4mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		2.67	3.02
74	2811A41B307BY	无卤低烟阻燃 B 类 耐火交联聚烯烃绝 缘电缆	WDZBN-BYJ-6mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		3.78	4.27
75	2811A41B308BY	无卤低烟阻燃 B 类 耐火交联聚烯烃绝 缘电缆	WDZBN-BYJ-10mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		6.45	7.29
76	2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯 绝缘纹型连接用软 电线	Z-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1. 标准:《额定电 压 450/750V 及以 下聚氯乙烯绝缘 电缆电线和软线 第 3 部分:连接用 软电线和软电缆》 JB/T8734.3-2012 2. 型号: RVS~铜 芯聚氯乙烯绝缘 纹型连接用软电 线 3. 额定电压(V): 300/300	2.02	2.29
77	2803A75B118BY	耐火铜芯聚氯乙烯 绝缘纹型连接用软 电线	N-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		2.37	2.68
78	2803A75B119BY	阻燃耐火铜芯聚氯 乙烯绝缘纹型连接 用软电线	ZN-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		1.88	2.12
79	2803A77B120BY	阻燃耐火铜芯聚氯 乙烯绝缘纹型连接 用软电线	ZN-RVS-2×4.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		5.81	6.57
80	2803A77B121BY	阻燃耐火铜芯聚氯 乙烯绝缘纹型连接 用软电线	ZN-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		4.72	5.34
81	2821A07B63BY	铜芯实心聚烯烃绝 缘铝塑综合护套市 内通信电缆	HYA 25×2×0.5 YD/T 322	m	1. 标准:《铜芯聚 烯烃绝缘铝塑综 合护套市内通信 电缆》YD/T 322-2013 2. 型式代号: HYA~铜芯实心聚 烯烃绝缘铝塑综 合护套市内通信 电缆 3. 规格代号: 标称 线对数×2×导线 标称直径 4 导线标称直径: 0.5mm 5. 标称线对数: 25、50、100、200	9.35	10.57
82	2821A07B64BY	铜芯实心聚烯烃绝 缘铝塑综合护套市 内通信电缆	HYA 50×2×0.5 YD/T 322	m		15.61	17.64
83	2821A07B61BY	铜芯实心聚烯烃绝 缘铝塑综合护套市 内通信电缆	HYA 100×2×0.5 YD/T 322	m		28.09	31.75
84	2821A07B65BY	铜芯实心聚烯烃绝 缘铝塑综合护套市 内通信电缆	HYA 200×2×0.5 YD/T 322	m		49.94	56.43
85	2821A09B66BY	非屏蔽双绞线	UTP-5	m	1. 标准: ANSI/TIA/EIA-56 8-A、 ANSI/TIA/EIA-56 8-B、 ISO/IEC11801	2.89	3.27
86	2821A09B67BY	非屏蔽网线	UTP-6	m	2. 代号: UTP~非 屏蔽双绞线 3. 类型: 5 类、6 类、超 6 类	4.18	4.72
87	2825A05B62BY	室内多模 6 芯光缆	GJFJV-6A1	m		5.15	5.81

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
88	2825A05B63BY	室内多模 8 芯光缆	GJFJV-8A1	m	1. 标准:《光缆型号命名方法》YD/T 908-2011 2. 分类: GJ~通信用室内光缆, GY~通信用室外光缆 3. 光纤类别: A1~多模光纤分类代号, B1~单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示: FJV、TA、XTW 5. 芯数: 2-72 6. 型号组成: 分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别	6.56	7.42
89	2825A05B65BY	室内多模 12 芯光缆	GJFJV-12A1	m		7.87	8.90
90	2825A05B66BY	室内多模 24 芯光缆	GJFJV-24A1	m		18.81	21.26
91	2825A07B69BY	室外单模 6 芯光缆	GYTA-6B1	m		8.27	9.34
92	2825A07B70BY	室外单模 8 芯光缆	GYTA-8B1	m		8.76	9.89
93	2825A07B72BY	室外单模 12 芯光缆	GYTA-12B1	m		9.86	11.14
94	2825A07B73BY	室外单模 24 芯光缆	GYTA-24B1	m		12.79	14.45
95	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m	1. 标准:《塑料绝缘控制电缆 第2部分:聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》GB/T 9330.2-2008 2. 电缆型号: KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVP~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3. 额定电压: 450/750V 4. 芯数: 3、4、5、6、8 5. 标称截面积(mm ²): 1、1.5、2.5、4、6、10	5.13	5.80
96	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m		7.22	8.16
97	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m		9.56	10.81
98	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m		6.65	7.51
99	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m		9.06	10.24
100	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m		12.11	13.68

08. 墙砖、地砖、地板、地毯

1	0705A01B09BW	瓷质砖	B I a GL GB/T 4100	m ²	1. 标准:《陶瓷砖》GB/T 4100-2015 《防滑陶瓷砖》GB/T35153-2017 《陶瓷外墙砖通用技术要求》GB/T 37214-2018 《陶瓷砖防滑性等级评价》GB/T 37798-2019 《建筑卫生陶瓷分类及术语》GB/T 9195-2011 《广场用陶瓷砖》GB/T 23458-2009 《绿色产品评价 陶瓷砖(板)》GB/T	80.80	91.30
2	0705A01B10BW	炻瓷砖	B I b GL GB/T 4100	m ²		87.62	99.00

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
3	0705A01B11BW	细炻砖	BIIa GL GB/T 4100	m ²	35610-2017 2. 代号: 按成型方法分: A~挤压砖、B~干 压砖; 按吸水率 (E) 分: I~低吸水率 (a 类 E≤0.5%和 b 类 0.5%<E≤3%), II~中吸水率 (a 类 3%≤E≤6%和 b 类 6%≤E≤10%), III~高吸水率 E>10% ; 按吸水率 (E) 分: 瓷质砖 (E≤ 0.5%)、炻瓷砖 (0.5%<E≤3%)、 细炻砖 (3%≤E≤ 6%)、炻质砖 (6% ≤E≤10%)、陶质 砖 (E>10%) ; 按表面特征分: GL~有釉, UGL~ 无釉; 按用途分: 内墙 砖、外墙砖、地砖、 广场砖等; 按防滑等级 分: Ad、Bd~高, Cd~中, Dd~低。 选取规格 600*600 以内尺寸。	82.39	93.10
4	0705A01B12BW	炻质砖	BIIb GL GB/T 4100	m ²		85.13	96.19
5	0705A01B13BW	陶质砖	BIII GL GB/T 4100	m ²		88.55	100.06
09.绝热 (保温)、耐火							
1	1509A07B01C03 BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP I DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³	1. 标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙 外保温系统》 DB34/T 2418-2015、《建 筑用膨胀珍珠岩 保温板》JC/T 2298-2014 2. 代号: PTIP~建 筑用膨胀珍珠岩 保温板 3. 分类: I 型~干 密度不大于 200kg/m ³ , II 型~ 干密度不大于 230kg/m ³ , III 型~ 干密度不大于 260kg/m ³	551.46	623.12
2	1509A07B01C05 BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP II DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³		535.66	605.26
3	1509A07B01C07 BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP III DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³		504.04	569.54

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
4	1503A03C55D03 BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	1. 标准:《岩棉板 外墙外保温系统 应用技术规程》 DB34/T 1859-2013、《建 筑外墙外保温用 岩棉制品》GB/T 25975-2018 2. 垂直于表面抗 拉强度水平分为: TR15、TR10、TR7.5	537.04	606.83
5	1503A03C53D01 BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³		521.85	589.66
6	1503A09C55D03 BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³		565.27	638.72
7	1503A09C53D01 BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³		544.56	615.33
8	1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m ³	1. 标准:《挤塑聚 苯板薄抹灰外墙 外保温系统应用 技术规程》DB34/T 1949-2013、《外 墙外保温工程技 术标准》JGJ 144-2019 2. 代号: XPS~挤 塑聚苯板	568.11	641.93
9	1513A45B00C01 BV	模塑聚苯板	EPS 033 级 GB/T29906-JGJ 144	m ³	1. 标准:《模塑聚 苯板薄抹灰外墙 外保温系统材料》 GB/T29906-2013、 《外墙外保温工 程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号: EPS~模 塑聚苯板 3. 性能:039 级、 033 级	470.56	531.71
10	1523A03B03BV	匀质改性防火保温 板	170~200kg/m ³ ≥ 0.30MPa DB 34/T 2695	m ³	1. 标准:《安徽省 匀质改性防火保 温板薄抹灰外墙 外保温系统》DB 34/T 2695-2016 2. 性能指标: 外墙、架空楼板: 干表观密度 170~ 200kg/m ³ , 抗压强 度≥0.30MPa 屋面:干表观密度 250~300kg/m ³ , 抗压强度≥ 0.40MPa	632.35	714.52
11	1523A03B05BV	匀质改性防火保温 板	250~300kg/m ³ ≥ 0.40MPa DB 34/T 2695	m ³		653.76	738.71

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
10.五金制品							
1	0927A05B19C77 BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 160g/m² 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013	m²	1. 标准:《耐碱玻 璃纤维网格布》 JC/T 841-2007 《挤塑聚苯板薄 抹灰外墙外保温 系统应用技术规 程》DB34/T 1949-2013 2. 分类指标: 普通型:单位面积 质量≥160g/m², 断裂强力(经、纬 向)≥1200N/50mm 加强型:单位面积 质量≥300g/m², 断裂强力(经、纬 向)≥2000N/50mm 3. 代号:AR~耐碱 玻璃;NP~涂覆处 理的网布	3.24	3.67
2	0927A05B19C79 BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 300g/m² 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013	m²		4.12	4.66
3	0315A05B07C55 BW	钢板网	0.8mm GB/T 33275	m²	1. 标准:《钢板网》 GB/T 33275-2016 2. 厚度:0.8mm、 1.0mm、1.2mm	6.19	6.99
4	0315A05B07C57 BW	钢板网	1.0mm GB/T 33275	m²		7.21	8.15
5	0315A05B07C58 BW	钢板网	1.2mm GB/T 33275	m²		8.24	9.31
6	0301A05B49C31 9AK	对拉螺栓	DLLS 20 JG/T 478	套	1. 标准:《建筑用 穿墙防水对拉螺 栓套具》JG/T 478-2015 2. 代号: DLLS~对 拉螺栓 3. 规格:20-60(对 应标准中4.1分 类,表1所列长度) 4. 考虑杆径为 12mm	3.96	4.47
7	0301A05B49C32 0AK	对拉螺栓	DLLS 25 JG/T 478	套		4.15	4.69
8	0301A05B49C32 1AK	对拉螺栓	DLLS 30 JG/T 478	套		4.34	4.90
9	0301A05B49C32 2AK	对拉螺栓	DLLS 35 JG/T 478	套		4.46	5.04
10	0301A05B49C32 3AK	对拉螺栓	DLLS 40 JG/T 478	套		4.59	5.19
11	0301A05B49C32 4AK	对拉螺栓	DLLS 45 JG/T 478	套		5.14	5.81
12	0301A05B49C32 5AK	对拉螺栓	DLLS 50 JG/T 478	套		5.28	5.97
13	0301A05B49C32 6AK	对拉螺栓	DLLS 55 JG/T 478	套		5.47	6.18
14	0301A05B49C32 7AK	对拉螺栓	DLLS 60 JG/T 478	套		5.65	6.38
11.道路桥梁专用材料							
1	3607A15B55C01 BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300 ×30mm JC/T 2114	m²		86.61	97.87

(版权所有,不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
2	3607A15B57C01 BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300 ×50mm JC/T 2114	m ²	1. 标准:《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类:路面石、路缘石、广场石	123.08	139.08
3	3607A15B55C03 BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300 ×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		95.73	108.17
4	3607A15B57C03 BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300 ×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		132.20	149.38
5	3607A15B55C05 BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300 ×30mm JC/T 2114	m ²		91.17	103.02
6	3607A15B57C05 BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300 ×50mm JC/T 2114	m ²		127.64	144.23
7	3607A15B55C07 BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300 ×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		100.29	113.32
8	3607A15B57C07 BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300 ×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		136.76	154.53
9	3607A17B65C09 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300 ×120mm JC/T 2114	m		77.96	88.09
10	3607A17B63C09 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200 ×100mm JC/T 2114	m		52.86	59.73
11	3607A17B61C09 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200 ×80mm JC/T 2114	m		46.13	52.13
12	3607A17B59C09 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350× 120mm JC/T 2114	m		55.21	62.38
13	3607A17B53C11 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200× 100mm JC/T 2114	m		32.05	36.21
14	3607A17B58C11 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250× 150mm JC/T 2114	m		50.47	57.03
15	3605A11B69C01 BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度 60mm N fu3.5 GB/T 25993	m ²	1. 标准:《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号: PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号: N~普通型, S~联锁型 4. 透水系数: A 级、B 级 5. 抗拉强度: fu3.0、fu3.5、fu4.5、fu4.5	63.01	71.20
16	3601A17B02C03 AK	铸铁检查井盖	C0700 D 级 400kN CJ/T 511	套	1. 标准:《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T	578.03	653.15
17	3601A17B02C01 AK	铸铁检查井盖	C0700 C 级 250kN CJ/T 511	套		354.72	400.81

(版权所有,不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
18	3601A19B11C05 AK	球墨铸铁水算	750×450 重型 DB34/T1142	套	23858-2009 2. 承载等级: D 级 400kN、C 级 250kN 3. 井座净开口: C0700	349.61	395.04
19	3601A19B09C07 AK	球墨铸铁水算	600×400 重型 DB34/T1142	套		255.81	289.05
20	3601A19B07C07 AK	球墨铸铁水算	500×300 重型 DB34/T1142	套		208.97	236.12
21	3603A15B03BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m²	1. 标准:《玻璃纤 维土工格栅》GB/T 21825-2008 2. 代号: E~无碱 玻璃, G~玻璃纤 维土工格栅, A~ 沥青路面用 3. 经纬向公称强 力值 (kN/m)	8.02	9.07
22	3603A15B05BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m²		8.89	10.04
23	3603A15B07BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m²		9.50	10.73
24	3603A15B09BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m²		10.19	11.52
25	3603A15B11BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m²		11.28	12.74
12. 能源材料清单							
1	3411A13B01BV	水	施工用水	m³	执行当地自来水 公司收费标准	2.96	3.34
2	3411A01B01CA	电	施工用电	kw. h	执行当地供电公 司收费标准	0.85	0.96
3	1403A01B03BZ	柴油	0#	L	执行政府指导价	4.53	5.12
4	1403A05B05BZ	汽油	92#	L	执行政府指导价	4.85	5.48
5	1403A05B07BZ	汽油	95#	L	执行政府指导价	5.22	5.90

说明: 1、以上价格为材料供货到施工现场的市场指导价, 仅供参考。

(版权所有, 不得转载)

2020年第3季度铜陵市建筑工种人工市场 价格信息

序号	编码	工种	日单价（元）
1	00000001	建筑、装饰工程普工	210
2	00000002	木工（模板工）	330
3	00000003	钢筋工	290
4	00000004	混凝土工	290
5	00000005	架子工	330
6	00000006	砌筑工（砖瓦工）	280
7	00000007	抹灰工（一般抹灰）	270
8	00000008	抹灰、镶贴工	280
9	00000009	装饰木工	320
10	00000010	防水工	270
11	00000011	油漆工	270
12	00000012	管工	270
13	00000013	电工	270
14	00000014	通风工	270
15	00000015	电焊工	300
16	00000016	起重工	290
17	00000017	玻璃工	280
18	00000018	金属制品安装工	280
备注	1、日单价按每天 8 小时工作时间计算。		
	2、人工工种日单价不包括劳务管理费和税金。		

铜陵市建筑施工机械与部分周转材料租赁价格信息

序号	机械设备名称		规格及型号	计量单位	价格（元）
1	塔吊		QTZ63型	元/日.台	400.00-500.00
2	钢管脚手架			元/日.M	0.01-0.015
3	钢扣件			元/日.个	0.005-0.012
4	U型卡、三型卡			元/日.个	0.002-0.003
5	活动架			元/日.付	1.20-2.0
6	修路	振动器梁		元/日.套	15.00-30.00
7		道路切缝机(不含刀片)		元/日.台	30.00-50.00
8		路面刻纹机(不含刀片)		元/日.台	50.00-70.00
9		路面磨光机		元/日.台	40.00-50.00



(版权所有，不得转载)

枞阳县建设工程部分材料市场信息价格

序号	材料名称	规格型号	单位	税前价	税后价
一、钢材类					
1	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ6mm GB/T 1499.1	t	3885.00	4390.00
2	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ8mm GB/T 1499.1	t	3881.00	4385.00
3	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ10mm GB/T 1499.1	t	3876.00	4380.00
4	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ6mm GB/T 1499.2	t	4257.00	4810.00
5	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ8mm GB/T 1499.2	t	3982.00	4500.00
6	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ10mm GB/T 1499.2	t	3770.00	4260.00
7	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ12mm GB/T 1499.2	t	3681.00	4160.00
8	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ14mm GB/T 1499.2	t	3681.00	4160.00
9	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ16mm GB/T 1499.2	t	3646.00	4120.00
10	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ18mm GB/T 1499.2	t	3644.00	4118.00
11	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ20mm GB/T 1499.2	t	3644.00	4118.00
12	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ22mm GB/T 1499.2	t	3644.00	4118.00
13	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ25mm GB/T 1499.2	t	3644.00	4118.00
14	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ28mm GB/T 1499.2	t	3726.00	4210.00
15	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ32mm GB/T 1499.2	t	3726.00	4210.00
16	角钢	综合价	T	3566.00	4030.00
17	槽钢	综合价	T	3540.00	4000.00
18	工字钢	10#-18#	T	3628.00	4100.00
19	工字钢	>18#	T	3628.00	4100.00
20	H型钢	综合价	T	3522.00	3980.00
21	组合钢模		kg	4.42	5.00
22	零星卡具		kg	4.42	5.00
23	支撑钢管和扣件		kg	4.60	5.20
二、水泥类					
24	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175 (袋装)	t	451.00	510.00
25	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175 (散装)	t	429.00	485.00
26	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	383.00	433.00

(版权所有，不得转载)

序号	材料名称	规格型号	单位	税前价	税后价
27	白水泥	P.W 32.5 级	t	673.00	760.00
三、木、板、材类					
28	杉木成材		m ³	1540.00	1740.00
29	松木成材	(工程用)	m ³	1437.00	1624.00
30	松木成材	(施工用)	m ³	1283.00	1450.00
31	硬木成材		m ³	1221.00	1380.00
32	松原木		m ³	1181.00	1335.00
33	杂原木		m ³	1181.00	1335.00
34	毛竹(四级)		根	15.00	17.00
35	竹笆		m ²	12.00	14.00
四、地方材料					
36	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU15 GB/T21144	块	0.56	0.58
37	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU20 GB/T21144	块	0.60	0.62
38	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU25 GB/T21144	块	0.64	0.66
39	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU30 GB/T21144	块	0.69	0.71
40	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	82.52	85.00
41	煤矸石烧结多孔砖	M 190×190×90 MU10 GB/T 13544	百块	111.70	115.00
42	煤矸石烧结多孔砖	M 190×90×90 MU10 GB/T 13544	百块	73.80	76.00
43	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5GB/T 13545	千块	1407.77	1450.00
44	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5GB/T 13545	千块	1601.94	1650.00
45	煤矸石烧结普通砖 FCB	M 240×115×53 MU15 GB/T 5101	千块	563.11	580.00
46	天然细砂	细度模数 2.2-1.6 GB/T 14684	t	97.09	100.00
47	天然中粗砂	细度模数 3.7-2.3 GB/T 14684	t	147.57	152.00
48	机制细砂	细度模数 2.2-1.6 GB/T 14684	t	70.87	73.00
49	机制中粗砂	细度模数 3.7-2.3 GB/T 14684	t	108.74	112.00
50	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	98.06	101.00
51	碎石	10-16mm GB/T 14685	t	107.77	111.00
52	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	111.65	115.00
53	碎石	16-25mm GB/T 14685	t	111.65	115.00

(版权所有,不得转载)

54	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t	110.68	114.00
55	碎石	20-40mm GB/T 14685	t	111.65	115.00
56	碎石	40-80mm GB/T 14685	t	106.80	110.00
57	毛石		t	73.79	76.00
58	白石子		t	100.00	103.00
59	彩色石子		t	220.00	227.00
60	生石灰		t	340.00	350.00
61	石灰膏		t	306.00	315.00
62	石渣		t	44.66	46.00
63	石粉		t	55.34	57.00
64	SBS 改性沥青		t	4071.00	4193.00
五、预拌（商品）砼					
65	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m ³	456.00	470.00
66	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m ³	467.00	481.00
67	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m ³	477.00	491.00
68	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m ³	490.00	505.00
69	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m ³	506.00	521.00
70	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m ³	530.00	546.00
71	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m ³	476.00	490.00
72	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m ³	486.00	501.00
73	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m ³	496.00	511.00
74	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m ³	510.00	525.00
75	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m ³	525.00	541.00
76	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m ³	550.00	566.00
77	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m ³	590.00	608.00
六、施工用水、用电					
78	施工用水		m ³	4.250	4.678
79	施工用电		kw. h	0.9770	1.133

注：枞阳县工程材料市场信息价格由枞阳县定额站提供并解释