铜陵工程造价

TONG LING GONG CHENG ZAO JIA

2021

11

总第259期

铜陵市工程建设标准定额站主办

安徽天艺工程建设有限公司简介

安徽天艺工程建设有限公司成立于2011年2月，企业注册资本金6898万元。坐落于安徽省铜陵市郊区私营工业园内。现公司主营资质如下：

- 建筑工程施工总承包壹级
- 建筑装饰工程专业承包壹级
- 市政公用工程施工总承包贰级
- 建筑幕墙工程专业承包贰级
- 水利水电工程施工总承包叁级
- 古建筑工程专业承包叁级
- 建筑机电安装工程专业承包叁级
- 公路路基工程专业承包叁级
- 防水防腐保温工程专业承包壹级
- 地基基础工程专业承包壹级
- 钢结构工程专业承包贰级
- 公路工程施工总承包叁级
- 机电工程施工总承包叁级
- 环保工程专业承包叁级
- 公路路面工程专业承包叁级
- 模板脚手架专业承包不分等级

公司自成立以来，始终坚持“诚信为本、用户至上、追求完美、塑造精品”的企业宗旨，并坚持以安全为前提，质量为生命，技术为核心，高效为目标。公司还长期与中铁四局、中国能源集团、安徽建工等央企国企合作，学习了大型企业的先进管理经验。近几年公司在市内外承包了多项大中型工程：铜陵市金御华府四期S5、2#楼工程、枞阳县看守所武警营房及训练馆工程、铜官区锦湖园小区整治改造工程一期和二期、铜陵七彩科技1#厂房工程、合肥京东方厂房及办公楼、铜陵市兢强电子高导体铝杆（棒）厂房工程、铜陵市危险废物集中处置中心二期工程、铜陵市邻嘉教育培训中心工程、池州艾洛瓦公司联合厂房工程等。

公司连续多次被评为省、市“优秀建筑企业”、“守合同、重信用”单位、“诚信企业”“铜陵市劳动保障诚信示范单位”。

在今后的发展过程中，我们天艺人将立足长三角，放眼全世界，以饱满的干劲与勤劳的双手顽强拼搏、勇往直前，与您携手共创更加和谐美好的明天！

池州艾洛瓦联合厂房项目

铜陵市5G格栅1#、3#厂房及办公楼项目

铜陵市和顺▪麓山樾一期一标段工程

铜陵市金御华府四期2#工程

铜陵市邻嘉教育培训中心工程

铜陵市七彩科技厂房项目

铜陵天瑞项目管理咨询有限公司
Tongling Tianrui Business Consulting Co., Ltd

铜陵天瑞项目管理咨询有限公司于2008年经铜陵市工商局登记注册成立，位于安徽省铜陵市铜官区义安北路701号鑫冠大厦十楼，注册资金100万元。公司主要为政府机关、企事业单位提供建设项目全过程咨询、工程咨询、招标代理、造价咨询、工程监理、企业管理咨询等技术服务。公司现有各类专职从业人员25人，其中：注册造价工程师4人,注册监理工程师6人,注册咨询工程师3人，招标师2人，注册建造师8人，安徽省综合评标专家库专家4人。

☆服务宗旨：秉承“遵纪守法、以人为本”的指导思想，倡导“独立、 客观、 科学、公正”的企业精神，遵循“质量第一、服务第一、客户至上”的经营方针。

铜陵天瑞项目管理咨询有限公司

Tongling Tianrui Business Consulting Co., Ltd

☆业务范围：

1、工程监理；

2、建设工程招标代理、政府采购代理；

3、工程概算、预算、结算、竣工预(决)算编制与审核；

4、工程跟踪审计、工程经济纠纷鉴定；

5、建设项目全过程咨询；

6、投资咨询等。

☆联系电话：0562-2609032

☆单位网址：www.tltrzx.cn

☆单位地址：铜陵市义安北路701号鑫冠大厦十楼

铜陵市体育中心项目



铜陵西湖湿地公园项目

铜陵市博物馆项目

铜陵市图书馆项目

铜陵工程造价

TONG LING GONG CHENG ZAOJIA

月 刊

2021.11

（总第259期）

主管单位：铜陵市建筑工程管理局

主办单位：铜陵市工程建设标准定额站

协办单位：铜陵市建设工程造价协会

采价信息员：(以姓氏笔划排序)

王志文 刘小四 刘丹丹 阮明凯 李继坤
吴美娟 何云飞 余 力 汪书勇 汪晓玲
张丹丹 张 定 张勋瑶 张 婧 张 斌
张婷婷 张 翠 陈可伟 柏菡林 闻慧惠
祝新翠 姚 粤 胡 茜 桂 芳 徐张燕
徐国进 唐传杰 钱剑波 黄志超 谢丹凤
韩 祥 韩宝元 潘 勇 戴明松

发布日期：2021年11月30日

(内部资料 不得翻印)

目 录

文件选登

综合信息

指标指数

价格信息

封面：安徽天艺工程建设有限公司承建的
池州艾洛瓦联合厂房项目

封底：铜陵天瑞项目管理咨询有限公司简介

关于2021年度建设工程造价咨询企业及市场行为监督检查情况的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第140号

为进一步加强事中事后监管，规范造价咨询行业市场秩序，根据《关于印发<安徽省住房和城乡建设厅随机抽查事项清单（2021年版）>及<2021年度省住房和城乡建设厅“双随机、一公开”抽查工作计划>的通知》（建稽函〔2021〕119号）要求，我厅于2021年9月15日至10月20日组织开展了全省住建部门建设工程造价咨询企业及市场行为监督检查。现将有关情况公告如下：

一、基本情况

本次监督检查共分4个组，通过实地核查、调阅资料、询问谈话、网络监测等方式，从造价咨询企业市场行为、注册造价师执业行为以及成果文件质量三个方面对54家企业进行检查。共抽查成果文件74份，问询造价师68人，发现各类问题134个。对发现的问题，监督检查组均现场反馈并责令企业限期整改，同时下发监督检查意见书12份，要求各市住房城乡建设主管部门督促整改并限时反馈。

二、存在问题

（一）造价咨询企业市场行为方面

1.违规使用“挂证”人员

部分企业一级注册造价工程师存在多个社保账号同时缴费或未在注册单位缴纳社保情况，其实际工作单位与注册单位不一致。部分企业中已离职的造价工程师未办理造价师证书变更或注销手续。安徽斯美科工程咨询有限公司“挂证”一级造价工程师陈玥（证书编号：建[造]11143400002050）未在承诺时间内完成注销注册。

2.无资质承接业务

2019年1月成立的宣城市亭建工程项目管理有限公司在未取得造价资质情况下于2021年7月前承接多项工程造价咨询业务。

3.管理不规范

个别企业营业执照经营范围缺少“工程造价咨询”相关内容；个别企业营业执照住所地址未及时进行变更；部分企业劳动合同签订不规范，造价师劳动合同未签字或非本人签字；个别企业财务管理混乱，开具发票内容与实际出具成果文件类别不一致。

（二）注册造价师执业行为方面

1.超越执业范围执业

个别二级造价工程师超出执业范围执业，在缺乏一级造价工程师审核并签章情况下，出具成果文件并签章。

2.执业不合规

部分一级造价工程师存在允许他人以自己名义从事工程造价业务行为。

（三）成果文件质量方面

1.质量控制落实不严格

部分成果文件工程量清单项目特征描述不规范、清单项目计量单位错误；个别成果文件没有执行当地市场价格信息；少数成果文件编制说明不规范，内容不能全面体现项目实际情况。

2.归档立卷执行不到位

部分成果文件未按照《建设工程造价咨询档案立卷标准》（DB34/T 1948-2013）规定要求收集整理；少数项目归档资料封面日期标注有误，存档资料不完整，缺少如综合单价调整依据、现场踏勘情况等过程文件。

3.签章不规范

少数成果文件存在编审造价师只盖章未签字、只签字未盖章或既未签字也未盖章现象。安徽德勤工程管理咨询有限公司、安徽希才建设工程咨询有限责任公司、安徽洋航项目管理有限公司、南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 4 家企业成果文件签章不规范。

三、下一步工作要求

（一）各工程造价咨询企业应对本次监督检查中发现的问

题，及时整改到位，并举一反三，进一步强化责任意识，加强内部管理，规范执业行为。

（二）各市住房城乡建设主管部门要根据监督检查意见书内容，指导督促企业做好整改。同时要加强对造价咨询企业及注册造价工程师的日常监管，进一步提高造价咨询执业水平，促进工程造价咨询行业健康有序发展。

安徽省住房和城乡建设厅

2021 年 11 月 21 日

关于2021年铜陵市工程造价咨询企业和注册造价工程师监督检查情况的通报

建管〔2021〕28号

各工程造价咨询企业，各有关单位：

为进一步加强事中事后监管，规范我市建设工程造价咨询市场秩序，根据安徽省住房和城乡建设厅《关于印发<安徽省住房和城乡建设厅随机抽查事项清单（2021年版）>及<2021年度全省住房和城乡建设系统抽查工作计划>的通知》（建稽函〔2021〕119号）要求，市建工局于2021年10月13日，组织开展了全市工程造价咨询企业和注册造价工程师监督检查，现将检查情况通报如下：

一、基本情况

按照铜陵市住房和城乡建设局《关于印发市住房城乡建设局2021年度随机抽查事项清单和“双随机、一公开”抽查计划的通知》要求，本次监督抽查从在我市从事工程造价咨询企业中（含外地进铜企业）按照15%的抽取比例，随机抽查9家企业，其中本地企业6家，外地企业3家，每家企业随机抽查两项2020年7月1日至2021年6月30日开展的工程造价咨询项目，共计抽查14个工程造价咨询项目（安徽勤业工程咨询有限公司、安徽长征工程咨询有限公司两家企业在铜无业务），工程造价2.2亿元，询问有关人员21人。检查组由我局定额站执法人员及随机抽取的5名专家组成。

从检查情况看，大部分企业执业行为较为规范，未发现转包承接工程造价咨询业务等违规行为；多数企业执业质量控制体系基本健全，《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和2018版安徽省建设工程计价依据等执行情况较好，成果文件的格式、内容基本符合国家及行业相关规定，未发现重大质量缺陷。但检查中也发现少数企业存在造价咨询成果文件质量不高、内容不齐全，审查、复核制度落实不到位等问题。

二、存在的主要问题

（一）市场行为情况。部分工程造价咨询合同签订不规范，未采用《建设工程造价咨询合同》（示范文本）；部分企业存在重经营、轻管理现象，造价人员流动性较大。

（二）成果文件质量情况。部分企业成果文件签章不齐全；成果文件审查、复核制度落实不到位，缺少具体的审查意见；部分项目成果文件中各专业未采用统一的取费标准；部分项目计取非夜间施工照明费、赶工措施费缺少相关依据，编制说明不准确等。

（三）成果文件归档立卷情况。部分项目未按照《建设工程造价咨询档案立卷标准》（DB34/T1948-2013）要求立卷归档，造价成果文件页码编写不规范、备考表内容不全；部分项目成果文件及过程文件缺失较多，如缺少《资料移交清单》《成果文件签收单》《询价记录表》《现场勘察记录表》等；部分项目招标资料与造价咨询资料、过程文件与成果文件未分开装订。

具体检查情况详见附表。

三、处理意见

（一）对本次抽查中能够积极配合监督检查，质量管理体系较为健全，计价规范和计价依据执行较好，成果文件管理较为规范的安徽同升工程管理咨询有限责任公司予以通报表扬。

（二）对本次抽查中未建立质量管理体系，成果文件质量较差且无任何签章、专业人员数量配备严重不足的安徽三知工程项目管理有限公司予以警示通报。

以上结果将按照安徽省工程造价咨询市场信用管理有关规定，计入信用记录。

四、下步工作要求

（一）落实对标整改。本次检查的企业要针对检查中反馈的问题，迅速开展自查自纠，举一反三，认真查找和剖析问题原因，全面落实整改，整改回复须以书面形式报送我局备查。

（二）提升执业质量。各工程造价咨询企业要以此次检查为契机，进一步完善执业质量管控机制，加强工程造价相关法律法规、计价规范规程的学习，不断提升工程造价咨询质量和服务水平。

（三）强化信用管理。我局将充分利用安徽省工程造价咨询市场信用信息管理系统，对全市工程造价咨询企业进行信用信息管理，切实发挥信用监管作用。

（四）加强动态核查。我局将进一步开展工程造价咨询市场专项检查与日常巡查，加强事中事后监管，规范建设工程造价咨询市场，促进我市工程造价咨询行业健康发展。

附件：2021 年铜陵市工程造价咨询企业和注册造价工程师监督检查汇总表

铜陵市建筑工程管理局

2021 年 11 月 16 日

附件：

2021年铜陵市工程造价咨询企业和注册造价工程师监督检查汇总表

序号	受检单位	抽查项目名称	项目类型	项目金额（万元）	项目编审人员	存在问题	处理意见
1	安徽同升工程管理咨询有限责任公司	铜陵市中等职业教育中心校园内部道路工程	工程结算、竣工结算的审核	1097.34	范琴、王千钧	符　合	全市通报表扬
		西湖新区车站小学项目（主体工程）	工程结算、竣工结算的审核	4382.72	汪晓军、王千钧		
2	铜陵鑫铜建设工程造价咨询有限责任公司	铜陵有色集团财务共享服务中心装饰工程	工程量清单、招标控制价的编制	220.26	韩欢欢、严劲松	1、最高投标限价说明暂列金额表述不清，存有异议；2、未见现场勘察记录表；3、三级审核内容不全，流于形式。	要求限期整改，整改情况已回复。
		铜陵有色铜冠铜箔公司年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）主厂房周边道路及管网工程	工程量清单、招标控制价的编制	562.8	王锦康、易文生		
3	安徽云烽建设项目管理有限公司	2020年铜陵市郊区老洲镇农田水利“最后一公里”建设工程（源潭村王套村）	工程量清单、招标控制价的编制	1150.02	赵旭东、王红	1、成果文件法人未签字或盖章，第三方审核人签名错误；2、成果文件内容不全，未见工程资料移交清单、成果文件签收单、现场勘察记录表、询价记录表等；3、招标代理与造价咨询资料、过程文件与成果文件未分开装订。	要求限期整改，整改情况已回复。
		铜陵市郊区大包墩小区东苑改造工程	工程量清单、招标控制价的编制	3000	赵旭东、胡志芳		
4	安徽蓝天工程造价咨询有限公司	人民医院西湖院区住院楼装饰工程	工程量清单、招标控制价的审核	4404.82	高志新	1、成果文件编制复核人未签字、无编制说明；2、质量控制流程表未签署具体审核意见；3、各专业未采用统一的取费标准。	要求限期整改，整改情况已回复。
		铜陵市田家炳小学翠湖湾校区主体工程	工程量清单、招标控制价的编制	3500	冀瑞红、李楠亭		

5	安徽远信工程项目管理有限公司	铜陵市狮子山高新区管委会办公楼环境提升工程	工程结算、竣工结算的审核	62.7	汤玉娜、赵玉成	1、成果文件编制审核人未签字，个别造价师签名笔迹存疑；2、造价成果文件与过程文件未分开装订，备考表无相应内容，页码编写不规范；3、结算审核报告对主要调增、调减事项未作充分说明。	要求限期整改，整改情况已回复。
		铜陵市北斗星城幼儿园改造工程	工程结算、竣工结算的审核	210	汤玉娜、赵玉成		
6	浙江兴业建设项目管理有限公司铜陵分公司	铜陵中学东城校区4#、5#、6#、7#教学楼	工程量清单、招标控制价的编制	3210.72	许俊、陈瑛	1、成果文件未签署编制时间、未严格执行立卷标准；2、各专业未采用统一的取费标准，计取非夜间施工照明费、赶工措施费依据不充分；3、工程量清单未严格按2018版计价依据编制，编制说明有错误,项目特征描述不完整。	要求限期整改，整改情况已回复。
		铜陵市铜官区人民检察院地下室改造工程	工程量清单、招标控制价的编制	153.08	许俊、陈瑛		
7	安徽三知工程项目管理有限公司	枞阳县藕山中心学校综合楼改造及场地硬化工程	工程量清单、招标控制价的编制	39.8	白羽	1、专业人员数量配备严重不足；2、项目造价人员均未到场接受检查询问；3、工程造价咨询合同签订不规范；4、造价成果文件封面无单位印章，编制人、审核人、复核人均无签字、盖章；5、造价成果文件内容不完整，未按要求立卷归档、装订；6、仅有最高控制价，无编制清单。	全市警示通报
		枞阳县藕山镇唐岗小学围墙改造加固工程	工程量清单、招标控制价的编制	14.8	白羽		

关于2021年度第二十九批二级造价工程师注册合格人员名单的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第131号

根据《注册造价工程师管理办法》（原建设部令第150号）、《关于安徽省二级造价师注册管理有关事项的通知》（建人函〔2020〕682号）等相关规定，经审核，张玉峰等69人符合二级造价工程师初始注册条件，奚阿伟等5人符合二级造价工程师增项注册条件，现予公布。

附件：2021年度第二十九批二级造价工程师注册合格人员名单

安徽省住房和城乡建设厅

2021年11月1日

附件：

2021年度第二十九批二级造价工程师注册合格人员名单

序号	姓名	注册编号	申请注册专业	执业印章有效期	企业名称	市区	意见
1	李承鹏	建[造]21213400011551	土木建筑工程	2025/11/1	安徽立枞建筑工程有限公司	铜陵市	同意

关于2021年度第三十批二级造价工程师注册合格人员名单的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第136号

根据《注册造价工程师管理办法》（原建设部令第150号）、《关于安徽省二级造价师注册管理有关事项的通知》（建人函〔2020〕682号）等相关规定，经审核，戴金雅等115人符合二级造价工程师初始注册条件，贺磊等8人符合二级造价工程师增项注册条件，现予公布。

附件：2021年度第三十批二级造价工程师注册合格人员名单

安徽省住房和城乡建设厅

2021年11月16日

附件：

2021年度第三十批二级造价工程师注册合格人员名单

序号	姓名	注册编号	申请注册专业	执业印章有效期	企业名称	市区	意见
1	陆许晴	建[造]21213400011636	土木建筑工程	2025/11/10	安徽华源山水建设工程有限公司	铜陵市	同意
2	梁伟龙	建[造]24213400011592	安装工程	2025/11/10	安徽环鼎建设工程有限公司	铜陵市	同意
3	王新光	建[造]21213400011650	土木建筑工程	2025/11/10	安徽九月桥建设工程有限公司	铜陵市	同意
4	刘家林	建[造]24213400011659	安装工程	2025/11/10	安徽新玲工程咨询有限公司	铜陵市	同意
5	吴扬扬	建[造]24213400011662	安装工程	2025/11/10	安徽新玲工程咨询有限公司	铜陵市	同意
6	赵鹏	建[造]21213400011669	土木建筑工程	2025/11/10	安徽新玲工程咨询有限公司	铜陵市	同意
7	江峰	建[造]21213400011634	土木建筑工程	2025/11/10	安徽珩仁建设工程有限公司	铜陵市	同意

关于2021年度第三十一批二级造价工程师注册合格人员名单的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第139号

根据《注册造价工程师管理办法》（原建设部令第150号）、《关于安徽省二级造价师注册管理有关事项的通知》（建人函〔2020〕682号）等相关规定，经审核，崔灿等78人符合二级造价工程师初始注册条件，张巍等3人符合二级造价工程师增项注册条件，现予公布。

附件：2021年度第三十一批二级造价工程师注册合格人员名单

安徽省住房和城乡建设厅

2021年11月19日

附件：

2021年度第三十一批二级造价工程师注册合格人员名单

序号	姓名	注册编号	申请注册专业	执业印章有效期	企业名称	市区	意见
1	汤扬洋	建[造]21213400011758	土木建筑工程	2025/11/18	安徽量度建设工程有限公司	铜陵市	同意

关于公布2021版《安徽省建设工程材料市场价格信息发布基本清单》的通知

造价[2021] 19号

各市造价(定额)站:

为进一步提高我省建设工程材料市场价格信息发布质量，促进工程造价信息标准化、规范化管理，根据《安徽省建设工程材料市场价格信息发布管理暂行办法》要求，现将修编后的2021版《安徽省建设工程材料市场价格信息发布基本清单》(以下简称《基本清单》)予以公布，于2022年1月1日起正式实施，并就有关事项通知如下:

一、《基本清单》是全省各市工程造价管理机构发布建设工程材料市场价格信息的基础依据。各市造价管理机构每月发布的材料市场价格信息应包括基本清单的全部内容，并可结合实际情况，增加其他材料市场价格信息。

二、《基本清单》中的材料编码、材料名称、规格型号及特征、计量单位等内容根据实际情况适时调整。

三、《基本清单》的电子文档，请从“安徽省建设工程价格信息系统”中下载。

附件: 2021 版《安徽省建设工程材料市场价格信息发布基本清单》

安徽省建设工程造价管理总站

2021年11月19日

安徽省住房和城乡建设厅关于发布《安徽省市政设施养护维修工程计价定额》的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第 134 号

现批准发布《安徽省市政设施养护维修工程计价定额》，自 2022 年 6 月 1 日起实施。原 2005 年《安徽省市政设施养护维修工程估价表》同时废止。

安徽省住房和城乡建设厅

2021 年 11 月 15 日

2021 年 12 月开始实施的工程建设标准

序号	标准编号	标准名称	发布日期	实施日期	被替代的标准
中国工程建设协会标准					
1	GB 50072-2021	冷库设计标准	2021-6-28	2021-12-1	GB 50072-2010
2	GB/T 50532-2021	煤炭工业矿区机电设备修理设施设计标准	2021-6-28	2021-12-1	GB 50532-2009
3	GB/T 50760-2021	数字集群通信工程技术标准	2021-6-28	2021-12-1	GB/T 50760-2012
4	GB/T 51437-2021	风光储联合发电站设计标准	2021-6-28	2021-12-1	
5	GB 51440-2021	冷库施工及验收标准	2021-6-28	2021-12-1	
6	GB/T 51443-2021	铟冶炼回收工艺设计标准	2021-6-28	2021-12-1	
7	GB 51445-2021	锑冶炼厂工艺设计标准	2021-6-28	2021-12-1	
中国工程建设协会标准					
8	T/CECS 890-2021	交通建筑节能运行管理与检测技术规程	2021-7-8	2021-12-1	
9	T/CECS 891-2021	聚氨酯碎石混合料透水路面技术规程	2021-7-8	2021-12-1	
10	T/CECS 892-2021	潜孔冲击高压喷射注浆桩技术规程	2021-7-8	2021-12-1	
11	T/CECS 893-2021	装配式混凝土结构设计 P-BIM 软件功能与信息交换标准	2021-7-8	2021-12-1	
12	T/CECS 894-2021	绿色小镇规划设计标准	2021-7-15	2021-12-1	
13	T/CECS 895-2021	城市综合管廊施工及验收规程	2021-7-20	2021-12-1	
14	T/CECS 10139-2021	建筑用系统门窗认证通用技术要求	2021-7-15	2021-12-1	
15	T/CECS 10140-2021	超低能耗建筑用门窗认证通用技术要求	2021-7-15	2021-12-1	
16	T/CECS 10141-2021	装配式支吊架认证通用技术要求	2021-7-15	2021-12-1	
17	T/CECS 10142-2021	给水用孔网骨架聚乙烯（PE） 塑钢复合稳态管	2021-7-15	2021-12-1	
18	T/CECS 10143-2021	高分子量高密度聚乙烯（HMWHDPE）双波峰缠绕结构壁排水管	2021-7-15	2021-12-1	
19	T/CECS 10144-2021	高分子量高密度聚乙烯（HMWHDPE）中空塑钢复合缠绕结构壁排水管	2021-7-15	2021-12-1	

铜陵市 XX 厂房工程

一、工程概况与特征

工程概况			
建筑面积（㎡）	25940.81	层　数	地上 1 层
结构类型	钢结构	檐口高度（m）	12
计价模式	工程量清单计价	工程开竣日期	2021.9-2022.3
工程造价（元）	39856126.15	造价类别	中标价
计价依据	1、执行 2018 版安徽省建设工程计价依据； 2、税率：依据造价[2019]7 号文《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》； 3、材料价格：参考 2021 年第 8 期《铜陵工程造价》并结合市场价		

工程特征		
建筑工程	基础	1、垫层：100mm 厚 C15 商品混凝土； 2、C30 商品混凝土桩承台； 3、C30 商品混凝土矩形柱
	墙梁柱板	1、柱砼：C30；梁、板砼：C30；垫层砼： C15； 2、压顶过梁、构造柱、圈梁砼：C25； 3、砌体墙：室内地坪以上墙体采用 M5 专用砂浆砌筑 MU5 煤矸石烧结多孔砖；室内地坪以下与土壤接触墙体均采用 MU15 煤矸石实心砖,采用 M7.5 专用水泥砂浆砌筑
	门窗	1、本工程外门窗、金属百页窗均采用隔热金属型材； 2、门采用木质防火门：甲级、乙级；钢质防火门：甲级、乙级；玻璃门
	屋面	1、成品排烟天窗； 2、3mm 厚聚合物改性沥青防水卷材； 3、20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平层； 4、10 厚低强度等级砂浆隔高层
装饰工程	楼地面	1、卫生间、更衣室、淋浴间地面：20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆； 2、素水泥浆结合层一道； 3、80 厚 C15 混凝土垫层； 4、素土夯实
	外墙	1、底层厚度、砂浆配合比：12mm 厚 1：3 水泥砂浆； 2、面层厚度、砂浆配合比：8mm 厚 1：12.5 水泥砂浆

安装工程	电气	强电系统、防雷接地系统
	消防	火灾报警系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统、消火栓系统
	通风	通风系统
	给排水	生活给排水、喷淋系统、雨水系统、水泵房系统、排污泵系统

二、工程造价指标

费用名称	单位工程造价（元）		合计（元）
	土建工程	安装工程	
分部分项工程项目费	31776017.51	3381160.62	35157178.13
措施项目费	266322.96	70007.83	336330.79
不可竞争费	886168.14	185576.29	1071744.43
其他项目费（含税）	0.00	0.00	0.00
税金（9%）	2963565.77	327307.03	3290872.80
工程造价合计（元）	35892074.38	3964051.77	39856126.15
平米造价合计（元）	1383.61	152.81	1536.43
占总造价比列（%）	90.05	9.95	100.00

三、人工及主要材料消耗指标

工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	35916.11	1.385	碎石	t	12880.82	0.497
钢材	t	1391.11	0.054	乳胶漆	kg	5603.84	0.216
水泥	t	374.57	0.014	门窗	m²	2507.63	0.097
商品砼	m³	8083.12	0.312	防水卷材	m²	1153.91	0.044
预拌砂浆	m³	644.21	0.025	电缆桥架	m	1039.22	0.040
中粗砂	t	3920.69	0.151	电线	m	23202.13	0.894

备注：本指标指数由安徽天艺工程建设有限公司提供并解释

铜陵市 XX 道路工程

一、工程概况与特征

工程概况			
建筑规模	本工程为原道路范围 K0+014.333-K0+340 破损人行道修复、车行道破损部位修复；新建道路施工范围 K0+340-K0+496.574，全长 156.574 米，红线宽 25 米，路幅为 5m+15m+5m		
计价模式	工程量清单计价	工程开工日期	2021 年 9 月
造价类别	控制价	工程造价（元）	3271079.53
计价依据	1、2018 版安徽省建设工程计价依据； 2、税金费率执行安徽省建设工程造价管理总站造价 [2019]7 号文《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》； 3、控制价中管理费和利润、措施费按照安徽省规定费率执行，不可竞争费费率执行《关于调整安徽省建设工程不可竞争费构成及计费标准的通知 》（建标〔2021〕42 号）文件规定的标准； 4、人工费按 161 元/工日计入； 5、材料价格参考 2021 年第 7 期《铜陵工程造价》并结合市场价（不含进项税）		

工程特征		
车行道及人行道工程	土方工程	路基土方挖、填、运
	车行道结构	1、4cmAC-13C 细粒式 SBS 改性沥青混凝土； 2、粘层； 3、6cmAC-20C 中粒式沥青混凝土； 4、局部破损部位铺玻纤格栅，乳化沥青透层 PC-2； 5、16cm 厚 5%水泥稳定碎石基层； 6、16cm 厚 4.5%水泥稳定碎石基层； 7、20cm 厚 2%低剂量水泥稳定碎石底基层； 8、压实路床，压实度≥92％
	人行道结构	1、6cm 同质砖(20×10×6)； 2、3cm1:3 水泥砂浆； 3、15cm 厚 C20 混凝土； 4、10cm 级配碎石； 5、路床压实，压实度≥91％
	混凝土侧石	C30 混凝土预制侧石(12×30×49.5)，2cm 水泥砂浆结合层，C15 混凝土垫层
排水工程	雨、污水管	1、雨水管道采用Ⅱ级 DN300 至 DN600 钢筋混凝土管道； 2、污水管采用 DN400 球墨铸铁管
	检查井	雨水检查井采用Φ900mm 和Φ1100mm 混凝土模块式砌筑雨水检查井，井盖为球墨铸铁井盖
	雨水口	雨水口采用偏沟式单箅雨水口

其他工程	标线工程	交通标线：材料选用热熔型反光涂料，线型为白色虚线、实线；黄色震荡标线
	交通标牌	交通标志标牌：主要有十字交叉口指路标志牌、路名标志牌、无障碍设施标志牌、注意行人标志牌、禁令、限速组合标志牌，立杆为热镀锌钢立柱；基础采用 C25 钢筋砼基础
	照明工程	路灯采用单臂路灯（1×150WH=9mLED 光源）和三火路灯（3×250W H=12mLED 光源）；电缆采用 YJV- 4×25 电缆、BVV-3×2.5 电缆和 YJV-5×10 电缆，PE50 电缆保护管；路灯基础采用 C20 钢筋砼基础

二、工程造价指标

项目名称		造价（元）	道路面积（m²）	单位价格（元/m²）	占总造价比例（%）	经济指标（元/m）
总造价		3271079.53	12545.9（含修补面积）	260.73	100.00	6518.224
道路工程		3271079.53		260.73	100.00	
分部分项工程项目费	合计	2661780.75		212.16	81.37	5304.085
	道路	1844890.89		147.05	56.4	3676.282
	排水	359617.9		28.66	10.99	716.604
	标线、标牌	135834.5		10.83	4.15	270.675
	照明	276678.46		22.05	8.46	551.332
措施项目费用		16019.74		1.28	0.49	31.922
不可竞争费		101893.86		8.12	3.12	203.042
暂列金额(含税)		290000.00		23.12	8.87	577.878
税金（9%）		246144.18		19.62	7.52	490.487

三、人工及主要用料消耗指标

工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	1630.546	0.13	中粗砂	t	645.334	0.051
水泥	kg	67040.79	5.344	碎片石	t	2005.257	0.16
钢筋砼管	m	257.575	0.021	细粒式沥青砼	m³	138.327	0.011
商品水泥稳定碎石	m³	858.849	0.068	中粒式沥青砼	m³	207.491	0.017
砼侧石	m	1054.96	0.084	商品砼	m³	478.707	0.038
玻纤格栅	m²	983.499	0.078	路灯	盏	33	0.002
同质砖	m²	2202.794	0.18	球墨铸铁管	m	105	0.01

备注：本指标指数由铜陵天瑞项目管理咨询有限公司提供

铜陵市建设工程材料市场价格

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
01.砼、砂浆及其它配合比材料							
1	8021A01B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m³	1.标准：《预拌混凝土》GB/T14902-2012《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2.强度等级代号：C～普通混凝土 3.抗渗等级：P6	545.86	562.22
2	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³		556.60	573.28
3	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³		566.48	583.46
4	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³		577.65	594.97
5	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³		593.22	611.00
6	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³		622.46	641.12
7	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³		653.65	673.24
8	8021A01B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m³		524.66	540.38
9	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³		536.32	552.39
10	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³		546.78	563.17
11	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³		557.91	574.63
12	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m³		574.01	591.21
13	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m³		601.48	619.51
14	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m³		578.09	595.42
15	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m³		587.39	605.00
16	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m³		597.93	615.85
17	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m³		554.94	571.57
18	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m³		564.79	581.71
19	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m³		576.20	593.47
20	8021A01B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³		583.74	601.23
21	8021A01B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³		600.00	617.98

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
22	8021A01B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902（泵送）	m³		626.29	645.06
23	8021A01B79BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³		569.84	586.91
24	8021A01B80BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³		585.58	603.13
25	8021A01B81BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³		613.73	632.12
26	8021A01B82BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³		644.97	664.30
27	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m³	1.标准：《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2.代号：M～干混砂浆强度等级 DM～干混砌筑砂浆 DP～干混抹灰砂浆 DS～干混地面砂浆 DW～干混普通防水砂浆 DIT～干混界面砂浆（混凝土界面代号C、加气混凝土界面代号AC）	531.94	601.06
28	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m³		540.93	611.22
29	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m³		550.11	621.60
30	新增 001	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m³		560.68	633.54
31	新增 002	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m³		571.70	645.99
32	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m³		552.02	623.75
33	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m³		559.19	631.86
34	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m³		566.83	640.49
35	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m³		581.55	657.12
36	新增 003	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m³		591.85	668.76
37	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m³		594.90	672.21
38	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m³		610.53	689.87
39	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m³		587.27	663.59
40	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m³		596.79	674.34
41	8005A19B85BV	干混界面砂浆	DIT C GB/T 25181	m³		949.45	1072.83
42	8005A19B86BV	干混界面砂浆	DIT AC GB/T 25181	m³		998.47	1128.21
43	8001A19B87BV	聚合物水泥防水砂浆	S Ⅰ JC/T 984	m³	1.标准：《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2.按组分分类：S类～单组份，D类～双组份 3.按物理力学性能分类：Ⅰ型、Ⅱ型	871.85	985.14
44	8001A19B88BV	聚合物水泥防水砂浆	S Ⅱ JC/T 984	m³		889.54	1005.12
45	8001A19B89BV	聚合物水泥防水砂浆	D Ⅰ JC/T 984	m³		881.09	995.58

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
46	8001A19B90BV	聚合物水泥防水砂浆	D Ⅱ JC/T 984	m³		897.24	1013.83
47	8001A19B91BV	粘结砂浆	DB34/T 2418	m³	标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015	725.36	819.61
48	8001A19B92BV	抹面砂浆	DB34/T 2418	m³		1025.42	1158.66
49	0023A51B01BV	胶粘剂	DB34/T1859	kg	标准:《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T1859-2013	1.17	1.32
50	8005A11B02BV	抹面胶浆	DB34/T1859	kg		1.35	1.53
51	0023A51B03BV	胶粘剂	DB34/T 1949	kg	标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013	1.12	1.27
52	8005A11B04BV	抹面胶浆	DB34/T 1949	kg		1.27	1.44
53	8025A01B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m³	1.标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2.代号：AC～密级配沥青混凝土混合料，分为： 粗粒式 AC-25 中粒式 AC-20、AC-16 细粒式 AC-13、AC-10 SBS～苯乙烯一丁二烯一苯乙烯嵌段共聚物	1068.54	1207.39
54	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³		1077.07	1217.03
55	8025A01B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1 （玄武岩）	m³		1201.12	1357.20
56	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³		1031.30	1165.31
57	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³		987.43	1115.74
58	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³		953.74	1077.67
59	8025A01B37BV	改性沥青混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m³		1220.44	1379.03
60	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³		1226.43	1385.80
61	8025A01B39BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1 （玄武岩）	m³		1313.09	1483.71
62	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³		1114.72	1259.57
63	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³		1058.40	1195.94
64	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m³	1.标准：《公路路面基层施工技术细则》JTG-T-F20-2015 2.水泥剂量配合比%：3、4、5、6、7	280.41	316.85
65	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m³		295.22	333.58
66	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m³		309.10	349.27
02.黑色及有色金属							
1	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ6mm GB/T 1499.1	t	1.标准：《钢筋混凝土用钢第 1 部分:热轧光圆钢筋》	4951.52	5594.94

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
2	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ8mm GB/T 1499.1	t	GB/T 1499.1-2017 2.代号：HPB～热轧光圆钢筋 3.屈服强度特征值：300 级 4.公称直径范围：6mm～22mm	4951.52	5594.94
3	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ10mm GB/T 1499.1	t		4951.52	5594.94
4	0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ6mm GB/T 1499.2	t	1.标准：《钢筋混凝土用钢第 2 部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 2.代号：HRB～热轧带肋钢筋 E～“地震”的英文首字母 3.屈服强度特征值：400、500、600 级 4.公称直径范围：6mm～50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)	5251.92	5934.38
5	0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ8mm GB/T 1499.2	t		4964.96	5610.12
6	0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ10mm GB/T 1499.2	t		4964.96	5610.12
7	0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ12mm GB/T 1499.2	t		4774.23	5394.62
8	0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ14mm GB/T 1499.2	t		4677.12	5284.88
9	0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ16mm GB/T 1499.2	t		4690.33	5299.81
10	0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ18mm GB/T 1499.2	t		4690.33	5299.81
11	0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ20mm GB/T 1499.2	t		4690.33	5299.81
12	0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ22mm GB/T 1499.2	t		4690.33	5299.81
13	0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ25mm GB/T 1499.2	t		4690.33	5299.81
14	0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ28mm GB/T 1499.2	t		4774.23	5394.62
15	0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ32mm GB/T 1499.2	t		4774.23	5394.62
16	0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ12mm GB/T 1499.2	t		4817.94	5444.00
17	0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ14mm GB/T 1499.2	t		4764.11	5383.18
18	0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ16mm GB/T 1499.2	t		4730.55	5345.26
19	0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ18mm GB/T 1499.2	t		4730.55	5345.26
20	0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ20mm GB/T 1499.2	t		4730.55	5345.26
21	0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ22mm GB/T 1499.2	t		4730.55	5345.26
22	0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ25mm GB/T 1499.2	t		4730.55	5345.26
23	0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ28mm GB/T 1499.2	t		4814.46	5440.07

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
24	0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ32mm GB/T 1499.2	t		4814.46	5440.07
25	0103A03B27CB	镀锌钢丝	（综合）SZ YB/T 5294	kg	1.标准：《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294-2009 2.代号：SZ～镀锌钢丝	6.37	7.20
26	新增004	热轧钢板	（综合）Q235B GB/T 3274	t	1.标准：《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》GB/T 3274-2017；《热轧型钢》 GB/T 706-2016；《热轧H型钢和剖分T型钢》GB/T 11263-2017； 2.钢的牌号应符合《碳素结构钢 》GB/T 700-2006、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-2018的规定	4829.63	5457.49
27	新增005	热轧钢板	（综合）Q355B GB/T 3274	t		4986.61	5634.87
28	新增006	热轧角钢	（综合）Q235B GB/T 706	t		4636.03	5238.71
29	新增007	热轧角钢	（综合）Q355B GB/T 706	t		4793.01	5416.10
30	新增008	热轧槽钢	（综合）Q235B GB/T 706	t		4656.96	5262.36
31	新增009	热轧槽钢	（综合）Q355B GB/T 706	t		4813.94	5439.75
32	新增010	热轧工字钢	（综合）Q235B GB/T 706	t		4688.35	5297.84
33	新增011	热轧工字钢	（综合）Q355B GB/T 706	t		4918.59	5558.00
34	新增012	热轧H型钢	（综合）Q235B GB/T 11263	t		4573.24	5167.76
35	新增013	热轧H型钢	（综合）Q355B GB/T 11263	t		4803.47	5427.92
03.水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
1	0401A13B52BT	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	1.标准：《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2.代号：M；强度：32.5	486.88	550.14
2	0401A13B53BT	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175（散装）	t	1.标准：《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 2.代号：P.O～普通硅酸盐水泥 P.C～复合硅酸盐水泥 P.S～矿渣硅酸盐水泥 3.强度：普通型42.5、52.5 早强型42.5R、52.5R	560.59	633.43
3	0401A13B54BT	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175（袋装）	t		580.60	656.04
4	0413A09B01BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	1.标准：《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2.产品分类： Y～页岩砖和页岩砌块 M～煤矸石砖和煤矸石砌块	85.90	88.47
5	0413A09B02BN	煤矸石烧结多孔砖	M 190×190×90 MU10 GB/T 13544	百块		112.89	116.27

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
6	0413A09B03BN	煤矸石烧结多孔砖	M 190×90×90 MU10 GB/T 13544	百块	3.强度等级：MU30,MU25,MU20,MU15,MU10 4.砖密度级别：1000、1100、1200、1300 5.砖规格尺寸（mm）：290、240、190、180、140、115、90	76.74	79.04
7	0413A10B04AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1.标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2.产品分类：Y～页岩空心砖和空心砌块 M～煤矸石空心砖和空心砌块 3.强度等级：MU10,MU7.5,MU5.0,MU3.5 4.密度等级：800、900、1000、1100 5.规格尺寸（mm）：长度：390、290、240、190、180（175）、140 宽度：190、180（175）、140、115 高度：180（175）、140、115、90	1374.17	1415.35
8	0413A10B05AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	千块		1672.18	1722.29
9	0413A03B08AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	千块	1.标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2.产品分类：Y～页岩砖，M～煤矸石砖 3.产品代号：FCB～烧结普通砖 4.规格（mm）：240×115×53	510.15	525.44
10	0413A13B10AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	块	1.标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007 2.代号：SCB～混凝土实心砖 3.抗压强度等级：MU15	0.56	0.58
11	0413A13B11AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	块		0.62	0.64
12	0413A13B13AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	块		0.66	0.68
13	0413A13B15AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	块		0.71	0.74
14	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B GB/T 11968	m³	1.标准：《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2006 2.产品代号：ACB 3.强度级别：A3.5、A5.0 4.干密度级别：B06、B07	352.84	363.41
15	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B GB/T 11968	m³		366.86	377.86
16	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A GB/T 11968	m³		372.11	383.26

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
17	0403A13B01BV	天然细砂	细度模数 2.2～1.6 GB/T14684	t	1.标准：《建设用砂》GB/T14684-2011 2.分类：天然砂、机制砂 3.规格（细度模数）： 粗：3.7～3.1； 中：3.0～2.3； 细：2.2～1.6。 4.类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。	123.55	127.25
18	0403A13B02BV	天然中粗砂	细度模数 3.7～2.3 GB/T14684	t		177.52	182.84
19	0403A13B03BV	机制细砂	细度模数 2.2～1.6 GB/T14684	t		105.26	108.42
20	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数 3.7～2.3 GB/T14684	t		155.34	160.00
21	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	1.标准：《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 2.分类：卵石、碎石 3.颗粒级配： 连续粒级：5～16、5～20、5～25、5～31.5、5～40； 单粒粒级：5～10、10～16、10～20、16～25、16～31.5、20～40、40～80。 4.类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。	107.45	110.67
22	0405A33B27BT	碎石	10-16mm GB/T 14685	t		118.06	121.60
23	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t		122.75	126.43
24	0405A33B30BT	碎石	16-25mm GB/T 14685	t		122.52	126.19
25	0405A33B31BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t		120.27	123.87
26	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t		122.16	125.83
27	0405A33B35BT	碎石	40-80mm GB/T 14685	t		117.13	120.64
28	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	t	1.标准：《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2.代号：CL～钙质石灰 3.形状：QP～粉状，Q～块状 4. (CaO+ MgO)百分含量：90、85、75	375.10	386.34
29	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	1.标准：《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2.名称代号:WNZ～建筑外墙用腻子 3.类别: P～普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程) R～柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程 T～弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程	5.80	6.55
30	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg		7.15	8.08
31	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg		8.14	9.20

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
32	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1.标准：《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2.名称代号:SZ～建筑室内用腻子 3.类别: Y～一般型:适用于一般室内装饰工程 R～柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程 N～耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	3.97	4.49
33	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg		5.60	6.33
34	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg		6.50	7.35
35	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	1.标准：《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476-2009 2. 按混凝土强度等级分： PC～预应力混凝土管桩 PHC～预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分：A 型、AB 型、B 型、C 型 4. 外径：400、500、600 5.壁厚：95、100、110、125、130	165.16	186.62
36	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m		194.17	219.40
37	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m		238.62	269.62
38	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m		265.51	300.01
39	0429A05B10BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 125 GB 13476	m		266.35	300.96
40	0429A05B11BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 125 GB 13476	m		291.43	329.30
41	0429A05B12BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 A 130 GB 13476	m		351.22	396.86
42	0429A05B13BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 AB 130 GB 13476	m		366.91	414.59
04.门窗及楼梯制品							
1	1109A05B01BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC（中空玻璃 5+9A+5）/（中空玻璃 5+12A+5）GB/T 8478	m²		299.46	338.38
2	1109A05B02BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC （钢化中空玻璃 5+9A+5）/（钢化中空玻璃 5+12A+5） GB/T 8478	m²		314.11	354.92
3	1109A05B03BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC（中空玻璃 6+12A+6）GB/T 8478	m²		337.99	381.91
4	1109A05B04BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC（钢化中空玻璃 6+12A+6） GB/T 8478	m²		325.65	367.96

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
5	1109A07B05BW	普通型铝合金平开窗（悬窗）	PT50P（X）LC （中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5） GB/T 8478	m²	1.标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008《中空玻璃》GB/T 11944-2012《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗 3.功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型 BW～保温型；ZY～遮阳型 按开启形式分类：P～平开，T～推拉，X～悬开 4.性能：P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 k5、K6～保温性能5级、6级 SC0.62～遮阳性能	431.32	487.37
6	1109A07B06BW	普通型铝合金平开窗（悬窗）	PT50P（X）LC （钢化中空玻璃5+9A+5）/（钢化中空玻璃5+12A+5） GB/T 8478	m²		463.32	523.53
7	1109A07B07BW	普通型铝合金平开窗（悬窗）	PT50P（X）LC （中空玻璃6+9A+6）/（中空玻璃6+12A+6） GB/T 8478	m²		474.84	536.55
8	1109A07B08BW	普通型铝合金平开窗（悬窗）	PT50P（X）LC （钢化中空玻璃6+9A+6）/（钢化中空玻璃6+12A+6） GB/T 8478	m²		491.74	555.64
9	1109A15B09BW	普通型铝合金推拉窗	PT80TLC （中空玻璃5+9A+5）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		292.37	330.36
10	1109A15B10BW	普通型铝合金推拉窗	PT90TLC （中空玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		311.33	351.78
11	1109A15B11BW	普通型铝合金推拉窗	PT90TLC （中空玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		342.79	387.33
12	1109A15B12BW	普通型铝合金平开门	PT50PLM （钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5） (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		408.18	461.22
13	1109A15B13BW	普通型铝合金平开门	PT50PLM（钢化玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		452.53	511.33
14	1109A15B14BW	普通型铝合金推拉门	PT80TLM(钢化玻璃5+9A+5)(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		352.58	398.40
15	1109A15B15BW	普通型铝合金推拉门	PT90TLM（钢化玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		385.40	435.49
16	1109A15B16BW	普通型铝合金推拉门	PT90TLM（钢化玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		410.10	463.39
17	1109A05B17BW	保温型铝合金固定窗	BW55LC（中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-K6) GB/T 8478	m²		368.72	416.63
18	1109A05B18BW	保温型铝合金固定窗	BW55LC（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-K6) GB/T 8478	m²		387.09	437.39

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
19	1109A05B19BW	保温型铝合金固定窗	BW60LC（中空玻璃 5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	1.标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2008《中空玻璃》GB/T 11944-2012《建筑用安全玻璃第 2 部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号： LM～铝合金门； LC～铝合金窗 3.功能类别和代号： PT～普通型； GS～隔声型 BW～保温型； ZY～遮阳型 按开启形式分类： P～平开， T～推拉， X～悬开 4.性能： P34～抗风压性能 4 级 ΔP3～水密性能 3 级 q16～气密性能 6 级 k5、K6～保温性能 5 级、6 级 SC0.62～遮阳性能	382.90	432.65
20	1109A05B20BW	保温型铝合金固定窗	BW60LC（钢化玻璃 5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		402.36	454.64
21	1109A05B21BW	保温型铝合金固定窗	BW60GLC（中空玻璃 6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		402.38	454.67
22	1109A05B22BW	保温型铝合金固定窗	BW60GLC（钢化玻璃 6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		415.89	469.93
23	1109A05B23BW	保温型铝合金固定窗	BW65GLC（中空玻璃 6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		418.63	473.03
24	1109A05B24BW	保温型铝合金固定窗	BW65GLC（钢化玻璃 6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		431.62	487.71
25	1109A19B25BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW55P（X）LC （中空玻璃 5+9A+5）/（中空玻璃 5+12A+5） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		455.38	514.56
26	1109A19B26BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW55P（X）LC （钢化玻璃 5+9A+5）/（钢化玻璃 5+12A+5） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		484.11	547.02
27	1109A19B27BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW60P（X）LC（中空玻璃 5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		469.70	530.74
28	1109A19B28BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW60P（X）LC（钢化玻璃 5+12A+5） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		500.04	565.01
29	1109A19B29BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW60P（X）LC（中空玻璃 6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		483.17	545.96
30	1109A19B30BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW60P（X）LC（钢化玻璃 6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		512.85	579.49
31	1109A19B31BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW65P（X）LC（中空玻璃 6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		517.96	585.26
32	1109A19B32BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW65P（X）LC（钢化玻璃 6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		549.56	620.97
33	1109A13B33BW	保温型铝合金推拉窗	BW90TLC （中空玻璃 5+9A+5）/（中空玻璃 5+12A+5） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		422.21	477.07

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
34	1109A13B34BW	保温型铝合金推拉窗	BW90TLC（中空玻璃6+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²	1.标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008《中空玻璃》GB/T 11944-2012《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗 3.功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型 BW～保温型；ZY～遮阳型 按开启形式分类：P～平开，T～推拉，X～悬开 4.性能：P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 k5、K6～保温性能5级、6级 SC0.62～遮阳性能	449.26	507.64
35	1109A09B35BW	保温型铝合金平开门	BW55PLM （钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		490.29	554.01
36	1109A09B36BW	保温型铝合金平开门	BW60PLM（钢化玻璃5+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		512.84	579.48
37	1109A09B37BW	保温型铝合金平开门	BW60PLM（钢化玻璃6+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		538.99	609.02
38	1109A09B38BW	保温型铝合金平开门	BW65PLM（钢化玻璃6+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		568.80	642.71
39	1109A09B40BW	保温型铝合金推拉门	BW90TLM （钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		480.01	542.39
40	1109A09B41BW	保温型铝合金推拉门	BW90TLM（钢化玻璃6+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		492.32	556.30
41	1109A09B42BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY55LC SC3级（中空玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		359.45	406.16
42	1109A09B43BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY55LC SC3级（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		379.61	428.93
43	1109A09B44BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60LC SC3级（中空玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		377.19	426.21
44	1109A09B45BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60LC SC3级（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		397.83	449.53
45	1109A09B46BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60GLC（中空玻璃6Low-E+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		395.44	446.82
46	1109A09B47BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60GLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		487.76	551.15
47	1109A09B48BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY65GLC（中空玻璃6Low-E+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		415.93	469.98

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
48	1109A09B49BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY65GLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	1.标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008《中空玻璃》GB/T 11944-2012《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗 3.功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型 BW～保温型；ZY～遮阳型 按开启形式分类：P～平开，T～推拉，X～悬开 4.性能：P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 k5、K6～保温性能5级、6级 SC0.62～遮阳性能	516.23	583.31
49	1109A09B50BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY55P（X）LC （中空玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		458.72	518.33
50	1109A09B51BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY55P（X）LC （钢化玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		491.49	555.36
51	1109A09B52BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY60P（X）LC（中空玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		473.03	534.50
52	1109A09B53BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY60P（X）LC（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		506.05	571.80
53	1109A09B54BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY60P(X)LC（中空玻璃6Low-E+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		493.20	557.29
54	1109A09B55BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY60P(X)LC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		605.24	683.89
55	1109A09B56BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY65P(X)LC（中空玻璃6Low-E+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		509.72	575.96
56	1109A09B57BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY65P(X)LC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		646.31	730.30
57	1109A09B58BW	遮阳型铝合金推拉窗	ZY90TLC（中空玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		400.63	452.69
58	1109A09B59BW	遮阳型铝合金推拉窗	ZY90TLC（中空玻璃6Low-E+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		436.40	493.11
59	1109A09B60BW	遮阳型铝合金平开门	ZY55PLM （钢化玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		511.88	578.39
60	1109A09B61BW	遮阳型铝合金平开门	ZY60PLM （钢化玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		523.03	591.00
61	1109A09B62BW	遮阳型铝合金平开门	ZY60PLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		670.98	758.17

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
62	1109A09B63BW	遮阳型铝合金平开门	ZY65PLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		700.82	791.89
63	1109A09B64BW	遮阳型铝合金推拉门	ZY90TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		467.98	528.79
64	1109A09B65BW	遮阳型铝合金推拉门	ZY90TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		686.86	776.12
65	1109A09B66BW	铝合金平开百叶窗	窗框厚度 1.4mm,叶片厚度 1.2mm	m²		329.20	371.97
66	1109A09B67BW	铝合金固定百叶窗	窗框厚度 1.2mm,叶片厚度 1.0mm	m²		293.24	331.35
67	1113A05B01BW	塑料固定窗	SC-G-60 （中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28887	m²	1.标准：《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃第 2 部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：SM～塑料门，SC～塑料窗 3. 按开启形式分类：NP～内平开；WP～外平开；T～推拉；G～固定 4.性能：P34～抗风压性能 4 级 ΔP3～水密性能 3 级 q16～气密性能 6 级 K6～保温性能 6 级 SC0.62～遮阳性能	216.98	245.17
68	1113A05B02BW	塑料固定窗	SC-G-60 （钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28887	m²		245.53	277.44
69	1113A05B03BW	塑料固定窗	SC-G-60（中空玻璃6+12A+6） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28887	m²		268.61	303.52
70	1113A05B04BW	塑料固定窗	SC-G-60（钢化玻璃6+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28887	m²		263.36	297.58
71	1113A05B05BW	塑料固定窗	SC-G-60（中空玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m²		249.40	281.81
72	1113A05B06BW	塑料固定窗	SC-G-60（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m²		263.89	298.18
73	1113A05B07BW	塑料固定窗	SC-G-60（中空玻璃6LOW-E+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m²		265.91	300.46
74	1113A05B08BW	塑料固定窗	SC-G-60（钢化玻璃6LOW-E+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m²		343.49	388.12
75	1113A07B01BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60 （中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28887	m²		343.49	388.12
76	1113A07B02BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60 （钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28887	m²		359.83	406.59

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
77	1113A07B03BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60（中空玻璃6+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6） GB/T 28887	m²	1.标准：《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：SM～塑料门，SC～塑料窗 3. 按开启形式分类：NP～内平开；WP～外平开；T～推拉；G～固定 4.性能：P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 K6～保温性能6级 SC0.62～遮阳性能	359.83	406.59
78	1113A07B04BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60（钢化玻璃6+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6） GB/T 28887	m²		373.46	421.98
79	1113A07B05BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60（中空玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62） GB/T 28887	m²		367.75	415.54
80	1113A07B06BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62） GB/T 28887	m²		387.90	438.30
81	1113A07B07BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60（中空玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62） GB/T 28887	m²		380.29	429.71
82	1113A07B08BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60（钢化玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62） GB/T 28887	m²		417.09	471.29
83	1113A13B01BW	塑料推拉窗	SC-T-88 （中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5）（P34-Δ P3-q16-k6） GB/T 28887	m²		298.76	337.59
84	1113A13B02BW	塑料推拉窗	SC-T-88（中空玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62） GB/T 28887	m²		299.56	338.49
85	1113A13B3BW	塑料推拉窗	SC-T-92（中空玻璃6+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6） GB/T 28887	m²		308.78	348.91
86	1113A13B04BW	塑料推拉窗	SC-T-92（中空玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62） GB/T 28887	m²		316.09	357.16
87	1113A11B01BW	塑料平开门	SM-P-60 （钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-Δ P3-q16-k6） GB/T 28887	m²		340.68	384.95
88	1113A11B02BW	塑料平开门	SM-P-60（钢化玻璃6+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6） GB/T 28887	m²		352.88	398.73
89	1113A11B03BW	塑料平开门	SM-P-60（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62） GB/T 28887	m²		360.45	407.29
90	1113A11B04BW	塑料平开门	SM-P-60（钢化玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62） GB/T 28887	m²		401.02	453.13

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
91	1113A15B05BW	塑料推拉门	SM-P-88 （钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28887	m²		290.29	328.01
92	1113A15B06BW	塑料推拉门	SM-T-88（钢化玻璃5LOW-E+12A+5） (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m²		306.20	345.99
93	1113A15B07BW	塑料推拉门	SM-P-92（钢化玻璃6+12A+6） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28887	m²		308.73	348.85
94	1113A15B08BW	塑料推拉门	SM-P-92（钢化玻璃6LOW-E+12A+6） (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m²		361.19	408.13
95	1103A05B01BW	钢质单扇防火门	GFM-A1.50(甲级）-1-GB 12955	m²	1.标准：《防火门》GB 12955-2008 2. 按材质分类： GFM～钢质防火门 MFM～木质防火门 GMFM～钢木质防火门 3. 按门扇数量分类：单扇 1、双扇 2、多扇 4. 按耐火性能分： A 类～隔热防火门：A1.50(甲级)、A1.00（乙级）、A0.50（丙级） B 类～部分隔热防火门 C 类～非隔热防火门	765.73	865.23
96	1103A05B02BW	钢质单扇防火门	GFM-A1.00(乙级）-1-GB 12955	m²		721.94	815.75
97	1103A05B03BW	钢质单扇防火门	GFM-A0.50(丙级）-1-GB 12955	m²		693.47	783.59
98	1103A05B04BW	钢质双扇防火门	GFM-A1.50(甲级）-2-GB 12955	m²		788.07	890.48
99	1103A05B05BW	钢质双扇防火门	GFM-A1.00(乙级）-2-GB 12955	m²		754.71	852.78
100	1103A05B06BW	钢质双扇防火门	GFM-A0.50(丙级）-2-GB 12955	m²		725.21	819.44
101	1103A05B07BW	钢质子母防火门	GFM-A1.50(甲级）-2-GB 12955	m²		796.56	900.07
102	1103A05B08BW	钢质子母防火门	GFM-A1.00(乙级）-2-GB 12955	m²		762.57	861.66
103	1103A05B09BW	钢质子母防火门	GFM-A0.50(丙级）-2-GB 12955	m²		730.86	825.83
104	1101A05B10BW	木质单扇防火门	MFM-A1.50(甲级）-1-GB 12955	m²		548.63	619.92
105	1101A05B11BW	木质单扇防火门	MFM-A1.00(乙级）-1-GB 12955	m²		501.26	566.40
106	1101A05B12BW	木质单扇防火门	MFM-A0.50(丙级）-1-GB 12955	m²		461.04	520.95
107	1101A05B13BW	木质双扇扇防火门	MFM-A1.50(甲级）-2-GB 12955	m²		564.89	638.29
108	1101A05B14BW	木质双扇扇防火门	MFM-A1.00(乙级）-2-GB 12955	m²		500.55	565.59
109	1101A05B15BW	木质双扇扇防火门	MFM-A0.50(丙级）-2-GB 12955	m²		477.71	539.79
110	1109A27B01BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-60 （6 钢化玻璃+12A+6DFB-C） GB 16809	m²		801.66	905.83

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
111	1109A27 B02BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-60 （6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C） GB 16809	m²	1.标准：《防火窗》GB 16809-2008 2. 按材质分类：GFC～钢质防火窗；MFC～木质防火窗；MFC～钢木质防火窗；其他材质防火窗按具体材质命名 3. 按门扇数量分类：D～固定式防火窗;H～活动式防火窗 4. 按耐火性能、等级分： A类～隔热防火窗：A1.50（甲级）、A1.00（乙级）、A0.50（丙级）、A2.00、A3.00 C类～非隔热防火窗：C0.50、C1.00、C1.50、C2.00、C3.00 5、窗系列：60、65 6.标准：《防火玻璃》GB 15763.1-2009 分类：FFB～复合防火玻璃，DFB～单片防火玻璃 耐火性能：A类～隔热型，C类～非隔热型 耐火等级:0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、3.00h	830.77	938.72
112	1109A27B03BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-65 （6钢化玻璃+12A+6DFB-C） GB 16809	m²		842.94	952.48
113	1109A27B04BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-65 （6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C） GB 16809	m²		790.22	892.90
114	1113A27B05BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-60 （6钢化玻璃+9A+6DFB-C） GB 16809	m²		635.13	717.66
115	1113A27B06BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-60 （6LOW-E钢化玻璃+9A+6DFB-C） GB 16809	m²		656.55	741.87
116	1113A27B07BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-65 （6钢化玻璃+12A+6DFB-C） GB 16809	m²		656.78	742.13
117	1113A27B08BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-65 （6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C） GB 16809	m²		696.91	787.47
118	1125A02B01BW	无机纤维复合防火卷帘	WFJ-F2-CZ GB 14102	m²	1.标准：《防火卷帘》GB 14102-2005 2. 名称符号：GFJ～钢质防火卷帘；WFJ～无机纤维复合防火卷帘；TFJ～特级防火卷帘 3.WFJ耐火极限：F2≥2.00，F3≥3.00 4.启闭方式：CZ～垂直卷	385.90	436.04
119	1125A02B02BW	无机纤维复合防火卷帘	WFJ-F3-CZ GB 14102	m²		399.58	451.50
120	1103A04B03BW	钢质防火卷帘	GFJ-F2-CZ GB 14102	m²		703.61	795.03
121	1103A04B04BW	钢质防火卷帘	GFJ-F3-CZ GB 14102	m²		739.66	835.77
122	1103A25B01BW	钢质防盗安全门	FAM-D-GB 17565	m²	1.标准：《防盗安全门通用技术条件》GB 17565-2007 2. 代号：FAM～防盗安全门 3. 防盗安全级别：J～甲级；Y～乙级；B～丙级；D～丁级	694.17	784.38
123	1103A25B02BW	钢质防盗安全门	FAM-J-GB 17565	m²		769.14	869.08
124	1103A25B03BW	钢质防盗安全门	FAM-Y-GB 17565	m²		743.36	839.95
125	1103A25B04BW	钢质防盗安全门	FAM-B-GB 17565	m²		718.28	811.61

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
126	1101A02B01BW	木质复合门	M-N（MZFH)P-GB/T 29498	m²	1.标准：《木门窗》GB/T 29498-2013 2. 按型材材质分类：SM～实木；SMFH～实木复合；MZFH～木质复合 3. 按开启形式分类：P～平开；T～推拉 4.代号：M～门;C～窗	525.33	593.59
127	1101A02B02BW	实木复合门	M-N（SMFH)P-GB/T 29498	m²		685.12	774.15
128	1101A02B03BW	实木门	M-N（SM)P-GB/T 29498	m²		890.64	1006.38
05.涂料及防腐、防水材料							
1	1303A39A01CB	外墙乳胶面漆	优等品　GB/T 9755	kg	1.标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类：底漆、中涂漆、面漆 3.底漆（按照抗泛碱性和不透水性要求分）：Ⅰ型、Ⅱ型 4.面漆：优等品、一等品、合格品	31.05	35.08
2	1303A39A02CB	外墙乳胶面漆	一等品　GB/T 9755	kg		23.92	27.02
3	1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品　GB/T 9755	kg		18.81	21.25
4	1303A35B01CB	内墙乳胶面漆	优等品　GB/T 9756	kg	1.标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类：底漆、面漆 3.面漆：优等品、一等品、合格品	18.18	20.54
5	1303A35B02CB	内墙乳胶面漆	一等品　GB/T 9756	kg		12.81	14.48
6	1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品　GB/T 9756	kg		7.61	8.59
7	1303A51B01CB	弹性外墙乳胶面漆	Ⅰ JG/T 172	kg	1.标准：《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分：外墙型、内墙型 3.外墙功能分类：弹性面涂、弹性中涂 4.外墙使用地区：Ⅰ～夏热冬暖以外地区，Ⅱ型～夏热冬暖地区	25.62	28.95
8	1303A54B01CB	弹性外墙中涂面漆	Ⅰ JG/T 172	kg		25.07	28.32
9	1303A35B07CB	弹性内墙乳胶面漆	JG/T 172	kg		17.09	19.31
10	1303A01B01CB	外墙真石面漆	JG/T 24 （单彩 ）	kg	1.标准：《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类：底涂料、主涂料、面涂料 3.主涂料及图层体系按使用部位分：外墙型、内墙型 4.面涂料外观：非透明型、透明型	6.46	7.30
11	1303A55B02CB	外墙真石面漆	JG/T 24 （多彩 ）	kg		9.28	10.49

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
12	1303A50B02CB	水性外墙底漆	WDQ-C-Ⅰ JG/T210	kg	1. 标准：《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018 2. 代号：WDQ～外墙用底漆，NDQ～内墙用底漆 3.外墙用底漆分型：Ⅰ型：抗泛碱性要求高，Ⅱ型：抗泛碱性要求一般 4.按涂层特征分：C～成膜型，S～渗透型	21.71	24.53
13	1303A51B03CB	水性外墙底漆	WDQ-C-Ⅱ JG/T210	kg		19.84	22.42
14	1303A52B04CB	水性外墙底漆	WDQ-S-Ⅰ JG/T210	kg		20.37	23.02
15	1303A53B05CB	水性外墙底漆	WDQ-S-Ⅱ JG/T210	kg		18.74	21.17
16	1303A54B06CB	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg		12.14	13.72
17	1303A55B07CB	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg		10.57	11.94
18	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S Ⅰ E A GB/T 19250	kg	1.标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称：PU～聚氨酯防水涂料 3.分组：S～单组份，M～多组份 4.基本性能：Ⅰ型：用于工民建 Ⅱ型：桥梁非通行部位，Ⅲ型：桥梁等通行部位 5.是否曝露：E～外露,N～非外露 6.有害物质限量：A类、B类	22.95	25.94
19	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S Ⅰ N A GB/T 19250	kg		21.03	23.76
20	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M Ⅰ E A GB/T 19250	kg		23.10	26.10
21	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M Ⅰ N A GB/T 19250	kg		21.74	24.56
22	1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS Ⅰ GB/T 23445	kg	1.标准：《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称：JS～聚合物水泥防水涂料 3.性能分：Ⅰ型：用于活动量较大的基层，Ⅱ型、Ⅲ型：用于活动量较小的基层	16.36	18.49
23	1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS Ⅱ GB/T 23445	kg		15.60	17.62
24	1305A138B08CB	聚合物水泥防水涂料	JS Ⅲ GB/T 23445	kg		14.63	16.53
25	1305A139B09CB	聚合物乳液建筑防水涂料	Ⅰ JC／T 864	kg	1.标准：《聚合物乳液建筑防水涂料》JC／T 864-2008 2. 性能分：Ⅰ类(不用于外露场合）、Ⅱ类	20.41	23.06
26	1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	Ⅱ JC／T 864	kg		16.91	19.11
27	1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	1.标准：《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类：SMT～饰面型防火涂料 3.分散介质：S～水基性，R～溶剂性	21.21	23.96
28	1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg		17.51	19.79

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
29	1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-FP1.50 GB 14907	kg	1.标准：《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2.产品代号：GT～钢结构防火涂料 3.使用场所：N～室内，W～室外 4.分散介质：S～水基性，R～溶剂性 5.防火机理特征：P～膨胀型，F～非膨胀型 6.防火对象：普通钢结构防火涂料，特种钢结构防火涂料 7.耐火分级代号：FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00	22.94	25.92
30	1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP1.50 GB 14907	kg		22.77	25.73
31	1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-FP1.50 GB 14907	kg		22.87	25.84
32	1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP1.50 GB 14907	kg		21.69	24.51
33	1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-FP1.50 GB 14907	kg		24.94	28.18
34	1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-FP1.50 GB 14907	kg		23.49	26.54
35	1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-FP1.50 GB 14907	kg		23.65	26.72
36	1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-FP1.50 GB 14907	kg		23.79	26.88
37	1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	1.标准：《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2.分类：红丹、铁红、锌黄、云母氧化铁、其他	11.12	12.56
38	1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	Ⅱ 3类 HG/T 3668	kg	1.标准：《富锌底漆》HG/T 3668-2009 2.分类：Ⅰ型～无机（包括溶剂型和水性）、Ⅱ～有机 3.锌含量分:1类≥80%，2类≥70%，3类≥60%	34.39	38.86
39	1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	1.标准：《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类：EP～环氧树脂底层涂料；ESL～自流平环氧树脂地面涂层材料；ET～薄涂型环氧树脂地面涂层材料	27.84	31.46
40	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg		28.36	32.05
41	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg		26.83	30.32
42	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	1.标准：《路面标线涂料》JT/T280-2004 2.分类：热熔型、水性等 3.规格：普通型、反光型、突起型	4.78	5.40
43	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS ⅠPY PE PE 3 GB 18242-2008	m²	1.标准：《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2.代号：SBS～弹性体改性沥青	25.18	28.45

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
44	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅰ PY PE PE 4 GB 18242-2008	㎡	3.胎基：PY～聚酯毡；G～玻纤毡；PYG～玻纤增强聚酯毡 4. 覆面：PE～聚乙烯膜；S～细砂；M～矿物粒料 5.材料性能：Ⅰ型、Ⅱ型 6.规格： 公称厚度：3mm、4mm、5 mm 公称面积：7.5 ㎡、10 ㎡、15 ㎡	26.54	29.99
45	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅱ PY PE PE 3 GB 18242-2008	㎡		25.79	29.14
46	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅱ PY PE PE 4 GB 18242-2008	㎡		29.90	33.79
47	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY S 3.0	㎡	1.标准：《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2.类型： PY 类～聚酯胎基防水卷材 H 类～高强度高分子模基防水卷材 E 类～高延伸率高分子模基防水卷材 3.按粘结表面分： S～单面粘合； D～双面粘合 4.厚度：H 类、E 类：1.5mm、2.0mm PY 类：3.0mm	26.36	29.79
48	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY D 3.0	㎡		26.48	29.92
49	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 1.5	㎡		16.31	18.43
50	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 2.0	㎡		18.40	20.79
51	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 1.5	㎡		17.35	19.61
52	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 2.0	㎡		19.50	22.04
53	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ PE 3 GB 23441-2009	㎡	1.标准：《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2.类型：N 类～无胎基；PY 类～聚酯胎基。 3.上表面材料： N 类:PE～聚乙烯膜；PET～聚酯膜；D～无膜双面自粘 PY 类：PE～聚乙烯膜；S～细砂；D～无膜双面自粘 4.性能：Ⅰ型、Ⅱ型，PY 2.00mm 只有Ⅰ型 5.厚度： N 类：1.2 mm、1.5mm、2.0mm PY 类：2.0mm 、3.0mm、4.0mm	26.18	29.58
54	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ PE 4 GB 23441-2009	㎡		30.59	34.57
55	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ D 3 GB 23441-2009	㎡		26.28	29.70
56	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ D 4 GB 23441-2009	㎡		29.90	33.79
57	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PET 1.5 GB 23441-2009	㎡		20.90	23.61
58	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PET 2 GB 23441-2009	㎡		23.48	26.54
59	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PE 1.5 GB 23441-2009	㎡		23.49	26.54
60	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PE 2 GB 23441-2009	㎡		24.34	27.50

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
61	1333A05B34BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967-2009	㎡	1.标准：《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2.类型：T～热熔型；S～自粘型。 3. 热熔型分类：O～改性氧化沥青防水卷材；M～丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材；P～高聚物改性氧化沥青防水卷材；R～高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 4.胎体：E～高密度聚乙烯膜； 5.覆面材料：E～聚乙烯膜 6.厚度：T类：3.0mm、4.0mm，其中耐根穿刺卷材为4.0mm S类：2.0mm 、3.0mm	32.37	36.58
62	1333A05B35BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967-2009	㎡		35.64	40.27
63	1333A05B36BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967-2009	㎡		27.51	31.09
64	1333A05B37BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967-2009	㎡		31.19	35.24
65	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS Ⅱ PY PE PE 4	㎡	1.标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2.按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类	40.99	46.32
66	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4	㎡		40.72	46.01
67	1333A1041BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 0.9/1.2 -20 GB/T	㎡	1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2.分类：P～塑料防水卷材；PY～沥青基聚酯胎防水卷材；R～橡胶防水卷材 3.卷材全厚度：P类：1.2 mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0 mm；R类：1.5mm、2.0mm	24.85	28.08
68	1333A10B42BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.2/1.5 -20	㎡		30.88	34.89
69	1333A10B43BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.4/1.7 -20	㎡		39.26	44.36
06.管材							
1	1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 300 GB/T 11836	m		85.31	96.39
2	1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 400 GB/T 11836	m		107.11	121.02
3	1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 500 GB/T 11836	m		148.91	168.26
4	1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 600 GB/T 11836	m		194.31	219.56

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
5	1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 800 GB/T 11836	m	1.标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2.分类：CP～混凝土管；RCP～钢筋混凝土管 3.外压荷载分级： CP：Ⅰ、Ⅱ RCP：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 4.施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5.接头：柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 钢性接头：平口管、承插口管、企口管。 6.公称内径： CP：100～600 RCP：200～3500	293.83	332.01
6	1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1000 GB/T 11836	m		426.53	481.95
7	1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1200 GB/T 11836	m		606.61	685.44
8	1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1400 GB/T 11836	m		834.09	942.48
9	1729A01B69C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1500 GB/T 11836	m		1039.87	1174.99
10	1729A01B70C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1600 GB/T 11836	m		1104.23	1247.72
11	1729A01B73C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1800 GB/T 11836	m		1326.97	1499.40
12	1729A01B75C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 2000 GB/T 11836	m		1753.49	1981.35
13	1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 1500 GB/T 11836	m		975.37	1102.11
14	1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 1600 GB/T 11836	m		1075.15	1214.85
15	1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 1800 GB/T 11836	m		1421.75	1606.50
16	1729A02B75C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 2000 GB/T 11836	m		1606.58	1815.35
17	1729A02B77C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 2200 GB/T 11836	m		2147.68	2426.76
18	1729A02B79C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 2400 GB/T 11836	m		2531.25	2860.17
19	1729A02B91C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 2600 GB/T 11836	m		2838.20	3207.00
20	1729A02B92C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 2800 GB/T 11836	m		3480.45	3932.71
21	1729A02B93C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 3000 GB/T 11836	m		4284.21	4840.92
22	1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅱ 800 GB/T 11836	m		521.06	588.77
23	1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅱ 1000 GB/T 11836	m		687.87	777.25
24	1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅱ 1200 GB/T 11836	m		822.58	929.47
25	1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 800 GB/T 11836	m		547.48	618.62
26	1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1000 GB/T 11836	m		805.66	910.35
27	1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1200 GB/T 11836	m		919.40	1038.87

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
28	1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1400 GB/T 11836	m		1128.87	1275.56
29	1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1500 GB/T 11836	m		1421.75	1606.50
30	1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1600 GB/T 11836	m		1611.32	1820.70
31	1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1800 GB/T 11836	m		1990.45	2249.10
32	1729A15B86C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 2000 GB/T 11836	m		2274.80	2570.40
33	1729A15B88C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 2200 GB/T 11836	m		2752.04	3109.64
34	1729A15B90C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 2400 GB/T 11836	m		3317.42	3748.50
35	1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	1.标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2.代号：PE～聚乙烯 3.尺寸：DN～公称尺寸；DN/ID～以内径表示的公称尺寸；DN/OD～以外径表示的公称尺寸 4.SN～公称环刚度（KN/㎡）：4、6.3、8、10、12.5、16 5.DN/ID:100、125、150、200、225、250、300、400、500、600、800、1000、1200	38.62	43.64
36	1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m		72.47	81.88
37	1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m		124.47	140.64
38	1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m		195.74	221.18
39	1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m		246.28	278.29
40	1725A69B84BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1	m		490.84	554.62
41	1725A6B869BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472.1	m		719.72	813.24
42	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 50 GB/T 5836.1	m	1.标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2.代号：PVC-U～硬聚氯乙烯 dn～公称外径 32、40、50、75、90、110、125、160、200、250	7.16	8.09
43	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 75 GB/T 5836.1	m		11.52	13.01
44	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 110 GB/T 5836.1	m		22.19	25.07
45	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 160 GB/T 5836.1	m		40.01	45.20
46	1725A75B75BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 200 GB/T 5836.1	m		64.71	73.12

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
47	1725A61B115BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U dn 110 GB/T 5836.1	m	1.标准《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材》GB/T 33608-2017 2.代号：PVC-U～硬聚氯乙烯 dn～公称外径：50、75、110、125、160	36.00	40.68
48	1725A61B73BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U dn 160 GB/T 5836.1	m		57.77	65.28
49	1725A73B74C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn20 GB/T 13663.2	m	1.标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2.代号： PE～聚乙烯 dn～公称外径:16-2500 PN～公称压力:0.8、1.0、1.25、1.6 3.聚乙烯混合料分级：PE80、PE100	2.80	3.16
50	1725A73B62C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn25 GB/T 13663.2	m		3.56	4.03
51	1725A73B117C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn32 GB/T 13663.2	m		5.20	5.87
52	1725A73B119C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn40 GB/T 13663.2	m		7.98	9.02
53	1725A73B50C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn50 GB/T 13663.2	m		14.05	15.87
54	1725A73B76C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn63 GB/T 13663.2	m		21.37	24.15
55	1725A73B114C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn75 GB/T 13663.2	m		27.59	31.18
56	1725A73B121C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn90 GB/T 13663.2	m		39.84	45.01
57	1725A73B115C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn110 GB/T 13663.2	m		60.57	68.44
58	1725A73B73C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn160 GB/T 13663.2	m		118.05	133.39
59	1725A73B75C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn200 GB/T 13663.2	m		183.75	207.63
60	1725A73B123C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn250 GB/T 13663.2	m		302.19	341.46
61	1725A73B125C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn315 GB/T 13663.2	m		435.24	491.80
62	1725A73B77C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn400 GB/T 13663.2	m		781.97	883.58
63	1725A73B79C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn500 GB/T 13663.2	m		1372.52	1550.87
64	1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn63 GB/T 13663.2	m		16.53	18.68
65	1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn75 GB/T 13663.2	m		22.03	24.89
66	1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn90 GB/T 13663.2	m		32.31	36.51
67	1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn110 GB/T 13663.2	m		48.74	55.07

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
68	1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn160 GB/T 13663.2	m	1.标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2.代号： PE～聚乙烯 dn～公称外径:16-2500 PN～公称压力:0.8、1.0、1.25、1.6 3.聚乙烯混合料分级：PE80、PE100	99.09	111.97
69	1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn200 GB/T 13663.2	m		150.51	170.07
70	1725A73B123C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn250 GB/T 13663.2	m		253.25	286.16
71	1725A73B125C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn315 GB/T 13663.2	m		382.62	432.33
72	1725A73B77C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn400 GB/T 13663.2	m		619.18	699.64
73	1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn75 GB/T 13663.2	m		19.02	21.49
74	1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn90 GB/T 13663.2	m		26.68	30.15
75	1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn110 GB/T 13663.2	m		39.72	44.88
76	1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn160 GB/T 13663.2	m		85.06	96.11
77	1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn200 GB/T 13663.2	m		133.29	150.61
78	1725A73B123C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn250 GB/T 13663.2	m		204.63	231.22
79	1725A73B125C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn315 GB/T 13663.2	m		349.86	395.32
80	1725A73B77C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn400 GB/T 13663.2	m		552.43	624.22
81	1725A73B121C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn90 GB/T 13663.2	m		22.10	24.97
82	1725A73B115C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn110 GB/T 13663.2	m		32.44	36.66
83	1725A73B73C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn160 GB/T 13663.2	m		67.76	76.57
84	1725A73B75C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn200 GB/T 13663.2	m		118.79	134.23
85	1725A73B123C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn250 GB/T 13663.2	m		183.91	207.81
86	1725A73B125C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn315 GB/T 13663.2	m		294.85	333.17
87	1725A73B77C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn400 GB/T 13663.2	m		469.55	530.56
88	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn20 GB/T 18742.2	m		2.97	3.35
89	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn25 GB/T 18742.2	m		5.20	5.88
90	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn32 GB/T 18742.2	m		8.15	9.21

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
91	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn40 GB/T 18742.2	m	1.标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2.分类：PP-R、PP-H、PP-B 3.系列：S6.3、S5、S4、S3.2、S2.5、S2 4.代号：dn～公称外径	11.59	13.10
92	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn50 GB/T 18742.2	m		19.71	22.27
93	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn63 GB/T 18742.2	m		28.20	31.87
94	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn75 GB/T 18742.2	m		41.03	46.36
95	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn90 GB/T 18742.2	m		58.38	65.96
96	1725A75B115BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn110 GB/T 18742.2	m		89.19	100.77
97	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn20 GB/T 18742.2	m		4.02	4.55
98	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn25 GB/T 18742.2	m		6.29	7.11
99	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn32 GB/T 18742.2	m		10.40	11.75
100	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn40 GB/T 18742.2	m		16.26	18.38
101	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn50 GB/T 18742.2	m		25.55	28.87
102	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn63 GB/T 18742.2	m		35.18	39.75
103	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn75 GB/T 18742.2	m		51.12	57.77
104	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn90 GB/T 18742.2	m		70.12	79.23
105	1725A77B115BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn110 GB/T 18742.2	m		114.39	129.25
106	1711A19B55BY	球墨铸铁给水管	DN100 K9 GB/T 13295	m	1.标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019 2.代号： DN～公称直径 K～壁厚级别系数：…9、10、11、12…	119.13	134.61
107	1711A19B67BY	球墨铸铁给水管	DN150 K9 GB/T 13295	m		155.21	175.38
108	1711A19B57BY	球墨铸铁给水管	DN200 K9 GB/T 13295	m		194.83	220.15
109	1711A19B59BY	球墨铸铁给水管	DN300 K9 GB/T 13295	m		325.97	368.32
110	1711A19B61BY	球墨铸铁给水管	DN400 K9 GB/T 13295	m		477.79	539.88
111	1711A19B63BY	球墨铸铁给水管	DN500 K9 GB/T 13295	m		669.41	756.40
112	1711A19B65BY	球墨铸铁给水管	DN600 K9 GB/T 13295	m		884.92	999.91
113	1711A19B69BY	球墨铸铁给水管	DN800 K9 GB/T 13295	m		1379.42	1558.67

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
114	1711A19B71BY	球墨铸铁给水管	DN1000 K9 GB/T 13295	m		2005.35	2265.93
115	1705A05B75C01 BY	不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363	m	1.标准：《装饰用焊接不锈钢管》YB/T 5363-2016 2.代号：S35450～202不锈钢数字代号，S～壁厚（mm）	15.36	17.36
116	1705A05B76C03 BY	不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363	m		23.42	26.46
117	1705A05B77C03 BY	不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363	m		33.69	38.07
118	1705A05B78C05 BY	不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		49.38	55.80
119	1705A05B79C05 BY	不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		60.70	68.59
120	1705A05B80C05 BY	不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		74.21	83.86
121	1705A05B81C07 BY	不锈钢管	DN65 S1.5 S35450 YB/T 5363	m		160.76	181.65
122	1705A05B82C09 BY	不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 YB/T 5363	m		219.68	248.23
123	1705A05B83C09 BY	不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 YB/T 5363	m		253.98	286.99
124	1703A03B05C01 BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T3091	t	1.标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015 2.代号：DN～公称口径，t～公称壁厚（mm）	6707.94	7579.59
125	1703A03B06C01 BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T3091	t		6707.94	7579.59
126	1703A03B07C03 BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T3091	t		6664.02	7529.97
127	1703A03B08C03 BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T3091	t		6664.02	7529.97
128	1703A03B09C05 BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T3091	t		6664.02	7529.97
129	1703A03B10C05 BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T3091	t		6664.02	7529.97
130	1703A03B11C07 BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T3091	t		6470.52	7311.33
131	1703A03B03C09 BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T3091	t		6470.52	7311.33
132	1703A03B12C09 BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T3091	t		6470.52	7311.33
133	1703A03B13C11 BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T3091	t		6671.35	7538.25
134	1703A03B14C11 BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T3091	t		6671.35	7538.25
135	1703A03B15C11 BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T3091	t		6671.35	7538.25
136	1728A01B02C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m		15.85	17.91

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
137	1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m	1.标准：《钢塑复合管》GB/T 28897-2012 2.代号：SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号：PE 聚乙烯，PE-RT 耐热聚乙烯，PE-X 交联聚乙烯，PP 聚丙烯，PVC-U 硬聚氯乙烯，PVC-C 氯化聚氯乙烯，EP 环氧树脂	20.67	23.36
138	1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m		28.47	32.17
139	1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m		36.31	41.03
140	1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m		42.74	48.30
141	1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m		51.64	58.35
142	1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m		67.86	76.68
143	1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m		86.85	98.14
144	1728A01B10C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN150 GB/T 28897	m		179.25	202.54
145	1728A01B11C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN200 GB/T 28897	m		289.86	327.53
07.电线电缆及光纤光缆							
1	2811A13B89BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×6 GB/T 12706.1	m	1.标准：《额定电压1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV(Um=1.2KV)和3KV(Um=3.6KV)电缆》GB/T 12706.1-2008 2.代号： 电缆型号：YJV～交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T～铜导体（可省略），L～铝导体 绝缘代号：YJ～交联聚乙烯绝缘 护套代号：V～聚氯乙烯护套 3.额定电压(kV)：0.6/1 4.芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5.标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	15.61	17.63
2	2811A13B90BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×35+1×16 GB/T 12706.1	m		93.80	105.98
3	2811A13B91BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3x25+2x16 GB/T 12706.1	m		85.61	96.73
4	2811A13B92BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×50+2×25 GB/T 12706.1	m		151.08	170.71
5	2811A13B93BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×70+2×35 GB/T 12706.1	m		209.61	236.84
6	2811A13B94BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3x240+2x120 GB/T 12706.1	m		681.19	769.71
7	2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m		9.65	10.91
8	2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		14.51	16.40
9	2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		20.66	23.35
10	2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		33.50	37.85

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
11	2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	1.标准：《额定电压1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV(Um=1.2KV)和3KV(Um=3.6KV)电缆》GB/T 12706.1-2008 2.代号： 电缆型号：YJV～交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T～铜导体（可省略），L～铝导体 绝缘代号：YJ～交联聚乙烯绝缘 护套代号：V～聚氯乙烯护套 3.额定电压(kV)：0.6/1 4.芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5.标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	51.09	57.73
12	2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m		91.43	103.31
13	2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m		119.94	135.52
14	2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m		169.16	191.14
15	2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m		235.72	266.35
16	2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m		322.68	364.61
17	2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m		404.16	456.68
18	2811A13B106BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m		496.94	561.51
19	2811A13B107BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m		620.34	700.95
20	2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		11.59	13.09
21	2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		17.48	19.75
22	2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m		25.28	28.56
23	2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		41.14	46.49
24	2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		64.02	72.34
25	2811A21B201BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×35+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号：WDZN～无卤低烟阻燃耐火	98.79	111.63
26	2811A21B202BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×50+1×25 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		138.14	156.09
27	2811A21B203BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×70+1×35 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		190.93	215.74

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
28	2811A21B204BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×150+1×70 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号：WDZN～无卤低烟阻燃耐火	400.62	452.68
29	2811A21B205BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×35+2×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		112.19	126.76
30	2811A21B206BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×4 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		15.84	17.90
31	2811A21B207BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		22.28	25.18
32	2811A21B208BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		35.73	40.37
33	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		95.82	108.28
34	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		125.78	142.12
35	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		176.80	199.77
36	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		244.26	276.00
37	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		337.17	380.98
38	2811A21B214BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		640.24	723.44
39	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		12.79	14.45
40	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		26.50	29.95
41	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		43.83	49.53

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
42	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		66.95	75.65
43	2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号：WDZA～无卤低烟阻燃A类	22.17	25.05
44	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		35.92	40.59
45	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		54.58	61.68
46	2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		96.25	108.76
47	2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×4 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		19.50	22.04
48	2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		27.54	31.12
49	2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		44.28	50.04
50	2811A23B228BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		68.25	77.12
51	2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	1.标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.1-2008 2.电缆型号：YJV22～交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	52.38	59.19
52	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		212.95	240.62
53	2811A27B246BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m		453.31	512.22
54	2811A27B247BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m		717.99	811.28
55	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm² GB/T 5023.3	m	1.标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线	1.11	1.26

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
56	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm² GB/T 5023.3	m	用无护套电缆》GB/T 5023.3-2008，《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 2 部分：国定布线用电缆电线》JB/T8734.2-2012 2.型号：BV～铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3.额定电压(V)：450/750 4.芯数：单芯 5.标称截面积(mm²)：1.5-400 6.标准：《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019 燃烧特性代号：Z～单根阻燃，N～耐火 ZA～阻燃 A 类；ZB～阻燃 B 类；ZC～阻燃 C 类；ZD～阻燃 D 类	1.75	1.98
57	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm² GB/T 5023.3	m		2.79	3.15
58	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm² GB/T 5023.3	m		4.14	4.68
59	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm² GB/T 5023.3	m		7.08	8.00
60	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm² GB/T 5023.3	m		17.63	19.93
61	2803A57B71BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-35mm² GB/T 5023.3	m		24.59	27.78
62	2811A33B286BY	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-2.5mm² JB/T 10491.2	m	1.标准：《额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第 2 部分：耐热 105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆》JB/T 10491.2-2004 2.型号： Z-BYJ-105～耐热 105℃阻燃交联聚烯烃绝缘电缆； WDZ-BYJ-105～耐热 105℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 3.额定电压(V)：450/750	1.90	2.15
63	2811A33B287BY	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-4mm² JB/T 10491.2	m		2.99	3.38
64	2811A33B288BY	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-6mm² JB/T 10491.2	m		4.35	4.91
65	2811A33B289BY	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-10mm² JB/T 10491.2	m		7.45	8.41
66	2811A39B299BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-1.5mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		1.53	1.73
67	2811A39B300BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-2.5mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		2.25	2.54
68	2811A39B301BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-4mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		3.45	3.90
69	2811A39B302BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-6mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		4.91	5.55
70	2811A39B303BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-10mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		8.40	9.49
71	2811A41B304BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-1.5mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		1.52	1.72

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
72	2811A41B305BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-2.5mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		2.24	2.53
73	2811A41B306BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-4mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		3.34	3.77
74	2811A41B307BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-6mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		4.79	5.41
75	2811A41B308BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-10mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		8.22	9.29
76	2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	Z-RVS-2×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1.标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2012 2.型号：RVS～铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3.额定电压(V)：300/300	2.61	2.95
77	2803A75B118BY	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	N-RVS-2×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		3.00	3.39
78	2803A75B119BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×1.0mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		2.40	2.71
79	2803A77B120BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×4.0mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		7.45	8.42
80	2803A77B121BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-4×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		6.04	6.83
81	2821A07B63BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 25×2×0.5 YD/T 322	m	1.标准：《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆》YD/T 322-2013 2.型式代号：HYA～铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 3.规格代号：标称线对数×2×导线标称直径 4导线标称直径：0.5mm 5.标称线对数：25、50、100、200	11.21	12.67
82	2821A07B64BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 50×2×0.5 YD/T 322	m		18.84	21.29
83	2821A07B61BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 100×2×0.5 YD/T 322	m		34.20	38.64
84	2821A07B65BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 200×2×0.5 YD/T 322	m		60.95	68.87
85	2821A09B66BY	非屏蔽双绞线	UTP-5	m	1.标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2.代号：UTP～非屏蔽双绞线 3.类型：5类、6类、超6类	3.27	3.70
86	2821A09B67BY	非屏蔽网线	UTP-6	m		4.63	5.23
87	2825A05B62BY	室内多模6芯光缆	GJFJV-6A1	m		5.83	6.59

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
88	2825A05B63BY	室内多模8芯光缆	GJFJV-8A1	m	1. 标准：《光缆型号命名方法》YD/T 908-2011 2. 分类：GJ～通信用室内光缆，GY～通信用室外光缆 3. 光纤类别： 2. A1～多模光纤分类代号，B1～单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示：FJV、TA、XTW 5. 芯数：2-72 6. 型号组成：分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别	7.34	8.29
89	2825A05B65BY	室内多模12芯光缆	GJFJV-12A1	m		8.84	9.99
90	2825A05B66BY	室内多模24芯光缆	GJFJV-24A1	m		21.26	24.02
91	2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m		9.25	10.45
92	2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1	m		9.84	11.12
93	2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1	m		10.86	12.27
94	2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1	m		14.14	15.98
95	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m	1. 标准：《塑料绝缘控制电缆 第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》GB/T 9330.2-2008 2. 电缆型号： KVV～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3. 额定电压：450/750V 4. 芯数：3、4、5、6、8 5. 标称截面积(mm²)：1、1.5、2.5、4、6、10	6.02	6.80
96	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m		8.48	9.58
97	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m		11.09	12.54
98	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m		7.99	9.03
99	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m		10.76	12.16
100	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m		14.54	16.43
08.墙砖、地砖、地板、地毯							
1	0705A01B09BW	瓷质砖	BⅠa GL GB/T 4100	m²	1. 标准： 《陶瓷砖》GB/T 4100-2015 《防滑陶瓷砖》GB/T 35153-2017 《陶瓷外墙砖通用技术要求》GB/T 37214-2018 《陶瓷砖防滑性等级评价》GB/T 37798-2019 《建筑卫生陶瓷分类及术语》GB/T 9195-2011 《广场用陶瓷砖》	77.50	87.58
2	0705A01B10BW	炻瓷砖	BⅠb GL GB/T 4100	m²		82.60	93.34

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
3	0705A01B11BW	细炻砖	BⅡa GL GB/T 4100	m²	GB/T 23458-2009《绿色产品评价 陶瓷砖（板）》GB/T 35610-2017 2.代号： 按成型方法分：A～挤压砖、B～干压砖； 按吸水率（E）分：Ⅰ～低吸水率（a类E≤0.5%和b类0.5%<E≤3%），Ⅱ～中吸水率（a类3%≤E≤6%和b类6%≤E≤10%），Ⅲ～高吸水率 E>10% ； 按吸水率（E）分：瓷质砖（E≤0.5%）、炻瓷砖（0.5%<E≤3%）、细炻砖（3%≤E≤6%）、炻质砖（6%≤E≤10%）、陶质砖（E>10%）； 按表面特征分：GL～有釉，UGL～无釉； 按用途分：内墙砖、外墙砖、地砖、广场砖等； 按防滑等级分:Ad、Bd～高，Cd～中，Dd～低。 选取规格 600*600 以内尺寸。	76.61	86.57
4	0705A01B12BW	炻质砖	BⅡb GL GB/T 4100	m²		85.46	96.57
5	0705A01B13BW	陶质砖	BⅢ GL GB/T 4100	m²		89.27	100.88
09.绝热（保温）、耐火							
1	1509A07B01C03BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP Ⅰ DB34/T 2418-JC/T 2298	m³	1.标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015、《建筑用膨胀珍珠岩保温板》JC/T 2298-2014 2.代号：PTIP～建筑用膨胀珍珠岩保温板 3.分类：Ⅰ型～干密度不大于 200kg/m³，Ⅱ型～干密度不大于 230kg/m³，Ⅲ型～干密度不大于 260kg/m³	546.75	617.79
2	1509A07B01C05BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP Ⅱ DB34/T 2418-JC/T 2298	m³		526.10	594.46
3	1509A07B01C07BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP Ⅲ DB34/T 2418-JC/T 2298	m³		519.62	587.15

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
4	1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	1.标准:《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2013、《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975-2018 2.垂直于表面抗拉强度水平分为：TR15、TR10、TR7.5	566.59	640.21
5	1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		551.31	622.95
6	1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		591.45	668.30
7	1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		570.97	645.17
8	1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m³	1.标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2.代号：XPS～挤塑聚苯板	590.38	667.10
9	1513A45B00C01BV	模塑聚苯板	EPS 033 级 GB/T29906-JGJ 144	m³	1.标准:《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2.代号：EPS～模塑聚苯板 3.性能:039 级、033 级	496.87	561.43
10	1523A03B03BV	匀质改性防火保温板	170～200kg/m³ ≥ 0.30MPa DB 34/T 2695	m³	1.标准:《安徽省匀质改性防火保温板薄抹灰外墙外保温系统》DB 34/T 2695-2016 2.性能指标： 外墙、架空楼板：干表观密度 170～200kg/m³，抗压强度≥0.30MPa 屋面:干表观密度 250～300kg/m³，抗压强度≥0.40MPa	649.81	734.25
11	1523A03B05BV	匀质改性防火保温板	250～300kg/m³ ≥ 0.40MPa DB 34/T 2695	m³		684.63	773.59

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
10.五金制品							
1	0927A05B19C77BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 160g/m² 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013	m²	1.标准:《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T 841-2007 《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013 2.分类指标：普通型：单位面积质量≥160g/m²,断裂强力（经、纬向）≥1200N/50mm 加强型：单位面积质量≥300g/m²,断裂强力（经、纬向）≥2000N/50mm 3.代号:AR～耐碱玻璃;NP～涂覆处理的网布	3.46	3.91
2	0927A05B19C79BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 300g/m² 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013	m²		4.36	4.93
3	0315A05B07C55BW	钢板网	0.8mm GB/T 33275	m²	1.标准:《钢板网》GB/T 33275-2016 2.厚度：0.8mm、1.0mm、1.2mm	6.72	7.60
4	0315A05B07C57BW	钢板网	1.0mm GB/T 33275	m²		7.86	8.88
5	0315A05B07C58BW	钢板网	1.2mm GB/T 33275	m²		8.95	10.11
6	0301A05B49C319AK	对拉螺栓	DLLS 20 JG/T 478	套	1.标准:《建筑用穿墙防水对拉螺栓套具》JG/T 478-2015 2.代号：DLLS～对拉螺栓 3.规格：20-60(对应标准中4.1分类,表1所列长度) 4.考虑杆经为12mm	4.31	4.87
7	0301A05B49C320AK	对拉螺栓	DLLS 25 JG/T 478	套		4.52	5.10
8	0301A05B49C321AK	对拉螺栓	DLLS 30 JG/T 478	套		4.72	5.33
9	0301A05B49C322AK	对拉螺栓	DLLS 35 JG/T 478	套		4.84	5.47
10	0301A05B49C323AK	对拉螺栓	DLLS 40 JG/T 478	套		4.99	5.64
11	0301A05B49C324AK	对拉螺栓	DLLS 45 JG/T 478	套		5.58	6.30
12	0301A05B49C325AK	对拉螺栓	DLLS 50 JG/T 478	套		5.77	6.52
13	0301A05B49C326AK	对拉螺栓	DLLS 55 JG/T 478	套		5.95	6.72
14	0301A05B49C327AK	对拉螺栓	DLLS 60 JG/T 478	套		6.15	6.94
11.道路桥梁专用材料							
1	3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m²		87.56	98.94

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
2	3607A15B57C01 BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m²	1.标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2.分类：路面石、路缘石、广场石	124.80	141.01
3	3607A15B55C03 BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m²		96.92	109.52
4	3607A15B57C03 BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m²		134.02	151.43
5	3607A15B55C05 BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m²		92.41	104.42
6	3607A15B57C05 BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m²		129.28	146.08
7	3607A15B55C07 BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m²		101.89	115.12
8	3607A15B57C07 BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m²		138.61	156.62
9	3607A17B65C09 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m		78.85	89.10
10	3607A17B63C09 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m		53.52	60.48
11	3607A17B61C09 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m		46.62	52.68
12	3607A17B59C09 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m		55.98	63.26
13	3607A17B53C11 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m		32.63	36.87
14	3607A17B58C11 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m		51.10	57.74
15	3605A11B69C01 BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度 60mm N fu3.5 GB/T 25993	m²	1.标准：《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2.代号：PCB～透水混凝土路面砖 3.代号：N～普通型，S～联锁型 4.透水系数：A 级、B 级 5.抗拉强度：fu3.0、fu3.5、fu4.5、fu4.5	65.28	73.77
16	3601A17B02C03 AK	铸铁检查井盖	C0700 D 级 400kN CJ/T 511	套	1.标准：《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009	584.49	660.44
17	3601A17B02C01 AK	铸铁检查井盖	C0700 C 级 250kN CJ/T 511	套		358.83	405.46

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
18	3601A19B11C05AK	球墨铸铁水箅	750×450 重型 DB34/T1142	套	2.承载等级：D级400kN、C级250kN 3.井座净开口：C0700	356.69	403.04
19	3601A19B09C07AK	球墨铸铁水箅	600×400 重型 DB34/T1142	套		261.04	294.96
20	3601A19B07C07AK	球墨铸铁水箅	500×300 重型 DB34/T1142	套		213.97	241.77
21	3603A15B03BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m²	1.标准：《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2.代号：E～无碱玻璃，G～玻璃纤维土工格栅，A～沥青路面用 3.经纬向公称强力值（kN/m）	8.06	9.11
22	3603A15B05BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m²		8.93	10.09
23	3603A15B07BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m²		9.54	10.78
24	3603A15B09BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m²		10.25	11.58
25	3603A15B11BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m²		11.34	12.81
12.能源材料清单							
1	3411A13B01BV	水	施工用水	m³	执行当地自来水公司收费标准	2.96	3.34
2	3411A01B01CA	电	施工用电	kw.h	执行当地供电公司收费标准	0.85	0.96
3	1403A01B03BZ	柴油	0#	L	执行政府指导价	6.19	6.99
4	1403A05B05BZ	汽油	92#	L	执行政府指导价	6.43	7.26
5	1403A05B07BZ	汽油	95#	L	执行政府指导价	6.89	7.78

说明：1、以上价格为材料供货到施工现场的市场指导价，仅供参考。

铜陵市2021年第三季度建设工程人工价格信息

根据安徽省住房和城乡建设厅《关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》（建标〔2021〕46号）的规定，铜陵市2021年第三季度建设工程人工价格信息发布如下：

2021年第三季度铜陵市建设工程人工价格信息

编　码	名　称	计量单位	信息价
0001A01B01BC	综合人工	元/工日	161

铜陵市建筑施工机械与部分周转材料租赁价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	报价（元）
1	塔吊	QTZ80 型	元/日.台	600
2	塔吊	QTZ63 型	元/日.台	500
3	塔吊	QTZ50 型	元/日.台	400
4	塔吊	QTZ40 型	元/日.台	300
5	施工升降机 SC200/200		元/日.台	450
6	钢管脚手架		元/日.M	0.12
7	钢扣件		元/日.个	0.1
8	U 型卡、三型卡		元/日.个	0.003
9	活动架		元/日.付	2
10	振动器梁		元/日.套	30
11	道路切缝机（不含刀片）		元/日.台	50
12	路面刻纹机（不含刀片）		元/日.台	70
13	路面磨光机		元/日.台	50

枞阳县建设工程部分材料市场信息价格

序号	材料名称	规格型号	单位	税前价	税后价
一、钢材类					
1	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ6mm GB/T 1499.1	t	4929	5570
2	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ8mm GB/T 1499.1	t	4929	5570
3	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ10mm GB/T 1499.1	t	4929	5570
4	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ6mm GB/T 1499.2	t	5270	5955
5	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ8mm GB/T 1499.2	t	5004	5655
6	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ10mm GB/T 1499.2	t	4823	5450
7	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ12mm GB/T 1499.2	t	4726	5340
8	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ14mm GB/T 1499.2	t	4726	5340
9	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ16mm GB/T 1499.2	t	4699	5310
10	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ18mm GB/T 1499.2	t	4699	5310
11	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ20mm GB/T 1499.2	t	4699	5310
12	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ22mm GB/T 1499.2	t	4699	5310
13	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ25mm GB/T 1499.2	t	4699	5310
14	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ28mm GB/T 1499.2	t	4788	5410
15	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ32mm GB/T 1499.2	t	4788	5410
16	角钢	综合价	T	4770	5390
17	槽钢	综合价	T	4788	5410
18	工字钢	10#-18#	T	4814	5440
19	工字钢	＞18#	T	4814	5440
20	H 型钢	综合价	T	4761	5380
21	组合钢模		kg	5.49	6.20
22	零星卡具		kg	5.49	6.20
23	支撑钢管和扣件		kg	5.66	6.40
二、水泥类					
24	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175（袋装）	t	558	630
25	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175（散装）	t	566	640
26	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	487	550

27	白水泥	P.W 32.5 级	t	735	830
三、木、板、材类					
28	杉木成材		m^3	1540	1740
29	松木成材	（工程用）	m^3	1437	1624
30	松木成材	（施工用）	m^3	1283	1450
31	硬木成材		m^3	1221	1380
32	松原木		m^3	1181	1335
33	杂原木		m^3	1181	1335
34	毛竹（四级）		根	15	17
35	竹笆		m^2	12	14
四、地方材料					
36	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU15 GB/T21144	块	0.58	0.66
37	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU20 GB/T21144	块	0.62	0.70
38	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU25 GB/T21144	块	0.66	0.75
39	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU30 GB/T21144	块	0.71	0.80
40	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	82.52	93.25
41	煤矸石烧结多孔砖	M 190×190×90 MU10 GB/T 13544	百块	111.7	126.16
42	煤矸石烧结多孔砖	M 190×90×90 MU10 GB/T 13544	百块	73.8	83.38
43	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5GB/T 13545	千块	1407.77	1590.78
44	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5GB/T 13545	千块	1601.94	1810.19
45	煤矸石烧结普通砖 FCB	M 240×115×53 MU15 GB/T 5101	千块	563.11	636.31
46	天然细砂	细度模数 2.2-1.6 GB/T 14684	t	111.65	115.00
47	天然中粗砂	细度模数 3.7-2.3 GB/T 14684	t	167	172
48	机制细砂	细度模数 2.2-1.6 GB/T 14684	t	85.44	88
49	机制中粗砂	细度模数 3.7-2.3 GB/T 14684	t	132	136
50	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	101.94	105
51	碎石	10-16mm GB/T 14685	t	116.5	120
52	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	116.5	120
53	碎石	16-25mm GB/T 14685	t	116.5	120
54	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t	116.5	120
55	碎石	20-40mm GB/T 14685	t	116.5	120

56	碎石	40-80mm GB/T 14685	t	111.65	115
57	毛石		t	77.67	80
58	白石子		t	126.21	130
59	彩色石子		t	223.3	230
60	生石灰		t	340	350
61	石灰膏		t	306	315
62	石渣		t	56.31	58
63	石粉		t	58.25	60
64	SBS 改性沥青		t	4466	4600
五、预拌（商品）砼					
65	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m^3	530	546
66	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m^3	538	554
67	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m^3	548	564
68	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m^3	560	577
69	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m^3	575	592
70	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m^3	599	617
71	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m^3	546	562
72	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m^3	556	573
73	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m^3	566	583
74	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m^3	581	598
75	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m^3	595	613
76	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m^3	619	638
77	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m^3	654	674
78	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m^3	688	709
六、施工用水、用电					
79	施工用水		m^3	4.250	4.678
80	施工用电		kw.h	0.9770	1.133

注：枞阳县工程材料市场信息价格由枞阳县定额站提供并解释