铜陵工程造价

TONG LING GONG CHENG ZAO JIA

2021 02

铜陵市工程建设标准定额站主办

安徽圣都建设(集团)有限公司

安徽圣都建设集团有限公司，前身为铜陵市土产公司下属企业，于2011年完成企业改制并重组整合，成立了现在的多元化集团公司，注册资金1.28亿元。经过市场打拼和多年业务拓展，现集团公司主营资质如下：

- 建筑装饰工程专业承包一级
- 建筑幕墙工程专业承包一级
- 建筑工程施工总承包二级
- 市政公用工程施工总承包二级
- 钢结构工程专业承包二级
- 消防设施工程专业承包二级
- 城市及道路照明工程专业承包二级
- 电子与智能化工程专业承包二级
- 防水防腐保温工程专业承包二级
- 建筑装饰工程专项设计乙级
- 建筑幕墙工程专项设计乙级
- 安防工程设计与施工三级
- 水利水电工程施工总承包三级
- 公路工程施工总承包三级
- 公路路基工程专业承包三级
- 公路路面工程专业承包三级
- 地基基础工程专业承包三级
- 环保工程专业承包三级
- 古建筑工程专业承包三级
- 建筑机电安装工程专业承包三级
- 施工劳务分包资质
- 模板脚手架工程专业承包资质
- 地质灾害治理工程丙级

公司始终坚持“质量为本、诚信守约、持续发展、用户满意”的企业宗旨，实行全面质量安全管理；坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，严格狠抓施工现场的质量安全生产管理；至今已完成数百项工程项目的施工，工程种类和专业范围较为广泛，既有公建项目也有民建项目，公司承建的项目达到100%合格，业绩规模不断提升，荣获市级、省级、国家级奖项多达30多项。连续多年荣获安徽省诚信单位、守合同重信用单位、优秀建筑业企业、安全生产管理优秀单位、建设工程质量管理优秀企业；在企业开拓发展的同时，我们仍不忘初心，积极参与扶贫和抗疫、抗洪救灾等公益慈善活动，我公司将再接再厉，砥砺前行，再创佳绩。

打造精品工程，创建品牌企业，是圣都集团的不懈追求，顽强拼搏，开拓进取，与时俱进，不断发展、壮大，提高自我，服务社会。

圣都集团 重质量 建精品 树品牌


天柱山大道项目


马鞍山中高温厂房项目

铜陵人医西湖院区装饰项目

安庆科技馆项目（荣获国家级装饰奖）


宿松人医门诊楼项目


铜陵工匠实训大楼项目

安徽世华工程造价咨询有限责任公司

AN HUI SHIHUA PROJECT COST CONSULTING LTA.

安徽世华工程造价咨询有限责任公司成立于2012年3月，注册资本100万元，位于铜陵市财富广场B座13层，目前公司有专职人员22人。

公司成立以来，在全体员工共同努力下，在各级领导支持帮助下，各项工作稳步开展，营业收入逐年递增。公司本着“诚信为本，操守为重”的执业理念，严格遵守相关法律法规、职业道德规范，执行完整的报告分级复核制度，恪守独立、客观、公正的原则，保持专业胜任能力和应有的关注，履行相应的社会责任，切实维护社会公众利益。

我们将坚定坚守执业准则，秉承诚信执业、以质量求形象的理念，巩固提高传统业务的执业能力，拓展专业胜任能力，结合市场需求，开拓创新新业务。我们抱着“创专业服务态度，树世华服务品牌”，打造“优质、高效、热情”的服务理念，服务广大市场中积极拼博的客户，共创经济繁荣的使命。我们将不断努力，我们会做得更好。

安徽世华工程造价咨询有限责任公司

AN HUI SHIHUA PROJECT COST CONSULTING LTA.

◆业务范围：

1、建设工程建议书及可行性研究投资估算编制；

2、建设工程概算、预算、决（结）算的编制和审核；

3、建设工程投标报价、工程标底的编制和审核；

4、工程造价经济纠纷的鉴定咨询服务；

5、建设工程招标代理服务。

◆联系我们：

董事长：0562-5831501　　总工程师：0562-5831106

造价咨询一部：0562-5831505　　造价咨询二部：0562-5831510

造价咨询三部：0562-5831108　　招标代理一部：0562-2119011

招标代理二部：0562-2119022　　综合部：0562-5831503

铜陵市第一中学西湖校区决算审计

宁夏萌生环保公司协同处置固体废物技术改造工程跟踪审计

微山上峰阳光华府项目工程量清单编制、决算审计



山东宝盛广场工程决算审计

铜陵工程造价

TONG LING GONG CHENG ZAOJIA

月 刊

2021.02

（总第250期）

主管单位：铜陵市建筑工程管理局

主办单位：铜陵市工程建设标准定额站

协办单位：铜陵市建设工程造价协会

采价信息员：(以姓氏笔划排序)

王志文 刘小四 刘丹丹 阮明凯 李继坤
吴美娟 何云飞 余 力 汪书勇 汪晓玲
张丹丹 张 定 张勋瑶 张 婧 张 斌
张婷婷 张 翠 陈可伟 柏菡林 闻慧惠
祝新翠 姚 粤 胡 茜 桂 芳 徐张燕
徐国进 唐传杰 曹邱陵 黄志超 谢丹凤
韩 祥 程 赟 韩宝元 潘 勇 戴明松

发布日期：2021年2月28日

(内部资料 不得翻印)

目 录

文件选登

综合信息

指标指数

价格信息

封面：安徽圣都建设(集团)有限公司承建的铜陵工匠公共实训基地工程

封底：安徽世华工程造价咨询有限责任公司简介

关于表彰2020年度全市住房城建行业优秀单位、优秀项目和优秀个人的通报

建党〔2021〕2号

各有关单位：

2020年，在市委、市政府的坚强领导下，全市住建行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入践行新发展理念，突出提质增效，坚持攻坚克难，保持了平稳健康发展的良好态势，为我市经济社会发展作出了重要贡献。

为进一步激发行业企业和从业人员的干事创业热情，推进企业转型升级和创新发展，经研究，决定对铜陵营造有限责任公司等95家优秀单位、滨江生态岸线南延伸（金山路-金阳船厂）二期工程等15个优秀项目、鲍方伟等150名优秀个人予以通报表彰。

希望受表彰的单位和个人珍惜荣誉，再接再厉，再创佳绩。全市住房城建行业要向优秀单位和优秀个人学习，内强素质、外树形象，鼓足干劲、锐意进取，不断提高市场竞争力，全力推动我市住房城乡建设事业高质量发展，为奋力开启新阶段现代化幸福铜陵新征程作出新的更大贡献。

附件：1. 2020年度铜陵市建筑行业优秀企业和优秀个人名单

2. 2020年度铜陵市优秀房地产开发企业名单

3. 2020年度铜陵市园林绿化行业优秀单位、优秀工程和优秀个人名单

4. 2020年度铜陵市物业管理工作优秀集体、优秀项目和优秀个人名单

中共铜陵市住房和城乡建设局党组

2021年2月23日

附件 1：

2020 年度铜陵市建筑行业优秀企业和优秀个人名单

一、优秀建筑施工企业（28 家）

铜陵营造有限责任公司、安徽国泰建筑有限公司、铜陵建鑫建筑安装工程有限责任公司、铜陵市市政建设有限公司、铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司、安徽天城市政工程建设有限责任公司、铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司、铜陵华厦建筑安装有限责任公司、铜陵铜能电力工程有限责任公司、铜陵万达工程科技有限公司、铜陵广厦住宅产业有限责任公司、安徽省华通路桥工程有限责任公司、安徽正派建设工程有限公司、铜陵市开发区兴业建筑安装有限责任公司、安徽天都实业发展有限公司、枞阳县先模建筑劳务有限公司、铜陵新林建筑安装有限责任公司、铜陵益建工程有限责任公司、安徽省枞阳县建筑安装工程有限责任公司、安徽铜鼎建筑工程有限公司、铜陵市环保产业建筑安装有限责任公司、铜陵巨力建筑工程有限责任公司、安徽龙邦建筑有限公司、安徽天艺工程建设有限公司、铜陵兴达市政工程建设有限责任公司、安徽强瑞市政工程有限责任公司、安徽圣都建设集团有限公司、枞阳县水利建筑安装工程有限责任公司。

二、优秀勘察设计企业（5 家）

安徽山水城市设计有限公司、安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司、铜陵有色设计研究院、铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司、安徽丽水室内设计有限公司。

三、优秀造价咨询企业（5 家）

铜陵华诚工程咨询有限公司、安徽同升工程管理咨询有限责任公司、安徽金健工程造价咨询有限责任公司、安徽蓝天工程造价咨询有限公司、安徽阳光工程咨询有限公司。

四、优秀监理企业（2 家）

铜陵鑫铜建设监理有限责任公司，安徽永昌工程咨询管理有限公司。

五、工程质量管理优秀单位（15 家）

铜陵营造有限责任公司、安徽国泰建筑有限公司、安徽天城市政工程建设有限责任公司、铜陵华厦建筑安装有限责任公司、铜陵广厦住宅产业有限责任公司、铜陵市开发区兴业建筑安装有限责任公司、铜陵益建工程有限责任公司、铜陵华盛建筑安装有限责任公司、安徽三户建筑装饰工程有限公司、安徽铜鼎建筑工程有限公司、安徽强瑞市政工程有限责任公司、安徽启工建筑安装工程有限公司、铜陵华安建设有限公司、安徽天都装饰工程有限公司、枞阳县水利建筑安装工程有限责任公司。

六、安全生产管理优秀单位（15 家）

铜陵建鑫建筑安装工程有限责任公司、铜陵市市政建设有限公司、铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司、安徽正派建设工程有限公司、安徽圣都建设集团有限公司、铜陵巨力建筑工程有限责任公司、安徽中盾建设有限公司、安徽勇青建设工程有限公司、安徽启工建筑安装工程有限公司、铜陵永兴建设有限责任公司、安徽每文环境科技有限公司、安徽飞越装饰工程有限责任公司、安徽枞玉建设工程有限公司、铜陵市双木建设有限责任公司、安徽皖福盛建筑工程有限公司。

七、优秀建造师（60 人）

鲍方伟、毕向勇、凤良华、程宏雨、郜永红、张彩霞、营士超、王晶晶、姚胜惠、周渊、高健、刘冉、凌菊花、刘高平、汪书勇、胡辉、张莉莉、胡和生、孙艳梅、刘元、唐启堂、陈孝满、张万龙、利黎、杨林、胡翔（铜陵益建工程有限责任公司）、吴令江、胡成、查从进、陈小明、张保国、朱周峰、曹佩二、祖国卫、刘周兵、管若迅、李庆永、钟辰、汤忠胜、吴欣胜、张晟、钱国海、黄月红、孙伦赞、史小霞、谢付洋、倪申贵、周明祥、崔敏、覃慧、方小松、胡翔（安徽天都装饰工程有限公司）、任良坤、胡慧梅、江灵生、芮文胜、王士春、倪峰、鲁其友、陶俊勇。

八、优秀勘察设计师（10 人）

周芙蓉、胡丰龙、孙宇新、纵巧影、水家玉、李平、王士春、张祖亮、王光跃、罗雄波。

九、优秀造价师（10 人）

许发明、王千钧、戴旭龙、周峰、凤浩、马宏兵、张昌洋、吴万松、汪嫣红、郭丹。

十、工程质量管理优秀工作者（15 人）

严明曦、姚云乐、程孝军、李振山、张晖、吴文杰、姚军、王振、马迅、章乐开、张志胜、叶庭、王鹏、方迎松、吴福成。

十一、安全生产管理优秀工作者（15 人）

朱德军、董志远、彭建、徐光辉、方国营、陈文兵、王小明、郜强、夏立志、鲁志雄、汪林、潘飞、刘胜、方祥明、左海军。

附件 2：

2020 年度铜陵市优秀房地产开发企业名单

铜陵金大地置业有限公司、淮矿地产铜陵置业有限责任公司、铜陵嘉禾置业有限公司、高速地产集团铜陵有限公司、安徽城乡置业集团有限责任公司、铜陵永泉房地产置业有限责任公司、枞阳县碧鑫房地产开发有限公司、铜陵市地矿置业有限责任公司。

附件 3：

2020 年度铜陵市园林绿化行业优秀单位
优秀工程和优秀个人名单

一、城市园林绿化养护优秀单位（5 家）

铜陵市园林建设管护有限责任公司、红谷滩建设集团有限公司、铜陵市新西湖生态建设管理有限公司、安徽忠发市政园林工程有限责任公司、铜陵市清华城市设计有限责任公司。

二、城市园林绿化提升优秀工程（5 个）

滨江生态岸线南延伸（金山路-金阳船厂）二期工程(市环湖建设办公室，南京中天园林建设有限责任公司)；城市（廉政主题）口袋公园项目（市园林管理局，诚捷祥集团有限公司、上海华美艺术雕塑工程有限公司)；翠湖四路（天王山大道-长山大道）道路绿化工程（铜陵经济技术开发区，安徽红景天建设工程有限公司）；铜陵市新城大道（西湖二路-西湖三路）路幅内绿化工程（市建设投资控股有限责任公司，铜陵育秀植物园有限公司）；枞阳县城区水环境综合治理 PPP 项目三角公园工程（枞阳县住房和城乡建设局，枞阳县中材东园环境投资建设有限公司）。

三、城市园林绿化优秀个人（20 人）

徐虹、朱艳、戴明胜、王洪兵、吴冰、何亮、朱洋、余天然、赵小冬、许杰、陈连玉、徐健、王勇、胡晓阳、张士道、崔敏、刘来恩、汪洋、周志刚、吴元清。

附件 4：

2020 年度铜陵市物业管理工作优秀集体、优秀项目和优秀个人名单

一、准物业管理工作优秀社区（6 个）

一等奖：官塘社区（铜陵奋迅物业有限公司）；

二等奖：阳光社区（安徽华泓物业管理有限公司）、映湖社区（铜陵市嘉源物业服务有限公司）；

三等奖：狮子山社区（铜陵市霞峰物业有限公司）、天井湖社区（铜陵市嘉源物业服务有限公司）、鹞山社区（安徽华泓物业管理有限公司）。

二、优秀物业服务企业（6 家）

一等奖：安徽信联物业服务有限公司铜陵分公司；

二等奖：铜陵融侨物业管理有限公司、金碧物业有限公司铜陵分公司；

三等奖：铜陵市霞峰物业有限公司、安徽洁雅物业有限公司、枞阳县旗山物业管理有限公司。

三、示范住宅小区（6 个）

（一）物业管理小区（3 个）

毓秀天城（铜陵市宏信物业管理有限责任公司），景尚花园（铜陵有色金安物业管理有限责任公司），枞阳碧桂园（碧桂园生活服务物业集团股份有限公司枞阳分公司）。

（二）准物业管理小区（3 个）

新苑小区（1-3 区）（铜陵市嘉源物业服务有限公司），人民东村（安徽华泓物业管理公司），金狮苑小区（铜陵市霞峰物业有限公司）。

四、示范大厦（4 个）

市行政中心办公楼（铜陵联源物业管理公司），市党风廉政教育中心办公楼（安徽洁雅物业有限公司），义安大厦（铜陵市银杏物业管理公司），中国人民银行铜陵中心支行办公楼（铜陵市恒宇物业管理公司）。

五、优秀项目经理（20 名）

章成志、曹萍、姚尚宽、柯烈新、叶文新、金辉、赵兰盛、胡兵、熊科群、孙会、汪丽琴、刘萍、方航、章先进、周沛、胡炎、王亚平、李军军、许燕午、陆承满。

安徽省住房和城乡建设厅关于2021年度第三批二级造价工程师注册合格人员名单的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第11号

根据《注册造价工程师管理办法》（原建设部令第150号）、《关于安徽省二级造价师注册管理有关事项的通知》（建人函〔2020〕682号）等相关规定，经审核，李婉婉等124人符合二级造价工程师初始注册条件，现予公布。

附件：2021年度第三批二级造价工程师注册合格人员名单

安徽省住房和城乡建设厅

2021年2月1日

附件：

2021年度第三批二级造价工程师注册合格人员名单

序号	姓名	注册编号	申请注册专业	执业印章有效期	企业名称	市区	意见
1	叶瑶	建[造]21213400006182	土木建筑工程	2025/01/29	安徽维克特瑞建设工程有限公司	铜陵市	同意
2	钱婷	建[造]21213400006250	土木建筑工程	2025/01/29	铜陵营造有限责任公司	铜陵市	同意

安徽省住房和城乡建设厅关于2021年度第四批二级造价工程师注册合格人员名单的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第16号

根据《注册造价工程师管理办法》（原建设部令第150号）、《关于安徽省二级造价师注册管理有关事项的通知》（建人函〔2020〕682号）等相关规定，经审核，屠文杰等57人符合二级造价工程师初始注册条件，现予公布。

附件：2021年度第四批二级造价工程师注册合格人员名单

安徽省住房和城乡建设厅

2021年2月9日

附件：

2021年度第四批二级造价工程师注册合格人员名单

序号	姓名	注册编号	申请注册专业	执业印章有效期	企业名称	市区	意见
1	李程	建[造]21213400006326	土木建筑工程	2025/02/08	安徽建工长江建设投资有限公司	铜陵市	同意

安徽省住房和城乡建设厅关于2021年度第五批二级造价工程师注册合格人员名单的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第20号

根据《注册造价工程师管理办法》（原建设部令第150号）、《关于安徽省二级造价师注册管理有关事项的通知》（建人函〔2020〕682号）等相关规定，经审核，汪益军等51人符合二级造价工程师初始注册条件，现予公布。

附件：2021年度第五批二级造价工程师注册合格人员名单

安徽省住房和城乡建设厅

2021年2月23日

附件：

2021年度第五批二级造价工程师注册合格人员名单

序号	姓名	注册编号	申请注册专业	执业印章有效期	企业名称	市区	意见
1	胡金荣	建[造]21213400006338	土木建筑工程	2025/02/23	安徽骏鑫工程管理有限公司	铜陵市	同意

最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》已于2020年12月25日由最高人民法院审判委员会第1825次会议通过，现予公布，自2021年1月1日起施行。

最高人民法院

2020年12月29日

最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）

法释〔2020〕25号

（2020年12月25日最高人民法院审判委员会
第1825次会议通过，自2021年1月1日起施行）

为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，依法保护当事人合法权益，维护建筑市场秩序，促进建筑市场健康发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律规定，结合审判实践，制定本解释。

第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当依据民法典第一百五十三条第一款的规定，认定无效：

（一）承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；

（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；

（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同，应当依据民法典第一百五十三条第一款及第七百九十一条第二款、第三款的规定，认定无效。

第二条招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。

招标人和中标人在中标合同之外就明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设单位捐赠财物等另行签订合同，变相降低工程价款，一方当事人以该合同背离中标合同实质性内容为由请求确认无效的，人民法院应予支持。

第三条当事人以发包人未取得建设工程规划许可证等规划审批手续为由，请求确认建设工程施工合同无效的，人民法院应予支持，但发包人在起诉前取得建设工程规划许可证等规划审批手续的除外。

发包人能够办理审批手续而未办理，并以未办理审批手续为由请求确认建设工程施工合同无效的，人民法院不予支持。

第四条承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，人民法院不予支持。

第五条具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人请求确认无效的，人民法院依法不予支持。

第六条建设工程施工合同无效，一方当事人请求对方赔偿损失的，应当就对方过错、损失大小、过错与损失之间的因果关系承担举证责任。

损失大小无法确定，一方当事人请求参照合同约定的质量标准、建设工期、工程价款支付时间等内容确定损失大小的，人民法院可以结合双方过错程度、过错与损失之间的因果关系等因素作出裁判。

第七条缺乏资质的单位或者个人借用有资质的建筑施工企业名义签订建设工程施工合同，发包人请求出借方与借用方对建设工程质量不合格等因出借资质造成的损失承担连带赔偿责任的，人民法院应予支持。

第八条当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：

（一）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。

（二）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。

（三）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。

第九条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：

（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；

（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；

（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

第十条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。

当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。

第十一条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。

第十二条因承包人的原因造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，人民法院应予支持。

第十三条发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：

（一）提供的设计有缺陷；

（二）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；

（三）直接指定分包人分包专业工程。

承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。

第十四条建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

第十五条因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。

第十六条发包人在承包人提起的建设工程施工合同纠纷案件中，以建设工程质量不符合合同约定或者法律规定为由，就承包人支付违约金或者赔偿修理、返工、改建的合理费用等损失提出反诉的，人民法院可以合并审理。

第十七条有下列情形之一，承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民法院应予支持：

（一）当事人约定的工程质量保证金返还期限届满；

（二）当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满二年；

（三）因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后当事人约定的工程质量保证金返还期限届满；当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起满二年。

发包人返还工程质量保证金后，不影响承包人根据合同约定或者法律规定履行工程保修义务。

第十八条因保修人未及时履行保修义务，导致建筑物毁损或者造成人身损害、财产损失的，保修人应当承担赔偿责任。

保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有过错的，各自承担相应的责任。

第十九条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。

因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，依照民法典第五百七十七条规定处理。

第二十条当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。

第二十一条当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。

第二十二条当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。

第二十三条发包人将依法不属于必须招标的建设工程进行招标后，与承包人另行订立的建设工程施工合同背离中标合同的实质性内容，当事人请求以中标合同作为结算建设工程价款依据的，人民法院应予支持，但发包人与承包人因客观情况发生了在招标投标时难以预见的变化而另行订立建设工程施工合同的除外。

第二十四条当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。

实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。

第二十五条当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。

当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。

当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持。

第二十六条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。

第二十七条利息从应付工程价款之日开始计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：

（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；

（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；

（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

第二十八条当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持。

第二十九条当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许。

第三十条当事人在诉讼前共同委托有关机构、人员对建设工程造价出具咨询意见，诉讼中一方当事人不认可该咨询意见申请鉴定的，人民法院应予准许，但双方当事人明确表示受该咨询意见约束的除外。

第三十一条当事人对部分案件事实有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定，但争议事实范围不能确定，或者双方当事人请求对全部事实鉴定的除外。

第三十二条当事人对工程造价、质量、修复费用等专门性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应当向负有举证责任的当事人释明。当事人经释明未申请鉴定，虽申请鉴定但未支付鉴定费用或者拒不提供相关材料的，应当承担举证不能的法律后果。

一审诉讼中负有举证责任的当事人未申请鉴定，虽申请鉴定但未支付鉴定费用或者拒不提供相关材料，二审诉讼中申请鉴定，人民法院认为确有必要的，应当依照民事诉讼法第一百七十条第一款第三项的规定处理。

第三十三条人民法院准许当事人的鉴定申请后，应当根据当事人申请及查明案件事实的需要，确定委托鉴定的事项、范围、鉴定期限等，并组织当事人对争议的鉴定材料进行质证。

第三十四条人民法院应当组织当事人对鉴定意见进行质证。鉴定人将当事人有争议且未经质证的材料作为鉴定依据的，人民法院应当组织当事人就该部分材料进行质证。经质证认为不能作为鉴定依据的，根据该材料作出的鉴定意见不得作为认定案件事实的依据。

第三十五条与发包人订立建设工程施工合同的承包人，依据民法典第八百零七条的规定请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。

第三十六条承包人根据民法典第八百零七条规定享有的建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。

第三十七条装饰装修工程具备折价或者拍卖条件，装饰装修工程的承包人请求工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。

第三十八条建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。

第三十九条未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。

第四十条承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定。

承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持。

第四十一条承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。

第四十二条发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不予支持。

第四十三条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。

实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。

第四十四条实际施工人依据民法典第五百三十五条规定，以转包人或者违法分包人怠于向发包人行使到期债权或者与该债权有关的从权利，影响其到期债权实现，提起代位权诉讼的，人民法院应予支持。

第四十五条本解释自 2021 年 1 月 1 日起施行。

安徽省人民政府令

第 301 号

《安徽省建筑工程招标投标管理办法》

《安徽省建筑工程招标投标管理办法》已经 2020 年 12 月 22 日省政府第 125 次常务会议修订通过，现予公布，自 2021 年 3 月 1 日起施行。

省　　长

2020 年 12 月 30 日

安徽省建筑工程招标投标管理办法

（1998 年 12 月 21 日安徽省人民政府令第 111 号发布 根据 2002 年 3 月 12 日《安徽省人民政府关于修改〈安徽省城镇土地使用税实施办法〉等规章的决定》第一次修订 根据 2008 年 4 月 22 日《安徽省人民政府关于修改〈安徽省地震监测设施和观测环境保护暂行规定〉等规章的决定》第二次修订 根据 2017 年 12 月 1 日《安徽省人民政府关于修改部分规章的决定》第三次修订 2020 年 12 月 30 日安徽省人民政府令第 301 号第四次修订）

目 录

第一章 总 则

第一条 为了加强建筑工程招标投标管理，维护建筑市场秩序，保障建筑工程招标投标各方的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国建筑法》和有关法律、法规，结合本省实际，制定本办法。

第二条 本办法所称建筑工程是指房屋建筑和市政基础设施工程。

本省行政区域内的建筑工程项目总承包、勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购，进行招标投标活动的，适用本办法。

第三条 依法必须进行招标的建筑工程的具体范围和规模标准，依照国家有关规定执行。

第四条 建筑工程招标投标应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

地方各级人民政府及其有关部门不得滥用行政权力，限定招标人将招标的建筑工程发包给指定的承包单位。

第五条 省人民政府住房和城乡建设行政主管部门对本省行政区域内建筑工程招标投标活动实施监督管理。

市、县人民政府住房和城乡建设行政主管部门或者市、县人民政府依法确定的部门（以下统称建筑工程招标投标监督管理部门）负责本行政区域内建筑工程招标投标活动监督管理。

第六条　建筑工程招标投标监督管理部门应当完善行政执法监管机制，加强对建筑工程招标投标活动的监督管理，依法查处招标投标活动中串通投标、弄虚作假、转包、违法分包等扰乱市场秩序的行为。

建立、健全行政执法和刑事司法衔接机制，在执法监管中发现涉嫌犯罪线索的，应当及时通报公安等有关机关。

第二章　招　标

第七条　建筑工程招标应当采取公开招标或者邀请招标的方式。

依法必须招标的建筑工程项目应当纳入公共资源交易平台，推行电子招标投标方式。

第八条　招标人可以自行组织招标，也可以委托从事建筑工程招标代理业务的机构代理招标。

第九条　依法必须进行招标的建筑工程项目，招标人自行组织招标的，应当符合国家规定的条件，并在发布招标公告或者发出投标邀请书的 7 日前，向工程所在地建筑工程招标投标监督管理部门备案，报送下列材料：

（一）按照国家有关规定办理审批手续的各项批准文件；

（二）证明其具有编制招标文件和组织评标能力的有关材料；

（三）法律、法规、规章规定的其他材料。

第十条　招标文件应当包括招标工程的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。

招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者，以及含有倾向或者排斥潜在投标人的内容，妨碍或者限制投标人之间公平竞争；不得将所有制形式、企业注册地、过高资质等级要求、特定地域业绩及奖项等设置为招标条件。

政府投资项目招标文件不得要求中标的施工单位垫资建设。

第十一条　建筑工程涉及危险性较大的分部分项工程范围的，招标人应当在施工招标文件中列出危险性较大工程，要求投标人投标时补充完善危险性较大工程清单并明确相应的安全管理措施。

第十二条　招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

第十三条　招标人可以根据项目特点自行决定是否编制标底。

建筑工程招标标底在编制过程中，应当予以保密；在开标前应当予以密封保存，任何人不得泄露。

财政性资金投资建设的建筑工程，标底价超过建筑工程概算时，招标人应当按照基本建设管理权限报有关部门批准。

使用国有资金的建筑工程招标，招标人应当设置并公布最高投标限价。

第十四条　招标人可以将建筑工程的勘察、设计、施工一并招标发包给一个工程总承包投标人，也可以将建筑工程勘察、设计、施工的一项或者多项招标发包给一个承包投标人，但不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分招标发包给几个承包单位。

第十五条　政府投资建筑工程项目内容明确、技术方案成熟，应当优先采用工程总承包招标。其他国有资金投资工程应当推行工程总承包方式招标。

除以暂估价形式包括在工程总承包范围内且依法必须进行招标的项目外，工程总承包单位可以直接发包总承包合同中涵盖的其他专业工程。

第十六条　建筑工程设计招标可以采用设计方案招标或者设计团队招标，招标人可以根据项目特点和实际需要选择。

第十七条　招标人及其工作人员在建筑工程招标中不得收受贿赂、回扣或者索取其他利益。

第三章　投　标

第十八条　依法设立的勘察、设计、施工和监理单位，均可参加与其资质等级许可范围相适应的建筑工程的投标。

第十九条　投标人应当具备承担招标项目的能力。国家对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。

第二十条　投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。

投标人需要更正、补充已提交的投标文件的，应当在投标截止时间前向招标人提交正式的更正、补充文件。

第二十一条　投标人需要将建筑工程中的部分工程分包给其他具有相应资质的单位的，应当在投标文件中注明需要分包的工程和分包单位的确定方式等有关内容。

第二十二条　招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应当按国家规定向招标人缴纳投标保证金。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

投标保证金除现金形式外，可以是银行出具的保函、保兑支票、银行汇票或现金支票，推行电子保函。

招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

第二十三条　两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

鼓励建筑业企业采用联合体投标方式参与重大项目建设。

第二十四条　投标人及其工作人员不得利用向招标人及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他利益等不正当手段承揽工程。

第二十五条　招标代理机构应当在招标人委托范围内从事代理行为，遵守招标投标法律法规规定，不得有下列行为：

（一）与招标人或者投标人串通；

（二）采取行贿、提供回扣或者给予其他不正当利益等手段承接招标代理业务；

（三）泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料；

（四）擅自修改、伪造、变造、隐匿招标文件、资格审查文件、投标文件、资格审查申请文件、中标通知书等结果文件。

第四章　开标、评标和定标

第二十六条　建筑工程招标的开标、评标和定标，由招标人依法组织实施，并接受建筑工程招标投标监督管理部门的监督。

第二十七条　招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标。设有标底的，公布标底。

电子开标应当按照招标文件确定的时间，在电子招标投标交易平台上公开进行，所有投标人均应当准时在线参加开标。

第二十八条　招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

第二十九条　评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员名单一般应于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。

依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

建筑工程招标投标项目主管部门或者建筑工程招标投标监督管理部门的人员以及与投标人有利害关系的人员，不得参加评标委员会，不得参与评标活动。

第三十条　评标委员会应当遵循公平、公正、科学、择优的原则，根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较，设有标底的，应当参考标底。评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。

第三十一条　招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

第三十二条　招标人应当在确定中标人后 7 日内发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起 15 日内，向建筑工程招标投标监督管理部门提交招标投标情况的书面报告。电子招标投标可以提交符合电子签名和存档形式的报告。

第三十三条　招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，依照招标投标法律、行政法规的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第三十四条　中标通知书发出后，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

第三十五条　投标人的报价为可能影响履约的异常低价的，评标委员会应当要求投标人在合理期限内以书面形式澄清或者说明，并提供必要的证明材料。投标人不能说明其报价合理性的，评标委员会应当依法作出处理。

异常低价投标参照标准由省住房城乡建设行政主管部门确定并公布。国家另有规定的除外。

第三十六条　依法必须进行招标的建筑工程招标投标活动违反招标投标法律、行政法规规定的，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重新招标或者评标。

第三十七条　禁止中标人将其承包的全部建筑工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

禁止中标的总承包单位将建筑工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将承包的建筑工程再分包。

第五章　监督管理

第三十八条　投标人或者潜在投标人、其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规、规章规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向建筑工程招标投标监督管理部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

投标人或者潜在投标人、其他利害关系人就资格预审文件、招标文件、开标、评标结果进行投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

第三十九条　建筑工程招标投标监督管理部门应当采取在线监督、“双随机一公开”抽查、专项督查等形式，依法对建筑工程招标投标活动实施监督管理。

第四十条　建筑工程招标投标监督管理部门应当加强对评标专家评标活动的监管，发现未按规定评标或其他违法违规行为的，依法依规进行处理。

第四十一条　建筑工程招标投标监督管理部门应当加强招投标市场信用体系建设，建立招标投标信用管理机制，与公共资源交易监管平台等对接，实现信息共享。

第四十二条　建筑工程招标投标监督管理部门应当建立健全建筑工程招标投标市场和履约现场联动机制。

招标人应当在招标投标活动中运用投标人履约行为的信用评价和行政处罚结果。

第四十三条　违反本办法规定，法律、法规已有处罚、处分规定的，从其规定。

违反本办法第十四条、第十七条、第二十四条、第二十五条、第三十七条的禁止性规定，在招标投标活动中串通投标、弄虚作假、转包、违法分包等，建筑工程招标投标监督管理部门应当责令相关当事人整改，并依法从重处罚；法律、行政法规规定违法行为影响中标结果的，中标无效。

第六章　附　则

第四十四条　本办法自 2021 年 3 月 1 日起施行。

2021 年 3 月开始实施的工程建设标准

序号	标准编号	标准名称	发布日期	实施日期	被替代的标准
工程建设国家标准					
1	GB 50040-2020	动力机器基础设计标准	2020/6/9	2021/3/1	GB 50040-96
2	GB 50454-2020	航空发动机试车台设计标准	2020/6/9	2021/3/1	GB 50454-2008
3	GB/T 50485-2020	微灌工程技术标准	2020/6/9	2021/3/1	GB/T 50485-2009
4	GB 50514-2020	非织造布工厂技术标准	2020/6/9	2021/3/1	GB 50514-2009
5	GB/T 50599-2020	灌区改造技术标准	2020/6/9	2021/3/1	GB 50599-2010
6	GB 51432-2020	薄膜晶体管显示器件玻璃基板生产工厂设计标准	2020/6/9	2021/3/1	
7	GB 51433-2020	公共建筑光纤宽带接入工程技术标准	2020/6/9	2021/3/1	
中国工程建设协会标准					
8	T/CECS 55-2020	地下水原位测试规程	2020/10/19	2021/3/1	CECS 55:93
9	T/CECS 758-2020	城镇排水管道混接调查及治理技术规程	2020/10/9	2021/3/1	
10	T/CECS 762-2020	混凝土结构耐久性室内模拟环境试验方法标准	2020/10/19	2021/3/1	
11	T/CECS 764-2020	公共建筑机电系统调适技术导则	2020/10/9	2021/3/1	
12	T/CECS 765-2020	结构健康监测系统施工及验收标准	2020/10/9	2021/3/1	
13	T/CECS 766-2020	移动终端建筑设备管理系统技术规程	2020/10/19	2021/3/1	
14	T/CECS 767-2020	建筑火灾应急避难系统技术规程	2020/10/19	2021/3/1	
15	T/CECS 10110-2020	排污、排水用高性能硬聚氯乙烯管材	2020/10/9	2021/3/1	
16	T/CECS 10111-2020	L 型构件装配式排气道	2020/10/9	2021/3/1	

铜陵市 XX 医院住院楼装饰工程

<table>
<tr><th colspan="5">一、工程概况及特征</th></tr>
<tr><td colspan="5">工 程 概 况</td></tr>
<tr><td colspan="2">建筑面积（㎡）</td><td>21627.63 ㎡
（含地下 2119.95 ㎡）</td><td>层　数</td><td>地下一层、地上 12 层</td></tr>
<tr><td colspan="2">结构类型</td><td>框架结构</td><td>檐口高度（m）</td><td>49.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">计价模式</td><td>工程量清单计价</td><td>工程开竣日期</td><td>2020 年 12 月</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程造价（元）</td><td>35635310.36</td><td>造价类别</td><td>中标价</td></tr>
<tr><td colspan="2">计价依据</td><td colspan="3">1、执行 2018 版安徽省建设工程计价依据；
2、税率：依据造价[2019]7 号文《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》；
3、材料价格：参考 2020 第 8 期《铜陵工程造价》并结合市场价。</td></tr>
<tr><td colspan="5">工 程 特 征</td></tr>
<tr><td rowspan="5">装饰工程</td><td>楼面</td><td colspan="3">采用 3 厚医用同质透心塑胶地板；30 厚芝麻灰毛面花岗岩石材；25 厚啡网纹大理石；300*300 防滑地砖、600*600 防滑玻化砖、800*800 防滑玻化砖。</td></tr>
<tr><td>内立面</td><td colspan="3">1、墙面装饰板采用 6mm 医疗板；4.5mm 枫木纹医疗板；
2、墙面采用 20 厚/25 厚英国棕花岗岩干挂；300*450 墙砖、300*600 米白墙砖挂贴；600*1200 木纹砖、600*1200 米白玻化砖干挂；
3、墙面基层采用 18 厚优利室板；
4、踢脚线采用 1.2 厚不锈钢踢脚线；
5、门采用钢化玻璃重型地弹门、成品钢质烤漆套装门、成品医用电动门；窗采用 10 厚钢化玻璃窗（含窗套）、钢制甲级防火窗（140 系列）；
6、卫生间隔断采用成品陶瓷隔断、15 厚成品拉丝铝蜂窝板隔断；其他隔断采用 8 厚防火安全玻璃隔断、12 厚钢化玻璃固定窗隔断。</td></tr>
<tr><td>外立面</td><td colspan="3">外立面采用水泥砂浆找平，30 厚保温胶泥(压入双层耐碱纤维网格布，专用柔性抗裂防水腻子层 2 遍，外墙真石漆。</td></tr>
<tr><td>天棚装饰</td><td colspan="3">1、龙骨采用 U50 型轻钢龙骨；
2、基层采用 18 厚优利室板；18 厚防火阻燃板基层；
3、面层采用石膏板吊顶；铝质集成吊顶；1.2 厚拉丝不锈钢、1.2 厚黑钛金边框；2 厚铝单板干挂；基层清理，专业防水腻子满批嵌二遍、乳胶漆三遍</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="3">1、木窗帘盒；金属装饰条；金属扶手；栏杆、栏板；扶手；开水台；卫生间洗漱台；护士台；服务台；玻璃雨篷；管道包封；天棚墙角处理等工程；
2、墙面涂膜防水；2 遍 JS 聚水化合物防水涂料。</td></tr>
<tr><td>结构加固工程</td><td colspan="4">1、蒸压加气混凝土砌块墙，厚度 200mm、100mm，专用砂浆砌；
2、混凝土二次结构；钢筋工程；混凝土梁板碳纤维加固；
3、屋面采用 2+2 厚 SBS 高分子防水卷材；80 厚挤塑聚苯板。</td></tr>
</table>

安装工程	水电	冷热水管道；给水、热水设备、雨水；排污泵；电气、弱电预埋及其他工程。
	消防	配电房气体灭火；弱电机房气体灭火；泵房消防；喷淋系统；消火栓；报警系统；应急照明；防火门监控系统；消防设备电源监控系统；电气火灾监控系统及其他工程。
	防排烟	挡烟垂帘；卫生间通风；防排烟及其他工程。

二、主要造价指标

费用名称	单位工程造价（元）		合计（元）
	装饰、结构加固工程	安装工程	
分部分项工程项目费	23073234.59	4989297.74	28062532.33
措施项目费	221230.48	98351.29	319581.77
不可竞争费	474065.32	167041.09	641106.41
其他项目费	4000000	0	4000000.00
税金（9%）	2139167.74	472922.11	2612089.85
工程造价合计（元）	29907698.13	5727612.23	35635310.36
平米造价合计（元）	1382.85	264.83	1647.68
占总造价比列（%）	83.93	16.07	100

三、人工及主要用料消耗指标

工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	33391.85	1.544	塑胶地板	m²	10920.53	0.505
水泥	t	753.48	0.035	乳胶漆	kg	5913.02	0.273
中（粗）砂	t	2181.24	0.101	预拌砂浆	m³	1470.26	0.068
医疗板	m²	11449.45	0.529	SBS 防水卷材	m²	1398.88	0.065
墙砖	m²	12967.37	0.600	18 厚优利室板	m²	5583.67	0.258
地砖	m²	5496.64	0.254	铝单板	m²	4063.86	0.188

备注：本指标指数由安徽圣都建设集团有限公司提供并解释

铜陵市 XX 道路工程

一、工程概况及特征

工程概况			
建筑规模	本工程横断面其路幅分配为：人行道（3.0m）+机动车道（9m）+人行道（3.0m）=15m 按城市道路支路设计车速 V＝30km/h，双向 2 车道，全长约 763.222 米。		
计价模式	工程量清单计价	工程开竣工日期	/
造价类别	最高投标限价	工程造价（元）	14401717.36
计价依据	1、2018 版安徽省建设工程计价依据。 2、税金费率执行安徽省建设工程造价管理总站造价 [2019]7 号文《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》。 3、材料价格参考 2020 年第 8 期《铜陵工程造价》并结合市场价（不含进项税）。		

工程特征		
车行道及人行道工程	土方工程	路基土方及沟塘段淤泥挖、填、运；水塘段草袋围堰。
	软基处理	采用 Φ500 粉喷桩复合地基处理，桩间距 1.2m。桩顶采用 40cm 碎石垫层处理，碎石垫层的包边采用土工布处理，沿路线方向在垫层端底面铺设，压入垫层底面宽度≥50cm，然后回折至垫层顶面，回折宽度≥2m。顶部铺设一层双向土工格栅。
	车行道结构	4cmAC-13C 细粒式 SBS 改性沥青混凝土， 8cmAC-20C 粗粒式沥青混凝土，粘层快裂型乳化沥青（PC-3），满铺玻纤格栅，乳化沥青透层 PC-2，36cm 5%水泥稳定碎石基层（分两层施工），20cm 2%低剂量水泥稳定碎石底基层。
	人行道结构	3cm 1:3 水泥砂浆砌 6cm 厚透水砖，10cmC15 砼，10cm 碎石。
	混凝土侧石	道路两侧混凝土侧石 A：120*300*495、混凝土侧石 B:100*150*495，2cm 水泥砂浆结合层，C15 混凝土垫层。
排水工程	雨水管	雨水管道采用Ⅱ级钢筋混凝土管道。管径 dn300、dn400、dn600、dn800、dn1000、dn1200。
	污水管	污水管采用球墨铸铁管，管径 dn400、dn500。
	检查井	雨水检查井采用混凝土模块式砌筑雨水检查井，污水混凝土模块式排水检查井，井 径 1100mm，快车道检查井井盖为一体化抗压井盖，其余为球墨铸铁井盖。
	雨水口	雨水口采用偏沟式单箅雨水口和偏沟式双箅雨水口。
其他工程	标线工程	交通标线：材料选用热熔型反光涂料，线型未白色虚线、实线；震荡线为双黄线。
	交通标牌	交通标志标牌：主要有十字交叉口指路标志牌、路名标志牌、无障碍设施标志牌、注意行人标志牌、禁令、限速组合标志牌，立杆为热镀锌钢立柱；基础采用 C25 钢筋砼基础。

	照明工程	路灯采用单臂路（1*150W，H=9.0m 高压钠灯）灯和三火路灯（3*250W，H=12.0m 高压钠灯）；电缆采用 YJV-5*10 电缆，PE50 电缆保护管；路灯基础采用 C25 钢筋砼基础。

二、主要造价指标

项目名称		造价（元）	道路面积（m²）	单位价格（元/m²）	占总造价比例（%）	经济指标（元/m）
总造价		14401717.36	11448.33	1257.98	100	18869.62
道路工程		14401717.36		1257.98	100	
分部分项工程项目费	合计	11354693.41		991.82	78.84	14877.31
	道路、交通	9337337.53		815.62	64.83	12234.10
	给排水	1844725.99		161.13	12.81	2417.02
	照明	172629.89		15.08	1.2	226.16
措施项目费用		213409.41		18.64	1.48	279.62
不可竞争费		354481.91		30.96	2.46	464.45
暂列金额(含税)		1290000		112.68	8.96	1690.20
税金（9%）		1189132.63		103.87	8.26	1558.04

三、人工及主要材料消耗指标

工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	9142.97	0.799	中粗砂	t	786.83	0.069
水泥 32.5	t	4413.63	0.386	碎石	t	5635.38	0.492
预拌砂浆	m³	199.31	0.017	透水砖	m²	4110.1	0.359
铸铁管	m	895.94	0.078	细粒式沥青砼	m³	293.01	0.026
钢筋砼管	m	1135.5	0.099	粗粒式沥青砼	m³	589.59	0.052
商品水泥稳定碎石	m³	4540.5	0.397	商品砼	m³	1152.63	0.101
砼侧石	m	3208.15	0.28	路灯及电缆	盏	27	0.002

备注：本指标指数由安徽世华工程造价咨询有限公司提供并解释

铜陵市建设工程材料市场价格信息

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
01.砼、砂浆及其它配合比材料							
1	8021A01B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m³	1.标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2.强度等级代号：C～普通混凝土 3.抗渗等级：P6	500.01	515.00
2	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³		510.69	526.00
3	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³		520.40	536.00
4	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³		532.05	548.00
5	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³		546.62	563.00
6	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³		573.80	591.00
7	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³		607.78	626.00
8	8021A01B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m³		480.60	495.00
9	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³		491.28	506.00
10	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³		500.98	516.00
11	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³		512.64	528.00
12	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m³		527.20	543.00
13	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m³		553.41	570.00
14	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m³		530.11	546.00
15	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m³		539.82	556.00
16	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m³		551.47	568.00
17	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m³		510.69	526.00
18	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m³		520.40	536.00
19	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m³		532.05	548.00
20	8021A01B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³		541.76	558.00
21	8021A01B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³		557.30	574.00

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
22	8021A01B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902（泵送）	m³		583.51	601.00
23	8021A01B79BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178（非泵送）	m³		527.20	543.00
24	8021A01B80BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178（非泵送）	m³		541.76	558.00
25	8021A01B81BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178（非泵送）	m³		568.95	586.00
26	8021A01B82BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178（非泵送）	m³		602.93	621.00
27	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m³	1.标准：《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2.代号：M～干混砂浆强度等级 DM～干混砌筑砂浆 DP～干混抹灰砂浆 DS～干混地面砂浆 DW～干混普通防水砂浆 DIT～干混界面砂浆（混凝土界面代号C、加气混凝土界面代号AC）	470.82	532.00
28	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m³		484.98	548.00
29	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m³		493.83	558.00
30	新增001	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m³		502.68	568.00
31	新增002	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m³		512.42	579.00
32	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m³		496.49	561.00
33	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m³		502.68	568.00
34	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m³		508.88	575.00
35	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m³		523.04	591.00
36	新增003	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m³		532.77	602.00
37	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m³		538.97	609.00
38	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m³		554.01	626.00
39	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m³		530.12	599.00
40	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m³		538.97	609.00
41	8005A19B85BV	干混界面砂浆	DIT C GB/T 25181	m³		869.96	983.00
42	8005A19B86BV	干混界面砂浆	DIT AC GB/T 25181	m³		914.21	1033.00
43	8001A19B87BV	聚合物水泥防水砂浆	S Ⅰ JC/T 984	m³	1.标准：《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2.按组分分类：S类～单组份，D类～双组份 3.按物理力学性能分	799.16	903.00
44	8001A19B88BV	聚合物水泥防水砂浆	S Ⅱ JC/T 984	m³		816.86	923.00
45	8001A19B89BV	聚合物水泥防水砂浆	D Ⅰ JC/T 984	m³		808.01	913.00

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
46	8001A19B90BV	聚合物水泥防水砂浆	D Ⅱ JC/T 984	m³	类：Ⅰ型、Ⅱ型	825.71	933.00
47	8001A19B91BV	粘结砂浆	DB34/T 2418	m³	标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》	657.56	743.00
48	8001A19B92BV	抹面砂浆	DB34/T 2418	m³	DB34/T 2418-2015	940.76	1063.00
49	0023A51B01BV	胶粘剂	DB34/T1859	kg	标准:《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T1859-2013	1.11	1.25
50	8005A11B02BV	抹面胶浆	DB34/T1859	kg		1.27	1.44
51	0023A51B03BV	胶粘剂	DB34/T 1949	kg	标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013	1.07	1.21
52	8005A11B04BV	抹面胶浆	DB34/T 1949	kg		1.23	1.39
53	8025A01B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m³	1.标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2.代号：AC～密级配沥青混凝土混合料，分为：粗粒式 AC-25 中粒式 AC-20、AC-16 细粒式 AC-13、AC-10 SBS～苯乙烯一丁二烯一苯乙烯嵌段共聚物	1032.80	1167
54	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³		1035.45	1170
55	8025A01B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1 （玄武岩）	m³		1153.16	1303
56	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³		999.17	1129
57	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³		950.49	1074
58	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³		917.75	1037
59	8025A01B37BV	改性沥青混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m³		1178.82	1332
60	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³		1191.21	1346
61	8025A01B39BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1（玄武岩）	m³		1277.06	1443
62	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³		1077.93	1218
63	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³		1023.06	1156
64	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m³	1.标准：《公路路面基层施工技术细则》JTG-T-F20-2015 2.水泥剂量配合比%：3、4、5、6、7	268.16	303.00
65	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m³		282.32	319.00
66	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m³		295.59	334.00
02.黑色及有色金属							
1	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300Φ6mm GB/T 1499.1	t	1.标准：《钢筋混凝土用钢第 1 部分:热轧光	4434.17	5010.37

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
2	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300Φ8mm GB/T 1499.1	t	圆钢筋》GB/T 1499.1-2017 2.代号：HPB～热轧光圆钢筋 3.屈服强度特征值：300级 4.公称直径范围：6mm～22mm	4425.61	5000.69
3	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300Φ10mm GB/T 1499.1	t		4415.99	4989.82
4	0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ6mm GB/T 1499.2	t	1.标准：《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 2.代号：HRB～热轧带肋钢筋E～“地震”的英文首字母 3.屈服强度特征值：400、500、600级 4.公称直径范围：6mm～50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)	4525.18	5113.19
5	0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ8mm GB/T 1499.2	t		4439.54	5016.43
6	0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ10mm GB/T 1499.2	t		4452.35	5030.91
7	0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ12mm GB/T 1499.2	t		4419.19	4993.43
8	0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ14mm GB/T 1499.2	t		4350.68	4916.02
9	0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ16mm GB/T 1499.2	t		4220.56	4768.99
10	0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ18mm GB/T 1499.2	t		4218.41	4766.57
11	0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ20mm GB/T 1499.2	t		4217.36	4765.38
12	0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ22mm GB/T 1499.2	t		4217.36	4765.38
13	0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ25mm GB/T 1499.2	t		4210.94	4758.12
14	0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ28mm GB/T 1499.2	t		4354.96	4920.86
15	0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400Φ32mm GB/T 1499.2	t		4356.02	4922.05
16	0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ12mm GB/T 1499.2	t		4429.89	5005.53
17	0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ14mm GB/T 1499.2	t		4397.78	4969.24
18	0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ16mm GB/T 1499.2	t		4372.09	4940.21
19	0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ18mm GB/T 1499.2	t		4369.95	4937.79
20	0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ20mm GB/T 1499.2	t		4365.66	4932.95
21	0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ22mm GB/T 1499.2	t		4363.52	4930.54
22	0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ25mm GB/T 1499.2	t		4362.47	4929.34
23	0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ28mm GB/T 1499.2	t		4403.11	4975.27

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
24	0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400EΦ32mm GB/T 1499.2	t		4404.20	4976.50
25	0103A03B27CB	镀锌钢丝	（综合）SZ YB/T 5294	kg	1.标准：《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294-2009 2.代号：SZ～镀锌钢丝	7.02	7.93
26	新增004	热轧钢板	（综合）Q235B GB/T 3274	t	1.标准：《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》GB/T 3274-2017；《热轧型	4290.72	4848.52
27	新增005	热轧钢板	（综合）Q355B GB/T 3274	t		4430.18	5006.11
28	新增006	热轧角钢	（综合）Q235B GB/T 706	t	钢》 GB/T 706-2016；《热轧H型钢和剖分T型钢》GB/T 11263-2017； 2.钢的牌号应符合《碳素结构钢 》GB/T 700-2006、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-2018的规定	4118.72	4654.16
29	新增007	热轧角钢	（综合）Q355B GB/T 706	t		4258.18	4811.75
30	新增008	热轧槽钢	（综合）Q235B GB/T 706	t		4137.32	4675.17
31	新增009	热轧槽钢	（综合）Q355B GB/T 706	t		4276.78	4832.76
32	新增010	热轧工字钢	（综合）Q235B GB/T 706	t		4165.21	4706.69
33	新增011	热轧工字钢	（综合）Q355B GB/T 706	t		4369.75	4937.82
34	新增012	热轧H型钢	（综合）Q235B GB/T 11263	t		4062.94	4591.12
35	新增013	热轧H型钢	（综合）Q355B GB/T 11263	t		4267.48	4822.25
03.水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
1	0401A13B52BT	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	1.标准：《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2.代号：M；强度：32.5	408.26	461.31
2	0401A13B53BT	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175（散装）	t	1.标准：《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2.代号：P.O～普通硅酸盐水泥 P.C～复合硅酸盐水泥 P.S～矿渣硅酸盐水泥 3.强度：普通型42.5、52.5 早强型42.5R、52.5R	474.24	535.87
3	0401A13B54BT	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175（袋装）	t		489.63	553.26
4	0413A09B01BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	1.标准：《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2.产品分类： Y～页岩砖和页岩砌块 M～煤矸石砖和煤矸石	85.09	87.64
5	0413A09B02BN	煤矸石烧结多孔砖	M 190×190×90 MU10 GB/T 13544	百块		111.66	115.01

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
6	0413A09B03BN	煤矸石烧结多孔砖	M 190×90×90 MU10 GB/T 13544	百块	砌块 3.强度等级：MU30,MU25,MU20,MU15,MU10 4.砖密度级别：1000、1100、1200、1300 5.砖规格尺寸（mm）：290、240、190、180、140、115、90	75.22	77.48
7	0413A10B04AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1.标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2.产品分类：Y～页岩空心砖和空心砌块 M～煤矸石空心砖和空心砌块 3.强度等级：MU10,MU7.5,MU5.0,MU3.5	1366.23	1407.18
8	0413A10B05AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	4.密度等级：800、900、1000、1100 5.规格尺寸（mm）：长度：390、290、240、190、180（175）、140 宽度：190、180（175）、140、115 高度：180（175）、140、115、90	1657.62	1707.31
9	0413A03B08AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	千块	1.标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2.产品分类：Y～页岩砖，M～煤矸石砖 3.产品代号：FCB～烧结普通砖 4.规格（mm）：240×115×53	504.89	520.03
10	0413A13B10AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	块	1.标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007 2.代号：SCB～混凝土实心砖 3.抗压强度等级：MU15	0.55	0.57
11	0413A13B11AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	块		0.60	0.62
12	0413A13B13AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	块		0.65	0.67
13	0413A13B15AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	块		0.70	0.72
14	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B GB/T 11968	m^3	1.标准：《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2006 2.产品代号：ACB 3.强度级别：A3.5、A5.0 4.干密度级别：B06、B07	345.92	356.29
15	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B GB/T 11968	m^3		359.67	370.45
16	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A GB/T 11968	m^3		364.81	375.74

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
17	0403A13B01BV	天然细砂	细度模数2.2～1.6 GB/T14684	t	1.标准：《建设用砂》GB/T14684-2011 2.分类：天然砂、机制砂 3.规格（细度模数）： 粗：3.7～3.1；中：3.0～2.3；细：2.2～1.6。 4.类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。	107.95	111.18
18	0403A13B02BV	天然中粗砂	细度模数3.7～2.3 GB/T14684	t		164.39	169.31
19	0403A13B03BV	机制细砂	细度模数2.2～1.6 GB/T14684	t		92.13	94.89
20	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数3.7～2.3 GB/T14684	t		152.74	157.32
21	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	1.标准：《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 2.分类：卵石、碎石 3.颗粒级配： 连续粒级：5～16、5～20、5～25、5～31.5、5～40； 单粒粒级：5～10、10～16、10～20、16～25、16～31.5、20～40、40～80。 4.类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。	98.28	101.23
22	0405A33B27BT	碎石	10-16mm GB/T 14685	t		107.26	110.48
23	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t		111.75	115.10
24	0405A33B30BT	碎石	16-25mm GB/T 14685	t		111.71	115.06
25	0405A33B31BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t		109.48	112.76
26	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t		111.62	114.97
27	0405A33B35BT	碎石	40-80mm GB/T 14685	t		107.24	110.46
28	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	t	1.标准：《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2.代号：CL～钙质石灰 3.形状：QP～粉状，Q～块状 4. (CaO+ MgO)百分含量：90、85、75	350.78	361.29
29	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	1.标准：《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2.名称代号:WNZ～建筑外墙用腻子 3.类别: P～普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程) R～柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程 T～弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程	5.77	6.52
30	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg		7.12	8.05
31	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg		8.11	9.16

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
32	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1.标准：《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2.名称代号:SZ～建筑室内用腻子 3.类别: Y～一般型:适用于一般室内装饰工程 R～柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程 N～耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	3.97	4.49
33	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg		5.60	6.33
34	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg		6.47	7.31
35	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	1.标准：《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476-2009 2. 按混凝土强度等级分： PC～预应力混凝土管桩 PHC～预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分：A 型、AB 型、B 型、C 型 4. 外径：400、500、600 5.壁厚：95、100、110、125、130	152.84	172.70
36	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m		180.50	203.95
37	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m		219.49	248.01
38	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m		245.27	277.14
39	0429A05B10BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 125 GB 13476	m		245.10	276.95
40	0429A05B11BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 125 GB 13476	m		269.34	304.34
41	0429A05B12BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 A 130 GB 13476	m		323.63	365.68
42	0429A05B13BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 AB 130 GB 13476	m		337.75	381.63
04.门窗及楼梯制品							
1	1109A05B01BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC （中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5） GB/T 8478	m²		275.20	310.96
2	1109A05B02BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC （钢化中空玻璃5+9A+5）/（钢化中空玻璃5+12A+5） GB/T 8478	m²		290.98	328.79
3	1109A05B03BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC（中空玻璃6+12A+6）GB/T 8478	m²		313.68	354.44
4	1109A05B04BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC（钢化中空玻璃6+12A+6） GB/T 8478	m²		306.78	346.65

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
5	1109A07B05BW	普通型铝合金平开窗（悬窗）	PT50P（X）LC （中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5） GB/T 8478	m²	1.标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008《中空玻璃》GB/T 11944-2012《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗 3.功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型 BW～保温型；ZY～遮阳型 按开启形式分类：P～平开，T～推拉，X～悬开 4.性能：P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 k5、K6～保温性能5级、6级 SC0.62～遮阳性能	406.40	459.21
6	1109A07B06BW	普通型铝合金平开窗（悬窗）	PT50P（X）LC （钢化中空玻璃5+9A+5）/（钢化中空玻璃5+12A+5） GB/T 8478	m²		438.94	495.98
7	1109A07B07BW	普通型铝合金平开窗（悬窗）	PT50P（X）LC （中空玻璃6+9A+6）/（中空玻璃6+12A+6） GB/T 8478	m²		438.94	495.98
8	1109A07B08BW	普通型铝合金平开窗（悬窗）	PT50P（X）LC （钢化中空玻璃6+9A+6）/（钢化中空玻璃6+12A+6） GB/T 8478	m²		460.66	520.52
9	1109A15B09BW	普通型铝合金推拉窗	PT80TLC（中空玻璃5+9A+5）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		269.28	304.27
10	1109A15B10BW	普通型铝合金推拉窗	PT90TLC （中空玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		290.00	327.69
11	1109A15B11BW	普通型铝合金推拉窗	PT90TLC （中空玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		320.57	362.23
12	1109A15B12BW	普通型铝合金平开门	PT50PLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		379.78	429.13
13	1109A15B13BW	普通型铝合金平开门	PT50PLM（钢化玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		424.16	479.27
14	1109A15B14BW	普通型铝合金推拉门	PT80TLM（钢化玻璃5+9A+5）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		326.51	368.94
15	1109A15B15BW	普通型铝合金推拉门	PT90TLM（钢化玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		360.03	406.81
16	1109A15B16BW	普通型铝合金推拉门	PT90TLM（钢化玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		383.70	433.56
17	1109A05B17BW	保温型铝合金固定窗	BW55LC （中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-K6) GB/T 8478	m²		341.30	385.65
18	1109A05B18BW	保温型铝合金固定窗	BW55LC （钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-K6) GB/T 8478	m²		357.08	403.48

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
19	1109A05B19BW	保温型铝合金固定窗	BW60LC（中空玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	1.标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008《中空玻璃》GB/T 11944-2012《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗 3.功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型 BW～保温型；ZY～遮阳型 按开启形式分类：P～平开，T～推拉，X～悬开 4.性能：P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 k5、K6～保温性能5级、6级 SC0.62～遮阳性能	353.13	399.02
20	1109A05B20BW	保温型铝合金固定窗	BW60LC（钢化玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		372.86	421.31
21	1109A05B21BW	保温型铝合金固定窗	BW60GLC（中空玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		373.86	422.44
22	1109A05B22BW	保温型铝合金固定窗	BW60GLC（钢化玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		388.64	439.15
23	1109A05B23BW	保温型铝合金固定窗	BW65GLC（中空玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		389.62	440.25
24	1109A05B24BW	保温型铝合金固定窗	BW65GLC（钢化玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		404.43	456.98
25	1109A19B25BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW55P（X）LC （中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		422.18	477.04
26	1109A19B26BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW55P（X）LC （钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		451.78	510.48
27	1109A19B27BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW60P（X）LC（中空玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		436.99	493.77
28	1109A19B28BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW60P（X）LC（钢化玻璃5+12A+5） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		465.58	526.08
29	1109A19B29BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW60P（X）LC（中空玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		448.83	507.15
30	1109A19B30BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW60P（X）LC（钢化玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		478.42	540.59
31	1109A19B31BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW65P（X）LC（中空玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		483.34	546.15
32	1109A19B32BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW65P（X）LC（钢化玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		510.96	577.36
33	1109A13B33BW	保温型铝合金推拉窗	BW90TLC（中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		398.51	450.29

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
34	1109A13B34BW	保温型铝合金推拉窗	BW90TLC（中空玻璃6+12A+6)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	1.标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008《中空玻璃》GB/T 11944-2012《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗 3.功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型 BW～保温型；ZY～遮阳型 按开启形式分类：P～平开，T～推拉，X～悬开 4.性能：P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 k5、K6～保温性能5级、6级 SC0.62～遮阳性能	423.18	478.17
35	1109A09B35BW	保温型铝合金平开门	BW55PLM（钢化玻璃5+9A+5)/(钢化玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		465.58	526.08
36	1109A09B36BW	保温型铝合金平开门	BW60PLM（钢化玻璃5+12A+5)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		483.34	546.15
37	1109A09B37BW	保温型铝合金平开门	BW60PLM（钢化玻璃6+12A+6)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		507.99	574.00
38	1109A09B38BW	保温型铝合金平开门	BW65PLM（钢化玻璃6+12A+6)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		529.71	598.54
39	1109A09B40BW	保温型铝合金推拉门	BW90TLM（钢化玻璃5+9A+5)/(钢化玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		446.83	504.90
40	1109A09B41BW	保温型铝合金推拉门	BW90TLM（钢化玻璃6+12A+6)(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		462.62	522.73
41	1109A09B42BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY55LC SC3级（中空玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		336.13	379.81
42	1109A09B43BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY55LC SC3级（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		352.14	397.90
43	1109A09B44BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60LC SC3级（中空玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		352.14	397.90
44	1109A09B45BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60LC SC3级（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		368.92	416.86
45	1109A09B46BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60GLC（中空玻璃6Low-E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		368.92	416.86
46	1109A09B47BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60GLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		457.61	517.07
47	1109A09B48BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY65GLC（中空玻璃6Low-E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		387.67	438.04

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
48	1109A09B49BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY65GLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	1.标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008《中空玻璃》GB/T 11944-2012《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗 3.功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型 BW～保温型；ZY～遮阳型 按开启形式分类： P～平开，T～推拉，X～悬开 4.性能： P34～抗风压性能4级 △P3～水密性能3级 q16～气密性能6级 k5、K6～保温性能5级、6级 SC0.62～遮阳性能	483.77	546.63
49	1109A09B50BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY55P（X）LC （中空玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		428.10	483.73
50	1109A09B51BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY55P（X）LC （钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		460.66	520.52
51	1109A09B52BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY60P（X）LC（中空玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		443.88	501.56
52	1109A09B53BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY60P（X）LC（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		474.47	536.13
53	1109A09B54BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY60P(X)LC（中空玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		459.67	519.40
54	1109A09B55BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY60P(X)LC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		569.57	643.58
55	1109A09B56BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY65P(X)LC（中空玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		476.43	538.33
56	1109A09B57BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY65P(X)LC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		612.39	691.97
57	1109A09B58BW	遮阳型铝合金推拉窗	ZY90TLC（中空玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		375.83	424.67
58	1109A09B59BW	遮阳型铝合金推拉窗	ZY90TLC（中空玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		410.35	463.67
59	1109A09B60BW	遮阳型铝合金平开门	ZY55PLM （钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		481.37	543.92
60	1109A09B61BW	遮阳型铝合金平开门	ZY60PLM （钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		493.20	557.29
61	1109A09B62BW	遮阳型铝合金平开门	ZY60PLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		639.17	722.23

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
62	1109A09B63BW	遮阳型铝合金平开门	ZY65PLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		660.89	746.77
63	1109A09B64BW	遮阳型铝合金推拉门	ZY90TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		437.87	494.77
64	1109A09B65BW	遮阳型铝合金推拉门	ZY90TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		636.85	719.60
65	1109A09B66BW	铝合金平开百叶窗	窗框厚度1.4mm,叶片厚度1.2mm	m²		308.74	348.85
66	1109A09B67BW	铝合金固定百叶窗	窗框厚度1.2mm,叶片厚度1.0mm	m²		275.20	310.96
67	1113A05B01BW	塑料固定窗	SC-G-60（中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 28887	m²	1.标准：《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012《中空玻璃》GB/T 11944-2012《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：SM～塑料门,SC～塑料窗 3. 按开启形式分类：NP～内平开；WP～外平开；T～推拉;G～固定 4.性能：P34～抗风压性能4级 △P3～水密性能3级 q16～气密性能6级 K6～保温性能6级 SC0.62～遮阳性能	209.03	236.19
68	1113A05B02BW	塑料固定窗	SC-G-60（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 28887	m²		237.21	268.04
69	1113A05B03BW	塑料固定窗	SC-G-60（中空玻璃6+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 28887	m²		260.63	294.50
70	1113A05B04BW	塑料固定窗	SC-G-60（钢化玻璃6+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 28887	m²		253.75	286.72
71	1113A05B05BW	塑料固定窗	SC-G-60（中空玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²		240.12	271.32
72	1113A05B06BW	塑料固定窗	SC-G-60（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²		254.71	287.81
73	1113A05B07BW	塑料固定窗	SC-G-60（中空玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²		254.71	287.81
74	1113A05B08BW	塑料固定窗	SC-G-60（钢化玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²		330.54	373.49
75	1113A07B01BW	塑料平开窗(悬窗)	SC-P（X）-60 （中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 28887	m²		330.54	373.49
76	1113A07B02BW	塑料平开窗(悬窗)	SC-P（X）-60 （钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 28887	m²		345.13	389.98

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
77	1113A07B03BW	塑料平开窗（悬窗	SC-P（X）-60（中空玻璃6+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 28887	m²	1.标准：《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：SM～塑料门,SC～塑料窗 3. 按开启形式分类：NP～内平开；WP～外平开；T～推拉;G～固定 4.性能：P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 K6～保温性能6级 SC0.62～遮阳性能	345.13	389.98
78	1113A07B04BW	塑料平开窗（悬窗	SC-P（X）-60（钢化玻璃6+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 28887	m²		359.71	406.45
79	1113A07B05BW	塑料平开窗（悬窗	SC-P（X）-60（中空玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²		356.80	403.16
80	1113A07B06BW	塑料平开窗（悬窗	SC-P（X）-60（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²		374.30	422.94
81	1113A07B07BW	塑料平开窗（悬窗	SC-P（X）-60（中空玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²		369.43	417.43
82	1113A07B08BW	塑料平开窗（悬窗	SC-P（X）-60（钢化玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²		399.58	451.50
83	1113A13B01BW	塑料推拉窗	SC-T-88（中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²		289.71	327.36
84	1113A13B02BW	塑料推拉窗	SC-T-88（中空玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²		290.69	328.47
85	1113A13B3BW	塑料推拉窗	SC-T-92（中空玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 28887	m²		297.49	336.14
86	1113A13B04BW	塑料推拉窗	SC-T-92（中空玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²		306.23	346.02
87	1113A11B01BW	塑料平开门	SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²		328.29	370.95
88	1113A11B02BW	塑料平开门	SM-P-60（钢化玻璃6+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 28887	m²		342.72	387.25
89	1113A11B03BW	塑料平开门	SM-P-60（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²		350.42	395.96
90	1113A11B04BW	塑料平开门	SM-P-60（钢化玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²		388.93	439.47

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
91	1113A15B05BW	塑料推拉门	SM-P-88（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²		283.03	319.81
92	1113A15B06BW	塑料推拉门	SM-T-88（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²		297.46	336.12
93	1113A15B07BW	塑料推拉门	SM-P-92（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 28887	m²		299.41	338.31
94	1113A15B08BW	塑料推拉门	SM-P-92（钢化玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²		348.50	393.78
95	1103A05B01BW	钢质单扇防火门	GFM-A1.50(甲级）-1-GB 12955	m²	1.标准：《防火门》GB 12955-2008 2. 按材质分类： GFM～钢质防火门 MFM～木质防火门 GMFM～钢木质防火门 3. 按门扇数量分类：单扇1、双扇2、多扇 4. 按耐火性能分： A类～隔热防火门：A1.50（甲级）、A1.00（乙级）、A0.50（丙级） B类～部分隔热防火门 C类～非隔热防火门	750.08	847.55
96	1103A05B02BW	钢质单扇防火门	GFM-A1.00(乙级）-1-GB 12955	m²		708.98	801.11
97	1103A05B03BW	钢质单扇防火门	GFM-A0.50(丙级）-1-GB 12955	m²		682.08	770.71
98	1103A05B04BW	钢质双扇防火门	GFM-A1.50(甲级）-2-GB 12955	m²		762.71	861.82
99	1103A05B05BW	钢质双扇防火门	GFM-A1.00(乙级）-2-GB 12955	m²		737.64	833.49
100	1103A05B06BW	钢质双扇防火门	GFM-A0.50(丙级）-2-GB 12955	m²		709.83	802.07
101	1103A05B07BW	钢质子母防火门	GFM-A1.50(甲级）-2-GB 12955	m²		779.40	880.67
102	1103A05B08BW	钢质子母防火门	GFM-A1.00(乙级）-2-GB 12955	m²		746.71	843.74
103	1103A05B09BW	钢质子母防火门	GFM-A0.50(丙级）-2-GB 12955	m²		715.61	808.60
104	1101A05B10BW	木质单扇防火门	MFM-A1.50(甲级）-1-GB 12955	m²		547.82	619.01
105	1101A05B11BW	木质单扇防火门	MFM-A1.00(乙级）-1-GB 12955	m²		484.21	547.13
106	1101A05B12BW	木质单扇防火门	MFM-A0.50(丙级）-1-GB 12955	m²		456.58	515.90
107	1101A05B13BW	木质双扇扇防火门	MFM-A1.50(甲级）-2-GB 12955	m²		556.51	628.82
108	1101A05B14BW	木质双扇扇防火门	MFM-A1.00(乙级）-2-GB 12955	m²		495.65	560.05
109	1101A05B15BW	木质双扇扇防火门	MFM-A0.50(丙级）-2-GB 12955	m²		478.49	540.67
110	1109A27B01BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-60 （6钢化玻璃+12A+6DFB-C） GB 16809	m²		780.37	881.77

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
111	1109A27 B02BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-60（6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C） GB 16809	m²	1.标准：《防火窗》GB 16809-2008 2. 按材质分类：GFC～钢质防火窗；MFC～木质防火窗；MFC～钢木质防火窗；其他材质防火窗按具体材质命名 3. 按门扇数量分类：D～固定式防火窗;H～活动式防火窗 4. 按耐火性能、等级分： A类～隔热防火窗：A1.50（甲级）、A1.00（乙级）、A0.50（丙级）、A2.00、A3.00 C类～非隔热防火窗：C0.50、C1.00、C1.50、C2.00、C3.00 5、窗系列：60、65 6.标准：《防火玻璃》GB 15763.1-2009 分类：FFB～复合防火玻璃，DFB～单片防火玻璃 耐火性能：A类～隔热型，C类～非隔热型 耐火等级:0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、3.00h	804.58	909.13
112	1109A27B03BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-65 （6钢化玻璃+12A+6DFB-C） GB 16809	m²		805.90	910.62
113	1109A27B04BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-65 （6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C） GB 16809	m²		794.98	898.28
114	1113A27B05BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-60 （6钢化玻璃+9A+6DFB-C） GB 16809	m²		613.80	693.56
115	1113A27B06BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-60（6LOW-E钢化玻璃+9A+6DFB-C） GB 16809	m²		641.99	725.41
116	1113A27B07BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-65 （6钢化玻璃+12A+6DFB-C） GB 16809	m²		642.54	726.03
117	1113A27B08BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-65 （6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C） GB 16809	m²		681.06	769.56
118	1125A02B01BW	无机纤维复合防火卷帘	WFJ-F2-CZ GB 14102	m²	1.标准 《防火卷帘GB 14102-2005 2.名称符号GFJ～钢质防火卷帘WFJ～无机纤维复合防火卷帘TFJ～特级防火卷帘 3.WFJ耐火极限F2≥2.00 F3≥3.00 4.启闭方式CZ～垂直	383.17	432.96
119	1125A02B02BW	无机纤维复合防火卷帘	WFJ-F3-CZ GB 14102	m²		397.26	448.88
120	1103A04B03BW	钢质防火卷帘	GFJ-F2-CZ GB 14102	m²		692.00	781.92
121	1103A04B04BW	钢质防火卷帘	GFJ-F3-CZ GB 14102	m²		728.22	822.85
122	1103A25B01BW	钢质防盗安全门	FAM-D-GB 17565	m²	1.标准：《防盗安全门通用技术条件》GB 17565-2007 2. 代号：FAM～防盗安全门 3. 防盗安全级别：J～甲级；Y～乙级；B～丙级；D～丁级	689.36	778.94
123	1103A25B02BW	钢质防盗安全门	FAM-J-GB 17565	m²		755.66	853.85
124	1103A25B03BW	钢质防盗安全门	FAM-Y-GB 17565	m²		727.37	821.88
125	1103A25B04BW	钢质防盗安全门	FAM-B-GB 17565	m²		700.38	791.39

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
126	1101A02B01BW	木质复合门	M-N（MZFH)P-GB/T 29498	m²	1.标准：《木门窗》GB/T 29498-2013 2. 按型材材质分类：SM～实木；SMFH～实木复合；MZFH～木质复合 3. 按开启形式分类：P～平开；T～推拉 4.代号：M～门;C～窗	510.90	577.28
127	1101A02B02BW	实木复合门	M-N（SMFH)P-GB/T 29498	m²		684.37	773.30
128	1101A02B03BW	实木门	M-N（SM)P-GB/T 29498	m²		888.73	1004.21
05.涂料及防腐、防水材料							
1	1303A39A01CB	外墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9755	kg	1.标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类：底漆、中涂漆、面漆 3.底漆（按照抗泛碱性和不透水性要求分）：Ⅰ型、Ⅱ型 4.面漆：优等品、一等品、合格品	31.66	35.78
2	1303A39A02CB	外墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9755	kg		24.40	27.57
3	1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg		19.19	21.68
4	1303A35B01CB	内墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9756	kg	1.标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类：底漆、面漆 3.面漆：优等品、一等品、合格品	17.82	20.14
5	1303A35B02CB	内墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9756	kg		12.56	14.19
6	1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg		7.76	8.77
7	1303A51B01CB	弹性外墙乳胶面漆	Ⅰ JG/T 172	kg	1.标准：《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分：外墙型、内墙型 3.外墙功能分类：弹性面涂、弹性中涂 4.外墙使用地区：Ⅰ～夏热冬暖以外地区，Ⅱ型～夏热冬暖地区	26.14	29.54
8	1303A54B01CB	弹性外墙中涂面漆	Ⅰ JG/T 172	kg		24.57	27.76
9	1303A35B07CB	弹性内墙乳胶面漆	JG/T 172	kg		16.75	18.93
10	1303A01B01CB	外墙真石面漆	JG/T 24 （单彩）	kg	1.标准：《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类：底涂料、主涂料、面涂料 3.主涂料及图层体系按使用部位分：外墙型、内墙型 4.面涂料外观：非透明型、透明型	6.59	7.45
11	1303A55B02CB	外墙真石面漆	JG/T 24 （多彩）	kg		9.47	10.70

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
12	1303A50B02CB	水性外墙底漆	WDQ-C-Ⅰ JG/T210	kg	1. 标准：《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018 2. 代号：WDQ～外墙用底漆，NDQ～内墙用底漆 3.外墙用底漆分型：Ⅰ型：抗泛碱性要求高，Ⅱ型：抗泛碱性要求一般 4.按涂层特征分：C～成膜型，S～渗透型	21.71	24.53
13	1303A51B03CB	水性外墙底漆	WDQ-C-Ⅱ JG/T210	kg		19.79	22.36
14	1303A52B04CB	水性外墙底漆	WDQ-S-Ⅰ JG/T210	kg		20.38	23.03
15	1303A53B05CB	水性外墙底漆	WDQ-S-Ⅱ JG/T210	kg		18.74	21.18
16	1303A54B06CB	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg		11.91	13.46
17	1303A55B07CB	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg		10.36	11.71
18	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S Ⅰ E A GB/T 19250	kg	1.标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称：PU～聚氨酯防水涂料 3.分组：S～单组份，M～多组份 4.基本性能：Ⅰ型：用于工民建 Ⅱ型：桥梁非通行部位，Ⅲ型：桥梁等通行部位 5.是否曝露：E～外露,N～非外露 6.有害物质限量：A类、B类	22.50	25.43
19	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S Ⅰ N A GB/T 19250	kg		21.03	23.76
20	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M Ⅰ E A GB/T 19250	kg		22.64	25.58
21	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M Ⅰ N A GB/T 19250	kg		21.31	24.08
22	1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS Ⅰ GB/T 23445	kg	1.标准：《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称：JS～聚合物水泥防水涂料 3.性能分：Ⅰ型：用于活动量较大的基层， Ⅱ型、Ⅲ型：用于活动量较小的基层	16.04	18.13
23	1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS Ⅱ GB/T 23445	kg		15.29	17.28
24	1305A138B08CB	聚合物水泥防水涂料	JS Ⅲ GB/T 23445	kg		14.34	16.20
25	1305A139B09CB	聚合物乳液建筑防水涂料	Ⅰ JC/T 864	kg	1.标准：《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008 2. 性能分：Ⅰ类(不用于外露场合）、Ⅱ类	20.18	22.80
26	1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	Ⅱ JC/T 864	kg		16.95	19.15
27	1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	1.标准：《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类：SMT～饰面型防火涂料 3.分散介质：S～水基性，R～溶剂性	20.79	23.49
28	1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg		17.82	20.14

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
29	1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-FP1.50 GB 14907	kg	1.标准：《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2.产品代号：GT～钢结构防火涂料 3.使用场所：N～室内，W～室外 4.分散介质：S～水基性，R～溶剂性 5.防火机理特征：P～膨胀型，F～非膨胀型 6.防火对象：普通钢结构防火涂料，特种钢结构防火涂料 7.耐火分级代号：FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00	22.94	25.92
30	1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP1.50 GB 14907	kg		22.77	25.73
31	1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-FP1.50 GB 14907	kg		22.87	25.84
32	1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP1.50 GB 14907	kg		21.77	24.60
33	1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-FP1.50 GB 14907	kg		24.94	28.18
34	1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-FP1.50 GB 14907	kg		23.63	26.70
35	1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-FP1.50 GB 14907	kg		23.49	26.54
36	1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-FP1.50 GB 14907	kg		23.79	26.88
37	1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	1.标准：《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2.分类：红丹、铁红、锌黄、云母氧化铁、其他	11.12	12.57
38	1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	Ⅱ 3类 HG/T 3668	kg	1.标准：《富锌底漆》HG/T 3668-2009 2.分类：Ⅰ型～无机（包括溶剂型和水性）、Ⅱ～有机 3.锌含量分:1类≥80%，2类≥70%，3类≥60%	34.39	38.86
39	1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	1.标准：《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类：EP～环氧树脂底层涂料；ESL～自流平环氧树脂地面涂层材料；ET～薄涂型环氧树脂地面涂层材料	28.29	31.97
40	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg		28.94	32.70
41	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg		27.26	30.80
42	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	1.标准：《路面标线涂料》JT/T280-2004 2.分类：热熔型、水性等 3.规格：普通型、反光型、突起型	4.88	5.51
43	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS ⅠPY PE PE 3 GB 18242-2008	m²	1.标准：《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2.代号：SBS～弹性体	25.69	29.03

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
44	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅰ PY PE PE 4 GB 18242-2008	m²	改性沥青 3.胎基：PY～聚酯毡；G～玻纤毡；PYG～玻纤增强聚酯毡 4. 覆面：PE～聚乙烯膜；S～细砂；M～矿物粒料 5.材料性能：Ⅰ型、Ⅱ型 6.规格： 公称厚度：3mm、4mm、5 mm 公称面积：7.5 m²、10 m²、15 m²	26.45	29.89
45	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅱ PY PE PE 3 GB 18242-2008	m²		25.74	29.09
46	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅱ PY PE PE 4 GB 18242-2008	m²		29.86	33.74
47	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY S 3.0	m²	1.标准：《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2.类型： PY 类～聚酯胎基防水卷材 H 类～高强度高分子模基防水卷材 E 类～高延伸率高分子模基防水卷材 3.按粘结表面分：S～单面粘合；D～双面粘合 4.厚度：H 类、E 类：1.5mm、2.0mm PY 类：3.0mm	26.25	29.66
48	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY D 3.0	m²		26.28	29.70
49	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 1.5	m²		16.55	18.70
50	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 2.0	m²		18.33	20.71
51	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 1.5	m²		17.28	19.53
52	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 2.0	m²		19.47	22.00
53	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ PE 3 GB 23441-2009	m²	1.标准：《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2.类型：N 类～无胎基；PY 类～聚酯胎基。 3.上表面材料： N 类:PE～聚乙烯膜；PET～聚酯膜；D～无膜双面自粘 PY 类：PE～聚乙烯膜；S～细砂；D～无膜双面自粘 4.性能：Ⅰ型、Ⅱ型，PY 2.00mm 只有Ⅰ型 5.厚度： N 类：1.2 mm、1.5mm、2.0mm PY 类：2.0mm 、3.0mm、4.0mm	26.02	29.40
54	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ PE 4 GB 23441-2009	m²		30.29	34.23
55	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ D 3 GB 23441-2009	m²		26.07	29.46
56	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ D 4 GB 23441-2009	m²		29.42	33.24
57	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PET 1.5 GB 23441-2009	m²		20.90	23.62
58	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PET 2 GB 23441-2009	m²		23.96	27.07
59	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PE 1.5 GB 23441-2009	m²		23.49	26.54
60	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PE 2 GB 23441-2009	m²		24.83	28.06

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
61	1333A05B34BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967-2009	m²	1.标准：《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2.类型：T～热熔型；S～自粘型。 3. 热熔型分类：O～改性氧化沥青防水卷材；M～丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材；P～高聚物改性氧化沥青防水卷材；R～高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 4.胎体：E～高密度聚乙烯膜； 5.覆面材料：E～聚乙烯膜 6.厚度：T类：3.0mm、4.0mm，其中耐根穿刺卷材为4.0mm S类：2.0mm 、3.0mm	32.85	37.12
62	1333A05B35BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967-2009	m²		35.64	40.27
63	1333A05B36BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967-2009	m²		27.36	30.92
64	1333A05B37BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967-2009	m²		31.18	35.23
65	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS Ⅱ PY PE PE 4	m²	1.标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2.按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类	41.82	47.26
66	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4	m²		41.23	46.59
67	1333A1041BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 0.9/1.2 -20 GB/T	m²	1.《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2.分类：P～塑料防水卷材；PY～沥青基聚酯胎防水卷材；R～橡胶防水卷材 3.卷材全厚度：P类：1.2 mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0 mm；R类：1.5mm、2.0mm	25.35	28.65
68	1333A10B42BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.2/1.5 -20	m²		30.88	34.89
69	1333A10B43BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.4/1.7 -20	m²		39.26	44.36
06.管材							
1	1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 300 GB/T 11836	m		66.83	75.52
2	1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 400 GB/T 11836	m		94.35	106.62
3	1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 500 GB/T 11836	m		124.68	140.88
4	1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 600 GB/T 11836	m		163.30	184.52

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
5	1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 800 GB/T 11836	m	1.标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2.分类：CP～混凝土管；RCP～钢筋混凝土管 3.外压荷载分级： CP：Ⅰ、Ⅱ RCP：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 4.施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5.接头：柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 钢性接头：平口管、承插口管、企口管。 6.公称内径： CP：100～600 RCP：200～3500	242.99	274.57
6	1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1000 GB/T 11836	m		324.71	366.90
7	1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1200 GB/T 11836	m		508.69	574.79
8	1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1400 GB/T 11836	m		628.09	709.71
9	1729A01B69C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1500 GB/T 11836	m		780.27	881.66
10	1729A01B70C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1600 GB/T 11836	m		987.45	1115.76
11	1729A01B73C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1800 GB/T 11836	m		1146.62	1295.61
12	1729A01B75C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 2000 GB/T 11836	m		1446.08	1633.99
13	1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 1500 GB/T 11836	m		905.87	1023.58
14	1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 1600 GB/T 11836	m		998.84	1128.63
15	1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 1800 GB/T 11836	m		1095.99	1238.41
16	1729A02B75C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 2000 GB/T 11836	m		1479.74	1672.03
17	1729A02B77C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 2200 GB/T 11836	m		1995.92	2255.28
18	1729A02B79C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 2400 GB/T 11836	m		2377.60	2686.55
19	1729A02B91C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 2600 GB/T 11836	m		2639.18	2982.13
20	1729A02B92C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 2800 GB/T 11836	m		3068.60	3467.35
21	1729A02B93C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 3000 GB/T 11836	m		3686.59	4165.64
22	1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅱ 800 GB/T 11836	m		484.46	547.42
23	1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅱ 1000 GB/T 11836	m		639.28	722.35
24	1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅱ 1200 GB/T 11836	m		764.22	863.52
25	1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 800 GB/T 11836	m		508.37	574.42
26	1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1000 GB/T 11836	m		715.99	809.02
27	1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1200 GB/T 11836	m		834.40	942.83

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
28	1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1400 GB/T 11836	m		1047.80	1183.96
29	1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1500 GB/T 11836	m		1166.96	1318.60
30	1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1600 GB/T 11836	m		1375.71	1554.47
31	1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1800 GB/T 11836	m		1641.35	1854.64
32	1729A15B86C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 2000 GB/T 11836	m		2034.31	2298.66
33	1729A15B88C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 2200 GB/T 11836	m		2558.64	2891.12
34	1729A15B90C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 2400 GB/T 11836	m		3027.82	3421.27
35	1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	1.标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2.代号：PE～聚乙烯 3.尺寸：DN～公称尺寸；DN/ID～以内径表示的公称尺寸；DN/OD～以外径表示的公称尺寸 4.SN～公称环刚度（KN/㎡）：4、6.3、8、10、12.5、16 5.DN/ID:100、125、150、200、225、250、300、400、500、600、800、1000、1200	40.40	45.65
36	1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m		75.00	84.75
37	1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m		124.60	140.79
38	1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m		195.78	221.22
39	1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m		246.33	278.34
40	1725A69B84BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1	m		495.84	560.28
41	1725A6B869BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472.1	m		711.31	803.74
42	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 50 GB/T 5836.1	m	1.标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2.代号：PVC-U～硬聚氯乙烯 dn～公称外径 32、40、50、75、90、110、125、160、200、250	7.40	8.36
43	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 75 GB/T 5836.1	m		11.29	12.76
44	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 110 GB/T 5836.1	m		22.19	25.07
45	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 160 GB/T 5836.1	m		39.22	44.32
46	1725A75B75BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 200 GB/T 5836.1	m		63.44	71.69

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
47	1725A61B115BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U dn 110 GB/T 5836.1	m	1.标准《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材》GB/T 33608-2017 2.代号：PVC-U～硬聚氯乙烯 dn～公称外径：50、75、110、125、160	35.65	40.28
48	1725A61B73BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U dn 160 GB/T 5836.1	m		57.78	65.29
49	1725A73B74C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn20 GB/T 13663.2	m	1.标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2.代号： PE～聚乙烯 dn～公称外径:16-2500 PN～公称压力:0.8、1.0、1.25、1.6 3.聚乙烯混合料分级：PE80、PE100	2.81	3.18
50	1725A73B62C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn25 GB/T 13663.2	m		3.63	4.10
51	1725A73B117C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn32 GB/T 13663.2	m		5.26	5.94
52	1725A73B119C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn40 GB/T 13663.2	m		8.10	9.15
53	1725A73B50C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn50 GB/T 13663.2	m		14.35	16.22
54	1725A73B76C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn63 GB/T 13663.2	m		21.77	24.60
55	1725A73B114C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn75 GB/T 13663.2	m		28.02	31.66
56	1725A73B121C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn90 GB/T 13663.2	m		40.47	45.73
57	1725A73B115C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn110 GB/T 13663.2	m		61.70	69.72
58	1725A73B73C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn160 GB/T 13663.2	m		119.64	135.18
59	1725A73B75C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn200 GB/T 13663.2	m		186.23	210.43
60	1725A73B123C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn250 GB/T 13663.2	m		306.70	346.55
61	1725A73B125C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn315 GB/T 13663.2	m		439.94	497.11
62	1725A73B77C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn400 GB/T 13663.2	m		794.03	897.21
63	1725A73B79C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn500 GB/T 13663.2	m		1397.77	1579.40
64	1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn63 GB/T 13663.2	m		16.83	19.02
65	1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn75 GB/T 13663.2	m		22.33	25.23
66	1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn90 GB/T 13663.2	m		32.82	37.09
67	1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn110 GB/T 13663.2	m		49.56	56.00

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
68	1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn160 GB/T 13663.2	m	1.标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2.代号： PE～聚乙烯 dn～公称外径:16-2500 PN～公称压力:0.8、1.0、1.25、1.6 3.聚乙烯混合料分级：PE80、PE100	100.63	113.70
69	1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn200 GB/T 13663.2	m		152.57	172.39
70	1725A73B123C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn250 GB/T 13663.2	m		257.33	290.77
71	1725A73B125C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn315 GB/T 13663.2	m		388.06	438.49
72	1725A73B77C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn400 GB/T 13663.2	m		627.70	709.27
73	1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn75 GB/T 13663.2	m		19.34	21.85
74	1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn90 GB/T 13663.2	m		27.11	30.63
75	1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn110 GB/T 13663.2	m		40.33	45.57
76	1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn160 GB/T 13663.2	m		86.51	97.76
77	1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn200 GB/T 13663.2	m		135.62	153.24
78	1725A73B123C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn250 GB/T 13663.2	m		208.00	235.03
79	1725A73B125C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn315 GB/T 13663.2	m		356.66	403.00
80	1725A73B77C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn400 GB/T 13663.2	m		562.64	635.75
81	1725A73B121C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn90 GB/T 13663.2	m		22.48	25.40
82	1725A73B115C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn110 GB/T 13663.2	m		32.97	37.26
83	1725A73B73C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn160 GB/T 13663.2	m		68.81	77.76
84	1725A73B75C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn200 GB/T 13663.2	m		118.54	133.94
85	1725A73B123C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn250 GB/T 13663.2	m		183.78	207.66
86	1725A73B125C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn315 GB/T 13663.2	m		294.47	332.74
87	1725A73B77C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn400 GB/T 13663.2	m		468.60	529.50
88	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn20 GB/T 18742.2	m		2.88	3.25
89	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn25 GB/T 18742.2	m		5.10	5.76
90	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn32 GB/T 18742.2	m		7.99	9.03

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
91	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn40 GB/T 18742.2	m	1.标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2.分类：PP-R、PP-H、PP-B 3.系列：S6.3、S5、S4、S3.2、S2.5、S2 4.代号：dn～公称外径	11.37	12.84
92	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn50 GB/T 18742.2	m		19.32	21.83
93	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn63 GB/T 18742.2	m		27.65	31.25
94	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn75 GB/T 18742.2	m		40.23	45.46
95	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn90 GB/T 18742.2	m		57.24	64.68
96	1725A75B115BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn110 GB/T 18742.2	m		87.45	98.81
97	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn20 GB/T 18742.2	m		3.94	4.46
98	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn25 GB/T 18742.2	m		6.05	6.83
99	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn32 GB/T 18742.2	m		9.99	11.29
100	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn40 GB/T 18742.2	m		15.63	17.66
101	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn50 GB/T 18742.2	m		25.05	28.31
102	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn63 GB/T 18742.2	m		34.49	38.97
103	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn75 GB/T 18742.2	m		49.13	55.52
104	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn90 GB/T 18742.2	m		68.75	77.69
105	1725A77B115BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn110 GB/T 18742.2	m		112.16	126.73
106	1711A19B55BY	球墨铸铁给水管	DN100 K9 GB/T 13295	m	1.标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019 2.代号： DN～公称直径 K～壁厚级别系数：…9、10、11、12…	110.96	125.38
107	1711A19B67BY	球墨铸铁给水管	DN150 K9 GB/T 13295	m		147.46	166.63
108	1711A19B57BY	球墨铸铁给水管	DN200 K9 GB/T 13295	m		182.22	205.89
109	1711A19B59BY	球墨铸铁给水管	DN300 K9 GB/T 13295	m		307.14	347.05
110	1711A19B61BY	球墨铸铁给水管	DN400 K9 GB/T 13295	m		448.03	506.25
111	1711A19B63BY	球墨铸铁给水管	DN500 K9 GB/T 13295	m		629.44	711.23
112	1711A19B65BY	球墨铸铁给水管	DN600 K9 GB/T 13295	m		830.04	937.90
113	1711A19B69BY	球墨铸铁给水管	DN800 K9 GB/T 13295	m		1288.84	1456.32

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
114	1711A19B71BY	球墨铸铁给水管	DN1000 K9 GB/T 13295	m		1879.76	2124.02
115	1705A05B75C01 BY	不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363	m	1.标准：《装饰用焊接不锈钢管》YB/T 5363-2016 2.代号：S35450～202不锈钢数字代号，S～壁厚（mm）	14.17	16.01
116	1705A05B76C03 BY	不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363	m		21.60	24.40
117	1705A05B77C03 BY	不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363	m		31.40	35.48
118	1705A05B78C05 BY	不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		45.56	51.47
119	1705A05B79C05 BY	不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		57.12	64.54
120	1705A05B80C05 BY	不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		68.45	77.35
121	1705A05B81C07 BY	不锈钢管	DN65 S1.5 S35450 YB/T 5363	m		150.19	169.70
122	1705A05B82C09 BY	不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 YB/T 5363	m		202.38	228.68
123	1705A05B83C09 BY	不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 YB/T 5363	m		244.72	276.52
124	1703A03B05C01 BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T3091	t	1.标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015 2.代号：DN～公称口径，t～公称壁厚（mm）	5774.71	6525.10
125	1703A03B06C01 BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T3091	t		5774.71	6525.10
126	1703A03B07C03 BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T3091	t		5737.26	6482.78
127	1703A03B08C03 BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T3091	t		5737.26	6482.78
128	1703A03B09C05 BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T3091	t		5737.26	6482.78
129	1703A03B10C05 BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T3091	t		5737.26	6482.78
130	1703A03B11C07 BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T3091	t		5566.23	6289.53
131	1703A03B03C09 BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T3091	t		5566.23	6289.53
132	1703A03B12C09 BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T3091	t		5566.23	6289.53
133	1703A03B13C11 BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T3091	t		5743.31	6489.61
134	1703A03B14C11 BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T3091	t		5743.31	6489.61
135	1703A03B15C11 BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T3091	t		5743.31	6489.61
136	1728A01B02C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m		14.40	16.28

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
137	1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m	1.标准：《钢塑复合管》GB/T 28897-2012 2.代号：SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号：PE聚乙烯，PE-RT耐热聚乙烯，PE-X交联聚乙烯，PP聚丙烯，PVC-U硬聚氯乙烯，PVC-C氯化聚氯乙烯，EP环氧树脂	18.78	21.22
138	1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m		25.88	29.24
139	1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m		32.99	37.28
140	1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m		38.84	43.89
141	1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m		46.93	53.03
142	1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m		61.67	69.69
143	1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m		78.94	89.20
144	1728A01B10C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN150 GB/T 28897	m		162.91	184.08
145	1728A01B11C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN200 GB/T 28897	m		263.47	297.70
07.电线电缆及光纤光缆							
1	2811A13B89BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×6 GB/T 12706.1	m	1.标准：《额定电压1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV(Um=1.2KV)和3KV(Um=3.6KV)电缆》GB/T 12706.1-2008 2.代号： 电缆型号：YJV～交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T～铜导体（可省略），L～铝导体 绝缘代号：YJ～交联聚乙烯绝缘 护套代号：V～聚氯乙烯护套 3.额定电压(kV)：0.6/1 4.芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5.标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	14.37	16.24
2	2811A13B90BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×35+1×16 GB/T 12706.1	m		84.23	95.17
3	2811A13B91BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3x25+2x16 GB/T 12706.1	m		78.20	88.37
4	2811A13B92BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×50+2×25 GB/T 12706.1	m		135.49	153.10
5	2811A13B93BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×70+2×35 GB/T 12706.1	m		186.88	211.17
6	2811A13B94BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3x240+2x120 GB/T 12706.1	m		599.70	677.63
7	2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m		9.07	10.25
8	2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		13.50	15.25
9	2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		19.22	21.72
10	2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		30.80	34.80

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
11	2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	1.标准：《额定电压1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV(Um=1.2KV)和3KV(Um=3.6KV)电缆》GB/T 12706.1-2008 2.代号： 电缆型号：YJV～交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T～铜导体（可省略），L～铝导体 绝缘代号：YJ～交联聚乙烯绝缘 护套代号：V～聚氯乙烯护套 3.额定电压(kV)：0.6/1 4.芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5.标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	46.05	52.03
12	2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m		82.32	93.01
13	2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/14x35+1×16 GB/T 12706.1	m		107.81	121.82
14	2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m		152.63	172.46
15	2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m		210.89	238.29
16	2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m		288.15	325.59
17	2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m		356.68	403.03
18	2811A13B106BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m		443.89	501.57
19	2811A13B107BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m		552.61	624.42
20	2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		10.72	12.11
21	2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		16.03	18.12
22	2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m		23.19	26.20
23	2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		37.52	42.39
24	2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		58.01	65.55
25	2811A21B201BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×35+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号： WDZN～无卤低烟阻燃耐火	90.20	101.92
26	2811A21B202BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×50+1×25 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		125.63	141.95
27	2811A21B203BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×70+1×35 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		173.42	195.95

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
28	2811A21B204BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×150+1×70 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号：WDZN～无卤低烟阻燃耐火	364.43	411.79
29	2811A21B205BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×35+2×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		102.31	115.60
30	2811A21B206BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×4 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		14.72	16.63
31	2811A21B207BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		20.62	23.30
32	2811A21B208BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/14×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		32.91	37.18
33	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		87.32	98.67
34	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		114.75	129.67
35	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		160.41	181.25
36	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		221.58	250.37
37	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		305.83	345.57
38	2811A21B214BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		582.62	658.33
39	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		11.89	13.43
40	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		25.05	28.31
41	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/15×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		40.28	45.51

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
42	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/15×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		61.32	69.29
43	2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/14×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号：WDZA～无卤低烟阻燃A类	20.70	23.39
44	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/14×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		33.30	37.62
45	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/14×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		50.50	57.06
46	2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/14×25+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		88.42	99.91
47	2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/15×4 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		18.30	20.68
48	2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/15×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		25.63	28.96
49	2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/15×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		40.97	46.30
50	2811A23B228BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/15×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		62.42	70.53
51	2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/14×16 GB/T 12706.1	m	1.标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.1-2008 2.电缆型号：YJV22～交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	47.32	53.46
52	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/14×70 GB/T 12706.1	m		191.16	216.00
53	2811A27B246BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/14×150 GB/T 12706.1	m		406.02	458.78
54	2811A27B247BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/14×240 GB/T 12706.1	m		638.98	722.01
55	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5㎡ GB/T 5023.3	m	1.标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部	0.95	1.08

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
56	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm² GB/T 5023.3	m	分：固定布线用无护套电缆》GB/T 5023.3-2008，《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 2 部分：国定布线用电缆电线》JB/T8734.2-2012 2.型号：BV～铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3.额定电压(V)：450/750 4.芯数：单芯 5.标称截面积(mm²)：1.5-400 6.标准：《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019 燃烧特性代号：Z～单根阻燃，N～耐火 ZA～阻燃 A 类；ZB～阻燃 B 类；ZC～阻燃 C 类；ZD～阻燃 D 类	1.53	1.73
57	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm² GB/T 5023.3	m		2.40	2.72
58	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm² GB/T 5023.3	m		3.56	4.02
59	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm² GB/T 5023.3	m		6.07	6.85
60	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm² GB/T 5023.3	m		15.02	16.98
61	2803A57B71BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-35mm² GB/T 5023.3	m		21.22	23.98
62	2811A33B286BY	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-2.5mm² JB/T 10491.2	m	1.标准：《额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第 2 部分：耐热 105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆》JB/T 10491.2-2004 2.型号： Z-BYJ-105～耐热 105℃阻燃交联聚烯烃绝缘电缆； WDZ-BYJ-105～耐热 105℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 3.额定电压(V)：450/750	1.67	1.89
63	2811A33B287BY	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-4mm² JB/T 10491.2	m		2.61	2.95
64	2811A33B288BY	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-6mm² JB/T 10491.2	m		3.78	4.28
65	2811A33B289BY	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-10mm² JB/T 10491.2	m		6.48	7.32
66	2811A39B299BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-1.5mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		1.37	1.55
67	2811A39B300BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-2.5mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		1.97	2.22
68	2811A39B301BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-4mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		3.00	3.39
69	2811A39B302BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-6mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		4.25	4.80
70	2811A39B303BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-10mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		7.25	8.20
71	2811A41B304BY	无卤低烟阻燃3类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-1.5mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		1.37	1.55

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
72	2811A41B305BY	无卤低烟阻燃3类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-2.5㎡ GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		1.97	2.22
73	2811A41B306BY	无卤低烟阻燃3类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-4㎡ GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		3.00	3.39
74	2811A41B307BY	无卤低烟阻燃3类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-6㎡ GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		4.25	4.80
75	2811A41B308BY	无卤低烟阻燃3类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-10㎡ GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		7.25	8.20
76	2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	Z-RVS-2×1.5㎡ GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1.标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2012 2.型号：RVS～铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3.额定电压(V)：300/300	2.27	2.57
77	2803A75B118BY	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	N-RVS-2×1.5㎡ GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		2.67	3.01
78	2803A75B119BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×1.0㎡ GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		2.11	2.39
79	2803A77B120BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×4.0㎡ GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		6.53	7.38
80	2803A77B121BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-4×1.5㎡ GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		5.31	5.99
81	2821A07B63BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 25×2×0.5 YD/T 322	m	1.标准：《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆》YD/T 322-2013 2.型式代号：HYA～铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 3.规格代号：标称线对数×2×导线标称直径 4导线标称直径：0.5mm 5.标称线对数：25、50、100、200	9.93	11.22
82	2821A07B64BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 50×2×0.5 YD/T 322	m		16.56	18.72
83	2821A07B61BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 100×2×0.5 YD/T 322	m		29.81	33.69
84	2821A07B65BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 200×2×0.5 YD/T 322	m		53.00	59.89
85	2821A09B66BY	非屏蔽双绞线	UTP-5	m	1.标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2.代号：UTP～非屏蔽双绞线 3.类型：5类、6类、超6类	3.07	3.47
86	2821A09B67BY	非屏蔽网线	UTP-6	m		4.39	4.96
87	2825A05B62BY	室内多模6芯光缆	GJFJV-6A1	m		5.41	6.11

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
88	2825A05B63BY	室内多模8芯光缆	GJFJV-8A1	m	1. 标准：《光缆型号命名方法》YD/T 908-2011 2.分类：GJ～通信用室内光缆，GY～通信用室外光缆 3.光纤类别：A1～多模光纤分类代号，B1～单模光纤分类代号 4.特殊性能标示：FJV、TA、XTW 5.芯数：2-72 6.型号组成：分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别	6.90	7.79
89	2825A05B65BY	室内多模12芯光缆	GJFJV-12A1	m		8.27	9.35
90	2825A05B66BY	室内多模24芯光缆	GJFJV-24A1	m		19.77	22.34
91	2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m		8.69	9.82
92	2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1	m		9.20	10.40
93	2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1	m		10.34	11.69
94	2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1	m		13.44	15.19
95	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m	1.标准：《塑料绝缘控制电缆 第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》GB/T 9330.2-2008 2.电缆型号：KVV～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3.额定电压：450/750V 4.芯数：3、4、5、6、8 5.标称截面积(mm²)：1、1.5、2.5、4、6、10	5.44	6.15
96	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m		7.66	8.66
97	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m		10.13	11.45
98	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m		7.06	7.97
99	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m		9.62	10.86
100	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m		12.85	14.52
08.墙砖、地砖、地板、地毯							
1	0705A01B09BW	瓷质砖	BⅠa GL GB/T 4100	m²	1.标准： 《陶瓷砖》GB/T 4100-2015 《防滑陶瓷砖》GB/T 35153-2017 《陶瓷外墙砖通用技术要求》GB/T 37214-2018 《陶瓷砖防滑性等级评价》GB/T 37798-2019 《建筑卫生陶瓷分类及术语》GB/T 9195-2011 《广场用陶瓷砖》	80.00	90.39
2	0705A01B10BW	炻瓷砖	BⅠb GL GB/T 4100	m²		86.74	98.01

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
3	0705A01B11BW	细炻砖	BⅡa GL GB/T 4100	㎡	GB/T 23458-2009《绿色产品评价 陶瓷砖（板）》GB/T 35610-2017 2.代号： 按成型方法分：A～挤压砖、B～干压砖； 按吸水率（E）分：Ⅰ～低吸水率（a类E≤0.5%和b类0.5%<E≤3%），Ⅱ～中吸水率（a类3%≤E≤6%和b类6%≤E≤10%），Ⅲ～高吸水率 E>10% ； 按吸水率（E）分：瓷质砖（E≤0.5%）、炻瓷砖（0.5%<E≤3%）、细炻砖（3%≤E≤6%）、炻质砖（6%≤E≤10%）、陶质砖（E>10%）； 按表面特征分：GL～有釉，UGL～无釉； 按用途分：内墙砖、外墙砖、地砖、广场砖等； 按防滑等级分:Ad、Bd～高，Cd～中，Dd～低。 选取规格600*600以内尺寸。	81.57	92.17
4	0705A01B12BW	炻质砖	BⅡb GL GB/T 4100	㎡		84.28	95.23
5	0705A01B13BW	陶质砖	BⅢ GL GB/T 4100	㎡		87.67	99.06
09.绝热（保温）、耐火							
1	1509A07B01C03BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP Ⅰ DB34/T 2418-JC/T 2298	m³	1.标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015、《建筑用膨胀珍珠岩保温板》JC/T 2298-2014 2.代号：PTIP～建筑用膨胀珍珠岩保温板 3.分类：Ⅰ型～干密度不大于200kg/m³，Ⅱ型～干密度不大于230kg/m³，Ⅲ型～干密度不大于260kg/m³	542.65	613.16
2	1509A07B01C05BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP Ⅱ DB34/T 2418-JC/T 2298	m³		522.03	589.86
3	1509A07B01C07BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP Ⅲ DB34/T 2418-JC/T 2298	m³		504.52	570.07

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
4	1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	1.标准:《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2013、《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975-2018 2.垂直于表面抗拉强度水平分为：TR15、TR10、TR7.5	544.50	615.25
5	1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		531.05	600.05
6	1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		572.75	647.17
7	1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		553.82	625.78
8	1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m³	1.标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2.代号：XPS～挤塑聚苯板	575.41	650.18
9	1513A45B00C01BV	模塑聚苯板	EPS 033级 GB/T29906-JGJ 144	m³	1.标准:《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2.代号：EPS～模塑聚苯板 3.性能:039级、033级	477.46	539.51
10	1523A03B03BV	匀质改性防火保温板	170～200kg/m³ ≥0.30MPa DB 34/T 2695	m³	1.标准:《安徽省匀质改性防火保温板薄抹灰外墙外保温系统》DB 34/T 2695-2016 2.性能指标： 外墙、架空楼板：干表观密度170～200kg/m³，抗压强度≥0.30MPa 屋面:干表观密度250～300kg/m³，抗压强度≥0.40MPa	639.81	722.95
11	1523A03B05BV	匀质改性防火保温板	250～300kg/m³ ≥0.40MPa DB 34/T 2695	m³		660.45	746.27

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
10.五金制品							
1	0927A05B19C77BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 160g/m² 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013	m²	1.标准:《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T 841-2007 《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013 2.分类指标: 普通型：单位面积质量≥160g/m²,断裂强力（经、纬向）≥1200N/50mm 加强型：单位面积质量≥300g/m²,断裂强力（经、纬向）≥2000N/50mm 3.代号:AR～耐碱玻璃;NP～涂覆处理的网布	3.31	3.74
2	0927A05B19C79BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 300g/m² 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013	m²		4.20	4.75
3	0315A05B07C55BW	钢板网	0.8mm GB/T 33275	m²	1.标准:《钢板网》GB/T 33275-2016 2.厚度：0.8mm、1.0mm、1.2mm	6.37	7.20
4	0315A05B07C57BW	钢板网	1.0mm GB/T 33275	m²		7.43	8.40
5	0315A05B07C58BW	钢板网	1.2mm GB/T 33275	m²		8.49	9.59
6	0301A05B49C319AK	对拉螺栓	DLLS 20 JG/T 478	套	1.标准:《建筑用穿墙防水对拉螺栓套具》JG/T 478-2015 2.代号：DLLS～对拉螺栓 3.规格：20-60(对应标	4.08	4.60
7	0301A05B49C320AK	对拉螺栓	DLLS 25 JG/T 478	套		4.28	4.83
8	0301A05B49C321AK	对拉螺栓	DLLS 30 JG/T 478	套		4.47	5.05
9	0301A05B49C322AK	对拉螺栓	DLLS 35 JG/T 478	套	准中4.1分类,表1所列长度) 4.考虑杆经为12mm	4.60	5.19
10	0301A05B49C323AK	对拉螺栓	DLLS 40 JG/T 478	套		4.73	5.35
11	0301A05B49C324AK	对拉螺栓	DLLS 45 JG/T 478	套		5.29	5.98
12	0301A05B49C325AK	对拉螺栓	DLLS 50 JG/T 478	套		5.44	6.15
13	0301A05B49C326AK	对拉螺栓	DLLS 55 JG/T 478	套		5.64	6.37
14	0301A05B49C327AK	对拉螺栓	DLLS 60 JG/T 478	套		5.82	6.58
11.道路桥梁专用材料							
1	3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面600×300×30mm JC/T 2114	m²		87.54	98.92

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
2	3607A15B57C01 BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面600×300×50mm JC/T 2114	m²	1.标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2.分类：路面石、路缘石、广场石	124.76	140.97
3	3607A15B55C03 BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m²		96.88	109.47
4	3607A15B57C03 BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m²		133.76	151.14
5	3607A15B55C05 BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面600×300×30mm JC/T 2114	m²		92.35	104.36
6	3607A15B57C05 BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面600×300×50mm JC/T 2114	m²		129.19	145.97
7	3607A15B55C07 BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m²		101.98	115.23
8	3607A15B57C07 BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m²		138.42	156.40
9	3607A17B65C09 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m		78.82	89.07
10	3607A17B63C09 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m		53.50	60.46
11	3607A17B61C09 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m		46.60	52.66
12	3607A17B59C09 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m		55.96	63.23
13	3607A17B53C11 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m		32.62	36.86
14	3607A17B58C11 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m		51.10	57.74
15	3605A11B69C01 BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度60mm N fu3.5 GB/T 25993	m²	1.标准：《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2.代号：PCB～透水混凝土路面砖 3.代号：N～普通型，S～联锁型 4.透水系数：A级、B级 5.抗拉强度：fu3.0、fu3.5、fu4.5、fu4.5	63.67	71.95
16	3601A17B02C03 AK	铸铁检查井盖	CO700 D级 400kN CJ/T 511	套	1.标准：《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009	584.31	660.24
17	3601A17B02C01 AK	铸铁检查井盖	CO700 C级 250kN CJ/T 511	套		358.65	405.25

（版权所有，不得转载）

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
18	3601A19B11C05AK	球墨铸铁水箅	750×450 重型 DB34/T1142	套	2.承载等级：D 级 400kN、C 级 250kN 3.井座净开口：C0700	356.50	402.82
19	3601A19B09C07AK	球墨铸铁水箅	600×400 重型 DB34/T1142	套		260.49	294.34
20	3601A19B07C07AK	球墨铸铁水箅	500×300 重型 DB34/T1142	套		213.91	241.71
21	3603A15B03BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m²	1.标准：《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2.代号：E～无碱玻璃，G～玻璃纤维土工格栅，A～沥青路面用 3.经纬向公称强力值（kN/m）	8.06	9.11
22	3603A15B05BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m²		8.93	10.09
23	3603A15B07BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m²		9.54	10.78
24	3603A15B09BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m²		10.24	11.57
25	3603A15B11BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m²		11.33	12.80
12.能源材料清单							
1	3411A13B01BV	水	施工用水	m³	执行当地自来水公司收费标准	2.96	3.34
2	3411A01B01CA	电	施工用电	kw.h	执行当地供电公司收费标准	0.85	0.96
3	1403A01B03BZ	柴油	0#	L	执行政府指导价	5.20	5.88
4	1403A05B05BZ	汽油	92#	L	执行政府指导价	5.50	6.21
5	1403A05B07BZ	汽油	95#	L	执行政府指导价	5.90	6.67

说明：1、以上价格为材料供货到施工现场的市场指导价，仅供参考。

（版权所有，不得转载）

2020年第4季度铜陵市建筑工种人工市场价格信息

序号	编码	工种	上季度日单价（元）
1	00000001	建筑、装饰工程普工	210.00
2	00000002	木工（模板工）	330.00
3	00000003	钢筋工	290.00
4	00000004	混凝土工	290.00
5	00000005	架子工	330.00
6	00000006	砌筑工（砖瓦工）	280.00
7	00000007	抹灰工（一般抹灰）	270.00
8	00000008	抹灰、镶贴工	280.00
9	00000009	装饰木工	320.00
10	00000010	防水工	270.00
11	00000011	油漆工	270.00
12	00000012	管工	270.00
13	00000013	电工	270.00
14	00000014	通风工	270.00
15	00000015	电焊工	300.00
16	00000016	起重工	290.00
17	00000017	玻璃工	280.00
18	00000018	金属制品安装工	280.00
备注	1、日单价按每天8小时工作时间计算。		
	2、人工工种日单价不包括劳务管理费和税金。		

（版权所有，不得转载）

铜陵市建筑施工机械与部分周转材料租赁价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	报价（元）
1	塔吊	QTZ80 型	元/日.台	600
2	塔吊	QTZ63 型	元/日.台	500
3	塔吊	QTZ50 型	元/日.台	400
4	塔吊	QTZ40 型	元/日.台	300
5	施工升降机 SC200/200		元/日.台	450
6	钢管脚手架		元/日.M	0.12
7	钢扣件		元/日.个	0.1
8	U 型卡、三型卡		元/日.个	0.003
9	活动架		元/日.付	2
10	振动器梁		元/日.套	30
11	道路切缝机（不含刀片）		元/日.台	50
12	路面刻纹机（不含刀片）		元/日.台	70
13	路面磨光机		元/日.台	50

（版权所有，不得转载）

枞阳县建设工程部分材料市场信息价格

序号	材料名称	规格型号	单位	税前价	税后价
一、钢材类					
1	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ6mm GB/T 1499.1	t	4204	4750
2	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ8mm GB/T 1499.1	t	4204	4750
3	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ10mm GB/T 1499.1	t	4204	4750
4	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ6mm GB/T 1499.2	t	4549	5140
5	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ8mm GB/T 1499.2	t	4283	4840
6	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ10mm GB/T 1499.2	t	4195	4740
7	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ12mm GB/T 1499.2	t	4115	4650
8	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ14mm GB/T 1499.2	t	4115	4650
9	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ16mm GB/T 1499.2	t	4071	4600
10	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ18mm GB/T 1499.2	t	4071	4600
11	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ20mm GB/T 1499.2	t	4071	4600
12	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ22mm GB/T 1499.2	t	4071	4600
13	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ25mm GB/T 1499.2	t	4071	4600
14	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ28mm GB/T 1499.2	t	4159	4700
15	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ32mm GB/T 1499.2	t	4159	4700
16	角钢	综合价	T	3850	4350
17	槽钢	综合价	T	3850	4350
18	工字钢	10#-18#	T	3956	4470
19	工字钢	＞18#	T	3956	4470
20	H 型钢	综合价	T	3894	4400
21	组合钢模		kg	4.42	5.00
22	零星卡具		kg	4.42	5.00
23	支撑钢管和扣件		kg	4.60	5.20
二、水泥类					
24	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175 (袋装）	t	477	539
25	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175 (散装)	t	465	525
26	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	403	455

（版权所有，不得转载）

27	白水泥	P.W 32.5 级	t	681	770
三、木、板、材类					
28	杉木成材		m^3	1540	1740
29	松木成材	（工程用）	m^3	1437	1624
30	松木成材	（施工用）	m^3	1283	1450
31	硬木成材		m^3	1221	1380
32	松原木		m^3	1181	1335
33	杂原木		m^3	1181	1335
34	毛竹（四级）		根	15	17
35	竹笆		m^2	12	14
四、地方材料					
36	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU15 GB/T21144	块	0.56	0.58
37	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU20 GB/T21144	块	0.6	0.62
38	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU25 GB/T21144	块	0.64	0.66
39	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU30 GB/T21144	块	0.69	0.71
40	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	82.52	85.00
41	煤矸石烧结多孔砖	M 190×190×90 MU10 GB/T 13544	百块	111.7	115.00
42	煤矸石烧结多孔砖	M 190×90×90 MU10 GB/T 13544	百块	73.8	76.00
43	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5GB/T 13545	千块	1407.77	1450.00
44	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5GB/T 13545	千块	1601.94	1650.00
45	煤矸石烧结普通砖 FCB	M 240×115×53 MU15 GB/T 5101	千块	563.11	580.00
46	天然细砂	细度模数 2.2-1.6 GB/T 14684	t	97.09	100.00
47	天然中粗砂	细度模数 3.7-2.3 GB/T 14684	t	147.57	152
48	机制细砂	细度模数 2.2-1.6 GB/T 14684	t	75.73	78
49	机制中粗砂	细度模数 3.7-2.3 GB/T 14684	t	114.56	118
50	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	98.06	101
51	碎石	10-16mm GB/T 14685	t	107.77	111
52	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	111.65	115
53	碎石	16-25mm GB/T 14685	t	111.65	115
54	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t	111.65	115
55	碎石	20-40mm GB/T 14685	t	111.65	115

（版权所有，不得转载）

56	碎石	40-80mm GB/T 14685	t	106.8	110
57	毛石		t	75.73	78
58	白石子		t	106.8	110
59	彩色石子		t	223.3	230
60	生石灰		t	340	350
61	石灰膏		t	306	315
62	石渣		t	46.6	48
63	石粉		t	55.34	57
64	SBS 改性沥青		t	4071	4193
五、预拌（商品）砼					
65	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m^3	458	472
66	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m^3	469	483
67	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m^3	479	493
68	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m^3	492	507
69	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m^3	508	523
70	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m^3	532	548
71	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m^3	478	492
72	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m^3	488	503
73	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m^3	498	513
74	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m^3	512	527
75	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m^3	527	543
76	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m^3	551	568
77	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m^3	592	610
六、施工用水、用电					
78	施工用水		m^3	4.250	4.678
79	施工用电		kw.h	0.9770	1.133

注：枞阳县工程材料市场信息价格由枞阳县定额站提供并解释

（版权所有，不得转载）