铜陵工程造价

TONG LING GONG CHENG ZAO JIA

2021

04

总第252期

铜陵市工程建设标准定额站主办

安徽正派建设工程有限公司

安徽正派建设工程有限公司（以下简称为安徽正派）是一家具有建筑工程施工总承包和建筑装修装饰工程专业承包壹级；市政公用工程和水利水电工程施工总承包叁级、地基基础工程和钢结构工程专业承包叁级；模板脚手架专业承包和施工劳务不分等级的股份制民营企业。公司注册资本1.08亿元，从业人员逾2000人，各类专业技术人员300余人，是“三标一体化”管理体系认证企业。

安徽正派努力提高全员的服务意识和技术水平，狠抓工程质量管理，实施品牌战略，实现生产和质量管理标准化、规范化，精益求精，做精品工程。企业先后承建了铜陵铜官碧桂园、铜陵有色见龙花园等民用建筑项目以及安徽富乐德半导体材料生产等工业建筑项目。其中，安徽富乐德半导体材料生产项目作为铜陵市重点工程，获得市级标准化工地等多项荣誉，得到社会各界的高度评价。在立足本地市场的同时，企业还积极开拓外埠市场，在贵州承接了贵阳经济技术开发区大数据安全产业示范区A区PPP项目的建设。

安徽正派作为铜陵市优秀建筑业企业，始终坚持以“一流的管理、一流的技术、一流的质量、一流的速度、一流的服务”为己任，顽强拼搏、锐意进取、开拓创新，不断提高企业的综合实力和核心竞争力，为业主奉献更多的精品工程。

展望未来，建筑市场充满机遇和挑战，我们将发扬优良传统，与时俱进，与社会各界携手合作，共创美好明天！

公司地址：安徽省铜陵县五松镇笠帽山东路

联系电话：0562-8827075

电子信箱：527898187@qq.com

安徽博日生物科技有限公司生物实验室用耗材生产线项目

安徽富乐德新建TFT半导体设备修复项目主厂房及办公楼

铜陵铜官碧桂园一期二标段

龙山湖苑·云峰居13#14#楼工程

铜陵有色铜官见龙花园一期工程

安徽富乐德科技发展股份有限公司陶瓷熔射及研发中心项目

铜陵东方工程造价咨询有限公司

TONGLING DONGFANG ENGINEERING COST CONSULTING CO., LTD

★ 业务范围：

1、建设项目的可行性研究、投资估算的编制、经济评价；

2、建设工程概算、预算、工程结算、竣工决算的编制和审核；

3、建设工程招标标底、投标报价的编制和审核；

4、工程招标代理，政府采购代理；

5、全过程跟踪审计服务；

6、法律、行政法规规定的其他业务。

★ 联系方式：

造价咨询部：0562-2882559　　招标代理部：0562-2882809

审计业务部：0562-2882787　　税务代理部：0562-2882019

综合服务部：0562-2882767　　网址：http：//www.tldf.cn/

★ 公司地址：安徽省铜陵市铜井西路联盟大厦三楼

塞纳庄园项目工程招标代理

铜陵市公安局警察训练基地新建工程全过程跟踪审计

铜陵市国家矿山地质环境重点治理项目全过程跟踪审计

昆仑地块配建道路（立新路、新庙王路、工程竣工结算审计）

铜陵东方工程造价咨询有限公司

TONGLING DONGFANG ENGINEERING COST CONSULTING CO., LTD

铜陵东方工程造价咨询有限公司2006年5月成立，2006年8月经安徽省建设厅批准，取得工程造价咨询单位乙级资质证书；2018年10月在中国政府采购网安徽省政府采购分网登记，从事政府采购代理工作。

关联单位：

★ 铜陵东方会计师事务所（普通合伙）

于2004年2月成立，经安徽省财政厅批准，取得会计师事务所执业证书。

业务范围：审计验资、会计顾问、管理咨询、税务咨询及代理、绩效评价、财务总监外包、会计服务外包、提供反倾销服务、公司秘书服务、资信等级评估认证、尽职调查、公共产品价格调整鉴证、内部审计外包、司法鉴定、其他法定业务。

★ 铜陵东方税务师事务所有限公司

于2010年11月成立，经安徽省国家税务局和安徽省地方税务局批准，取得税务师事务所执业证。

业务范围：涉税鉴证、涉税服务。

铜陵工程造价
TONG LING GONG CHENG ZAOJIA

目 录

月 刊

2021.04

（总第252期）

主管单位：铜陵市建筑工程管理局

主办单位：铜陵市工程建设标准定额站

协办单位：铜陵市建设工程造价协会

采价信息员：(以姓氏笔划排序)

王志文 刘小四 刘丹丹 阮明凯 李继坤
吴美娟 何云飞 余 力 汪书勇 汪晓玲
张丹丹 张 定 张勋瑶 张 婧 张 斌
张婷婷 张 翠 陈可伟 柏菡林 闻慧惠
祝新翠 姚 粤 胡 茜 桂 芳 徐张燕
徐国进 唐传杰 曹邱陵 黄志超 谢丹凤
韩 祥 程 赟 韩宝元 潘 勇 戴明松

发布日期：2021年4月30日

(内部资料 不得翻印)

文件选登

关于开展2021年全国一级造价工程师继续教育工作的通知 ---------- 01
关于开展2021年二级造价工程师继续教育工作的通知 ---------- 05
安徽省住房和城乡建设厅关于2021年度第八批二级造价工程师注册合格人员名单的公告 ---------- 08
安徽省住房和城乡建设厅关于2021年度第九批二级造价工程师注册合格人员名单的公告 ---------- 10
安徽省住房和城乡建设厅关于2021年度第十批二级造价工程师注册合格人员名单的公告 ---------- 13

综合信息

关于持续推进建筑业发展的十二条意见 ---------- 15
2021年5月开始实施的工程建设标准 ---------- 20

指标指数

铜陵市XX项目办公楼工程 ---------- 22
铜陵市XX改造项目装饰工程 ---------- 24

价格信息

铜陵市建设工程材料市场价格信息 ---------- 26
2021年第1季度铜陵市建筑工种人工市场价格信息 ---------- 65
铜陵市建筑施工机械与部分周转材料租赁价格信息 ---------- 66
枞阳县建设工程部分材料市场信息价格2021（04） ---------- 67

封面：安徽正派建设工程有限公司承建的安徽博日生物科技有限公司生物实验室用耗材生产线项目

封底：铜陵东方工程造价咨询有限公司简介

关于开展2021年全国一级造价工程师继续教育工作的通知

中价协[2021]9号

各有关单位：

为贯彻落实《住房和城乡建设部关于修改<工程造价咨询企业管理办法><注册造价工程师管理办法>的决定》(住房和城乡建设部令第50号)，按照《中国建设工程造价管理协会关于做好一级和二级造价工程师继续教育工作的通知》(中价协〔2020〕17号)有关要求，现就做好2021年全国一级造价工程师继续教育相关工作，通知如下：

一、组织方式

(一)线上培训。结合当前疫情防控要求，倡导以线上培训的方法开展一级造价工程师继续教育工作，通过拓展课程资源和师资力量，提升教育培训工作质量。鼓励和支持各级协会和专业工作委员会组织本地区或本专业的一级造价工程师参加线上继续教育培训学习。

(二)线下培训。各级协会和专业工作委员会调动院校、企业、社会组织及培训机构力量，按照需求导向的原则，在满足疫情防控要求的前提下，适时开展注重实效的线下专题教育培训相关活动，并提供相关证明。

(三)其他形式。一级造价工程师参加各级协会和专业工作委员会组织的学术会议、专业论坛、标准编制、编撰著作等活动，可作为继续教育内容，并应取得相应证明。

二、继续教育教材

为加强工程造价专业人才培养，持续完善行业人才知识结构，我协会组织编写了《建设工程造价管理理论与实务(2021年版)》(全国一级造价工程师继续教育培训教材)，其内容包括中英工程造价体系比较、工程总承包计价计量规则法律风险防范、全过程工程咨询服务研究、数据的智慧、跨海大桥施工组织与定额测定方法研究五个专题。本教材可作为全国注册一级造价工程师继续教育培训使用。

三、线上培训学习安排

(一)学时标准。中价协为已缴纳2021年个人会费的会员免费提供30学时线上培训课程，具有一级造价工程师职业资格人员学满学时可取得继续教育合格证明。

(二)课程设置。我协会按照工程造价咨询服务清单及专业人才能力标准和知识结构，结合一级造价工程师执业特点，组织专业力量进行课程分类规划设计，精选培训题目和师资，提供有针对性的线上培训课程。2021年主要有“造价工程师应掌握的工程造价相关最新法律条款解读”、“新基建的重点难点及工程咨询企业的机遇和任务”、“以投资控制为核心的全过程工

程咨询”、“察势者明，趋势者智——解读工程造价改革”等六十多个网络课程，并适时动态补充新课程，可供广大学员选择学习。课程列表详见附件。

(三)学习方式。登录我协会官网 www.ccea.pro，进入“会员服务系统”，申请加入个人会员或登录会员账号，参加 2021 年线上培训课程学习。

附件：2021 年全国一级造价工程师线上培训课程列表

中国建设工程造价管理协会

2021 年 3 月 1 日

附件：

2021 年全国一级造价工程师线上培训课程列表

序号	课程名称	课程类型
1	工程造价概论	法技术经济类
2	面向管理的微观经济学	
3	水利工程概估算编制注意事项	
4	项目经理应掌握的全过程跟踪审计业务实施要点级方	
5	建设项目招标投标和合同审核办法	
6	医疗卫生基础设施建设的要点和趋势判断	
7	跨海大桥施工组织与定额测定方法研究	
8	中英工程造价管理体系比较	管理类
9	全过程工程咨询价值管理与集成	
10	以投资控制为核心的全过程工程咨询	
11	察势者明， 趋势者智 解读工程造价改革	
12	《工程造价改革方案》的认识与理解	
13	工程咨询企业通过并购重组实现流程再造提升全过程工程咨询服务能力	
14	新基建与 PPP	

15	新基建的重点难点及工程咨询企业的机遇和任务	
16	疫情防控常态化下的企业生存 与发展	
17	员工激励与薪酬设计	
18	互联网商业模式创新与案例赏析	
19	库存管理与控制	
20	企业并购整合理论与案例 分析	
21	采购及供应商管理	
22	决策理论模型与方法	
23	依托期货市场实现购销业务模式转型	
24	知识产权的管理与运用	
25	疫情下的中国宏观经济分析	
26	管理沟通与领 导力	
27	企业生产运营管理	
28	管理学原理	
29	人力资源管理的六个关键环节	
30	供应链管理	
31	物流管理基础知识与应用案例赏析	
32	管理中的沟通艺术及方法	
33	管理中的激励理论与实务	
34	领导科学与艺术	
35	全过程工程咨询服务合同示范文本	行法律及合同 类
36	最高院施工合同司法解释（二）促进工程造价咨询 业发展的六大亮点	
37	造价工程师应掌握的工程造价相关最新法律条款解读	
38	BIM 技术在工程在施工过程造价控制中的应用	信息类
39	企业资源计划系统 （ ERP ） 的原理与方法	

40	BIM 在垃圾焚烧发电项目的应用	
41	数字化建造技术在全过程咨询中的实现路径及案例研讨	
42	基于价值链模型的互联网思维体系	
43	企业管理中的数据搜集方法	
44	咨询业数字化的本质与转型路径	
45	数字化转型和全过程工程咨询背景下的思考	
46	十九大以来中国经济形势分析	综合类
47	工业 4.0 与中国制 造 2025	
48	经济内循环的内涵特征及发展路径	
49	财政机关公文写作方法与技巧	
50	国家创新驱动发展战略	
51	从“制造大国“走向“制造强” 国	
52	新型城镇化实践与发展	
53	中国新型工业化与统筹城乡发展	
54	国家治理体系和治理能力现代化	
55	财政廉政建设	
56	财政违法违规警示教育	
57	职业素养与工匠精神	
58	传统文化与职工礼仪修养	
59	传统文化与职工素质提升	
60	新时代专业技术人员新理念素养提升	
61	如何成为优秀职业人	
62	造价工程师的思维边界	
63	工程造价宏观政策变化与常见争议解决	

关于开展2021年二级造价工程师继续教育工作的通知

中价协[2021]10号

各有关单位：

为进一步贯彻落实《住房和城乡建设部关于修改<工程造价咨询企业管理办法><注册造价工程师管理办法>的决定》(住房和城乡建设部令第50号)，按照《中国建设工程造价管理协会关于做好一级和二级造价工程师继续教育工作的通知》(中价协〔2020〕17号)有关要求，现就做好2021年二级造价工程师继续教育工作有关事项，通知如下：

一、组织方式

结合当前疫情防控要求，我协会以线上培训为主的模式提供二级造价工程师继续教育服务，联合各级协会和专业工作委员会提供线上培训课程，鼓励和支持各级协会和专业工作委员会组织本地区或本专业的二级造价工程师参加学习。

二、继续教育教材

为加强工程造价专业人才培养，我协会组织编写了《建设工程造价管理论与实务(2021年版)》(全国二级造价工程师继续教育培训教材)，其内容包括招投标和黑白合同对工程造价的影响、建设项目招投标文件和合同审核方法、BIM技术在施工过程造价控制中的应用、施工阶段的造价管控、绿色建筑与绿色施工五个专题。本教材可作为全国注册二级造价工程师继续教育培训使用。

三、线上培训学习安排

(一)学时证明。中价协为已缴纳2021年个人会费的会员免费提供30学时线上培训课程，具有二级造价工程师职业资格人员学满相应学时课程可取得继续教育学时证明。

(二)课程设置。按照工程造价咨询服务清单及专业人才能力标准和知识结构，我协会组织专业力量进行课程分类规划设计，提供符合二级造价工程师执业范围及服务特点的线上培训课程。2021年课程主要有“清单计价技巧”、“工程造价咨询项目经理的基本能力及素质”、“工程造价项目经理岗位职责、工作要点和知识拓展”等三十个线上培训课程，并适时动态补充新课程，可供广大学员选择学习。课程列表详见附件。

(三)学习方式。登录中价协官网www.ccea.pro，进入“会员服务系统”，申请加入个人会员，参加2021年二级造价工程师线上培训课程学习。

附件：2021年二级造价工程师线上培训课程列表

中国建设工程造价管理协会

2021年3月1日

附件：

2021年二级造价工程师线上培训课程列表

序号	课程名称	课程类型
1	清单计价技巧	技术经济类
2	工程项目建设程序	
3	工程造价概论	
4	十九大以来中国经济形势分析	
5	新冠疫情事件的工期与费用索赔	
6	经济内循环的内涵特征及发展路径	
7	疫情下的中国宏观经济分析	
8	水利工程概估算编制注意事项	
9	跨海大桥施工组织与定额测定方法研究	
10	BIM技术造价应用	信息类
11	BIM在幕墙工程上的应用	
12	BIM技术在施工过程造价控制中的应用	
13	知识产权的管理与运用	法律及合同类
14	建设项目招标投标和合同审核办法	
15	新形势下如何做好工程造价咨询项目经理	管理类
16	工程造价咨询项目经理的基本能力及素质	
17	工程造价项目经理岗位职责、工作要点和知识拓展	
18	新时代专业技术人员新理念素养提升	综合类
19	造价工程师的思维边界	
20	工业4.0与中国制造2025	
21	Excel在财务中的应用案例精讲（高级）	

22	PPT 工作报告设计	
23	财政机关公文写作方法与技巧	
24	用思维导图点亮你的生活和工作	
25	职业素养与工匠精神	
26	传统文化与职工礼仪修养	
27	传统文化与职工素质提升	
28	如何成为优秀职业人	
29	财政廉政建设	
30	财政违法违规警示教育	

安徽省住房和城乡建设厅关于2021年度第八批二级造价工程师注册合格人员名单的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第30号

根据《注册造价工程师管理办法》（原建设部令第150号）、《关于安徽省二级造价师注册管理有关事项的通知》（建人函〔2020〕682号）等相关规定，经审核，余霞等747人符合二级造价工程师初始注册条件，张宇等85人符合二级造价工程师增项注册条件，现予公布。

附件：2021年度第八批二级造价工程师注册合格人员名单

安徽省住房和城乡建设厅

2021年4月1日

附件：

2021年度第八批二级造价工程师注册合格人员名单

序号	姓名	注册编号	申请注册专业	执业印章有效期	企业名称	市区	意见
1	陆许晴	建[造]21213400007409	土木建筑工程	2025/03/30	安徽飞越装饰工程有限责任公司	铜陵市	同意
2	洪兰	建[造]21213400006857	土木建筑工程	2025/03/30	安徽国泰建筑有限公司	铜陵市	同意
3	杭栋	建[造]21213400007114	土木建筑工程	2025/03/30	安徽际业建工有限公司	铜陵市	同意
4	郜荣霞	建[造]21213400006819	土木建筑工程	2025/03/30	安徽建工长江建设投资有限公司	铜陵市	同意
5	刘九三	建[造]21213400007207	土木建筑工程	2025/03/30	安徽凯利建设工程有限公司	铜陵市	同意
6	张丹丹	建[造]21213400007382	土木建筑工程	2025/03/30	安徽圣都建设集团有限公司	铜陵市	同意
7	吴璋龙	建[造]21213400007398	土木建筑工程	2025/03/30	安徽兴枞建设工程有限公司	铜陵市	同意
8	程双武	建[造]21213400007059	土木建筑工程	2025/03/30	安徽兴枞建设工程有限公司	铜陵市	同意

9	盛玉萍	建[造]21213400007470	土木建筑工程	2025/03/30	安徽亦安工程建设有限公司	铜陵市	同意
10	潘勇	建[造]21213400007335	土木建筑工程	2025/03/30	安徽永昌工程咨询管理有限公司	铜陵市	同意
11	周慧婷	建[造]21213400007339	土木建筑工程	2025/03/30	安徽永昌工程咨询管理有限公司	铜陵市	同意
12	吴若凡	建[造]21213400007366	土木建筑工程	2025/03/30	安徽永昌工程咨询管理有限公司	铜陵市	同意
13	叶梦	建[造]21213400007527	土木建筑工程	2025/03/30	安徽永昌工程咨询管理有限公司	铜陵市	同意
14	张雷	建[造]21213400007367	土木建筑工程	2025/03/30	安徽禹筑建设工程有限公司	铜陵市	同意
15	夏成超	建[造]21213400007411	土木建筑工程	2025/03/30	安徽中百建设有限责任公司	铜陵市	同意
16	洪波	建[造]21213400007414	土木建筑工程	2025/03/30	国峰建设有限公司	铜陵市	同意
17	仇强凤	建[造]21213400006858	土木建筑工程	2025/03/30	铜陵东方工程造价咨询有限公司	铜陵市	同意
18	张柯	建[造]21213400007373	土木建筑工程	2025/03/30	铜陵国安建筑安装有限责任公司	铜陵市	同意
19	陈华进	建[造]21213400007025	土木建筑工程	2025/03/30	铜陵嘉禾置业有限公司	铜陵市	同意
20	钟家志	建[造]21213400007452	土木建筑工程	2025/03/30	铜陵建鑫建筑安装工程有限责任公司	铜陵市	同意
21	王若兰	建[造]21213400006872	土木建筑工程	2025/03/30	铜陵瑞海建设有限公司	铜陵市	同意
22	曾德林	建[造]24213400007072	安装工程	2025/03/30	铜陵市清华宝能源设备有限责任公司	铜陵市	同意
23	任玉凤	建[造]21213400007376	土木建筑工程	2025/03/30	铜陵市荣都建设工程有限责任公司	铜陵市	同意
24	张莉莉	建[造]21213400006918	土木建筑工程	2025/03/30	铜陵市市政建设有限公司	铜陵市	同意
25	李银银	建[造]21213400006876	土木建筑工程	2025/03/30	铜陵市双木建设有限责任公司	铜陵市	同意
26	陈岳奎	建[造]21213400006994	土木建筑工程	2025/03/30	铜陵新林建筑安装有限责任公司	铜陵市	同意
27	朱礼鹏	建[造]21213400006985	土木建筑工程	2025/03/30	铜陵益建工程有限责任公司	铜陵市	同意
28	王祥兵	建[造]21213400007046	土木建筑工程	2025/03/30	铜陵营造有限责任公司	铜陵市	同意

安徽省住房和城乡建设厅关于2021年度第九批二级造价工程师注册合格人员名单的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第34号

根据《注册造价工程师管理办法》（原建设部令第150号）、《关于安徽省二级造价师注册管理有关事项的通知》（建人函〔2020〕682号）等相关规定，经审核，王跃等1129人符合二级造价工程师初始注册条件，胡洋洋等104人符合二级造价工程师增项注册条件，现予公布。

附件：2021年度第九批二级造价工程师注册合格人员名单

安徽省住房和城乡建设厅

2021年4月8日

附件：

2021年度第九批二级造价工程师注册合格人员名单

序号	姓名	注册编号	申请注册专业	执业印章有效期	企业名称	市区	意见
1	章淑颖	建[造]21213400007818	土木建筑工程	2025/04/07	安徽港好江南生态环境科技有限公司	铜陵市	同意
2	胡凌	建[造]21213400008443	土木建筑工程	2025/04/07	安徽港好江南生态环境科技有限公司	铜陵市	同意
3	章海兵	建[造]21213400008466	土木建筑工程	2025/04/07	安徽国泰建筑有限公司	铜陵市	同意
4	何颜鹏	建[造]21213400008471	土木建筑工程	2025/04/07	安徽国泰建筑有限公司	铜陵市	同意
5	马春生	建[造]21213400008470	土木建筑工程	2025/04/07	安徽国泰建筑有限公司	铜陵市	同意
6	刘东	建[造]21213400008571	土木建筑工程	2025/04/07	安徽国泰建筑有限公司	铜陵市	同意
7	胡亚明	建[造]24213400008449	安装工程	2025/04/07	安徽国泰建筑有限公司	铜陵市	同意

8	王磊	建[造]24213400008007	安装工程	2025/04/07	安徽金御科技发展有限公司	铜陵市	同意
9	佘德明	建[造]21213400007747	土木建筑工程	2025/04/07	安徽量度建设工程有限公司	铜陵市	同意
10	汪家付	建[造]24213400008501	安装工程	2025/04/07	安徽省安鑫电气工程技术有限公司	铜陵市	同意
11	张琳	建[造]21213400008427	土木建筑工程	2025/04/07	安徽盛晖建设工程有限公司	铜陵市	同意
12	章珍	建[造]21213400008580	土木建筑工程	2025/04/07	安徽铜鼎建筑工程有限公司	铜陵市	同意
13	牛中伟	建[造]24213400007836	安装工程	2025/04/07	安徽铜鼎建筑工程有限公司	铜陵市	同意
14	张云	建[造]24213400008584	安装工程	2025/04/07	安徽铜鼎建筑工程有限公司	铜陵市	同意
15	姚国胜	建[造]24213400008233	安装工程	2025/04/07	安徽铜都流体科技股份有限公司	铜陵市	同意
16	胡茜	建[造]21213400007688	土木建筑工程	2025/04/07	安徽吴匠建设工程有限责任公司	铜陵市	同意
17	徐凡	建[造]21213400007822	土木建筑工程	2025/04/07	安徽新圣和建设工程有限公司	铜陵市	同意
18	汪玉凤	建[造]21213400008073	土木建筑工程	2025/04/07	安徽新视野科教文化股份有限公司	铜陵市	同意
19	陈海明	建[造]21213400008413	土木建筑工程	2025/04/07	安徽迅力建设工程有限责任公司	铜陵市	同意
20	付慧	建[造]21213400008131	土木建筑工程	2025/04/07	安徽展扬建设有限公司	铜陵市	同意
21	胡东升	建[造]21213400007746	土木建筑工程	2025/04/07	安徽正派建设工程有限公司	铜陵市	同意
22	唐彪	建[造]24213400008339	安装工程	2025/04/07	安徽宸鑫建设工程有限公司	铜陵市	同意
23	张勋瑶	建[造]21213400008093	土木建筑工程	2025/04/07	铜陵华厦建筑安装有限责任公司	铜陵市	同意
24	唐伶俐	建[造]21213400007634	土木建筑工程	2025/04/07	铜陵建鑫建筑安装工程有限责任公司	铜陵市	同意
25	唐苗苗	建[造]21213400008439	土木建筑工程	2025/04/07	铜陵市蓝图建设工程有限责任公司	铜陵市	同意
26	夏鹏	建[造]21213400007789	土木建筑工程	2025/04/07	铜陵市皖盛建筑安装劳务有限责任公司	铜陵市	同意
27	周智伟	建[造]21213400007764	土木建筑工程	2025/04/07	铜陵天龙电力安装有限责任公司	铜陵市	同意

28	唐杰	建[造]24213400007806	安装工程	2025/04/07	铜陵通汇电气设备安装有限公司	铜陵市	同意
29	周研	建[造]21213400007781	土木建筑工程	2025/04/07	铜陵兴业建设项目管理有限公司	铜陵市	同意
30	孟军	建[造]21213400007783	土木建筑工程	2025/04/07	铜陵兴业建设项目管理有限公司	铜陵市	同意
31	吴美娟	建[造]21213400007642	土木建筑工程	2025/04/07	铜陵营造有限责任公司	铜陵市	同意
32	汪蕾	建[造]21213400008096	土木建筑工程	2025/04/07	铜陵有色建安钢构有限责任公司	铜陵市	同意
33	孙勇	建[造]21213400007883	土木建筑工程	2025/04/07	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司	铜陵市	同意
34	程鼎革	建[造]24213400007958	安装工程	2025/04/07	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司	铜陵市	同意
35	张吴友	建[造]21213400008488	土木建筑工程	2025/04/07	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司	铜陵市	同意
36	曹凤萍	建[造]21213400008460	土木建筑工程	2025/04/07	铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司	铜陵市	同意
37	张超	建[造]21213400008681	土木建筑工程	2025/04/07	铜陵中磊建筑工程有限责任公司	铜陵市	同意
38	李志鹏	建[造]21213400007768	土木建筑工程	2025/04/07	铜陵鑫宝建筑安装有限责任公司	铜陵市	同意
39	肖绚	建[造]21213400007971	土木建筑工程	2025/04/07	铜陵鑫铜建设工程造价咨询有限责任公司	铜陵市	同意
40	朱慧森	建[造]21213400007972	土木建筑工程	2025/04/07	铜陵鑫铜建设工程造价咨询有限责任公司	铜陵市	同意
41	张德才	建[造]21213400008031	土木建筑工程	2025/04/07	皖顺建设有限公司	铜陵市	同意

安徽省住房和城乡建设厅关于2021年度第十批二级造价工程师注册合格人员名单的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第39号

根据《注册造价工程师管理办法》（原建设部令第150号）、《关于安徽省二级造价师注册管理有关事项的通知》（建人函〔2020〕682号）等相关规定，经审核，高飞等451人符合二级造价工程师初始注册条件，张应佳等55人符合二级造价工程师增项注册条件，现予公布。

附件：2021年度第十批二级造价工程师注册合格人员名单

安徽省住房和城乡建设厅

2021年4月16日

附件：

2021年度第十批二级造价工程师注册合格人员名单

序号	姓名	注册编号	申请注册专业	执业印章有效期	企业名称	市区	意见
1	汪德意	建[造]21213400008864	土木建筑工程	2025/04/16	安徽恒锦安建筑工程有限公司	铜陵市	同意
2	左克武	建[造]24213400008740	安装工程	2025/04/16	安徽江陵建设有限责任公司	铜陵市	同意
3	胡丽洁	建[造]21213400009010	土木建筑工程	2025/04/16	安徽山水城市设计有限公司	铜陵市	同意
4	李云	建[造]24213400008907	安装工程	2025/04/16	安徽盛丰智能科技有限公司	铜陵市	同意
5	吴红继	建[造]21213400008814	土木建筑工程	2025/04/16	安徽云烽建设项目管理有限公司	铜陵市	同意
6	崔明方	建[造]21213400009072	土木建筑工程	2025/04/16	安徽骞铭建设工程有限公司	铜陵市	同意
7	周兵	建[造]21213400008910	土木建筑工程	2025/04/16	铜陵建鑫建筑安装工程有限责任公司	铜陵市	同意

8	戴燕	建[造]21213400009089	土木建筑工程	2025/04/16	铜陵市安铜井建工程有限责任公司	铜陵市	同意
9	康仁维	建[造]21213400009087	土木建筑工程	2025/04/16	铜陵市安铜井建工程有限责任公司	铜陵市	同意
10	王灯杭	建[造]21213400009093	土木建筑工程	2025/04/16	铜陵市诚兴建筑安装有限责任公司	铜陵市	同意
11	陈裕珠	建[造]24213400009027	安装工程	2025/04/16	铜陵市诚兴建筑安装有限责任公司	铜陵市	同意
12	魏小军	建[造]21213400009055	土木建筑工程	2025/04/16	铜陵市皖盛建筑安装劳务有限责任公司	铜陵市	同意
13	周盛	建[造]21213400008939	土木建筑工程	2025/04/16	铜陵益建工程有限责任公司	铜陵市	同意
14	凌婷	建[造]24213400008958	安装工程	2025/04/16	铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司	铜陵市	同意

关于持续推进建筑业发展的十二条意见

建市〔2021〕23号

各市住房城乡建设局（城乡建设局）、公共资源交易监管局、重点工程建设局、发展改革委、教育局、科技局、经信局、财政局、人力资源和社会保障局、交通运输局、水利（务）局、商务局、国资委（办）、地方金融监管局、税务局、人民银行中心支行、银保监分局、“四送一服”办公室：

为深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，落实党中央、国务院及省委、省政府关于“六稳”“六保”的决策部署，聚焦当前影响全省建筑业发展的突出问题，加快补短板、强弱项，进一步促进建筑业高质量发展，为新阶段现代化美好安徽建设提供坚强支撑，现提出如下意见。

一、优化资质审批管理

以住房城乡建设部开展建设工程企业资质审批权限下放试点工作为契机，开展全省建筑业企业高等级资质提升行动。重点培育一批公路、水利水电、港口与航道、电力等高等级资质企业。对施工综合资质（特级资质）企业通过直接申请取得其他类别的资质，允许向其全资控股子公司进行分立。选择部分省级权限内的建筑工程、市政工程、公路工程、港口与航道工程施工总承包资质和部分专业承包资质开展审批告知承诺制试点。鼓励省内综合资质（特级资质）建筑业企业与国资国企进行合作，成立混合所有制建筑业企业或进行股权改革，依申请赋予省级权限内施工总承包和相应的专业承包资质。对地方就业和经济发展贡献大、综合实力较强、具有良好信用的“走出去”企业，在资质申报中给予支持。对省内外综合资质（特级资质）建筑业企业在我省新设的子公司，在资质申报中给予支持。对投资类公司、房地产开发公司设立的建筑业企业，在资质申报中给予支持。加快发展和壮大木工、电工、砌筑、钢筋制作等以作业为主的专业企业，实行专业作业资质备案管理。（省住房城乡建设厅牵头，省交通运输厅、省水利厅、省通信管理局按职责分工负责）

二、规范招标投标行为

在政府投资项目中率先推行评定分离，由招标人在评标委员会推荐合格中标候选人的基础上，按照科学、规范、透明原则，自主确定中标人，定标方法应在招标文件中载明。加强建筑市场信用体系建设，依法依规限制拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单参与招标投标活动。支持骨干建筑业企业采用联合体投标方式参与轨道交通、桥梁隧道、综合管廊、装配式建筑等技术含量高的重大项目建设。采购限额标准以上，400万元以下的政府采购工程项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购。改进投标担保方式，鼓励招标人对简单小额项

目可不要求提供投标担保，对中小企业投标人免除投标担保。装配式建筑可按照技术复杂类工程项目招投标；装配率超过 50%的装配式建筑，在推广试点示范阶段可采用邀请招标的方式。适时调整公布房屋建筑、轨道交通、市政基础设施等工程投标异常低价参照标准，坚决杜绝低价抢标，严厉打击围标串标等不法行为。（省住房城乡建设厅牵头，省发展改革委、省交通运输厅、省水利厅、省人力资源社会保障厅按职责分工负责）

三、支持企业做大做强

支持大型建筑业企业跨地区、跨行业、跨所有制形式并购重组。鼓励省、市、县国有建设投资集团公司、房地产开发公司、构配件生产厂家设立施工企业，拉长产业链。（省住房城乡建设厅牵头，省国资委、省交通运输厅、省水利厅、省通信管理局按职责分工负责）支持建筑业企业在承揽交通、水利、市政基础设施、园林园艺绿化项目时，参与投资、运营和管理，享受有关扶持政策。对项目预期收益无法覆盖投资成本，但社会效益较好的 PPP 项目，同级财政部门可给予适当补贴。（省发展改革委、省财政厅按职责分工负责）加快发展装配式建筑，符合条件的装配式建筑业企业享受各级中小企业（民营经济）发展专项资金奖补。（省财政厅 、省经济信息化厅、省住房城乡建设厅按职责分工负责）充分发挥现有省级股权投资基金引导作用，鼓励基金对已经实施股份制改造、建立现代企业制度、管理规范、科技创新能力强、资产收益率较高、经营稳健的建筑业企业开展股权投资。（省投资集团公司、省地方金融监管局 、省财政厅按职责分工负责）加快培育具有智能建造系统解决方案能力的工程总承包企业 。做强特色产业，加快发展一批钢结构、古建筑、防腐保温等具有传统特色及具有国内领先施工工艺技术的专业企业。在建筑劳务输出较多、市场潜力较大的省外地区，设立建筑业企业服务机构。（省住房城乡建设厅牵头，省交通运输厅、省水利厅、省通信管理局按职责分工负责）将纳入统计范围的建筑业企业列入“四送一服”联系包保重点企业范围，收集、梳理企业存在的困难和问题，切实帮助解决。（各市“四送一服”办公室负责）

四、大力发展总部经济

鼓励各地制定完善建筑业企业“双招双引”政策，着力引进央企和省外优质建筑业企业到我省设立总部、子公司或区域中心。具有综合（特级）或甲级（一级）施工总承包资质的企业，其总部迁入我省或在我省设立子公司的，认可原注册地核发的二级注册建造师证书。对综合（特级）资质施工总承包企业或年产值超过 100 亿元的甲级（一级）总承包施工企业，且 5 年内持续在我省经营的，落户地应参照当地招商引资政策重点予以支持 。（省住房城乡建设厅、省财政厅、省发展改革委、省交通运输厅、省水利厅、省通信管理局按职责分工负责）

五、推进建筑业企业“走出去”

积极鼓励我省建筑业企业“走出去”，对企业参加省商务厅统一组织的境外专项对接活动，按规定给予一定支持。对建筑业企业开展对外承包工程当年新签符合条件的境外项目 ，按合同额一定比例给予前期费用补助。对外承包工程项目合同额 1000 万美元以上项目，从国内银行

获得的用于境外项目运营的借款，给予适当贴息支持。对建筑业企业开展境外投资，按实际投资额一定比例给予前期费用补助，对“一带一路”及国际产能合作项目给予倾斜支持。（省商务厅、省财政厅、省住房城乡建设厅按职责分工负责）

六、支持建筑业科技创新

对获得省科学技术奖的建筑业企业和个人，省财政按规定给予奖励。市县（区）科技、住建、财政、税务等部门进一步加大靠前培育辅导力度，推动一批建筑业企业尽快成长为高新技术企业。对经认定并取得高新技术企业资格的智能建造企业可按规定享受相关优惠政策 。支持建筑业企业组建国家级、省级工程研究中心、重点实验室和企业技术中心等研发平台。对创建创新平台、科技研发活动符合“三重一创”政策标准的，依规予以奖励。鼓励市、县将建筑业科技发展列入科学技术发展规划，支持建筑业企业加大科研经费投入，促进建筑业创新发展 。（省发展改革委、省科技厅、省经济信息化厅、省财政厅、省住房城乡建设厅按职责分工负责）

七、切实减轻企业负担

严格落实国家各项减税降费政策，建筑业企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金，符合税法规定条件的，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。（省税务局、省财政厅按职责分工负责）坚决取消和查处各类违规手续费，不得向建筑业中小微企业收取贷款承诺费、资金管理费（银团贷款除外），严格限制向建筑业中小微企业收取财务顾问费、咨询费等费用，减少融资过程中的附加费用，降低融资成本。（安徽银保监局负责）对建筑业企业引进的各类急需人才，实际发生的租房补贴、安家费以及科研启动经费等费用应按税法规定的对应项目分别计算税前扣除 。（省税务局、省人力资源社会保障厅、省住房城乡建设厅按职责分工负责）

八、缓解融资难融资贵

缓解资金周转急需，对管理规范、信用良好但暂时有困难的建筑业企业不得盲目停贷、压贷、抽贷、断贷。（安徽银保监局、人行合肥中心支行按职责分工负责）抓好支小再贷款、小微企业金融债券等相关政策落实。（人行合肥中心支行、安徽银保监局、省地方金融监管局按职责分工负责）鼓励引导金融机构对风险可控、经营稳健的建筑业企业开展免担保、免抵押的信用贷款业务。引导金融机构积极落实无还本续贷政策。推动建筑业企业与金融机构深度合作，鼓励建立建筑业供应链金融平台，降低建筑业企业融资成本。（省地方金融监管局、安徽银保监局按职责分工负责）

九、加快开拓资本市场

支持注册地在我省的建筑业企业赴境内外上市，鼓励各地加大对境内外上市的建筑业企业奖补力度；2021 年起，省财政对在“新三板”创新层挂牌的建筑业企业给予 15 万元奖励，晋层至精选层补齐至 50 万元奖励、转板至沪深交易所上市的补齐至 200 万元奖励，鼓励各地给予分阶段奖励；对在省股权托管交易中心挂牌的建筑业企业，各级财政按规定给予奖补。积极

支持优质建筑业企业发债融资，鼓励以大中型建筑业企业为主体发行小微企业增信集合债券，支持发行创业投资类企业债券。（省发展改革委、省财政厅、省地方金融监管局、安徽证监局、人行合肥中心支行按职责分工负责）

十、鼓励创建优质工程

鼓励建设方对承建获得市级以上优质工程奖的建筑业企业，给予适当奖励。调整建设工程造价费用构成，增列优质优价费计入工程造价。根据招标文件要求在施工合同中对工程质量安全进行约定，对获得国家级、省级和市级优质工程奖项的，分别按照不低于 1.5%、1.0%和 0.8%的标准计取优质优价费用，用于工程创优。（省住房城乡建设厅牵头，省发展改革委、省交通运输厅、省水利厅按职责分工负责）坚持市场主导、政府引导，以大力发展建筑工业化为载体，以数字化、智能化升级为动力，加大智能建造在工程建设各环节应用，推进形成涵盖科研、设计、生产加工、施工装配、运营等全产业链融合一体的智能建造产业体系，提升工程质量、效益和品质。（省住房城乡建设厅牵头，省交通运输厅、省水利厅、省经济信息化厅按职责分工负责）

十一、降低企业经营风险

健全人工费动态调整机制和主材价格涨跌风险分担机制，根据价格波动情况，及时发布建筑市场造价信息。在招投标和施工合同中，发承包双方应按风险共担原则，明确约定主要材料的范围、风险幅度和调整方法，对主要材料价格不得采用无限风险、所有风险等类似表述。合同中应明确主要材料价差在 5%以内（含 5%）的，由施工单位承担，超过 5%以上部分的价差，由建设单位承担。推行工程担保制度，各类保证金能够通过保函、保证保险等方式提供的，相关部门和建设单位一律不得拒绝。政府投资项目不得由施工企业垫资建设。强化合同履约意识，规范工程价款结算，工程预付款应不低于合同总价（扣除暂列金额）的 10%。在具备施工条件的前提下，发包人应在合同签订后一个月内或不迟于约定的开工日期前 7 天内预付工程款；推行施工过程结算，发承包双方应按照合同约定的时间、程序和方法，根据工程计量结果，办理期中价款结算，支付进度款。进度款支付不应低于期中结算价款的 80%；建设单位不得以未竣工验收、未完成审计为由拖欠工程款，验收合格的分部工程必须在规定的结算周期内完成结算并支付。（省住房城乡建设厅牵头，省发展改革委、省交通运输厅、省水利厅、省人力资源社会保障厅按职责分工负责）

十二、培育产业工人队伍

鼓励建筑业企业培育自有产业工人，使用专业作业企业，构建新型建筑业用工体系。鼓励发包人在同等条件下优先选择自有建筑工人占比大的企业；评优评先时，同等条件下优先考虑自有建筑工人占比大的项目和企业。鼓励企业组织开展新录用人员岗前技能培训、职工转岗转业培训、职工岗位技能提升培训，政府按规定给予支持。符合条件的职工取得初、中、高级职业资格证书或职业技能等级证书的，可全额申领失业保险技能提升补贴。支持普通高校、职业

院校设立 1+X 技能等级证书考核站点。支持省内综合资质（特级资质）建筑业企业、行业协会设立职业技能等级评价机构，向社会提供技能评价服务。鼓励骨干企业和科研单位依托智能建造重大科研项目和示范应用工程，培养一批智能建造领军人物、专业技术人员、经营管理人员和产业工人队伍。鼓励企业和高等院校深化合作，为智能建造发展提供人才后备保障。加强工程建设领域农民工实名制管理、农民工工资专用账户管理、施工总承包单位代发工资、工资保证金存储、信息公示等情况的监督检查，健全根治欠薪长效机制，保障建筑工人合法权益。（省人力资源社会保障厅、省财政厅、省教育厅、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省水利厅 、省通信管理局按职责分工负责）

安徽省住房和城乡建设厅
安徽省发展和改革委员会
安徽省教育厅
安徽省科学技术厅
安徽省经济和信息化厅
安徽省财政厅
安徽省人力资源和社会保障厅
安徽省交通运输厅
安徽省水利厅
安徽省商务厅
安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
安徽省地方金融监督管理局
国家税务总局安徽省税务局
安徽省通信管理局
中国人民银行合肥中心支行
中国证券监督管理委员会安徽监管局
中国银行保险监督管理委员会安徽监管局
2021 年 3 月 24 日

2021 年 5 月开始实施的工程建设标准

序号	标准编号	标准名称	发布日期	实施日期	被替代的标准
工程建设国家标准					
1	GB 50516-2010	加氢站技术规范（2021 年局部修订）	2021-3-26	2021-5-1	
中国工程建设协会标准					
2	T/CECS 122-2020	埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程	2020-12-25	2021-5-1	CECS 122:2001
3	T/CECS 778-2020	长租公寓综合性能评价标准	2020-12-10	2021-5-1	
4	T/CECS 779-2020	建筑物移位纠倾增层与改造技术标准	2020-12-10	2021-5-1	
5	T/CECS 780-2020	螺杆灌注桩技术规程	2020-12-10	2021-5-1	
6	T/CECS 781-2020	短螺旋挤土灌注桩技术规程	2020-12-10	2021-5-1	
7	T/CECS 782-2020	业主项目管理 P-BIM 软件功能与信息交换标准	2020-12-10	2021-5-1	
8	T/CECS 783-2020	建筑工程质量保险标准编写导则	2020-12-25	2021-5-1	
9	T/CECS 784-2020	装配式建筑用门窗技术规程	2020-12-25	2021-5-1	
10	T/CECS 785-2020	钢管混凝土桁式混合结构技术规程	2020-12-25	2021-5-1	
11	T/CECS 786-2020	混凝土 3D 打印技术规程	2020-12-25	2021-5-1	
12	T/CECS 787-2020	防火门漏烟测试技术规程	2020-12-25	2021-5-1	
13	T/CECS 788-2020	城市轨道交通盾构隧道结构病害检测技术规程	2020-12-25	2021-5-1	
14	T/CECS 789-2020	无缝保温芯材装饰一体化系统技术规程	2020-12-25	2021-5-1	
15	T/CECS 790-2020	地面三维激光扫描工程应用技术规程	2020-12-25	2021-5-1	
16	T/CECS 791-2020	城镇给水气浮处理工程技术规程	2020-12-27	2021-5-1	

17	T/CECS 792-2020	火场爆炸残留物提取及典型无机离子色谱法检验技术标准	2020-12-27	2021-5-1	
18	T/CECS 793-2020	纵肋叠合混凝土剪力墙结构技术规程	2020-12-27	2021-5-1	
19	T/ CECS G:C10-03-2020	公路海绵设施技术规程	2020-12-10	2021-5-1	
20	T/CECS G:H11-01-2020	公路工程激光扫描测量技术规程	2020-12-10	2021-5-1	
21	T/CECS G:J60-2020	公路隧道检测规程	2020-12-10	2021-5-1	
22	T/CECS G:M10-01-2020	公路养护决策技术规程	2020-12-10	2021-5-1	
23	T/CECS G:M53-02-2020	微表处技术规程	2020-12-10	2021-5-1	

铜陵市 XX 项目办公楼工程

<table>
<tr><td colspan="4">一、工程概况及特征</td></tr>
<tr><td colspan="4">工 程 概 况</td></tr>
<tr><td>建筑面积（㎡）</td><td>5181.58</td><td>层　数</td><td>地上 4 层</td></tr>
<tr><td>结构类型</td><td>框架结构</td><td>檐口高度（m）</td><td>18.05</td></tr>
<tr><td>计价模式</td><td>工程量清单计价</td><td>工程开竣日期</td><td>2020 年 9 月</td></tr>
<tr><td>工程造价（元）</td><td>10866585.75</td><td>造价类别</td><td>预算价</td></tr>
<tr><td>计价依据</td><td colspan="3">1.执行 2018 版安徽省建设工程计价依据；
2.税率：依据造价[2019]7 号文《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》；
3.材料价格：参考 2020 第 6 期《铜陵工程造价》并结合市场价</td></tr>
<tr><td colspan="4">工 程 特 征</td></tr>
<tr><td rowspan="4">建筑工程</td><td>基础</td><td colspan="2">1.基础：桩承台基础，C30 砼</td></tr>
<tr><td>墙梁柱板</td><td colspan="2">1.柱砼：C30；梁板砼：均为 C25；
2.二次结构砼、压顶过梁、圈梁均为 C25；
3.砌体墙：建筑填充墙均采用 M5.0 混合砂浆砌筑 200 或 100 厚煤矸石烧结多孔砖</td></tr>
<tr><td>门窗</td><td colspan="2">1.门窗玻璃采用遮阳型断热铝合金低辐射中空玻璃窗 6+12A+6；
2.门采用防火门、木质门、金属门；窗采用金属窗</td></tr>
<tr><td>屋面</td><td colspan="2">1.轻骨料混凝土找坡层 2%找坡(最薄处 30 厚)；
2.20 厚 M20 水泥砂浆找平层；
3.4 厚 SBS 高分子防水卷材；
4.20 厚 1:3 水泥砂浆保护层</td></tr>
<tr><td rowspan="2">装饰工程</td><td>室内</td><td colspan="2">1.地面采用 150 厚碎石垫层、60 厚 C15 砼垫层和 20 厚 1:3 水泥砂浆找平；楼面素水泥浆结合层一道,内掺 3%108 胶和 20 厚 1:3 水泥砂浆找平，卫生间区域增加 1.5 厚聚合物水泥基防水涂料,四周上翻 1800；面层采用 800*800、600*600 玻化砖和 300*600 防滑地砖；
2. 墙面采用素水泥浆结合层一道内掺 3%108 胶,9 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛,5 厚 1:2.5 水泥砂浆磨平，60*120*5 镀锌方钢管立柱，∠50*5 镀锌角钢横梁，背栓式干挂 600*1200*12 墙砖</td></tr>
<tr><td>外墙</td><td colspan="2">外墙：真石漆及玻璃幕墙；5 厚耐碱玻纤网格布抗裂砂浆(压入耐碱玻纤网格布一层,加强型网格布一层)，15 厚真空绝热板(带边)，粘结层(胶粘剂)，20 厚防水砂浆打底(满铺耐碱网格布一道,160g)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">安装工程</td><td>电气</td><td colspan="2">配电系统、防雷接地系统、弱电系统</td></tr>
<tr><td>消防</td><td colspan="2">火灾报警系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统、消防栓系统</td></tr>
</table>

	通风	通风系统
	给排水	生活给排水、冷凝水系统、雨水系统

二、主要造价指标

费用名称	单位工程造价（元）			合计（元）
	建筑工程	装饰工程	安装工程	
分部分项工程项目费	4426592.54	4201134.36	1010189.15	9637916.05
措施项目费	40751.41	25288.48	10244.98	76284.87
不可竞争费	146705.05	91038.55	17400.20	255143.80
其他项目费	0.00	0.00	0.00	0.00
税金（9%）	415264.41	388571.53	93405.09	897241.03
工程造价合计（元）	5029313.41	4706032.92	1131239.42	10866585.75
平米造价合计（元）	970.61	908.22	218.32	2097.16
占总造价比列（%）	46.28	43.31	10.41	100.00

三、人工及主要用料消耗指标

工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	11182.33	2.158	地砖	m²	4950.22	0.955
钢材	t	215.75	0.042	墙砖	m²	3625.69	0.700
木材	m³	16.84	0.003	真石漆	m²	2275.84	0.439
商品砼	m³	1874.23	0.362	幕墙	m²	742.15	0.143
预拌砂浆	m³	752.62	0.145	卷材防水	m²	1457.15	0.281
砖	m³	314.50	0.061	管材	m	8986.18	1.734
门窗	m²	742.92	0.143	电线	m	19170.84	3.700

备注：本指标指数由安徽正派建设工程有限公司提供并解释

铜陵市 XX 改造项目装饰工程

一、工程概况及特征

工程概况			
建筑面积（㎡）	6901.23 ㎡	层　数	地上 4 层
结构类型	框架结构	檐口高度（m）	17.44
计价模式	工程量清单计价	工程开竣日期	2020 年 11 月
工程造价（元）	8375136.22	造价类别	最高投标限价
计价依据	1、执行 2018 版安徽省建设工程计价依据； 2、税率：依据造价[2019]7 号文《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》； 3、材料价格：参考 2020 第 8 期《铜陵工程造价》并结合市场价		

工程特征		
建筑结构改造工程	结构改造加固部分	1、原砼楼梯拆除； 2、梁、板、柱碳纤维及粘钢加固；钢梁制作、安装；砼植筋等； 3、120mm 厚蒸压混凝土板
装饰工程	外装饰改造	1、原墙面涂料铲除，重新满刮腻子两遍，公安蓝色及白色涂料两遍； 2、金属板幕墙：2 厚公安蓝及白色外墙铝板；600*1200 银灰色铝板包柱； 3、室外花岗岩地面铺设等
	内墙改造	1、蒸压加气混凝土砌块墙，厚度 120mm，专用砂浆砌筑； 2、轻钢龙骨双面石膏板隔墙； 3、铝合金边框 12 厚钢化玻璃隔断； 4、卫生间隔断采用成品隔断，浴室隔断采用成品喷砂钢化玻璃隔断；其他隔断采用钢化玻璃隔断
	楼地面	采用 3mmPVC 地胶；12 厚防滑地砖；600*600 防滑玻化砖、800*800 防滑玻化砖；防静电地板；15mm 实木复合地板；500*500*30mm 橡胶地砖
	内墙面装饰	1、墙面为木工板基层，10 厚公安蓝亚克力面板面层，以及其他装饰板面层：15 厚聚酯纤维阻燃吸音板；浅柚木饰面；12 厚浅柚木纹木质吸音板；驼色 PU 硬包饰面；1500mm 高竹木纤维护墙板等； 2、墙面采用 300*600 米白色玻化砖横贴；600*1200 木纹砖、600*1200 米白色玻化砖干挂；300*450 墙砖； 3、踢脚线采用 100mm 高 1.0 厚拉丝不锈钢踢脚线；100mm 高瓷砖踢脚线
	天棚装饰	1、龙骨采用 DC50 型镀锌轻钢龙骨； 2、面层采用：石膏板、300*300*0.7 白色铝扣板、600*600*0.8 白色哑光铝扣板三种主要材料
	门窗工程	1、不锈钢钢化玻璃门、1.2 厚夹胶（胶片厚 1.14mm）； 2、防爆玻璃不锈钢地弹门、钢制防盗门、成品套装木门；

		3、彩铝平开窗、彩铝固定窗
	其他	1、木窗帘盒；服务台、接待台、卫生间洗漱台；室外铝板雨棚； 2、地面防水：1.5 厚聚氨酯防水涂料层； 3、门套采用：50mm 宽 1.0 厚拉丝不锈钢门套
安装工程	电气	电气系统：弱电预埋，灯具、开关、插座、风扇安装及其他工程
	给排水	给、排水系统及洁具
	消防	消防水给水系统；喷淋系统；消防配电系统：报警系统、应急照明系统、防火门监控系统、消防设备电源监控系统、电气火灾监控系统及其他工程

二、主要造价指标

费用名称	单位工程造价（元）		合计（元）
	装饰、结构加固工程	安装工程	
分部分项工程项目费	5319065.89（含加固改造费 490955.00 元）	1464151.94	6783217.83
措施项目费	69087.35	15216.30	84303.65
不可竞争费	148044.34	25843.56	173887.90
其他项目费	700000.00	0	700000.00
税金（9%）	498257.78	135469.06	633726.84
工程造价合计（元）	6734455.36	1640680.86	8375136.22
平米造价合计（元）	975.83	237.74	1213.57
占总造价比列（%）	80.41	19.59	100.00

三、人工及主要用料消耗指标

工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	8271.15	1.199	塑铝扣板	m²	3506.28	0.508
水泥	kg	212168.01	30.744	3mmPVC 地胶	m²	636.20	0.092
中（粗）砂	t	632.34	0.092	乳胶漆	kg	5018.24	0.727
120mm 厚蒸压混凝土板	m²	2645.12	0.383	成品套装木门	樘	175.00	0.025
15 厚聚酯纤维阻燃吸音板	m²	2021.19	0.293	聚氨酯防水材料	kg	11005.44	1.595
墙砖	m²	1361.06	0.197	镀锌钢材	kg	30413.09	4.407
地砖	m²	5072.15	0.735	石膏板	m²	6144.38	0.890
花岗岩	m²	652.07	0.094	成品钢方格	m²	188.65	0.027
商品砼	m³	74.67	0.011	LED 平板灯具	套	525.00	0.076

备注：本指标指数由铜陵东方工程造价咨询有限公司提供并解释

铜陵市建设工程材料市场价格信息

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
01.砼、砂浆及其它配合比材料							
1	8021A01B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m³	1.标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2.强度等级代号：C～普通混凝土 3.抗渗等级：P6	515.11	530.55
2	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³		526.12	541.89
3	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³		536.12	552.19
4	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³		548.12	564.55
5	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³		563.12	580.00
6	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³		591.13	608.85
7	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³		626.14	644.91
8	8021A01B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m³		495.11	509.95
9	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³		506.11	521.28
10	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³		516.11	531.58
11	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³		528.12	543.95
12	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m³		543.12	559.40
13	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m³		570.13	587.21
14	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m³		546.12	562.49
15	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m³		556.12	572.79
16	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m³		568.13	585.15
17	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m³		526.12	541.89
18	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m³		536.12	552.19
19	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m³		548.12	564.55
20	8021A01B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³		558.12	574.85
21	8021A01B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902 (泵送)	m³		574.13	591.33

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
22	8021A01B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902（泵送）	m³		601.13	619.15
23	8021A01B79BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³		543.12	559.40
24	8021A01B80BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³		558.12	574.85
25	8021A01B81BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³		586.13	603.70
26	8021A01B82BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³		621.14	639.75
27	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m³	1.标准：《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2.代号：M～干混砂浆强度等级 DM～干混砌筑砂浆 DP～干混抹灰砂浆 DS～干混地面砂浆 DW～干混普通防水砂浆 DIT～干混界面砂浆（混凝土界面代号C、加气混凝土界面代号AC）	487.44	550.78
28	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m³		502.10	567.34
29	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m³		511.26	577.70
30	新增 001	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m³		520.42	588.05
31	新增 002	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m³		530.50	599.44
32	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m³		514.01	580.80
33	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m³		520.42	588.05
34	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m³		526.84	595.30
35	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m³		541.50	611.86
36	新增 003	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m³		551.58	623.25
37	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m³		557.99	630.50
38	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m³		573.57	648.10
39	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m³		548.83	620.14
40	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m³		557.99	630.50
41	8005A19B85BV	干混界面砂浆	DIT C GB/T 25181	m³		900.66	1017.70
42	8005A19B86BV	干混界面砂浆	DIT AC GB/T 25181	m³		946.48	1069.46
43	8001A19B87BV	聚合物水泥防水砂浆	S Ⅰ JC/T 984	m³	1.标准：《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2.按组分分类：S类～单组份，D类～双组份 3.按物理力学性能分	827.37	934.88
44	8001A19B88BV	聚合物水泥防水砂浆	S Ⅱ JC/T 984	m³		845.69	955.58
45	8001A19B89BV	聚合物水泥防水砂浆	D Ⅰ JC/T 984	m³		836.53	945.23

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
46	8001A19B90BV	聚合物水泥防水砂浆	D Ⅱ JC/T 984	m³	类：Ⅰ型、Ⅱ型	854.85	965.93
47	8001A19B91BV	粘结砂浆	DB34/T 2418	m³	标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》	680.77	769.23
48	8001A19B92BV	抹面砂浆	DB34/T 2418	m³	DB34/T 2418-2015	973.96	1100.52
49	0023A51B01BV	胶粘剂	DB34/T1859	kg	标准:《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T1859-2013	1.11	1.25
50	8005A11B02BV	抹面胶浆	DB34/T1859	kg		1.27	1.44
51	0023A51B03BV	胶粘剂	DB34/T 1949	kg	标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013	1.07	1.21
52	8005A11B04BV	抹面胶浆	DB34/T 1949	kg		1.23	1.39
53	8025A01B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m³	1.标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2.代号：AC～密级配沥青混凝土混合料，分为：粗粒式 AC-25 中粒式 AC-20、AC-16 细粒式 AC-13、AC-10 SBS～苯乙烯一丁二烯一苯乙烯嵌段共聚物	1037.96	1172.835
54	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³		1040.63	1175.85
55	8025A01B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1 （玄武岩）	m³		1158.92	1309.515
56	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³		1004.16	1134.645
57	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³		955.24	1079.37
58	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³		922.33	1042.185
59	8025A01B37BV	改性沥青混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m³		1184.71	1338.66
60	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³		1197.17	1352.73
61	8025A01B39BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1 （玄武岩）	m³		1283.44	1450.215
62	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³		1083.32	1224.09
63	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³		1028.18	1161.78
64	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m³	1.标准：《公路路面基层施工技术细则》JTG-T-F20-2015 2.水泥剂量配合比%：3、4、5、6、7	269.50	304.52
65	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m³		283.73	320.60
66	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m³		297.07	335.67
02.黑色及有色金属							
1	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ6mm GB/T 1499.1	t	1.标准：《钢筋混凝土用钢第 1 部分:热轧光	4886.90	5521.92

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
2	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ8mm GB/T 1499.1	t	圆钢筋》GB/T 1499.1-2017 2.代号：HPB～热轧光圆钢筋 3.屈服强度特征值：300级 4.公称直径范围：6mm～22mm	4877.46	5511.26
3	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ10mm GB/T 1499.1	t		4866.86	5499.28
4	0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ6mm GB/T 1499.2	t	1.标准：《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 2.代号：HRB～热轧带肋钢筋E～“地震”的英文首字母 3.屈服强度特征值：400、500、600级 4.公称直径范围：6mm～50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)	4987.20	5635.25
5	0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ8mm GB/T 1499.2	t		4892.82	5528.61
6	0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ10mm GB/T 1499.2	t		4906.94	5544.57
7	0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ12mm GB/T 1499.2	t		4779.35	5400.40
8	0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ14mm GB/T 1499.2	t		4705.26	5316.68
9	0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ16mm GB/T 1499.2	t		4564.53	5157.66
10	0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ18mm GB/T 1499.2	t		4562.22	5155.05
11	0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ20mm GB/T 1499.2	t		4561.07	5153.76
12	0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ22mm GB/T 1499.2	t		4561.07	5153.76
13	0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ25mm GB/T 1499.2	t		4554.13	5145.91
14	0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ28mm GB/T 1499.2	t		4709.89	5321.91
15	0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ32mm GB/T 1499.2	t		4711.03	5323.20
16	0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ12mm GB/T 1499.2	t		4790.93	5413.48
17	0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ14mm GB/T 1499.2	t		4756.20	5374.23
18	0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ16mm GB/T 1499.2	t		4728.41	5342.84
19	0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ18mm GB/T 1499.2	t		4726.10	5340.22
20	0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ20mm GB/T 1499.2	t		4721.47	5334.99
21	0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ22mm GB/T 1499.2	t		4719.15	5332.37
22	0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ25mm GB/T 1499.2	t		4718.01	5331.09
23	0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ28mm GB/T 1499.2	t		4761.97	5380.76

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
24	0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ32mm GB/T 1499.2	t		4763.14	5382.08
25	0103A03B27CB	镀锌钢丝	（综合）SZ YB/T 5294	kg	1.标准：《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294-2009 2.代号：SZ～镀锌钢丝	7.59	8.58
26	新增 004	热轧钢板	（综合）Q235B GB/T 3274	t	1.标准：《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》GB/T 3274-2017；《热轧型	4728.81	5343.55
27	新增 005	热轧钢板	（综合）Q355B GB/T 3274	t		4882.51	5517.23
28	新增 006	热轧角钢	（综合）Q235B GB/T 706	t	钢》 GB/T 706-2016；《热轧 H 型钢和剖分 T 型钢》GB/T 11263-2017； 2.钢的牌号应符合《碳素结构钢 》GB/T 700-2006、《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-2018 的规定	4539.25	5129.35
29	新增 007	热轧角钢	（综合）Q355B GB/T 706	t		4692.94	5303.03
30	新增 008	热轧槽钢	（综合）Q235B GB/T 706	t		4559.74	5152.50
31	新增 009	热轧槽钢	（综合）Q355B GB/T 706	t		4713.44	5326.18
32	新增 010	热轧工字钢	（综合）Q235B GB/T 706	t		4590.48	5187.24
33	新增 011	热轧工字钢	（综合）Q355B GB/T 706	t		4815.90	5441.97
34	新增 012	热轧 H 型钢	（综合）Q235B GB/T 11263	t		4477.77	5059.88
35	新增 013	热轧 H 型钢	（综合）Q355B GB/T 11263	t		4703.19	5314.61
03.水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
1	0401A13B52BT	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	1.标准：《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2.代号：M；强度：32.5	428.67	484.38
2	0401A13B53BT	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175（散装）	t	1.标准：《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2.代号：P.O～普通硅酸盐水泥 P.C～复合硅酸盐水泥 P.S～矿渣硅酸盐水泥 3.强度：普通型 42.5、52.5 早强型 42.5 R、52.5 R	497.96	562.66
3	0401A13B54BT	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175（袋装）	t		514.12	580.92
4	0413A09B01BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	1.标准：《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2.产品分类： Y～页岩砖和页岩砌块 M～煤矸石砖和煤矸石	85.09	87.64
5	0413A09B02BN	煤矸石烧结多孔砖	M 190×190×90 MU10 GB/T 13544	百块		111.66	115.01

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
6	0413A09B03BN	煤矸石烧结多孔砖	M 190×90×90 MU10 GB/T 13544	百块	砌块 3.强度等级：MU30,MU25,MU20,MU15,MU10 4.砖密度级别：1000、1100、1200、1300 5.砖规格尺寸（mm）：290、240、190、180、140、115、90	75.22	77.48
7	0413A10B04AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1.标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2.产品分类：Y～页岩空心砖和空心砌块 M～煤矸石空心砖和空心砌块 3.强度等级：MU10,MU7.5,MU5.0,MU3.5 4.密度等级：800、900、1000、1100 5.规格尺寸（mm）：长度：390、290、240、190、180（175）、140 宽度：190、180（175）、140、115 高度：180（175）、140、115、90	1366.23	1407.18
8	0413A10B05AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	千块		1657.62	1707.31
9	0413A03B08AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	千块	1.标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2.产品分类：Y～页岩砖，M～煤矸石砖 3.产品代号：FCB～烧结普通砖 4.规格（mm）：240×115×53	504.89	520.03
10	0413A13B10AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	块	1.标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007 2.代号：SCB～混凝土实心砖 3.抗压强度等级：MU15	0.55	0.57
11	0413A13B11AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	块		0.60	0.62
12	0413A13B13AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	块		0.65	0.67
13	0413A13B15AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	块		0.70	0.72
14	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B GB/T 11968	m³	1.标准：《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2006 2.产品代号：ACB 3.强度级别：A3.5、A5.0 4.干密度级别：B06、B07	345.92	356.29
15	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B GB/T 11968	m³		359.67	370.45
16	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A GB/T 11968	m³		364.81	375.74

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
17	0403A13B01BV	天然细砂	细度模数 2.2～1.6 GB/T14684	t	1.标准：《建设用砂》GB/T14684-2011 2.分类：天然砂、机制砂 3.规格（细度模数）： 粗：3.7～3.1；中：3.0～2.3；细：2.2～1.6。 4.类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。	116.72	120.21
18	0403A13B02BV	天然中粗砂	细度模数 3.7～2.3 GB/T14684	t		177.74	183.06
19	0403A13B03BV	机制细砂	细度模数 2.2～1.6 GB/T14684	t		99.61	102.60
20	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数 3.7～2.3 GB/T14684	t		165.14	170.09
21	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	1.标准：《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 2.分类：卵石、碎石 3.颗粒级配： 连续粒级：5～16、5～20、5～25、5～31.5、5～40； 单粒粒级：5～10、10～16、10～20、16～25、16～31.5、20～40、40～80。 4.类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。	104.23	107.35
22	0405A33B27BT	碎石	10-16mm GB/T 14685	t		113.75	117.16
23	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t		118.51	122.07
24	0405A33B30BT	碎石	16-25mm GB/T 14685	t		118.47	122.02
25	0405A33B31BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t		116.11	119.59
26	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t		118.38	121.92
27	0405A33B35BT	碎石	40-80mm GB/T 14685	t		113.73	117.14
28	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	t	1.标准：《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2.代号：CL～钙质石灰 3.形状：QP～粉状，Q～块状 4. (CaO+ MgO)百分含量：90、85、75	350.78	361.29
29	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	1.标准：《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2.名称代号:WNZ～建筑外墙用腻子 3.类别: P～普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程) R～柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程 T～弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程	5.77	6.52
30	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg		7.12	8.05
31	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg		8.11	9.16

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
32	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1.标准：《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2.名称代号:SZ～建筑室内用腻子 3.类别: Y～一般型:适用于一般室内装饰工程 R～柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程 N～耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	3.97	4.49
33	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg		5.60	6.33
34	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg		6.47	7.31
35	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	1.标准：《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476-2009 2. 按混凝土强度等级分： PC～预应力混凝土管桩 PHC～预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分：A 型、AB 型、B 型、C 型 4. 外径：400、500、600 5.壁厚：95、100、110、125、130	155.89	176.15
36	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m		184.11	208.03
37	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m		223.88	252.97
38	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m		250.18	282.69
39	0429A05B10BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 125 GB 13476	m		250.00	282.49
40	0429A05B11BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 125 GB 13476	m		274.73	310.43
41	0429A05B12BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 A 130 GB 13476	m		330.10	372.99
42	0429A05B13BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 AB 130 GB 13476	m		344.50	389.27
04.门窗及楼梯制品							
1	1109A05B01BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC（中空玻璃 5+9A+5）/（中空玻璃 5+12A+5）GB/T 8478	m²		289.12	326.69
2	1109A05B02BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC （钢化中空玻璃 5+9A+5）/（钢化中空玻璃 5+12A+5） GB/T 8478	m²		303.84	343.32
3	1109A05B03BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC（中空玻璃 6+12A+6）GB/T 8478	m²		329.32	372.11
4	1109A05B04BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC（钢化中空玻璃 6+12A+6） GB/T 8478	m²		318.36	359.72

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
5	1109A07B05BW	普通型铝合金平开窗（悬窗）	PT50P（X）LC （中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5） GB/T 8478	m²	1.标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008《中空玻璃》GB/T 11944-2012《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗 3.功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型 BW～保温型；ZY～遮阳型 按开启形式分类：P～平开，T～推拉，X～悬开 4.性能：P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 k5、K6～保温性能5级、6级 SC0.62～遮阳性能	421.63	476.42
6	1109A07B06BW	普通型铝合金平开窗（悬窗）	PT50P（X）LC （钢化中空玻璃5+9A+5）/（钢化中空玻璃5+12A+5） GB/T 8478	m²		454.20	513.22
7	1109A07B07BW	普通型铝合金平开窗（悬窗）	PT50P（X）LC （中空玻璃6+9A+6）/（中空玻璃6+12A+6） GB/T 8478	m²		458.04	517.56
8	1109A07B08BW	普通型铝合金平开窗（悬窗）	PT50P（X）LC （钢化中空玻璃6+9A+6）/（钢化中空玻璃6+12A+6） GB/T 8478	m²		478.06	540.19
9	1109A15B09BW	普通型铝合金推拉窗	PT80TLC （中空玻璃5+9A+5）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		282.91	319.67
10	1109A15B10BW	普通型铝合金推拉窗	PT90TLC （中空玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		302.92	342.28
11	1109A15B11BW	普通型铝合金推拉窗	PT90TLC （中空玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		335.12	378.66
12	1109A15B12BW	普通型铝合金平开门	PT50PLM （钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5） (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		396.91	448.49
13	1109A15B13BW	普通型铝合金平开门	PT50PLM（钢化玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		439.37	496.47
14	1109A15B14BW	普通型铝合金推拉门	PT80TLM(钢化玻璃5+9A+5)(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		340.61	384.87
15	1109A15B15BW	普通型铝合金推拉门	PT90TLM（钢化玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		375.84	424.68
16	1109A15B16BW	普通型铝合金推拉门	PT90TLM（钢化玻璃6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m²		399.68	451.62
17	1109A05B17BW	保温型铝合金固定窗	BW55LC（中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-K6) GB/T 8478	m²		356.11	402.38
18	1109A05B18BW	保温型铝合金固定窗	BW55LC（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-K6) GB/T 8478	m²		373.45	421.98

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
19	1109A05B19BW	保温型铝合金固定窗	BW60LC（中空玻璃 5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²	1.标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2008《中空玻璃》GB/T 11944-2012《建筑用安全玻璃第 2 部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗 3.功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型 BW～保温型；ZY～遮阳型 按开启形式分类：P～平开，T～推拉，X～悬开 4.性能：P34～抗风压性能 4 级 ΔP3～水密性能 3 级 q16～气密性能 6 级 k5、K6～保温性能 5 级、6 级 SC0.62～遮阳性能	368.76	416.68
20	1109A05B20BW	保温型铝合金固定窗	BW60LC（钢化玻璃 5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		388.08	438.51
21	1109A05B21BW	保温型铝合金固定窗	BW60GLC（中空玻璃 6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		388.19	438.63
22	1109A05B22BW	保温型铝合金固定窗	BW60GLC（钢化玻璃 6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		402.57	454.88
23	1109A05B23BW	保温型铝合金固定窗	BW65GLC（中空玻璃 6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		403.86	456.34
24	1109A05B24BW	保温型铝合金固定窗	BW65GLC（钢化玻璃 6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		418.58	472.97
25	1109A19B25BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW55P（X）LC （中空玻璃 5+9A+5）/（中空玻璃 5+12A+5） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		437.95	494.86
26	1109A19B26BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW55P（X）LC （钢化玻璃 5+9A+5）/（钢化玻璃 5+12A+5） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		467.81	528.60
27	1109A19B27BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW60P（X）LC（中空玻璃 5+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		455.09	514.23
28	1109A19B28BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW60P（X）LC（钢化玻璃 5+12A+5） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		483.81	546.68
29	1109A19B29BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW60P（X）LC（中空玻璃 6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		465.57	526.07
30	1109A19B30BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW60P（X）LC（钢化玻璃 6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		496.29	560.79
31	1109A19B31BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW65P（X）LC（中空玻璃 6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		500.77	565.84
32	1109A19B32BW	保温型铝合金平开窗（悬窗）	BW65P（X）LC（钢化玻璃 6+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		530.55	599.49
33	1109A13B33BW	保温型铝合金推拉窗	BW90TLC （中空玻璃 5+9A+5）/（中空玻璃 5+12A+5） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		413.79	467.56

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
34	1109A13B34BW	保温型铝合金推拉窗	BW90TLC（中空玻璃6+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	1.标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2008《中空玻璃》GB/T 11944-2012《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗 3.功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型 BW～保温型；ZY～遮阳型 按开启形式分类：P～平开，T～推拉，X～悬开 4.性能：P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 k5、K6～保温性能5级、6级 SC0.62～遮阳性能	438.51	495.49
35	1109A09B35BW	保温型铝合金平开门	BW55PLM （钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		480.12	542.51
36	1109A09B36BW	保温型铝合金平开门	BW60PLM（钢化玻璃5+12A+5）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		500.41	565.43
37	1109A09B37BW	保温型铝合金平开门	BW60PLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		526.03	594.38
38	1109A09B38BW	保温型铝合金平开门	BW65PLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		551.50	623.16
39	1109A09B40BW	保温型铝合金推拉门	BW90TLM （钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		465.47	525.96
40	1109A09B41BW	保温型铝合金推拉门	BW90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		479.06	541.32
41	1109A09B42BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY55LC SC3级（中空玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		347.90	393.10
42	1109A09B43BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY55LC SC3级（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		365.80	413.33
43	1109A09B44BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60LC SC3级（中空玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		364.97	412.39
44	1109A09B45BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60LC SC3级（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62） GB/T 8478	m²		384.10	434.01
45	1109A09B46BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60GLC（中空玻璃6Low-E+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		383.76	433.63
46	1109A09B47BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60GLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		474.84	536.55
47	1109A09B48BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY65GLC（中空玻璃6Low-E+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		404.63	457.21

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
48	1109A09B49BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY65GLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	1.标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008《中空玻璃》GB/T 11944-2012《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗 3.功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型 BW～保温型；ZY～遮阳型 按开启形式分类： P～平开，T～推拉，X～悬开 4.性能： P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 k5、K6～保温性能5级、6级 SC0.62～遮阳性能	501.62	566.80
49	1109A09B50BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY55P（X）LC （中空玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		444.37	502.12
50	1109A09B51BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY55P（X）LC （钢化玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		476.21	538.09
51	1109A09B52BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY60P（X）LC（中空玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		458.50	518.08
52	1109A09B53BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY60P（X）LC（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		490.48	554.22
53	1109A09B54BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY60P(X)LC（中空玻璃6Low-E+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		477.63	539.70
54	1109A09B55BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY60P(X)LC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		590.48	667.21
55	1109A09B56BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY65P(X)LC（中空玻璃6Low-E+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		495.05	559.38
56	1109A09B57BW	遮阳型铝合金平开窗（悬窗）	ZY65P(X)LC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		630.76	712.73
57	1109A09B58BW	遮阳型铝合金推拉窗	ZY90TLC（中空玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		391.38	442.24
58	1109A09B59BW	遮阳型铝合金推拉窗	ZY90TLC（中空玻璃6Low-E+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		425.50	480.79
59	1109A09B60BW	遮阳型铝合金平开门	ZY55PLM （钢化玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		497.78	562.47
60	1109A09B61BW	遮阳型铝合金平开门	ZY60PLM （钢化玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		510.15	576.44
61	1109A09B62BW	遮阳型铝合金平开门	ZY60PLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		658.35	743.89

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
62	1109A09B63BW	遮阳型铝合金平开门	ZY65PLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		680.72	769.18
63	1109A09B64BW	遮阳型铝合金推拉门	ZY90TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		454.14	513.16
64	1109A09B65BW	遮阳型铝合金推拉门	ZY90TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²		664.75	751.13
65	1109A09B66BW	铝合金平开百叶窗	窗框厚度 1.4mm,叶片厚度 1.2mm	m²		321.65	363.44
66	1109A09B67BW	铝合金固定百叶窗	窗框厚度 1.2mm,叶片厚度 1.0mm	m²		287.07	324.38
67	1113A05B01BW	塑料固定窗	SC-G-60 （中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28887	m²	1.标准：《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：SM～塑料门,SC～塑料窗 3. 按开启形式分类：NP～内平开；WP～外平开；T～推拉;G～固定 4.性能：P34～抗风压性能 4 级 ΔP3～水密性能 3 级 q16～气密性能 6 级 K6～保温性能 6 级 SC0.62～遮阳性能	213.23	240.94
68	1113A05B02BW	塑料固定窗	SC-G-60 （钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28887	m²		241.98	273.42
69	1113A05B03BW	塑料固定窗	SC-G-60（中空玻璃6+12A+6） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28887	m²		265.87	300.42
70	1113A05B04BW	塑料固定窗	SC-G-60（钢化玻璃6+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28887	m²		258.85	292.49
71	1113A05B05BW	塑料固定窗	SC-G-60（中空玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m²		244.95	276.77
72	1113A05B06BW	塑料固定窗	SC-G-60（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m²		259.83	293.59
73	1113A05B07BW	塑料固定窗	SC-G-60（中空玻璃6LOW-E+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m²		259.83	293.59
74	1113A05B08BW	塑料固定窗	SC-G-60（钢化玻璃6LOW-E+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m²		337.19	381.00
75	1113A07B01BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60 （中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28887	m²		337.19	381.00
76	1113A07B02BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60 （钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5） (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28887	m²		352.07	397.82

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
77	1113A07B03BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60（中空玻璃6+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6） GB/T 28887	m²	1.标准：《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：SM～塑料门,SC～塑料窗 3. 按开启形式分类：NP～内平开；WP～外平开；T～推拉;G～固定 4.性能：P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 K6～保温性能6级 SC0.62～遮阳性能	352.07	397.82
78	1113A07B04BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60（钢化玻璃6+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6） GB/T 28887	m²		366.94	414.62
79	1113A07B05BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60（中空玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62） GB/T 28887	m²		363.97	411.27
80	1113A07B06BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62） GB/T 28887	m²		381.82	431.44
81	1113A07B07BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60（中空玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62） GB/T 28887	m²		376.85	425.82
82	1113A07B08BW	塑料平开窗（悬窗）	SC-P（X）-60（钢化玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62） GB/T 28887	m²		407.61	460.57
83	1113A13B01BW	塑料推拉窗	SC-T-88 （中空玻璃5+9A+5）/（中空玻璃5+12A+5）（P34-Δ P3-q16-k6） GB/T 28887	m²		295.53	333.94
84	1113A13B02BW	塑料推拉窗	SC-T-88（中空玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62） GB/T 28887	m²		296.53	335.07
85	1113A13B3BW	塑料推拉窗	SC-T-92（中空玻璃6+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6） GB/T 28887	m²		303.47	342.90
86	1113A13B04BW	塑料推拉窗	SC-T-92（中空玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62） GB/T 28887	m²		312.38	352.97
87	1113A11B01BW	塑料平开门	SM-P-60 （钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-Δ P3-q16-k6） GB/T 28887	m²		334.89	378.40
88	1113A11B02BW	塑料平开门	SM-P-60（钢化玻璃6+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6） GB/T 28887	m²		349.61	395.04
89	1113A11B03BW	塑料平开门	SM-P-60（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62） GB/T 28887	m²		357.47	403.92
90	1113A11B04BW	塑料平开门	SM-P-60（钢化玻璃6LOW-E+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62） GB/T 28887	m²		396.75	448.30

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
91	1113A15B05BW	塑料推拉门	SM-P-88 （钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5） （P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 28887	m²		288.72	326.24
92	1113A15B06BW	塑料推拉门	SM-T-88（钢化玻璃5LOW-E+12A+5） （P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62） GB/T 28887	m²		303.44	342.87
93	1113A15B07BW	塑料推拉门	SM-P-92（钢化玻璃6+12A+6） （P34-Δ P3-q16-k6） GB/T 28887	m²		305.43	345.11
94	1113A15B08BW	塑料推拉门	SM-P-92（钢化玻璃6LOW-E+12A+6） （P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62） GB/T 28887	m²		355.50	401.70
95	1103A05B01BW	钢质单扇防火门	GFM-A1.50（甲级）-1-GB 12955	m²	1.标准：《防火门》GB 12955-2008 2. 按材质分类： GFM～钢质防火门 MFM～木质防火门 GMFM～钢木质防火门 3. 按门扇数量分类：单扇 1、双扇 2、多扇 4. 按耐火性能分： A 类～隔热防火门：A1.50（甲级）、A1.00（乙级）、A0.50（丙级） B 类～部分隔热防火门 C 类～非隔热防火门	750.08	847.55
96	1103A05B02BW	钢质单扇防火门	GFM-A1.00（乙级）-1-GB 12955	m²		708.98	801.11
97	1103A05B03BW	钢质单扇防火门	GFM-A0.50（丙级）-1-GB 12955	m²		682.08	770.71
98	1103A05B04BW	钢质双扇防火门	GFM-A1.50（甲级）-2-GB 12955	m²		762.71	861.82
99	1103A05B05BW	钢质双扇防火门	GFM-A1.00（乙级）-2-GB 12955	m²		737.64	833.49
100	1103A05B06BW	钢质双扇防火门	GFM-A0.50（丙级）-2-GB 12955	m²		709.83	802.07
101	1103A05B07BW	钢质子母防火门	GFM-A1.50（甲级）-2-GB 12955	m²		779.40	880.67
102	1103A05B08BW	钢质子母防火门	GFM-A1.00（乙级）-2-GB 12955	m²		746.71	843.74
103	1103A05B09BW	钢质子母防火门	GFM-A0.50（丙级）-2-GB 12955	m²		715.61	808.60
104	1101A05B10BW	木质单扇防火门	MFM-A1.50（甲级）-1-GB 12955	m²		547.82	619.01
105	1101A05B11BW	木质单扇防火门	MFM-A1.00（乙级）-1-GB 12955	m²		484.21	547.13
106	1101A05B12BW	木质单扇防火门	MFM-A0.50（丙级）-1-GB 12955	m²		456.58	515.90
107	1101A05B13BW	木质双扇扇防火门	MFM-A1.50（甲级）-2-GB 12955	m²		556.51	628.82
108	1101A05B14BW	木质双扇扇防火门	MFM-A1.00（乙级）-2-GB 12955	m²		495.65	560.05
109	1101A05B15BW	木质双扇扇防火门	MFM-A0.50（丙级）-2-GB 12955	m²		478.49	540.67
110	1109A27B01BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-60 （6 钢化玻璃+12A+6DFB-C） GB 16809	m²		785.47	887.54

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
111	1109A27 B02BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-60 （6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C） GB 16809	m²	1.标准：《防火窗》GB 16809-2008 2. 按材质分类：GFC～钢质防火窗；MFC～木质防火窗；MFC～钢木质防火窗；其他材质防火窗按具体材质命名 3. 按门扇数量分类：D～固定式防火窗;H～活动式防火窗 4. 按耐火性能、等级分： A类～隔热防火窗：A1.50（甲级）、A1.00（乙级）、A0.50（丙级）、A2.00、A3.00 C类～非隔热防火窗：C0.50、C1.00、C1.50、C2.00、C3.00 5、窗系列：60、65 6.标准：《防火玻璃》GB 15763.1-2009 分类：FFB～复合防火玻璃，DFB～单片防火玻璃 耐火性能：A类～隔热型，C类～非隔热型 耐火等级:0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、3.00h	812.08	917.61
112	1109A27B03BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-65 （6钢化玻璃+12A+6DFB-C） GB 16809	m²		817.80	924.07
113	1109A27B04BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-65 （6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C） GB 16809	m²		794.98	898.28
114	1113A27B05BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-60 （6钢化玻璃+9A+6DFB-C） GB 16809	m²		619.94	700.49
115	1113A27B06BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-60 （6LOW-E钢化玻璃+9A+6DFB-C） GB 16809	m²		648.41	732.67
116	1113A27B07BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-65 （6钢化玻璃+12A+6DFB-C） GB 16809	m²		648.96	733.29
117	1113A27B08BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-65 （6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C） GB 16809	m²		687.87	777.26
118	1125A02B01BW	无机纤维复合防火卷帘	WFJ-F2-CZ GB 14102	m²	1.标准：《防火卷帘》GB 14102-2005 2. 名称符号：GFJ～钢质防火卷帘；WFJ～无机纤维复合防火卷帘；TFJ～特级防火卷帘 3.WFJ耐火极限：F2≥2.00，F3≥3.00 4.启闭方式：CZ～垂直卷	383.17	432.96
119	1125A02B02BW	无机纤维复合防火卷帘	WFJ-F3-CZ GB 14102	m²		397.26	448.88
120	1103A04B03BW	钢质防火卷帘	GFJ-F2-CZ GB 14102	m²		692.00	781.92
121	1103A04B04BW	钢质防火卷帘	GFJ-F3-CZ GB 14102	m²		728.22	822.85
122	1103A25B01BW	钢质防盗安全门	FAM-D-GB 17565	m²	1.标准：《防盗安全门通用技术条件》GB 17565-2007 2. 代号：FAM～防盗安全门 3. 防盗安全级别：J～甲级；Y～乙级；B～丙级；D～丁级	689.36	778.94
123	1103A25B02BW	钢质防盗安全门	FAM-J-GB 17565	m²		755.66	853.85
124	1103A25B03BW	钢质防盗安全门	FAM-Y-GB 17565	m²		727.37	821.88
125	1103A25B04BW	钢质防盗安全门	FAM-B-GB 17565	m²		700.38	791.39

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
126	1101A02B01BW	木质复合门	M-N（MZFH)P-GB/T 29498	m²	1.标准：《木门窗》GB/T 29498-2013 2. 按型材材质分类：SM～实木；SMFH～实木复合；MZFH～木质复合 3. 按开启形式分类：P～平开；T～推拉 4.代号：M～门;C～窗	510.90	577.28
127	1101A02B02BW	实木复合门	M-N（SMFH)P-GB/T 29498	m²		684.37	773.30
128	1101A02B03BW	实木门	M-N（SM)P-GB/T 29498	m²		888.73	1004.21
05.涂料及防腐、防水材料							
1	1303A39A01CB	外墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9755	kg	1.标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类：底漆、中涂漆、面漆 3.底漆（按照抗泛碱性和不透水性要求分）：Ⅰ型、Ⅱ型 4.面漆：优等品、一等品、合格品	31.66	35.78
2	1303A39A02CB	外墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9755	kg		24.40	27.57
3	1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg		19.19	21.68
4	1303A35B01CB	内墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9756	kg	1.标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类：底漆、面漆 3.面漆：优等品、一等品、合格品	17.82	20.14
5	1303A35B02CB	内墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9756	kg		12.56	14.19
6	1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg		7.76	8.77
7	1303A51B01CB	弹性外墙乳胶面漆	Ⅰ JG/T 172	kg	1.标准：《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分：外墙型、内墙型 3.外墙功能分类：弹性面涂、弹性中涂 4.外墙使用地区：Ⅰ～夏热冬暖以外地区，Ⅱ型～夏热冬暖地区	26.14	29.54
8	1303A54B01CB	弹性外墙中涂面漆	Ⅰ JG/T 172	kg		24.57	27.76
9	1303A35B07CB	弹性内墙乳胶面漆	JG/T 172	kg		16.75	18.93
10	1303A01B01CB	外墙真石面漆	JG/T 24 （单彩 ）	kg	1.标准：《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类：底涂料、主涂料、面涂料 3.主涂料及图层体系按使用部位分：外墙型、内墙型 4.面涂料外观：非透明型、透明型	6.59	7.45
11	1303A55B02CB	外墙真石面漆	JG/T 24 （多彩 ）	kg		9.47	10.70

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
12	1303A50B02CB	水性外墙底漆	WDQ-C-Ⅰ JG/T210	kg	1. 标准：《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018 2. 代号：WDQ～外墙用底漆，NDQ～内墙用底漆 3.外墙用底漆分型：Ⅰ型：抗泛碱性要求高，Ⅱ型：抗泛碱性要求一般 4.按涂层特征分：C～成膜型，S～渗透型	21.71	24.53
13	1303A51B03CB	水性外墙底漆	WDQ-C-Ⅱ JG/T210	kg		19.79	22.36
14	1303A52B04CB	水性外墙底漆	WDQ-S-Ⅰ JG/T210	kg		20.38	23.03
15	1303A53B05CB	水性外墙底漆	WDQ-S-Ⅱ JG/T210	kg		18.74	21.18
16	1303A54B06CB	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg		11.91	13.46
17	1303A55B07CB	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg		10.36	11.71
18	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S Ⅰ E A GB/T 19250	kg	1.标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称：PU～聚氨酯防水涂料 3.分组：S～单组份，M～多组份 4.基本性能：Ⅰ型：用于工民建 Ⅱ型：桥梁非通行部位，Ⅲ型：桥梁等通行部位 5.是否曝露：E～外露,N～非外露 6.有害物质限量：A类、B类	22.50	25.43
19	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S Ⅰ N A GB/T 19250	kg		21.03	23.76
20	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M Ⅰ E A GB/T 19250	kg		22.64	25.58
21	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M Ⅰ N A GB/T 19250	kg		21.31	24.08
22	1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS Ⅰ GB/T 23445	kg	1.标准：《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称：JS～聚合物水泥防水涂料 3.性能分：Ⅰ型：用于活动量较大的基层， Ⅱ型、Ⅲ型：用于活动量较小的基层	16.04	18.13
23	1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS Ⅱ GB/T 23445	kg		15.29	17.28
24	1305A138B08CB	聚合物水泥防水涂料	JS Ⅲ GB/T 23445	kg		14.34	16.20
25	1305A139B09CB	聚合物乳液建筑防水涂料	Ⅰ JC／T 864	kg	1.标准：《聚合物乳液建筑防水涂料》JC／T 864-2008 2. 性能分：Ⅰ类(不用于外露场合）、Ⅱ类	20.18	22.80
26	1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	Ⅱ JC／T 864	kg		16.95	19.15
27	1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	1.标准：《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类：SMT～饰面型防火涂料 3.分散介质：S～水基性，R～溶剂性	20.79	23.49
28	1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg		17.82	20.14

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
29	1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-FP1.50 GB 14907	kg	1.标准：《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2.产品代号：GT～钢结构防火涂料 3.使用场所：N～室内，W～室外 4.分散介质：S～水基性，R～溶剂性 5.防火机理特征：P～膨胀型，F～非膨胀型 6.防火对象：普通钢结构防火涂料，特种钢结构防火涂料 7.耐火分级代号：FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00	22.94	25.92
30	1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP1.50 GB 14907	kg		22.77	25.73
31	1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-FP1.50 GB 14907	kg		22.87	25.84
32	1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP1.50 GB 14907	kg		21.77	24.60
33	1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-FP1.50 GB 14907	kg		24.94	28.18
34	1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-FP1.50 GB 14907	kg		23.63	26.70
35	1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-FP1.50 GB 14907	kg		23.49	26.54
36	1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-FP1.50 GB 14907	kg		23.79	26.88
37	1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	1.标准：《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2.分类：红丹、铁红、锌黄、云母氧化铁、其他	11.12	12.57
38	1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	Ⅱ 3类 HG/T 3668	kg	1.标准：《富锌底漆》HG/T 3668-2009 2.分类：Ⅰ型～无机（包括溶剂型和水性）、Ⅱ～有机 3.锌含量分:1类≥80%，2类≥70%，3类≥60%	34.39	38.86
39	1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	1.标准：《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类：EP～环氧树脂底层涂料；ESL～自流平环氧树脂地面涂层材料；ET～薄涂型环氧树脂地面涂层材料	28.29	31.97
40	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg		28.94	32.70
41	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg		27.26	30.80
42	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	1.标准：《路面标线涂料》JT/T280-2004 2.分类：热熔型、水性等 3.规格：普通型、反光型、突起型	4.88	5.51
43	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅰ PY PE PE 3 GB 18242-2008	m²	1.标准：《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2.代号：SBS～弹性体	25.69	29.03

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
44	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅰ PY PE PE 4 GB 18242-2008	m²	改性沥青 3.胎基：PY～聚酯毡；G～玻纤毡；PYG～玻纤增强聚酯毡 4. 覆面：PE～聚乙烯膜；S～细砂；M～矿物粒料 5.材料性能：Ⅰ型、Ⅱ型 6.规格： 公称厚度：3mm、4mm、5 mm 公称面积：7.5 m²、10 m²、15 m²	26.45	29.89
45	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅱ PY PE PE 3 GB 18242-2008	m²		25.74	29.09
46	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅱ PY PE PE 4 GB 18242-2008	m²		29.86	33.74
47	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY S 3.0	m²	1.标准：《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2.类型： PY 类～聚酯胎基防水卷材 H 类～高强度高分子模基防水卷材 E 类～高延伸率高分子模基防水卷材 3.按粘结表面分：S～单面粘合；D～双面粘合 4.厚度：H 类、E 类：1.5mm、2.0mm PY 类：3.0mm	26.25	29.66
48	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY D 3.0	m²		26.28	29.70
49	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 1.5	m²		16.55	18.70
50	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 2.0	m²		18.33	20.71
51	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 1.5	m²		17.28	19.53
52	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 2.0	m²		19.47	22.00
53	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ PE 3 GB 23441-2009	m²	1.标准：《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2.类型：N 类～无胎基；PY 类～聚酯胎基。 3.上表面材料： N 类:PE～聚乙烯膜；PET～聚酯膜；D～无膜双面自粘 PY 类：PE～聚乙烯膜；S～细砂；D～无膜双面自粘 4.性能：Ⅰ型、Ⅱ型，PY 2.00mm 只有Ⅰ型 5.厚度： N 类：1.2 mm、1.5mm、2.0mm PY 类：2.0mm 、3.0mm、4.0mm	26.02	29.40
54	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ PE 4 GB 23441-2009	m²		30.29	34.23
55	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ D 3 GB 23441-2009	m²		26.07	29.46
56	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ D 4 GB 23441-2009	m²		29.42	33.24
57	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PET 1.5 GB 23441-2009	m²		20.90	23.62
58	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PET 2 GB 23441-2009	m²		23.96	27.07
59	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PE 1.5 GB 23441-2009	m²		23.49	26.54
60	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PE 2 GB 23441-2009	m²		24.83	28.06

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
61	1333A05B34BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967-2009	㎡	1.标准：《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2.类型：T～热熔型；S～自粘型。 3. 热熔型分类：O～改性氧化沥青防水卷材；M～丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材；P～高聚物改性氧化沥青防水卷材；R～高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 4.胎体：E～高密度聚乙烯膜； 5.覆面材料：E～聚乙烯膜 6.厚度：T类：3.0mm、4.0mm，其中耐根穿刺卷材为4.0mm S类：2.0mm 、3.0mm	32.85	37.12
62	1333A05B35BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967-2009	㎡		35.64	40.27
63	1333A05B36BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967-2009	㎡		27.36	30.92
64	1333A05B37BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967-2009	㎡		31.18	35.23
65	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS Ⅱ PY PE PE 4	㎡	1.标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2.按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类	41.82	47.26
66	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4	㎡		41.23	46.59
67	1333A1041BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 0.9/1.2 -20 GB/T	㎡	1.《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2.分类：P～塑料防水卷材；PY～沥青基聚酯胎防水卷材；R～橡胶防水卷材 3.卷材全厚度：P类：1.2 mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0mm；R类：1.5mm、2.0mm	25.35	28.65
68	1333A10B42BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.2/1.5 -20	㎡		30.88	34.89
69	1333A10B43BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.4/1.7 -20	㎡		39.26	44.36
06.管材							
1	1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 300 GB/T 11836	m		67.94	76.77
2	1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 400 GB/T 11836	m		95.96	108.43
3	1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 500 GB/T 11836	m		126.69	143.15
4	1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 600 GB/T 11836	m		166.02	187.59

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
5	1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 800 GB/T 11836	m	1.标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2.分类：CP～混凝土管；RCP～钢筋混凝土管 3.外压荷载分级： CP：Ⅰ、Ⅱ RCP：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 4.施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5.接头：柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 钢性接头：平口管、承插口管、企口管。 6.公称内径： CP：100～600 RCP：200～3500	247.03	279.13
6	1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1000 GB/T 11836	m		329.44	372.24
7	1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1200 GB/T 11836	m		516.31	583.40
8	1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1400 GB/T 11836	m		637.57	720.42
9	1729A01B69C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1500 GB/T 11836	m		792.59	895.58
10	1729A01B70C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1600 GB/T 11836	m		1002.73	1133.03
11	1729A01B73C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1800 GB/T 11836	m		1164.55	1315.87
12	1729A01B75C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 2000 GB/T 11836	m		1468.27	1659.07
13	1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 1500 GB/T 11836	m		919.91	1039.44
14	1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 1600 GB/T 11836	m		1014.01	1145.77
15	1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 1800 GB/T 11836	m		1112.55	1257.11
16	1729A02B75C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 2000 GB/T 11836	m		1503.52	1698.89
17	1729A02B77C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 2200 GB/T 11836	m		2025.56	2288.77
18	1729A02B79C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 2400 GB/T 11836	m		2411.57	2724.94
19	1729A02B91C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 2600 GB/T 11836	m		2676.81	3024.65
20	1729A02B92C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 2800 GB/T 11836	m		3112.90	3517.40
21	1729A02B93C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 3000 GB/T 11836	m		3740.54	4226.60
22	1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅱ 800 GB/T 11836	m		491.43	555.29
23	1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅱ 1000 GB/T 11836	m		648.75	733.05
24	1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅱ 1200 GB/T 11836	m		775.81	876.62
25	1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 800 GB/T 11836	m		516.35	583.44
26	1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1000 GB/T 11836	m		726.77	821.20
27	1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1200 GB/T 11836	m		846.98	957.04

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
28	1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1400 GB/T 11836	m		1063.50	1201.70
29	1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1500 GB/T 11836	m		1184.47	1338.38
30	1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1600 GB/T 11836	m		1395.85	1577.23
31	1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1800 GB/T 11836	m		1665.17	1881.55
32	1729A15B86C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 2000 GB/T 11836	m		2064.83	2333.14
33	1729A15B88C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 2200 GB/T 11836	m		2595.55	2932.82
34	1729A15B90C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 2400 GB/T 11836	m		3071.50	3470.63
35	1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	1.标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2.代号：PE～聚乙烯 3.尺寸：DN～公称尺寸；DN/ID～以内径表示的公称尺寸；DN/OD～以外径表示的公称尺寸 4.SN～公称环刚度（KN/㎡）：4、6.3、8、10、12.5、16 5.DN/ID:100、125、150、200、225、250、300、400、500、600、800、1000、1200	40.81	46.11
36	1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m		75.65	85.48
37	1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m		125.74	142.07
38	1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m		197.74	223.43
39	1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m		248.80	281.13
40	1725A69B84BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1	m		495.84	560.28
41	1725A6B869BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472.1	m		712.67	805.27
42	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 50 GB/T 5836.1	m	1.标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2.代号：PVC-U～硬聚氯乙烯 dn～公称外径 32、40、50、75、90、110、125、160、200、250	7.47	8.45
43	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 75 GB/T 5836.1	m		11.40	12.89
44	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 110 GB/T 5836.1	m		22.41	25.33
45	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 160 GB/T 5836.1	m		39.61	44.76
46	1725A75B75BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 200 GB/T 5836.1	m		64.08	72.40

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
47	1725A61B115BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U dn 110 GB/T 5836.1	m	1.标准《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材》GB/T 33608-2017 2.代号：PVC-U～硬聚氯乙烯 dn～公称外径：50、75、110、125、160	35.65	40.28
48	1725A61B73BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U dn 160 GB/T 5836.1	m		58.36	65.94
49	1725A73B74C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn20 GB/T 13663.2	m	1.标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2.代号： PE～聚乙烯 dn～公称外径:16-2500 PN～公称压力:0.8、1.0、1.25、1.6 3.聚乙烯混合料分级：PE80、PE100	2.77	3.13
50	1725A73B62C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn25 GB/T 13663.2	m		3.60	4.07
51	1725A73B117C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn32 GB/T 13663.2	m		5.25	5.93
52	1725A73B119C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn40 GB/T 13663.2	m		8.06	9.11
53	1725A73B50C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn50 GB/T 13663.2	m		14.19	16.03
54	1725A73B76C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn63 GB/T 13663.2	m		21.59	24.40
55	1725A73B114C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn75 GB/T 13663.2	m		27.87	31.49
56	1725A73B121C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn90 GB/T 13663.2	m		40.24	45.47
57	1725A73B115C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn110 GB/T 13663.2	m		61.18	69.13
58	1725A73B73C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn160 GB/T 13663.2	m		119.26	134.75
59	1725A73B75C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn200 GB/T 13663.2	m		185.63	209.75
60	1725A73B123C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn250 GB/T 13663.2	m		305.28	344.94
61	1725A73B125C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn315 GB/T 13663.2	m		439.68	496.82
62	1725A73B77C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn400 GB/T 13663.2	m		789.95	892.60
63	1725A73B79C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn500 GB/T 13663.2	m		1386.52	1566.69
64	1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn63 GB/T 13663.2	m		16.70	18.87
65	1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn75 GB/T 13663.2	m		22.25	25.14
66	1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn90 GB/T 13663.2	m		32.64	36.88
67	1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn110 GB/T 13663.2	m		49.23	55.63

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
68	1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn160 GB/T 13663.2	m	1.标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2.代号： PE～聚乙烯 dn～公称外径:16-2500 PN～公称压力:0.8、1.0、1.25、1.6 3.聚乙烯混合料分级：PE80、PE100	100.11	113.11
69	1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn200 GB/T 13663.2	m		152.05	171.81
70	1725A73B123C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn250 GB/T 13663.2	m		255.83	289.08
71	1725A73B125C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn315 GB/T 13663.2	m		386.52	436.75
72	1725A73B77C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn400 GB/T 13663.2	m		625.50	706.78
73	1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn75 GB/T 13663.2	m		19.21	21.71
74	1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn90 GB/T 13663.2	m		26.95	30.45
75	1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn110 GB/T 13663.2	m		40.12	45.34
76	1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn160 GB/T 13663.2	m		85.92	97.09
77	1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn200 GB/T 13663.2	m		134.65	152.14
78	1725A73B123C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn250 GB/T 13663.2	m		206.72	233.58
79	1725A73B125C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn315 GB/T 13663.2	m		353.43	399.35
80	1725A73B77C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn400 GB/T 13663.2	m		558.07	630.59
81	1725A73B121C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn90 GB/T 13663.2	m		22.32	25.22
82	1725A73B115C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn110 GB/T 13663.2	m		32.77	37.03
83	1725A73B73C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn160 GB/T 13663.2	m		68.45	77.35
84	1725A73B75C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn200 GB/T 13663.2	m		117.63	132.91
85	1725A73B123C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn250 GB/T 13663.2	m		182.11	205.77
86	1725A73B125C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn315 GB/T 13663.2	m		291.96	329.90
87	1725A73B77C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn400 GB/T 13663.2	m		464.94	525.36
88	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn20 GB/T 18742.2	m		2.94	3.32
89	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn25 GB/T 18742.2	m		5.20	5.88
90	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn32 GB/T 18742.2	m		8.15	9.21

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
91	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn40 GB/T 18742.2	m	1.标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2.分类：PP-R、PP-H、PP-B 3.系列：S6.3、S5、S4、S3.2、S2.5、S2 4.代号：dn～公称外径	11.59	13.10
92	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn50 GB/T 18742.2	m		19.71	22.27
93	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn63 GB/T 18742.2	m		28.20	31.87
94	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn75 GB/T 18742.2	m		41.03	46.37
95	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn90 GB/T 18742.2	m		58.38	65.97
96	1725A75B115BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn110 GB/T 18742.2	m		89.19	100.78
97	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn20 GB/T 18742.2	m		4.02	4.55
98	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn25 GB/T 18742.2	m		6.17	6.97
99	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn32 GB/T 18742.2	m		10.19	11.52
100	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn40 GB/T 18742.2	m		15.94	18.01
101	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn50 GB/T 18742.2	m		25.55	28.87
102	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn63 GB/T 18742.2	m		35.18	39.75
103	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn75 GB/T 18742.2	m		50.12	56.63
104	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn90 GB/T 18742.2	m		70.13	79.24
105	1725A77B115BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn110 GB/T 18742.2	m		114.40	129.27
106	1711A19B55BY	球墨铸铁给水管	DN100 K9 GB/T 13295	m	1.标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019 2.代号： DN～公称直径 K～壁厚级别系数：…9、10、11、12…	116.01	131.08
107	1711A19B67BY	球墨铸铁给水管	DN150 K9 GB/T 13295	m		151.15	170.79
108	1711A19B57BY	球墨铸铁给水管	DN200 K9 GB/T 13295	m		189.68	214.33
109	1711A19B59BY	球墨铸铁给水管	DN300 K9 GB/T 13295	m		317.25	358.47
110	1711A19B61BY	球墨铸铁给水管	DN400 K9 GB/T 13295	m		464.89	525.30
111	1711A19B63BY	球墨铸铁给水管	DN500 K9 GB/T 13295	m		651.59	736.26
112	1711A19B65BY	球墨铸铁给水管	DN600 K9 GB/T 13295	m		861.45	973.39
113	1711A19B69BY	球墨铸铁给水管	DN800 K9 GB/T 13295	m		1342.85	1517.34

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
114	1711A19B71BY	球墨铸铁给水管	DN1000 K9 GB/T 13295	m		1952.19	2205.86
115	1705A05B75C01 BY	不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363	m	1.标准：《装饰用焊接不锈钢管》YB/T 5363-2016 2.代号：S35450～202不锈钢数字代号，S～壁厚（mm）	14.82	16.74
116	1705A05B76C03 BY	不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363	m		22.58	25.51
117	1705A05B77C03 BY	不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363	m		32.49	36.71
118	1705A05B78C05 BY	不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		47.63	53.82
119	1705A05B79C05 BY	不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		58.54	66.15
120	1705A05B80C05 BY	不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		71.57	80.86
121	1705A05B81C07 BY	不锈钢管	DN65 S1.5 S35450 YB/T 5363	m		155.03	175.17
122	1705A05B82C09 BY	不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 YB/T 5363	m		207.44	234.39
123	1705A05B83C09 BY	不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 YB/T 5363	m		244.72	276.52
124	1703A03B05C01 BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T3091	t	1.标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015 2.代号：DN～公称口径，t～公称壁厚（mm）	6333.42	7156.40
125	1703A03B06C01 BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T3091	t		6333.42	7156.40
126	1703A03B07C03 BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T3091	t		6292.34	7109.99
127	1703A03B08C03 BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T3091	t		6292.34	7109.99
128	1703A03B09C05 BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T3091	t		6292.34	7109.99
129	1703A03B10C05 BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T3091	t		6292.34	7109.99
130	1703A03B11C07 BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T3091	t		6104.77	6898.04
131	1703A03B03C09 BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T3091	t		6104.77	6898.04
132	1703A03B12C09 BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T3091	t		6104.77	6898.04
133	1703A03B13C11 BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T3091	t		6298.97	7117.48
134	1703A03B14C11 BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T3091	t		6298.97	7117.48
135	1703A03B15C11 BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T3091	t		6298.97	7117.48
136	1728A01B02C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m		15.35	17.35

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
137	1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m	1.标准：《钢塑复合管》GB/T 28897-2012 2.代号：SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号：PE 聚乙烯，PE-RT 耐热聚乙烯，PE-X 交联聚乙烯，PP 聚丙烯，PVC-U 硬聚氯乙烯，PVC-C 氯化聚氯乙烯，EP 环氧树脂	20.02	22.62
138	1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m		27.58	31.17
139	1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m		35.17	39.74
140	1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m		41.41	46.79
141	1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m		50.03	56.53
142	1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m		65.74	74.29
143	1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m		84.15	95.09
144	1728A01B10C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN150 GB/T 28897	m		173.66	196.23
145	1728A01B11C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN200 GB/T 28897	m		280.86	317.35
07.电线电缆及光纤光缆							
1	2811A13B89BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×6 GB/T 12706.1	m	1.标准：《额定电压1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV(Um=1.2KV)和3KV(Um=3.6KV)电缆》GB/T 12706.1-2008 2.代号： 电缆型号：YJV～交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T～铜导体（可省略），L～铝导体 绝缘代号：YJ～交联聚乙烯绝缘 护套代号：V～聚氯乙烯护套 3.额定电压(kV)：0.6/1 4.芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5.标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	14.95	16.89
2	2811A13B90BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×35+1×16 GB/T 12706.1	m		87.62	99.01
3	2811A13B91BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3x25+2x16 GB/T 12706.1	m		81.36	91.93
4	2811A13B92BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×50+2×25 GB/T 12706.1	m		140.95	159.27
5	2811A13B93BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×70+2×35 GB/T 12706.1	m		194.42	219.68
6	2811A13B94BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3x240+2x120 GB/T 12706.1	m		623.87	704.94
7	2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m		9.40	10.62
8	2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		14.04	15.87
9	2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		20.00	22.60
10	2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		32.04	36.20

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
11	2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	1.标准：《额定电压1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV(Um=1.2KV)和3KV(Um=3.6KV)电缆》GB/T 12706.1-2008 2.代号： 电缆型号：YJV～交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T～铜导体（可省略），L～铝导体 绝缘代号：YJ～交联聚乙烯绝缘 护套代号：V～聚氯乙烯护套 3.额定电压(kV)：0.6/1 4.芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5.标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	47.90	54.13
12	2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m		85.63	96.76
13	2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m		112.16	126.73
14	2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m		158.78	179.41
15	2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m		219.39	247.90
16	2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m		299.76	338.71
17	2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m		371.06	419.27
18	2811A13B106BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m		461.78	521.78
19	2811A13B107BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m		574.88	649.58
20	2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		11.15	12.60
21	2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		16.68	18.85
22	2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m		24.12	27.26
23	2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		39.03	44.10
24	2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		60.35	68.19
25	2811A21B201BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×35+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号： WDZN～无卤低烟阻燃耐火	93.83	106.02
26	2811A21B202BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×50+1×25 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		130.69	147.67
27	2811A21B203BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×70+1×35 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		180.40	203.85

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
28	2811A21B204BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×150+1×70 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号：WDZN～无卤低烟阻燃耐火	379.12	428.38
29	2811A21B205BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×35+2×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		106.43	120.26
30	2811A21B206BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×4 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		15.32	17.31
31	2811A21B207BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		21.45	24.24
32	2811A21B208BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		34.23	38.68
33	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		90.84	102.65
34	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		119.38	134.89
35	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		166.87	188.55
36	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		230.51	260.46
37	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		318.15	359.49
38	2811A21B214BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		606.10	684.86
39	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		12.36	13.97
40	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		25.56	28.88
41	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		41.90	47.35

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
42	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		63.79	72.08
43	2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号：WDZA～无卤低烟阻燃A类	21.54	24.33
44	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		34.64	39.14
45	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		52.54	59.36
46	2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		91.98	103.93
47	2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×4 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		19.04	21.51
48	2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		26.67	30.13
49	2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		42.62	48.16
50	2811A23B228BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		64.93	73.37
51	2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	1.标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.1-2008 2.电缆型号：YJV22～交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	49.22	55.62
52	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		198.87	224.71
53	2811A27B246BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m		422.39	477.27
54	2811A27B247BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m		664.73	751.11
55	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm² GB/T 5023.3	m	1.标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部	0.99	1.12

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
56	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm² GB/T 5023.3	m	分：固定布线用无护套电缆》GB/T 5023.3-2008，《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：国定布线用电缆电线》JB/T8734.2-2012 2.型号：BV～铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3.额定电压(V)：450/750 4.芯数：单芯 5.标称截面积(mm²)：1.5-400 6.标准：《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019 燃烧特性代号：Z～单根阻燃，N～耐火 ZA～阻燃A类；ZB～阻燃B类；ZC～阻燃C类；ZD～阻燃D类	1.59	1.80
57	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm² GB/T 5023.3	m		2.50	2.83
58	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm² GB/T 5023.3	m		3.70	4.19
59	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm² GB/T 5023.3	m		6.31	7.13
60	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm² GB/T 5023.3	m		15.63	17.66
61	2803A57B71BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-35mm² GB/T 5023.3	m		22.08	24.95
62	2811A33B286BY	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-2.5mm² JB/T 10491.2	m	1.标准：《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第2部分：耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆》JB/T 10491.2-2004 2.型号： Z-BYJ-105～耐热105℃阻燃交联聚烯烃绝缘电缆； WDZ-BYJ-105～耐热105℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 3.额定电压(V)：450/750	1.74	1.97
63	2811A33B287BY	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-4mm² JB/T 10491.2	m		2.71	3.06
64	2811A33B288BY	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-6mm² JB/T 10491.2	m		3.94	4.45
65	2811A33B289BY	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-10mm² JB/T 10491.2	m		6.74	7.62
66	2811A39B299BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-1.5mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		1.42	1.61
67	2811A39B300BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-2.5mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		2.05	2.31
68	2811A39B301BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-4mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		3.12	3.53
69	2811A39B302BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-6mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		4.42	5.00
70	2811A39B303BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-10mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		7.55	8.53
71	2811A41B304BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-1.5mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		1.42	1.61

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
72	2811A41B305BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-2.5mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		2.05	2.31
73	2811A41B306BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-4mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		3.12	3.53
74	2811A41B307BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-6mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		4.42	5.00
75	2811A41B308BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-10mm² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		7.55	8.53
76	2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	Z-RVS-2×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1.标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2012 2.型号：RVS～铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3.额定电压(V)：300/300	2.36	2.67
77	2803A75B118BY	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	N-RVS-2×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		2.78	3.14
78	2803A75B119BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×1.0mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		2.20	2.48
79	2803A77B120BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×4.0mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		6.80	7.68
80	2803A77B121BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-4×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		5.52	6.24
81	2821A07B63BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 25×2×0.5 YD/T 322	m	1.标准：《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆》YD/T 322-2013 2.型式代号：HYA～铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 3.规格代号：标称线对数×2×导线标称直径 4导线标称直径：0.5mm 5.标称线对数：25、50、100、200	10.33	11.67
82	2821A07B64BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 50×2×0.5 YD/T 322	m		17.23	19.47
83	2821A07B61BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 100×2×0.5 YD/T 322	m		31.02	35.05
84	2821A07B65BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 200×2×0.5 YD/T 322	m		55.13	62.30
85	2821A09B66BY	非屏蔽双绞线	UTP-5	m	1.标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2.代号：UTP～非屏蔽双绞线 3.类型：5类、6类、超6类	3.19	3.61
86	2821A09B67BY	非屏蔽网线	UTP-6	m		4.57	5.16
87	2825A05B62BY	室内多模6芯光缆	GJFJV-6A1	m		5.59	6.32

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
88	2825A05B63BY	室内多模8芯光缆	GJFJV-8A1	m	1. 标准：《光缆型号命名方法》YD/T 908-2011 2.分类：GJ～通信用室内光缆，GY～通信用室外光缆 3.光纤类别：A1～多模光纤分类代号，B1～单模光纤分类代号 4.特殊性能标示：FJV、TA、XTW 5.芯数：2-72 6.型号组成：分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别	7.10	8.02
89	2825A05B65BY	室内多模12芯光缆	GJFJV-12A1	m		8.56	9.67
90	2825A05B66BY	室内多模24芯光缆	GJFJV-24A1	m		20.49	23.15
91	2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m		8.87	10.02
92	2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1	m		9.50	10.74
93	2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1	m		10.60	11.98
94	2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1	m		13.83	15.63
95	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m	1.标准：《塑料绝缘控制电缆 第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》GB/T 9330.2-2008 2.电缆型号：KVV～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3.额定电压：450/750V 4.芯数：3、4、5、6、8 5.标称截面积(mm²)：1、1.5、2.5、4、6、10	5.66	6.40
96	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m		7.97	9.01
97	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m		10.54	11.91
98	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m		7.34	8.30
99	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m		10.00	11.30
100	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m		13.37	15.11
08.墙砖、地砖、地板、地毯							
1	0705A01B09BW	瓷质砖	BⅠa GL GB/T 4100	m²	1.标准： 《陶瓷砖》GB/T 4100-2015 《防滑陶瓷砖》GB/T 35153-2017 《陶瓷外墙砖通用技术要求》GB/T 37214-2018 《陶瓷砖防滑性等级评价》GB/T 37798-2019 《建筑卫生陶瓷分类及术语》GB/T 9195-2011 《广场用陶瓷砖》	80.00	90.39
2	0705A01B10BW	炻瓷砖	BⅠb GL GB/T 4100	m²		86.74	98.01

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
3	0705A01B11BW	细炻砖	BⅡa GL GB/T 4100	m²	GB/T 23458-2009《绿色产品评价 陶瓷砖（板）》GB/T 35610-2017 2.代号： 按成型方法分：A～挤压砖、B～干压砖； 按吸水率（E）分：Ⅰ～低吸水率（a类E≤0.5%和b类0.5%<E≤3%），Ⅱ～中吸水率（a类3%≤E≤6%和b类6%≤E≤10%），Ⅲ～高吸水率 E>10%； 按吸水率（E）分：瓷质砖（E≤0.5%）、炻瓷砖（0.5%<E≤3%）、细炻砖（3%≤E≤6%）、炻质砖（6%≤E≤10%）、陶质砖（E>10%）； 按表面特征分：GL～有釉，UGL～无釉； 按用途分：内墙砖、外墙砖、地砖、广场砖等； 按防滑等级分:Ad、Bd～高，Cd～中，Dd～低。 选取规格600*600以内尺寸。	81.57	92.17
4	0705A01B12BW	炻质砖	BⅡb GL GB/T 4100	m²		84.28	95.23
5	0705A01B13BW	陶质砖	BⅢ GL GB/T 4100	m²		87.67	99.06
09.绝热（保温）、耐火							
1	1509A07B01C03BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP Ⅰ DB34/T 2418-JC/T 2298	m³	1.标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015、《建筑用膨胀珍珠岩保温板》JC/T 2298-2014 2.代号：PTIP～建筑用膨胀珍珠岩保温板 3.分类：Ⅰ型～干密度不大于200kg/m³，Ⅱ型～干密度不大于230kg/m³，Ⅲ型～干密度不大于260kg/m³	542.65	613.16
2	1509A07B01C05BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP Ⅱ DB34/T 2418-JC/T 2298	m³		522.03	589.86
3	1509A07B01C07BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP Ⅲ DB34/T 2418-JC/T 2298	m³		504.52	570.07

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
4	1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	1.标准:《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2013、《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975-2018 2.垂直于表面抗拉强度水平分为：TR15、TR10、TR7.5	544.50	615.25
5	1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		531.05	600.05
6	1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		572.75	647.17
7	1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		553.82	625.78
8	1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m³	1.标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2.代号：XPS～挤塑聚苯板	575.41	650.18
9	1513A45B00C01BV	模塑聚苯板	EPS 033 级 GB/T29906-JGJ 144	m³	1.标准:《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2.代号：EPS～模塑聚苯板 3.性能:039 级、033 级	477.46	539.51
10	1523A03B03BV	匀质改性防火保温板	170～200kg/m³ ≥ 0.30MPa DB 34/T 2695	m³	1.标准:《安徽省匀质改性防火保温板薄抹灰外墙外保温系统》DB 34/T 2695-2016 2.性能指标： 外墙、架空楼板：干表观密度170～200kg/m³，抗压强度≥0.30MPa 屋面:干表观密度 250～300kg/m³，抗压强度≥0.40MPa	639.81	722.95
11	1523A03B05BV	匀质改性防火保温板	250～300kg/m³ ≥ 0.40MPa DB 34/T 2695	m³		660.45	746.27

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
10.五金制品							
1	0927A05B19C77BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 160g/m² 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013	m²	1.标准:《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T 841-2007 《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013 2.分类指标: 普通型：单位面积质量≥160g/m²,断裂强力（经、纬向）≥1200N/50mm 加强型：单位面积质量≥300g/m²,断裂强力（经、纬向）≥2000N/50mm 3.代号:AR～耐碱玻璃;NP～涂覆处理的网布	3.34	3.77
2	0927A05B19C79BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 300g/m² 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013	m²		4.21	4.76
3	0315A05B07C55BW	钢板网	0.8mm GB/T 33275	m²	1.标准:《钢板网》GB/T 33275-2016 2.厚度：0.8mm、1.0mm、1.2mm	6.40	7.23
4	0315A05B07C57BW	钢板网	1.0mm GB/T 33275	m²		7.48	8.45
5	0315A05B07C58BW	钢板网	1.2mm GB/T 33275	m²		8.52	9.63
6	0301A05B49C319AK	对拉螺栓	DLLS 20 JG/T 478	套	1.标准:《建筑用穿墙防水对拉螺栓套具》JG/T 478-2015 2.代号：DLLS～对拉螺栓 3.规格：20-60(对应标	4.10	4.63
7	0301A05B49C320AK	对拉螺栓	DLLS 25 JG/T 478	套		4.30	4.86
8	0301A05B49C321AK	对拉螺栓	DLLS 30 JG/T 478	套		4.49	5.07
9	0301A05B49C322AK	对拉螺栓	DLLS 35 JG/T 478	套	准中 4.1 分类,表 1 所列长度） 4.考虑杆经为 12mm	4.61	5.21
10	0301A05B49C323AK	对拉螺栓	DLLS 40 JG/T 478	套		4.75	5.37
11	0301A05B49C324AK	对拉螺栓	DLLS 45 JG/T 478	套		5.31	6.00
12	0301A05B49C325AK	对拉螺栓	DLLS 50 JG/T 478	套		5.49	6.20
13	0301A05B49C326AK	对拉螺栓	DLLS 55 JG/T 478	套		5.66	6.40
14	0301A05B49C327AK	对拉螺栓	DLLS 60 JG/T 478	套		5.85	6.61
11.道路桥梁专用材料							
1	3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m²		87.54	98.92

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
2	3607A15B57C01 BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m²	1.标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2.分类：路面石、路缘石、广场石	124.76	140.97
3	3607A15B55C03 BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m²		96.88	109.47
4	3607A15B57C03 BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m²		133.76	151.14
5	3607A15B55C05 BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m²		92.35	104.36
6	3607A15B57C05 BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m²		129.19	145.97
7	3607A15B55C07 BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m²		101.98	115.23
8	3607A15B57C07 BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m²		138.42	156.40
9	3607A17B65C09 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m		78.82	89.07
10	3607A17B63C09 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m		53.50	60.46
11	3607A17B61C09 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m		46.60	52.66
12	3607A17B59C09 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m		55.96	63.23
13	3607A17B53C11 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m		32.62	36.86
14	3607A17B58C11 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m		51.10	57.74
15	3605A11B69C01 BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度 60mm N fu3.5 GB/T 25993	m²	1.标准：《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2.代号：PCB～透水混凝土路面砖 3.代号：N～普通型，S～联锁型 4.透水系数：A 级、B 级 5.抗拉强度：fu3.0、fu3.5、fu4.5、fu4.5	63.67	71.95
16	3601A17B02C03 AK	铸铁检查井盖	C0700 D 级 400kN CJ/T 511	套	1.标准：《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009	584.31	660.24
17	3601A17B02C01 AK	铸铁检查井盖	C0700 C 级 250kN CJ/T 511	套		358.65	405.25

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价（元）	税后价（元）
18	3601A19B11C05AK	球墨铸铁水箅	750×450 重型 DB34/T1142	套	2.承载等级：D级400kN、C级250kN 3.井座净开口：C0700	356.50	402.82
19	3601A19B09C07AK	球墨铸铁水箅	600×400 重型 DB34/T1142	套		260.49	294.34
20	3601A19B07C07AK	球墨铸铁水箅	500×300 重型 DB34/T1142	套		213.91	241.71
21	3603A15B03BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m²	1.标准：《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2.代号：E～无碱玻璃，G～玻璃纤维土工格栅，A～沥青路面用 3.经纬向公称强力值（kN/m）	8.06	9.11
22	3603A15B05BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m²		8.93	10.09
23	3603A15B07BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m²		9.54	10.78
24	3603A15B09BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m²		10.24	11.57
25	3603A15B11BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m²		11.33	12.80
12.能源材料清单							
1	3411A13B01BV	水	施工用水	m³	执行当地自来水公司收费标准	2.96	3.34
2	3411A01B01CA	电	施工用电	kw.h	执行当地供电公司收费标准	0.85	0.96
3	1403A01B03BZ	柴油	0#	L	执行政府指导价	5.55	6.27
4	1403A05B05BZ	汽油	92#	L	执行政府指导价	5.81	6.57
5	1403A05B07BZ	汽油	95#	L	执行政府指导价	6.24	7.05

说明：1、以上价格为材料供货到施工现场的市场指导价，仅供参考。

2021年第1季度铜陵市建筑工种人工市场价格信息

序号	编码	工种	上季度日单价（元）
1	00000001	建筑、装饰工程普工	210.00
2	00000002	木工（模板工）	330.00
3	00000003	钢筋工	290.00
4	00000004	混凝土工	290.00
5	00000005	架子工	330.00
6	00000006	砌筑工（砖瓦工）	280.00
7	00000007	抹灰工（一般抹灰）	270.00
8	00000008	抹灰、镶贴工	280.00
9	00000009	装饰木工	320.00
10	00000010	防水工	270.00
11	00000011	油漆工	270.00
12	00000012	管工	270.00
13	00000013	电工	270.00
14	00000014	通风工	270.00
15	00000015	电焊工	300.00
16	00000016	起重工	290.00
17	00000017	玻璃工	280.00
18	00000018	金属制品安装工	280.00
备注	1、日单价按每天8小时工作时间计算。		
	2、人工工种日单价不包括劳务管理费和税金。		

铜陵市建筑施工机械与部分周转材料租赁价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	报价（元）
1	塔吊	QTZ80 型	元/日.台	600
2	塔吊	QTZ63 型	元/日.台	500
3	塔吊	QTZ50 型	元/日.台	400
4	塔吊	QTZ40 型	元/日.台	300
5	施工升降机 SC200/200		元/日.台	450
6	钢管脚手架		元/日.M	0.12
7	钢扣件		元/日.个	0.1
8	U 型卡、三型卡		元/日.个	0.003
9	活动架		元/日.付	2
10	振动器梁		元/日.套	30
11	道路切缝机（不含刀片）		元/日.台	50
12	路面刻纹机（不含刀片）		元/日.台	70
13	路面磨光机		元/日.台	50

枞阳县建设工程部分材料市场信息价格

序号	材料名称	规格型号	单位	税前价	税后价
一、钢材类					
1	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ6mm GB/T 1499.1	t	4513	5100
2	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ8mm GB/T 1499.1	t	4513	5100
3	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ10mm GB/T 1499.1	t	4513	5100
4	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ6mm GB/T 1499.2	t	4823	5450
5	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ8mm GB/T 1499.2	t	4575	5170
6	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ10mm GB/T 1499.2	t	4531	5120
7	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ12mm GB/T 1499.2	t	4451	5030
8	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ14mm GB/T 1499.2	t	4451	5030
9	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ16mm GB/T 1499.2	t	4389	4960
10	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ18mm GB/T 1499.2	t	4389	4960
11	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ20mm GB/T 1499.2	t	4389	4960
12	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ22mm GB/T 1499.2	t	4389	4960
13	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ25mm GB/T 1499.2	t	4389	4960
14	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ28mm GB/T 1499.2	t	4487	5070
15	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ32mm GB/T 1499.2	t	4487	5070
16	角钢	综合价	T	4027	4550
17	槽钢	综合价	T	4027	4550
18	工字钢	10#-18#	T	4133	4670
19	工字钢	＞18#	T	4133	4670
20	H 型钢	综合价	T	4071	4600
21	组合钢模		kg	4.42	5.00
22	零星卡具		kg	4.42	5.00
23	支撑钢管和扣件		kg	4.60	5.20
二、水泥类					
24	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175 (袋装）	t	477	539
25	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175 (散装)	t	465	525
26	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	403	455

27	白水泥	P.W 32.5 级	t	681	770
三、木、板、材类					
28	杉木成材		m^3	1540	1740
29	松木成材	（工程用）	m^3	1437	1624
30	松木成材	（施工用）	m^3	1283	1450
31	硬木成材		m^3	1221	1380
32	松原木		m^3	1181	1335
33	杂原木		m^3	1181	1335
34	毛竹（四级）		根	15	17
35	竹笆		m^2	12	14
四、地方材料					
36	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU15 GB/T21144	块	0.56	0.58
37	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU20 GB/T21144	块	0.6	0.62
38	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU25 GB/T21144	块	0.64	0.66
39	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU30 GB/T21144	块	0.69	0.71
40	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	82.52	85.00
41	煤矸石烧结多孔砖	M 190×190×90 MU10 GB/T 13544	百块	111.7	115.00
42	煤矸石烧结多孔砖	M 190×90×90 MU10 GB/T 13544	百块	73.8	76.00
43	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5GB/T 13545	千块	1407.77	1450.00
44	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5GB/T 13545	千块	1601.94	1650.00
45	煤矸石烧结普通砖 FCB	M 240×115×53 MU15 GB/T 5101	千块	563.11	580.00
46	天然细砂	细度模数 2.2-1.6 GB/T 14684	t	101.94	105.00
47	天然中粗砂	细度模数 3.7-2.3 GB/T 14684	t	155.34	160
48	机制细砂	细度模数 2.2-1.6 GB/T 14684	t	79.61	82
49	机制中粗砂	细度模数 3.7-2.3 GB/T 14684	t	121.4	125
50	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	99.03	102
51	碎石	10-16mm GB/T 14685	t	107.77	111
52	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	111.65	115
53	碎石	16-25mm GB/T 14685	t	111.65	115
54	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t	111.65	115
55	碎石	20-40mm GB/T 14685	t	111.65	115

56	碎石	40-80mm GB/T 14685	t	106.8	110
57	毛石		t	60.19	62
58	白石子		t	106.8	110
59	彩色石子		t	223.3	230
60	生石灰		t	340	350
61	石灰膏		t	306	315
62	石渣		t	46.6	48
63	石粉		t	55.34	57
64	SBS 改性沥青		t	4071	4193
五、预拌（商品）砼					
65	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m^3	460	474
66	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m^3	471	485
67	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m^3	481	495
68	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m^3	494	509
69	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m^3	510	525
70	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m^3	534	550
71	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m^3	480	494
72	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m^3	490	505
73	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m^3	500	515
74	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m^3	514	529
75	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m^3	529	545
76	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m^3	553	570
77	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m^3	594	612
六、施工用水、用电					
78	施工用水		m^3	4.250	4.678
79	施工用电		kw.h	0.9770	1.133

注：枞阳县工程材料市场信息价格由枞阳县定额站提供并解释