

铜陵工程造价

TONG LING GONG CHENG ZAO JIA



2021

总第254期

06



铜陵市工程建设标准定额站主办



安徽国泰建筑有限公司简介

安徽国泰建筑有限公司成立于2009年，属国家房屋建筑、工程施工总承包一级资质建筑施工企业。公司旗下拥有安徽国泰建筑有限公司义安分公司和铜陵润江有限公司等2个分公司。现有管理人员160余人，其中高管12余人；国家注册一级建造师38人、二级建造师80人；中高级职称专业人员30余人；提供就业岗位达1.5万余人。公司资产总值达9.65亿元，年实现利税总额7013.55万元。

公司成立12年来，在各级党委政府的领导下，在主管部门的关心指导下，在社会各界朋友、同仁的鼎力帮助下，安徽国泰建筑有限公司以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，“不忘初心，牢记使命”，加强企业党的建设，强化政治引领。秉承“企业声誉高于利益，安全责任重于泰山”的信念；以“团结、创新、优质、高效”的理念和“孜孜以求，精益求精，顽强拼搏，勇于担当”的企业精神，促进企业高质量健康发展。在企业管理方面，加强和完善制度建设，不断引入高端管理人才，充分发挥团队作用，凝心聚力，强练内功；在工程项目建设方面，守合同讲诚信，始终不渝抓工程质量和文明施工，坚守企业道德底线，精心打造优质工程和品牌工程。公司成立以来，累计承建大小工程项目达160个，安全与质量管理、文明施工合格率达100%，赢得比较好的口碑；在企业文化建设方面，努力构建企业文化体系和人文价值观，抓员工行为规范，注重岗位培训，增强职业素质，落实品牌战略、提升品牌形象。公司连续7年荣获“市级劳动诚信保障示范单位、地方企业50强”、“优秀建筑业企业”；2020年被铜陵市委市政府授予建筑业唯一的一家“明星企业”等荣誉称号。在履行社会责任方面，坚守“致富思源，富而思进”中华民族传统美德，积极参与脱贫攻坚，在全面建成小康社会的伟大进程中，贡献出民营企业一份微薄力量。据不完全统计，近年来国泰建筑参与社会慈善公益事业累计捐款捐物达500余万元。

展望未来，国泰建筑在各级党委、政府的领导下，在业务主管部门的关心和指导下，在全体员工的共同努力下，我们将不负众望，努力拼搏，打造更多的精品项目，为铜陵的经济发展、社会进步做出应有的贡献！

建者实，大实于国；筑者形，大形于泰



鼎元府邸工程



鼎元学府工程



老年公寓三期工程



铜陵技师学院艺体楼工程



铜陵市十五中西湖校区工程



云林山庄（宝山安置房）工程



安徽阳光工程咨询有限公司

Anhui Yangguang Engineering Consultants CO., LTD

安徽阳光工程咨询有限公司于2014年经安徽省工商行政管理局登记注册和国家建设部批准成立，系一家造价咨询资质等级为甲级（证书编号为甲002134005643号）的综合性中介机构，主要从事工程造价咨询、工程招标及政府采购代理等多项业务，现有各类专职从业人员近40人，其中：注册造价工程师6人，注册招标师2人，高级职称9人，中级职称19人。公司系铜陵市区审计局、财政局、铜陵市经济技术开发区、铜陵市建设投资控股有限责任公司等政府性建设投资的协作单位，以及芜湖市财政局、审计局和池州市财政局等部门的协审单位，且连续多年被评为市级“优秀造价咨询企业”。

服务宗旨：恪守“公开、公平、公正、诚信”的原则，严格履行职责，视质量、信誉为立业之本。做一项业务，创一块牌子，交一批朋友。多年来我们以良好的工作质量和诚信服务态度，赢得了客户的广泛赞誉。





安徽阳光工程咨询有限公司

Anhui Yangguang Engineering Consultants CO., LTD

业务范围

- 1、建设项目建设书与可行性研究、投资估算的编制和审核、项目评价；
- 2、建设工程概算、预算、工程结算、竣工决算的编制和审核，建设工程量清单、控制价及投标报价的编制和审核以及协助参与工程项目投标等；
- 3、建设工程招标代理、政府采购代理；
- 4、建设工程项目管理、跟踪审计、造价咨询；
- 5、建设工程经济纠纷司法鉴定；
- 6、价格评估、工程信息咨询及法律法规规定的其它业务。

联系方式：

◆造价咨询一部：0562-2686449

◆造价咨询二部：0562-2819900

◆招 标 代 理 部：0562-2808102

◆审 计 部 一 部：0562-2882980

◆审 计 部 二 部：0562-2808101

◆税 代 部：0562-2882980

◆综 合 部：0562-2822567

◆业 务 监 督：0562-2888000

单位地址：铜陵市铜井路东宸酒店16层

网址：<http://www.ygkjs.com/>

协作单位：

1、安徽阳光会计师事务所

业务范围：验收企业资本；企业账务代理；会计报表审计；企业合并、分立审计；破产管理人；经济案件鉴定。

2、铜陵税务师事务所

业务范围：税务服务、税务鉴证。



铜陵明塘文化艺术村跟踪审计



铜冠观山名筑全过程审计



铜陵市总工会游泳馆EPC项目招标代理



铜陵沿江一级公司收费站跟踪审计

铜陵工程造价

TONG LING GONG CHENG ZAO JIA

目 录

文件选登

国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知	01
安徽省住房和城乡建设厅关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知	06
关于2021年度第十四批二级造价工程师注册合格人员名单的公告	07
关于2021年度第十五批二级造价工程师注册合格人员名单的公告	08
关于2021年度第十六批二级造价工程师注册合格人员名单的公告	09

综合信息

关于公布2020年度安徽省工程造价咨询营业收入排序结果的通知	10
安徽省住房和城乡建设厅关于加强建筑工程材料价格风险控制的指导意见	15
2021年7月开始实施的工程建设标准	17

指标指数

铜陵市XX钢结构厂房工程	18
铜陵市XX项目厂房工程	20

价格信息

铜陵市建设工程材料市场价格	22
铜陵市建设工程人工价格信息（2021年第二季度）	60
铜陵市建筑施工机械与部分周转材料租赁价格信息	61
枞阳县建设工程部分材料市场信息价格2021（06）	62

封面：安徽国泰建筑有限公司承建的鼎元府邸工程项目

封底：安徽阳光工程咨询有限公司简介



月 刊

2021.06

（总第254期）

主管单位：铜陵市建筑工程管理局

主办单位：铜陵市工程建设标准定额站

协办单位：铜陵市建设工程造价协会

采价信息员：（以姓氏笔划排序）

王志文 刘小四 刘丹丹 阮明凯 李继坤
吴美娟 何云飞 余 力 汪书勇 汪晓玲
张丹丹 张 定 张勋瑶 张 婧 张 斌
张婷婷 张 翠 陈可伟 柏菡林 闻慧惠
祝新翠 姚 粤 胡 茜 桂 芳 徐张燕
徐国进 唐传杰 曹邱陵 黄志超 谢丹凤
韩 祥 程 赟 韩宝元 潘 勇 戴明松

发布日期：2021年6月30日

（内部资料 不得翻印）

国务院关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知

国发〔2021〕7号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

开展“证照分离”改革，是落实党中央、国务院重大决策部署，深化“放管服”改革、优化营商环境的重要举措，对于正确处理政府和市场关系、加快完善社会主义市场经济体制具有重大意义。为深化“证照分离”改革，进一步激发市场主体发展活力，国务院决定在全国范围内推行“证照分离”改革全覆盖，并在自由贸易试验区加大改革试点力度。现就有关事项通知如下：

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，持续深化“放管服”改革，统筹推进行政审批制度改革和商事制度改革，在更大范围和更多行业推动照后减证和简化审批，创新和加强事中事后监管，进一步优化营商环境、激发市场主体发展活力，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

（二）改革目标。自2021年7月1日起，在全国范围内实施涉企经营许可事项全覆盖清单管理，按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务等四种方式分类推进审批制度改革，同时在自由贸易试验区进一步加大改革试点力度，力争2022年底前建立简约高效、公正透明、宽进严管的行业准营规则，大幅提高市场主体办事的便利度和可预期性。

二、大力推动照后减证和简化审批

法律、行政法规、国务院决定设定（以下统称中央层面设定）的涉企经营许可事项，在全国范围内按照《中央层面设定的涉企经营许可事项改革清单（2021年全国版）》（见附件1）分类实施改革；在自由贸易试验区增加实施《中央层面设定的涉企经营许可事项改革清单（2021年自由贸易试验区版）》（见附件2）规定的改革试点举措，自由贸易试验区所在县、不设区的市、市辖区的其他区域参照执行。省级人民政府可以在权限范围内决定采取更大力度的改革举措。地方性法规、地方政府规章设定（以下统称地方层面设定）的涉企经营许可事项，由省级人民政府统筹确定改革方式。

（一）直接取消审批。为在外资外贸、工程建设、交通物流、中介服务等领域破解“准入不准营”问题，在全国范围内取消68项涉企经营许可事项，在自由贸易试验区试点取消14项

涉企经营许可事项。取消审批后，企业（含个体工商户、农民专业合作社，下同）取得营业执照即可开展经营活动，行政机关、企事业单位、行业组织等不得要求企业提供相关行政许可证件。

（二）审批改为备案。为在贸易流通、教育培训、医疗、食品、金融等领域放开市场准入，在全国范围内将 15 项涉企经营许可事项改为备案管理，在自由贸易试验区试点将 15 项涉企经营许可事项改为备案管理。审批改为备案后，原则上实行事后备案，企业取得营业执照即可开展经营活动；确需事前备案的，企业完成备案手续即可开展经营活动。企业按规定提交备案材料的，有关主管部门应当当场办理备案手续，不得作出不予备案的决定。

（三）实行告知承诺。为在农业、制造业、生产服务、生活消费、电信、能源等领域大幅简化准入审批，在全国范围内对 37 项涉企经营许可事项实行告知承诺，在自由贸易试验区试点对 40 项涉企经营许可事项实行告知承诺。实行告知承诺后，有关主管部门要依法列出可量化可操作、不含兜底条款的经营许可条件，明确监管规则和违反承诺后果，一次性告知企业。对因企业承诺可以减省的审批材料，不再要求企业提供；对可在企业领证后补交的审批材料，实行容缺办理、限期补交。对企业自愿作出承诺并按要求提交材料的，要当场作出审批决定。对通过告知承诺取得许可的企业，有关主管部门要加强事中事后监管，确有必要的可以开展全覆盖核查。发现企业不符合许可条件的，要依法调查处理，并将失信违法行为记入企业信用记录，依法依规实施失信惩戒。有关主管部门要及时将企业履行承诺情况纳入信用记录，并归集至全国信用信息共享平台。

（四）优化审批服务。对“重要工业产品（除食品相关产品、化肥外）生产许可证核发”等 15 项涉企经营许可事项，下放审批权限，便利企业就近办理。对“保安服务许可证核发”等 256 项涉企经营许可事项，精简许可条件和审批材料，减轻企业办事负担。对“会计师事务所设立审批”等 140 项涉企经营许可事项，优化审批流程，压减审批时限，提高审批效率。对“海关监管货物仓储审批”等 18 项设定了许可证件有效期限的涉企经营许可事项，取消或者延长许可证件有效期限，方便企业持续经营。对“互联网上网服务营业场所经营单位设立审批”等 13 项设定了许可数量限制的涉企经营许可事项，取消数量限制，或者合理放宽数量限制并定期公布总量控制条件、企业存量、申请排序等情况，鼓励企业有序竞争。同时，各地区、各部门要积极回应企业关切，探索优化审批服务的创新举措。

三、强化改革系统集成和协同配套

（一）实施涉企经营许可事项清单管理。按照全覆盖要求，将全部涉企经营许可事项纳入清单管理，并逐项确定改革方式、具体改革举措和加强事中事后监管措施。清单实行分级管理，国务院审改办负责组织编制中央层面设定的涉企经营许可事项清单，省级审改工作机构负责组织编制地方层面设定的涉企经营许可事项清单。清单要动态调整更新并向社会公布，接受社会监督。清单之外，一律不得限制企业进入相关行业开展经营活动。各地区、各部门要对清单之外限

制企业进入特定行业开展经营的管理事项进行全面自查清理，对实施变相审批造成市场分割或者加重企业负担的行为，要严肃督查整改并追究责任。

（二）深化商事登记制度改革。持续推进“先照后证”改革，推动将保留的登记注册前置许可改为后置。开展经营范围规范化登记，市场监管部门牵头编制经营范围规范目录，为企业自主选择经营范围提供服务。经营范围规范目录要根据新产业、新业态的发展及时调整更新。市场监管部门应当告知企业需要办理的涉企经营许可事项，并及时将有关企业登记注册信息推送至有关主管部门。企业超经营范围开展非许可类经营活动的，市场监管部门不予处罚。有关主管部门不得以企业登记的经营范围为由，限制其办理涉企经营许可事项或者其他政务服务事项。在自由贸易试验区试点商事主体登记确认制改革，最大程度尊重企业登记注册自主权。

（三）推进电子证照归集运用。国务院有关部门要制定完善电子证照有关标准、规范和样式，2022年底前全面实现涉企证照电子化。要强化电子证照信息跨层级、跨地域、跨部门共享，有关主管部门应当及时将电子证照归集至全国一体化政务服务平台、全国信用信息共享平台、国家企业信用信息公示系统，有关平台和系统要加快建设全国统一、实时更新、权威可靠的企业电子证照库。要加强电子证照运用，实现跨地域、跨部门互认互信，在政务服务、商业活动等场景普遍推广企业电子亮照亮证。凡是通过电子证照可以获取的信息，一律不再要求企业提供相应材料。

四、创新和加强事中事后监管

（一）适应改革要求明确监管责任。要落实放管结合、并重要求，按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”原则，切实履行监管职责，坚决纠正“以批代管”、“不批不管”问题，防止出现监管真空。直接取消审批、审批改为备案的，由原审批部门依法承担监管职责。实行告知承诺、优化审批服务的，由审批部门负责依法监管持证经营企业、查处无证经营行为。实行相对集中行政许可权改革或者综合行政执法改革的地区，按照省级人民政府制定的改革方案确定监管职责、健全审管衔接机制。坚持政府主导、企业自治、行业自律、社会监督，压实企业主体责任，支持行业协会提升自律水平，鼓励新闻媒体、从业人员、消费者、中介机构等发挥监督作用，健全多元共治、互为支撑的协同监管格局。

（二）根据改革方式健全监管规则。国务院有关部门要根据涉企经营许可事项的改革方式，分领域制定全国统一、简明易行的监管规则，建立健全技术、安全、质量、产品、服务等方面的国家标准，为监管提供明确指引。直接取消审批的，有关主管部门要及时掌握新设企业情况，纳入监管范围，依法实施监管。审批改为备案的，要督促有关企业按规定履行备案手续，对未按规定备案或者提交虚假备案材料的要依法调查处理。实行告知承诺的，要重点对企业履行承诺情况进行检查，发现违反承诺的要责令限期整改，逾期不整改或者整改后仍未履行承诺的要依法撤销相关许可，构成违法的要依法予以处罚。下放审批权限的，要同步调整优化监管层级，实现审批监管权责统一。

（三）结合行业特点完善监管方法。对一般行业、领域，全面推行“双随机、一公开”监管，根据企业信用风险分类结果实施差异化监管措施，持续推进常态化跨部门联合抽查。对直接涉及公共安全和人民群众生命健康等特殊行业、重点领域，落实全覆盖重点监管，强化全过程质量管理，守牢安全底线。要充分发挥信用监管基础性作用，建立企业信用与自然人信用挂钩机制，依法依规实施失信惩戒。要建立健全严重违法责任企业及相关人员行业禁入制度，增强监管威慑力。对新技术、新产业、新业态、新模式等实行包容审慎监管，量身定制监管模式，对轻微违法行为依法从轻、减轻或者免予行政处罚。深入推进“互联网+监管”，探索智慧监管，加强监管数据共享，运用大数据、物联网、人工智能等手段精准预警风险隐患。

五、采取有力措施确保改革落地见效

（一）健全改革工作机制。国务院推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组负责统筹领导全国“证照分离”改革工作。国务院办公厅、市场监管总局、司法部牵头负责推进改革，做好调查研究、政策解读、协调指导、督促落实、法治保障、总结评估等工作。商务部负责指导各自由贸易试验区做好“证照分离”改革与对外开放政策的衔接。省级人民政府对本地区改革工作负总责，要建立健全审改、市场监管、司法行政、商务（自贸办）等部门牵头，各部门分工负责的工作机制，强化责任落实，扎实推进改革。

（二）加强改革法治保障。要坚持重大改革于法有据，依照法定程序推动改革。配合在全国范围内推行的改革举措，推动修改法律、行政法规有关规定。在自由贸易试验区配合相关改革试点举措，根据全国人民代表大会常务委员会授权决定暂时调整适用《中华人民共和国会计法》等7部法律有关规定，暂时调整适用《互联网上网服务营业场所管理条例》等13部行政法规有关规定（见附件3）。国务院有关部门和地方人民政府要根据法律、行政法规的调整情况，对规章、规范性文件作相应调整，建立与改革要求相适应的管理制度。2022年底前，国务院有关部门要组织对暂时调整适用法律、行政法规有关规定情况开展中期评估。

（三）抓好改革实施工作。国务院有关部门要制定实施方案，对中央层面设定的涉企经营许可事项逐项细化改革举措，并向社会公布。各省、自治区、直辖市人民政府要制定本地区改革实施方案，以省为单位编制地方层面设定的涉企经营许可事项改革清单，并向社会公布。各地区、各部门要做好改革政策工作培训和宣传解读，调整优化业务流程，修订完善工作规则和服务指南，改造升级信息系统，确保改革措施全面落实、企业充分享受改革红利。

本通知实施中的重大问题，省级人民政府、国务院有关部门要及时向国务院请示报告。

- 附件：1. 中央层面设定的涉企经营许可事项改革清单（2021年全国版）
2. 中央层面设定的涉企经营许可事项改革清单（2021年自由贸易试验区版）
3. 国务院决定在自由贸易试验区暂时调整适用行政法规有关规定目录

国务院

2021年5月19日

附：住建部涉工程造价咨询资质经营许可试行改革清单

15	住房城乡建设部	工程造价咨询企业甲级资质认定	工程造价咨询企业甲级资质证书	《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》	住房城乡建设部	√					取消“工程造价咨询企业甲级资质认定”。	1. 开展“双随机、一公开”监管，依法查处违法违规行为并公开结果。 2. 加强信用监管，完善工程造价咨询企业信用体系，依法向社会公布企业信用状况，依法依规开展失信惩戒。 3. 推广应用职业保险制度，增强工程造价咨询企业的风险抵御能力，有效保障委托方合法权益。
16	住房城乡建设部	工程造价咨询企业乙级资质认定	工程造价咨询企业乙级资质证书	《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》	省级住房城乡建设部门	√					取消“工程造价咨询企业乙级资质认定”。	1. 开展“双随机、一公开”监管，依法查处违法违规行为并公开结果。 2. 加强信用监管，完善工程造价咨询企业信用体系，依法向社会公布企业信用状况，依法依规开展失信惩戒。 3. 推广应用职业保险制度，增强工程造价咨询企业的风险抵御能力，有效保障委托方合法权益。



安徽省住房和城乡建设厅关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知

建标〔2021〕46号

各市住房城乡建设局（城乡建设局），广德市、宿松县住房城乡建设局，有关单位：

为维护建设工程发承包双方合法权益，引导各方合理确定建设工程人工费用，促进我省建筑业健康发展。根据《安徽省建设工程造价管理条例》，各市造价管理部门应定期发布人工价格信息，并可作为调整我省建设工程人工单价的依据。现将建设工程人工价格信息发布有关事项通知如下：

一、市造价管理部门应建立人工价格信息采集、测算、发布机制。人工价格信息应包括编码、名称、计量单位、人工信息价。

二、人工价格信息采集应遵循多渠道、多工种、数据真实有效，周期合理原则。

三、人工信息价应由工资、奖金、津贴补贴、职工福利费、劳动保护费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费组成。

四、人工信息价按每工作日8小时测算，同时应考虑市场劳务工资对应的工作时间、工作强度、工作效率、是否携带简易生产工具、实际缴纳社会保险费、住房公积金的额度与定额人工单价之间的差异。

五、市造价管理部门应于每季度初5日前在市建设主管部门指定网站或期刊发布上季度人工价格信息。

六、人工价格信息与我省2018年1月1日以后施行的定额配套使用，是编制投资估算、设计概算和最高投标限价的依据，是施工企业投标报价的参考。

七、人工信息价与定额人工单价的价差只计取税金。

八、发承包双方应在施工合同中约定人工费的调整方法，未约定的，应按照施工期间对应发布的人工价格信息进行调整。

九、市造价管理部门应加强建筑市场劳务价格的监测，当价格出现异常波动时，应适当增加人工价格信息采集频次，适时发布。

十、本通知自2021年7月1日起实施。

安徽省住房和城乡建设厅

2021年6月2日

关于2021年度第十四批二级造价工程师注册合格人员名单的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第69号

根据《注册造价工程师管理办法》（原建设部令第150号）、《关于安徽省二级造价工程师注册管理有关事项的通知》（建人函〔2020〕682号）等相关规定，经审核，王康等191人符合二级造价工程师初始注册条件，甘保兴等4人符合二级造价工程师增项注册条件，现予公布。

附件：2021年度第十四批二级造价工程师注册合格人员名单

安徽省住房和城乡建设厅

2021年6月2日

附件：

2021年度第十四批二级造价工程师注册合格人员名单

序号	姓名	注册编号	申请注册专业	执业印章有效期	企业名称	市区	意见
1	方兵	建[造]21213400010079	土木建筑工程	2025/05/31	安徽翰佑建设工程有限公司	铜陵市	同意
2	张振	建[造]21213400010040	土木建筑工程	2025/05/31	安徽省驰城市政工程有限公司	铜陵市	同意
3	王凌乾	建[造]21213400010048	土木建筑工程	2025/05/31	安徽省拾紫建设工程有限公司	铜陵市	同意
4	丁平	建[造]21213400010084	土木建筑工程	2025/05/31	安徽省拾紫建设工程有限公司	铜陵市	同意
5	朱志伟	建[造]21213400010071	土木建筑工程	2025/05/31	铜陵华诚工程咨询有限公司	铜陵市	同意
6	毕向勇	建[造]21213400009929	土木建筑工程	2025/05/31	铜陵巨力建筑工程有限责任公司	铜陵市	同意
7	洪淑	建[造]21213400009981	土木建筑工程	2025/05/31	铜陵有色建安钢构有限责任公司	铜陵市	同意

关于2021年度第十五批二级造价工程师注册合格人员名单的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第71号

根据《注册造价工程师管理办法》（原建设部令第150号）、《关于安徽省二级造价工程师注册管理有关事项的通知》（建人函〔2020〕682号）等相关规定，经审核，钱植夫等152人符合二级造价工程师初始注册条件，胡开锦等10人符合二级造价工程师增项注册条件，现予公布。

附件：2021年度第十五批二级造价工程师注册合格人员名单

安徽省住房和城乡建设厅

2021年6月9日

附件：

2021年度第十五批二级造价工程师注册合格人员名单

序号	姓名	注册编号	申请注册专业	执业印章有效期	企业名称	市区	意见
1	黄安全	建[造]21213400010213	土木建筑工程	2025/06/09	安徽明泰建设工程有限公司	铜陵市	同意
2	徐佳	建[造]21213400010154	土木建筑工程	2025/06/09	安徽沁绿建设有限公司	铜陵市	同意
3	查倩倩	建[造]21213400010102	土木建筑工程	2025/06/09	安徽同升工程管理咨询有限责任公司	铜陵市	同意
4	汪泽翔	建[造]24213400010164	安装工程	2025/06/09	安徽同升工程管理咨询有限责任公司	铜陵市	同意
5	刘伟	建[造]21213400010177	土木建筑工程	2025/06/09	铜陵鼎牧建筑工程有限公司	铜陵市	同意
6	陈广勇	建[造]21213400010143	土木建筑工程	2025/06/09	铜陵勇杰建设工程有限公司	铜陵市	同意

关于2021年度第十六批二级造价工程师注册合格人员名单的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第40号

根据《注册造价工程师管理办法》（原建设部令第150号）、《关于安徽省二级造价工程师注册管理有关事项的通知》（建人函〔2020〕682号）等相关规定，经审核，杨彬等119人符合二级造价工程师初始注册条件，王辉等14人符合二级造价工程师增项注册条件，现予公布。

附件：2021年度第十六批二级造价工程师注册合格人员名单

安徽省住房和城乡建设厅

2021年6月21日

附件：

2021年度第十六批二级造价工程师注册合格人员名单

序号	姓名	注册编号	申请注册专业	执业印章有效期	企业名称	市区	意见
1	余晓发	建[造]21213400010358	土木建筑工程	2025/06/21	铜陵隆浩市政工程有限公司	铜陵市	同意
2	梁大为	建[造]21213400010348	土木建筑工程	2025/06/21	铜陵融智建设有限公司	铜陵市	同意
3	钱叶胜	建[造]21213400010355	土木建筑工程	2025/06/21	铜陵永兴建设有限责任公司	铜陵市	同意

关于公布 2020 年度安徽省工程造价咨询营业收入排序结果的通知

皖价协〔2021〕12 号

各市造价协会，各会员单位：

根据《安徽省建设工程造价咨询营业收入排序管理办法》的规定，我们组织开展了 2020 年度工程造价咨询营业收入排序工作，经企业申报、材料审核、随机抽取企业现场核查和公示后，现将排序前 150 名的企业，按工程造价咨询营业收入从高到低的顺序予以公布（详见附件）。

本次收入排序我们随机抽取 34 家企业进行了现场核查，根据核查情况对 11 家企业进行了提醒谈话，其中安徽天启工程造价咨询有限公司、安徽龙方工程咨询有限公司等 2 家企业实际收入与统计报表收入偏差较大，按照《排序管理办法》第十条的规定，责令企业予以改正，并按改正后的数据参与收入排序。

统计报表数据是全国统计工作的有机组成部分，根据《中华人民共和国统计法》的规定，企业须真实、准确、完整、及时地提供统计数据，请各会员单位务必高度重视。

附件：2020 年度工程造价咨询营业收入排序名单

安徽省建设工程造价管理协会

2021 年 6 月 8 日

附件

2020 年度工程造价咨询营业收入排序名单

（按企业工程造价咨询营业收入从高到低排序）

序号	企业名称	所属地市
1	安徽省招标集团股份有限公司	合肥市
2	安徽华普工程造价咨询有限公司	合肥市
3	安徽晟元工程咨询有限公司	合肥市
4	安徽安建工程造价有限责任公司	合肥市
5	安徽宝申工程项目管理咨询有限公司	合肥市
6	安徽鼎信项目管理股份有限公司	合肥市

7	国华工程科技(集团)有限责任公司	合肥市
8	安徽九通工程造价咨询事务所有限公司	合肥市
9	安徽瑞邦工程造价有限公司	合肥市
10	安徽中信工程咨询有限责任公司	合肥市
11	安徽金泉工程管理咨询有限公司	合肥市
12	安徽安天利信工程管理股份有限公司	合肥市
13	安徽建清工程咨询有限公司	合肥市
14	安徽金瑞安工程咨询有限公司	合肥市
15	阶梯项目咨询有限公司	池州市
16	盛唐工程咨询集团有限公司	合肥市
17	安徽安瑞工程咨询有限责任公司	合肥市
18	安徽中润国元工程项目管理有限公司	合肥市
19	中国建设银行股份有限公司安徽省分行	合肥市
20	安徽远帆项目管理咨询有限公司	合肥市
21	安徽天和建设工程项目管理有限公司	合肥市
22	安徽弘泰建设管理有限公司	合肥市
23	安徽恒升工程项目管理有限公司	宣城市
24	恒泰工程咨询集团有限公司	合肥市
25	铜陵华诚工程咨询有限公司	铜陵市
26	安徽天启工程造价咨询有限公司	合肥市
27	安徽人和项目管理有限公司	滁州市
28	安徽同升工程管理咨询有限责任公司	铜陵市
29	合普项目管理咨询集团有限公司	合肥市
30	安徽明珠建设项目管理有限公司	合肥市
31	安徽正大永道工程咨询有限公司	合肥市
32	安徽万隆建设项目管理有限公司	合肥市
33	安徽省中灏工程咨询有限公司	合肥市
34	安徽双泽工程造价咨询有限公司	合肥市
35	安徽百士德工程咨询有限公司	滁州市
36	安徽欣安工程建设项目管理有限公司	合肥市
37	安徽华顺工程建设咨询有限公司	合肥市
38	安徽省华都工程咨询有限公司	亳州市
39	安徽金科建设项目管理有限公司	合肥市
40	安徽凯奇建设项目管理有限公司	合肥市
41	安徽皖申工程项目管理有限公司	合肥市
42	安徽省鑫诚工程咨询有限公司	合肥市
43	安徽忠实工程造价有限公司	合肥市
44	安徽华鹏工程造价咨询有限责任公司	合肥市
45	安徽众望工程技术咨询有限责任公司	合肥市
46	安徽通达信工程造价咨询有限公司	合肥市
47	安徽众信建设项目管理有限公司	淮北市

48	安徽建兴工程咨询有限责任公司	芜湖市
49	安徽方正工程咨询有限公司	六安市
50	安徽润泽项目管理有限公司	六安市
51	合肥丰润工程咨询有限公司	合肥市
52	安徽建鑫工程咨询有限公司	宿州市
53	安徽中一建设工程技术咨询有限公司	合肥市
54	合肥功成造价咨询有限责任公司	合肥市
55	安徽新元工程造价咨询有限公司	合肥市
56	安徽凯吉通工程咨询有限公司	合肥市
57	安徽中技工程咨询有限公司	合肥市
58	安徽宣城工程咨询有限公司	安庆市
59	合肥万信工程造价咨询有限公司	合肥市
60	安徽金诚造价师事务所有限公司	合肥市
61	安徽华信项目管理有限公司	合肥市
62	安徽永合德勤工程管理咨询有限公司	蚌埠市
63	安徽诚信建设项目管理有限公司	滁州市
64	安徽新芜项目管理咨询有限公司	芜湖市
65	安徽皖瑞工程造价咨询事务所有限公司	合肥市
66	安徽振兴工程咨询有限公司	宣城市
67	安徽中汇建银建设项目管理有限责任公司	淮北市
68	安徽同方工程咨询有限公司	六安市
69	安徽永健工程造价咨询有限公司	合肥市
70	芜湖中天工程咨询有限公司	芜湖市
71	安徽金诚工程咨询有限公司	马鞍山市
72	安徽省建生工程咨询有限公司	池州市
73	芜湖平泰建筑工程造价师事务所有限公司	芜湖市
74	安徽省良基工程造价事务所	合肥市
75	安徽正诚项目管理有限公司	阜阳市
76	安徽鸿轩工程咨询有限责任公司	合肥市
77	安徽建业工程咨询有限公司	宿州市
78	安徽新天源建设咨询有限公司	阜阳市
79	安徽瑞华工程项目管理有限公司	合肥市
80	安徽德龙项目管理有限责任公司	合肥市
81	安徽省永光工程项目管理有限公司	芜湖市
82	安徽蓝天工程造价咨询有限公司	铜陵市
83	安徽求是工程建设咨询有限公司	合肥市
84	安徽省志成建设工程咨询股份有限公司	合肥市
85	安徽诺博工程造价咨询有限公司	合肥市
86	安徽汇鼎项目管理有限公司	宣城市
87	安徽龙方工程咨询有限公司	马鞍山市
88	安徽嘉年华工程造价咨询有限公司	合肥市

89	安徽度量衡工程咨询有限公司	安庆市
90	安徽公振工程造价咨询有限公司	合肥市
91	安徽远信工程项目管理有限公司	合肥市
92	安徽泽普项目管理咨询有限公司	淮北市
93	安徽国建招标造价有限公司	六安市
94	安徽华伟工程咨询有限公司	合肥市
95	芜湖市鑫泰工程咨询有限责任公司	芜湖市
96	芜湖春谷工程建设咨询有限公司	芜湖市
97	安徽恒华工程咨询有限公司	安庆市
98	安徽省安邦工程项目管理有限公司	合肥市
99	安徽省嘉诚工程项目管理有限公司	阜阳市
100	安徽华正建设工程咨询有限公司	合肥市
101	合肥信诚工程造价咨询有限公司	合肥市
102	安徽宏泰建设项目管理有限公司	阜阳市
103	安徽铭诚工程咨询有限公司	六安市
104	安徽凯盛项目管理有限公司	宿州市
105	安徽华远工程造价事务有限公司	合肥市
106	安徽枫华工程造价咨询有限公司	合肥市
107	安徽诺金工程造价咨询有限公司	合肥市
108	安徽亚通造价咨询有限公司	合肥市
109	安徽海星工程咨询有限公司	宣城市
110	安徽天翰工程咨询有限责任公司	马鞍山市
111	安徽江南阳光工程咨询有限公司	六安市
112	安徽新起点建设项目管理有限公司	合肥市
113	安徽世强工程项目管理有限公司	合肥市
114	安徽和润基建工程造价有限公司	六安市
115	安徽恒信造价咨询有限公司	滁州市
116	安徽恒信建设工程管理有限公司	合肥市
117	安徽建皖工程造价咨询有限责任公司	合肥市
118	安徽广信工程咨询有限公司	安庆市
119	安徽金阳造价咨询有限公司	阜阳市
120	安徽中恒建设工程咨询有限公司	宣城市
121	黄山双星工程咨询有限公司	黄山市
122	安徽世华工程造价咨询有限责任公司	铜陵市
123	安徽立地工程咨询有限公司	滁州市
124	安徽中天工程管理集团有限公司	合肥市
125	马鞍山天健工程咨询有限公司	马鞍山市
126	安徽中辰工程造价有限公司	合肥市
127	合肥市立信建设工程造价事务所	合肥市
128	庐江中信会计师事务所	合肥市
129	安徽诚大建设项目管理有限公司	淮南市

130	安徽红日工程管理有限公司	合肥市
131	安徽普华工程咨询有限公司	淮南市
132	安徽金健工程管理咨询有限责任公司	铜陵市
133	芜湖建联工程造价师事务所有限公司	芜湖市
134	宣城凯胜建设工程咨询有限公司	宣城市
135	安徽安然工程造价咨询有限责任公司	淮南市
136	安徽世诚工程咨询事务所有限公司	淮北市
137	安徽皖江工程咨询有限公司	安庆市
138	安徽六安公信工程造价咨询有限公司	六安市
139	安徽恒信腾达项目管理咨询有限公司	马鞍山市
140	安庆华信工程咨询有限公司	安庆市
141	安徽永信工程咨询有限公司	滁州市
142	安徽京申建设工程项目管理有限公司	安庆市
143	合肥蓝海建设工程设计咨询有限公司	合肥市
144	安庆诚信工程咨询有限责任公司	安庆市
145	安徽众志工程咨询有限公司	马鞍山市
146	安徽新众信工程造价咨询有限公司	淮南市
147	安徽汇华工程科技股份有限公司	马鞍山市
148	安徽信泰造价师事务所有限公司	合肥市
149	安徽美好工程咨询有限公司	池州市
150	安徽辰宇建设工程项目管理有限公司	安庆市



安徽省住房和城乡建设厅关于加强建筑工程材料价格风险控制的指导意见

建市函〔2021〕507号

各市住房城乡建设局（城乡建设局）、公共资源交易监督管理局、重点工程建设管理局，广德市、宿松县住房城乡建设局、公共资源交易监督管理局、重点工程建设管理局：

今年以来，我省建筑工程材料价格持续上涨，其涨幅和影响时间已超出正常预期。为贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府关于“六稳”“六保”工作的各项决策部署，确保工程质量和施工安全，确保重点工程按期推进，根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住房城乡建设部令第16号）、住房和城乡建设部和国家发展改革委《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（建市规〔2019〕12号）、《安徽省建筑市场管理条例》、《安徽省建筑工程招标投标管理办法》（省政府令第301号）等法规政策精神和要求，现提出如下指导意见：

一、各市、省直管县（市）住房城乡建设、公共资源交易监管、重点工程建设管理部门要严格执行国家部委、省政府法规、规章相关规定，建立和完善建筑材料价格异常波动风险共担机制，督促房屋建筑和市政基础设施工程项目发承包双方增强市场风险意识，切实保障建筑工程，特别是各级政府重点投资工程、重大民生工程顺利实施。

二、各市住房城乡建设部门要及时发布本地区市场材料价格信息，指导建筑工程招标投标和工程结算。价格波动较大时，要加大信息采集频次，及时发布预警信息。

三、各招标控制价编制单位在编制招标控制价和招标文件时，应充分考虑建筑工程材料价格异常波动对工程造价的影响。

四、发承包双方应进一步增强工程承包风险意识，严格执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定。招标人应在招标文件和施工合同中，明确约定材料价格风险范围和超出风险范围后的调整办法，招标文件和施工合同中对材料和工程设备价格未明确风险范围和超出风险范围未明确调整办法的，其材料和工程设备，价差在5%以内（含5%）的，由施工单位承担损失或受益，超过5%以上部分的价差，由建设单位承担损失或受益，发承包双方应按照相关规定，就材料价差调整等问题及时签订补充合同或协议。投标人在投标报价时应考虑价格风险因素并计算相应的风险费用，不得盲目压价，确保工程质量和施工安全，保证工程按期建成。

五、各市、省直管县（市）住房城乡建设、公共资源交易监管、重点工程建设管理部门要依据职责，切实加强招标文件和施工合同管理，维护发承包双方合法权益。招标文件和施工合同不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及范围。

六、各市、省直管县（市）住房城乡建设部门要会同公共资源交易监管、重点工程建设管理部门及时制定本地区建筑工程材差调整的具体实施意见。

有关贯彻落实情况，请于 2021 年 6 月 30 日前报送厅建筑市场监管处（建设工程招标监督管理处）。

联系人：颜大为

联系电话（传真）：0551-62871512、62871513。

安徽省住房和城乡建设厅

2021 年 5 月 27 日



2021 年 7 月开始实施的工程建设标准

序号	标准编号	标准名称	发布日期	实施日期	被替代的标准
中国工程建设协会标准					
1	T/CECS 816-2021	装配式混凝土砌块砌体建筑技术规程	2021-2-5	2021-7-1	
2	T/CECS 817-2021	屈曲约束支撑应用技术规程	2021-2-5	2021-7-1	
3	T/CECS 818-2021	核电厂建（构）筑物外观缺陷检测技术规程	2021-2-5	2021-7-1	
4	T/CECS 819-2021	城市轨道交通客车防火技术规程	2021-2-5	2021-7-1	
5	T/CECS 820-2021	外脚手架 P-BIM 软件功能与信息交换标准	2021-2-5	2021-7-1	
6	T/CECS 821-2021	模板及支架 P-BIM 软件功能与信息交换标准	2021-2-5	2021-7-1	
7	T/CECS 822-2021	变截面双向搅拌桩技术规程	2021-2-26	2021-7-1	
8	T/CECS 823-2021 T/CUWA 40071-2021	排水球墨铸铁管道工程技术规程	2021-2-26	2021-7-1	
9	T/CECS 824-2021	被动柔性防护网结构工程技术规程	2021-2-26	2021-7-1	
10	T/CECS 10122-2021	给水用连续玻璃纤维增强聚乙烯（PE100）管材、管件	2021-2-26	2021-7-1	
11	T/CECS 10123-2021	低温辐射碳棒发热轨	2021-2-26	2021-7-1	
12	T/CECS G:D85-04-2021	公路货车不停车计重系统技术规程	2021-2-5	2021-7-1	

铜陵市 XX 钢结构厂房工程

一、工程概况与特征

工 程 概 况

建筑面积 (m ²)	12000	层数	地上 1 层
结构类型	钢结构	檐口高度	12 米
计价模式	工程量清单计价	造价类型	投标报价
工程造价 (元)	15698227.62	工程开竣日期	2021 年 5 月 30-2021 年 9 月 30

计价依据

- 1、执行 2018 版安徽省建设工程计价依据；
- 2、税率：依据造价 (2019) 7 号文《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》；
- 3、材料价格参考 2021 年第 4 期《铜陵工程造价》并结合市场价

工 程 特 征

建筑工程	基础	1、垫层：100 厚 C15 商品砼； 2、基础：预制钢筋砼管桩，C30 商品砼桩承台
	墙梁柱板	1、钢柱、钢梁材质：Q355B, 抗风柱材质：Q235B 含连接构件，油漆品种、刷涂遍数：环氧富锌防腐漆二遍，环氧云铁中间漆一遍，聚氨酯面漆二遍； 2、±0.9m 以上墙面：采用 0.53mm 厚双层钢板，中间 100 厚岩棉横向彩色压型钢板，PVDF 面漆； 3、±0.9m 以下墙面：200 厚煤矸石多孔砖，预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5.0
	门窗	90 系列铝合金窗，钢质电动卷帘门
	屋面	1、防水透气层（0.49mm 纺粘聚乙烯和聚丙烯膜） 2、保温层：100mm 厚岩棉； 3、0.2m 厚纸基加筋铝箔贴面； 4、采用 0.9mm 厚压型钢板，PVDF 面漆
装饰工程	楼地面	1、素土夯实； 2、300mm 厚级配碎石最大粒径 50mm； 3、70mm 厚 C15 混凝土垫层； 4、0.6mm 厚 pe 膜防潮层； 5、180mm 厚 C35 混凝土地面，内配 $\Phi 12@200$ 双层双向； 6、混凝土地面上 2-3 厚金属骨料耐磨层，随打随抹
	内墙装饰	1、内墙满刮腻子二遍； 2、灰色内墙涂料 2 遍； 3、封底漆一道（干燥后再做面涂）
	外墙装饰	1、外墙满刮腻子二遍； 2、外墙乳胶漆二遍，封底漆二遍

安装工程	给排水	虹吸雨水系统, 给水管: 钢衬塑复合管、PP-R 塑料管; 排水管: PE 塑料管
	火灾自动报警	报警模块、线管
	消火栓	消火栓、内外壁热镀锌钢管安装
	电气照明	配电柜、照明配电箱、灯具、线管、电线、防雷接地
	喷淋系统	消防喷淋系统

二、主要造价指标

费用名称	单位工程造价 (元)		合计 (元)
	建筑、装饰工程	安装工程	
分部分项工程项目费合计	12310708.60	1712112.54	14022821.14
措施项目费用	90406.99	23727.96	114134.95
不可竞争费	209977.52	55110.08	265087.60
税金 (9%)	1134998.38	161185.55	1296183.93
工程造价合计 (元)	13746091.49	1952136.13	15698227.62
平米造价合计 (元)	1145.51	162.69	1308.20
占总造价比例 (%)	87.56	12.44	100.00

三、人工及主要用料消耗指标

工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	9847.05	0.821	墙面压型钢板	m ²	5188.00	0.432
钢材	t	517.74	0.043	窗	m ²	680.15	0.057
水泥	t	1670.87	0.139	门	m ²	453.60	0.038
砂	t	2532.25	0.211	防腐涂料	Kg	2684.61	0.224
砖	m ³	576.05	0.048	防火涂料	Kg	31783.11	2.650
商品砼	m ³	1309.49	0.110	混凝土管桩	m	1608.00	0.134
屋面钢板	m ²	10800.00	0.900	电线(电气)	m	17755.96	1.480

备注: 本指标指数由安徽国泰建筑有限公司提供并解释

铜陵市 XX 项目厂房工程

一、工程概况与特征

工 程 概 况

建筑面积 (m ²)	5163.47	层 数	地上 5 层
结构类型	框架结构	檐口高度 (m)	21.45
计价模式	工程量清单计价	工程开竣日期	2020 年 11 月
工程造价 (元)	8479864.2	造价类别	预算价

计价依据

1. 执行 2018 版安徽省建设工程计价依据;
2. 税率: 依据造价[2019]7 号文《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》;
3. 材料价格: 参考 2020 第 6 期《铜陵工程造价》并结合市场价

工 程 特 征

建筑工程	基础	1. 基础: 独立基础, C35 砼
	墙梁柱板	1. 柱砼: 二层及以下 C40、三层 C35、三层以上 C30; 梁板砼: 均为 C30; 2. 二次结构砼、压顶过梁、圈梁均为 C25; 3. 砌体墙: 建筑填充墙均采用 M5.0 混合砂浆砌筑 200 或 100 厚煤矸石烧结多孔砖
	门窗	1. 门窗玻璃采用遮阳型断桥铝合金低辐射中空玻璃窗 6+12A+6; 2. 门采用防火门、木质门、金属门; 窗采用金属窗
	屋面	1. 20 厚聚合物砂浆铺卧; 2. 10 厚低强度等级砂浆隔离层; 3. 3 厚自粘防水卷材; 4. 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层; 5. 50 厚石墨模塑聚苯板
装饰工程	室内	1. 地面采用 150 厚碎石垫层、60 厚 C15 砼垫层和 20 厚 1:3 水泥砂浆找平; 楼面素水泥浆结合层一道, 内掺 3%108 胶和 20 厚 1:3 水泥砂浆找平, 卫生间区域增加 1.5 厚聚合物水泥基防水涂料, 四周上翻 1800; 面层采用 800*800、600*600 玻化砖和 300*600 防滑地砖; 2. 内墙乳胶漆饰面、5 厚 1:0.5:2.5 水泥石灰膏砂浆扫平、9 厚 1:0.5:3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道; 3. 顶棚卫生间轻钢龙骨石膏板吊顶, 其他房间涂料饰面
	外墙	外墙: 真石漆及玻璃幕墙; 5 厚耐碱玻纤网格布抗裂砂浆 (压入耐碱玻纤网格布一层, 加强型网格布一层), 15 厚真空绝热板 (带边), 粘结层 (胶粘剂), 20 厚防水砂浆打底 (满铺耐碱网格布一道, 160g)

安装工程	电气	配电系统、防雷接地系统、弱电系统
	消防	火灾报警系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统、消防栓系统
	通风	通风系统
	给排水	生活给排水、冷凝水系统、雨水系统

二、主要造价指标

费用名称	单位工程造价（元）			合计（元）
	建筑工程	装饰工程	安装工程	
分部分项工程项目费	3763674.22	2117066.75	1552120.65	7432861.62
措施项目费	55570.25	31258.27	17557.29	104385.81
不可竞争费	129066.40	72599.84	40778.25	242444.49
其他项目费（含税）	0.00	0.00	0.00	0.00
税金（9%）	355347.98	199883.24	144941.06	700172.28
工程造价合计（元）	4303658.85	2420808.10	1755397.25	8479864.20
平米造价合计（元）	833.48	468.83	339.96	1642.28
占总造价比列（%）	50.75	28.55	20.70	100.00

三、人工及主要用料消耗指标

工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	10269.98	1.989	地砖	m ²	149.94	0.029
钢材	t	258.86	0.050	墙砖	m ²	604.40	0.117
木材	m ³	16.84	0.003	真石漆	m ²	3691.62	0.715
商品砼	m ³	2473.95	0.479	幕墙	m ²	92.63	0.018
预拌砂浆	m ³	752.62	0.146	卷材防水	m ²	1101.60	0.213
砖	m ³	314.50	0.061	管材	m	8401.85	1.627
门窗	m ²	1387.82	0.269	电线	m	40778.13	7.897

备注：本指标指数由安徽阳光工程咨询有限公司提供并解释

铜陵市建设工程材料市场价格

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
01. 砼、砂浆及其它配合比材料							
1	8021A01B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902 (泵送)	m ³	1. 标准:《预拌混凝土》GB/T14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2. 强度等级代号: C~普通混凝土 3. 抗渗等级: P6	520.27	535.86
2	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m ³		531.38	547.30
3	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m ³		541.48	557.71
4	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m ³		553.60	570.20
5	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902 (泵送)	m ³		568.76	585.80
6	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902 (泵送)	m ³		597.04	614.94
7	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902 (泵送)	m ³		632.40	651.35
8	8021A01B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		500.06	515.05
9	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		511.17	526.49
10	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		521.28	536.90
11	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		533.40	549.39
12	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		548.55	564.99
13	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		575.83	593.09
14	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m ³		551.58	568.11
15	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m ³		561.68	578.52
16	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m ³		573.81	591.01
17	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		531.38	547.30
18	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		541.48	557.71
19	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		553.60	570.20
20	8021A01B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902 (泵送)	m ³		563.70	580.60
21	8021A01B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902 (泵送)	m ³		579.87	597.25

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
22	8021A01B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902 (泵送)	m ³		607.14	625.34
23	8021A01B79BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178 (非泵送)	m ³		548.55	564.99
24	8021A01B80BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178 (非泵送)	m ³		563.70	580.60
25	8021A01B81BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178 (非泵送)	m ³		591.99	609.73
26	8021A01B82BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178 (非泵送)	m ³		627.35	646.15
27	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m ³	1. 标准:《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2. 代号: M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆 DIT~干混界面砂浆 (混凝土界面代号 C、加气混凝土界面代号 AC)	492.31	556.29
28	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m ³		507.12	573.02
29	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m ³		516.37	583.47
30	新增 001	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m ³		525.63	593.93
31	新增 002	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m ³		535.81	605.43
32	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m ³		519.15	586.61
33	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m ³		525.63	593.93
34	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m ³		532.11	601.25
35	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m ³		546.91	617.98
36	新增 003	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m ³		557.09	629.48
37	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m ³		563.57	636.80
38	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m ³		579.30	654.58
39	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m ³		554.32	626.35
40	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m ³		563.57	636.80
41	8005A19B85BV	干混界面砂浆	DIT C GB/T 25181	m ³		909.67	1027.88
42	8005A19B86BV	干混界面砂浆	DIT AC GB/T 25181	m ³		955.94	1080.16
43	8001A19B87BV	聚合物水泥防水砂浆	S I JC/T 984	m ³	1. 标准:《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2. 按组分分类: S 类~单组份, D 类~双组份 3. 按物理力学性能分类: I 型、II 型	835.64	944.22
44	8001A19B88BV	聚合物水泥防水砂浆	S II JC/T 984	m ³		854.15	965.14
45	8001A19B89BV	聚合物水泥防水砂浆	D I JC/T 984	m ³		844.89	954.68

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
46	8001A19B90BV	聚合物水泥防水砂浆	D II JC/T 984	m³		863.40	975.59
47	8001A19B91BV	粘结砂浆	DB34/T 2418	m³	标准:《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015	687.57	776.92
48	8001A19B92BV	抹面砂浆	DB34/T 2418	m³		983.70	1111.53
49	0023A51B01BV	胶粘剂	DB34/T1859	kg	标准:《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T1859-2013	1.12	1.26
50	8005A11B02BV	抹面胶浆	DB34/T1859	kg		1.29	1.45
51	0023A51B03BV	胶粘剂	DB34/T 1949	kg	标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013	1.08	1.22
52	8005A11B04BV	抹面胶浆	DB34/T 1949	kg		1.24	1.40
53	8025A01B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m³	1. 标准:《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号: AC~密级配沥青混凝土混合料, 分为: 粗粒式 AC-25 中粒式 AC-20、AC-16 细粒式 AC-13、AC-10 SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物	1048.34	1184.56
54	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³		1051.03	1187.61
55	8025A01B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1 (玄武岩)	m³		1170.51	1322.61
56	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³		1014.20	1145.99
57	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³		964.79	1090.16
58	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³		931.56	1052.61
59	8025A01B37BV	改性沥青混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m³		1196.56	1352.05
60	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³		1209.14	1366.26
61	8025A01B39BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1 (玄武岩)	m³		1296.27	1464.72
62	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³		1094.15	1236.33
63	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³		1038.46	1173.40
64	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m³	1. 标准:《公路路面基层施工技术细则》JTG-T-F20-2015 2. 水泥剂量配合比%: 3、4、5、6、7	272.19	307.56
65	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m³		286.56	323.80
66	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m³		300.04	339.03
02. 黑色及有色金属							
1	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 φ 6mm GB/T 1499.1	t	1. 标准:《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》	5180.12	5677.64

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
2	0101A15B02C01 BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499.1	t	GB/T 1499.1-2017 2. 代号: HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值: 300 级 4. 公称直径范围: 6mm~22mm	5015.01	5666.68
3	0101A15B03C01 BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499.1	t		5004.11	5654.36
4	0101A16B04C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499.2	t		5127.84	5794.16
5	0101A16B05C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499.2	t		5030.80	5684.51
6	0101A16B06C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499.2	t	1. 标准:《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 2. 代号: HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值: 400、500、600 级 4. 公称直径范围: 6mm~50mm (6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)	5045.32	5700.92
7	0101A16B07C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499.2	t		4914.13	5552.69
8	0101A16B08C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499.2	t		4837.95	5466.61
9	0101A16B09C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499.2	t		4644.87	5248.44
10	0101A16B10C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499.2	t		4642.51	5245.77
11	0101A16B11C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499.2	t		4641.35	5244.46
12	0101A16B12C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499.2	t		4641.35	5244.46
13	0101A16B13C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499.2	t		4634.28	5236.48
14	0101A16B14C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499.2	t		4792.78	5415.58
15	0101A16B15C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499.2	t		4793.94	5416.89
16	0101A16B16C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499.2	t		4875.25	5508.75
17	0101A16B17C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499.2	t		4839.91	5468.82
18	0101A16B18C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499.2	t		4811.63	5436.87
19	0101A16B19C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499.2	t		4809.28	5434.21
20	0101A16B20C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499.2	t		4804.56	5428.89
21	0101A16B21C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499.2	t		4802.21	5426.22
22	0101A16B22C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499.2	t		4801.05	5424.91
23	0101A16B23C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499.2	t		4845.78	5475.46

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
24	0101A16B24C02 BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T 1499.2	t		4846.97	5476.81
25	0103A03B27CB	镀锌钢丝	(综合) SZ YB/T 5294	kg	1. 标准:《一般用途 低碳钢丝》YB/T 5294-2009 2. 代号: SZ~镀锌钢 丝	7.89	8.91
26	新增 004	热轧钢板	(综合) Q235B GB/T 3274	t		4912.29	5550.88
27	新增 005	热轧钢板	(综合) Q355B GB/T 3274	t	1. 标准:《碳素结构 钢和低合金结构钢 热轧钢板和钢带》 GB/T 3274-2017; 《热轧型钢》GB/T 706-2016;《热轧 H 型钢和剖分 T 型钢》 GB/T 11263-2017; 2. 钢的牌号应符合 《碳素结构钢》 GB/T 700-2006、《低 合金高强度结构钢》 GB/T 1591-2018 的 规定	5071.95	5731.30
28	新增 006	热轧角钢	(综合) Q235B GB/T 706	t		4715.37	5328.37
29	新增 007	热轧角钢	(综合) Q355B GB/T 706	t		4875.03	5508.78
30	新增 008	热轧槽钢	(综合) Q235B GB/T 706	t		4736.66	5352.42
31	新增 009	热轧槽钢	(综合) Q355B GB/T 706	t		4896.32	5532.84
32	新增 010	热轧工字钢	(综合) Q235B GB/T 706	t		4768.59	5388.51
33	新增 011	热轧工字钢	(综合) Q355B GB/T 706	t		5002.76	5653.12
34	新增 012	热轧 H 型钢	(综合) Q235B GB/T 11263	t		4651.50	5256.20
35	新增 013	热轧 H 型钢	(综合) Q355B GB/T 11263	t		4885.68	5520.81
03. 水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
1	0401A13B52BT	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	1. 标准:《砌筑水泥》 GB/T 3183-2017 2. 代号: M; 强度: 32.5	428.67	484.38
2	0401A13B53BT	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175 (散装)	t	1. 标准:《通用硅酸 盐水泥》GB175-2007 2. 代号: P.O~普通 硅酸盐水泥 P.C~复合硅酸盐水 泥 P.S~矿渣硅酸盐水 泥 3. 强度: 普通型 42.5、52.5 早强型 42.5 R、52.5 R	497.96	562.66
3	0401A13B54BT	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175 (袋装)	t		514.12	580.92
4	0413A09B01BN	煤矸石烧结多孔 砖	M 240 $\times$ 115 $\times$ 90 MU10 GB/T 13544	百块	1. 标准:《烧结多孔 砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2. 产品分类: Y~页岩砖和页岩砌 块 M~煤矸石砖和煤矸 石砌块	85.09	87.64
5	0413A09B02BN	煤矸石烧结多孔 砖	M 190 $\times$ 190 $\times$ 90 MU10 GB/T 13544	百块		111.66	115.01

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
6	0413A09B03BN	煤矸石烧结多孔 砖	M 190×90×90 MU10 GB/T 13544	百块	3. 强度等级: MU30, MU25, MU20, MU15, MU 10 4. 砖密度级别: 1000、1100、1200、 1300 5. 砖规格尺寸 (mm): 290、240、190、180、 140、115、90	75.22	77.48
7	0413A10B04AQ	煤矸石烧结空心 砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1. 标准:《烧结空心 砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类: Y~页岩空心砖和空 心砌块 M~煤矸石空心砖和 空心砌块 3. 强度等级: MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5	1366.23	1407.18
8	0413A10B05AQ	煤矸石烧结空心 砖	M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	4. 密度等级: 800、 900、1000、1100 5. 规格尺寸 (mm): 长度: 390、290、240、 190、180 (175)、 140 宽度: 190、180 (175)、140、115 高度: 180 (175)、 140、115、90	1657.62	1707.31
9	0413A03B08AQ	煤矸石烧结普通 砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	千块	1. 标准:《烧结普通 砖》GB/T 5101-2017 2. 产品分类: Y~页 岩砖, M~煤矸石砖 3. 产品代号: FCB~ 烧结普通砖 4. 规格 (mm): 240 ×115×53	504.89	520.03
10	0413A13B10AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	块	1. 标准:《混凝土实 心砖》GB/T 21144-2007 2. 代号: SCB~混凝 土实心砖 3. 抗压强度等级: MU15	0.55	0.57
11	0413A13B11AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	块		0.60	0.62
12	0413A13B13AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	块		0.65	0.67
13	0413A13B15AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	块		0.70	0.72
14	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土 砌块	ACB A3.5 B06 B GB/T 11968	m ³	1. 标准:《蒸压加气 混凝土砌块》GB/T 11968-2006	345.92	356.29
15	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土 砌块	ACB A5.0 B07 B GB/T 11968	m ³	2. 产品代号: ACB 3. 强度级别: A3.5、 A5.0	359.67	370.45
16	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土 砌块	ACB A5.0 B06 A GB/T 11968	m ³	4. 干密度级别: B06、 B07	364.81	375.74

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
17	0403A13B01BV	天然细砂	细度模数 2.2~1.6 GB/T14684	t	1. 标准:《建设用砂》 GB/T14684-2011	119.05	122.62
18	0403A13B02BV	天然中粗砂	细度模数 3.7~2.3 GB/T14684	t	2. 分类:天然砂、机 制砂	181.29	186.72
19	0403A13B03BV	机制细砂	细度模数 2.2~1.6 GB/T14684	t	3. 规格(细度模数): 粗: 3.7~3.1; 中: 3.0~2.3; 细: 2.2~1.6。	101.60	104.65
20	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数 3.7~2.3 GB/T14684	t	4. 类别:按技术要求 分为 I 类、II 类、III 类。	168.44	173.49
21	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	1. 标准:《建设用卵 石、碎石》GB/T 14685-2011	106.31	109.50
22	0405A33B27BT	碎石	10-16mm GB/T 14685	t	2. 分类:卵石、碎石	116.03	119.50
23	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	3. 颗粒级配: 连续粒级: 5~16、 5~20、5~25、5~	120.88	124.51
24	0405A33B30BT	碎石	16-25mm GB/T 14685	t	31.5、5~40; 单粒粒级: 5~10、	120.84	124.46
25	0405A33B31BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t	10~16、10~20、 16~25、16~31.5、	118.43	121.98
26	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t	20~40、40~80。	120.74	124.36
27	0405A33B35BT	碎石	40-80mm GB/T 14685	t	4. 类别:按技术要求 分为 I 类、II 类、III 类。	116.01	119.48
28	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	t	1. 标准:《建筑生石 灰》JC/T 479-2013 2. 代号:CL~钙质石 灰 3. 形状:QP~粉状, Q~块状 4. (CaO+ MgO) 百分 含量: 90、85、75	350.78	361.29
29	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	1. 标准:《建筑外墙 用腻子》JG/T 157 -2009 2. 名称代号:WNZ~ 建筑外墙用腻子	5.77	6.52
30	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	3. 类别: P~普通型:适用于 普通外墙涂饰工程 (不适用外墙保温涂 饰工程) R~柔性:适用于普 通外墙、外墙保温等 有抗裂要求涂饰工 程	7.12	8.05
31	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg	T~弹性:适用于抗 裂要求较高涂饰工 程	8.11	9.16

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
32	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1. 标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子	3.97	4.49
33	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	3. 类别: Y~一般型:适用于一般室内装饰工程 R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程	5.60	6.33
34	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg	N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	6.47	7.31
35	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	1. 标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476-2009 2. 按混凝土强度等级分: PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分: A 型、AB 型、B 型、C 型 4. 外径: 400、500、600 5. 壁厚: 95、100、110、125、130	159.01	179.67
36	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m		187.79	212.19
37	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m		228.36	258.03
38	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m		255.18	288.34
39	0429A05B10BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 125 GB 13476	m		255.00	288.14
40	0429A05B11BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 125 GB 13476	m		280.22	316.64
41	0429A05B12BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 A 130 GB 13476	m		336.70	380.45
42	0429A05B13BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 AB 130 GB 13476	m		351.39	397.05
04. 门窗及楼梯制品							
1	1109A05B01BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC (中空玻璃 5+9A+5) / (中空玻璃 5+12A+5) GB/T 8478	m²		292.01	329.96
2	1109A05B02BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC (钢化中空玻璃 5+9A+5) / (钢化中空玻璃 5+12A+5) GB/T 8478	m²		306.87	346.75
3	1109A05B03BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC (中空玻璃 6+12A+6) GB/T 8478	m²		332.61	375.83
4	1109A05B04BW	普通型铝合金固定窗	PT50LC (钢化中空玻璃 6+12A+6) GB/T 8478	m²		321.54	363.32

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
5	1109A07B05BW	普通型铝合金平开窗(悬窗)	PT50P(X) LC (中空玻璃 5+9A+5) / (中空玻璃 5+12A+5) GB/T 8478	m ²	1. 标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能 4级 ΔP3~水密性能 3级 q16~气密性能 6级 k5、K6~保温性能 5级、6级 SC0.62~遮阳性能	425.85	481.18
6	1109A07B06BW	普通型铝合金平开窗(悬窗)	PT50P(X) LC (钢化中空玻璃 5+9A+5) / (钢化中空玻璃 5+12A+5) GB/T 8478	m ²		458.74	518.36
7	1109A07B07BW	普通型铝合金平开窗(悬窗)	PT50P(X) LC (中空玻璃 6+9A+6) / (中空玻璃 6+12A+6) GB/T 8478	m ²		462.62	522.74
8	1109A07B08BW	普通型铝合金平开窗(悬窗)	PT50P(X) LC (钢化中空玻璃 6+9A+6) / (钢化中空玻璃 6+12A+6) GB/T 8478	m ²		482.84	545.59
9	1109A15B09BW	普通型铝合金推拉窗	PT80TLC (中空玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		285.73	322.86
10	1109A15B10BW	普通型铝合金推拉窗	PT90TLC (中空玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		305.94	345.70
11	1109A15B11BW	普通型铝合金推拉窗	PT90TLC (中空玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		338.47	382.45
12	1109A15B12BW	普通型铝合金平开门	PT50PLM (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		400.88	452.97
13	1109A15B13BW	普通型铝合金平开门	PT50PLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		443.77	501.43
14	1109A15B14BW	普通型铝合金推拉门	PT80TLM(钢化玻璃 5+9A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		344.01	388.72
15	1109A15B15BW	普通型铝合金推拉门	PT90TLM (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		379.60	428.92
16	1109A15B16BW	普通型铝合金推拉门	PT90TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-ΔP3-q16-K5) GB/T 8478	m ²		403.68	456.13
17	1109A05B17BW	保温型铝合金固定窗	BW55LC (中空玻璃 5+9A+5) / (中空玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K6) GB/T 8478	m ²		359.67	406.41
18	1109A05B18BW	保温型铝合金固定窗	BW55LC (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-ΔP3-q16-K6) GB/T 8478	m ²		377.18	426.20

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
19	1109A05B19BW	保温型铝合金固定窗	BW60LC(中空玻璃 5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	1. 标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2 -2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能 4 级 △P3~水密性能 3 级 q16~气密性能 6 级 k5、K6~保温性能 5 级、6 级 SC0.62~遮阳性能	372.45	420.84
20	1109A05B20BW	保温型铝合金固定窗	BW60LC(钢化玻璃 5+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		391.96	442.89
21	1109A05B21BW	保温型铝合金固定窗	BW60GLC(中空玻璃 6+12A+6) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		392.07	443.02
22	1109A05B22BW	保温型铝合金固定窗	BW60GLC(钢化玻璃 6+12A+6) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		406.60	459.43
23	1109A05B23BW	保温型铝合金固定窗	BW65GLC(中空玻璃 6+12A+6) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		407.90	460.90
24	1109A05B24BW	保温型铝合金固定窗	BW65GLC(钢化玻璃 6+12A+6) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		422.77	477.70
25	1109A19B25BW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW55P(X)LC(中空玻璃 5+9A+5)/ (中空玻璃 5+12A+5) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		442.33	499.81
26	1109A19B26BW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW55P(X)LC(钢化玻璃 5+9A+5)/ (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		472.49	533.89
27	1109A19B27BW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW60P(X)LC(中空玻璃 5+12A+5) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		459.64	519.37
28	1109A19B28BW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW60P(X)LC(钢化玻璃 5+12A+5) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		488.65	552.15
29	1109A19B29BW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW60P(X)LC(中空玻璃 6+12A+6) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		470.23	531.33
30	1109A19B30BW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW60P(X)LC(钢化玻璃 6+12A+6) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		501.26	566.39
31	1109A19B31BW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW65P(X)LC(中空玻璃 6+12A+6) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		505.77	571.49
32	1109A19B32BW	保温型铝合金平开窗(悬窗)	BW65P(X)LC(钢化玻璃 6+12A+6) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		535.85	605.48
33	1109A13B33BW	保温型铝合金推拉窗	BW90TLC(中空玻璃 5+9A+5)/ (中空玻璃 5+12A+5) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		417.93	472.24

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
34	1109A13B34BW	保温型铝合金推拉窗	BW90TLC (中空玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²	1. 标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能 4级 ΔP3~水密性能 3级 q16~气密性能 6级 k5、K6~保温性能 5级、6级 SC0.62~遮阳性能	442.90	500.45
35	1109A09B35BW	保温型铝合金平开门	BW55PLM (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		484.93	547.94
36	1109A09B36BW	保温型铝合金平开门	BW60PLM (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		505.41	571.08
37	1109A09B37BW	保温型铝合金平开门	BW60PLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		531.29	600.32
38	1109A09B38BW	保温型铝合金平开门	BW65PLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		557.01	629.39
39	1109A09B40BW	保温型铝合金推拉门	BW90TLM (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		470.13	531.22
40	1109A09B41BW	保温型铝合金推拉门	BW90TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m ²		483.85	546.73
41	1109A09B42BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY55LC SC3 级 (中空玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		351.38	397.04
42	1109A09B43BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY55LC SC3 级 (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		369.46	417.46
43	1109A09B44BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60LC SC3 级 (中空玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		368.62	416.52
44	1109A09B45BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60LC SC3 级 (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		387.94	438.35
45	1109A09B46BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60GLC (中空玻璃 6LOW-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		387.60	437.96
46	1109A09B47BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY60GLC (钢化玻璃 6LOW-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		479.59	541.91
47	1109A09B48BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY65GLC (中空玻璃 6LOW-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		408.68	461.78

(版权所有,不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
48	1109A09B49BW	遮阳型铝合金固定窗	ZY65GLC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²	1. 标准:《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2 -2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能 4 级 ΔP3~水密性能 3 级 q16~气密性能 6 级 k5、K6~保温性能 5 级、6 级 SC0.62~遮阳性能	506.63	572.46
49	1109A09B50BW	遮阳型铝合金平开窗(悬窗)	ZY55P (X) LC (中空玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		448.82	507.14
50	1109A09B51BW	遮阳型铝合金平开窗(悬窗)	ZY55P (X) LC (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		480.98	543.48
51	1109A09B52BW	遮阳型铝合金平开窗(悬窗)	ZY60P (X) LC (中空玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		463.09	523.26
52	1109A09B53BW	遮阳型铝合金平开窗(悬窗)	ZY60P (X) LC (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		495.39	559.76
53	1109A09B54BW	遮阳型铝合金平开窗(悬窗)	ZY60P (X) LC (中空玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		482.41	545.10
54	1109A09B55BW	遮阳型铝合金平开窗(悬窗)	ZY60P (X) LC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		596.38	673.88
55	1109A09B56BW	遮阳型铝合金平开窗(悬窗)	ZY65P (X) LC (中空玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		500.01	564.98
56	1109A09B57BW	遮阳型铝合金平开窗(悬窗)	ZY65P (X) LC (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		637.07	719.86
57	1109A09B58BW	遮阳型铝合金推拉窗	ZY90TLC (中空玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		395.29	446.66
58	1109A09B59BW	遮阳型铝合金推拉窗	ZY90TLC (中空玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		429.76	485.60
59	1109A09B60BW	遮阳型铝合金平开门	ZY55PLM (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		502.76	568.09
60	1109A09B61BW	遮阳型铝合金平开门	ZY60PLM (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		515.25	582.20
61	1109A09B62BW	遮阳型铝合金平开门	ZY60PLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		664.93	751.33

(版权所有,不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
62	1109A09B63BW	遮阳型铝合金平开门	ZY65PLM (钢化玻璃 6LOW-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		687.53	776.87
63	1109A09B64BW	遮阳型铝合金推拉门	ZY90TLM (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		458.68	518.29
64	1109A09B65BW	遮阳型铝合金推拉门	ZY90TLM (钢化玻璃 6LOW-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m ²		671.40	758.64
65	1109A09B66BW	铝合金平开百叶窗	窗框厚度 1.4mm, 叶片厚度 1.2mm	m ²		324.86	367.08
66	1109A09B67BW	铝合金固定百叶窗	窗框厚度 1.2mm, 叶片厚度 1.0mm	m ²		289.95	327.62
67	1113A05B01BW	塑料固定窗	SC-G-60 (中空玻璃 5+9A+5) / (中空玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²	1. 标准:《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: SM~塑料门, SC~塑料窗 3. 按开启形式分类: NP~内平开; WP~外平开; T~推拉; G~固定 4. 性能: P34~抗风压性能 4 级 ΔP3~水密性能 3 级 q16~气密性能 6 级 K6~保温性能 6 级 SC0.62~遮阳性能	213.23	240.94
68	1113A05B02BW	塑料固定窗	SC-G-60 (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		241.98	273.42
69	1113A05B03BW	塑料固定窗	SC-G-60 (中空玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		265.87	300.42
70	1113A05B04BW	塑料固定窗	SC-G-60 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		258.85	292.49
71	1113A05B05BW	塑料固定窗	SC-G-60 (中空玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		244.95	276.77
72	1113A05B06BW	塑料固定窗	SC-G-60 (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		259.83	293.59
73	1113A05B07BW	塑料固定窗	SC-G-60 (中空玻璃 6LOW-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		259.83	293.59
74	1113A05B08BW	塑料固定窗	SC-G-60 (钢化玻璃 6LOW-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		337.19	381.00
75	1113A07B01BW	塑料平开窗 (悬窗)	SC-P (X) -60 (中空玻璃 5+9A+5) / (中空玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		337.19	381.00
76	1113A07B02BW	塑料平开窗 (悬窗)	SC-P (X) -60 (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		352.07	397.82

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
77	1113A07B03BW	塑料平开窗 (悬窗)	SC-P (X) -60 (中空玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²	1. 标准:《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: SM~塑料门, SC~塑料窗 3. 按开启形式分类: NP~内平开; WP~外平开; T~推拉; G~固定 4. 性能: P34~抗风压性能 4级 ΔP3~水密性能 3级 q16~气密性能 6级 K6~保温性能 6级 SC0.62~遮阳性能	352.07	397.82
78	1113A07B04BW	塑料平开窗 (悬窗)	SC-P (X) -60 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		366.94	414.62
79	1113A07B05BW	塑料平开窗 (悬窗)	SC-P (X) -60 (中空玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		363.97	411.27
80	1113A07B06BW	塑料平开窗 (悬窗)	SC-P (X) -60 (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		381.82	431.44
81	1113A07B07BW	塑料平开窗 (悬窗)	SC-P (X) -60 (中空玻璃 6LOW-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		376.85	425.82
82	1113A07B08BW	塑料平开窗 (悬窗)	SC-P (X) -60 (钢化玻璃 6LOW-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		407.61	460.57
83	1113A13B01BW	塑料推拉窗	SC-T-88 (中空玻璃 5+9A+5) / (中空玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		295.53	333.94
84	1113A13B02BW	塑料推拉窗	SC-T-88 (中空玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		296.53	335.07
85	1113A13B3BW	塑料推拉窗	SC-T-92 (中空玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		303.47	342.90
86	1113A13B04BW	塑料推拉窗	SC-T-92 (中空玻璃 6LOW-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		312.38	352.97
87	1113A11B01BW	塑料平开门	SM-P-60 (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		334.89	378.40
88	1113A11B02BW	塑料平开门	SM-P-60 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28887	m ²		349.61	395.04
89	1113A11B03BW	塑料平开门	SM-P-60 (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		357.47	403.92
90	1113A11B04BW	塑料平开门	SM-P-60 (钢化玻璃 6LOW-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m ²		396.75	448.30

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
91	1113A15B05BW	塑料推拉门	SM-P-88 (钢化玻璃 5+9A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28887	m²		288.72	326.24
92	1113A15B06BW	塑料推拉门	SM-T-88 (钢化玻璃 5LOW-E+12A+5) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m²		303.44	342.87
93	1113A15B07BW	塑料推拉门	SM-P-92 (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 28887	m²		305.43	345.11
94	1113A15B08BW	塑料推拉门	SM-P-92 (钢化玻璃 6LOW-E+12A+6) (P34-Δ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 28887	m²		355.50	401.70
95	1103A05B01BW	钢质单扇防火门	GFM-A1.50(甲级)-1-GB 12955	m²	1. 标准:《防火门》 GB 12955-2008 2. 按材质分类: GFM~钢质防火门 MFM~木质防火门 GMFM~钢木质防火 门 3. 按门扇数量分 类:单扇1、双扇2、 多扇 4. 按耐火性能分: A类~隔热防火门: A1.50(甲级)、A1.00 (乙级)、A0.50(丙 级) B类~部分隔热防火 门 C类~非隔热防火门	757.58	856.03
96	1103A05B02BW	钢质单扇防火门	GFM-A1.00(乙级)-1-GB 12955	m²		716.07	809.12
97	1103A05B03BW	钢质单扇防火门	GFM-A0.50(丙级)-1-GB 12955	m²		688.90	778.42
98	1103A05B04BW	钢质双扇防火门	GFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955	m²		770.34	870.44
99	1103A05B05BW	钢质双扇防火门	GFM-A1.00(乙级)-2-GB 12955	m²		745.02	841.83
100	1103A05B06BW	钢质双扇防火门	GFM-A0.50(丙级)-2-GB 12955	m²		716.93	810.09
101	1103A05B07BW	钢质子母防火门	GFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955	m²		787.19	889.48
102	1103A05B08BW	钢质子母防火门	GFM-A1.00(乙级)-2-GB 12955	m²		754.18	852.18
103	1103A05B09BW	钢质子母防火门	GFM-A0.50(丙级)-2-GB 12955	m²		722.77	816.69
104	1101A05B10BW	木质单扇防火门	MFM-A1.50(甲级)-1-GB 12955	m²		547.82	619.01
105	1101A05B11BW	木质单扇防火门	MFM-A1.00(乙级)-1-GB 12955	m²		484.21	547.13
106	1101A05B12BW	木质单扇防火门	MFM-A0.50(丙级)-1-GB 12955	m²		456.58	515.90
107	1101A05B13BW	木质双扇防火门	MFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955	m²		556.51	628.82
108	1101A05B14BW	木质双扇防火门	MFM-A1.00(乙级)-2-GB 12955	m²		495.65	560.05
109	1101A05B15BW	木质双扇防火门	MFM-A0.50(丙级)-2-GB 12955	m²		478.49	540.67
110	1109A27B01BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-60 (6钢化 玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m²		793.32	896.41

(版权所有,不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
111	1109A27 B02BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-60 (6LOW-E 钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m ²	1. 标准:《防火窗》 GB 16809-2008 2. 按材质分类: GFC~钢质防火窗; MFC~木质防火窗; MFC~钢木质防火 窗;其他材质防火窗 按具体材质命名 3. 按门扇数量分 类: D~固定式防火 窗; H~活动式防火 窗 4. 按耐火性能、等 级分: A类~隔热防火窗: A1.50(甲级)、A1.00 (乙级)、A0.50(丙 级)、A2.00、A3.00 C类~非隔热防火 窗: C0.50、C1.00、 C1.50、C2.00、C3.00 5、窗系列: 60、65 6. 标准:《防火玻璃》 GB 15763.1-2009 分类: FFB~复合防 火玻璃, DFB~单片 防火玻璃 耐火性能: A类~隔 热型, C类~非隔热 型 耐火等级: 0.50h、 1.00h、1.50h、 2.00h、3.00h	820.20	926.78
112	1109A27B03BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-65 (6 钢化 玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m ²		825.98	933.31
113	1109A27B04BW	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-65 (6LOW-E 钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m ²		802.93	907.26
114	1113A27B05BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-60 (6 钢化 玻璃+9A+6DFB-C) GB 16809	m ²		619.94	700.49
115	1113A27B06BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-60 (6LOW-E 钢化玻璃+9A+6DFB-C) GB 16809	m ²		648.41	732.67
116	1113A27B07BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-65 (6 钢化 玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m ²		648.96	733.29
117	1113A27B08BW	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-65 (6LOW-E 钢化玻璃+12A+6DFB-C) GB 16809	m ²		687.87	777.26
118	1125A02B01BW	无机纤维复合防 火卷帘	WFJ-F2-CZ GB 14102	m ²	1. 标准:《防火卷帘》 GB 14102-2005 2. 名称符号: GFJ~钢 质防火卷帘; WFJ~无机 纤维复合防火卷帘; TFJ~特级防火卷帘 3. WFJ耐火极限: F2≥ 2.00, F3≥3.00 4. 启闭方式: CZ~垂直卷	383.17	432.96
119	1125A02B02BW	无机纤维复合防 火卷帘	WFJ-F3-CZ GB 14102	m ²		397.26	448.88
120	1103A04B03BW	钢质防火卷帘	GFJ-F2-CZ GB 14102	m ²		698.92	789.74
121	1103A04B04BW	钢质防火卷帘	GFJ-F3-CZ GB 14102	m ²		735.50	831.07
122	1103A25B01BW	钢质防盗安全门	FAM-D-GB 17565	m ²	1. 标准:《防盗安全 门通用技术条件》GB 17565-2007 2. 代号: FAM~防盗安全门 3. 防盗安全级别: J~甲级; Y~乙级; B~丙级; D~丁级	696.25	786.73
123	1103A25B02BW	钢质防盗安全门	FAM-J-GB 17565	m ²		763.22	862.39
124	1103A25B03BW	钢质防盗安全门	FAM-Y-GB 17565	m ²		734.64	830.10
125	1103A25B04BW	钢质防盗安全门	FAM-B-GB 17565	m ²		707.38	799.30

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
126	1101A02B01BW	木质复合门	M-N (MZFH)P-GB/T 29498	m²	1. 标准:《木门窗》GB/T 29498-2013 2. 按型材材质分类: SM~实木; SMFH~实木复合; MZFH~木质复合 3. 按开启形式分类: P~平开; T~推拉 4. 代号: M~门; C~窗	510.90	577.28
127	1101A02B02BW	实木复合门	M-N (SMFH)P-GB/T 29498	m²		684.37	773.30
128	1101A02B03BW	实木门	M-N (SM)P-GB/T 29498	m²		888.73	1004.21
05. 涂料及防腐、防水材料							
1	1303A39A01CB	外墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9755	kg	1. 标准:《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014	31.66	35.78
2	1303A39A02CB	外墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9755	kg	2. 产品分类: 底漆、中涂漆、面漆 3. 底漆(按照抗泛碱性和不透水性要求分): I型、II型	24.40	27.57
3	1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg	4. 面漆: 优等品、一等品、合格品	19.19	21.68
4	1303A35B01CB	内墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9756	kg	1. 标准:《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018	17.82	20.14
5	1303A35B02CB	内墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9756	kg	2. 产品分类: 底漆、面漆	12.56	14.19
6	1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg	3. 面漆: 优等品、一等品、合格品	7.76	8.77
7	1303A51B01CB	弹性外墙乳胶面漆	I JG/T 172	kg	1. 标准:《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014	26.14	29.54
8	1303A54B01CB	弹性外墙中涂面漆	I JG/T 172	kg	2. 使用环境分: 外墙型、内墙型 3. 外墙功能分类: 弹性面涂、弹性中涂	24.57	27.76
9	1303A35B07CB	弹性内墙乳胶面漆	JG/T 172	kg	4. 外墙使用地区: I~夏热冬暖以外地区, II型~夏热冬暖地区	16.75	18.93
10	1303A01B01CB	外墙真石面漆	JG/T 24 (单彩)	kg	1. 标准:《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类: 底涂料、主涂料、面涂料	6.59	7.45
11	1303A55B02CB	外墙真石面漆	JG/T 24 (多彩)	kg	3. 主涂料及图层体系按使用部位分: 外墙型、内墙型 4. 面涂料外观: 非透明型、透明型	9.47	10.70

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
12	1303A50B02CB	水性外墙底漆	WDQ-C- I JG/T210	kg	1. 标准:《建筑内外墙用底漆》 JG/T210-2018 2. 代号:WDQ~外墙用底漆,NDQ~内墙用底漆 3. 外墙用底漆分型: I 型:抗泛碱性要求高,II 型:抗泛碱性要求一般 4. 按涂层特征分: C~成膜型,S~渗透型	21.71	24.53
13	1303A51B03CB	水性外墙底漆	WDQ-C- II JG/T210	kg		19.79	22.36
14	1303A52B04CB	水性外墙底漆	WDQ-S- I JG/T210	kg		20.38	23.03
15	1303A53B05CB	水性外墙底漆	WDQ-S- II JG/T210	kg		18.74	21.18
16	1303A54B06CB	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg		11.91	13.46
17	1303A55B07CB	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg		10.36	11.71
18	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	1. 标准:《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称:PU~聚氨酯防水涂料 3. 分组:S~单组份,M~多组份 4. 基本性能:I 型:用于工民建 II 型:桥梁非通行部位,III 型:桥梁等通行部位 5. 是否外露:E~外露,N~非外露 6. 有害物质限量:A 类、B 类	22.50	25.43
19	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg		21.03	23.76
20	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg		22.64	25.58
21	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg		21.31	24.08
22	1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg		16.04	18.13
23	1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg	1. 标准:《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称:JS~聚合物水泥防水涂料 3. 性能分:I 型:用于活动量较大的基层,II 型、III 型:用于活动量较小的基层	15.29	17.28
24	1305A138B08CB	聚合物水泥防水涂料	JS III GB/T 23445	kg		14.34	16.20
25	1305A139B09CB	聚合物乳液建筑防水涂料	I JC / T 864	kg	1. 标准:《聚合物乳液建筑防水涂料》JC / T 864-2008 2. 性能分:I 类(不用于外露场合)、II 类	20.18	22.80
26	1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC / T 864	kg		16.95	19.15
27	1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	1. 标准:《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类:SMT~饰面型防火涂料 3. 分散介质:S~水基性,R~溶剂性	20.79	23.49
28	1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg		17.82	20.14

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
29	1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-FP1.50 GB 14907	kg	1. 标准:《钢结构防火涂料》GB 14907-2018	22.94	25.92
30	1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-FP1.50 GB 14907	kg	2. 产品代号: GT~钢结构防火涂料	22.77	25.73
31	1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-FP1.50 GB 14907	kg	3. 使用场所: N~室内, W~室外	22.87	25.84
32	1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-FP1.50 GB 14907	kg	4. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性	21.77	24.60
33	1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-FP1.50 GB 14907	kg	5. 防火机理特征: P~膨胀型, F~非膨胀型	24.94	28.18
34	1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-FP1.50 GB 14907	kg	6. 防火对象: 普通钢结构防火涂料, 特种钢结构防火涂料	23.63	26.70
35	1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-FP1.50 GB 14907	kg	7. 耐火分级代号: FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00	23.49	26.54
36	1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-FP1.50 GB 14907	kg		23.79	26.88
37	1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	1. 标准:《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类: 红丹、铁红、锌黄、云母氧化铁、其他	11.12	12.57
38	1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	1. 标准:《富锌底漆》HG/T 3668-2009 2. 分类: I型~无机(包括溶剂型和水性)、II~有机 3. 锌含量分: 1类≥80%, 2类≥70%, 3类≥60%	34.39	38.86
39	1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	1. 标准:《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006	28.29	31.97
40	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg	2. 分类: EP~环氧树脂底层涂料; ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料;	28.94	32.70
41	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg	ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料	27.26	30.80
42	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	1. 标准:《路面标线涂料》JT/T280-2004 2. 分类: 热熔型、水性等 3. 规格: 普通型、反光型、突起型	4.88	5.51
43	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242-2008	m ²	1. 标准:《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号: SBS~弹性体改性沥青	25.69	29.03

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
44	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242-2008	m ²	3. 胎基: PY~聚酯毡; G~玻纤毡; PYG~玻纤增强聚酯毡	26.45	29.89
45	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242-2008	m ²	4. 覆面: PE~聚乙烯膜; S~细砂; M~矿物粒料 5. 材料性能: I 型、II 型	25.74	29.09
46	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242-2008	m ²	6. 规格: 公称厚度: 3mm、4mm、5 mm 公称面积: 7.5 m ² 、10 m ² 、15 m ²	29.86	33.74
47	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY S 3.0	m ²	1. 标准:《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017	26.25	29.66
48	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY D 3.0	m ²	2. 类型: PY 类~聚酯胎基防水卷材	26.28	29.70
49	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 1.5	m ²	H 类~高强度高分子模基防水卷材	16.55	18.70
50	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 2.0	m ²	E 类~高延伸率高分子模基防水卷材	18.33	20.71
51	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 1.5	m ²	3. 按粘结表面分: S~单面粘合; D~双面粘合	17.28	19.53
52	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 2.0	m ²	4. 厚度: H 类、E 类: 1.5mm、2.0mm PY 类: 3.0mm	19.47	22.00
53	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441-2009	m ²	1. 标准:《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009	26.02	29.40
54	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441-2009	m ²	2. 类型: N 类~无胎基; PY 类~聚酯胎基。	30.29	34.23
55	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441-2009	m ²	3. 上表面材料: N 类: PE~聚乙烯膜; PET~聚酯膜; D~无膜双面自粘	26.07	29.46
56	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441-2009	m ²	PY 类: PE~聚乙烯膜; S~细砂; D~无膜双面自粘	29.42	33.24
57	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441-2009	m ²	4. 性能: I 型、II 型, PY 2.00mm 只有 I 型	20.90	23.62
58	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441-2009	m ²	5. 厚度: N 类: 1.2 mm、1.5mm、2.0mm	23.96	27.07
59	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441-2009	m ²	PY 类: 2.0mm、3.0mm、4.0mm	23.49	26.54
60	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441-2009	m ²		24.83	28.06

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
61	1333A05B34BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967-2009	m ²	1. 标准:《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2. 类型: T~热熔型; S~自粘型。 3. 热熔型分类: 0~改性氧化沥青防水卷材; M~丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材; P~高聚物改性氧化沥青防水卷材; R~高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 4. 胎体: E~高密度聚乙烯膜; 5. 覆面材料: E~聚乙烯膜 6. 厚度: T类: 3.0mm、4.0mm, 其中耐根穿刺卷材为 4.0mm S类: 2.0mm、3.0mm	32.85	37.12
62	1333A05B35BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967-2009	m ²		35.64	40.27
63	1333A05B36BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967-2009	m ²		27.36	30.92
64	1333A05B37BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967-2009	m ²		31.18	35.23
65	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY PE PE 4	m ²	1. 标准:《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2. 按主要材料分类: 沥青类、塑料类、橡胶类	41.82	47.26
66	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4	m ²		41.23	46.59
67	1333A1041BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 0.9/1.2 -20 GB/T	m ²	1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2. 分类: P~塑料防水卷材; PY~沥青基聚酯胎防水卷材; R~橡胶防水卷材 3. 卷材全厚度: P类: 1.2 mm、1.5mm、1.7mm; PY类: 4.0 mm; R类: 1.5mm、2.0mm	25.35	28.65
68	1333A10B42BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.2/1.5 -20	m ²		30.88	34.89
69	1333A10B43BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.4/1.7 -20	m ²		39.26	44.36
06. 管材							
1	1729A01B51C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m		67.26	76.00
2	1729A01B53C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m		95.01	107.35
3	1729A01B55C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m		125.42	141.72
4	1729A01B57C05 BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m		164.36	185.72

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
5	1729A01B61C05 BY	钢筋混凝土承插 口管	RCP II 800 GB/T 11836	m	1. 标准:《混凝土 和钢筋混凝土排水 管》标准号:GB/T 11836-2009 2. 分类:CP~混凝土 管;RCP~钢筋混凝 土管 3. 外压荷载分级: CP: I、II RCP: I、II、III 4. 施工方法:开槽施 工管、顶进施工管 (DRCP) 5. 接头:柔性接头: 承插口管、钢承口 管、企口管、双插口 管、钢承插口管 刚性接头:平口管、 承插口管、企口管。 6. 公称内径: CP: 100~600 RCP: 200~3500	244.56	276.34
6	1729A01B63C05 BY	钢筋混凝土承插 口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m		326.14	368.52
7	1729A01B65C05 BY	钢筋混凝土承插 口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m		511.14	577.56
8	1729A01B67C05 BY	钢筋混凝土承插 口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m		631.20	713.22
9	1729A01B69C05 BY	钢筋混凝土承插 口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		784.66	886.63
10	1729A01B70C05 BY	钢筋混凝土承插 口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		992.70	1121.70
11	1729A01B73C05 BY	钢筋混凝土承插 口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1152.90	1302.71
12	1729A01B75C05 BY	钢筋混凝土承插 口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m		1453.59	1642.48
13	1729A02B69C05 BY	钢筋混凝土企口 管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		910.71	1029.05
14	1729A02B70C05 BY	钢筋混凝土企口 管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		1003.87	1134.32
15	1729A02B73C05 BY	钢筋混凝土企口 管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1101.42	1244.54
16	1729A02B75C05 BY	钢筋混凝土企口 管	RCP II 2000 GB/T 11836	m		1488.48	1681.90
17	1729A02B77C05 BY	钢筋混凝土企口 管	RCP II 2200 GB/T 11836	m		2005.31	2265.88
18	1729A02B79C05 BY	钢筋混凝土企口 管	RCP II 2400 GB/T 11836	m		2387.45	2697.69
19	1729A02B91C05 BY	钢筋混凝土企口 管	RCP II 2600 GB/T 11836	m		2650.05	2994.40
20	1729A02B92C05 BY	钢筋混凝土企口 管	RCP II 2800 GB/T 11836	m		3081.77	3482.22
21	1729A02B93C05 BY	钢筋混凝土企口 管	RCP II 3000 GB/T 11836	m		3703.13	4184.33
22	1729A15B70C05 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m		486.52	549.74
23	1729A15B72C05 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m		642.26	725.72
24	1729A15B76C05 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m		768.05	867.85
25	1729A15B70C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m		511.18	577.61
26	1729A15B72C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m		719.50	812.99
27	1729A15B76C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m		838.51	947.47

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
28	1729A15B78C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m		1052.87	1189.68
29	1729A15B80C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m		1172.62	1325.00
30	1729A15B82C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m		1381.89	1561.46
31	1729A15B84C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m		1648.52	1862.74
32	1729A15B86C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m		2044.18	2309.81
33	1729A15B88C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m		2569.59	2903.50
34	1729A15B90C07 BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m		3040.79	3435.92
35	1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	1. 标准《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分:聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2. 代号: PE~聚乙烯 3. 尺寸: DN~公称尺寸; DN/ID~以内径表示的公称尺寸; DN/OD~以外径表示的公称尺寸 4. SN~公称环刚度(KN/m ²): 4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID: 100、125、150、200、225、250、300、400、500、600、800、1000、1200	38.62	43.64
36	1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m		72.47	81.89
37	1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m		124.48	140.65
38	1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m		195.76	221.20
39	1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m		246.31	278.31
40	1725A69B84BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1	m		490.89	554.67
41	1725A6B869BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472.1	m		705.54	797.22
42	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 50 GB/T 5836.1	m	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 dn~公称外径 32、40、50、75、90、110、125、160、200、250	7.02	7.93
43	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 75 GB/T 5836.1	m		11.29	12.76
44	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 110 GB/T 5836.1	m		22.19	25.07
45	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 160 GB/T 5836.1	m		39.22	44.31
46	1725A75B75BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U dn 200 GB/T 5836.1	m		63.44	71.68

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
47	1725A61B115BY	硬聚氯乙烯实壁 内螺旋排水管	PVC-U dn 110 GB/T 5836.1	m	1. 标准《建筑排水用 硬聚氯乙烯(PVC-U) 结构壁管材》GB/T 33608-2017 2. 代号: PVC-U~硬 聚氯乙烯 dn~公称外径: 50、 75、110、125、160	35.30	39.88
48	1725A61B73BY	硬聚氯乙烯实壁 内螺旋排水管	PVC-U dn 160 GB/T 5836.1	m		57.78	65.28
49	1725A73B74C07 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn20 GB/T 13663.2	m	1. 标准《给水用聚乙 烯(PE)管道系统 第 2 部分: 管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn~公称外 径:16-2500 PN~公称压力:0.8、 1.0、1.25、1.6 3. 聚乙烯混合料分 级: PE80、PE100	2.74	3.10
50	1725A73B62C07 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn25 GB/T 13663.2	m		3.56	4.03
51	1725A73B117C0 7BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn32 GB/T 13663.2	m		5.20	5.87
52	1725A73B119C0 7BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn40 GB/T 13663.2	m		7.98	9.02
53	1725A73B50C07 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn50 GB/T 13663.2	m		14.05	15.87
54	1725A73B76C07 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn63 GB/T 13663.2	m		21.38	24.15
55	1725A73B114C0 7BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn75 GB/T 13663.2	m		27.59	31.18
56	1725A73B121C0 7BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn90 GB/T 13663.2	m		39.84	45.02
57	1725A73B115C0 7BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn110 GB/T 13663.2	m		60.57	68.44
58	1725A73B73C07 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn160 GB/T 13663.2	m		118.06	133.40
59	1725A73B75C07 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn200 GB/T 13663.2	m		183.77	207.65
60	1725A73B123C0 7BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn250 GB/T 13663.2	m		302.22	341.49
61	1725A73B125C0 7BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn315 GB/T 13663.2	m		435.29	491.85
62	1725A73B77C07 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn400 GB/T 13663.2	m		782.05	883.67
63	1725A73B79C07 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 dn500 GB/T 13663.2	m		1372.65	1551.02
64	1725A73B76C05 BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn63 GB/T 13663.2	m		16.53	18.68
65	1725A73B114C0 5BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn75 GB/T 13663.2	m		22.03	24.89
66	1725A73B121C0 5BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn90 GB/T 13663.2	m		32.32	36.51
67	1725A73B115C0 5BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn110 GB/T 13663.2	m		48.74	55.07

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
68	1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn160 GB/T 13663.2	m	1. 标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn~公称外径:16-2500 PN~公称压力:0.8、1.0、1.25、1.6 3. 聚乙烯混合料分级: PE80、PE100	99.10	111.98
69	1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn200 GB/T 13663.2	m		150.53	170.09
70	1725A73B123C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn250 GB/T 13663.2	m		253.27	286.19
71	1725A73B125C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn315 GB/T 13663.2	m		382.65	432.38
72	1725A73B77C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 dn400 GB/T 13663.2	m		619.25	699.71
73	1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn75 GB/T 13663.2	m		19.02	21.49
74	1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn90 GB/T 13663.2	m		26.68	30.15
75	1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn110 GB/T 13663.2	m		39.72	44.88
76	1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn160 GB/T 13663.2	m		85.07	96.12
77	1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn200 GB/T 13663.2	m		133.30	150.62
78	1725A73B123C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn250 GB/T 13663.2	m		204.65	231.25
79	1725A73B125C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn315 GB/T 13663.2	m		349.89	395.36
80	1725A73B77C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn400 GB/T 13663.2	m		552.49	624.28
81	1725A73B121C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn90 GB/T 13663.2	m		22.10	24.97
82	1725A73B115C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn110 GB/T 13663.2	m		32.44	36.66
83	1725A73B73C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn160 GB/T 13663.2	m		67.77	76.58
84	1725A73B75C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn200 GB/T 13663.2	m		116.45	131.58
85	1725A73B123C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn250 GB/T 13663.2	m		180.29	203.72
86	1725A73B125C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn315 GB/T 13663.2	m		289.04	326.60
87	1725A73B77C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 dn400 GB/T 13663.2	m		460.29	520.11
88	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn20 GB/T 18742.2	m		2.91	3.29
89	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn25 GB/T 18742.2	m		5.20	5.88
90	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn32 GB/T 18742.2	m		8.15	9.21

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
91	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn40 GB/T 18742.2	m	1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2. 分类：PP-R、PP-H、PP-B 3. 系列：S6.3、S5、S4、S3.2、S2.5、S2 4. 代号：dn~公称外径	11.59	13.10
92	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn50 GB/T 18742.2	m		19.71	22.27
93	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn63 GB/T 18742.2	m		28.20	31.87
94	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn75 GB/T 18742.2	m		41.03	46.37
95	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn90 GB/T 18742.2	m		58.38	65.97
96	1725A75B115BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 dn110 GB/T 18742.2	m		89.19	100.78
97	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn20 GB/T 18742.2	m		4.02	4.55
98	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn25 GB/T 18742.2	m		6.17	6.97
99	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn32 GB/T 18742.2	m		10.19	11.52
100	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn40 GB/T 18742.2	m		15.94	18.01
101	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn50 GB/T 18742.2	m		25.55	28.87
102	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn63 GB/T 18742.2	m		35.18	39.75
103	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn75 GB/T 18742.2	m		50.12	56.63
104	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn90 GB/T 18742.2	m		70.13	79.24
105	1725A77B115BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 dn110 GB/T 18742.2	m		114.40	129.27
106	1711A19B55BY	球墨铸铁给水管	DN100 K9 GB/T 13295	m	1. 标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019 2. 代号：DN~公称直径 K~壁厚级别 数：...9、10、11、12...	116.01	131.08
107	1711A19B67BY	球墨铸铁给水管	DN150 K9 GB/T 13295	m		151.15	170.79
108	1711A19B57BY	球墨铸铁给水管	DN200 K9 GB/T 13295	m		189.68	214.33
109	1711A19B59BY	球墨铸铁给水管	DN300 K9 GB/T 13295	m		317.25	358.47
110	1711A19B61BY	球墨铸铁给水管	DN400 K9 GB/T 13295	m		464.89	525.30
111	1711A19B63BY	球墨铸铁给水管	DN500 K9 GB/T 13295	m		651.59	736.26
112	1711A19B65BY	球墨铸铁给水管	DN600 K9 GB/T 13295	m		861.45	973.39
113	1711A19B69BY	球墨铸铁给水管	DN800 K9 GB/T 13295	m		1342.85	1517.34

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
114	1711A19B71BY	球墨铸铁给水管	DN1000 K9 GB/T 13295	m		1952.19	2205.86
115	1705A05B75C01 BY	不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363	m	1. 标准:《装饰用焊接不锈钢管》YB/T 5363-2016 2. 代号: S35450~202 不锈钢数字代号, S~壁厚 (mm)	14.96	16.91
116	1705A05B76C03 BY	不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363	m		22.80	25.77
117	1705A05B77C03 BY	不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363	m		32.82	37.08
118	1705A05B78C05 BY	不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		48.10	54.35
119	1705A05B79C05 BY	不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		59.13	66.81
120	1705A05B80C05 BY	不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 YB/T 5363	m		72.28	81.67
121	1705A05B81C07 BY	不锈钢管	DN65 S1.5 S35450 YB/T 5363	m		156.58	176.92
122	1705A05B82C09 BY	不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 YB/T 5363	m		209.51	236.74
123	1705A05B83C09 BY	不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 YB/T 5363	m		247.17	279.29
124	1703A03B05C01 BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T3091	t	1. 标准:《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm)	6396.75	7227.97
125	1703A03B06C01 BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T3091	t		6396.75	7227.97
126	1703A03B07C03 BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T3091	t		6355.26	7181.09
127	1703A03B08C03 BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T3091	t		6355.26	7181.09
128	1703A03B09C05 BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T3091	t		6355.26	7181.09
129	1703A03B10C05 BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T3091	t		6355.26	7181.09
130	1703A03B11C07 BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T3091	t		6165.81	6967.02
131	1703A03B03C09 BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T3091	t		6165.81	6967.02
132	1703A03B12C09 BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T3091	t		6165.81	6967.02
133	1703A03B13C11 BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T3091	t		6361.96	7188.66
134	1703A03B14C11 BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T3091	t		6361.96	7188.66
135	1703A03B15C11 BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T3091	t		6361.96	7188.66
136	1728A01B02C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m		15.51	17.52

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
137	1728A01B03C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m	1. 标准:《钢塑复合管》GB/T 28897-2012 2. 代号: SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号: PE 聚乙烯, PE-RT 耐热聚乙烯, PE-X 交联聚乙烯, PP 聚丙烯, PVC-U 硬聚氯乙烯, PVC-C 氯化聚氯乙烯, EP 环氧树脂	20.22	22.85
138	1728A01B04C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m		27.86	31.48
139	1728A01B05C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m		35.52	40.14
140	1728A01B06C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m		41.82	47.26
141	1728A01B07C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m		50.53	57.10
142	1728A01B08C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m		66.40	75.03
143	1728A01B09C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m		84.99	96.04
144	1728A01B10C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN150 GB/T 28897	m		175.40	198.19
145	1728A01B11C01 BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN200 GB/T 28897	m		283.66	320.52
07. 电线电缆及光纤光缆							
1	2811A13B89BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×6 GB/T 12706.1	m	1. 标准:《额定电压1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1KV(Um=1.2KV)和3KV(Um=3.6KV)电缆》GB/T 12706.1-2008 2. 代号: 电缆型号: YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号: T~铜导体(可省略), L~铝导体 绝缘代号: YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号: V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV): 0.6/1 4. 芯数: 3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面(mm²): 2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	15.34	17.33
2	2811A13B90BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×35+1×16 GB/T 12706.1	m		92.01	103.96
3	2811A13B91BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3x25+2x16 GB/T 12706.1	m		84.18	95.12
4	2811A13B92BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×50+2×25 GB/T 12706.1	m		146.61	165.66
5	2811A13B93BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3×70+2×35 GB/T 12706.1	m		202.71	229.05
6	2811A13B94BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 3x240+2x120 GB/T 12706.1	m		655.06	740.19
7	2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m		9.56	10.80
8	2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		14.36	16.23
9	2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		20.49	23.15
10	2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		33.00	37.29

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
11	2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	1. 标准:《额定电压1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1KV(Um=1.2KV)和3KV(Um=3.6KV)电缆》GB/T 12706.1-2008 2. 代号:电缆型号:YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆导体代号:T~铜导体(可省略),L~铝导体绝缘代号:YJ~交联聚乙烯绝缘护套代号:V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV):0.6/1 4. 芯数:3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积(mm²):2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240	49.65	56.10
12	2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m		89.12	100.71
13	2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 12706.1	m		116.77	131.94
14	2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 12706.1	m		164.76	186.17
15	2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m		227.83	257.44
16	2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m		311.80	352.31
17	2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m		388.78	439.30
18	2811A13B106BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m		479.98	542.35
19	2811A13B107BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m		596.93	674.50
20	2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		11.40	12.88
21	2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		17.19	19.42
22	2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m		24.80	28.02
23	2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		40.43	45.69
24	2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		62.49	70.61
25	2811A21B201BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×35+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	1. 标准:《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号:WDZN~无卤低烟阻燃耐火	97.52	110.20
26	2811A21B202BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×50+1×25 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		136.06	153.74
27	2811A21B203BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×70+1×35 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		187.78	212.18

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
28	2811A21B204BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×150+1×70 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	1. 标准:《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号:WDZN~无卤低烟阻燃耐火	394.46	445.72
29	2811A21B205BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 3×35+2×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		110.77	125.16
30	2811A21B206BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×4 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		15.71	17.75
31	2811A21B207BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		22.11	24.98
32	2811A21B208BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		35.37	39.97
33	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		94.63	106.93
34	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		124.33	140.48
35	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		173.80	196.38
36	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		240.12	271.32
37	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		331.14	374.17
38	2811A21B214BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		630.82	712.79
39	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		12.61	14.25
40	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		25.84	29.20
41	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		43.32	48.95

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
42	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃耐 火电力电缆	WDZN-YJV-0.6/1 5×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m	1. 标准:《阻燃和耐 火电线电缆通则》 GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号: WDZA~无卤低烟阻 燃 A 类	66.28	74.90
43	2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃 A 类 耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		22.26	25.15
44	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃 A 类 耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		36.05	40.74
45	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃 A 类 耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		54.76	61.88
46	2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃 A 类 耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 4×25+1 ×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		96.58	109.13
47	2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃 A 类 耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×4 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		19.66	22.22
48	2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃 A 类 耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×6 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		27.63	31.22
49	2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃 A 类 耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×10 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		44.51	50.30
50	2811A23B228BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘聚乙烯护套 无卤低烟阻燃 A 类 耐火电力电缆	WDZAN-YJV-0.6/1 5×16 GB/T 19666-GB/T 12706.1	m		68.04	76.89
51	2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘钢带铠装聚 氯乙烯护套电力 电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	1. 标准:《挤包绝缘 电力电缆及附件》 GB/T 12706.1-2008 2. 电缆型号: YJV22~交联聚乙烯 绝缘钢带铠装聚氯 乙烯护套电力电缆	51.11	57.75
52	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘钢带铠装聚 氯乙烯护套电力 电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		206.61	233.46
53	2811A27B246BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘钢带铠装聚 氯乙烯护套电力 电缆	YJV22-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m		438.39	495.36
54	2811A27B247BY	铜芯交联聚乙烯 绝缘钢带铠装聚 氯乙烯护套电力 电缆	YJV22-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m		691.46	781.32
55	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝 缘电线	BV-1.5mm ² GB/T 5023.3	m		1.04	1.18

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
56	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm ² GB/T 5023.3	m	用无护套电缆》GB/T 5023.3-2008,《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分: 固定布线用电缆电线》JB/T8734.2-2012 2. 型号: BV~铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3. 额定电压(V): 450/750 4. 芯数: 单芯 5. 标称截面积(mm ²): 1.5-400 6. 标准:《阻燃和耐火电线电缆通则》GB/T 19666-2019 燃烧特性代号: Z~单根阻燃, N~耐火 ZA~阻燃 A 类; ZB~阻燃 B 类; ZC~阻燃 C 类; ZD~阻燃 D 类	1.67	1.89
57	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm ² GB/T 5023.3	m		2.63	2.97
58	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm ² GB/T 5023.3	m		3.89	4.39
59	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm ² GB/T 5023.3	m		6.63	7.49
60	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm ² GB/T 5023.3	m		16.41	18.54
61	2803A57B71BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-35mm ² GB/T 5023.3	m		23.18	26.19
62	2811A33B286BY	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-2.5mm ² JB/T 10491.2	m	1. 标准:《额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电缆和电缆 第2部分: 耐热 105℃交联聚烯烃绝缘电缆和电缆》JB/T 10491.2-2004 2. 型号: Z-BYJ-105~耐热 105℃阻燃交联聚烯烃绝缘电缆; WDZ-BYJ-105~耐热 105℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 3. 额定电压(V): 450/750	1.83	2.07
63	2811A33B287BY	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-4mm ² JB/T 10491.2	m		2.85	3.22
64	2811A33B288BY	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-6mm ² JB/T 10491.2	m		4.08	4.61
65	2811A33B289BY	阻燃交联聚烯烃绝缘电缆	BYJ-10mm ² JB/T 10491.2	m		6.94	7.84
66	2811A39B299BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		1.50	1.69
67	2811A39B300BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-2.5mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		2.15	2.43
68	2811A39B301BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-4mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		3.28	3.71
69	2811A39B302BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-6mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		4.64	5.25
70	2811A39B303BY	无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZN-BYJ-10mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		7.92	8.95
71	2811A41B304BY	无卤低烟阻燃B类耐火交联聚烯烃绝缘电缆	WDZBN-BYJ-1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		1.50	1.69

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
72	2811A41B305BY	无卤低烟阻燃B类 耐火交联聚烯烃 绝缘电缆	WDZBN-BYJ-2.5mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		2.15	2.43
73	2811A41B306BY	无卤低烟阻燃B类 耐火交联聚烯烃 绝缘电缆	WDZBN-BYJ-4mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		3.28	3.71
74	2811A41B307BY	无卤低烟阻燃B类 耐火交联聚烯烃 绝缘电缆	WDZBN-BYJ-6mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		4.64	5.25
75	2811A41B308BY	无卤低烟阻燃B类 耐火交联聚烯烃 绝缘电缆	WDZBN-BYJ-10mm ² GB/T 19666-JB/T 10491.2	m		7.92	8.95
76	2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙 烯绝缘绞型连接 用软电线	Z-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1. 标准:《额定电压 450/750V 及以下聚 氯乙烯绝缘电缆电 线和软线 第3部 分:连接用软电线和 软电缆》 JB/T8734.3-2012 2. 型号: RVS~铜芯 聚氯乙烯绝缘绞型 连接用软电线 3. 额定电压(V): 300/300	2.48	2.80
77	2803A75B118BY	耐火铜芯聚氯乙 烯绝缘绞型连接 用软电线	N-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		2.91	3.29
78	2803A75B119BY	阻燃耐火铜芯聚 氯乙烯绝缘绞型 连接用软电线	ZN-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		2.31	2.61
79	2803A77B120BY	阻燃耐火铜芯聚 氯乙烯绝缘绞型 连接用软电线	ZN-RVS-2×4.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		7.14	8.06
80	2803A77B121BY	阻燃耐火铜芯聚 氯乙烯绝缘绞型 连接用软电线	ZN-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		5.80	6.55
81	2821A07B63BY	铜芯实心聚烯烃 绝缘铝塑综合护 套市内通信电缆	HYA 25×2×0.5 YD/T 322	m	1. 标准:《铜芯聚 烯烃绝缘铝塑综合 护套市内通信电 缆》 YD/T 322-2013 2. 型式代号: HYA~ 铜芯实心聚烯烃 绝缘铝塑综合护 套市内通信电 缆 3. 规格代号: 标称 线对数×2×导线 标称直径 4 导线标称直径: 0.5mm 5. 标称线对数: 25、 50、100、200	10.59	11.97
82	2821A07B64BY	铜芯实心聚烯烃 绝缘铝塑综合护 套市内通信电缆	HYA 50×2×0.5 YD/T 322	m		17.67	19.97
83	2821A07B61BY	铜芯实心聚烯烃 绝缘铝塑综合护 套市内通信电缆	HYA 100×2×0.5 YD/T 322	m		31.87	36.01
84	2821A07B65BY	铜芯实心聚烯烃 绝缘铝塑综合护 套市内通信电缆	HYA 200×2×0.5 YD/T 322	m		56.51	63.86
85	2821A09B66BY	非屏蔽双绞线	UTP-5	m	1. 标准: ANSI/TIA/EIA-568- A、 ANSI/TIA/EIA-568- B、ISO/IEC11801 2. 代号: UTP~非屏 蔽双绞线 3. 类型: 5类、6类、 超6类	3.19	3.60
86	2821A09B67BY	非屏蔽网线	UTP-6	m		4.57	5.16
87	2825A05B62BY	室内多模6芯光缆	GJFJV-6A1	m		5.61	6.34

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
88	2825A05B63BY	室内多模 8 芯光缆	GJFJV-8A1	m	1. 标准:《光缆型号命名方法》YD/T 908-2011 2. 分类: GJ~通信用室内光缆, GY~通信用室外光缆 3. 光纤类别: 2. A1~多模光纤分类代号, B1~单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示: FJV、TA、XTW 5. 芯数: 2~72 6. 型号组成: 分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别	7.10	8.02
89	2825A05B65BY	室内多模 12 芯光缆	GJFJV-12A1	m		8.55	9.66
90	2825A05B66BY	室内多模 24 芯光缆	GJFJV-24A1	m		20.46	23.12
91	2825A07B69BY	室外单模 6 芯光缆	GYTA-6B1	m		8.88	10.03
92	2825A07B70BY	室外单模 8 芯光缆	GYTA-8B1	m	1. 标准:《塑料绝缘控制电缆 第 2 部分: 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》GB/T 9330.2-2008 2. 电缆型号: KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3. 额定电压: 450/750V 4. 芯数: 3、4、5、6、8 5. 标称截面积(mm ²): 1、1.5、2.5、4、6、10	9.47	10.70
93	2825A07B72BY	室外单模 12 芯光缆	GYTA-12B1	m		10.53	11.90
94	2825A07B73BY	室外单模 24 芯光缆	GYTA-24B1	m		13.78	15.57
95	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m	1. 标准:《塑料绝缘控制电缆 第 2 部分: 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》GB/T 9330.2-2008 2. 电缆型号: KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3. 额定电压: 450/750V 4. 芯数: 3、4、5、6、8 5. 标称截面积(mm ²): 1、1.5、2.5、4、6、10	5.89	6.66
96	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m		8.23	9.30
97	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m		10.87	12.28
98	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m		7.71	8.71
99	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m		10.41	11.76
100	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m		13.98	15.80

08. 墙砖、地砖、地板、地毯

1	0705A01B09BW	瓷质砖	B I a GL GB/T 4100	m ²	1. 标准: 《陶质砖》GB/T 4100-2015 《防滑陶质砖》GB/T 35153-2017 《陶瓷外墙砖通用技术要求》GB/T 37214-2018 《陶瓷砖防滑性等级评价》GB/T 37798-2019 《建筑卫生陶瓷分类及术语》GB/T 9195-2011 《广场用陶质砖》	78.78	89.02
2	0705A01B10BW	炻瓷砖	B I b GL GB/T 4100	m ²		85.08	96.14

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
3	0705A01B11BW	细炻砖	B II a GL GB/T 4100	m ²	GB/T 23458-2009 《绿色产品评价 陶瓷砖(板)》 GB/T 35610-2017 2. 代号: 按成型方法分: A~ 挤压砖、B~干压砖; 按吸水率(E)分: I~低吸水性(a类 E≤0.5%和b类 0.5%<E≤3%), II~ 中吸水率(a类3%≤ E≤6%和b类6%≤E ≤10%), III~ 高吸水率 E>10% ; 按吸水率(E)分: 瓷质砖(E≤0.5%)、 炻质砖(0.5%<E≤ 3%)、细炻砖(3% ≤E≤6%)、炻质砖 (6%≤E≤10%)、陶 质砖(E>10%); 按表面特征分: GL~ 有釉, UGL~无釉; 按用途分: 内墙砖、 外墙砖、地砖、广场 砖等; 按防滑等级分: Ad、 Bd~高, Cd~中, Dd~低。 选取规格 600*600 以内尺寸。	80.46	90.92
4	0705A01B12BW	炻质砖	B II b GL GB/T 4100	m ²	0.5%<E≤3%), II~ 中吸水率(a类3%≤ E≤6%和b类6%≤E ≤10%), III~ 高吸水率 E>10% ; 按吸水率(E)分: 瓷质砖(E≤0.5%)、 炻质砖(0.5%<E≤ 3%)、细炻砖(3% ≤E≤6%)、炻质砖 (6%≤E≤10%)、陶 质砖(E>10%); 按表面特征分: GL~ 有釉, UGL~无釉; 按用途分: 内墙砖、 外墙砖、地砖、广场 砖等; 按防滑等级分: Ad、 Bd~高, Cd~中, Dd~低。 选取规格 600*600 以内尺寸。	82.90	93.68
5	0705A01B13BW	陶质砖	B III GL GB/T 4100	m ²	按表面特征分: GL~ 有釉, UGL~无釉; 按用途分: 内墙砖、 外墙砖、地砖、广场 砖等; 按防滑等级分: Ad、 Bd~高, Cd~中, Dd~低。 选取规格 600*600 以内尺寸。	86.21	97.42
09. 绝热(保温)、耐火							
1	1509A07B01C03 BV	膨胀珍珠岩保温 板	PTIP I DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³	1. 标准:《膨胀珍珠 岩保温板外墙外保 温系统》DB34/T 2418-2015、《建筑 用膨胀珍珠岩保温 板》JC/T 2298-2014 2. 代号: PTIP~建筑 用膨胀珍珠岩保温 板 3. 分类: I型~干密 度不大于 200kg/m ³ , II型~干密度不大 于 230kg/m ³ , III型~ 干密度不大于 260kg/m ³	542.65	613.16
2	1509A07B01C05 BV	膨胀珍珠岩保温 板	PTIP II DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³	1. 标准:《膨胀珍珠 岩保温板外墙外保 温系统》DB34/T 2418-2015、《建筑 用膨胀珍珠岩保温 板》JC/T 2298-2014 2. 代号: PTIP~建筑 用膨胀珍珠岩保温 板 3. 分类: I型~干密 度不大于 200kg/m ³ , II型~干密度不大 于 230kg/m ³ , III型~ 干密度不大于 260kg/m ³	522.03	589.86
3	1509A07B01C07 BV	膨胀珍珠岩保温 板	PTIP III DB34/T 2418-JC/T 2298	m ³	1. 标准:《膨胀珍珠 岩保温板外墙外保 温系统》DB34/T 2418-2015、《建筑 用膨胀珍珠岩保温 板》JC/T 2298-2014 2. 代号: PTIP~建筑 用膨胀珍珠岩保温 板 3. 分类: I型~干密 度不大于 200kg/m ³ , II型~干密度不大 于 230kg/m ³ , III型~ 干密度不大于 260kg/m ³	504.52	570.07

(版权所有, 不得转载)

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
4	1503A03C55D03 BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	1. 标准:《岩棉板外 墙外保温系统应用 技术规程》DB34/T 1859-2013、《建筑 外墙外保温用岩棉 制品》GB/T 25975 -2018 2. 垂直于表面抗拉 强度水平分为: TR15、TR10、TR7.5	544.50	615.25
5	1503A03C53D01 BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³		531.05	600.05
6	1503A09C55D03 BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³		572.75	647.17
7	1503A09C53D01 BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³		553.82	625.78
8	1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m ³	1. 标准:《挤塑聚苯 板薄抹灰外墙外保 温系统应用技术规 程》DB34/T 1949-2013、《外墙 外保温工程技术标 准》JGJ 144-2019 2. 代号: XPS~挤塑 聚苯板	575.41	650.18
9	1513A45B00C01 BV	模塑聚苯板	EPS 033 级 GB/T29906-JGJ 144	m ³	1. 标准:《模塑聚苯 板薄抹灰外墙外保 温系统材料》 GB/T29906-2013、 《外墙外保温工程 技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号: EPS~模塑 聚苯板 3. 性能:033 级、033 级	477.46	539.51
10	1523A03B03BV	匀质改性防火保 温板	170~200kg/m ³ ≥ 0.30MPa DB 34/T 2695	m ³	1. 标准:《安徽省匀 质改性防火保温板 薄抹灰外墙外保温 系统》DB 34/T 2695-2016 2. 性能指标: 外墙、架空楼板:干 表观密度 170~ 200kg/m ³ , 抗压强度 ≥0.30MPa 屋面:干表观密度 250~300kg/m ³ , 抗 压强度≥0.40MPa	639.81	722.95
11	1523A03B05BV	匀质改性防火保 温板	250~300kg/m ³ ≥ 0.40MPa DB 34/T 2695	m ³		660.45	746.27

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
10. 五金制品							
1	0927A05B19C77 BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 160g/m² 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013	m²	1. 标准:《耐碱玻 璃纤维网格布》JC/T 841-2007 《挤塑聚苯板薄抹 灰外墙外保温系统 应用技术规程》 DB34/T 1949-2013 2. 分类指标: 普通型:单位面积质 量≥160g/m²,断裂 强力(经、纬向)≥ 1200N/50mm 加强型:单位面积质 量≥300g/m²,断裂 强力(经、纬向)≥ 2000N/50mm 3. 代号:AR~耐碱玻 璃;NP~涂覆处理的 网布	3.34	3.77
2	0927A05B19C79 BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 300g/m² 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013	m²		4.21	4.76
3	0315A05B07C55 BW	钢板网	0.8mm GB/T 33275	m²	1. 标准:《钢板网》 GB/T 33275-2016 2. 厚度:0.8mm、 1.0mm、1.2mm	6.40	7.23
4	0315A05B07C57 BW	钢板网	1.0mm GB/T 33275	m²		7.48	8.45
5	0315A05B07C58 BW	钢板网	1.2mm GB/T 33275	m²		8.52	9.63
6	0301A05B49C31 9AK	对拉螺栓	DLLS 20 JG/T 478	套	1. 标准:《建筑用穿 墙防水对拉螺栓套 具》JG/T 478-2015 2. 代号: DLLS~对拉 螺栓 3. 规格: 20-60(对应 标准中 4.1 分类,表 1 所列长度) 4. 考虑杆径为 12mm	4.10	4.63
7	0301A05B49C32 0AK	对拉螺栓	DLLS 25 JG/T 478	套		4.30	4.86
8	0301A05B49C32 1AK	对拉螺栓	DLLS 30 JG/T 478	套		4.49	5.07
9	0301A05B49C32 2AK	对拉螺栓	DLLS 35 JG/T 478	套		4.61	5.21
10	0301A05B49C32 3AK	对拉螺栓	DLLS 40 JG/T 478	套		4.75	5.37
11	0301A05B49C32 4AK	对拉螺栓	DLLS 45 JG/T 478	套		5.31	6.00
12	0301A05B49C32 5AK	对拉螺栓	DLLS 50 JG/T 478	套		5.49	6.20
13	0301A05B49C32 6AK	对拉螺栓	DLLS 55 JG/T 478	套		5.66	6.40
14	0301A05B49C32 7AK	对拉螺栓	DLLS 60 JG/T 478	套		5.85	6.61
11. 道路桥梁专用材料							
1	3607A15B55C01 BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300× 30mm JC/T 2114	m²		87.54	98.92

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
2	3607A15B57C01 BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300× 50mm JC/T 2114	m ²	1. 标准:《广场路面 用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障 碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类:路面石、路 缘石、广场石	124.76	140.97
3	3607A15B55C03 BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300× 30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		96.88	109.47
4	3607A15B57C03 BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300× 50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		133.76	151.14
5	3607A15B55C05 BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300× 30mm JC/T 2114	m ²		92.35	104.36
6	3607A15B57C05 BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300× 50mm JC/T 2114	m ²		129.19	145.97
7	3607A15B55C07 BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300× 30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		101.98	115.23
8	3607A15B57C07 BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300× 50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		138.42	156.40
9	3607A17B65C09 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300× 120mm JC/T 2114	m		78.82	89.07
10	3607A17B63C09 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200× 100mm JC/T 2114	m		53.50	60.46
11	3607A17B61C09 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200× 80mm JC/T 2114	m		46.60	52.66
12	3607A17B59C09 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350× 120mm JC/T 2114	m		55.96	63.23
13	3607A17B53C11 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200× 100mm JC/T 2114	m		32.62	36.86
14	3607A17B58C11 BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250× 150mm JC/T 2114	m		51.10	57.74
15	3605A11B69C01 BW	透水混凝土路面 砖	PCB-A 厚度 60mm N fu3.5 GB/T 25993	m ²	1. 标准:《透水路面 砖和透水路面板》 GB/T 25993-2010 2. 代号: PCB~透水 混凝土路面砖 3. 代号: N~普通型, S~联锁型 4. 透水系数: A 级、 B 级 5. 抗拉强度: fu3.0、fu3.5、 fu4.5、fu4.5	63.67	71.95
16	3601A17B02C03 AK	铸铁检查井盖	C0700 D 级 400kN CJ/T 511	套	1. 标准:《铸铁检查 井盖》CJ/T 511 -2017、《检查井盖》 GB/T 23858-2009	584.31	660.24
17	3601A17B02C01 AK	铸铁检查井盖	C0700 C 级 250kN CJ/T 511	套		358.65	405.25

序号	编码	名称	规格型号	单位	编制说明	税前价 (元)	税后价 (元)
18	3601A19B11C05AK	球墨铸铁水算	750×450 重型 DB34/T1142	套	2. 承载等级: D 级 400kN、C 级 250kN 3. 井座净开口: C0700	356.50	402.82
19	3601A19B09C07AK	球墨铸铁水算	600×400 重型 DB34/T1142	套		260.49	294.34
20	3601A19B07C07AK	球墨铸铁水算	500×300 重型 DB34/T1142	套		213.91	241.71
21	3603A15B03BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m²	1. 标准:《玻璃纤维 土工格栅》GB/T 21825-2008 2. 代号: E~无碱玻 璃, G~玻璃纤维土 工格栅, A~沥青路 面用 3. 经纬向公称强力 值 (kN/m)	8.06	9.11
22	3603A15B05BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m²		8.93	10.09
23	3603A15B07BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m²		9.54	10.78
24	3603A15B09BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m²		10.24	11.57
25	3603A15B11BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m²		11.33	12.80
12. 能源材料清单							
1	3411A13B01BV	水	施工用水	m³	执行当地自来水公司 收费标准	2.96	3.34
2	3411A01B01CA	电	施工用电	kw. h	执行当地供电公司收 费标准	0.85	0.96
3	1403A01B03BZ	柴油	0#	L	执行政府指导价	5.78	6.53
4	1403A05B05BZ	汽油	92#	L	执行政府指导价	6.04	6.82
5	1403A05B07BZ	汽油	95#	L	执行政府指导价	6.48	7.32

说明: 1、以上价格为材料供货到施工现场的市场指导价, 仅供参考。

铜陵市建设工程人工价格信息

编码	名称	计量单位	信息价
0001A01B01BC	综合人工	元/工日	161

铜陵市建筑施工机械与部分周转材料 租赁价格信息

序号	材料名称	规格型号	单位	报价（元）
1	塔吊	QTZ80 型	元/日.台	600
2	塔吊	QTZ63 型	元/日.台	500
3	塔吊	QTZ50 型	元/日.台	400
4	塔吊	QTZ40 型	元/日.台	300
5	施工升降机 SC200/200		元/日.台	450
6	钢管脚手架		元/日.M	0.12
7	钢扣件		元/日.个	0.1
8	U 型卡、三型卡		元/日.个	0.003
9	活动架		元/日.付	2
10	振动器梁		元/日.套	30
11	道路切缝机（不含刀片）		元/日.台	50
12	路面刻纹机（不含刀片）		元/日.台	70
13	路面磨光机		元/日.台	50

枞阳县建设工程部分材料市场信息价格

序号	材料名称	规格型号	单位	税前价	税后价
一、钢材类					
1	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ6mm GB/T 1499.1	t	5088	5750
2	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ8mm GB/T 1499.1	t	5088	5750
3	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ10mm GB/T 1499.1	t	5088	5750
4	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ6mm GB/T 1499.2	t	5319	6010
5	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ8mm GB/T 1499.2	t	5168	5840
6	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ10mm GB/T 1499.2	t	5027	5680
7	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ12mm GB/T 1499.2	t	4947	5590
8	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ14mm GB/T 1499.2	t	4832	5460
9	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ16mm GB/T 1499.2	t	4796	5420
10	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ18mm GB/T 1499.2	t	4796	5420
11	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ20mm GB/T 1499.2	t	4796	5420
12	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ22mm GB/T 1499.2	t	4796	5420
13	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ25mm GB/T 1499.2	t	4796	5420
14	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ28mm GB/T 1499.2	t	4903	5540
15	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ32mm GB/T 1499.2	t	4903	5540
16	角钢	综合价	T	4779	5400
17	槽钢	综合价	T	4788	5410
18	工字钢	10#-18#	T	4823	5450
19	工字钢	>18#	T	4823	5450
20	H型钢	综合价	T	4726	5340
21	组合钢模		kg	5.31	6.00
22	零星卡具		kg	5.31	6.00
23	支撑钢管和扣件		kg	5.49	6.20
二、水泥类					
24	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175 (袋装)	t	504	570
25	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175 (散装)	t	491	555
26	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	420	475

27	白水泥	P.W 32.5 级	t	699	790
三、木、板、材类					
28	杉木成材		m ³	1540	1740
29	松木成材	(工程用)	m ³	1437	1624
30	松木成材	(施工用)	m ³	1283	1450
31	硬木成材		m ³	1221	1380
32	松原木		m ³	1181	1335
33	杂原木		m ³	1181	1335
34	毛竹 (四级)		根	15	17
35	竹笆		m ²	12	14
四、地方材料					
36	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU15 GB/T21144	块	0.56	0.58
37	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU20 GB/T21144	块	0.6	0.62
38	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU25 GB/T21144	块	0.64	0.66
39	混凝土实心砖 SCB	240×115×53 MU30 GB/T21144	块	0.69	0.71
40	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	82.52	85.00
41	煤矸石烧结多孔砖	M 190×190×90 MU10 GB/T 13544	百块	111.7	115.00
42	煤矸石烧结多孔砖	M 190×90×90 MU10 GB/T 13544	百块	73.8	76.00
43	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5GB/T 13545	千块	1407.77	1450.00
44	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5GB/T 13545	千块	1601.94	1650.00
45	煤矸石烧结普通砖 FCB	M 240×115×53 MU15 GB/T 5101	千块	563.11	580.00
46	天然细砂	细度模数 2.2-1.6 GB/T 14684	t	106.8	110.00
47	天然中粗砂	细度模数 3.7-2.3 GB/T 14684	t	161.17	166
48	机制细砂	细度模数 2.2-1.6 GB/T 14684	t	92.23	95
49	机制中粗砂	细度模数 3.7-2.3 GB/T 14684	t	135.92	140
50	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	100	103
51	碎石	10-16mm GB/T 14685	t	108.74	112
52	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	114.56	118
53	碎石	16-25mm GB/T 14685	t	114.56	118
54	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t	114.56	118
55	碎石	20-40mm GB/T 14685	t	114.56	118

56	碎石	40-80mm GB/T 14685	t	107.77	111
57	毛石		t	75.73	78
58	白石子		t	126.21	130
59	彩色石子		t	223.3	230
60	生石灰		t	340	350
61	石灰膏		t	306	315
62	石渣		t	53.4	55
63	石粉		t	55.34	57
64	SBS 改性沥青		t	4466	4600
五、预拌（商品）砼					
65	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m ³	471	485
66	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m ³	482	496
67	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m ³	491	506
68	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m ³	505	520
69	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m ³	520	536
70	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m ³	545	561
71	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m ³	490	505
72	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m ³	501	516
73	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m ³	511	526
74	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m ³	524	540
75	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m ³	540	556
76	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m ³	564	581
77	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m ³	605	623
六、施工用水、用电					
78	施工用水		m ³	4.250	4.678
79	施工用电		kw.h	0.9770	1.133

注：枞阳县工程材料市场信息价格由枞阳县定额站提供并解释